

ПРЕПАРАТЫ ЖУКОВ



СПРАВОЧНИК

ОЛЬГА ФАТУЛА

Препараты Жуков

Справочник

Ольга Фатула

Москва, 2018

Оглавление

Предисловие.....	1
Coleoptera.....	2
Coccinellidae.....	10
<i>Adalia bipunctata</i>	11
<i>Coccinella septempunctata</i>	12
Elateridae.....	15
<i>Agriotes sputator</i>	15
Meloidae.....	17
<i>Meloe vesicatorius</i>	18
Carabidae.....	21
<i>Carabus</i>	23
Chrysomelidae.....	32
<i>Doryphora decemlineata</i>	33
Dytiscidae.....	39
<i>Dytiscus marginalis</i>	40
Lampyridae.....	42
<i>Lamprohiza splendidula</i>	43
Nitidulidae.....	48
<i>Meligethes aeneus</i>	49
Tenebrionidae.....	50
<i>Ulomoides dermestoides</i>	51
Scarabaeoidea.....	53
Scarabaeidae.....	56
Cetoniinae.....	56
<i>Cetonia aurata</i>	57
<i>Tropinota hirta</i>	58
<i>Protaetia marmorata</i>	73
<i>Protaetia schamil</i>	73
<i>Oxythyrea funesta</i>	73
<i>Goliathus</i>	74
<i>Scarabaeus sacer</i>	74
Dynastinae.....	75
<i>Oryctes nasicornis</i>	76
Melolonthinae.....	79
<i>Melolontha melolontha</i>	80
Coprini.....	83
<i>Heliocopris antenor</i>	84
Geotrupidae.....	85
<i>Geotrupes stercorarius</i>	86
Lucanidae.....	88
<i>Lucanus cervus</i>	89
Silphidae.....	92
<i>Nicrophorus</i>	93
Приложение.....	117
Библиография.....	119

Предисловие

Отряд *жесткокрылые*, или жуки (*Coleoptera*) являются крупнейшей группой среди всех живых существ в целом. Это также самая большая группа среди насекомых - в отряде насчитывается более 400,000 видов, что составляет 40% от всех известных видов насекомых.

В гомеопатических аптеках мне удалось найти 19 препаратов из жуков (на июль 2018). Из этих 19-ти мы хорошо знаем, то есть часто назначаем Кантарис, реже Дорифора и Кокцинелла. Может, есть единичные назначения других.

После проведения прувингов нескольких жуков этим летом для меня стали «прорисовываться» люди, подобные этой гомеопатической группе, их ценности, устремления, профессии, вероятные физические проблемы. Я сразу вспомнила несколько своих «незаконченных» случаев, поняла, где делаются ошибки.

Было удивительно, насколько многочисленны и разнообразны темы в картине даже одного жука, насколько «многопрофильны» эти препараты, и насколько мы пока не оценили их значимость в нашей практике.

Я уверена, что среди наших пациентов их огромное количество, они должны быть очень востребованы, просто мы не всегда их «видим и узнаём» из-за скудной информации о них.

Целью этой брошюры была подготовка материала к специальному семинару «Жуки-1», где мы собрали и обобщили доступную литературу, добавили наши собственные исследования, проанализировали редкие случаи. Эта брошюра представляет собой лишь начало для изучения жуков и их полноценной классификации. Я благодарю всех участников наших летних мероприятий, за их энтузиазм и смелость, которые каждый прувинг отправляются вместе с нами в неизведанное, за их чувствительность и строгое отношение к деталям, что помогает нам проникнуть в глубокую сущность природного источника и вынести на поверхность образ препарата.

Coleoptera

Рус.: Жуки. Ранг: Отряд. Клады: Животные - Членистоногие - Насекомые - Жесткокрылые.

Зоология

Жуки характеризуются видоизменением передних крыльев в твёрдые надкрылья и сохранением перепончатых задних (нижних) крыльев, служащих для полёта и в спокойном состоянии сложенных.

Для представителей отряда характерны грызущий или жующий ротовой аппарат, развитая передняя часть груди.

Форма и размеры тела весьма разнообразны: от 0.3-1.0 мм до 17 см. Развитие с полным превращением: имеются стадии яйца, личинки, куколки и имаго.

Окраска жуков очень разнообразная. У жуков различают структурную и пигментную окраску.

Пигменты - меланины, каротиноиды, флавоноиды.

Преимущественно ярко окрашены жуки с дневной активностью. Жуки, ведущие скрытый образ жизни, чаще обладают одноцветной окраской. У некоторых жуков яркая окраска предупреждает хищников о ядовитости (например, божьи коровки).

Жуки имеют хорошо развитые органы чувств: механорецепторы (реагируют на прикосновение, вибрацию и звуковые волны); терморецепторы; фасеточные глаза.

Жуки характеризуются богатым набором проявлений заботы о потомстве. Это обнаруживается, прежде всего, в заготовке запасов пищи для будущих личинок, в уходе за отложенными яйцами, личинками и даже маленькими имаго. Обеспечение безопасности яиц - откладывание яиц в естественные убежища, изготовление чехольчиков для яиц (листоеды), кульки - самки трубкавёртов откладывают яйца в ткани листа, а затем делают на листьях хитроумные, математически точно рассчитанные надрезы, позволяющие свернуть из него плотную трубку. Некоторые выкармливают личинок.

Передвижение: жуки ползают, бегают, прыгают, летают. Своеобразие полёта жуков заключается в низкой манёвренности и скорости.

Звуки: Среди жуков довольно широко распространена способность издавать звуки. Акустическая коммуникация является одним из важнейших средств общения у особей одного вида.

Половые *феромоны* облегчают встречу самцов и самок.

Агрегационные феромоны помогают особям одного вида образовать скопление, необходимое для питания или зимовки.

Классификация

Отряд Жесткокрылые включает четыре подотряда:

Архостемата (*Archostemata*),

Миксофага (*Muxophaga*),

Плотоядные, или Хищные жуки (*Adephaga*),

Разноядные, или Всеядные жуки (*Polyphago*).

Подотряды жуков-архостемат и миксофагов являются наименьшими, а самым крупным - Всеядные жуки, которых насчитывается около 300,000 видов. Подотряд Хищные жуки насчитывает около 50,000 видов.

Традиционные классификации (или системы) отряда жуков включают около 150 семейств. Согласно последним данным на 2011 год в отряде Жесткокрылые признано 24 надсемейства, 211 семейств, 541 подсемейство, 1663 трибы и 740 подтриб.

По числу видов преобладают стафилиниды (*Staphylinidae*, >56,000 видов) и долгоносики (*Curculionidae*, >51,000 видов), а по количеству родов лидируют усачи (*Cerambycidae*, >5,232 родов) и долгоносики (*Curculionidae*, >4,600 родов).

<i>Научное название</i>	<i>Русское название</i>	<i>Семейство</i>
<i>Adalia bipunctata</i>	Коровка 2-точечная	Коровки, <i>Coccinellidae</i>
<i>Agriotes sputator</i>	Щелкун посевной	Щелкуны, <i>Elateridae</i>
<i>Meloe vesicatorius</i> (« <i>Cantharis</i> »)	Шпанская мушка	Нарывники, <i>Meloidae</i>
<i>Carabus</i>	Жук-жужелица	Жужелицы, <i>Carabidae</i>
<i>Cetonia aurata</i>	Золотистая бронзовка	Пластинчатоусые, <i>Scarabaeidae</i>
<i>Coccinella septempunctata</i>	Божья коровка 7-точечная	Коровки, <i>Coccinellidae</i>
<i>Doryphora decemlineata</i>	Картофельный (колорадский) жук	Листоеды, <i>Chrysomelidae</i>
<i>Dytiscus marginalis</i>	Окаймлённый плавунец	Плавунцы, <i>Dytiscidae</i>
<i>Geotrupes stercorarius</i>	Жук-навозник	Навозники, <i>Geotrupidae</i>
<i>Helicopraxis antenor</i>	Солнечный копр	Пластинчатоусые, <i>Scarabaeidae</i>
<i>Lamprohiza splendidula</i>	Светлячок	Светляки, <i>Lampyridae</i>
<i>Lucanida</i>	Жук-рогач	Пластинчатоусые, <i>Scarabaeidae</i>
<i>Lucanus cervus</i>	Жук-олень	Пластинчатоусые, <i>Scarabaeidae</i>
<i>Meligethes aeneus</i>	Цветоед, рапсовый жук	Блестянки, <i>Nitidulidae</i>
<i>Melolontha melolontha</i> (« <i>Meloe majalis</i> »)	Майский жук	Пластинчатоусые, <i>Scarabaeidae</i>
<i>Necrophorus vespillo</i>	Жук-могильщик	Мертвоеды, <i>Silphidae</i>
<i>Necrophorus investigator</i>	Могильщик- исследователь	Мертвоеды, <i>Silphidae</i>
<i>Oryctes nasicornis</i>	Жук-носорог (дупляк)	Пластинчатоусые, <i>Scarabaeidae</i>
<i>Tropinota hirta</i>	Олёнка(бронзовка) мохнатая	Пластинчатоусые, <i>Scarabaeidae</i>
<i>Ulomoides dermestoides</i>	Жук-знахарь	Чернотелки, <i>Tenebrionidae</i>

Жуки и проекция на Таблицу

<i>Препараты Жуков</i>	<i>Ряды</i>	<i>Фазы</i>	<i>Стадии</i>
<i>Adalia bipunctata</i>			
<i>Agriotes sputator</i>	4, 3,2	6,2	
<i>Meloe (Lytta) vesicatorius</i> (« <i>Cantharis</i> »)	3	7/1,5	
<i>Carabus</i>	66,4	5,3	
<i>Cetonia aurata</i>	654	5	
<i>Coccinella septempunctata</i>	7,5	6,5	
<i>Doryphora decemlineata</i>	665	7,3	7
<i>Dytiscus marginalis</i>	1, 7,4	5	
<i>Geotrupes stercorarius</i>	7, 4,3	6	
<i>Heliocopris antenor</i>	4	6	
<i>Lamprohiza splendidula</i>	7, 5,3	1/7,4	6-8
<i>Lucanida</i>	(7) 5,4	4	10-11
<i>Lucanus cervus</i>	(7) 5,4	4	10-11
<i>Meligethes aeneus</i>	66,5	3-5	7
<i>Melolontha melolontha</i> (« <i>Meloe majalis</i> »)	664	4,3	
<i>Necrophorus vespillo</i>	7, 4,2	4	
<i>Necrophorus investigator</i>	7, 4,2	4,1/7	14
<i>Oiyctes nasicornis</i>	4	4-5	
<i>Tropinota hirta</i>	6, 5,4	5-3-2	
<i>Ulomoides dermestoides</i>	4, 3,2	3	

Общее для Жуков

Жёсткий покров тела.

Защита. Броня. Панцирь. Жёсткость.

Снаружи жёсткое - внутри мягкое.

Проблемы спина-шея.

DD Моллюски, Черепахи

Обувь - важна, пунтик, ботинки, жёсткие, форма.

Одежда - костюм, форма, пиджак, фрак, жилет. Строгость.

«Аксессуары» - усы, рога.

Драчуны, бойцы за правду, вспыльчивые, «упереться рогом, бодаться».

DD Рогато-копытные. Полорогие, Олени.

Цвет, запах - чувствительность.

Поллинозы, аллергии.

Любят растения, огород, часто садоводы.

DD Растения, Бабочки, другие насекомые.

Еда важна.

Зависит от всеядности жука. Мертвоеды и прочие перегнойщики молотят всё подряд, любят столовскую еду, советскую, консервы, пиво, всё с «канцерогенами».

Цветоеды могут быть очень разборчивы, помешаны на натуральной еде, сами готовят, может быть производство еды как бизнес.

Гостеприимные, хлебосольные.

Запасы, заготовки еды на зиму, консервы, но домашние.

Одновременно аппетит может быть снижен, неприхотливость в еде, обходятся скудной порцией (некоторые имаго не едят).

Физические (очень во многих жуках):

Шея-спина. Аллергии. Кожа. Витилиго. Слюнотечение.

Проблемы с пищеварением, мочеполовой системы.

Модальности

1. Сухость - влажность.
2. Температура.

Суточная и сезонная активность зависит от сочетания этих факторов.

Семья

Важна, обычно семья есть, крепкая, правильная, часто держатся вместе.

Родители хорошие, забота о детях, готовы себе отказывать в чём-то ради них, помогают.

Строгие родители, у плотоядных жуков.

Родители дают много, выполняют желания - у древесных, нехищных.

Проблемы взаимоотношений дети-родители, дети требуют независимости.

Профессии

Рабочие, самые разные.

Трудоголик. Деятельный. Производительный.

Начальники разного звена.

Собственный бизнес, на себя, всё для себя.

Часто бизнес связан с насущными потребностями (практичность): продукты, ремонт, стройматериалы, мебель.

Военные структуры.

Структуры с уставом и правилами.

Хорошие исполнители.

Хорошие секретари, ассистенты, где «многозадачные» требования.

Хобби

Машины, мотоциклы, прыжки с парашютом.

Шитьё, вышивание.

Садоводство.

Война,

Спорт, фитнес, силовые упражнения.

ДД Минералы: особенно 4 Ряд, 7 Ряд и другие в разной степени.

Проявление качеств и тем Периодической Таблицы в историях пациентов.

Жуки Ряд 1

Жизненный цикл связан с водой.

Жуки Ряд 2

Озабочены базовыми материальными нуждами.

Материальные ценности имеют большое значение.

Еда, важная тема.

Выживание.

Жуки Ряд 3

Взаимоотношения - у некоторых большая тема. Создать с партнёром, найти партнёра. Дети-родители, братья-сёстры, родственники.

Жуки Ряд 4

Хитрые, выгода для себя. Даже если принципиальные и всё по правилам и уставу, есть смекалка, где промолчать, где притвориться. Но это не змеиный обман.

4 Ряд проявлен сильно. Работа - важная часть жизни, работа необходима.

Ремесло, дело, для благосостояния семьи, себя.

Домовитые. Семья важна. Гиперопека о потомстве есть у многих.

Фитнес. Качалки. Силовые упражнения.

Работа в госструктурах, войсках. Рабочие специальности.

Жуки Ряд 5

Есть много творческих проявлений, желание отличиться, показуха, получение признания.

Религия как культура. Гендерные, межнациональные войны.

Жуки Ряд 6

Нет достоверных данных.

66 Лантановиды, есть у некоторых как фон и потенциал.

Жуки Ряд 7

У жуков много седьмого уровня.

Многие живут и питаются в земле, в распаде, мёртвыми тканями растений и животных.

Жизненная ситуация по нескольким моим случаям тоже подходит как фон, или присутствует в жизни тем или иным образом. В семье - распад, переезды по причине распада страны, дети-инвалиды. В случае *Meloe vesicatorius (Cantharis)* тоже была эмиграция из Казахстана в Европу и шизофрения - это не только Фаза 7, но и 7 Ряд, часто наследственная.

В случаях по методам «ощущений и прыжков» также были образы или ощущения распада, в результате были назначения актиноидов, с эффектом. А ведь в процессе трансформации, особенно в стадии куколки, тоже происходит нечто вроде ядерной или алхимической реакции - личинка растворяется и получается новое существо. У жуков эти стадии часто происходит в почве, среди мёртвой материи, личинки так же питаются останками растений или животных.

Фаза 8 и Стадия 18.

Жуки - насекомые с полным превращением, у них есть стадия куколки - возможно присутствие Стадии 18 или Фазы 8, что может соответствовать диапаузе или зимней спячке.

Дифференциальный диагноз

Растения. Растительоядные, тесно связаны с определёнными растениями.

Моллюски. Твёрдый панцирь, жёсткий, внутри мягкое тело. Ряды 4 и 2.

Млекопитающие. Забота о потомстве, охраняют, выкармливают. Часто живут скоплениями, группами.

Парнокопытные. Полорогие, Олени. Рогатые, драчуны, Ряд 4. *Хищники.*

Другие животные, в случае хищных жуков.

Птицы, (не для всех жуков). Способность к полёту, забота о потомстве.

Бабочки. Особенно растительоядные жуки, цветоеды. Но жуки сильнее бабочек, и не так сильно проявлены лантаноидные качества.

Грибы. Среда обитания, питание мёртвой материей, переработка материи.

Нематериальные субстанции. Люминесценция, высокая чувствительность.

Coccinellidae

Рус.: Коровки.

Ранг: Семейство.

Введение

Божьи коровки - семейство жуков, обитающих почти на всём земном шаре, за исключением Антарктиды и зон с вечной мерзлотой.

Тело божьей коровки полушарообразное или яйцевидное, более или менее выпуклое.

В зависимости от наличия пищи эти насекомые живут от нескольких месяцев до года, и очень редко - до двух лет. Молодые особи всегда отличаются яркой окраской, которая постепенно тускнеет с возрастом, при этом оставаясь достаточно убедительным предупреждением для хищников, которые захотят посягнуть на жизнь насекомого. Эффективный способ защиты - ядовитая резко пахнущая жёлтая жидкость, которую божьи коровки выделяют из суставов ног. Она отпугивает их главных врагов - пауков, лягушек и некоторых насекомых, питающихся божьими коровками. Птицы и другие позвоночные животные на божьих коровок не охотятся. Божьи коровки неплохо летают, делая крыльями до 85 взмахов в секунду.

Некоторые из них встречаются на всех растениях: деревьях, кустарниках или травах, на которых только есть тля; другие держатся только на определённых видах растений.

Существуют более 4,000 видов божьих коровок, которые распространены во всех частях света. В гомеопатии пока известны только два вида.

Adalia bipunctata

Рус.: Коровка двухточечная. Семейство: Коровки, Coccinellidae.

Введение

Это довольно медлительное насекомое, умеющее, однако, хорошо защищаться. Низ

тела чёрный, преднеспинка чёрная с жёлтой боковой каймой.

Рисунок на надкрыльях очень изменчив, чаще на каждом располагается по одному пятну. Длина тела ^{ис.} * имаго достигает 5 мм.

Она известна как полезное насекомое, оберегающее растения от тлей.

Обычный вид для Западной и Центральной Европы и Северной Америки. Была привезена в Австралию в качестве агента биологического контроля. Двухточечная божья коровка утверждена в качестве национального насекомого Латвии в 1991 году Обществом Энтомологов Латвии.

Прувинг, темы

Прувинг: Ханс Эберле, Фридрих Ритцер

Преследование, любовь, ненависть. Их преследуют бывшие жёны, мужа. Давление со стороны любовников. Доминирование в браке.

Страх утраты больного супруга, с ненавистью и тоской.

Сильная связь с матерью. Смерть матери в детстве.

Бесплодие. Неосуществлённое желание иметь детей.

Неисполненные желания детства.

Дружелюбные, хорошие контакты, слишком много обещаний, на них всё выплёскивают, они становятся неудобными во взаимоотношениях, разрыв контактов, злость и тяжесть.

Страх заболеваний, отвращение к врачам, чувство неполноценности.

Школа: отсутствие мотивации, страх экзаменов, грустный студент, чувство одиночества в школе, отсутствие уверенности, сдаётся сразу.

Нечувствительный, жёсткий учитель. Профессиональная блокада.

Физические: Сердечные приступы с желанием выйти из тела, страх, что сердце остановится. Головная боль. Зубы: сильная боль, гингивит, ослабление зубов, состояние после пломбирования корневых каналов. Глаза: жалобы на зрение. Лицо: красное, с нездоровым блеском.

Coccinella septempunctata

Рус.: Божья коровка семиточечная.

Семейство: Коровки, Coccinellidae.

Введение

Самый распространённый и известный вид божьих коровок.

Голова и грудь чёрные, плоские, нижняя часть тела и ноги также чёрные, надкрылья выпуклые, овальные, красные или оранжево-жёлтые, с чёрными точками, их число составляет семь (одна прищитковая и 3 на каждом из надкрылий), по размерам неравные друг другу, крылья по длине примерно равны

телу. На переднеспинке и голове на каждом их боку имеется по одному белому пятну.

Плотоядные. Вид завезён в Северную Америку из Европы для уменьшения численности тлей. Вытесняет там многие местные виды, поскольку является более эффективным хищником, чем они. Испуганная божья коровка притворяется мёртвой и выпускает из суставов ног неприятную на вкус и резкую по запаху жидкость — гемолимфу, ядовитую для большинства насекомых, птиц и зверей. Коровка даёт два поколения за год. Развитие из яйца до имаго может занимать только две или три недели. Пик численности имаго выпадает на середину и конец лета. Продолжительность жизни имаго от нескольких недель до двух-трёх месяцев, в зависимости от места обитания, достатка пищи и времени года.

Темы

Обжоры.

Маникюр, красный лак, красная помада.

Доминирование партнёра, садомазохистские отношения.

Желание преклонения. Высокомерие. Раболепие.

Госпожа, королева.

Нападение собак, несчастные случаи, укусы, раны от собак.

Криминальные личности, цыгане.

Желание заботы и опекать других.

Сексуальность высокая.



Прувинг

Прувингу: неоднократно, от Lippe до Chamurliyska.

Общее

Невралгии лица, гидрофобия, невралгия тройничного нерва, поражения зубов являются симптомами лекарственного патогенеза.

Правостороннее.

Периодичность. Симптоматика возвращается на каждый 8-й, 10-й, 12-й, 14-й и 20-й день.

Общее чувство холода. Зябкость.

Психика

Гидрофобия. Страхи.

Сон

Неустойчивый, с устрашающими сновидениями.

Пробуждается с обильным количеством слюны во рту, позывами на рвоту и жалобами на боль в горле.

Голова

Натяжение и давление в голове, периодическая невралгическая головная боль.

Тупая головная боль, как будто увеличенный мозг давит на затылок.

Давление и тяжесть, особенно над правым глазом.

Глухая боль в темени, простирающаяся в виски, с ощущением, как будто мозг увеличивается, или как будто череп расширяется.

Рвёт и покалывает в одной стороне головы.

Боль в висках и затылке.

Периодические приступы невралгии первой ветви тройничного * нерва. Невралгии зубов, дёсен, рта, с ухудшением в ночные часы.

Головокружение.

Лицо

Краснота и жар в лице, особенно в правой щеке. Прилив крови к лицу и летучий жар. Ночные боли завершаются жаром, затем следуют 2-3 часа сна, просыпается без боли.

С исчезновением болей в лице дыхание угнетается.

Рот

Курение делает язык более жёстким. Табачный дым сильно щиплет язык.

Буравящая боль в коренных зубах. Дёрганье и бьющая боль в верхних коренных зубах, простирающаяся в правое ухо. Сотрясение в зубе.

Зубы как будто выдёргивают. При жевании сильное последовательное дёрганье в обоих рядах зубов. Рвущая и стреляющая боль из зуба отдаёт в голову, с жаром в голове. Биение, как будто пульс в коренном зубе. Ощущение, как будто холодный воздух проникает в пустой зуб.

Рвёт и мерно бьёт в верхней челюсти одновременно с биением пульса; простирается к уху. Ощущение холода в зубах.

Опухание дёсен. Ощущение холода во всей полости рта.

Саднение во рту.

Слюнотечение.

Желудочно-кишечный тракт

Потеря аппетита.

Икота и жжение в желудке.

Живот растянут, с тошнотой.

Спина

Ощущение холодного озноба (но без дрожи), подобно желе, перемещающегося от области лопаток, радиально, по спине и всему телу; при этом - ощущение «гусиной кожи».

Боль в области почек и поясничной области.

Боль перемещается от одного участка к другому, «перепрыгивает» из стороны в сторону.

Опорно-двигательный аппарат

Влажность и ледяной холод дистальных отделов конечностей.

Модальности

Хуже от ярких предметов и ночью; лучше - от сна.

Сходные средства: *Cantharis, Cimex, Manganum, Spigelia, Thuja.*

Elateridae

Рус.: Щелкуны.
Ранг: Семейство.

Введение

На сегодняшний день описано свыше 10,000 видов щелкунов, разделённых на более чем 400 родов. В гомеопатии известен один вид.

Благодаря в общем уникальной для насекомых способности прыгать, издавая при этом характерный щелчок, чтобы перевернуться в нормальное положение, и дано название «щелкун». Научное название означает «погонщик» или «метатель», данное им из-за способности прыгать.

Agriotes sputator

Рус.: Щелкун посевной малый.
Семейство: Щелкуны, Elateridae.
Клады: Разноядные жуки, подсемейство Dendrometrinae, род - щелкуны посевные, подрод Agriotes.

Введение

Один из сильнейших вредителей сельскохозяйственных культур - большинства зерновых, а также *лиИ*; подсолнечника, арахиса, свёклы обыкновенной, картофеля и других. Поедает даже молодые саженцы деревьев. Максимальный вред при поедании высеянных в почву семян, повреждении всходов, проделывании ходов в корнеплодах и клубнеплодах.

Личинкам этих жуков также дано собственное бытовое название - «проволочники». Дано оно им из-за сильно удлинённого, иногда очень тонкого тела с жёсткими блестящими покровами.

Жук длиной от 6 до 9 мм, а шириной 1.8-2.8 мм. Личинки жёлтого цвета, длиной до 20 мм и шириной до 1.5 мм, удлинённые и жёсткие. Распространён везде и широко.

Жуки выходят из почвы, прогретой до 9-10°C. Ведут скрытный образ жизни, активны во второй половине дня, летают не активно, после захода солнца.

Психика, образ

Не выпячивается, молчаливый, ближе к зануде, но вполне нормальный, всё делает.

Неприхотливый. Существует совсем немного того, что он не очень любит.

Обувь важна, коричневые кожаные ботинки. Любит хорошую обувь. Узкие ботинки из коричневой кожи.

Пища

Всеядный. Любит арахис, арахисовое масло. Борщ. Картошку. Хлеб и каши. Семечки.

Не любит уксус, горчицу, кислое. Не любит бобовые.

Физическое тело

Аллергия на растения. На цветение.

Кожа. Проблемы, нейродермит, пятна.

Meloidae

Рус.: Нарывники. Ранг: Семейство.

Введение

Жуки средней величины или крупные, обыкновенно ярко окрашенные, с опущенной вниз, кзади суженной головой, гибкими надкрыльями, которые часто покрывают не всё брюшко.

Название своё получили вследствие содержания в покровах едкого вещества кантаридина, вызывающего на коже нарывы, благодаря чему некоторые (шпанская мушка) употреблялись в медицине. В настоящее время вытеснены синтетическими препаратами. Личинки - паразиты насекомых и представляют явление гиперметаморфоза. Нарывники, паразитирующие на прямокрылых, оказывают заметное влияние на численность саранчовых, являющихся одним из основных вредителей сельского хозяйства. Многие имеют отпугивающую окраску, предупреждая потенциальных хищников об их ядовитости.

Некоторые вредят, объедая листья деревьев и кустарников. Водятся преимущественно в тёплых странах. К настоящему времени по всему миру описано более 7,500 видов. В гомеопатии известен только один вид.

Meloe vesicatorius

Рус.: Шпанская мушка.

Семейство: Нарывники, Meloidae.

Названия: *Lytta vesicatoria*.

Примечание: В аптеках препарат известен под ошибочным названием Cantharis. Под Cantharis относится к семейству мягкотелок (Cantharidae, «жуки-пожарники»), и лекарства из них пока не изготовлены.

Введение



Длина тела до 25 мм. Крупный жук-нарывник, с металлически-зелёной окраской, гибкими надкрыльями, усам и характерной особенностью - выпусканьем специфической едкой желтоватой жидкости из раскрывающихся при сгибании сочленений конечностей. Живёт на ясене, жимолости, иве, бузине, сирени, причиняя им вред. При попадании на кожу

выделяемой жидкости происходит буллёзно-воспалительное поражение кожных покровов. Насекомое содержит в половых желёзках капиллярный яд - кантаридин (ангидрид кантаридиновой кислоты).

Психика

Раздражительные и сердитые субъекты, с приступами гнева и плача, которые усиливаются после питья воды.

Страх перед лягушками и пауками.

Тревожность, беспокойство. Тенденция к синкопе. Острая мания.

Возбуждённое сексуальное желание, без улучшения от секса.

Нимфомания. Возможно развитие сексуально окрашенных маний.

Общее

Признаки поражения - инфекции мочевых путей, ожоги, хорда, цистит, дифтерия, дизентерия, экзема, эмиссии, эризепелоид, воспаление глаз, гастрит, гонорея, опоясывающий лишай, водобоязнь, болезни почек, мания, невралгии, нимфомания, болезни яичников, аппендицит, перитонит, плеврит, заболевания у беременных, задержка плаценты, сатириаз, скарлатина, сексуальные

мании, солнечные и другие ожоги, странгурия, жажда, воспаление языка, нарушения состава мочи, везикулёз кожи.

Ключевые симптомы: раздражение, возбуждение; нарывы (везикулы).

Поражает мочеполовую сферу, а также производит жестокое воспаление в остальных органах и системах. Действие очень быстрое и интенсивное. Воспаление очень интенсивное, с поражением слизистых и серозных образований мочеполовой системы, органов желудочно-кишечного тракта (больше в нижних отделах), органов дыхания и нервной системы. Гиперчувствительность всех образований.

Физическое тело

Голова

Кератоконъюнктивит с обжигающими болями.

Афтозное изъязвление рта и глотки. Язвенно-некротические ангины.

Грудная клетка

Плеврит с экссудацией. Кашель с кровавистой вязкой мокротой.

Саднящие, жестокие, жгучие, режущие боли.

ЖКТ

Жажда. Одновременно отвращение к питью.

Гастрит со жгучими болями в проекции пилорической области.

Гастрические расстройства у беременных. Гастрические, печёночные и кишечные расстройства, усиливающиеся от питья кофе. Кровавая рвота.

Некупируемые ужасные тенезмы. Жидкий стул (как мясные помои).

Лучше от алкоголя.

Мочеполовая система

Воспаление мочевого пузыря, почек, яичников, оболочек мозга, плевры, перикарда, связанное также с расстройством мочеиспускания. Болезненное мочеиспускание.

Боли режущие, жалящие, резкие, жгучие, или чувство саднения, которое продуцирует ментальное возбуждение.

Некупируемые, постоянные позывы на мочеиспускание. Моча отходит капля за каплей. Дизурия. Острые нефриты с гематурией и невыносимыми болями. Обжигающие, жгучие боли при циститах - во время и после мочеиспускания (длительно).

Сексуальная возбудимость во время боли.

Способствует изгнанию из матки мёртвого плода и инородных тел.

Прочее

Расстройства крови.

Ценное лекарство от ожогов и ошпаривания, обваривания. Ожоги второй степени с фликтенами.

Буллёзные высыпания.

Герпес с «обжигающими» болями.

Экзема. Пемфигус.

Солнечные ожоги.

Ощущение фебрильной температуры в подошвах.

Модальности

Лучше от растирания и тёплых компрессов (аппликаций), тепла и отдыха.

Хуже во время мочеиспускания, питья, холодной воды, кофе, от прикосновения к гортани, от блестящих предметов.

DD Дорифора

Carabidae

Рус.: Жужелицы. Ранг: Семейство.

Введение

Жужелицы (*Carabidae*) - одно из самых больших и многочисленных семейств жуков. Объём и границы семейства до сих пор не устоялись и зависят от автора и соответствующей научной школы.

Окрас жужелиц весьма разнообразен, в основном в тёмных тонах, часто с металлическим оттенком. Нередко при чёрной или тёмной окраске встречается радужный отлив, который создаётся микроскульптурой из тонких поперечных линий. Для скрытно живущих видов характерна депигментация тела.

Размеры от очень маленьких, едва превышающих 1 мм, до очень крупных, почти 10 см.

Форма тела очень разнообразна, и хотя большинство видов обладают удлинённым более или менее овальным телом, для некоторых групп характерна округлая форма в виде двояковыпуклой линзы или плоское листообразное тело. Пещерные виды часто имеют сильно выпуклое тело с огромной головой и глубокой перетяжкой на основании переднеспинки, что придаёт им некоторое внешнее сходство с муравьями.

Ноги обычно тонкие и сравнительно длинные, хорошо приспособленные для ходьбы и бега.

Многие из этих видов летают настолько хорошо, что предпочитают именно улетать, а не убегать от опасности. Однако большинство жужелиц летают довольно плохо и используют полет преимущественно для расселения, а некоторые виды и вовсе никогда не летают.

Личинки жужелиц известны значительно хуже имаго и в настоящий момент являются объектом интенсивного изучения. Среди всех факторов для большинства жужелиц важнейшим является влажность почвы. Подавляющее число видов предпочитают влажные биотопы со сравнительно невысокими температурами.

У жужелиц известны все основные типы суточной активности.

Граница между ночными и дневными видами часто весьма неопределённая.

Приуроченность пика суточной активности большинства видов именно к заходу солнца. По всей вероятности, важнейшим неблагоприятным фактором может быть солнечная инсоляция. В пользу этого говорят интенсивная металлическая окраска ряда дневных и преимущественно ночная активность многих видов. Часто в связи с характером суточной динамики рассматривают и лёт жужелиц на свет, обычно при достаточно высоких ночных температурах. Это может быть расселительный полёт, недавно вышедшими молодыми жуками, а по мере созревания способность к полёту теряется, что может сопровождаться даже необратимым рассасыванием крыловой мускулатуры.

Все виды рода *Carabus* являются хищниками с внекишечным пищеварением. Рацион жужелиц состоит из червей, насекомых и личинок, без особой специализации. Некоторые виды могут питаться падалью или даже растительной материей.

Число видов, по разным оценкам, колеблется от 25,000 до 50,000, в том числе в России и сопредельных странах уже сейчас известно более 3,000 видов. Число открываемых видов ежегодно возрастает. В гомеопатии известен только один вид.

Carabus

Рус.: Жук-жужелица.

Семейство: Жужелицы, Carabidae.

Введение

Происхождение единственного источника препарата, который есть в аптеках, до конца не определено.

Предположительно, вид - Жужелица кавказская, *Carabus (Procerus) scabrosus caucasicus*.

Для понимания основных тем



жужелиц мы провели sensitивный прувинг схожего вида - Жужелицы чёрной, *Pterostichus niger*, который в изобилии процветает в нашем огороде.

Психика

Доброжелательный. Позитивный. Дружелюбный. Общительный, умеющий общаться. Уверенный. Расторопный. Ассистент. Дипломатичный. Авантюрист.

Прувинг, темы

Универсальный

Интеллектуально не очень продвинутая, но на ней много обязанностей. Профессия какая-то универсальная.

Она, окончила может техникум или ПТУ и работает кассиром в банке, диспетчер на почте.

Она обязана и хочет выглядеть «как положено», дресскод, блузка, юбка, нормально, как положено.

Секретарша, костюм, обтягивающая юбка.

Секретарша, ходит за начальником, встречи отменить, позвонить, ответственная.

Кассир банка, работник почты. Клерк. Курьер.

Почтовые перевозки, доставки.

Принятый дресскод.

Домработница, опытная, всё умеет.

Денщик. Адъютант. Ассистент.

КГБисты. Могут в каких-то госорганах служить, полиция... Потому что там соц. программа есть.

Институт управления... чтобы хоть какое-то образование было...

Банковские работники. Менеджер в отделении банка, работает с населением, в банке куча бюрократии.

Касса, кассир в банке.

Почта, диспетчер на почте. Много пыльной бумаги, посылки, письма..

Среди хлама и кучи посылок, она чисто выглядит, безупречно выглядит. Одеты, все пыль с мешков на неё не садятся.

Канцелярский магазин. Может быть не крупный начальник... Мелкий бизнес. Школа. Учитель школьный. Потому что тоже везде найдёшь работу. И военные поэтому женятся на учителях часто.

Чёрный пистолет. «Адъютант его превосходительства». Ему надо быть расторопным, все организовать. Чёрные сапоги хромовые.

Штабные работники, соц. пакет, обеспечены...

Менеджеры, разные, умеют работать и общаться с людьми. Торговля.

Авантюризм - рассудительность. Возраст

К/ф «С лёгким паром», Ипполит: «Как скучно мы живём, в нас пропал дух авантюризма, мы перестали делать простые человеческие глупости, перестали лазать в окна к любимым женщинам!».

Серенады под окном, мелом нарисовать «я тебя люблю», усыпать розами ит.д...

Может быть в юности и мечтал о чем-то, а поступил все равно в экономический.

Молодые люди, шутят.

Активность. Упорство. Достижение цели.

Суетливость. Наверное в обществе им нормально, не социофобы.

Беспокойные ноги. Сидят и дёргают ногой. Активные, деятельные.

Сидеть сложно. Надо ходить. «Я принесу. Давай я принесу».

Дети, которых родители постоянно вынуждали быть занятыми.

Сидеть и читать книгу считалось бездельем. Должен быть постоянно занят делом. «Займись чем-нибудь, что сидишь?» Упорство, большое.

Сообразительный, спорый в работе.

Целеустремлённый. Знает, что если вверх залезет, то будет на свободе.

Всё умеет.

Передвижение из одного места в другое.

Сон. Спячка

Сиеста. Дневной сон.

Сонливость, хуже в жару, на солнце.

Сонливость, днём.

Сонливость / бессонница.

Сон / активность.

Общество. Коммуникации. Общительность

Наверное, в обществе им нормально, не социофобы.

Не карга, вежливая. Натренирована на общение с клиентами.

Дипломатичный.

Умеет разговаривать с людьми, общаться, договариваться.

Дети

Мальчик, сын.

Сны, о сыновьях.

Сны, смотрю в глаза мальчику.

Малыш-богатырь.

Сны, как будто у меня есть сын.

Сексуальность

Желание общения с противоположным полом.

Флирт.

Любовный треугольник.

Прекращение взаимоотношений из-за измены.

Роман на служебном месте, развод из-за этого с прежним партнёром.

Роман с партнёром одного пола. Гомосексуальные отношения.

Сон. «Подруга А с мамой должны прийти в гости к нам. Мы дома тоже с мамой их встречаем. Странная история, моя мама думает, что у меня с А роман. Хотя вроде бы это не так, и мы только дружим. Они приходят, мы вчетвером начинаем общаться, А рассказывает о личной жизни., что не хочет выходить замуж. И моя мама (или её мама тоже) утверждают в мысли о том, что у нас с ней роман, поэтому она не торопится замуж. Я себя чувствую некомфортно, А даже не знает о том, в чем нас подозревают».

Сон. «Моя давняя знакомая, я знаю во сне, что у неё два партнёра: женщина и мужчина».

Внешность

Фигура как амфора.

Не коротконогие.

Рост средний и выше, от 170см.

Ноги крепкие, сильные, спортивные.

Брюнетка, шатенка. Не блондинка.

Короткая стрижка. Прямые волосы. Могут удлинённые, но аккуратно подстрижены, прямые.

Одежда

Обтягивающие юбки.

Жилетки, пиджаки.

Чёрные фраки, цилиндры.

Чёрный сатин.

Любовь к коже, изделиям из кожи

Кожаные изделия.

Одежда из кожи.

Машина с кожаным салоном.

Мебель, из кожи.

Свет. Солнце

Плохо переносят солнце.

Солнцезащитные очки.

Солнцезащитные средства.

Зонтик от солнца.

Плохое самочувствие в жару и на солнце.

Желание прятаться от солнца.

Избегать пребывания на солнце.

Солнце нравится, солнечная погода, но ухудшение от пребывания.

Сиеста, дневная, во время активного солнца.

Транспорт

Автобус.

Автобус, паркуется задом, чуть не наехал на молодого мужчину.

Метро.

Туннель.
Электричка метро превращается в трамвай.
Летающий автобус.

Местность

Горы.
Река.
Лес.
Овраг.
Город.
Столица.
Старый город.
Одноэтажные частные хорошие дома.
Дома, малоэтажные, как времён Петра Первого.
Улицы, мощёные брусчаткой.
Хорошие дома, зажиточный район.
Дом в лесу.
Новое место жительства.

Замешательство

Изучение местности.
Заблудился в лесу.
Не знаю, куда надо ехать.
Сон, «мама думает, что у меня роман с моей подругой».

Пища

Аппетит, снижен.
Пожалел, что покушал.
Общепит.
Комплексный обед. Что есть в столовой, то ты и ешь.
Диетическая столовая. Диетическое питание. Пареное, варёное.
Рыба, нежелание.
Рыба, селёдка, желание.
Свёкла, желание.
Борщ, желание.
Салат «селёдка под шубой».
Солёная пища, желание.
Кабачки, отвращение.

Разное

Эмиграция. Возвращение на родину.
Новое место жительства.

Животные

Орёл.
Акула.
Козы, дикие, бешеные.
Кошки.

Общее

Неуклюжесть. Промахнулся.
Наблюдательность. Мелкие детали хорошо замечаются.
Боковое зрение, хорошее.

Сновидения

Ловушка. Ограниченное пространство.
Акула.
Орёл.
Об имении детей, которых нет в действительности.
Передвижения, поиск нужного места.
Транспорт, автобус.

Противоположности

Целеустремлённость - поддаться обстоятельствам.
Достичь цели - промахнуться мимо.
Достичь цели - заблудиться.
Активность - спячка, сиеста.
Авантюризм - рутина.
Свобода - ограничения.

Культура

К/ф «Осенний марафон».
К/ф «С лёгким паром».
К/ф «Реальная сказка».

Вертинский, романс «Без женщин».

«Как хорошо без женщины, без фраз,
Без горьких слов и сладких поцелуев,
Без этих милых слишком честных глаз,
Которые вам лгут и вас ещё ревнуют!

Как хорошо без театральных сцен,
Без длинных "благородных" объяснений,
Без этих истерических измен,
Без этих запоздалых сожалений.

И как смешна нелепая игра,
Где проигрыш велик, а выигрыш ничтожен,
Когда партнёры ваши - шулера,
А выход из игры уж невозможен!

Как хорошо проснуться одному
В своём весёлом холостяцком флэте
И знать, что вам не нужно никому
Давать отчёты, никому на свете!

Как хорошо с приятелем вдвоём
Сидеть и пить простой шотландский виски
И, улыбаясь, вспоминать о том,
Что с этой дамой вы когда-то были близки.

А чтобы проигрыш немного отыграть,
С её подругою - затеять флирт невинный
И как-нибудь уж там застраховать
Простое самолюбие мужчины».

Физическое тело

Голова

Головная боль, резко.

Правый висок - пульсирующая боль.

Хочется надавить или потереть, от надавливания лучше.

Лоб, правое надбровье чувствую.

Во лбу по краю волос ощущение стянутости.

На солнце хуже. Хочется подставить солнцу больное место (голова, висок), но при этом становится хуже. Во лбу и в глазах начинается что-то.

Глаза

Хуже от солнечного света.

Горло

Сухость в горле, которая заставляла кашлять. Причём кашель не помогал.

Нос

Заболело внутри правой ноздри, как бывает при простудах.

Чихание, от пребывания на солнце.

Уши

Ощущение в правом ухе, ощущения похожи на заложенность, немного болезненную.

Сильная резкая стреляющая боль в левом ухе, даже в челюсть прострел.

Живот. ЖКТ

Панкреатиты, холециститы?..

Тошнота.

Тошнота, после еды.

Тошнота, при мысли про еду.

Отрыжка, после фруктов, персиков.

Изжога, после фруктов, персиков.

Глисты.

Репродуктивные

Зуд, в области низа лобка.

Спина

Копчик, выше на две косточки, слева. Тыкают.

Зуд - хотелось ткнуть пальцем, ногтём.

Конечности

Руки, артрит.

Беспокойные ноги.

Сидят и дёргают ногой.

Стопа, правая, в области подушки большого пальца - резко зачесалось, заколосось. Кажется, что кто-то заполз туда, хочется проверить.

Предположительно, нарушения обмена мочевой кислоты. Подагра. Болезни суставов. Уплотнения и ригидность суставов.

Судороги икроножных мышц.

Кожа

Зуд, конец копчика, начало межъягодичной складки, чешется точно.

Зуд в левой брови колющий.

Зуд, в правом безымянном пальце, тыле.

Зуд в разных местах, колющий, тычущий, внезапный.

Общее

Активные, деятельные.

Сидеть сложно. Надо ходить.

Связь суточной активности с восходом и заходом солнца.

Лучше от движения.

Лучше во влажную погоду.

Влага, очень важна.

Любят воду, мыться.

Хуже в жару.

Хуже на солнце.

Хуже от сухости.

Хуже от еды.

Зевота. Сонливость. Не могу думать. Глаза закрываются.

Сонливость, после еды. 15:40.

Chrysomelidae

Рус.: Листоеды.

Ранг: Семейство.

Введение

Листоеды - одно из крупнейших семейств жесткокрылых насекомых насчитывающее до 35,000 видов, описанных в 2,500 родах.

Потенциальное количество видов может быть значительно больше: до 50 или 60 тысяч видов. В гомеопатии известен только один вид - колорадский жук.

Листоеды встречаются везде, кроме Антарктики и арктической зоны. Населяют почти все зоогеографические области земли, от водоёмов до высокогорий, от пустынь до полярных островов.

Это маленькие или средних размеров (от 3 до 15 мм) и ярко окрашенные жуки. Тело разнообразных форм от овальных до сферических. Некоторых из них можно спутать с божьими коровками из-за схожей формы тела. Интересная характерная черта этих жуков в том, что они умеют прятать лапки и усики под себя так, что ни лап ни усиков не видно, когда они сидят на листьях.

Одному виду травяных листоедов, - *Chrysolina geminata*, в штате Калифорния (США) был установлен монумент, как победившему инвазивное сорное растение — звербой.

Doryphora decemlineata

Рус.: Картофельный (колорадский) жук.

Семейство: Листоеды, Chrysomelidae, подсемейство Chrysomelinae.

Названия: Leptinotarsa decemlineata.

Введение

Жуки и личинки этого вида питаются листьями растений семейства паслёновых: картофеля, сладкого перца, томата, дерезы, физалиса, баклажана, белены и другие.

Поскольку колорадские жуки накапливают в своих телах токсичные



алкалоиды соланины, содержащиеся в побегах и листьях паслёновых, они несъедобны для большинства птиц и животных, а потому у них довольно мало природных врагов. Их могут есть птицы из куриного семейства. На личиночных стадиях враги - двукрылые и перепончатокрылые.

Колорадский жук показывает высокую устойчивость к ядам и быстро вырабатывает к ним иммунитет.

Летом в жаркую погоду и осенью перед зимовкой взрослые жуки совершают массовые перелёты. При благоприятных погодных условиях они способны расселиться на десятки километров от места выльода, перелетая с места на место со скоростью до 8 км/ч (главным образом по ветру).

Продолжительность жизни колорадских жуков в среднем составляет 1-3 года. Одной из особенностей колорадского жука является умение впадать в многолетнюю диапаузу (суперпаузу), которая может длиться 2-3 года. Это позволяет колорадскому жуку переживать голодные годы. При приближении опасности колорадские жуки не улетают, а падают на землю и притворяются мёртвыми.

Среднего размера жук, длиной 8-12 мм и шириной 6-7 мм. Тело у него овальное, сильно выпуклое, блестящее, жёлто-оранжевого цвета.

Переднеспинка с чёрными пятнами. На каждом надкрылье по 5 чёрных полосок (название вида - *decemlineata*, десятилинейчатый).

Перепончатые крылья хорошо развиты, и с их помощью колорадские жуки совершают длительные перелёты.

Личинка колорадского жука длиной до 15-16 мм с чёрной головой и двумя рядами чёрных точек по бокам тела, из-за чего её часто путают с личинкой божьей коровки.

Основным красящим веществом гемолимфы личинок является пигмент каротин. Когда личинки поедают листья картофеля, они переваривают все пигменты, кроме каротина, который накапливается в их тканях и окрашивает личинок в «морковный» цвет.

Зимуют только взрослые особи, закапываясь в почву обычно на 20-50 см.

Анализ: Похоже на Ряды 66, Ряд 5, Фазы 7 и 3, Стадия 7.

Прувингассоциаций

Тыква. Тыквенный суп. Баклажанная икра. Семечки крупные полосатые.

Желание паслёновых: помидоры, картошка и т.д.

Отвращение/ухудшение от паслёновых.

Морковь, аллергия, желание, отвращение.

Устойчивость к ядам (курит, алкоголь).

Не любит лук, хуже от лука.

Обоняние, сильно развито.

Инттоксикация.

Белая горячка.

Оранжевый цвет.

Одежда в полоску.

Пижама в полоску.

Психушка.

Тюремная одежда.

Группа, компания.

Число 10.

Остап Бендер.

Прувинг, темы

Болтливость.

Разговоры о бизнесе.

Раздражение.

Инттоксикация

Наркомания.

Дети наркоманов.

Бред.

Сепсис.

Септический бред.

Галлюцинации.

Делирий, многословие, с красным опухшим лицом.

Пьянство, алкоголизм.

Белая горячка.

Похмелье.

Курение.

Очистительные процедуры.

Прострация

Оглушение, с бормотанием и шумной перистальтикой кишечника.

Гиперчувствительность к аллергенам.

Одышка.

Беспокойство.

Хаос, беспорядок.

Чувствительность к беспорядку.

Пьянство, отравление алкоголем, алкоголизм.

Мигрени.

Мигрени, с рвотой.

Страх сойти с ума.

Страх перед своей тёмной стороной, Тенью.

Стремление к независимости.

Хуже от контроля, цензуры.

Лучше от солнца.

Лучше от тепла и горячего.

Хуже в темноте.

Хуже в холоде.

Неудовлетворённость собой.

Стабильность / нестабильность.

Перепады настроения, гормональные колебания.

Трудолюбие.

Сочувствие.
Полёты и побег.
Предобморочные состояния.
Коллапс.
Тяжесть в теле.
Прострация после тифа, дизентерии.
Гипокоагуляция.
Дегенерация клеток крови.
Детские лихорадки.
Дрожь в конечностях, бёдрах.
Эндокринная система

Микседема.
Гипотиреоз.
Тиреотоксикоз.
Экзофтальм, умеренный.

Сон

Бессонница, до полуночи.
Метание по ночам.
Сон беспокойный, буйство, вопли.
Крики, дикие, во сне.
Сновидения ужасающие, кошмары.
Оцепенение, тяжесть.

Физическое тело

Лихорадка.
Время: с 08 ч до 14 ч.

Лицо

Красное, опухшее.
Отёк, нет ямок от нажатия.
Экзофтальм.
Глаза, красные, воспалённые, навывкате.
Конъюнктивит.
Расширение зрачков.
Паротит.

ЖКТ

Рот, глотка, сухость, жжение.

Рот, жжение, распространяется к желудку, с кашлем.

Кашель вследствие рефлюкса, изжоги.

Боли.

Боли в кишечнике.

Дизентерия.

Боли в селезёнке.

Хуже от пищи, питья.

Боли, острые, от полости рта до заднего прохода.

Диарея, кровавая.

Брюшной тиф.

Тошнота, рвота, чёрными массами.

Диарея, утренняя, с болями в желудке, животе, анусе.

Жжение во рту, желудке, анусе, уретре.

Анус, боль, жжение.

Аппетит, снижен.

Аппетит, снижен, после курения.

Мочеполовые

Гонорея.

Уретрит, жжение.

Странгурия.

Пенис, воспаление.

Мочеиспускание, задержка, боли острые.

Циститы, боли острые, задержка.

Циститы, юношеские, у мальчиков, из-за физического раздражения (онанизм?).

Мочекаменная болезнь.

Почечная колика.

Почечная колика, с покраснением лица.

Почечная колика, с зубной болью.

Кожа

Мацерация.

Мацерация, с язвами, глубокими, до костей.

Псориаз.

Температура меняется от горячей до холодной.

Отёки.

Отёки, плотные.

Микседема.

Псориаз.

Герпес, пузырьковые высыпания.

DD: Апис, Кантарис, Беладонна, Страмониум, Змеи, Фрагария.

Dytiscidae

Рус.: Плавунцы. Ранг: Семейство.

Введение

Плавунцы - семейство водных жуков, второе по количеству видов семейство в подотряде, представители которого самые многочисленные и широко распространённые среди водных жуков.

Плавунцы - хищники. Нападают на водяных насекомых, головастиков, тритонов и мальков. У личинок жвалы пронизаны тонкими канальцами, по которым в тело жертвы течёт пищеварительный сок, а обратно - переваренная пища.

Для дыхания под водой имаго берут под надкрылья запас воздуха.

Личинки забирают воздух в трахеи через трубку на конце тела.

Во время спаривания самец удерживается за самку с помощью специальных дисков на передних ногах. Самка откладывает яйца в ткани водных растений с помощью яйцеклада. Личинки окукливаются на суше.

В мировой фауне встречаются более 4,000 видов этих жуков. В российской фауне встречаются около 300 видов из 14 триб. В гомеопатии известен один вид.

Dytiscus marginalis

Рус.: Окаймлённый плавунец. Семейство: Плавунцы, Dytiscidae.

Введение

Встречается по всей Западной Европе вплоть до Азии в любого вида водоёмах со стоячей водой или слабым течением, где много мелких водяных насекомых, рыбёшек и лягушек. Как у всех живущих в воде видов, их туловище имеет вытянутую форму, позволяющую легко передвигаться в воде. Окраска - от тёмно-коричневой до чёрной, лапки - жёлтые с широкой оранжево-жёлтой окантовкой по всему туловищу и голове. Самцы мельче самок, и их можно отличить по гладким надкрыльям, называемым элитерами. И у самца, и у самки большие широкие плоские головы, сильные передние лапки и острые мощные мандибулы для разрезания добычи. Также плавунцы умеют хорошо летать, но проделывают это редко, в основном тогда, когда условия их жизни в прежнем водоёме становятся неблагоприятными и возникает необходимость перебраться в другой водоём.



Анализ: Ряд 1, Фазы 5 и 7 (канныализм, поедают мертвечину: Ряд 7?)

Темы

Фантомас.

Супергерой.

Совершенное оружие.

Агрессия.

Крепкий по сложению. Короткие ноги.

Лодка, крепкая, красивая. Ладья.

Рыбак. Охотник. Подводный стрелок.

Уверенный в себе.

Дом у воды, озера.

Тема воды, тихой заводи. Пресная вода.

Дерево, деревянное. Лепесток.

Физические

Проблемы с ушами. Хороший слух.

Плохое зрение. Миопия. Слепота.

Спазмы мышц.

Гормональные колебания.

Пища. Желание / отвращение к рыбе, ракам, креветкам.

Каннибализм.

Глисты.

Кожный зуд.

Животные: рыбы, ондатры, нутрии.

DD: Стрекоза, Ктырь.

Lampyridae

Рус.: Светляки.
Ранг: Семейство.

Введение

Светляки - семейство жуков, характерной особенностью которых является наличие органов свечения на последних брюшных сегментах. Органы свечения образованы крупными фотогенными клетками, под которыми находятся отражатели света - клетки, заполненные кристаллами мочевого кислоты, где происходят окислительные процессы.

Семейство включает наземных жуков, ведущих ночной образ жизни. Жуки обычно имеют редуцированный ротовой аппарат и, вероятно, не питаются. Половой диморфизм часто сильно выражен, и проявляется в редукции надкрыльев и крыльев у самок, из-за чего они внешне становятся очень похожими на личинок.

Свечение у светлячков служит для коммуникации между особями. У представителей данного семейства выделяют практически все сигналы, которые так или иначе связаны с половым поведением, защитные и территориальные сигналы: будь то призывные и поисковые сигналы самцов, сигналы «согласия», «отказа» и «посткопулятивные» сигналы самок, а также сигналы агрессии и даже световую мимикрию.

Коэффициент полезного действия фонариков светлячков необыкновенно высок - до 98% затраченной энергии превращается в свет.

После спаривания самка откладывает яйца, из которых выходят довольно прожорливые личинки. Выросшая личинка забирается под камни или под кору деревьев и там окукливается. Куколка переживает зиму, а весной из неё выходит взрослое насекомое. Семейство насчитывает около 2,000 видов. В гомеопатии известен один вид.

Lamprohiza splendidula

Рус.: Светлячок.

Семейство: Светляки, Lampyridae.

Темы

Дуальность

Свет. Тьма.

Добро. Зло.

Чёрное. Белое.

Импульсивность. Стабильность.

Новое. Консервативный.

Правила, повиновение и нарушение.

Беззаботность. Ответственность.

Новые начинания. Рутин.

Желание помогать другим. Желание освободиться от ответственности.

Компетентность, самоуверенность. Неподготовленность, взял не по силам.

Желание новых начинаний, перемен. Длительная рутин, работа.

Оптимизм. Страхи.

Свет. Тьма

Чёрное / белое.

Добро и зло.

Дунный свет.

Солнечный свет.

Свет / тень.

Свет, идущий сквозь мрак.

Меланхолия, как тьма.

Страх зимы, темноты.

Тьма, как теневая сторона личности.

Тьма, страх неизвестного.

Страх темноты.

Огонь, завораживает.



Чистота. Грязь

Как свет и тьма.
Ощущение собственной грязи.
Чистота, порядок, уборка.
Унижение, чувство.
Сны, о кучах грязи.
Сны, о нагоде.

Беспокойство

Неугомонность.
Беспокойный, лучше заняться делом.
Беспокойство о деньгах.
Беспокойство о работе.
Предчувствие, что-то произойдёт, случится.

Новое

Новолуние.
Желание пробовать новинки.
Новая еда, занятие, секс, партнёр.
Наивность.
Чувство, должно произойти что-то новое.
Чувство, что находится в начале жизни.

Мышление

Ясновидение. Предвидение.
Мышление ясное.
Логика.
Математика, нравится, увлечение, наслаждение.
Мышление ясное, логичное, даже если физически истощён.
Ум острый, сохраняется, при телесном истощении.
Разум и тело, как будто разделены.

Внешность

Самолюбование, глядя на себя в зеркало.
Желание быть привлекательным.
Желание привлечь к себе внимание.
Стесняется своей внешности, чувствует себя не достойным.
Одежда, как защита.

Уязвимость

Чувство собственной уязвимости.

Чувство собственной хрупкости и беззащитности.

Одежда как граница и защита от нападения.

Кровать, как место спасения.

Нежелание вставать из кровати, как из убежища.

Уязвимый, много мелких повреждений, порезы, занозы.

Энергия, бодрость, увеличиваются к вечеру.

Страхи

Темноты.

Хулиганов.

Собак.

Унижения.

Катастрофы, авиакатастрофы.

Быть застреленным.

Надвигающихся ужасов.

Животные: Собаки.

Культура.

К/ф «Вечное сияние чистого разума».

Физические

Ощущения, как будто

Как будто во сне.

Как будто есть расстояние между собой и другими.

Что что-то не так или отсутствует.

Ощущение энергии, торопящейся через вены.

Как будто пьян.

Почувствуйте тепло, как опасность, своего рода пик тепла.

Головная боль, как тиски.

Как будто в шляпе.

Как будто уши заложены.

Ощущение холодной воды в ушах.

Как будто кто-то тянет их пальцем через желудок.

Как будто сердце вот-вот вырвется из груди.

Грудь, покалывание, как будто молоко выделяется у кормящих.
Спазмы, ощущения под грудью.
Как будто что-то сломалось в шее.

Голова

Головные боли.
Головная боль, как тиски.
Ощущение, как будто в шляпе.
Ощущение, как будто уши заложены.
Ощущение холодной воды в ушах.
Горло, опухание.
Голос, низкий, глубокий.

Грудная клетка

Спазмы.
Сердце, ощущение как будто вырвется из груди.
Сердцебиение, с беспокойством.
Молочные железы, покалывание как при приливах молока.

Мочевые

Цистит, жгучий.

Спина, слабость.

Шея, ощущение как будто что-то сломалось.

Конечности

Чувствительность, болезненная.
Руки, высыпания, пузырьковые.

Кожа

Экзема.

Модальности

- > утром.
- < утром (боли).
- > разгар (середина) дня (боль в спине).
- > солнце.
- > холодных компрессов (головная боль).
- < свежего воздуха (тошнота).
- < еды (тошнота).
- < ходьба.

Ряды

- 7 Ряд. Катастрофы. Ясновидение. Распад структур. Духовность. Эзотерика. Генетические заболевания. Тьма.
- 6 Ряд. Лантаноиды. Желание свободы и независимости. Самоконтроль. Полёт. Свет.
- 5 Ряд. Творчество.
- 4 Ряд. Порядок. Рутинa. Производительность. Работа. Правила.
- 3 Ряд. Взаимоотношения.
- 2 Ряд. Страхи, детские, темноты, о средствах к существованию. Детские психотравмы.

Фазы

- Фаза 1. Импульсивность. Наивность. Новые начинания. Аутсайдер.
- Фаза 7. Аутсайдер. Изгой. Муриатикум. Одинокий.
- Фаза 4. Правильный. Как Силицея.
- Стадия 7.

DD: Cantharis (жжение, цистит), Силицея, Lac caninum, Бабочки.

Nitidulidae

Рус.: Блестянки. Ранг: Семейство.

Введение

Мелкие блестящие жуки (2-6 мм, до 15 мм]. Некоторые имеют красные или жёлтые пятна или полосы. Усики булавовидные. Питаются, главным образом, пылью, на разлагающемся растительном материале, перезревших плодах, встречаются вредители. Некоторые обнаружены на сухих останках животных (перья, кости, т.д.), другие могут быть хищниками, которые питаются насекомыми.

Всего около 3,000 видов и 270 родов и подродов, в России — около 300 видов. В гомеопатии известен один вид.

Meligethes aeneus

Рус.: Цветоед, рапсовый жук.

Семейство: Блестянки, Nitidulidae.

Введение

Рапсовый цветоед - вид жуков-блестянок, распространённый в Европе, Северной Африке, Азии и Северной Америке.

Чёрный с синеватым или зеленоватым отливом жук длиной 1.5-2.7 мм.

Зимуют под растительными остатками, на поверхности почвы. Весной появляются очень рано, сначала питаются на цветках ранних растений - мать-и-мачехи, одуванчика и т.п., затем переходят на цветки рапса.



Общее

Обувь, ботинки, могут быть жёсткие.

Лаковое, блестящее.

Группа, компания. Любит общение. Не одиночка.

Любят цветы, растения.

Чувствительны к запахам.

Поллиноз. Крестоцветные.

Вздутие живота, проблемы с кишечником и стулом.

Летают.

Анализ: Ряд 5, Ряд 66 должен присутствовать, Фазы 3-5, 6, Стадия 7.

Tenebrionidae

Рус.: Чернотелки.

Ранг: Семейство.

Введение

Чернотелки - одно из крупных семейств жесткокрылых насекомых, насчитывающее до 20,000 видов, из них на территории Европы обитает примерно 1,775 видов. В России - 245 видов из 110 родов. В гомеопатии известен один вид.

Жуки длиной 1-80 мм. Тело преимущественно продолговатое, иногда сильно удлинённое или сильно выпуклое, каплевидное. Сверху чаще голое.

Скульптура тела включает в себя всевозможные образования - пунктировка, зернистость, морщины, бороздки, выросты, кили, вдавления, бугорки. Окраска преимущественно однотонная, обычно тёмная. Также встречаются виды с металлическим блеском. Ротовые органы грызущего типа с умеренно развитыми, сильными жвалами. Мандибулы зубчатые, иногда очень длинные, как у рогачей, на вершине двух- или трёхзубчатые. Самки отличаются от самцов более широким и более выпуклым телом. Величина тела не связана с полом. Большинство питаются растительными материалами. Есть ксилофаги, микофаги, сапрофаги и некрофаги, некоторые питаются пылью.

Многие виды являются ночными и избегают света (отсюда и название семейства), но другие могут быть найдены в солнечные дни, даже на пляжах или пустынях.

На территории России чернотелки вредят в засушливых районах до Средней Азии. В более северных районах степи и лесостепи вредная деятельность чернотелок проявляется в сухие циклы. Широко известны вредители запасов пищи. Личинка жука повреждает муку, зерно, отруби, хлеб, сухари, макароны и другие продукты, портит энтомологические коллекции, наносит вред в подпольях складов, на мельницах, макаронных и кондитерских фабриках. В качестве вредителей чернотелки выступают на всех континентах, причём их экономическое значение наиболее заметно в засушливых районах тропического и умеренных поясов земли.


Ulomoides dermestoides

Рус.: Жук-знахарь.

Семейство: Чернотелки, Tenebrionidae.

Введение

Жук-знахарь, иначе называемый чернотелкой, в народной медицине применяют в лечении около семидесяти болезней.



В этот перечень входят и те заболевания, которые сегодня считаются неизлечимыми: Болезнь Паркинсона. СПИД. Онкологические заболевания. Псориаз. Бронхиальная астма и так далее.

Темы

Брюнеты, латино-американцы, китайцы.

Таджики, узбеки гастарбайтеры, пекущие хлеб в тандыре.

Кавказское происхождение, бизнес - пекарня и продажа лепёшек.

Комедии с Чарли Чаплином.

Гуталин.

Китайская медицина, лавка с сушёными частями животных, иглоукалывание.

Диета с отрубями.

Мельница, мельник.

Производство муки.

Хлебопекарня. Пекарь.

Физические

Астма. Кашель.

Повышен вес тела.

Проблемы с кожей, хуже от сырости, влаги, воды.

Пища

Желание хлеба, мучной пищи.

Желание злаковых.

Сухари, галеты, печенье, сушки.

Лаваш, лепёшки.

Отруби.

Модальности

Хуже от влажности, сырости.

Лучше при температуре 21-24 градуса.

Лучше в сухую погоду, засушливую.

Scarabaeoidea

Рус.: Скарабеоидные.

Ранг: Надсемейство.

Введение

Скарабеоидные - это надсемейство жуков в инфраотряде Scarabaeiformia. Надсемейство содержит в себе более 35,000 видов, к которым ежегодно добавляются ещё примерно 200 видов. В гомеопатии известны семь жуков из различных семейств и подсемейств Scarabaeoidea.

Поскольку семейства и подсемейства скарабеоидных активно оспариваются, классификация семейств в разных странах может быть разная. В связи с этим списки семейств и подсемейств часто меняются.

На территории России встречаются следующие семейства Скарабеоидных:

Рогачи (*Lucanidae*) - 18 видов.

Навозники-землерои (*Geotrupidae*) - 20 видов.

Пластинчатоусые (*Scarabaeidae*) - 435 видов
Мохнатые хрущики (*Glaphyridae*) - 5 видов. Падальники (*Trogidae*) - 8 видов.

Пескожилы (*Glaresidae*) - 2 вида.

Оходеиды (*Ochodaeidae*) - 5 видов.

Гибосориды (*Hybosoridae*) - 1 вид.

Общее

Растительноядные или обитающие на растениях, деревьях. Рогачи, Бронзовки, Хрущи. Общие характеристики:

не ядовитые,

не выделяют никаких химических веществ,

питаются листьями, корешками, часто только мёртвыми остатками,

лёт жуков часто примерно соответствует времени цветения деревьев.

Психика

Справедливые.

Честные.

Правильные.

Добиваются правды и справедливости.

Могут спорить, «биться», искать истину.

Вспыльчивые, драчуны между собой, поединок честный, меряться силами.

Борьба, армреслинг, штанга, фитнес-клуб.

Трудятся, до упаду, трудоголики.

Часто свой бизнес, практичный.

Гостеприимные.

Любят компании, друзей.

Любят веселье, застолья с песнями

Могут быть громкоголосыми.

Сами готовят (практично и похвастаться).

Заготовки, консервы, запасы.

Много детей может быть.

Любят сельскую местность, огород, клумбы, с удовольствием копаются.

Часто очень довольны собой и своей деятельностью, любят похвастаться и погордиться - посмотри мои владения, это я тут клумбы наделал для всего дома, вот такие у меня красивые обои и т.д.

Любят военную тематику, историю, рыцарские турниры.

Сказки с превращением.

В интерьере и одежде растительно-цветочный принт, иногда огромного размера цветы, аппликации.

Любят дерево в интерьере, красивую мебель, рисунок древесины, витые ножки, лак.

Деревянные трости.

Мастер по дереву, дерево как бизнес (мебель).

Сами могут рисовать, сочинять.

Сексуальны.

Машины с металлическим блеском, отливом.

Мотоциклы.

Прыжки с парашютом.

Аксессуары - усы, рога, цвет, запах.

Обувь - важна, пунктик, ботинки, жёсткие, форма.

Любят парфюмерию.

Физические

Часто проблема с кожей, самые разные, «плохая кожа», прыщи во взрослом возрасте.

Нейродермиты.

Витилиго.

Гипертония.

Проблемы с позвоночником, особенно шейно-грудной отдел.

Наливки, ликёры, любят сладкие вина.

Пьянство-балагурство.

Scarabaeidae

Рус.: Платинчатоусые.

Ранг: Семейство.

Введение

Платинчатоусые - многочисленное разнообразное семейство жуков. Одним из наиболее отличительных и характерных признаков представителей которого, является особая форма строения усиков с 3-7-члениковой пластинчатой булавой, способной раскрываться в виде веера; передние голени копательные, на вершинах их развито не более одной вершинной шпоры.

Общая численность семейства приблизительно 30 000 видов, и ежегодно описывается до 200 новых.

Cetoniinae

Рус.: Бронзовки.

Ранг: Подсемейство.

Введение

Отличительным признаком являются вырезы по бокам надкрылий, через которые во время полёта выпускаются крылья, тогда как сами надкрылья остаются сложенными. Жуки питаются цветками растений или вытекающими древесными соками, перезревшими и забродившими фруктами.

Тело жуков короткое, окраска очень разнообразная, может быть с металлическим блеском. В ряде случаев окраска создаётся особыми выделениями, совершенно скрывающими основной фон. К металлическим окраскам относят: зелёную различных оттенков (очень широко распространена), синюю, фиолетовую, медно-красную, пурпурную, бронзовую и чёрную с оттенками.

Неметаллическая окраска может быть чёрного, коричневого, бурого, зелёного, красного, жёлтого и беловатого цвета.

Характерной особенностью представителей группы являются особые чешуйчатые пятна белого цвета, глинисто-жёлтые. Личинки белого цвета, большие, С-образные, способны передвигаться на спине. Развиваются в разлагающихся растительных остатках: гнилой древесине, компосте, лесной подстилке, почве.

Cetonia aurata

Рус.: Золотистая бронзовка

Клады: Бронзовки, Cetoniinae, Scarabaeoidea, Scarabaeidae,

Пластинчатоусые.

Введение

Родовое название «*Cetonia*» означает «металлический жук», «*aurata*» - «золотистая».

Относительно крупные жуки длиной до 23 мм. Внутривидовое разнообразие в окраске очень велико; различаются ареалом, скульптурой покровов тела и окраской. Золотистая бронзовка широко распространена по всей Евразии за исключением горных регионов и пустынь. В пределах своего ареала это обычный, массово встречающийся вид. Питается цветками диких и культурных растений, в том числе фруктовых деревьев.



Любят солнце.

Активны днём.

Не любят тень, лес. Водятся только там, где есть деревья.

Открытое пространство, но не степь.

Общее

Болтуны. Громкоголосый. Шумный. Общительный. Весёлый.

Сладкий алкоголь. Удовольствие. Цвет металлик. Цвет зелёный.

Зеркальные солнечные очки. Аллергии на растения, пыльцу.

Поллинозы.

Перекрёстные аллергии. Обжоры. Всеядны.

Лучше - солнце, жара, тепло.

Анализ: Ряды 5 и 4, Фаза 5.

Tropinota hirta

Рус.: Бронзовка мохнатая, олёнка мохнатая.

Клады: Бронзовки, Cetoniinae, Scarabaeoidea, Scarabaeidae, Пластинчатоусые.

Введение



Жук длиной от 8 до 12 мм. Тело окрашено в блестящий чёрный цвет и покрыто наряду с белым волосным покровом, множеством маленьких белых пятен. На надкрыльях имеется пять продольных полос. У старых экземпляров волосы часто стираются со временем.

Питается бутонами и цветками.

Откладывают яйца в почву, личинки питаются отмершими корешками и перегноем и окукливаются. Зимуют взрослые жуки, зарывшись в почву. Имаго является вредителем многих растений, сильно объедая их цветы.

Прувинг, темы

Психика

Настроение. Весёлое, немного похабненькое, дурашливо-смешливое.

Юмор, деревенский, солдатский, простой.

Довольный собой.

Притворяется, прикидывается. Для собственной выгоды.

Двуличный, говорит загадками.

Малозаметный. Осторожный.

Совестливый.

Порядочный, придерживается порядка, правил.

Небыстрый. Обстоятельный.

Брезгливый.

Не склочный, не скандальный.

Не аскет, склонен к удовольствиям.

Мужчина

«Мужичок- грузовичок, не соломки-пучок».

Не блондин, русский или шатен. Брюнет с бровями.

Не мелкие черты лица. Нос и скулы выдающиеся.

Лысый, а тело волосатое.

Мужик могуч, вонюч и волосат.

Балканский южный бронзовый загар.

Деревенский рабочий загар.

Семейные трусы и кирзовые сапоги на голую ноги. Майка советская.

Галстук яркий, широкий.

Мужик, с развитой мускулатурой, крепыш, с короткой шеей, нетолстый.

Средний по комплекции.

Кулаки.

Упёртый не сдаётся. Движения медленные, но верные.

Максимальный результат при небольших затратах.

«Медленным шагом, робким зигзагом, плавно вперёд, рабочий народ...»

«Не тормоз, а медленный газ».

Домострой. По уставу жить. Ложкой по лбу при непослушании.

Жители Балкан. Югославы. Сербы. Мадыяры.

Чернявые и темно-русые. Бородатые могут быть.

Югославы. Строители хорошие, чёрные. Сербы.

Мадыяры. Чернявые и тёмно-русые. Бородатые может быть.

Турки.

Он вонючий, как любой рабочий, он сам про себя знает и поэтому с баней дружит.

Двойственность

Комбинация мужского и женского одновременно.

Мужчина, с «женским» вкусом - обои в цветочек, любит цветы, парфюм, кулинарию, может шить на машинке и т.д.

Работает в женском коллективе.

Голос может быть высоким, фальцетом.

Панцирь снаружи, броня, железо, даёт тыл и стабильность. А внутри чувствительная душа, к-я любит обои в цветочек, побрызгаться одеколоном, вкусно пожрать и баб красивых.

Одинокий

Одинокий, бобыль. / Среди баб один прораб.

Нет счастья в личной жизни. Он не парится на эту тему, но счастья нет.

Не складываются отношения с бабами.

Вдовец.

«Я старый солдат, я не знаю слов любви».

Не любящий социум, не компанейский.

Нетребовательный к окружающему быту, обходится минимумом.

Есть своя цель и готов скромно жить, копить копеечку.

Не эстет. Минимум есть - одна ложка, чашка и обойдусь.

Рабочий вахтовым методом, полгода на заработках, вдали от дома.

Домашне-хозяйственный

Домовитый, рукастый. Забор починенный, крепкий.

Есть свой бизнес. Каждый день по копейке откладывает.

Например, переехал из глухой деревни в город, заработал себе на жильё, организовал свою строительную бригаду, женился. У него в семье достаток, и он очень этим гордится, что у него всё как у людей и даже лучше.

Детей может быть много.

Знает чего хочет. Он для неё настоящий мужчина, он её обеспечивает и не ограничивает.

Хвастается и гордится своим достатком.

За столом с ним скучно, так как разговоры только про себя, свой заработок и достаток.

Лечатся струёй бобра от всех болезней, или барсучьим жиром.

Среди баб один прораб

«Восемь девок, один я..., куды девки - туды я!»

Председатель колхоза, баб куча вокруг, целая бригада.

Когда мужик один, а баб много, он очень притягательный.

Болгарин, едешь в поезде и говоришь, что делаешь розовое масло, и все бабы твои.

Нет настоящих друзей среди мужиков, у него бригады, поделщики, для пользы.

Один среди баб. Если много мужиков, то не будет привлекать внимание к себе, «прикинется дохлым».

Сантехник, выбравший «выгодную» профессию, флиртующий с клиентками.

Бригадир, начальник в женском коллективе.

Может быть одна жена, а на заработках другая.

Много женщин вокруг, женский коллектив.

Жена умерла, женился на молодой, ровеснице своей дочке.

Деятельность, занятия. Профессии.

Прораб.

Купец. Ремесленник, работающий сам на себя.

Маляр. Побелка. Ремонт.

Штукатурка, кракелюр, самая высокая стоимость малярных работ.

Обои с цветочным принтом.

Строительство бань.

Рукастый. Бригадир, прораб.

Сантехник, рабочий «старого образца», честный, упорный.

Сантехник, выбравший «выгодную» профессию, флиртующий с клиентками.

Рабочий на заводе, мастер цеха, знает своё дело.

Рабочий, на заработках, вахтовым методом.

Торговец на рынке, восточного происхождения.

Продавец фруктов и цветов. «Стоят на рынке, в руках корзинки».

Розы. Розовое масло. Торговля розами.

Производство розового масла.

Производство подсолнечного масла.

Производство мыла.

Производство консервов, джемов, сухофруктов.

Банщик. Парильщик.

«Председатель»

Коммунист, председатель колхоза, «идейный».

Председатель колхоза, в заляпанных грязью кирзовых сапогах, по полям.

Совесть есть, совестливый. С него ещё дерут и партийцы, и бабы.

Колхоз, бригады, семья.

Егерь. Лесник

Голодный не останется.

В лесу голодный не останется, грибочки, посушить, посолить. Подстрелить дичь, поставить капкан. Банька, сруб, простой дом. Воля нужна. На воле, могут подстроиться под власть. Но себе на уме. Приспособиться и выжить в суровых условиях, в землянке выжить, но на воле.

Жизнь в лесу, тайге. Времена сталинских репрессий, на него анонимку написали, и он уехал в тайгу, жил на заимке, обеспечивал себя кореньями, дичью. В городах невозможно, а там воля. Чувство самосохранения. Сбежал и спрятался.

Старичок моховичок. Нюхает махорку. Или табачок.

Живёт на природе, на воле, неприятязательный, не любит шума.

Кокованя, сам по себе, не важно какая власть или мода.

Военнослужащий

Тыловик. (Тыл = достаток).

Прапорщик, служба тыла, заведующий крупами и консервами.

Довольствие, самодовольный.

Бывший военный или отслуживший в армии.

Бывший военный, ставший церковным служителем. Устав и правила в приходе.

Завхоз, медицина, кто выдаёт бахилы или халаты.

Снабженец.

Женщины, профессии

Пенсионный фонд. ЖКХ.

Бухгалтеры.

Домоуправление.

Буфетчица.

Жена-домохозяйка.

Природа. Фермер

На природе хорош и незаменим. А в городе ему сложно.

Стремится на природу, в сельскую местность, лес.

Любитель садоводства, цветников, огорода.

Семечки. Масло своё натуральное. Подсолнухи выращивает. На природе всегда занят делом. А в городе работы меньше. Вольный, нужна воля.

Город на них плохо влияет, ограничивает, стремятся на природу, жить в деревне.

В лесу голодный не останется, грибочки, посушить, посолить.

Подстрелить дичь, капкан поставить. Банька, сруб, простой дом. Без изысков.

Раздражают люди. На природе лучше. Не злой. Выпить немного, своей самогонки.

Растения

Розы.

Маки.

Подсолнухи.

Оливы.

Фруктовые деревья.

Лето. Сухость

Сушь, жара, земля кракелюром трескалась.

Жажда. Великая сушь. Жара. Жаркое лето.

Страны с жарким климатом.

Турция, турки.

Физическая сила

Труд, физический.

Тяжести, кирпичи, ящики.

Фитнес, качалка.

Цирк

Силачи.

Цирк, акробаты нижние, на которых все стоят. На себе всех держат.

Крепенькие.

С виду и не подумаешь, обычный мужичок.

Любит цирковые представления, посещать цирк.

Фокусники.

Начать сначала, заново

Жена умерла и заново жениться.

Работа вахтами, уехать на заработки и там ещё семью завести.

Начать новую жизнь, после развала старой.

Была одна профессия, начать другой бизнес, заново, сменить деятельность.

Чистота. Грязь

При наведении порядка и чистоты бывает много мусора, например, строительный, при ремонте, побелке-штукатурке, много пыли, обрывков обоев, клея, клякс.

Рабочая одежда, в пятнах и кляксах, заляпанная.

Баня, банщик.

Мыло, мыльная пена, производство мыла.

Примитивная чистота. Намыли и побрызгали дешёвым одеколоном, освежителем воздуха.

Запах. Парфюмерия

Сильный, яркий, насыщенный.

Цветочный.

Розы, розового масла.

Духи «Роза Болгарии».

Парфюмерия и косметика с розовым маслом.

Масло, розовое, оливковое, подсолнечное.

Фруктовый, абрикосовый.

Кислый, кваса.

Запах мужика, который не противен.

Гемоглибиновый запах, привкус железа.

Металлический запах.

Запах горячей стружки металлической.

Ж/д поезд, мазут, креозот.

Освежитель воздуха с цветочным запахом.

Одеколон из пульверизатора.

Аллергия на запахи.

Аллергия на краску, растворители.

Нравится запах краски.

Профессиональное заболевание - аллергия.

Стабильность, материальная

Достаток. Обеспеченность.

Важны материальные блага.

Любит достаток, гордится, хвастается.

Пенсия, гарантии. Беспокоится о пенсии, на что жить в старости.

Налоги, законы.

Скопидом, выгоду не упустит.

Притворится, нет, у меня ничего нет.

Считает деньги.

Семья, собственник, всё в дом.

«А жуки рогатые, Мужики богатые, Шапочками машут, С бабочками пляшут».

Пища, еда

Пища, неприхотливая, консервы, столовая. Самая простая, что доступно по обстоятельствам.

Обильная, любит застолья, поест и выпить.

Если есть возможность, не будет сдерживать себя, особенно в еде.

Песня «у нас котлетка, с макаронки, нет с пюрешкой».

Еда простая. Сервировка на газетке. Неприхотливая.

Еда столовая, меню по ГОСТу.

Махорка, квас.

Консервы, рыбные, килька в томатном соусе. Тушёнка.

Колбаса докторская, любительская, краковская.

Пироги, беляши на праздник.

Ириски.

Выпить немного, самогонка.

Голодный не останется.

Пища, привередливый, только домашняя натуральная еда.

Пунктик - натуральная еда, поэтому всё своё, лечится БАДами.

(аллергия на нитраты и т.д.).

Детское питание, в банках.

Семечки подсолнечника. Подсолнечное масло.

Оливки. Оливковое масло.

Фрукты, южные, абрикосы.

Черешня.

Заготовки на зиму, запасы.

Кускус.

Застолье

Объелся и продолжает хотеть есть.

«Люблю повеселиться, особенно пожрать».

Праздник, по-советски, с обильной едой.

«Сколько за столом просидишь, столько в раю побудешь».

Копить еду на праздники с гостями и застольем.

Угощать, своими продуктами, хвастаться.

Наливки, ликёры, фруктовые, ягодные.

Вина, сладкие, портвейн.

Ел, пил, пел, плясал, упал, уснул.

Отупение

Голова «чумная», тяжёлая.

Как от отравления от краски и растворителей.

При работе в гуле и жужжании инструментов.

Банщик-парильщик, по многу часов во влажном жаре. Запой.

Похмелье.

Текстура

Железо, ровное гладкое.

Шерстистый. Мохнатый. Волосатый.

Штукатурка.

Плесень.

Культура

К/ф «Вор».

К/ф «Начальник Чукотки».

К/ф «Большая перемена», актёр Кононов.

К/ф «Старый Новый год».

К/ф «Здравствуй и прощай».

Николай Задорнов, «Амур-батюшка».

П. Бажов, «Серебряное копытце», Кокованя.

Физические

Голова

Энцефалопатия, сосудистая.
Энцефалопатия, токсическая.
Головокружение.
Боль, висок, слева, точка.
Боль, темя, слева, точка.
Боль, виски, давящая.
Боль, отравление, ощущение, как будто.
Вши.
Волосы, выпадение, гормональное.
Шлем, ощущение, как будто.

Лицо

Щёки, покраснение.
Щёки красные, пыльца, краски, пищевые химикаты, ухудшают.
Пыльца концентрированная.
Пух от тополя, ощущение, как будто.
Пятна, вегетативные, как от вина.
Покраснение, хуже от вина.

Глаза

Зуд.

Зрение

Яркое пятно.
Видит пятнами.
Проблемы с фокусировкой.

Нос

Аллергия.
Запах, розовое масло.
Запах, розовое масло, желание.
Запах, квас кислый.
Запах, цветочный.
Запах, металлический, железный.
Запах, крови.
Запах, спермы.
Запах, освежитель воздуха.
Запах, табак, махорка.
Зуд.

Зуд, снаружи.

Зуд с покраснением.

Струпья, корочки, внутри.

Чихание.

Пыль строительная, внутри и снаружи, ощущение, как будто.

Кракелюр, внутри, ощущение, как будто.

Обоняние, обострённое.

Рот

Вкус, железа.

Горло

Сухость, ощущение.

Уши

Зуд.

Зуд, снаружи.

Заложенность, справа (З).

Кожа

Аллергия, пищевая.

Аллергия, на нитраты.

Аллергия, на пыльцу растений.

Аллергия, высыпания, зуд, хуже от солнца.

Волоски, ощущение, как будто.

Вши.

Витилиго.

Высыпания, зона декольте.

Жжение, зона декольте, ощущение.

Зуд, от пыльцы растений.

Зуд, от бытовой химии, лаков, красок.

Зуд, молочные железы.

Зуд, молочные железы, между.

Зуд, руки.

Зуд, руки, пальцы.

Зуд, колени.

Крапивница, с зудом.

Пятна, красные, с зудом.

Пятна, красные, зона декольте.

Пятна, красные, шея, нижняя часть.

Псориаз.

Солнце, ухудшает.

Конечности

Руки, зуд.

Руки, пальцы, зуд.

Руки, пальцы, боковая поверхность, зуд.

Ноги, нервы.

Ноги, выкручивание, ощущение, как будто.

Ноги, вытянуть, желание.

Ноги, размер, разный, как будто.

Колени, зуд.

Стопы, зуд.

Стопы, слева, пальцы, подушка, зуд.

Ногти, грибок.

Хромота, костыль.

Суставы, боль.

Суставы, артрит.

Суставы, отложение солей.

Суставы, хуже от сырости.

Суставы, тазобедренные, ощущение наличия.

Суставы, тазобедренные, слева.

Суставы, тазобедренные, справа.

Суставы, тазобедренные, невозможно согнуть, прямая нога.

Нейропатия, токсическая.

Спина

Лопатки, между, зуд.

Зуд, желание чесаться спиной о предметы.

Зуд, расчёсывать, желание.

Шея, короткая, ощущение, как будто.

Защемление, ощущение, как будто.

ССС

Гипертония.

Грудная клетка

Молочные железы, зуд.

Грудь, декольте, жжение, горение, ощущение.

Грудь, декольте, высыпания.

Туберкулёз.

ЖКТ

Желудок, тошнота.

Желудок, боль, скручивающая.

Желудок, боль, сжимающая.

Тошнота, рвотные позывы.

Отрыжка.

Бок, слева, боль, колющая.

Вздутие живота.

Парашют, внутри, ощущение, как будто.

Запор.

Сигмовидная кишка, проблемы.

Аллергия, хуже от еды.

Аллергия, хуже от химикатов (нитратов].

Рвота, диарея, как отравление.

Пища

Картофель, желание.

Макароны, желание.

Рыба, желание.

Креветки, отвращение.

Грибы, сушёные.

Грибы, в разном виде.

Натуральная еда, желание.

Простая еда, непривлекательная.

Консервы.

Килька в томатном соусе.

Тушёнка.

Колбаса докторская.

Колбаса краковская.

Фрукты, желание.

Абрикосы, желание.

Фрукты южные.

Детское питание в банках.

Семечки подсолнечника.

Оливки.

Пироги, беляши.

Куриные грудки.

Общепит, еда в столовой.

Ириски.

Аппетит, хороший.

Алкоголь, желание.

Самогонка.

Домашние наливки, ликёр.
Вино, сладкое.
Жажда.

Мочеполовые

Мошонка, зуд.
Промежность, зуд.
Придатки, слева, боль.
Пах, слева, боль.
Мочевой пузырь, раздражённый.

Эндокринная система

Колебания глюкозы в крови.
Сахарный диабет (?)

Сексуальность

Либи́до, повышенное.

Общее

Пришибленный, ощущение, как будто.
Заторможённый, ощущение, как будто.
«Где сел, там и уснул».
Маразм, старики.
Память, слабая.
«Полное отсутствие всякого присутствия».
Отключение, ощущение, как будто.
Сон, хороший.
Сон, летаргический.
Сонливость.
Проснуться, отойти от сна, время требуется.
Утро, сон, после просыпания, хуже.
Аллергия на краску, растворители, бытовую химию, пищевые консерванты.
Профессиональное заболевание - аллергия.
Отравление, лаки, краски.
Пот, кислый.

Модальности

Хуже - дождь, сырость.

Лучше - на природе.

Лучше - солнце, тепло, жара.

Конституция: развитая мускулатура, крепкий, с короткой шеей, нетолстый, плотный.

Анализ

Ряд 2 - самосохранение, выживание, материальные нужды, стабильность, пенсия.

Ряд 4 - работа, ремесло, устав, нормальная семья, достаток.

Ряд 5 - признания желает, показухи.

Ряд 6 - собственный бизнес, начальник.

Ряд 7 - развал, всё начать сначала.

Фаза 5 - удовольствие, наслаждение, запасы, жар.

Фаза 3 - головокружение, адаптация.

Фаза 2 - прятаться, промолчать.

Бронзовки: DD Бабочки.

Protaetia marmorata

Рус.: Бронзовка мраморная.

Названия: *Liocola marmorata*.

Клады: Бронзовки, Cetoniinae, Scarabaeoidea, Scarabaeidae, Пластинчатоусые.

Общее

Старину любят.

Старые запущенные сады и леса.

Тень.

Антиквар.

Дерево лакированное. Иероглифы

Увлечение Востоком. Китай, Япония.

Вьетнам.

Не очень компанейские (в отличие от Тропиноты и Цетонии). Одиночки.

Анализ: Ряд 5. Фазы 2, 5. Стадия 13.



Protaetia schamil

Рус.: Бронзовка Шамиля.

Клады: Бронзовки, Cetoniinae, Scarabaeoidea, Scarabaeidae, Пластинчатоусые.

Эндемик Дагестана.

Oxythyrea funesta

Рус.: Бронзовка вонючая рябая.

Клады: Бронзовки, Cetoniinae, Scarabaeoidea, Scarabaeidae, Пластинчатоусые.

Средиземноморье, Кавказ. Схожа с *Tropinota hirta*.

Goliathus

Рус.: Жуки-голиафы.

Клады: Бронзовки, Cetoniinae, Scarabaeoidea, Scarabaeidae, Пластинчатоусые.

Введение

Модальности связаны с солнцем.

Витилиго.

Нарушение пигментации от солнца.

Алкоголь.

Фазы 4, 5.



Scarabaeus sacer

Рус.: Скарабей священный.

Клады: Скарабеи (род), Scarabaeoidea, Scarabaeidae, Пластинчатоусые.

Темы

Солнце.


Религии древние, мифы Египта. Бог Хепри.

Любит тепло, жару, солнечные страны.

Скрытный образ жизни.

Ряды: 7, 5. Фазы 4, 6. Стадия 10.

DD Навозники.



Dynastinae

Рус.: Дупляки.

Ранг: Подсемейство.

Введение

Дупляки относятся к числу самых крупных жуков. Отдельные виды, например, жук-геркулес, могут достигать длины до 172 мм.

Характерной чертой являются придаточные выросты на голове и передспинке самцов.

Окраска в большинстве случаев одноцветная тёмная - буро-красная, бурая, тёмно-бурая, чёрная, иногда с металлическим отливом. У некоторых видов окраска двуцветная.

Голова небольшая, направлена вперёд, сверху очень часто несёт на себе рог или бугорок, более развитые у самцов. Форма таких выростов и рогов у самцов чрезвычайно разнообразна.

К подсемейству Dynastinae принадлежит около 1,400 видов.

Oryctes nasicornis

Рус.: Жук-носорог, дупляк-носорог.

Клады: Дупляки (род), Dynastinae, Scarabaeoidea, Scarabaeidae, Пластинчатоусые.



Введение

Жук-носорог является представителем рода *Oryctes*, который включает в себя около 40 видов, широко распространённых в восточном полушарии.

Крупные жуки длиной до 50 мм, чёрного, бурого или коричневатого цвета с сильно вытянутым, умеренно

выпуклым телом. Самцы всех видов отличаются, как правило, сильно развитым рогом на голове. Большая часть головы у самца занята рогом, который постепенно утончается по направлению к своей вершине.

Большинство представителей рода приурочено к широколиственным лесам, как в умеренном, так и тропическом поясах. Стадия личинки у всех видов рода *Oryctes* занимает несколько лет - в умеренных широтах обычно 3-4 года.

Приуроченность к развитию личинок в мёртвой древесине позволила некоторым видам приспособиться также к жизни на открытых пространствах, в частности в пустынях, где они питаются отмершими корнями пустынной древесно-кустарниковой растительности.

Время лёта жуков - с весны до середины лета, иногда до начала осени.

Активность начинается в сумерках и с наступлением полной темноты, продолжаясь почти всю ночь. Жуки часто прилетают на источники искусственного света.

Питание жука-носорога не изучено. Строение их ротового аппарата позволяет предполагать, что если жуки и питаются, то мягкой или жидкой пищей (например, вытекающим древесным соком). Наиболее вероятно, что жуки вовсе не питаются и живут за счёт запасов питательных веществ, накопленных на стадии личинки.

После спаривания самки откладывают желтовато-белые яйца в трухлявые пни, сгнившие стволы деревьев, в дупла деревьев, а также в перепревший навоз, огородный компост, кучи древесных стружек, коры и опилок, либо другие места, богатые разлагающимися растительными остатками.

Личинки являются ксилофагами и сапрофагами - питаются разлагающейся древесиной и разлагающимися веществами растительного происхождения. В кишечнике личинки находится сообщество бактерий, участвующих в метаболизме целлюлозы. Куколка открытого типа, свободная, обычно лежит на спине и находится в «колыбельке».

Общее

Крепкого телосложения, коренастый.

Сильные ноги, толстые. Силач, «качок», мощный.

Весёлый, шумный, громкоголосый.

Трудоголик, деятельный, организатор.

Вспыльчивый, гневный, агрессивный.

Справедливый.

Не переносит давления над собой, доминирования.

Драки.

Собиратель оружия.

Любит клинки, ножи.

Воин. Янычар. Джигит. Солдат.

Рыцарь, в латах и броне.

Силач. Борец. Физкультура, фитнес.

Ботинки на каблуках. Сапоги-казаки.

Красивая деревянная мебель.

Лакированное дерево.

Любит лиственный лес, деревья, растения.

Походы в лес по грибы.

Садоводство.

Любит порядок, чистоту.

Сказки, лешие, тролли.

Физические

Головная боль, сильная, лоб, темя.

Аллергия. Поллинозы.

Сердечно-сосудистая система.

Артериальная гипертония. Апоплексия.

Геморрой.

Мочеиспускание, частое.

Пища. Всеядный.

Стул частый.

Глисты.

Трещина ануса.

Остеохондроз.

Боли в шее, спине.

Проблемы с кожей, прыщи, аллергия, зуд.

Либи́до, высокое.

Модальности

Лучше вечером.

Лучше в прохладную погоду.

Лучше от движения, занятости. Хуже от жары.

Анализ: Ряды 7(?), 66, 4, 3. Фазы 4, 5, 6.

DD Млекопитающие, рогато-копытные.

Melolonthinae

Рус.: Хрущи.

Ранг: Подсемейство.

Введение

Подсемейство *Melolonthinae* включает в себя более 5,700 видов, из которых в гомеопатии известен только один.

Жуки разнообразных размеров, длиной 4-60 мм. Форма тела преимущественно продолговатая. Верхняя сторона у большинства видов выпуклая. Низ тела несколько выпуклый и никогда не бывает плоским. Тело покрыто густым, крупным или мелким, иногда двойным (крупным и мелким) пунктиром, может быть голым или покрытым волосками и чешуйками. Волосной покров бывает очень коротким, иногда же длинным и очень густым, в особенности на груди. Чешуйчатый покров также бывает различно развит.

Окраска тела чёрная, бурая, буро-красная, буро-жёлтая и светло-жёлтая. Иногда окраска бывает двухцветной, при этом чаще всего надкрылья частично или полностью более светло окрашенными, чем остальное тело. Пятнистый рисунок на надкрыльях бывает редко, синих и зелёных цветов не бывает. У представителей некоторых родов тело имеет металлический отлив, однако ярких металлических блестящих форм нет. Нередко окраска тела зависит от покрывающих его чешуек и волосков.

Голова небольшая, уже переднеспинки, направлена вперёд, не несёт на себе рогов или других выростов. Верхние челюсти развиты, нижние - двухлопастные. Усики короткие, с булавой из 7 - 10 члеников.

Личинкам гипогнатного типа, обычно безглазые, с толстым, перегнутым на нижнюю сторону телом и 3 парами ног. Голова бледно-жёлтого, буро-жёлтого или буро-красного цвета, округлая большая. Лоб в форме треугольника.

Melolontha melolontha

Рус.: Майский жук.

Клады: Хрущи, Melolonthinae, Scarabaeoidea, Scarabaeidae, Пластинчатоусые.

Примечание: В аптеках препарат известен под ошибочным названием Meloe tajalis. Под Meloe относится к семейству нарывников (Meloidae) - см. выше.

Введение



Вплоть до середины 1950-х годов были очень широко распространены в Европе и Азии, а в связи с массовым использованием пестицидов их популяция резко сократилась, а в ряде регионов они исчезли вовсе. Представители рода характеризуются довольно крупными размерами до 31.5

мм, выпуклым продолговато-овальным или более широким овальным телом, чёрной или красно-бурой окраски, большей частью с красно-бурыми или жёлто-бурыми надкрыльями, иногда со слабым зеленоватым отливом. Тело в густой мелкой пунктировке и мелких прилегающих волосках или волосовидных чешуйках.

Личинки майских жуков (известные также под названием бороздники). Генерация 3-5 годичная. Личинки живут в почве и питаются корнями различных травянистых и древесных растений, без узкой пищевой специализации.

Куколка всегда в колыбельке, размещённой в почве на глубине 30- 50 см. Принадлежит к типу свободных куколок. По форме похожа на взрослого жука, но имеет короткие крылья, голова подогнута под грудь. Окраска желтоватая. Фаза куколки от 2 недель до месяца.

Вышедший из куколки осенью или в конце лета жук остаётся в колыбельке до следующей весны.

Имаго питаются листьями древесной и кустарниковой растительности.

Общее

Темы

Дерево.

Деревянный терем.

Лес, лиственный.

Деревянные полы, любит, бизнес.

Дубы, орехи, жёлуди.

Дубовые бочки.

Бондарь.

Деревянная мебель, орех, дуб.

Мебельное дело, бизнес, производство мебели.

Замок. Средневековье. Рыцарь.

Тирольцы.

Шляпа с металлической пряжкой в виде дубовых листьев.

Волшебные сказки. Приключенческие романы.

Машины, мотоциклы, вертолёт.

Цвет металлик, перламутр.

Психика

Честный. Справедливый.

Добродушный, легко приспосабливается, сговорчивый.

Вспыльчивый, кричит от гнева. Гнев, на чужие ошибки, неграмотность.

Порядок, чистота, не любит захламления.

Забота о детях, престижное образование.

Любят тепло. Грелка.

Пища

Всеядный, неприхотливый.

Общепит.

Предпочитает домашнюю еду, отвращение к полуфабрикатам. Сливы.

Сливянка, наливка из слив.

Вино, удовольствие.

Физические

Пот с сильным запахом.

Аллергия.

Поллинозы. Цветение буковых, розоцветных.

Головная боль, тяжесть.

Глаза, красные, зуд.

Нос, заложенность.

Проблемы с позвоночником, шея-спина.

Кожа, зуд, нейродермит.

Модальности

Лучше от тепла, грелки.

Хуже весна-лето, цветение трав и деревьев.

Анализ: Ряды: 66, 5, 4. Фазы 4 и 3/5.

Copriini

Рус: Копры.

Ранг: Триба подсемейства Скарабеины, Scarabaeinae.

Введение

Насчитывает 18 родов и более 400 видов. В гомеопатии известен один вид.

Тело более или менее короткоовальное, редко удлинённое, сверху обычно сильно выпуклое. Глаза не полностью разделены задним отростком головы. Надкрылья с 6-8 бороздками и нередко с одним или двумя боковыми киями. Ноги короткие, мощные, голени сильно расширены к вершинам, все с лапками.

Половой диморфизм обычно резко выражен: голова и переднеспинка самцов с разнообразными выростами: рогами, зубцами или выступами, которых у самок нет или слабо выражены.

Heliocopris antenor

Рус.: Солнечный копр (африканский).

Клады: Копры, Coprini, Scarabaeoidea, Scarabaeidae, Scarabaeinae, Пластинчатоусые.



Введение

Крупные жуки длиной 28 - 70 мм.

Ареал: Африка и Тропическая Азия.

В России распространён лунный копр.

Голова самцов часто с длинным рогом, у самок более коротким.

Жуки активны преимущественно ночью, отыскивают свежий помёт

различных животных или экскременты

человека. Встреча самцов и самок происходит около их пищи, тут же происходит спаривание с последующим образованием «семейных» пар. Самцы и самки совместно роют земляные норки, глубиной до 30-40 см, заканчивающиеся обширной гнездовой камерой. В эту камеру жуки натаскивают большое количество навоза, который тщательно перемешивается и оформляется в виде т. н. «булки». Через несколько дней, после того, как в навозе прошли процессы ферментации, жуки изготавливают из неё довольно правильные но форме навозные овоиды, содержащие маленькую круглую полость в суженной части, куда самки откладывают яйца. Развитие личинки продолжается 3-4 месяца, причём самка, а иногда и оба пола присутствуют в гнездовой камере, вплоть до выхода новых жуков из куколок.

Общее

Семейные. Заботятся о детях.

Лучше ночью, активность.

Любят пиво.

Проблемы с ЖКТ.

Запоры.

Глисты.

Проблемы с кожей, прыщи, гнойники.

Анализ: Ряды - 7(?), 4, 3. Фаза 6.

DD Навозники.

DD Копытные, полорогие.

Geotrupidae

Рус.: Навозники, землекопы.

Ранг: Семейство.

Введение

Навозники-землерои - семейство жуков, в некоторых источниках - собирательное название нескольких подсемейств жуков семейства пластинчатоусых. Большинство видов относятся к подсемейству *Bolboceratinae* (примерно 500 видов). В гомеопатии известен один вид.

Научное название семейства «*Geotrupidae*» происходит от греческого: *geos* - земля, и *trupetes* - бурильщик, или копальщик - «жуки-землекопы».

Навозники полезны как «санитары» и почвообразователи. Некоторые виды являются промежуточными хозяевами гельминтов. Они проводят большую часть своей жизни в своих норах, которые могут быть метр в глубину и располагаются под падалью или помётом животных.

Питание жуков довольно разнообразно - от детритофагов до копрофагов и грибоядных, однако некоторые жуки не питаются вообще.

Имаго видов ведут скрытный образ жизни, большинство из которых живут в своих норах.

Geotrupes stercorarius

Рус.: Навозник.

Клады: Навозники, Geotrupidae.



Общее

Любят общество, скопления. Группа. Большая семья. Часто живут вместе разные поколения.

Скрытный, домосед, предпочитает общение внутри семьи. Обидчивый.

Темы

Силачи, штанга.

Фитнес, качалка, борцы, сумо.

Правила, ритуальность, битвы и т.д.

Свет и тень - тема.

Луна. Лунатизм.

Любят тень.

Круг, круглая форма.

Фермер.

Продавец навоза.

Мусор как бизнес.

Рабочий канализационной системы.

Любят баню.

Пища

Всеядный.

Аппетит снижен.

Любят грибы.

Пиво.

Физические

Запоры.

Проблемы со стулом, дефекацией (дерьмо - вообще тема).

Заболевания кишечника.

Глисты.

Модальности

Лучше в тени.

Лучше от влажности.

Лучше от тепла.

Лучше - баня.

Возможно, модальности связаны с Луной.

Анализ: Ряды 7,4, 3. Фаза 6.

Lucanidae

Рус.: Гребенчатоусые, рогачи, или жуки-олени. Ранг: Семейство.

Введение

Особенно типично строение мандибул (челюстей), которые у самцов большинства видов хорошо развиты и снабжены отростками и зубцами. У самок мандибулы развиты гораздо меньше.

Длина тела от 10 до 115 мм. Большинство тёмной, чёрной, коричневой, бурой окраски, однако ряд тропических видов окрашены в оранжевые и зелёные цвета, либо имеют металлический, золотистый блеск. Усики относительно длинные, их концевые членики сближены слабо и образуют булаву; булава гребенчатая. У личинок наличник отделён от лба швом.

Семейство включает в себя около 1,250 видов, которые широко распространены на всех континентах, но преимущественно в тропических регионах. На территории России около 20 видов, наиболее широко известен из которых жук-олень [*Lucanus cervus*]. Он и является единственным, известным в гомеопатии.

Lucanus cervus

Рус: Жук-олень.

Клады: Гребенчатоусые, рогачи, Lucanidae.

Введение

Lucanus является самым крупным жуком на территории Европы. Название жуков данного семейства по названию Лукании - области Италии, где их использовали в качестве амулетов.

Жуки обитают в лесах. Личинки



развиваются в древесине старых деревьев, разлагающейся древесине. Генерация многолетняя. Не хищник. Также жуки могут питаться соком из повреждённых молодых побегов деревьев и кустарников. Драчуны, агрессивные друг к другу. Побеждает нижний. Сила смыкания велика, прокалывают головы и крылья, но это не мешает им потом жить дальше. Не убийцы.

Полёт неохотный, недалеко. Взлёт трудный. Полёт вертикальный из-за рогов.

Летают преимущественно днём, а также в тёплые вечера и в сумерках.

В темноте лёт прекращается.

Общее

Редкости.

Дубравы.

Нравятся дубы. Связь с дубом.

Священные рощи дубовые. Язычество. Друиды.

Дерева много.

Поединки, сражения. Рыцари. Рыцарские доспехи. Оружие, мечи.

Замки феодальные.

Любят поединки. Викинги. Воинские потехи.

Мебель с изогнутыми ножками.

Мебель из дуба, ореха, дорогая.

Мебель как бизнес.

Бизнес, связанный с деревом.

Кабинет, отделанный деревом, украшенный рогами оленя.
Музыкальные инструменты.
Виолончель. Канифоль, запах.
«Медленный, тяжёлый» на подъём, домосед.
Любит дом, но бывает редко из-за командировок по бизнесу.
Вспыльчивый, гневный, кричит.
Справедливый.
Еда, общепит, столовые.
Еда, домашняя, избегает колбасных изделий, консервов.

Физические

Аллергия.
Аллергия на орехи.
Поллиноз на цветение буковых, берёзы, лещины.
Глаза, зуд.
Нос, заложенность.
Чихание, частое, неукротимое.
Головная боль, тяжесть в голове.
Кожа, зуд, сыпь на цветение растений.
Проблемы с позвоночником, шея-спина.
Сонливость от холода, в дождливую погоду.

Модальности

Хуже - в дождливую и ветреную погоду, от холода, от влажности.
Хуже апрель-август.
Лучше днём. Лучше от тепла.

Анализ: Ряды 7(?), 66, 5, 4. Фаза 4. Стадии 10-11.

Из истории

Как и многим насекомым необычного вида, жуку-олению (*Lucanus cervus*) в прошлом порой приписывали магическую силу. А присутствие жука-олени в религиозных картинах, скорее всего, основывалось на символическом значении насекомого для христиан того времени- образ оленя часто использовали в христианских картинах как символ Христа, покровителя растительного и животного мира, чьё рождение покоряет зло и даёт спасение. В XIV веке образ жука-олени начал освобождаться от некогда присвоенного ему символического значения и стал, в конце концов,

любимой темой многих художников. Хрестоматийным является рисунок Дюрера, сделанный в 1505 году. Как художник эпохи Возрождения, он был убеждён: искусство вездесуще в природе, а истинный художник тот, кто может его проявить. Выбор насекомого в качестве главного объекта для произведения искусства был беспрецедентным, поскольку большинство современников Дюрера считали их самыми низкими существами.

Немецкий график и живописец Ганс Гофман (1530- 1591)- ведущий представитель круга художников, последователей и продолжателей традиций Альбрехта Дюрера, - настолько усердно копировал своего кумира, что многие его работы были проданы как оригиналы Дюрера.

В начале XX века (1912) эти насекомые прославились как киноактёры, став главными героями пародийной рыцарской драмы «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами» режиссёра Владислава Старевича.




Рисунок пациента. Лада, 7 лет

Silphidae

Рус.: Мертвоеды.

Ранг: Семейство.

Введение

В семействе два подсемейства: Silphinae и Nicrophorinae, примерно из 200 видов, представители которых питаются мёртвой, разлагающейся органикой. Подсемейства отличаются между собой по проявлению родительской заботы о потомстве и по предпочтению типа трупов. Представляют важность для судебной энтомологии.

Распространены на всех материках. В России более 50 видов.

Мертвоеды очень разнообразны по облику, окраске и размерам.

Длина тела варьирует от 6 до 40 мм.

Личинки у мертвоедов плоские и подвижные, похожие на мокриц.

Большинство видов семейства - хищники или питаются падалью, как в стадии имаго, так и в личиночной стадии. Другие виды, помимо падали, поедают живых слизней и улиток, так же их можно, кроме падали, встретить на гниющих растениях, грибах и вытекающем берёзовом соке. Есть исключительно хищники. Имеются и растительноядные виды.

Nicrophorus

Рус.: Могильщики, жуки-могильщики.

Ранг: Род.

Клады: Мертвояды, Silphidae.

Введение

Крупные жуки длиной 11-40 мм. Окраска чёрного цвета, часто с ярким рисунком, образованном из двух разнообразных по форме оранжево-красных перевязей.

Являются некрофагами: закапывают трупы мелких животных в почву (за что жуки и получили своё название «могильщики») и проявляют развитую заботу о потомстве -



личинках, подготавливая для них питательный субстрат. В питании на падали конкурируют с двукрылыми. Благодаря развитым хеморецепторам на концах усиков, они издали чувствуют падалю и способны слетаться к ней за сотни метров. Обнаружив падалю, самец отгоняет всех и привлекает самку, выделяет феромоны и стрекочет. Самец и самка вдвоём закапывают найденную падалю, выгребая из-под неё землю; тем самым они прячут её от других падалющиков. Они используют экскременты и слюну, чтобы замедлить разложение и убрать запах разложения, привлекающий внимание конкурентов. Закапывание также предохраняет труп от пересыхания в период, когда им питаются личинки. При рыхлой почве зарывание происходит очень быстро, за несколько часов. Иногда, подрываясь под труп с одной стороны, могильщики постепенно перемещают его с места, неудобного для погребения. После зарывания самка откладывает поблизости яйца (обычно в земляной ямке). Как правило, падалю занимает одна пара жуков, отогнавшая остальных. Самки выделяют вещества, отбивая желание у самцов спариваться, чтобы заботились о детях.

Интересной особенностью могильщиков является забота о потомстве: хотя личинки способны питаться самостоятельно, родители растворяют пищеварительными ферментами ткани трупа, готовя для них питательный «бульон». Это позволяет личинкам быстрее развиваться. Через несколько дней личинки зарываются

глубже в землю, где окукливаются, превращаясь во взрослых жуков. Родители удаляют из гнезда продукты отходов личинок. Наряду с некоторыми другими насекомыми и микроорганизмами, заселяющими трупы животных, могильщики сильно ускоряют их распад, выступая природными санитарами. Устраивают засады на жуков-навозников, именно к ним непримиримая ненависть.

Прувинг *Nicrophorus investigator*, темы

Поломки

Переломы.
Травмы, перелом конечностей.
Поломка техники, компьютера.
Отломила зеркало машины при парковке.
Сломалась кровать подо мной.
Сны, все бокалы с отломанными ножками.
Сны, выламывают дверную ручку.
Все крупинки в раздроблённом состоянии, ни одной целой.
Делюзия, молотком разбивают скорлупу орехов.
Делюзия, нанесение черепной травмы, разбивание черепа.
Опоздания, отмены, откладывания.

Профессии. Занятия

Служба, служение. Долг.
Работа в закрытых структурах. Иерархия, устав, закон и мораль.
Рабочая специальность.
Строительные дорожные работы.
Укладка рельсов.
Работник железной дороги. Дежурный по переезду.
Грузчик. Такелажник.
Может быть начальником, бригадиром и обычным рабочим или мастером.
Город, сотрудник ЖЭКа.
Рюкзак с инструментами.
Гастарбайтер, наглый, выживет в любых условиях.
Шахтёр.
Гробокопатель, могильщик.

Строитель метро.

Строитель БАМа.

Учитель труда.

Спасатель

Аварийная служба.

Офицер МЧС.

МЧС, авиакатастрофа, идите собирайте запчасти и останки.

Пожарник.

Воин. Война

Гладиатор.

Спартак, римская империя, воины сильные, мышцы как броня.

Центурион Марк Крысобой, старый боевой соратник и охранник

Понтия Пилата.

Офицер МЧС.

Монах-воин. Воин Иисуса. Иезуит.

Шен (герой фэнтези).

Военная инженерия.

Георгиевские ленты.

Знаки отличия.

Татуировка как знак отличия.

«Группа крови на рукаве, твой порядковый номер на рукаве». В. Цой.

Война 1812г.

Пожары во время войны.

Война - перераспределение материального добра.

Военизированная структура, хорошо организованная, устав и

иерархия. Жизнь по уставу.

БАМ. Метрострой. Всё как в военное время - жёсткие правила, под

дулом пистолета.

Верещагин, художник, выставка, много батальных сцен, картин с

мёртвыми.

Война полов.

Межнациональные конфликты в семье.

Работа, связанная со смертью

Траурные услуги, бизнес. Похоронное бюро.

Могильные памятники, надгробья.

Сериал «Клиент всегда мёртв» (*Six Feet Under*, «Шесть футов под землёй»).

Вскрытие могил.

Эксгумация.

Перезахоронения.

Служба, «Утилизатор материальных оболочек».

«Оператор» в крематории.

Священник.

Судебная медицина.

Криминалист. Выловили труп из воды, и выезжай, криминалист.

Преподаватель судебной медицины.

«У нас мединституте на кафедре судмед фамилии преподавателей были Живодёров, Сундуков и Собакин».

Патологоанатом.

Сам по себе, никто не торопит, никто не жалуется.

Лицо с застывшим брезгливым выражением, там же запахи все время.

Работа в морге, там запах формалина, и они в жизни могут плохо запахи чувствовать.

Преподаватель патанатомии.

Чистильщик - работа грязная

К/ф «Никита», к/ф «Чистильщик».

Работа - чистильщики, после совершения преступления, должны убрать следы крови, плоти со стен; они приезжали с химическими средствами, пакетами, убрать следы преступления.

Крысобой - это тоже работа. Дератизация.

Палач, просто работа.

Иезуиты. Любую работу выполнит.

Исполнители ритуалов и правил, по приказу и уставу.

Был приказ убрать могилы. Приказ снести кладбище, исполнитель, рабочий на этой работе.

Вертолётчик, перевозчик гробов с войны.

Землетрясение, копают из-под завалов, части тела вытаскивают.

Авиакатастрофа, армия, МЧС, идите, собирайте запчасти и останки.
Мародёрство.

Мародёрство при исполнении службы. Пожарники берут ценности на объектах, обирание покойников в моргах, крематориях и т.д.

Железная дорога

Строительные дорожные работы.

Укладка рельсов.

Работник железной дороги.

Ремонт ж/д и воняет креозотом.

Стройотряд по строительству ж/д. Рихтовали рельсы под
нецензурные команды.

Ж/д вокзал, в небольшом городе.

Буфет на ж/д вокзале, беляши, жареные пирожки за 10 коп.

Метро.

Строитель БАМа.

Большие земляные отвалы конусообразные, когда землю вынимают
из земли, вдоль железной дороги.

Механизмы

Аварийно-спасательная техника. МЧС.

Приспособления для механической разборки при ДТП,
землетрясениях, завалах.

Каски с фонариком «спасатель».

Пожарный рукав.

Эвакуатор.

Вертолёт.

Рюкзак с инструментами.

Инструменты. Лом, лопата.

Искры скрежет металла. Сверление вращение механизмов.

Резчик камня.

Каменоломни, вагонетки, в шахтах.

Ограничения

Ощущение ограничения.

Футляр.

Невозможность выйти за рамки, никак иначе нельзя.

Ограничения в чувствах и эмоциях.

Тело физическое (материя) ограничивает душу.

Заборы, границы.

Устав.

Ограниченное пространство, как в танке Т-34.

Укладка рельсов, спать негде, так как насыпь щебня, кругом болото и креозот. Спать на одном рельсе, если раскинуть руки для баланса.

Обособленность.

Работа в закрытых структурах. Иерархия, устав, закон и мораль.

Священные обеты.

Секты.

Структура.

БАМ. Метрострой. Армия, жёсткие правила, под дулом пистолета.

Беспрекословное повиновение, выражение «Egit sicut cadaver» (Точно труп. Полная покорность), в уставе ордена иезуитов.

Руны, Огам, означает начало ограничений, когда ребёнок встал и начал ходить - начались ограничения, до этого он был в свободном животном состоянии.

Твёрдый

Твёрдый как камень.

Камни, песок.

Камни ворочать.

Надгробный камень.

Резчик по камню, оформитель надгробья.

Броня своего мира.

Броня эмоциональная, наращённая, от смерти, от боли.

Крепкие нервы.

Твёрдый парень.

Твёрдый характер.

Твёрдые мозоли.

Под землёй

Подземелья.

Подземные переходы.

Метро, переход в метро.

Метрострой.

Метрострой: там и крысы, и туннели, и звяканье механизмов.

Завалы после землетрясения.

Пещеры.
Подземное царство.
Тоннель.
Лабиринты.
Лабиринт Минотавра.
Шахты.
Подъём земли на поверхность.
Каменоломни, вагонетки, в шахтах.
Клады. Часто их прятали в могилы к покойникам.
Захоронения, туда клали богатство и драгоценности.
Побег через подкоп, подземный ход.
Т. Пратчетт, гномы. Дорожные работы, в горах, внутри, рудники.

Тайное

Тайная канцелярия.
Тайная власть.
Тайный орден, сообщество.
Закрытые структуры.
Душить шарфами и убежать быстро.
Тайные знания.
Неизвестное.
Скрытое царство.
Гоголь, перезахоронение, тайны.
Пушкин, тайны захоронения.
Ритуалы при похоронах.
Спиритические сеансы.
Магия высшая чёрная, тайные знания.
Великие люди, трупы нужны для ритуалов, кража трупов.
Ритуалы, связанные со смертью, погребением и прочим.
Обереги.
Суеверия.
Нечистая сила.
Домовые.
Упырь, вурдалак.

Страхи

Чужие страхи.

Атмосфера ужаса.

Стресс постоянный.

Обереги.

Суеверия.

Нечистая сила.

Истощение надпочечников, заболевания почек.

Страхи - заболевания почек.

«Не могла к зачёту по судмед готовиться - жуть такая накатывалась».

Межмирье

Переходы между мирами. Но они не магистры, а исполнители, рабочие.

Посредники между мирами, но уровень материи, переработка, утилизация тела.

Волхвы, которые сопровождали воинов на поле битвы и потом снимали с них доспехи и с коней, и трупы стаскивали в кучу и сжигали.

Ритуалы, уже особо продвинутые, провожали души. Доспехи тоже делались с оберегами, и тело чтобы не ограничивали душу.

Ощущения, что открывается портал для всякой нечисти, которая начинала пакостить.

«Всю ночь с субботы на воскресенье, такое было ощущение, что с жуком могильщиком тянули душу отца каждый в свою сторону. Он старался затащить к себе в яму, чтоб сварить питательный бульон, а я не давала ему это сделать».

Боковая сторона пальцев - межмирье, по суджоку (физические симптомы).

Похороны. Погребение.

Смерть

Специальности, род занятий, связанные со смертью.

Момент умирания, видеть смерть.

Внезапная смерть.

Испуг ребёнка, от чьей-то внезапной смерти.

Размышления о своих похоронах.

Сообщения о смерти известных лиц, соседей.

Кремация.

Погребение.

Эвтаназия.

Видят привидения, призраки, кошмары.

Суеверия, связанные со смертью.

Соблюдение ритуалов, примет, во «время работы», которая связана со смертью.

Суеверия связанные с покойниками.

Очень много правил, связанных с похоронами.

Похоронные напевы. Ритуальные песнопения.

Поминки.

Распад, разложение

Запах трупный, разложения.

Переработка отходов. Свалка.

Трупы.

Прах.

Кладбища.

Морг.

Хранение, сохранение. Прекращение, прерывание

Смерть - жизнь, бессмертие.

Долголетие. Рецепты долголетия. Долгожители.

Хранители.

Сохранение рода, династии.

Занимались сохранением рода.

Сохранить род и выдыхать гениев - надо постараться.

Отслеживали семьи гениев - перед тем как род прекратится - гений рождается.

Турция, мальчиков всех убивали. Взошёл на трон один, а 19 гробов вынесли.

Город мёртвых. Мумии.

Бальзамирование.

Формалин. Консервант.

Кунсткамера.

Консервация.

Память.

Эликсир жизни, бессмертия.

Амнезия

Потеря памяти. «Память отшибло».

Амнезия вследствие травмы, физической, психической, эмоциональной.

Посттравматический шок.

Контузия.

«Забетонировать событие, чтобы не сойти с ума».

Алкоголь как наркоз.

Религия

Священник. Отпевание покойных. Молитвы за умерших. «Панихида», Верещагин, отпевание павших на поле боя. Десантник, после войны пошедший в священники.

Монашеский орден.

Сон, жезл Аарона.

Религиозные обряды, правила, погребальные.

Религия в криминальном мире

Присутствие и демонстрация религиозной атрибутики в криминальном мире, «кресты, купола, батюшки» в песнях шансонье.

Блок. «Двенадцать».

«Так идут державным шагом -
Позади - голодный пёс,
Впереди - с кровавым флагом,...
В белом венчике из роз -
Впереди - Иисус Христос».

Набожность, суеверия у профессий, связанных со смертью

Ритуалы и суеверия пожарников, спасателей, хирургов и др.

К/ф «Криминальное чтиво». Персонаж перед убийством читал псалом из библии, сначала механически, казалось, что это круто красиво, а потом пришло понимание.

К/ф «Чистильщик», уборка помещений после совершённых убийств.

Криминал и власть

Власть имущие считают себя вне наказания и нарушают законы. «Бог говорит через меня», - лаконично сказал хозяин Белого дома в 2004 году, а позже конкретизировал: «Бог сказал мне напасть на „Аль-Каиду“, и я напал на них. И заранее он проинструктировал меня напасть на Саддама, что я и сделал. С поддержкой Бога на нашей стороне мы одержим победу». (Википедия).

Со времён зарождения цивилизации сильные мира сего объединяются в тайные общества, пытаются изменить ход истории в соответствии со своими целями.

Иезуиты. Орден Иисуса. Монах или злодей?

Л.И.Брежнев.

«Вспомнила фото, Брежневская семья стоит, и все прахом, никого не осталось».

Брови густые, брежневские.

«Весь день в голове крутится песня «Малая земля».

Брежнев, хобби - охота.

Брежнев - «могильщик» СССР.

Физкультура и физическая подготовка

Физическая подготовка, хорошо тренированный физически.

Нормы ГТО.

Гантели.

Культуризм.

Многоборье.

Пятиборье. Сложный спорт.

Спортзал, фитнес, качалки.

Сон

«Дрыхнет, как пожарник».

«Вдруг война, а я уставший». Пошёл спать, и его нельзя тревожить.

Илья Муромец на печи 33 года пролежал, а как встал, так дал всем проср...ся.

Сон - лекарство от стресса.

Сон - реакция на шок, стресс, травму.

Одежда

Оранжевый жилет строителя, дорожного работника.

Оранжевые береты.

Униформа спасателя.

Знаки отличия. Нашивки.

Ватники, жилеты опознавательные.

Противоударная одежда, панцирь.

Бронезащитный жилет.

Средневековая, испанский воротник, короткие черные плащи.

Имеющая символику оберегов.

Цвет - оранжевый, красный.

Сны, красный сарафан.

Сны, показ мод, дом моделей.

Сны, трикотаж.

Покрытая голова

Платки головные.

Каска.

Шлем.

Берет. Оранжевый берет.

Шапка показывала статус. Высота шапки - статус.

Верещагин, «Калмыцкий лама», при ритуалах надевалась шапка огромная.

Платки

Траурные платки.

Плакательные платки, выдают пришедшим на похороны, для слёз.

В армию провожали, вышивали платок, чтоб ему не плакать.

Платок - покров, покрывало.

Волосы-космы покрыть платком, ограничить связь с «космосом».

40 дней после смерти человека носить платок как траур по нему, пока его душа здесь, чтобы не прицепилась.

К женским волосам нечистая сила цепляется, поэтому надо покрывать голову.

Если некоторое время в платке походить, а потом без платка - большая разница.

Чалма

Повязала платок как чалму.

Желание повязать шарф на голову чалмой.

Полотенце чалмой, после бани.

Чалма - ткань многометровая, могла стать саваном, если смерть застала в пути.

Чалма - знак отличия, каста и должность, возраст и место проживания.

Индийские воины ниханги (сикхи-воины) имеют тюрбаны, достигающие 30 кг веса и имеющие большие размеры из-за своего содержимого. Изначально ниханги складывали в тюрбан своё вооружение и вещи, которые им могут понадобиться в походе. Шлем мог комбинироваться с тюрбаном, что значительно улучшало защиту- тюрбан стал наружным амортизатором. У турецких воинов иногда огромный, тюрбан полностью скрывал шлем. Разрубить такой шлем было совершенно невозможно. Но его ношение требовало сильной, тренированной шеи.

Хобби

Охота.

Музыка шансон.

Лечение, пантами марала, струёй бобра.

Музыка

Военный оркестр. Военный марш. Барабаны.

Марш «Прощание славянки».

Шансон. «Блатняк».

Шансон, песня про Мурку.

Гастарбайтеры, ритмичная музыка в телефоне. «Народная». «Тыдым - кирдым - айя».

Песня «Малая земля» (музыка: А.Пахмутова, слова: Н.Добронравов).

«Малая земля. Кровавая заря...

Яростный десант. Сердце литая твердь.

Малая земля - геройская земля, Братство презиравших смерть».

Похоронные напевы. Ритуальные песнопения.

Рябина

Рябина - ритуальное дерево.

«Ещё горит костёр рябины красной, но никого не может он согреть».

Рябина - дерево-оберег, сажают слева от дома, защита от духов.

Рябиновые бусы.

«Подари, подари, мне рябиновые бусы, на удачу подари».

Коралловые бусы. Коралловые серёжки.

Психика. Характер

Упорный. Настырный.

Желание, стремление выбраться из сложной ситуации, пойдёт впереди других, рискует.

Не будет подстраиваться. Его представления расходится с другими людьми и раздражения от этого много.

Хамит. Матерится. Сквернословие. Нецензурная лексика.

Жадный.

Семья есть, но главное, чтобы ему не мешали. Или он вечно на работе.

Дома после смены спят, бухают или играют в компьютерные игры.

Видят привидения, кошмары.

Суеверный.

Обособленность, сам по себе.

Человек, у которого его предмет работы не вызывает безразличности, а у других вызывает отвращение даже он сам и его вид.

Снижение памяти в старости.

Заторможенность.

Снижение либидо. «Стресс пожарного», нет эрекции.

Родители могут во многом себе отказывать ради детей.

Снижение памяти в старости.

Внешность

Не толстый, не толстая (это всё рабочая одежда, ватники, жилеты).

Выше среднего роста. Поджарый.

Мышечная мускулатура, хорошо развита, тренированный.

Женщина, стройная, но как будто ягодиц нет, плоский зад.

Женщины, мужеподобные.

Жена, бьёт мужа, не со злости, а «для порядку».

«Мазохистский» тип телосложения, тела много, без талии, тонкие ноги, фигура «яблоко», шеи нет.

«Твёрдые» телом.

Лицо с застывшей брезгливой гримасой, брезгливое выражение лица.

Брови, густые, «брежневские».

Голос севший. Как от вдыхания дыма, химических реагентов.

Еда

Чувство голода.

Аппетит повышен.

Еда с добавкой, переедание.

Еда, дефицит, по талонам, карточкам.

Доширак, шаурма, чебуреки.

Пирожки с ливером в просаленной бумаге.

Канцерогены.

Консерванты.

Пицца, жареная, в масле, по много раз.

Соусы, кетчуп, майонез.

Суррогатная, супы из пакетика.

Смешанный, суррогатный, мясо вяленое, химическая еда.

Суп из пакета, макароны- звёздочки с сушёным мясом.

Куры гормональные. Перепёлки.

Консервы из субпродуктов, ливер, вымя.

Требуха.

Деликатес - баранья яйца, кабанья печёнка.

Жажда, очень сильная.

Алкоголь, желание крепких напитков, спирт.

Алкоголь - как наркоз, физический или психологический.

Животные

Крысы.

Крысбой, «крыса-волк».

Оса, шершень.

Марал. Изюбрь.

Собаки, псы.

Скотобойня.

Животное с клеймом.

Растения

Дыни, оранжевые.
Орех, грецкий, фундук, миндаль.
Восковой плющ.
Рябина.
Картошка.

Разное

Астрология. Ретроградный Плутон.
Астрология, 12-дом: свалки, морги, помойки.
Шудры, Сатурн, Кету.
Татуировка. Клеймо.
Отдушки, освежители воздуха, в ритуальных услугах.
Запахи, чувствительность, нечувствительность.
Кощей.
Ветер.

Сновидения

Лифт.
Больница, детское отделение.
Замкнутое пространство.
Переходы, туннели.
Обувь, кожаная.
50-60-е годы, показ моделей, отчёт перед руководством.
Огород, копание в земле, картошка.
Магазины, талоны на продукты.
Ложа, отделанная бархатом.
Полёты на автобусе.
Толстые женщины, пристающие на автовокзале.
Туалет.
О еде, продуктах, напитках.
Еда, селёдка, пирожки, котлеты.
Напитки, крепкий алкоголь.
Еда, дефицит, по талонам, карточкам.
Рестораны, кафе, кухня, столовая.
Домашняя работа, глажка белья.
Сломанные предметы.

Сломанные водопроводные трубы, потоп. Ансамбль, девки в красных сарафанах.

Противоположности

Разложение - консервация.

Бальзамирование - гниение Сохранение - прерывание.

Хранители - хоронители. Хранение - утилизация.

Память - амнезия.

Внезапность - расчёт.

Долголетие - внезапная смерть. Похороны - кремация.

Погребение - сожжение. Криминал - набожность. Вера - суеверия.

Культура

Эдгар По «Золотой жук».

М.Булгаков. «Мастер и Маргарита», центурион Марк Крысобой.

А. Блок. «Двенадцать».

Верещагин, художник-баталист, картины, картина «Панихида».

К/ф «Звёздные войны», Дарт Вейдер, в шлеме.

К/ф «Клиент всегда мёртв».

К/ф «Никита».

К/ф «Киндзадза».

К/ф «Ashes to Ashes», Прах к праху. Рус. «Звезда и смерть».

К/ф «Долина Цветов».

К/ф «Криминальное чтиво» (Pulp Fiction «Бульварное чтиво»),

К/ф, сериал «Брежнев».

К/ф «Чистильщик».

Паганини. «Дорога без начала и конца».

Н.В. Гоголь.

К/ф «Гоголь. Начало».

А С Пушкин, «Повести Белкина. Гробовщик». Магический реализм.

В. Пелевин. «Ананасная вода для прекрасной дамы».

Детектив, «Дама с ружьём в очках и автомобиле».
Рэй Брэдбери. «451 градус по Фаренгейту».

Анализ

Ряд 7: Распад. Смерть. Могильщик. Катастрофы.

Ряд 66. Лантаноид. Автономность. Логика, выстраивание мыслительных схем (не акцент)].

Ряд 4. Устав, подчинение, нормальная работа, собственная выгода.

Ряд 2. Выживание. Базовые нужды.

Фаза 4. Твёрдость.

Фазы 1/7.

Стадия 14.

DD Ряд Урана, Железа. Стадии 8,14. Лучи Сатурна. Пеганум. Опиум.

Станнум. Арсеникум альбум. Грызуны (туннели, норы).

Физические

Голова

Боль.

Затвердела, кора головного мозга, ощущение, как будто.

Твёрдость, ощущение, как будто.

Шлем или каска, ощущение, как будто.

Шум.

Жужжит, внутри, шума внешнего, от, ощущение, как будто.

Боль, вечером, после 19:00.

Боль, лоб, снаружи, лёгкая давящая.

Боль, лучше, вечером, поздно.

Боль, сильная.

Боль, раскалывается, ощущение, как будто.

Глаза

Кровоизлияние в глаз.

Зуд.

Чёрные круги перед глазами.

Нос

Щиплет, внутри.

Зуд.

Слизь, много.

Обоняние, снижено, не чувствует запахи.
Обоняние, чувствительность, повышена, к запахам.
Запахи, неприятные.
Запахи, вонючие.
Запахи, рыбы, воблы.
Запахи, канализации.
Запахи, сдохшей крысы.
Запах, трупный, разложения.
Запах, земли, кладбищенской.
Запах, креозота, как на ж/д.
Запах, церковным ладаном.
Запах, смешанный, суррогатной едой.
Запах, отдушки, освежитель воздуха.
Запах, формалин.
Запах, аромат ладана, ароматы церкви.
Запах, грецкого ореха.
Запах, неприятный, старухи,
Запах, парфюмерии, тяжёлой.
Обоняние, обострённое.
Запах, своего тела.
Запах, тел в общественном транспорте.

Уши

Шум.
Слух, проблемы.
Зуд, внутри.

Рот

Зубы, хорошие крепкие.
Тризм.
Зубы, сжать зубы, желание.
Зубы, бруксизм, гипертонус.
Зубы, стачивает.
Нижняя челюсть, давление, за углами, ощущение.
Горло, боль.
Слюнотечение, консерванты, хуже.
Слюноотделение, повышенное.

Слюноотделение, сильное, при стрессе.

Слюноотделение, сильное, перед рвотой или тошнотой.

Язык, типун.

Язык, выпячивает наружу, когда сидит.

Боль в горле, в лакуне, покалывающая, слева, ночью.

Небо мягкое, ощущение, как будто.

Голос, севший, как от вдыхания дыма, химических реагентов.

Органы дыхания

Кашель, сильный, бьющий, от першения в горле, ночью.

Грудная клетка, слабость.

Сердце

Боль, колющая, кратковременная

Боль, ночью.

Шея

Ветер, дуновение по шее, ощущение, как будто

Скованность, ощущение.

Боль.

Шея, спина, жалобы, проблемы.

Зуд, 7 позвонков.

Зуд, шейно-воротниковая зона.

Спина

Скованность.

Боль.

Больная, ощущение, как будто.

Не гнущаяся, ощущение, как будто.

Закостенелость, невозможность согнуть, ощущение.

Боль, в пояснице, из-за заболевания почек.

Лопатки, между, тяжесть.

Лопатки, между, тяжесть, желание скинуть, ощущение.

Лопатки, между, заслонки открылись-закрылись, ощущение, как будто.

ЖКТ

Слюноотделение, повышенное.

Слюноотделение, сильное, при стрессе.

Слюноотделение, сильное, перед рвотой или тошнотой.

Тошнота.

Тошнота, рано утром, при просыпании.

Тошнота, с ноющей болью в желудке, утром при пробуждении.

Тошнота, утром, лучше после питья воды.

Пробуждение, от тошноты.

Отрыжка.

Отрыжка, тухлыми яйцами.

«Изжога прожгла, в пищеводе стоит».

Изжога до носа, ощущение.

Желудок, боль, после арбуза.

Желудок, боль, слева, ноющая, терпимая.

Желудок, боль, ночью.

Желудок, кислотность, повышенная.

Рефлюкс, гастроэзофагеальный. ГЭРБ.

Печень, жировая дистрофия.

Желчный пузырь, ЖКБ.

Боль, поджелудочная железа.

Панкреохолестит.

Живот, хуже от жирного масла, жареного, плохой еды.

Живот, газообразование.

Дизентерия.

Живот, бурление, газы, метеоризм.

Глисты.

Appetium

Повышенный.

Голод, чувство, постоянное.

Сниженный, на фоне стресса.

Пища

Еда, простая.

Консерванты.

Суррогатная.

Доширак, шаурма.
Фастфуд.
Кетчуп.
Майонез.
Ливер.
Вобла с пивом.
Мясо, вяленое, химическая еда.
Суп из пакета звёздочки с сушёным мясом.
Куры гормональные. Перепёлки.
Консервы из субпродуктов, ливер, вымя.
Котлеты.
Требуха.
Жарёнки, поджарки, шкварки.
Кабан на вертеле. Под водочку. Кабанья печёнка.
Баранина. Бараньи яйца.
Арбуз, желание, отвращение, отравление.
Миндаль.
Пирожки, хлеб.
Хлеб с солью.
Жажда, сильная.
Вода, чистая, желание.
Пиво.
Квас.
Чифир.
Алкоголь, крепкий.
Спирт.

Мочеполовая система

Простатит.
Мочекислый диатез.
Мочекаменная болезнь.
Почки, боль.
Урогенитальные инфекции.
Гонорея.
Сифилис.
Мочевой пузырь, раздражённый.
Мочевой пузырь, цистит.

Мочеиспускательный канал, уретрит.
Мочеиспускание, непроизвольное, от страха.

Эндокринная система

Надпочечники, истощение, от стресса, страха.
Репродуктивная система, подавление.
Репродуктивная система, подавление, от гормонов (см *Сексуальность*).

Конечности

Травмы. Переломы.
Артрозы.
Руки и ноги сильные.
Параличи рук, ног.
Конечности, нервы, поражения.
Руками хорошо работает.
Руки, мозоли, твёрдые.
Руки, шрамы, порезы, от рабочих инструментов.
Руки, локти, артроз копателя.
Руки, крупные суставы.
Руки, размять плечо, «раззудись рука, разомнись плечо».
Руки, левая, онемение, бесчувственность, холодность.
Руки, онемение, ночью под утро.
Руки, пальцы, боковые поверхности, сыпь пузырьковая с зудом.
Ноги, неугомонность.
Ноги, левая, икра, ближе к подколенной области, спазмы, судороги, мышцы, ночью.
Ноги, судороги, мышцы, лучше от растирания.
Ноги, правая, 1 палец стопы, боль косточки у основания, ночью.

Кожа

Зуд, сыпь, пузырьковая, пальцы боковые поверхности.
Зуд, половых органов.
Зуд, рот, вокруг.
Зуд, передняя поверхность бёдер, как от укуса комаров (хотя возможны и сами укусы).
Зуд, покраснения, от укусов муравьёв.
Рубцы. Шрамы.

Общее

Сифилис.

Аллергия на химию.

Краш синдром.

Травмы, переломы.

Озноб, мороз.

Высокая температура (39), жар.

Сонливость.

Сон, хороший, крепкий.

Сон, тревожный, видит привидения, кошмары.

Сон, реакция на шок, травму, стресс.

Усталость, общая.

Бессонница, хуже от усталости.

Настроение, подавленное, от усталости.

Голова, тяжесть, от усталости.

Сексуальность

Либи́до, сниженное.

Антиафродизиак.

Снижение либи́до, от заболевания почек.

Эрекция, отсутствие, «Стресс пожарного».

Эрекция, отсутствие, от стресса.

Либи́до, подавление, от химикатов.

Импотенция, от приёма анаболиков, тестостерона.

Репродуктивная система, подавление, от гормональных препаратов.

Приложение

По питанию различают:

Мицетофаги (микофаги) - потребители грибов.

Миксомицетофаги - потребители слизевиков (миксомицетов).

Спорофаги - потребители спор грибов.

Ксиломицетофаги - обитатели древесины, потребляющие произрастающие на древесине грибы или культивирующие их в ней для своего питания.

Копромицетофаги - обитатели экскрементов животных, потребляющие развивающиеся там грибы.

Сапромицетофаги - потребители грибов на заключительных этапах их разложения.

Зоомицетофаги - обитатели трупов животных, потребляющие развивающиеся на зоосубстрате грибы.

Фитофаги - питающиеся растениями.

Бриофаги - потребители мхов.

Лихенофаги - потребители лишайников.

Альгофаги - потребители водорослей.

Гербифаги - потребители травянистых растений.

Голофаги - потребители всего растения целиком.

Ризофаги - потребители корней.

Лимфофаги - потребители соков живого растения.

Филлофаги - потребители листьев.

Антофаги - потребители цветов.

Гименофаги - потребители генеративных органов.

Палинофаги (поллинофаги) - потребители пыльцы.

Нектарофаги - потребители нектара.

Карпофаги - потребители плодов и семян.

Дендрофаги - потребители деревьев и кустарников.

Ксилофаги - потребители древесины.

Сапроксилофаги - потребители древесины на заключительных этапах ее разложения.

Флеофаги - потребители луба и коры.

Зоофаги - поедают животных.

Хищники - убивающие и поедающие добычу сразу (подразделение хищников, а с ними и паразитоидов, весьма условно и полного спектра их жертв не отражает - приведены лишь устоявшиеся термины].

Гельминтофаги - поедающие червей, относимых к гельминтам (сюда относятся и паразитоиды гельминтов].

Малакофаги - поедающие моллюсков (сюда относятся и паразитоиды моллюсков].

Акарифаги - поедающие клещей (сюда относятся и паразитоиды клещей].

Афидофаги - поедающие тлей (сюда относятся и паразитоиды тлей].

Кокцидофаги - поедающие червецов и щитовок (сюда относятся и их паразитоиды].

Миксоэнтомофаги - поедающие насекомых из разных отрядов (их паразитоиды].

Энтомофаги - поедающие насекомых (сюда относятся и их паразитоиды].

Оофаги - поедающие яйца насекомых и других членистоногих (сюда относятся и паразитоиды, живущие внутри яиц].

Паразиты - живущие в теле хозяина (или на нем] и питающиеся так, что он остается живым.

Эндопаразиты - живущие внутри тела хозяина.

Эктопаразиты - живущие на теле хозяина снаружи и поедающие его наружные ткани или их омертвевшие части.

Эндопаразитоиды - живущие внутри тела жертвы и поедающие ее изнутри.

Эктопаразитоиды - живущие на теле жертвы снаружи и поедающие ее снаружи.

Паразитоиды - живущие в теле жертвы (или на нём] и поедающие её постепенно, но в итоге приводящие её к смерти.

Гемофаги (гематофаги) - кровососы (возможно их нет среди жуков?].

Детритофаги (схизофаги) - потребители измельчённых остатков растений и животных.

Копрофаги - потребители экскрементов животных.

Некрофаги - потребители мёртвых животных и их остатков.

Сарконекрофаги - потребители трупов позвоночных.

Энтомонекрофаги - потребители мёртвых членистоногих.

Кератофаги - потребители ороговевших тканей и волос животных.

Библиография

1. Ян Схолтен. Гомеопатия и Элементы.
2. Ян Схолтен. Удивительные Растения.
3. А.П. Иванив. Препараты из насекомых.
4. Прувинги. ЙоргВичман. <https://www.provings.info/>.
5. P. Fraser. Insects: Escaping the Earth.
6. Hans Eberle & Friedrich Ritzer. *Adalia bipunctata*.
7. Википедия, <https://ru.wikipedia.org/>.
8. О.А. Фатула. Протоколы прувингов.



SCIENTIA

Клуб научной гомеопатии

Лекции и семинары

Новые открытия в современной гомеопатии.

Классификация гомеопатических препаратов.

Царства и семейства.

Прувинги неисследованных субстанций

Доказательства новых препаратов.

Выездные практические занятия. Экспедиции.

Интернет-клуб: консилиум, мастер-классы.

Школа Яна Схолтена

Теория Элементов. Лантаноиды. Теория Растений.

Ряды и Стадии - универсальный закон эволюции.

Анализ случая. История жизни - ключ к назначению *similium*.

www.fatula.ru

В справочнике собрана информация обо всех имеющихся препаратах Жесткокрылых. Жуки - это самый большой отряд Насекомых, он насчитывает более 400,000 видов, из которых в гомеопатии известны 19, а используются только три-четыре.

Справочник содержит анализ и обобщение всех имеющихся прувингов Жуков в проекции на Периодическую Таблицу. Результаты собственных исследований Клуба Scientia стали своего рода «открытием» картины Жуков и показали, что эта группа препаратов будет очень востребована в нашей практике. Данная брошюра представляет собой первый шаг для начала изучения Жуков и их полноценной классификации в гомеопатии.