

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|---------|
| ПРЕДИСЛОВИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ | VIII |
| Раздел 1. Введение | 1. |
| Гомеопатический подход к болезни Альцгеймера и деменции | 2 |
| Рыбные гомеопатические средства | 7 |
| Символика рыбы | 36 |
| Раздел 2 Рыбная Материя Медика | 43 |
| <i>Acipenser transmontanus</i> , Белый осетр | 45 |
| <i>Acipenser sturio ex oviis</i> , Икра осетровых | 57 |
| <i>Amphiprion percula</i> , Черноперая рыба-клоун | 61 |
| Аррипис Трутта, Новая Зеландия, | Кахавай |
| (также известный как <i>Barbus barbatus</i>), икра реки усач..... | |
| <i>Carassius auratus</i> , золотая рыбка с красной шапочкой и вуалью..... | |
| <i>Spharodon tigrinus</i> , Большая белая акула..... | |
| <i>Chelmon rostratus</i> , рыба-бабочка медная полоса | 113 |
| <i>Clupea harengus</i> , сельдь атлантическая | 117 |
| <i>Suquillus triporus</i> , Карп | 131 |
| Смешные повреждения, рыбка данио..... | |
| <i>Electrophorus electricus</i> , Электрический | угорь |
| Эритрин, Красный волк | 159 |
| Эсокс Люциус, Щука | 170 |
| GADUS - средства от атлантической трески, <i>Gadus morhua</i> и <i>Oleum jecoris</i> | |
| Олеум Джекорис | 178 |
| дочь Гадуса..... | |
| <i>Galeocerdo cuvier</i> hepar, печень тигровой акулы..... | |
| Пещера Гиппокамп, Пятнистый морской конёк | 212 |
| <i>Hirundichthys rondeletii</i> , Летучая рыба-чернокрыл | 235 |
| <i>Ictalurus punctatus</i> , Канальный сом | 242 |
| Тыквенная солнечная рыба 246 _ | |

| | |
|---|------------|
| Moraena melanotis, Мурена сотовая | 273 |
| Oncorhynchus tshawytscha, тихоокеанский лосось | 284 |
| Oreochromis niloticus, Нильская тилапия | 303 |
| Кубический острасион , Желтый кузовок | 310 |
| Печень Paracanthurus, Blue Tang | 338 |
| Pleuronectes platesa , камбала европейская | 357 |
| Poecilia reticulata, Гуппи | 368 |
| Pterophyllum scalare, пресноводный ангел | 379. |
| Пирарара (Phractocerphalus hemioliopterus), краснохвостый сом | 385 |
| Кумжа 394 _ | _ |
| Сарпа сальпа, Салема порги | 401 |
| Рыба-скорпена 404 _ _ | .. |
| Sebastes norvegicus, Рыба-шиповник | 414 |
| Сыворотка угря (ихтиотоксин), Сыворотка обыкновенного/пресноводного угря | 421 |
| Silurus glanis, сом Вейса | 430 |
| Сфирена барракуда, Большая барракуда | 438 |
| Synanceia horrida, эстуарная рыба-камень | 442 |
| Synanceia verrucosa, Рифовая каменная рыба | 444 |
| Thunnus albacares, Желтоперый тунец | 446 |
| Трахинус (Trachinus draco и Trachinus vipera), большой и малый долгоносик | 487 |
| Urolophus (Urobatis) Halleri, круглый скат Галлера | 498. |
| Раздел 3. Группировка рыбных средств | 511 |
| Показания по научной классификации | 512 |
| Карповая группа | 515 |
| Группа сомов | 518 |
| Лосось Группа | 520 |
| Группа скорпен | 522 |
| Группа акул | 523 |
| Осетровая группа | 526 |
| Группировка по рыбам и местам их обитания | 528 |
| Раздел 4. Обзор деменции и болезни Альцгеймера | 533 |
| ИНДЕКС | 566 |
| Индекс средства | 566 |
| Предметный указатель | 571 |

| | |
|--------------------------|-----|
| Приложение | 581 |
| Об авторе | 584 |
| Список иллюстраций | 585 |

ПРЕДИСЛОВИЕ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ МЕНТС

На протяжении многих лет мне посчастливилось путешествовать по всему миру, чтобы обучать тысячи восприимчивых людей из разных стран. Сейчас я занимаюсь исследованиями и писательством. Эта книга является кульминацией многолетних усилий и исследований в сотрудничестве с чрезвычайно преданными своему делу гомеопатами и исследователями. Вместе с близкими коллегами я проводил прувинги, чтобы лучше понять рыбные лекарства, а также собирал прувинги и информацию от других гомеопатов.

Большинство прувингов подтвердили мой тезис о том, что рыбные гомеопатические препараты важны для пациентов с деменцией.

В каждой главе я попытался выразить признательность тем людям, которые поделились своим клиническим или доказательным опытом. Я также хотел бы выразить особую благодарность следующим людям, которые внесли свой вклад в создание этой книги или были рядом, чтобы воплотить проект в жизнь:

Во-первых, моя семья, прежде всего моя жена Ариана, которая провела важную работу над книгой и, будучи медсестрой и акушеркой, привнесла ценный медицинский взгляд и английскую хватку. Кроме того, там были мои любящие дети. Мой сын Стивен, плодовитый автор в другой области, помогал советами по поводу академических стандартов и издательского дела. Мой брат Марк всегда был любящим человеком.

Друзья также ценили поддержку, особенно во время трудностей последних нескольких лет. В их число входят Дженанн и Джим Дженкинс, Кэрол Джонс, Базил и Наташа, Лаура Коромай, Дивья Чхабра, Ян Шолтен и многие другие.

Мне понравились дискуссии с Базилом Зивом, регистратором Колледжа меопатов Хо, особенно о вспомогательных проектах, касающихся деменции, которые связаны с этой книгой.

Мэри Грейс неустанно работала над многими аспектами этой книги. Салли Уильямс щедро поделилась многим. Ряд других старших гомеопатов внесли свой вклад и помогли создать существенную Материю медику.

Я безмерно благодарен Марион Вебер и Джине Инес, которые были ярким светом ободрения, поддержки и мотивации. Спасибо!

Ян Клер, опытный гомеопат из Новой Зеландии, был неотъемлемой частью команды, руководя исследованиями, советами и редактированием.

Разнообразная команда, выполнявшая всю стилистическую работу и набор текста, проделала великолепную работу. Я очень признателен за их прекрасную, самоотверженную работу.

По мере увеличения продолжительности жизни деменция станет одной из крупнейших проблем здравоохранения, с которой человечество столкнется в будущем. Я желаю, чтобы этот первый из двух томов, в котором представлены передовые гомеопатические материалы, основанные на моем более чем 40-летнем опыте и коллегиальном партнерстве, расширил и расширил нашу базу знаний по этой важной теме.

СЕКЦИЯ 1

ВВЕДЕНИЕ

Гомеопатический Подход к болезни Альцгеймера и деменции

К концу моей гомеопатической практики я начал наблюдать тревожный рост числа новых пациентов с патологией мозга и снижением когнитивных функций. Кроме того, многие пациенты боялись, что им, как и их родственникам, придется столкнуться с болезнью Альцгеймера без эффективного традиционного лечения.

Это послужило толчком к проекту по гомеопатическому лечению пациентов с когнитивными проблемами, болезнью Альцгеймера и деменцией, хотя книги, которые я писал ранее, всегда рассматривались с точки зрения гомеопатических классификаций, а не категорий заболеваний. Поэтому для меня было непросто написать книгу, основанную на диагностической категории. Однако каждый случай назначается с учетом индивидуальных особенностей и, безусловно, лечение человека с болезнью Альцгеймера или деменцией по-прежнему требует тщательной индивидуализации. Книга убедительно это передает.

Здесь, в первом томе, я рассказываю о своем открытии связи между рыбными гомеопатическими препаратами и болезнью Альцгеймера, а также всю другую клиническую информацию о лекарствах из других царств. Я также включаю результаты своих последующих исследований, как традиционных, так и гомеопатических, чтобы их могли использовать врачи-гомеопаты.

Гомеопаты разработали не только чудесный метод использования общего универсального принципа «подобное лечение похожее», но также метод реального понимания и восприятия того, становится ли пациенту лучше в целом. Вопрос, который мы задаем в каждом случае: «Вносим ли мы свой вклад в долгосрочное здоровье пациента или нет?» Этот вопрос на самом деле не так часто задается в аллопатических методах, которые лечат патологию без учета воздействия лечения на весь организм, за исключением немедленных и грубых «побочных эффектов» (которые на самом деле являются «эффектами») лечения или лекарств. .

Фактически, гомеопатия разработала «законы лечения», впервые раскрытые Константином Герингом (1800–1880). Работы Ганемана «*Хронические болезни, их особая природа и гомеопатическое лечение*» легли в основу законов лечения Геринга:

1. Уменьшение боли происходит сверху вниз.
2. Улучшение заболевания происходит изнутри наружу.
3. В первую очередь освобождаются наиболее важные органы.
4. Поражение проходит в том порядке, в котором были поражены органы.

Более сложные определения и исследования были предложены Витулкасом, Виджаякармом и другими современными гомеопатами.

Но одно можно сказать наверняка: мозг является наиболее важным из всех органов, и поэтому тот факт, что мы наблюдаем такие широко распространенные патологии мозга,

как деменция, говорит о том, что общее состояние здоровья человечества резко ухудшилось. Я чувствую некоторую безотлагательность в решении этой проблемы.

Кент описывает, что разум является самым сокровенным и самым близким к энергетическому уровню: он называет его «простыми субстанциями» или «жизненной силой», на которую, как постулируется, действует гомеопатия. Гомеопатическое интервью и анализ будут включать в себя детали физического диагноза пациента, но, что наиболее важно, индивидуальный разум и характер. Это происходит через многочисленные вопросы и понимание душевного состояния пациента. Обнаружение их индивидуальных психических симптомов и характеристик означает раскрытие бессознательных или инстинктивных реакций. В современных гомеопатических методах ведения случаев для этого используется ряд прикладных техник или подходов.

Мы знаем, что это лекарство вызывает изменения, когда происходит значительный сдвиг в самой внутренней части тела – разуме. Ганеман, а затем Джеймс Тайлер Кент в своей книге *«Лекции по гомеопатической философии»* всегда подчеркивали это:

Необходимо сделать еще одно общее замечание, а именно: по симптомам мы должны знать, являются ли происходящие изменения достаточно внутренними. Если происходящие изменения носят внешний характер, то врач должен знать их значение, чтобы по этому знать, излечивается ли болезнь изнутри или же симптомы просто изменились по своему поверхностному характеру.

Все хорошо. Но в случае пациента с более поздними стадиями деменции, такими как стадия 6 или 7 болезни Альцгеймера (описанная в последующих главах), эти типы изменений не очевидны, поскольку пациент, похоже, даже не способен эффективно соотносить свое душевное состояние. Так что делать? Как вы клинически маневрируете в этом состоянии, чтобы вызвать изменения и отслеживать их? Это еще труднее, потому что в некоторых случаях выраженные психические симптомы пациента вызваны тяжелой рубцовой органической патологией, о которой я расскажу позже.

Важно отметить, что на более поздних стадиях необходимо клиническое терпение, направленное на достижение значительных позитивных изменений. И это сложно в условиях аллопатической медицины и общей социальной поддержки, где считается, что что-то медицинское работает только тогда, когда происходит резкое мгновенное химическое изменение. Это восходит к основной философии аллопатии, которая заключается в том, чтобы спровоцировать определенные телесные изменения, не затрагивая реальные первопричинные факторы или человека в целом.

В гомеопатии мы пытаемся сделать что-то другое. Мы также признаем, даже в случае тяжелой физической патологии, что основная природа болезни по-прежнему энергетическая.

В этой книге я дам некоторые рекомендации в области ведения дел и последующего наблюдения даже в этой трудной и комплексной ситуации. Целью всегда является восстановление здоровья и, конечно же, повышение устойчивости мозга.

Внутренние и непосредственные причинные факторы


Внутренние и непосредственные причинные факторы могут определять тип гомеопатического лекарства и выбор лечения.

Под «внутренним» я подразумеваю то, что начало можно проследить много лет назад. Развитие и симптомы патологии происходят медленно и долгосрочно, и из анамнеза

можно увидеть, что показания к лечению были даже за *много* лет до недавнего изменения состояния и патологических проявлений. Но может быть и триггер, который приведет к еще более быстрому снижению.

Непосредственные причинные факторы

Существует также ситуация, когда явно имеется эмоциональная или физическая травма, приводящая к почти немедленному ухудшению состояния (от нескольких дней до нескольких недель). Эта эмоциональная травма может быть просто значительным социальным изменением. Так, например, пожилой пациент, помещенный в дом престарелых и чувствующий себя изолированным, может иметь очень глубокую реакцию. Проблема изоляции пожилых людей обострилась в связи со стратегией «изоляции» учреждений по уходу и изоляции тех, кто считается подверженным высокому риску заражения вирусами и другими инфекционными заболеваниями. Во втором томе этой серии книг я расскажу о средствах борьбы с этими факторами, вызывающими немедленное изменение состояния.



Том 1

Этот том представляет собой, прежде всего, Материю медику , посвященную гомеопатическим рыбным лекарствам. В нем также дается введение в состояния

снижения когнитивных функций, а также в гомеопатические и традиционные взгляды на болезнь Альцгеймера, деменцию и другие глубокие мозговые/неврологические состояния, сопровождающиеся снижением когнитивных функций.

основе рыбных средств лежит долгосрочное развитие патологии и состояние лечения. Даже на ранних стадиях испытаний рыбных препаратов и у более здоровых пациентов, нуждающихся в рыбных препаратах, ранние симптомы напоминают «слабоумие». Некоторые испытатели рыбных средств даже говорили, что чувствовали себя так, будто у них болезнь Альцгеймера.

При рыбных препаратах вначале поражается нервная система и мозг, включая понимание и выражение мыслей, и постепенно они приобретают все большую патологическую значимость и ограничения. Это станет яснее, когда я расскажу об общих темах и симптомах рыбных средств, а также о каждом конкретном рыбном средстве. В следующих главах я привожу обоснование использования этой группы препаратов для пациентов с болезнью Альцгеймера и деменцией, а также клинические показания.

Хотя в комментариях содержится много причинной и ситуационной информации, они являются частью этого расширенного процесса развития состояния лекарства. Это часть более длительного континуума. Внутренний характер пациента во многом влияет на картину назначения гомеопатических препаратов. Необходимо тщательно учитывать продолжительность жизни пациента и анамнез. Этот анамнез собирается от семьи, лиц, осуществляющих уход, и, на более ранних стадиях, от самого пациента. На более поздних стадиях информацию может предоставить только семья.

Том 2

Во втором томе этой серии будут рассмотрены другие лекарства от болезни Альцгеймера и деменции из всех королевств, помимо рыбных средств. Существуют гомеопатические лекарства из царства растений, царства грибов, минерального царства, царства животных (кроме рыб), а также невесомые лекарства, которые, как известно, оказывают хорошее воздействие на пациентов с тяжелыми когнитивными проблемами.

Я учил и имею большой клинический опыт, чтобы прийти к заключению, что растительные средства полезны при «ранах», не только физических, но также умственных и эмоциональных. Эти раны приводят к более немедленному изменению состояния.

Я приведу здесь пример. Мы знаем, что даже при обычном использовании трав *гинкго двулопастный* является хорошим средством от проблем с памятью. Было проведено два гомеопатических испытания этого препарата – в 1987 и 2000 годах:

Шадде А., *Гинкго двулопастный, гомеопатический Prufung*, Muller & Steinicke (Мюнхен), 2000.

Свобода Ф. *Испытание гинкго билоба*, 1987.

В гомеопатических испытаниях *гинкго* плохая память и проблемы с концентрацией, - спутанность сознания и даже отупение временно были очень сильными, поэтому это важный аспект. Существует огромное количество симптомов и признаков умственной слабости, ошибок в разговоре и письме, спутанности сознания, исчезновения мыслей и потери памяти, полученных в ходе испытаний и подтвержденных клиническим опытом.

Тем не менее, гомеопатия гораздо шире, чем просто ограниченное количество

показаний, когда речь идет о развитии понимания и, следовательно, индивидуализации и подборе лекарства для пациента. В прувинге есть еще один важный аспект, который соответствует травме, с которой столкнулся пожилой пациент, помещенный в учреждение полного ухода, изолированный и одинокий. Примечательно, что для *гинкго* в испытаниях было много рубрик симптомов, которые предсказывали ухудшение состояния, наблюдаемое при этом типе травмы:

Заблуждение, что им или ею пренебрегают

Заблуждение отделено от мира

Зависимый, во власти других

Грусть с усталостью

Угрюмый, утром при подъеме

Таким образом, *гинкго двулопастный* оказался важным лекарством для пациентов, которые были ясными и счастливыми, но, оказавшись в такой изолированной ситуации, страдают внезапной деменцией с потерей памяти, спутанностью сознания, слабостью, угрюмостью и депрессией. Клинически я видел, как гомеопатический препарат *Гинкго билоба* вызывал чудесное возвращение к здоровью - возвращалась радость жизни, восстанавливалась память и концентрация.

Это скорее представление непосредственной причинной ситуации. Следовательно, это и другие растения хороши для случайных немедленных «ран», подобных этому. Я буду подробно обсуждать это средство и другие растительные средства во втором томе.

Также во втором томе я буду изучать многие факторы окружающей среды, вызывающие снижение когнитивных функций. В модусе «подобное лечение подобным» я обсуждаю лекарственные средства, такие как гомеопатические лекарства, энергетически потенцированные токсичными металлами, такими как алюминий, ртуть и другие токсичные элементы окружающей среды. Будут также обсуждаться гомеопатические препараты фармацевтических препаратов и анестетиков, изготовленные из инертных газов, предназначенные для снижения умственного развития после хирургических операций.

Однако я с энтузиазмом начинаю первый том с введения в гомеопатическое лечение различных заболеваний головного мозга, особенно болезни Альцгеймера, с использованием средств на основе рыб.

Рыбные гомеопатические средства

Открытие рыбных средств в целом

В этой книге *Materia Medica* посвящена гомеопатическим препаратам из рыб. Я собираюсь обсудить, как я обнаружил их важность, включая их связь с деменцией, а также их положение как уникального класса лекарств в нашей Материи медике. В этой главе рассказывается о моем историческом открытии их использования и обзоре тем, связанных с рыбами в Материи медике. Отдельные рыбные средства, в том числе способы различения их индивидуальных гомеопатических показаний, обсуждаются в дальнейших главах.

В гомеопатии сейчас довольно много морских средств. Интересно, что единственным лекарством из животного мира, которое доказал Ганеман, были чернила сепии, по совпадению морское средство. Но есть разница между рыбными средствами и средствами из морских моллюсков, таких как *Sepia* или *Murex*. в нашей исторической Материи медике. Тем не менее, в классических гомеопатических текстах было несколько рыбных средств.

Впервые я опубликовал главу о рыбе в 2003 году (19 лет назад), где рассказал о своем клиническом опыте применения *Oleum jecoris*. (рыбий жир) в книге «*Клиническое руководство по домашним опатическим средствам*». Эта дискуссия началась сразу после испытания лосося (*Oncorhynchus tshawytschd*), проведенного Джереми Шерром. Я использовал *Oleum jecoris* для лечения различных клинических проблем, таких как кашель или даже обструктивная болезнь легких, при которой наблюдается обильная слизь с густым хрипловатым кашлем, а также фибромиалгия, когда настроение соответствовало. Благодаря успешным назначениям и наблюдению за характером, общим и психическим состоянием, выходящим за рамки нескольких рубрик репертуара, я пришел к пониманию этого лекарства, а также к раннему пониманию рыбных лекарств в целом.

У *Oleum jecoris* есть дополнительный аспект рыбного средства, связанный с тем, что он был переработан в масло (олеум). Главу о треске я разделил на *Oleum jecoris*, из печени трески и *Gadus morhua* из костей трески. В целом, многие рыбы жирные, и рыбий жир обычно используется в качестве добавки и терапевтического средства, а масляный аспект также можно увидеть в рыбных средствах в целом.

Описывая диспозиционное состояние *Олеумьекориса*, я писал в книге:

Основная характеристика этих больных состоит в том, что они, несмотря на то, что полны света и добродетели, приглашают к себе нежелательные влияния и затем страдают, особенно материально, в результате этого. Несмотря на это, эти люди обычно трудолюбивы и изобретательны (туберкулезное качество). Как и другие рыбные средства, он обладает

достаточно амбициозными качествами и даже высокой сексуальностью.

Они патологически приветливы и щедры в нужных обстоятельствах. Они привлекают людей с сильным характером, даже с криминальными наклонностями, либо в качестве делового партнера, либо в качестве интимного партнера или супруга. Они считают себя маленькими.

Я отнес это средство к широкой категории того, что я называю мягкими средствами. Это означает, что они испытывали своего рода уязвимость и могли легко почувствовать себя незащищенными.

Oleumjecoris альтруистичны и очень хотят, чтобы партнерство или другие люди вокруг них функционировали безопасно и эффективно. Эта уязвимость заставляет их чувствовать себя весьма чувствительными к любому оскорблению или нападению. В то же время пациент, нуждающийся в рыбном лекарстве, может чувствовать себя легко обманутым и испытывать сильную обиду, которую трудно выразить человеку, который им воспользовался.

Со временем я стал клинически лучше знаком со многими различными рыбными средствами. Есть некоторые общие черты, схожие со многими темами *Oleumjecoris*, а также различия между рыбными препаратами. Эти различия обычно являются отражением того, как рыбы функционируют и социализируются в окружающей среде.

Например, атлантическая треска (из которой изготовлено лекарство *Oleumjecoris*) является «мелководным видом и движется большими скоплениями, структурированными по размеру» [Википедия]. *Олеум Джекорис* также находится в рубрике «Приветливый», что означает «легкий в общении». Но слово приветливый имеет и другое значение, обозначающее человека, с которым приятно и легко ладить. Через некоторое время я обнаружил, что многие из этих тенденций обычно наблюдаются в рыбных средствах.



За прошедшие годы я прописал довольно много различных рыбных средств и пришел к существенному пониманию, которое подтвердило мое первоначальное понимание предрасположенности, наблюдаемой у пациентов с *Oleumjecoris*. *Oleumjecoris* уделяет большое внимание бизнесу, однако не все средства от рыб имеют такую направленность. В *Oleumjecoris* сочетаются как материализм, так и альтруизм. И вы можете услышать версию этой истории: одно время у них был процветающий бизнес, но затем партнер, которого они пригласили, отобрал его у них. В других рыбных средствах основное внимание уделяется не только бизнесу, но мы видим темы потери чего-то ценного или утраты с приветливостью, а также потери индивидуальности.

Есть некоторое сходство с лекарством, приготовленным из лосося (из Salmonidae) и *Gadus morhua*, трески, и *Oleumjecoris*, масла из ее пятёрки. Но большая разница в естественной истории этих рыб заключается в том, что лососи анадромны, что означает, что они рождаются в пресной воде, мигрируют в соленую воду океана, а затем возвращаются для нереста в пресную воду. Они идут вверх по течению, туда, где родились. Это отражено в симптомах гомеопатических испытаний и моем клиническом опыте. Многие из симптомов связаны с возвращением домой, возвращением в детство и к матери — возвращением в утробу матери. Я считаю, что *Oncorhynchus tshawytscha* — очень хорошее лекарство для тех, кто годами был вовлечен в терапию и пытался найти источник своих проблем в воспоминаниях о группе или семье. Идея кругового движения назад и кругов довольно сильна для *Oncorhynchus tshawytscha*, и это также может быть общей темой рыбных средств.

Со временем были проверены многие другие виды рыб, и, проявляя интерес к рыбным средствам, я приобрел больше связей и использовал разнообразный ассортимент рыбных

средств. Например, лекарство *Erythrinus* (красная рыба-волк) было проверено Джой Лукас в 2008 году, хотя оно уже было в классической гомеопатической литературе. Испытание сельди *Clupea harengus* было проведено Британской школой гомеопатии. Оба они представляют собой очень полные испытания рыбных средств и содержат огромное количество клинической информации.

Совсем недавно я лично проводил испытания и призывал своих студентов и коллег проводить больше испытаний рыбных препаратов. *Paracanthurus hepatus* (голубой хвост), *Lepomis gibbosus* (рыба-солнечная рыба) и *Thunnus albacares* (желтоперый тунец) были проверены мною вместе с другими, а некоторые и отдельно, выпускниками Главных курсов гомеопатических врачей и Испытательной группы Великих озер. В прувинге солнечной рыбы один из испытателей рассматривал командную работу как важный аспект, и, как и расширение всех областей знаний, включая гомеопатию, командная работа является важной частью. Со временем я смог получить другую подтверждающую информацию от Дуга Брауна, Ольги Фатулы, Хайке Даля, Пола Терио и других. Выражаем огромную признательность всем, кто руководил и участвовал в прувингах и предоставил такую полезную информацию.

[Адаптировано из статьи Луиса Кляйна в «Новом гомеопате», журнале Британского общества врачей.

Гомеопаты]

Рыбные гомеопатические средства, прион и деменция

Я обнаружил, что рыбные средства представляют собой группу, имеющую некоторые общие черты, но также и многообразие. Здесь я обсуждаю некоторые общие симптомы и индивидуальное разнообразие в главах, посвященных конкретным рыбам.

Когда я впервые начал использовать *Олеумьекорис* и затем опубликовал о нем главу в «Клиническом справочнике», внимание не было обращено на деменцию. Несмотря на то, что я заметил некоторые серьезные проблемы с идентичностью, памятью и концентрацией, основное внимание было уделено тому, что я описал выше.

Хотя рыбные средства можно использовать при самых разных патологических ситуациях, в конце концов я обнаружил связь с болезнью Альцгеймера. Это произошло благодаря другим исследованиям прионных заболеваний, которые я проводил, и рецепту одного конкретного случая. Я изучал миазм прионной болезни и сделал несколько открытий.

Во-первых, прионные заболевания вызваны каннибализмом или связаны с ним. Эта концепция исходила как от традиционных исследователей, изучающих коровье бешенство, так и от тех, кто изучает прионную болезнь куру в южной части Тихого океана. Они обнаружили, что это заболевание было связано с конкретным племенем, народом Форэ в Папуа-Новой Гвинее, которое практиковало эндоканнибализм, где они церемониально поедали мозги умерших членов племени. В этом и последующих поколениях развилась трансмиссивная губчатая энцефалопатия, называемая куру.

Во время вспышки коровьего бешенства в Великобритании это заболевание развилось у коров, когда их корм содержал ткани мозга и нервной системы инфицированных животных. Скармливание корове корове вызвало заболевание. Другая губчатая энцефалопатия, скрепи, имела сходное каннибалистическое происхождение, когда овец кормили овечьими останками.

В результате я начал искать гомеопатические решения для этого миазма, основанные на «подобном лечении, подобном». Я хотел найти животных, практикующих каннибализм, поскольку они являются ключом к созданию гомеопатического лекарства,

которое может лечить пациентов с трансмиссивной губчатой энцефалопатией и другими сопутствующими заболеваниями.

Первым видом существ, который мне пришел в голову, были пауки. Некоторые, например, пауки «черные вдовы», практикуют своего рода сексуальный каннибализм, а некоторые также поедают своих детенышей. В гомеопатии мы знаем, что средства от пауков полезны для пациентов, страдающих нервной анорексией. У меня были хорошие результаты в случаях анорексии, и я чувствовал, что существует два типа анорексии. Один был типом, который можно было изменить с помощью психологического консультирования, а другой тип оставался неподвижным независимо от того, какое лечение применялось. Я предположил, что последний тип на самом деле является органической патологией мозга, а не просто психологическим заболеванием. Болезнь, с которой я это связал, была хронической истощающей болезнью, которая представляет собой трансмиссивную губчатую энцефалопатию, обнаруженную у лосей и оленей. Как следует из названия, основной особенностью является «истощение», и я считаю, что употребление в пищу зараженного мяса может вызвать или быть переносчиком заболевания у людей.

При дальнейшем исследовании животного царства я неожиданно обнаружил, что одними из наиболее ярых животных-каннибалов являются определенные виды рыб. Сначала они пытаются отобрать плохие яйца из многих сотен или тысяч отложенных яиц, но через некоторое время они начинают испытывать вкус даже к здоровым яйцам. А еще они поедают только что родившихся мальков.

Вскоре после этого при исследовании болезни Альцгеймера стало очевидно, что это хроническое заболевание имеет сходство с прионными заболеваниями, что даже обсуждается сейчас в современных традиционных исследованиях. Болезнь Альцгеймера и деменция связаны с белками бета-амилоида, тау-белками и распадом белка-предшественника амилоида — все это цепные реакции, которые считаются похожими на прионную инфекцию.

В какой-то момент я подумал, что гомеопатические рыбные средства могут быть полезны при болезни Альцгеймера, основываясь не только на их каннибализме икры и мальков, но и на других аспектах использования рыбных препаратов.

Кроме того, что интересно, токсичность алюминия связана с состоянием, подобным деменции, и многие симптомы отравления алюминием можно наблюдать даже у более здоровых пациентов, которым требуется гомеопатическое рыбное лекарство. Сюда также применимы такие рубрики, как «путаница личности», где заметно *выделяется глинозем*, и средства, относящиеся к 3-й стадии периодической таблицы.

Существуют и другие причинные факторы, даже такие микробы, как спириоплазма, которые связаны с болезнью Альцгеймера и различными деменциями.

Я также связываю своих более здоровых пациентов, которые хорошо себя чувствовали с помощью рыбных средств, с когнитивными проблемами, такими как спутанность личности, плохая память и другие проблемы с мозгом, которые создают основу для развития болезни Альцгеймера или деменции. В этой книге я подробно пишу как о более здоровых, так и о не очень здоровых состояниях.

Первым рыбным лекарством, которое я прописал и приготовил для пациента с тяжелой потерей памяти, был *Paracanthurus hepatus* — голубой хвостовик. Я начал гомеопатические испытания этого лекарства. В картине симптомов наблюдается тяжелая потеря памяти, внимания и концентрации. Уже много лет я успешно использую это и многие другие рыбные средства при различных состояниях потери памяти, проблем с

концентрацией внимания и даже слабоумии. Эта книга о том, как лекарства, приготовленные из рыбы, позволили лучше понять их эффективность для пациентов с разрушительным снижением когнитивных функций.

Как в общей, так и в аллопатической литературе имеется множество примеров, связывающих болезнь Альцгеймера и деменцию с рыбой. Одним из таких исследований является исследование, проведенное профессором медсестры Университета Пердью Нэнси Эдвардс, которая отследила 62 человека с болезнью Альцгеймера, которые подвергались воздействию аквариумов и аквариумов. За 16 недель их общее состояние улучшилось, они стали более расслабленными и бодрыми, значительно увеличили потребление пищи и увеличили вес.

[Эдвардс Н. и Бек А., 2002. Терапия с использованием животных и питание при болезни Альцгеймера. Вест Джей

Нурс Рес. 24 октября (6) 697-712]

Темы гомеопатических средств, изготовленных из рыбы

Обсуждая рыбные лекарства и обращаясь к клиническому опыту других гомеопатов для дополнения этой книги, я обнаружил, что многие очень опытные гомеопаты редко прописывали рыбные лекарства. В то же время было несколько гомеопатов, которые, обнаружив ключ к пониманию, прописали немало рыбных средств, даже менее известных. Некоторые, например Карл Мюллер и Ольга Фатула, читали о них обширные лекции, а Поль Терио написал книгу, в которой упоминаются рыбные средства. Кроме того, многие другие гомеопаты, включая меня, инициировали и проводили прувинги, а также лечили пациентов. Я благодарен за возможность использовать их выводы и материалы в этой книге.

Здесь я пытаюсь передать некоторую информацию, которую я получил в результате интенсивного изучения рыбных средств от деменции, а также моих испытаний и клинического опыта их использования на протяжении более 40 лет. Существует множество основных тем или рекомендаций, которые можно использовать при назначении рыбных препаратов. Отдельные рыбы обладают определенными отличительными характеристиками, но так или иначе разделяют эти основные черты.

Через призму окружающей среды, физиологии и реактивности рыб мы можем разработать некоторую структуру, связанную с формулированием диспозиционных показаний в гомеопатических терминах. Сначала я начну с физиологии и окружающей среды, которые влияют на всех рыб, основной из которых является их водная среда. Эти общие темы присутствуют во всех рыбных препаратах, и, как предположил Бенингхаузен, переход от этой общей информации к конкретной информации может быть полезным.

Тема: Разбавленное сцеживание в водной среде.

Большинство рыб проводят 100 % своего времени в водной среде, поэтому основная тема и ощущение при назначении препарата основаны на воде, водороде и даже околоплодных водах. Личность рыбы, ее воля, ее «голос», их движения — все это смягчается и объединяется водной, иногда соленой, водородной, мягкой атмосферой под давлением, которая мгновенно изменяет и разбавляет их действия.

Мы видим мягкобкое существо без конечностей, плавающее в разбавляющей воде — НО (двойной водород). В этой среде обитания существует постоянное напоминание об

объединяющей природе водорода, элемента, который занимает первое место в таблице Менделеева и, с гомеопатической точки зрения, лекарства, которое ищет единства или скорбит об утрате единства.

Хотя эту тему можно понимать в духовном или религиозном смысле как необъятность океана и, следовательно, экзистенциальный опыт этого вневременного связанного мира, для меня важно сопоставить это восприятие с практическим; то есть предрасположенность и сопутствующие симптомы отдельного пациента, нуждающегося в рыбном лекарстве.

Это размытое стремление к единству стимулирует немало тематических акций. В-первых, у нас есть выражение «разбавленный», означающее, что что-то разбавлено или, с точки зрения человеческой деятельности, что-то выражено не так сильно. Это постоянное явление для пациентов, нуждающихся в рыбных средствах, и оно обнажает стойкое противоречие. Могут быть сильные внутренние эмоции, реакции и культурные желания, но их нелегко выразить, а в некоторых ситуациях они даже подавляются.

Даже у больных, нуждающихся в препаратах из самых хищных рыб, звериные - инстинкты разбавлены или выражены не полностью, а зачастую скрыты. Когда я говорю о животных инстинктах, я имею в виду проявления агрессии, соперничества, ярости, принижения, ревности и животного желания быть на вершине или частью иерархии.

Пациенты могут испытывать ощущения, сны и бред, связанные с водой, и иметь сильные образы океанов, озер, плавания, погружения и других ощущений. Они могут быть рыбаками (мужчины/женщины), заниматься водными видами спорта, владеть аквариумами и ухаживать за ними или увлекаться рыбой и морем.



Тема: Неожиданно землистая

И в то же время есть много рыб, которые живут на дне, питаются на дне или живут в илистой, мутной среде. Это отражает неожиданное приземленное и прагматичное, практическое качество, которое можно увидеть у пациентов, нуждающихся в рыбных средствах.

Тема: Путаница идентичности

Пациенты, нуждающиеся в рыбных средствах, часто имеют проблемы с тонким чувством собственной идентичности, которое впоследствии еще больше разрушается, как это наблюдается при деменции. Их личность и личность не так сильно развиты, иногда даже по-детски. В репертуаре это прежде всего описано как рубрика «Разум, спутанность идентичности».

У них есть желание работать с другими, чтобы способствовать развитию человечества. И именно поэтому им может понадобиться группа или другой человек, чтобы дать им чувство идентичности.

Тема: Внутреннее стремление к группе и групповая культура – Стаи и стайки. Многие рыбные косяки или косяки собираются вместе в очень больших количествах, даже миллионы рыб вместе. Тем не менее, некоторые рыбы проводят большую часть своей жизни в одиночестве. Но я обнаружил, что даже у этих особенных рыб есть внутреннее, - древнее желание быть частью группы. Возможно, водный мир — идеальная среда для группы, плавающей вместе и двигающейся в бессознательном унисон. Следовательно, даже у самых изолирующих рыб есть внутреннее стремление к группе или к чувству единства.

Мелани Граймс во время испытаний печени тигровой акулы (*Galeocerdo cuvier hepar*) описывает эту неприятную загадку:

Когда я начал испытание, Л. думал, что это будет выглядеть как своего рода «животное *Nux vomica*», сильная, агрессивная животная энергия, какой акула изображается в нашей культуре. Вместо этого были мечты об уходе за детьми, мечты о матерях и бабушках и о принадлежности к группам. Для животного, живущего в одиночестве, это было удивительно.

В диспозиционном характере больных, нуждающихся в рыбных средствах, хотя и присутствует ощущение одиночества, утешение можно найти и в группе. Во многих испытаниях и клинической информации, которые я видел, *как* принадлежность к группе или конкретной культуре, *так и* непринадлежность являются важными аспектами применения рыбных препаратов.

Вот почему я видел много случаев, когда очень важно адаптироваться и прятаться в группе. Это не всегда большая группа. С более интимной точки зрения важна семья, особенно брат, сестра и мать (внутриутробный источник), а также отец. Они могут чувствовать, что семья, особенно их братья и сестры, находятся в опасности, поскольку практика обмеления приводит к чрезмерному осознанию того, как другие люди рядом с ними реагируют на опасности. Группа, в некотором смысле, дает им сигналы выживания и защиты.

В более широкой перспективе смысл обмеления заключается в том, что рыба собирается в косяк или «толпу». Таким образом, одна из общих тем средств, приготовленных из стайной рыбы, - это обращение к «школе» или группе за защитой и щитом, в противном случае вы чувствуете себя уязвимыми.

Они могут даже стать частью культов и религиозных групп, но не хотят выделяться. Во многих гомеопатических рыбных препаратах мы видим склонность к принадлежности к большим группам или сильной лояльности. В *Oleum jecoris aselli* это доходит до того, что мы теряем себя и чувствуем себя «маленькими» по отношению к другим. В рубриках

«рыба», а также *Oleumjecoris aselli*. в частности, есть рубрика «Бреды; ошибки личности». Их индивидуальную идентичность часто трудно обнаружить, и она сливается с групповой идентичностью.

Пациенты, нуждающиеся в рыбных средствах, ищут групповые связи. Они также могут попасть в ситуации, когда чувствуют себя неспособными завершить проект и позволить другим сделать это за них. Это также означает, как и в случае с *Oleumjecoris aselli*, что они отдадут свой бизнес и достигнутое недобросовестному партнеру или паразиту.

Как я уже говорил, даже рыбы, ведущие одиночный образ жизни, имеют внутреннее желание быть частью группы, основанное на доказательствах и клинической информации, которую я собрал. Это древнее стремление к групповым связям похоже на растительные средства, но в растительных средствах больше внимания уделяется эмоциональной связи с другими и физической близости. У рыб основополагающий импульс «принадлежать» больше связан с принадлежностью к более крупной групповой культуре, и он более врожден, но недифференцирован, как и принадлежность ребенка.

Они могут захотеть провести время в одиночестве, поскольку важна не обязательно физическая близость к другим, а скорее «знание», что они являются частью группы. Практикующий домашний опатик Венди Ховард назвала эту неуловимую групповую связь «сознанием единства», рассказывая о своем опыте испытаний рыбного лекарства *Erythrinus*. По поводу этого испытания рыбы она сказала: «Хотя я обнаружила, что во многих испытаниях сознание единства обычно усиливается, в этом оно было особенно сильным».

Многие рыбы обладают уникальной сенсорной проприоцепцией, которая направляет их в группе. Рыбы, когда они собираются в стаю, имеют возможность следовать за стаями или быть ее частью. Некоторые даже используют электрорецепцию или способность воспринимать электрические сигналы, исходящие от движения и других сигналов. Эта способность используется как внутри группы, так и для защиты от хищников и для обнаружения добычи. Это приводит к чувствительности к групповым связям, а также к соответствующей чувствительности к отделению, остракизму или отсоединению от группы.

Пусковой точкой многих эмоциональных, психических и физических проблем пациентов, нуждающихся в рыбных средствах, является происшествие или ситуация, которая отвергает их из группы. Выяснение и понимание темы этого ключевого момента может быть важным для выбора правильного и индивидуального лекарства от рыб. Поэтому для некоторых рыбных средств я включил фразу: «Принятие группой через...». Например, у *Carassius auratus* ключевым моментом является «Принятие группой через восхищение», для *Acunensepa* это «Принятие группой через интеллектуальное мастерство и мудрость» и т. д.

Тема: Приветливая и Симбиотическая

Это внутреннее желание общаться также проявляется в приветливости (то есть с вами легко общаться). Пациенты, нуждающиеся в рыбных средствах, обычно внешне дружелюбны и проявляют желание сотрудничать. Им не нравится, когда их считают слишком резкими или агрессивными. У более агрессивных хрящевых рыб, таких как акула, хищническая агрессия может выражаться в сарказме или саркастическом юморе, а не в прямом насилии. Хотя некоторые другие рыбные средства проявляют безразличие, оно чередуется с сотрудничеством.

Некоторые пациенты, нуждающиеся в средстве, приготовленном из рыбы, содержащей яды или токсины, также могут проявлять агрессивное поведение. Даже у этих пациентов обычно наблюдается смена состояния или более пассивное и не такое явное гневное или раздражительное состояние. Обычно у них есть партнер, ребенок или родитель, который подстрекает их выражать гнев или совершать эгоистичные поступки.

Частично это связано с тем, что некоторые рыбы являются симбиотическими или зависят от других животных или растений в их среде обитания, например, клоун Эш с морскими анемонами. В результате они могут даже имитировать поведение.

Тема: Мягкая уязвимость и удержание

Кроме того, пациенты, нуждающиеся в рыбных средствах, могут иметь то, что я называю мягкой уязвимостью, наряду с приглушенным качеством, не позволяющим им смело реагировать на критику или обиду. Они сдерживают свои чувства и заикливаются на них. Они плохо справляются с конфликтами и, опять же, редко высказываются и сдерживают свои реакции и чувства, особенно гнев. Они могут фантазировать об агрессивных решениях возникших у них конфликтов, но редко решают их напрямую.

Эта задержка присутствует на физическом уровне, где возникают проблемы с задержкой — отеки и связанные с ними проблемы с почками.

Тема: *Muriaticum*, Мать и возвращение к источнику.

Морская вода содержит большое количество различных видов галогенов, в первую очередь хлора, а также брома, йода и других минералов. Хлор (*Муриатикум*) имеет отношение к матери, *Бромийум* имеет отношение к чувству вины, а *лодия* – к желанию движения. Эти психические/эмоциональные элементы, а также симптомы *Bromium* и *Lodium* присущи некоторым рыбам.

Наиболее сильным морским средством является *Muriaticum*. темы, где есть аспекты материнства, заботы и жалости к себе. Существует желание защиты со стороны матери, а также чрезмерная защита, вызванная чувством уязвимости, подобным тому, как будто он плавает в амниотическом состоянии и имеет маточную оболочку для защиты. Когда человек ищет защиты у родителя или матери, возникает робость, даже застенчивость. Они могут хотеть оставаться скрытыми, прячась за матерью или родителем, как *Baryta muriaticum*.

У анадромных рыб это материнское качество усилено, но по-другому. Необходимо вернуться к источнику, во время, предшествующее рождению. Они могут постоянно проходить различные терапии и процедуры или даже практиковать повторное рождение и т. д. Также интересно, что анадромные рыбы переходят из соленой океанской воды в пресную и наоборот. У них есть эта первичная память об источнике своего рождения, что означает, что в пресной воде происходит поиск того, что с человеческой точки зрения кажется «потерянной матерью» - что соответствует тому, что наблюдается у пациентов, нуждающихся в таких типах лекарств. В некоторых рыбных средствах возникает ощущение, что они никогда полностью не покидают это чудесное место внутри матки на протяжении всего своего развития, включая взрослую жизнь. Таким образом, существует сходство между матридональными средствами и рыбными средствами.

Тема: Недостаток любви, Физическая близость.

Также следует помнить, что рыбозащитные не испытывают физической близости — они плавают и плывут вместе с группой, но умудряются сохранять дистанцию даже при столкновении с большими косяками.

В отличие от многих других животных, рыбы не испытывают объятий, тесного физического контакта или признаков физической привязанности. Я обнаружил, что многие пациенты, нуждающиеся в рыбных средствах, хотя и дружелюбны, приветливы и даже любящи, с трудом переживают близость и могут оставаться незамужними или не имеющими партнера в течение длительного времени или вступать в брак в более позднем возрасте. В отношениях их близость с супругом ограничена, и они склонны интеллектуализировать свои чувства. Таким образом, для некоторых найти источник своего эмоционального неравновесия или вторую половинку — бесплодная задача, даже если они долго и упорно ищут его.

Как я уже упоминал, слово «*монахиня*» на арамейском языке означает «рыба».

Тема: Противоречия, чередования и сопоставления.

Уже при описании многих из этих первоначальных тем вы уже можете увидеть противоречия: водянистое разбавление против приземленности, животный гнев и негодование с приветливостью и приятными презентациями, молчание в конфликте, но затем обвинение других в том, что они не общаются, и это лишь некоторые из них. Когда вы обнаруживаете противоречия или чередования в каком-либо случае, особенно если выражения чахнут из-за недостатка смелости выражать свои мысли, возможно, стоит обратить внимание на рыбные средства.

Сравнивая эту рыбную тему с темами, присутствующими в *Aqua marina*, средстве, приготовленном из морской воды, мы видим схожее поведение, например, чувство пристального взгляда и попытку спрятаться. Несмотря на то, что пациенты очень восприимчивы, они нелегко выражают это и могут оставаться неподвижными сами по себе. Дети могут много играть в компьютерные игры или смотреть телевизор. У пожилых пациентов мы наблюдаем терминальную стадию деменции, когда пациент смотрит, неподвижен, мало ест и почти не реагирует.

Преступность и паразитические энергии

Как я уже упоминал, пациенты, нуждающиеся в рыбных средствах, уязвимы и могут привлечь людей, желающих украсть их достижения и накопленное имущество. Этих людей я бы назвал паразитическими, то есть они берут, ничего не отдавая сами. Обычно это пациент Эша. Эта тема «паразитов» также отражает тот факт, что рыбы в природе легко могут иметь паразитов. В исходной информации по каждой рыбе я перечисляю паразитов, связанных с каждой конкретной Эш.


Кроме того, существует элемент преступности, который может быть свойствен паразитическому человеку. При использовании рыбных средств, особенно тех, на которые легко охотиться, может возникнуть сильный страх или чувство вины по поводу малейшего нарушения правил или возможности совершения преступления. В то же время они, кажется, привлекают преступность и преступников.

С другой стороны, в средствах, полученных из хищных рыб, может присутствовать и тема принадлежности к криминальной культуре и криминалу.

Тема: Анатомия, физиология и чувства рыб, отраженные в характере.

Я рассказал о развитии патологии головного мозга по прионному типу у больных,

нуждающихся в рыбных средствах . Помимо прионной теории, сами рыбы, исходя из их анатомии и физиологии, а также того, как они используют свои чувства, служат показаниями к применению гомеопатических препаратов для пациентов с мозговыми и другими патологиями.



Мозг

Их мозг мал по сравнению с размером тела. Передняя часть мозга у них развита слабо. У людей эта лобная часть является местом высших интеллектуальных функций. У рыб более развиты промежуточный мозг и мозжечок, средний и задний мозг. Эти области контролируют их двигательные способности и балансировку для эффективного плавания и уклонения от хищников.

Как уже упоминалось, существует концепция «карликовости» через более широкую призму. В целом, более здоровые пациенты, нуждающиеся в рыбных препаратах, могут иметь хорошую координацию и хорошие двигательные способности, если только у них не разовьются фибромиалгические, артритные или неврологические заболевания.

Обычно при деменции хорошие физические способности сохраняются до последней стадии.

Чувства

У рыб хорошо развито зрение. Рыбы глаза содержат как палочки, так и колбочки. Рыбы обладают разными зрительными способностями в зависимости от окружающей среды. У некоторых рыб есть «блеск глаз», когда они отражают свет, как зеркало. Это дает им возможность видеть в затемненном морском пейзаже. Многие рыбы, в зависимости от положения глазных яблок, могут видеть только в одном направлении — вверх или вниз и

т. д. Многие проблемы с глазами, особенно у пожилых людей, можно решить с помощью гомеопатических рыбных средств.

Рыбы также обладают хорошим слухом и чувствительны к вибрациям. Они реагируют на звук.

Рыбы на самом деле «чувствуют вкус» всеми частями своего тела. Они чувствуют вкус через кожу и губы. У рыб есть химические сенсоры — вкусовые рецепторы, обонятельные нервы, а также общее химическое чувство. Вкус пищи для пациента, нуждающегося в рыбном лекарстве, важен, и часто пациенты, нуждающиеся в рыбном лекарстве, очень любят еду. Многие устраиваются на работу поварами, шеф-поварами и даже поставщиками в пищевой промышленности, особенно в сфере морепродуктов, но не ограничиваясь ею.

Пассивная и активная электролокация

У некоторых рыб, генерирующих электрические поля, электролокация помогает их восприятию. Рыбы, определяющие электролокацию, используют эту способность, чтобы обнаруживать добычу, определять местонахождение других рыб, избегать хищников и, возможно, ориентироваться по магнитному полю Земли.

У рыб ампулярный рецептор — это специализированный рецептор, используемый для восприятия этих электрических полей и позволяющий им следовать по линиям электрического поля к их источнику. Акулы в основном используют специализированные рецепторы, называемые ампулами Лоренцини, для обнаружения низкочастотных полей постоянного тока своей добычи, а также могут использовать свои рецепторы для навигации по магнитному полю Земли. Слабоэлектрические рыбы используют свои ампулярные и клубневые рецепторы для обнаружения слабых электрических полей, создаваемых другими рыбами, а также для возможного уклонения от хищников.

Пассивная электролокация контрастирует с активной электролокацией, при которой животное излучает собственное слабое самогенерируемое электрическое поле и обнаруживает близлежащие объекты, обнаруживая искажение создаваемого им электрического поля. При активной электролокации животное ощущает собственный электромоторный разряд или референцию вместо какого-либо внешнего электрического поля или разряда.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Passive_electrolocation_in_fish]

Пример этого можно увидеть у акул, которые могут обнаружить слабые электрические хелды в окружающей среде, используя ампулярные рецепторы, чтобы найти свою добычу, даже если добыча зарыта под песком и находится вне поля зрения и запаха. Акулы также могут использовать магнитное поле Земли для навигации.

Мы видим у пациентов, нуждающихся в рыбных средствах, сильное интуитивное чувство ориентации в окружающем мире. Обычно у них не возникает проблем с координацией и управлением до тех пор, пока не разовьются неврологические или деменционно-подобные состояния.

Кожа, чешуя и зубы

Большинство рыб покрыто чешуей. Чешуйки возникают из мезодермы, но имеют сходство с физической структурой зубов. Существуют различные виды весов. Плакоидные чешуи хрящевых рыб, например акул, также называются кожными зубчиками и похожи на зубы позвоночных. Большинство рыб покрыто защитным слоем слизи.

Интересно, что в ряде испытаний, включая испытание тунца, у взрослых испытуемых наблюдалось прорезывание новых зубов. Кроме того, во время многих испытаний рыбы были заметны проблемы с зубами, деснами и челюстями. Подобные проблемы характерны и для пациентов, нуждающихся в рыбных средствах.

Кожа у рыб выполняет несколько других функций. Он хорошо снабжен нервными окончаниями и, предположительно, воспринимает тактильные, термические и болевые раздражители. Рыбья кожа также хорошо снабжена кровеносными сосудами. Некоторые рыбы частично дышат через кожу за счет обмена кислорода и углекислого газа между окружающей водой и многочисленными мелкими кровеносными сосудами у поверхности кожи.

Многие виды кожных заболеваний у больных рыб могут быть частью симптоматики больных рыб. Сильная сухая экзема, которая может шелушиться. Ихтиоз обыкновенный (ихти по-гречески означает «рыба») также называют болезнью рыбьей чешуи или болезнью кожи рыб. Это наследственное заболевание кожи, при котором омертвевшие клетки кожи накапливаются в виде толстых сухих чешуек на поверхности кожи.

Рыбья чешуя обеспечивает отражение и окраску, а также защиту и преимущества гидродинамического движения. Для некоторых рыб тема слияния сильна, поскольку, несмотря на твердость чешуи, у нее все еще есть значительные уязвимости. У некоторых рыб окраска особенно яркая, и об этом я расскажу ниже, в другой теме.

Воспроизведение

У рыб есть репродуктивные органы, такие как семенники и яичники, некоторые из них слиты. Половой сосочек представляет собой небольшую мясистую трубку позади ануса у некоторых рыб, из которой выделяются сперматозоиды или яйца.

Рыбы обильно размножаются. Я обсуждаю это в контексте открытия прионной болезни и в связи с тем, что рыбы поедают молодь или икру. Они производят разное количество яиц. Например, атлантическая сельдь может откладывать от 20 000 до 40 000 икринок за раз. Самка белуги длиной 2 метра может выпустить 400 000 икринок, а более крупный осетр может выпустить более 4 миллионов икринок.

[https://hsbc.frasersturgeon.com/rhspsec/Lesson_1/Articles/Article_1.pdf]

Большинство рыб оплодотворяют икру снаружи, а сперму, содержащую рыбий секрет, называют молоком.

Тема: Яркие цвета и неоновая группа средств.

Многие рыбы могут в большей или меньшей степени менять свою окраску за счет перемещения пигмента внутри пигментных клеток (хроматофоров).

[<https://www.britanica.com/animal/fish/The-skin>]

Большая часть окраски рыб связана с их водной атмосферой, но некоторые рыбы имеют красивые яркие цвета, которые предупреждают других рыб того же вида о своем присутствии. Есть много ярко окрашенных рыб, таких как золотые рыбки, которые по своей природе нуждаются во внимании и «обожании».

Но я назвал эту сильную яркость у различных животных частью «неоновой группы лекарств». В эту группу входят такие насекомые, как бабочки. Он расположен на 18-м этапе таблицы Менделеева, а инертные газы, такие как неон, аргон и ксенон, создают яркое цветное освещение в нашем современном мире. Когда их превращают в

гомеопатические лекарства, их диспозиционные состояния имеют много общего с лекарствами, изготовленными из рыб, бабочек и других очень ярких существ.

Во втором томе «*Гомеопатии и деменции*» я буду обсуждать колонку препаратов 18-й стадии относительно их использования у пациентов с деменцией. Мы называем эти вещества инертными из-за их физических свойств, но также пациенты, нуждающиеся в них в гомеопатической форме, обладают инерцией, которая предотвращает переход на более высокие уровни осознания и действия. Они застряли и могут действовать подобно синдрому Аспергера.

Тема: Фактор дрожжей и водорослей

Окраска и пигментация большинства рыб возникают в результате поедания водорослей и дрожжей. Существуют различные природные пигменты, одним из примеров является пигмент астаксантин.

Астаксантин представляет собой кроваво-красный пигмент, который естественным образом вырабатывается в пресноводных микроводорослях *Naematococcus pluvialis* и дрожжевом грибе *Xanthophyllumyces dendroous* (также известном как *Phafha*). Когда водоросли испытывают стресс из-за недостатка питательных веществ, повышенной солености или чрезмерного солнечного света, они вырабатывают астаксантин. Животные, которые питаются водорослями, такие как лосось, красная форель, красный морской лещ, фламинго и ракообразные (например, креветки, криль, крабы, омары и раки), впоследствии в разной степени отражают красно-оранжевую пигментацию астаксантина.

[<https://en.wikipedia.org/wiki/Астаксантин>]

Далее в книге я обсуждаю, что при испытании *Carassius* возникли многие симптомы диспозиции дрожжевых грибов. Это указывает на «качество» дрожжевого средства, которое передается в процессе пигментации, особенно у этой красочной рыбы. К тому же, водоросли примитивны, и у пациента есть это качество. Интересно, что Ян Шолтен в *Qjure* описывает, насколько важны средства, приготовленные из водорослей, в гомеопатическом лечении болезни Альцгеймера. Эти средства имеют некоторые свойства, схожие с рыбными средствами. Например, в *Qjure* Jan Scholten утверждает, что это также является частью темы и желания группы:

«Сильная тема – это деменция и болезнь Альцгеймера. Это похоже на зависимость от других в плане энергии и содержания, как будто у тебя нет отдельной и индивидуальной жизни».

Более глубокие основные темы

Тема: Духовное рыбное место.

Можете ли вы представить себе, что проводите весь день и ночь под водой? Рыба делает. И есть время, когда мы, люди, тоже это делаем - около 9 месяцев внутриутробного развития, плавающего в околоплодных водах. Как я уже говорил, этот защитный, парящий мир является средой, в которой происходит огромный рост и эволюция плода. А если вы посмотрите на гомеопатические матридональные средства, такие как *околоплодные воды*, вы увидите много сходства симптомов с рыбными средствами.

внутриутробного развития – это опыт глубоко мирного сосуществования. И если бы мы жили в этом месте, мы на самом деле были бы очень уязвимы и полностью зависели бы от защиты хозяина, матери. Эта идея защиты является важной частью

гомеопатического препарата «*Матка*». В процессе рождения и земной жизни вне утробы мы развиваем большую устойчивость и силу, даже забывая об этом месте.

У пациентов, нуждающихся в рыбных средствах, часть их остается или ищет это водное, свободно плавающее место. Поэтому им нужны другие, даже группа, чтобы определять их, защищать их и даже, в конечном итоге, действовать от их имени. Ощущение невесомости может возникнуть у пациентов, нуждающихся в гомеопатических рыбных средствах. В то же время они могут чувствовать себя отягощенными и испытывать тяжесть, когда выходят самостоятельно и пытаются «плавать на более глубокой воде».

К сожалению, многие, нуждающиеся в рыбных средствах, обнаруживают, что в своем стремлении принадлежать к этой «водянистой» среде они привлекают и даже желают негативные силы, которые воспользуются их уязвимостью. Использование их во время отключения для них завершается патологическими состояниями, в том числе такими, которые включают потерю индивидуального сознания и потерю осознанности, как при деменции. Мои размышления и изучение этого явления привели к пониманию некоторых более глубоких причин склонности столь многих людей к развитию деменции.

Тема: Осознание перерождения и необходимость забыть.

Эта тема посвящена тому, что я считаю основной духовной проблемой, вызывающей болезнь Альцгеймера, болезнь Крейтцфельда-Якоба и некоторые виды деменции, особенно связанные с рыбными лекарствами.

Рост, происходящий внутриутробно, также имеет духовную природу; требуется переориентация движимой душой личности, чтобы найти утешение и цель в своей нынешней жизни.

Уже внутриутробно, в этом переходном месте, происходит некоторая индивидуация. Несмотря на такую сильную связь с матерью, существует некоторое сопротивление этому физическому и метафизическому хозяину при подготовке к выходу из матки во время схваток и родов. Подобным же образом, но с противоположной полярностью, даже после ухода связь сохраняется; пациенты, нуждающиеся в рыбных средствах, продолжают бессознательно пребывать в этом водном месте внутриутробно. Для этих пациентов происходит неэффективный переход к базовому опыту связи с этой жизнью и развивающейся впоследствии индивидуацией.

Это создает основу для основной проблемы, которая является частью развития деменции. Развивается усиленное осознание циклов жизни и смерти с проблемными - последствиями. Неприятная идея и знание различных жизней и перерождений занимают видное место в рыбных средствах. Вначале возникает желание получить больше знаний о других временах жизни, приоткрыв завесу, но это сопровождается еще большей дестабилизацией в результате духовной неподготовленности к ее воздействию.

Из этого разрушительного осознания других жизней возникает глубокая потребность забыть. Они чувствуют, что не могут справиться со всеми идеями; существует попытка заблокировать цикл перерождений или вырваться из него посредством полной потери памяти, как при болезни Альцгеймера.

Эта актуальность проявляется в испытаниях различных рыб. Например, при испытании синего хвоста, одного из наиболее успешных гомеопатических рыбных препаратов для пациентов с болезнью Альцгеймера или проблемами с памятью, один из испытателей конкретно выразил это:

Я продолжаю умирать и возрождаться в одном и том же мире/ситуации. Я

чувствую себя застрявшим и беспомощным — каждый раз, когда это происходит, в левой части груди появляется боль. Одновременно я пытаюсь придумать средство, которое могло бы разорвать этот порочный круг и облегчить боль.

При испытании осетра *Acipenser transmontanus* (препарат «мудрая рыба») идея осознания прошлой жизни, перетекающая в настоящую жизнь с дестабилизирующим влиянием, проявилась совершенно напрямую, как утверждает испытатель:

Но происходят две вещи; Я не могу справиться. Дестабилизирующий. До этого чувствовал себя очень старым. Глубокие знания из прошлых жизней, но также недостаточно знаний в этой жизни о том, что я делаю. Сожалею о том, что мы потеряли, не ценя возраст и опыт, который с ним приходит. Очень внимательно, медленно, внимательно, тихо наблюдая за тем, что происходит вокруг стола. Тишина и неподвижность. Недостаток моих знаний, желание узнать больше, иметь возможность куда-то подключиться и узнать больше.

Но не только это: приняв лекарство, участвовавший в испытании сразу заявляет, что произошло исцеление:

Быть довольным в конце концов. Все возвращается в баланс.

Океаническая бездна также может представлять собой переходное состояние между жизнью и смертью. У более здорового пациента, нуждающегося в гомеопатических рыбных средствах, возникнут серьезные проблемы, связанные с рождением, перерождением, психотерапией и промежуточным состоянием — призраками и духами. Затем они перемещаются в пустоту слабоумия.

Тема: Быстрое погружение в забвение.

Существует миф, что у рыб трехсекундная память. Недавние исследования и эксперименты доказали, что это не так. Есть признаки того, что некоторые рыбы могут запоминать время и иметь реакции памяти, особенно когда дело касается еды. В то же время они не самые умные и хитрые существа.

У очень здоровых пациентов, нуждающихся в рыбных препаратах, плохая память не всегда является убедительным показателем для назначения рыбных препаратов, даже если в конечном итоге это может стать серьезной проблемой. Многие другие темы в этой главе, скорее всего, будут частью показаний на более здоровых ранних стадиях.



Но ясно то, что когда память действительно начинает беспокоить пациента, ее ухудшение может быть быстрым и проблематичным. Это происходит потому, что потеря памяти в большей степени обусловлена органической патологией, этиология которой, как я описал, связана с ошибочными белками. Это пропорционально тому, насколько рыбы каннибалистичны в отношении икры и мальков. Быстрая потеря памяти при деменции происходит в сочетании с энергетическим желанием забыть . Есть и другие физиологические причины, такие как наличие водорослей, которые я обсуждаю у рыб, которые их едят в большом количестве.

В этот раздел «Общие темы о рыбах» я включил гораздо больше симптомов, связанных с ухудшением памяти и когнитивных функций.

Тема: Паразитарные и грибковые инфекции.

Рыбы подвержены паразитам. Некоторые из них включают плоских червей с очень длинными названиями; например, дактилогириды (platyhelminthes: monogenoidea), паразитирующие на рыбах-бабочках. Другие паразиты относятся к типу Ciliophora, подклассу retrichea, например Mobilida, которые прикрепляются к пресноводным и морским рыбам. Даже другие являются простейшими паразитами, такими как Costia, также называемая Ichthyobodo necatrix, которые относятся к тому же типу (но не совсем к тому же), что вызывают малярию и токсоплазмоз.

Я включил информацию о конкретных паразитических организмах, а также о потенциальных паразитах в примечания к источникам для каждой рыбы, поскольку считаю, что эту восприимчивость важно увидеть и понять.

С диспозиционной точки зрения люди, нуждающиеся в рыбных средствах, могут страдать от паразитарной энергии . Эта открытость паразитическим энергиям подчеркивается во многих диспозиционных состояниях рыбных препаратов, а также объясняет восприимчивость пациента к людям, которые забирают и грабят его, особенно имущество или достижения, которые имеют для него большое значение. В отношении

некоторых гомеопатических препаратов для рыб, таких как *Oleum jecoris aselli*, я обсуждаю это более подробно.

Рыбы также подвержены грибковым инфекциям, которые могут быть наиболее распространенным заболеванием тропических и других рыб. Как и у людей, существуют грибы, которые особенно поражают пожилых рыб. Качество грибов в отношении рыбных средств в определенной степени обсуждается в этом томе. Царство грибов в целом и его связь с болезнью Альцгеймера и деменцией более подробно обсуждается во втором томе.

Тема: «Взгляд рыбы» на пациента.

Поскольку конкретный случай представляет нам список симптомов, даже непатологических диспозиционных симптомов, существует нечто, что я называю «промежуточным случаем». Это часть того, что Ганеман называл интуитивным схватыванием целостности, «инбегрифом».

Такое понимание рыбы связано со «знанием» того, как может проявляться пациент-рыба. При использовании препаратов для животных зачастую пациенты имеют особый вид и ведут себя так же, как и гомеопатические препараты для животных, в которых они нуждаются.

Качество рыбы связано с «рыбьим взглядом» — округленными глазами, мягкостью, одутловатостью лица и приветливостью, приятной к личности. У них также может быть бледное узкое лицо. Они также могут проявлять многие движения и ощущения, которые я перечисляю в «Справочнике по основным темам рыб».

Тема: Периодическая схема Схолтена - Искусство, культура и ребенок

В беседах с Яном Шолтеном о лекарствах для животных он установил положение рыб в схеме периодической таблицы. Начальная серия классификации рыб в этой схеме — 4 52. Цифра 4 (относящаяся к серии Железа) обозначает всех животных. Кроме того, есть рыбы, у которых есть комбинация 5-й серии Silver и 2-й серии Carbon.

Это имеет смысл, исходя из моих собственных представлений, и вы можете сказать, что серия Carbon — это состояние, в котором пациент частично остается в состоянии детского состояния или переходит в состояние детского слабоумия. Они зависят от «ценностей отца» и, как ребенок, могут делать неправильные личные суждения и выборы.

Серия 5, Серебряная серия, представляет групповое культурное развитие, искусство и перформанс. Итак, вы видите, что люди, нуждающиеся в рыбных средствах, могут хотеть быть частью группы и продвигать культуру группы, но принадлежать к ней лишь по-детски, как будто нуждаются в родительском руководстве. Эта дихотомия и противоречие между серией серебра и серией углерода выражены во многих других темах, упомянутых выше.

Это также то, как они смотрят или не смотрят на мир. Они сосредотачивают свою жизнь на размышлениях или искусстве чего-либо, а не на реальном опыте этого. Они могут быть экспертами в той или иной форме развлечений, культурного развития или явлений, а не принимать в них полное участие. Это может быть как-то связано с искусством, кино, семейной культурой и даже криминальной культурой.

В связи с этим существуют различные определения культуры:

Качество человека или общества, возникающее в результате заботы о том, что считается выдающимся в искусстве, литературе, манерах, научных занятиях и т. д.

Набор общих взглядов, ценностей, целей и практик, характеризующих учреждение или организацию.

[merriam-webster.com]

Знакомство и вкус к изобразительному искусству, гуманитарным наукам и широким аспектам науки в отличие от профессиональных и технических навыков.

[merriam-webster.com]

«Гомеопатии и элементов» Шолтена :

Серебряная серия

- Вдохновение для творчества
- Идеи Культура
- Уникальное восхищение
- Эстетика: Красивая Уродливая
- Искусство Наука Мистика
- Показать производительность
- Королева Амбиций
- Унижение
- Сексуальность
- Средние века
- Город Провинция
- Голосовой слух

Карбоникум

- Значение Значение
- Самооценка Достойна
- Нестабильный застенчивый
- Гиперэмоциональный
- Обычный
- Жесткий
- Рабочий
- Отец
- Бог

Рыба в сравнении с другими морскими средствами

Я выделил рыбу из общего класса морских средств, например, моллюсков вроде *Sepia* , *Calcarea Carbonicum* и т. д. Есть важные сходства и различия. Пациенты, нуждающиеся в рыбных средствах, более склонны к слабоумию, но вы, конечно, можете увидеть это прогрессирующее заболевание во всех препаратах, в том числе и в морских.

Я подробнее расскажу о других морских средствах, особенно о моллюсках, во втором томе. Моллюски могут быть важны на 6 и 7 стадиях болезни Альцгеймера.

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Ассилям М, 2009. *Брачные средства человеческой семьи, дары матери.* Helios Pharmacy Klein L, 2006. *Клиническое руководство по гомеопатическим средствам.* ООО «Люминос Гомеопатические Курсы»

Кляйн Л., 2009. *Миазмы и нозоды, том 1*. Нараяна Верлаг.

Кляйн Л., 2021. *Миазмы и нозоды, том 2*. Нараяна Верлаг.

Схолтен Дж., 1996. *Гомеопатия и элементы*. Стихтинг Алониссос

Схолтен Дж. Qjure.com

Theriault P, 2009. *Таблица животных: Часть 8: Deuterostom.es: Ранние хордовые и рыбы*. Лулу Паблишинг

Общие ресурсы и ссылки

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/cultural><https://www.etymonline.com/search?q=cultural>

<https://www.dictionary.com/browse/cultural> https://en.wikipedia.org/wiki/Sensory_systems_in_fish



Фокус- руководство по **общим** рыбным темам

Когнитивные нарушения

Никакой связи со временем

Ошибки со временем

Общение

Когда говоришь

Обручение
Понимание разговора
То, что только что было сказано
Кто они
Думает только группа
Сначала тревога, а затем безразличие, потеря памяти и трудности с пониманием.
Потеря памяти приводит к слабоумию и болезни Альцгеймера
Дислексия, диспраксия
синдром Аспергера

Хорошее восприятие затем сбивает с толку восприятие

Потеря личности; путаница в личности
Плохо развитая личность и эго.
В группе и вне группы — тоска по утробе, матери
Диссоциация
Распад без подключения других, даже злокачественных или паразитарных связей .
Расскажите о себе в третьем лице
Чувство безумия, думаю, они сходят с ума.
Распад личности через потерю памяти
Нужен другой или группа, чтобы определить их
Распад идентичности

Потеря памяти и спутанность сознания
Забыв о том, что они только что сделали
Тупость, затуманенность мозга.
Отсутствие интереса, скука
Не могу думать; размышлять долго
Путаница, разговоры облегчают ситуацию.
Забыв имена и то, что они собираются сказать
Ошибки в произнесении слов, чтении, письме и числах.
Дислексия
Снижение тяжелой потери памяти и деменции.
Неоднородная память
Синдром дефицита внимания

Органические заболевания головного мозга, опухоли головного мозга, болезнь Альцгеймера, деменция.
Начиная с потери памяти и внимания, приводящей к полной деменции.
Опухоли головного мозга
Сокращение мозга
Сосудистая деменция
Каннибализм яиц

Вода
Водные виды спорта, рыбалка
Плавающий, тонущий
Амниотическая жидкость
Водород — единство
Водянистая бездна

Внутренние групповые желания и идеалы

Древний групповой инстинкт (стаи рыб, стайка)

Потребность быть частью группы, хотя может держаться особняком.

Откажитесь от независимости или желания оставаться независимым

Склонность к присоединению к религиозным или духовным группам

Постоянное приспособление к другим

Смешаться

Альтруистический — работа ради дела, большего блага.

Интеллектуальный

Развитие и обучение культуре группы.

Чувствую себя очень одиноким, даже несмотря на то, что окружен людьми.

Социальный статус, амбиции в сравнении с работой на группу

Падение социального статуса — себя или родителей

Страх потерять статус в группе

Нужен социальный статус, но недостижимый

Амбициозен, но хочет работать в группе

Мечты о падении

Приветливый и коммуникабельный

С ним легко ладить и разговаривать, но он может стать придирчивым

Любимый

Солнечно, весело, радостно (может чередоваться с депрессией, раздражительностью)

Дружелюбная болтливость

Дружелюбная, но скрытая агрессия

Некоторые пациенты веселые и солнечные — не все

Талантливый

Полезный, обеспокоенный, но затем рассерженный

Преподавание/обучение

Избегание общения

Слова-заменители •

В словарном запасе есть необычные слова, заменяющие забытые слова.

Мягкий

Уязвимые, плохие границы

Ограблены, у них отобрали имущество, их легко использовать и обмануть.

Мягкий на вид

Другие крадут их талант и плоды их талантов.

Паника и ожидание

Семья и нерест

Увеличение и расширение собственной семьи

Из многолетних неблагополучных семей

Сильная тревога по поводу членов семьи или безразличие

Брат и сестра, как будто они дети пациента.

Вина перед семьей

Защита семьи

Пытаюсь раскрыть или скрыть семейные тайны

Семья важна, но может уйти в молодом возрасте

Уход за младенцами или другими членами семьи с раннего возраста

Ищу воспоминания детства

Отвлечение к семье

Ипохондрическая тревога

Трудолюбивый и настойчивый

Материализм чередуется с альтруизмом.

Выживание

Тихо амбициозный

Интеллектуальная работа, которую нужно выполнить

Преодоление препятствий

Выбор плохих деловых партнеров, деловых партнеров-паразитов

Обида и гнев

Ненависть к другим, которые причинили им вред или что-то отняли

Обида может быть невыраженной (может казаться уравновешенной), но она остается на ней.

Ощущение, что тебя ограбили

Боязнь манипуляции, но легко манипулировать (страх пауков и пауков-бредовых)

Винить себя, но с обидой на других

Пассивно ядовитая личность

Скрытые и подавленные амбиции; вопросы выживания и иерархии

Низкая уверенность компенсируется чрезмерной уверенностью

Скрытый эгоизм

Дружелюбный, дружелюбный, но обиженная агрессия, критичность и подавленная враждебность.

Подавление и подавление гнева и критики

Дружелюбное чередование с внезапными вспышками гнева и раздражительности.

Сарказм

Сардоническая улыбка животного

Принятие паразитической энергии от других

Внутренняя целостность и вина

Делай добро

Вина после того, как ты сделал что-то неправильное

Страх будет арестован и заключен в тюрьму

Результат концлагеря (тоже поколений)

Привлекается к криминальным элементам

Карликовость и малость

Психическое или физическое

Боязнь быть замеченным, смотреть на

Легко смущаться

Детские реакции и согласие с группой

Недостаточное развитие некоторых органов.

Карбоновая и серебряная серии

Плавание

Мечты

Любит плавать, водные виды спорта

Потребность в движении – физическая и умственная

Болезни от остановки движения

Легкая склонность к травмам

Деменция после травм

Плавающая тишина

Сидя неподвижно

Без ответа

«Плыть по жизни»

Поиск источника

Терапия, медитация, ностальгия по детству
Ищу семейный источник своих проблем
Мечты детства, дети
Беременность и роды
Разбираем вещи, чтобы найти источник того, как они работают

Проблемы отца/матери

Борьба с зависимостью
Ищу идеальную мать или отца

Противоречия, чередования; циклотимические расстройства

Противоречивые состояния

Выглядит наоборот, чем ощущается

Чередование состояний в течение более длительных периодов времени

Недели спокойствия, счастья и позитива сменяются неделями печали, негатива и сильной тревоги.

Монотонные мысли, скука, затем трудолюбие, желание путешествовать.

Легкость к тяжести, тьма

От чувства всеобщей любви до чувства одиночества, предательства, разлуки

Развивающаяся культура группы, но детские реакции

Сонный или энергичный

Прошлые жизни и призраки

Слишком большое осознание места между живыми и мертвыми

Прошлые жизни — однообразие перерождений, неприязнь к перерождению

Страх, мечты и т. д.

Древние воспоминания

Желание забыть прошлые жизни

Ксенофобный персонаж из прошлой жизни

Страх гонки прошлой жизни

Постоянное питание и перекусы

Любит жирный, но хуже от

Как будто голодал, история голодания в семье

Жажда перед лихорадкой или жарой

Круговой

Круги

Круговое мышление

Возвращаясь к источнику

Ходьба кругами, особенно дети, но также и пожилые пациенты.

Ходить по кругу

Полезность этапа 7

Преподавание, обучение, *Нептунциум*

Помогая другим

Аутоиммунный

Неврологический

Многие рыбы содержат нейротоксины, такие как сигуатера.

Затуманивание зрения, атаксия, головокружение, периферические дизестезии, парестезии.

Ощущение шатающихся зубов, онемение во рту и вокруг него.

Покалывание, атрофия частей

Многие неврологические заболевания и состояния Паралич

Общая инфекция

Склонность к инфекции - пазухи, грудная клетка, кожа, целлюлит

Кожа

Акне

Фурункулы, инфекции

Тяжелые аутоиммунные заболевания кожи.

Высыпания с покраснением

Герпес

Чешуйчатая, сухая или шелушащаяся и мокнущая

Фибромиалгия и суставы

Проблемы опорно-двигательного аппарата с жесткостью

Задняя часть легко вылетает

Хроническая боль

Боль от старых переломов

Аллергия и чувствительность

Экологическая аллергия

Сезонная аллергия

Чувствителен к запахам, химикатам.

Эффекты плесени

Проблемы с пазухами

Плохое пищеварение, колит.

Боль в животе и спазмы

Диарея и колит

Метеоризм

Захваченный газ

Едкий разъедающий стул

Плохое пищеварение

Дефицит витаминов

Грудная клетка, дыхание и слизь

Дрожь, много слизи

Кашель, боль в груди

Хронический бронхит

Астма

Затрудненное дыхание; удушающий

Эмфизема, бронхоэктатическая болезнь

Хроническая обструктивная болезнь легких

Проблемы с зубами и челюстью

Обильные выделения и выделения

Насморк, слюнотечение и т. д.

Лимфедема

Вариации тем в зависимости от отдельных видов рыб и их индивидуальной стадии.

ОЩУЩЕНИЯ И ВЫРАЖЕНИЯ

Невесомость — основное чувство, выражающееся в плавании, полете, птицах, скорости, неограниченности, высоте и выше.

Плавучий, плавучесть

Вода поддерживает

Текучесть

Скользящее парящее движение

Поток

Дом — спрятаться, безопасность, не любить выходить на улицу

Вода — блуждание, плавание, около воды.

Соединения и разъединения

Как *Natrum mur* и *Sepia*.

Уход от реальности

Трудно проснуться, как будто все еще сплю

Гипнотический

Игривость и креативность

Энергичный, затем сонный

Потребность в движении

Блокировка:

Застойный

Стазис

Выгребная яма

Ограничение, застряло, замедлилось

Заторможенный

Препятствие, блоки

Без конечностей, без ног

Боязнь безногих существ, таких как змеи.

Сны об отсутствии ноги или потере ноги

Сны женщины в инвалидной коляске

Спутанность сознания, напоминающая деменцию

«У меня болезнь Альцгеймера»

«Я заболела болезнью Альцгеймера»

"Я схожу с ума"

"Это сводит меня с ума"

Путаница границ, идентичности, реальности

Неврологические и кашель

Вода

Аквариумы

Дайвинг в воде
Ловит рыбу
Плавающий в воде
Озера, реки, океаны
Плавание
Водные виды спорта
Волны
Волны беспокойства
Движимый волнами

Увлечение рыбами и аквариумом
Владение, коллекционирование рыбы
Рыбак

Держаться вместе
Как рыба чешуя
Как косяк рыб

Движения рук справа налево.
Как рыба, плавающая
Волнообразные движения рук.

Круги, круглые

Вода, детка

Спокойствие, а затем тревога

Среди других клинических источников — методисты по ощущениям Шанкаран, Чхабра, Харди и Браун.

[Адаптировано и добавлено к статье Анны Верварке, Бельгия: «Рыба знает всё», опубликованной в Similia, Австралийском журнале гомеопатической медицины, декабрь 2015 г., том 27, номер 2:]

Символика рыбы

Доисторические рыбы — самые ранние известные позвоночные животные, относящиеся к кембрийской эпохе. На протяжении всей современной истории рыба, конечно, была важным источником существования. Но они также несли с собой легенды, визуальные и художественные изображения, а также общинный духовный и религиозный смысл.

Иудаизм и Каббала Рыбы

рыб в иудаизме связан с еврейским календарным месяцем Адар. Это считается самым радостным месяцем еврейского календаря.

Каббалисты также считают рыбу важной, и в оригинальной Торе или Ветхом Завете есть запрет на употребление в пищу всего, что добывается из моря и не имеет чешуи или плавников. Каббалистические раввины комментируют:

«Вот из всего, что есть в воде, можете есть: все, что имеет плавники и чешую, можете есть. А все, что без плавников и чешуи, не ешьте».

(Лев. 11:9-10); (Втор. 14:9-10)

Раввины и мистики учат, что физические свойства рыб и всех животных отражают их психологические и духовные качества. Они также объясняют, что пища, которую потребляет человек, оказывает глубокое влияние на его психику. Следовательно, когда человек ест плоть определенного существа, «личность» этого существа каким-то образом влияет на человека.

Плавники и чешуя также олицетворяют два качества, заложенные в душе этих видов рыб, необходимые для здорового развития человеческого характера: стремление и направление.

Чешуя, «броня», которая защищает тело рыбы, представляет собой - качество целостности, которое защищает нас от того, чтобы стать жертвой многих ловушек, которые преподносит жизнь. Честность сохраняет и защищает вашу жизнь и вашу душу.

Плавники, похожие на крылья органы, которые двигают рыбу вперед, олицетворяют амбиции. Здоровое чувство амбиций, знание своих сильных сторон и желание использовать их в полной мере дают человеку толчок к преодолению бурного моря жизни.

and to maximize his or her Cod-given potential. It propels us to fulfill our dreams and leave our unique imprint on the world.

[Chabad.org]

The Ichthys Christian Fish Symbol

There are numerous references to fish in the New Testament bible and it usually involves the miracle of multiplying food sources, abundance and conversion. Jesus was also symbolized as a fish. As well, the earliest symbol depicting Christianity was the fish Ichthys symbol.

“The ichthys symbol or ichthus is a symbol consisting of two intersecting arcs, the ends of the right side extending beyond the meeting point so as to resemble the profile of a fish. The symbol was adopted by early Christians as a secret symbol. It is now known colloquially as the ‘sign of the fish’ or the Jesus fish’.”



[Wikipedia]

Eating fish on Friday was a ritual prior to Catholicism. Friday is from ‘Freya’ who was the Scandinavian Venus, the goddess of beauty and fecundity.

In Aramaic “nun” means fish.

Astrological Pisces

Pisces ([KI] (ancient Greek: ἰχθύες; *Ikthyes*) is the twelfth astrological sign in the Zodiac. It is a negative mutable sign. It spans 330° to 360° of celestial longitude. Under the tropical zodiac, the sun transits this area between February 19 and March 20. In sidereal astrology, the Sun currently transits the constellation of Pisces from approximately March 12 to April 18. In classical interpretations, the symbol of the fish is derived from the ichthyocentaurs, who aided Aphrodite when she was born from the sea.

According to some tropical astrologers, the current astrological age is the Age of Pisces, while others maintain that currently it is the Age of Aquarius.

[Wikipedia]





and Fish

В китайских семьях рыба является символом верности и изобилия. Некоторые виды карпов плавают парами. Многие дарят свадебные подарки с рыбными мотивами.



Рыбы — важный мотив в китайской мифологии. Существуют различные мифы, связанные с рыбой. Слово «рыба» является омофоном слов «изобилие» и «изобилие». (Эберхард, 1983: 106). Китайский дракон – глава клана рыб.

Карп (традиционный китайский: М; упрощенный китайский: пиньинь: //) может быть трансформацией драконов, или карп иногда может превращаться в драконов. Согласно традиции, карп, который мог плыть вверх по течению, а затем перепрыгивать водопад Желтой реки у Драконьих ворот (Лунмэнь), превращался в дракона: этот мотив символизирует успех на экзаменах на государственную службу (Eberhard, 1983:57-58). Толстолобики — сильные пловцы, и исследователи наблюдали, как они прыгали на высоту 1,81–2,24 метра (приблизительно от 5,94 до 7,75 футов) над поверхностью воды с углом прыжка 44–70° (Парсонс и др., 2016). Они вполне способны плавать против течения и перепрыгивать водные преграды.

[Википедия]

Символы рыб японского буддизма

В Японии рыба означает благополучие, счастье и свободу. Это один из восьми благоприятных символов, импортированных из Китая. Рыба символизирует жизнь в состоянии бесстрашия, без опасности утонуть в океане страданий, свободное и спонтанное переселение с места на место.

Карп, похожий на горгулью, известный как *сятихоко*, часто появляется на противоположных концах конька крыши замка, что символизирует трудолюбие и экстаз. У этой пары также существует связь с плодовитостью, поскольку одна рыба — самец, а другая — самка. Другая интерпретация состоит в том, что они символизируют удлиненные брови Будды. Как морские чудовища с тигриными головами, они также символизируют воду и ее защитную способность от огня.

Символ рыбы, который часто можно увидеть в японских храмах, называется *мокугё* («деревянная рыба»). Деревянная рыба может быть деревянным ударным инструментом, который используется в некоторых буддийских храмах. Он служит для поддержания ритма во время пения.

Символика индуистской рыбы

Матсья (санскрит: मत्स्य, букв. рыба) описывается как рыбный аватар индуистского бога Вишну. Матсья - первый из десяти основных аватаров Вишну, который, как говорят, спас первого человека Ману от великого потопа. Матсья может изображаться в виде гигантской рыбы, часто золотого цвета, или антропоморфно с туловищем Вишну, соединенным с задней половиной рыбы.



Рыба в греческой мифологии

В греческой мифологии Афродита и ее сын Эрос спасались от чудовища Тифея и, достигнув реки Эридан, скрылись в облике рыб в воде. В знак признания этого события среди звезд в созвездии Рыб была установлена пара рыб. Рыба также способствовала рождению Fish were probably the same as (or reimagined as) Aphros and Bythos, the fish-tailed Ikythyokentauroi (Ichthyocentaurs) (Sea-Centaurs) of late classical art, who are depicted Афродиты из морской пены. «Вывоз Афродиты на берег после ее рождения».

[Проект по греческой мифологии Ихеои]

Кроме того, в греческой мифологии морской конек называется гиппокампом, и здесь, на этом изображении, два гиппокампа тянут колесницу бога Посейдона, повелителя моря.



Рыба в кельтской мифологии

Интересно, что кельты приравнивают рыбу, особенно лосося, к знаниям и интеллекту, поскольку рыбные средства важны для восстановления познания.

Рыба, особенно лосось, связана со знаниями. Ребенка, которого назвали Талиесином, мудрым волшебником, нашли на рыбной запруде. Значение лосося можно увидеть во многих местах. Гвир расспросил ряд мудрых животных, каждое из которых было мудрее предыдущего, самым старым и мудрым из всех был лосось Ллин Ллив (Форд, 148–149). Кухулин использовал прыжок лосося героя через Мост Учеников, чтобы захватить цитадель Скаты и получить доступ к передовым знаниям Скаты в области оружия. Чтобы раскрыть тайны, Кухулину пришлось использовать прыжок героя к самой Скате, чтобы разгадать секреты, предназначенные для ее семьи.

Символически съев лосося мудрости, Демне обрел такую огромную мудрость, что его переименовали (Форд, 20). Возможно, именно это лежит в основе современной практики, когда детям говорят есть рыбу, чтобы повысить их интеллект.

[Древний символизм в кельтской мифологии]

Лосось для коренных народов Северной Америки
Символ лосося коренных народов Северной Америки олицетворяет изобилие и процветание, а также плодородие и обновление. Лосось пользуется большим уважением, поскольку он был основным источником пищи для коренных народов прибрежного северо-запада. Также учитывалось, что лосось является важной частью жизненного цикла, что является гомеопатическим симптомом для препарата *Oncorhynchus tshawytscha*.



Значение

Лосось символизирует процветание, обновление и плодородие. Они являются одними из самых важных и уважаемых животных из всех, поскольку с незапамятных времен они были основным источником пищи для коренных народов северо-западного побережья.

Легенда

Жители северо-западного побережья Тихого океана верили, что лосось на самом деле был человеком с вечной жизнью, живущим в большом доме далеко под океаном. Весной они надевали маскировку лосося и предлагали себя жителям деревни в качестве еды. Племена верили, что когда целые скелеты рыб будут возвращены в море, духи снова восстанут и превратятся в людей-лососей. Таким образом, цикл может начаться снова в следующем году.

Лосось считается основным продуктом питания многих прибрежных общин, его привозит в реки и моря Ворон. Хайда рассказывают о том, как Ворон украл лосося у бобровых людей, свернув их ручей и ландшафт, как ковер, и улетев. Он был настолько тяжелым, что он мог пролететь только на небольшое расстояние за раз.

В культуре Квагиулт только близнецы имеют право на танец лосося. Рождение

близнецов было священным даром матери, и считалось, что он исходил от народа лосося.

[Моя художественная галерея коренных народов
Mondo Trading]

«Моя сила в рыбе; моя кровь от рыбы, от корней и ягод. Рыба и дичь — суть моей жизни. Меня не привезли из чужой страны и я не приехал сюда. Меня поместил сюда Создатель». Шеф Венинок, Якама, 1915 год.

[Межплеменная рыбная комиссия реки Колумбия]

Общие ресурсы и ссылки

https://www.chabad.org/kabbalah/article_cdo/aid/2915788/jewish/The-Kabbalah-of-Kosher-Fish.htm

<https://en.wikipedia.org/wiki/Ихтис> __

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Pisces_\(астрология\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Pisces_(астрология))

https://en.wikipedia.org/wiki/Fish_in_Chinese_mythology __

<https://www.theoi.com/Ther/Ikhthyes.html>

https://www.meta-religion.com/World_Religions/Ancient_religions/Europe/_Animal_symbolism_in_celtic_mythology.htm

<https://www.mymondotrading.com/native-meanings-symbology-myths-legends> __

<https://www.critfc.org/salmon-cultural/tribal-salmon-cultural/>



РАЗДЕЛ 2

Рыбная Материя

Медика

7 дюймов 4

В этом разделе представлены отдельные лекарства для рыб *Materia Medica*. В каждую главу *Материи* медики я включил несколько разделов с новыми названиями. К ним относятся «Отличительные особенности гомеопатии», в которых содержится информация, показывающая, чем конкретное рыбное лекарство отличается от обычных рыбных препаратов и других лекарств. Может быть полезно получить представление об общих темах, связанных с рыбами, чтобы вы могли понять, когда дело может склоняться к лечению рыбой, а затем использовать этот «различительный» раздел для определения конкретных видов рыб, которые показаны.

Информация о гомеопатии получена из испытаний, как личных, так и от других практикующих врачей, клинического опыта, случаев, заметок и информации от других практикующих врачей и даже классической *Материи* медики. Еще раз огромная благодарность всем, кто внес свой вклад.

Кроме того, поскольку тема этой книги — гомеопатия и деменция, в одном разделе приводится список деменций. Списки, выделенные жирным шрифтом, означают, что деменцию легче обнаружить при применении этого конкретного препарата.

В остальной части главы следуют моим предыдущим предложениям *Материи* медики в других опубликованных книгах, включая общий комментарий и «Клиническое руководство», в котором есть краткие указания и примечания.

ACIPENSER TRANSMONTANUS

Белый осетр; Осетровые



Естественная история

Белый осетр обитает в нескольких крупных реках, впадающих в Тихий океан. Это

Homeopathy Abbreviation: *acip-t*

Keywords: *Acipenseridae; anadromous; long-lived; caviar; endangered; parasites*

The white sturgeon (*Acipenser transmontanus*) is the largest freshwater fish in North America.

Those that are not landlocked by river dams are found primarily in estuaries on the Pacific coast from the Aleutian Islands to Baja California. In the 1800s they were an important food source for First Nations people until overfishing for flesh and caviar by commercial operations drove them almost to extinction in the early 1900s. Despite recovery efforts, catch and release regulations and a ban on caviar exports from wild stocks, some populations are now classified as 'endangered'; others are 'vulnerable'.

анадромные донные питающиеся особи, питающиеся в дельтах соленых рек и часто мигрирующие на большие расстояния для нереста вверх по течению. Белый осетр может вырастать до крупных размеров и быть долгоживущим: по сообщениям, до 6 м в длину, 800 кг и возрастом более 100 лет. Чаще всего они вырастают до 2 м в длину и живут 11–34 года. Их форма отчетливо удлинённая, без чешуи, но есть пять рядов костных выступов, известных как щитки, идущие вдоль тела, которое окрашено в светло-серый цвет на спинной части и белое на брюшной поверхности. Их преимущественно хрящевой скелет

указывает на то, что это древний вид; хвост раздвоен, как у акулы, а голова приплюснута, как лопата. У них нет зубов, но они могут вытягивать рот, чтобы схватить добычу, которую можно обнаружить по тактильным усикам на морде.

Для того чтобы оплодотворение произошло, условия должны быть оптимальными — правильная глубина и течение реки, а температура воды 14-18 градусов по Цельсию. Это «широковещательные» производители — самки выпускают икру непосредственно в течение, а не строят гнездо или «красную», как некоторые виды лососей. Один или несколько самцов плавают рядом с ней и одновременно выделяют молоко (сперму). Даже в идеальных условиях и при выделении до 4 миллионов икринок более крупной рыбы лишь небольшой процент может быть оплодотворен. Инкубация длится от одной до двух недель в зависимости от температуры воды.

Молодь питается икрой и молодь других видов рыб, а также донными беспозвоночными (беспозвоночными организмами, обитающими в речных отложениях), а взрослые особи размером более 60 см поедают другую мелкую рыбу, такую как сельдь, бычок и камбала, а также некоторые донные виды. разновидности, например, моллюски и улитки.

Из-за медленного роста и позднего созревания (они впервые нерестятся в возрасте от 15 до 25 лет) популяции белуги подвержены чрезмерному вылову рыбы. Браконьерство ради икры является проблемой, и это, в сочетании с деградацией среды обитания, делает их выживание «зависимым от сохранения».

Было замечено, что некоторые осетры выпрыгивают прямо из воды; Есть несколько теорий относительно того, почему они это делают. Такое поведение может быть способом общения с другими рыбами, возможно, в знак ухаживания. Другие предлагаемые объяснения включают ловлю летающей добычи, спасение от хищников, распространение паразитов или откладывание яиц во время нереста, а также заглатывание/вытеснение воздуха. Еще один интересный факт о белуге заключается в том, что это одно из немногих животных, которое продолжает расти на протяжении всей своей жизни.

Паразиты и гельминты. Идентифицировано всего 4 или, возможно, 5 видов гельминтов : *Nitzschia Quadrites*; *Тубуловезикула Лундберги*; *Цестрагельминс ривулярус*; *Cystoopsis acipenseris* и, возможно, *Amphilina bipunctata*. Другие возможные варианты: *Kinetoplastida*, *Cnidosporidia*, *Hexamita truttae*, *Puralensis*, *Polypodium hydriforme*, *Dihemistephanus Lss.*, *Zychokkella sturionis*, *A. nudiventris*.

Отличительные особенности гомеопатии

Принятие группой через интеллектуальное мастерство и мудрость

Не получить кредит там, где он причитается

Скрытая мудрость

Старая душа

Сдаваться

Этап 9

волнистость

Броня, стена

Сужение сердца при давлении вниз

Показания к деменции

Болезнь Альцгеймера

болезнь Крейтцфельдта-Якоба

Деменция с тельцами Леви

Синдром Дауна и болезнь Альцгеймера

Лобно-височная деменция

Болезнь Хантингтона

Смешанная деменция

Гидроцефалия нормального давления

Задняя корковая атрофия

болезнь Паркинсона, деменция

Сосудистая деменция

Корсаковский синдром

Постгриппозная и вирусная деменция

Гомеопатический комментарий

Белый осетр *Acipenser transmontanus* имеет доисторическую родословную, неуклюжие размеры и долгую жизнь с медленными стадиями развития. Эти аспекты настоящей рыбы нашли свое отражение в показаниях, выявленных при испытаниях и клиническом использовании потенцированного гомеопатического препарата. При должном потенцировании *Acipenser* представляет собой важную часть нашей рыбной Материи Медики. В этот комментарий я включу много разных тем, индивидуальных для *Acipenser*. а также общие характеристики рыбных и животных средств. Кроме того, я отмечаю некоторое сходство этого рыбного средства с другими гомеопатическими препаратами и группами.

Эта рыба похожа на лосося (*Oncorhynchus tshawytscha*) тем, что обе они анадромны и мигрируют вверх по рекам из моря на нерест, о чем я расскажу подробнее в комментарии к *Oncorhynchus tshawytscha*. В *Acipensere* здесь другое качество и больше пассивности, чем у *Oncorhynchus*. *Acipenser* также обладает качествами других средств для крупных рыб, таких как *Galeocerdo cuvier hepar*. (сделанный из печени тигровой акулы), но также похож на *Orcinus orca* (косатка, которая является млекопитающим).

При растирании *Acipenser* под руководством Дуга Брауна, а также в результате клинического применения многое выяснилось в отношении тем глубокой мудрости, восприятия, интеллектуальной уверенности и стремления к равновесию. По иронии судьбы, это лекарство является важным средством от деменции, но и для более здоровых людей. Способность восприятия пациента, несомненно, является важной частью его выживания и существования. Однако в этом есть аспект скрытности, с легкой растерянностью и ощущением, что ему не приписывают глубину интеллекта, мудрости и восприятия, как в случае с препаратом *Europium Metallicum*. Именно поэтому, когда они теряют когнитивные функции, они впадают в отчаяние и даже склонны к суициду.

Фактически, все неудачи, даже те, которые связаны с интеллектом, приводят к этому эмоциональному коллапсу. Поэтому они испытывают тревогу, тяжелую депрессию (в том числе послеродовую), а также раздражительность и гнев. Именно в этом контексте я собираюсь описать некоторые из основных провокаций эмоционального спада для пациента, нуждающегося в *Acipensere*.

Подобно *европию металликуму*, они считают себя «самыми умными» и гордятся тем, что они умны и проницательны. На самом деле у них есть четкий подход к проблеме, но они чувствуют себя застрявшими в невозможности заметно и успешно решить ее. Как и для других рыбных средств, очень важно быть включенным в группу и семью. В *Acipensere* растирание, доказывающее чувство вовлеченности, было важной частью сильной темы принятия. Ум или сообразительность — это черта, которая достигает такого признания.

Кажется, что, пока они росли, другие члены их семьи считали их неполноценными в этих областях, и поэтому, даже несмотря на то, что у них есть эта способность, они сомневаются в ней и никогда полностью не достигают того успеха, который, по их мнению, им следует.

Быть самым умным также связано с иерархией внутри группы. Я обнаружил, что средства для животных в целом во многом связаны с иерархией, но с волками — в частности. Пациент, которому необходим *Lac lupinum* . (волчье молоко), предпринимает множество действий, чтобы осуществить свое желание быть ближе к вершине иерархии. В довольно кровавом сне, вызванном растиранием *Acipenser*, волки ели тюленей:

Я вошел в одну из задних комнат, где было большое стеклянное окно с видом на озеро или пруд. Сначала я ужаснулся, увидев большое количество тюленей, а также стаю волков. Волки просто пожирали этих тюленей. Это было кроваво. Потом я заметил печати... там определенно была защита с помощью чисел. Тюлени изо всех сил старались остаться вместе как группа в качестве защитной меры, но это все равно было очень кровавым. Тюленей грызут волки, части тел летают по воздуху, когда волчья челюсть упала на часть тюленя. Потом я заметил, что тюлени жуют осетра; поэтому у меня было ощущение жизненного цикла и ощущение «так оно и есть», принятия, смирения. Но это было некрасиво. Я помню, как повернулся обратно к группе в квартире.

Этот сон изобилует еще множеством различных тем. Эти темы обычно встречаются в - препаратах из животных и рыбы, а также, в частности, в гомеопатическом препарате *Acipenser* (осетр).

Во-первых, сон показывает ощущение, что пациенты нуждаются в *Аципенсере*. что обнаруживается как в доказательствах, так и в клиническом опыте. Это описано в кратком описании прувинга:

Преобладающим эмоциональным тоном опыта тригурации была пассивность, капитуляция и смирение. Это чувство капитуляции... будь то насилие, смерть, токсичные отходы или бессердечная жестокость... сопровождалось чувством обособленности, сдерживания, изоляции. Это компенсируется, и выживание стремится к тому, чтобы быть частью своей группы.

Быть частью группы – важный аспект рыбных средств. В случае сна группа представляет защиту и утешение. Сдача — это реакция, которую мы больше всего видим у *Acipenser* . даже когда они понимают и знают, что необходимо принять меры.

Это «знание» естественно присутствует у пациента, нуждающегося в *Аципенсере*. Вы могли бы позвонить *Acipenser* мудрое и проницательное рыбное средство. Своей глубоко скрытой мудростью он также напоминает средства серии Уран (также называемые Актинидами). Интересно, что много осетровых водится в озерах и районах, содержащих уран и другие актиниды. В гомеопатическом плане серия Уран обладает необычайно зрелым и мудрым взглядом на жизнь с самого раннего возраста. Это человек со старой душой и *Acipenser*. пациент обладает этим качеством «древности». Даже при растирании *Acipenser* были «философские дискуссии», и появилось слово «древний», а также ощущение «тяжелости». Все эти темы и слова связаны с серией «Уран», а также с этой рыбой.

Однако конфликтное противоречие заключается в восприятии *Acipenser* . терпеливы,

что они не полностью «в своем теле», как цитирует пациента Дуг Браун:

Мне трудно оставаться в своем теле. Я этому не доверяю. Выход из тела делает меня больным.

У меня двойственное отношение к нахождению в своем теле.

Я хочу, чтобы мое тело находилось в более гостеприимном месте. Я заперт в своем теле — это слишком тесный контейнер. Недостаточно места. Тело меня предаст.

И, как я упоминал во введении, этот элемент неполного пребывания в теле может стать более глубоким стимулом для развития патологии деменции.

В книге «*Миазмы и нозоды*», том 2, я рассказываю о схеме периодической таблицы Яна Шолтена. В *Аципенсере*, есть качество 9-й стадии таблицы Менделеева Шолтена, поскольку они умны и проникательны, но не обладают способностью успешно воплощать свои идеи или решения. Они близки к вершине (Уровень 10), но не совсем там. Эти решения могут быть для них очевидными, но они пассивно скрывают их. То есть их самоощущение и уверенность тают перед лицом авторитетной, вторгающейся или бросающей вызов силы.

В *первом томе «Миазмы и нозоды»* я говорю о стадии 9, которая представляет собой миазм иерсинии, то есть бубонную чуму. Речь также идет о борьбе с несправедливостью и стремлении к эгалитаризму. Чуму распространяли крысы, поэтому я рассматриваю Иерсинию именно в этом контексте. Примечательно, что при испытаниях *Acipenser* Эш, есть выражения на этот счет: используются фразеологизмы «крысиный хвост» и «крысиная задница». В тритурации прувинга также есть выражение «имеет и не имеет», что является частью этого миазма. Также в *Acipenser* ярко проявляется тема несправедливости по отношению к женщинам в миазме Иерсинии, Стадия 9, и борьба за то, чтобы женская сила была уравновешена с мужской. темы, высказанные участниками испытания.

Проблемы с авторитетом, обнаружены 9-я стадия и «качество Иерсинии». Аципенсер — Спокойствие пациента и ощущение того, что все идет хорошо, могут быть нарушены внезапным кризисом, когда кто-то из авторитетных лиц бросает вызов его обычно правильному восприятию. Они сдаются любой сильной внешней силе, что является частью «мягкой» уязвимости, которую мы наблюдаем у рыб. Но в этом Эш проникательная уверенность чередуется с капитуляцией и принятием. Большая часть миазмического импульса видоизменяется более глубокой потребностью в принятии, обнаруженной у *Acipenser*.

Стадия 9 и миазм Иерсинии также характеризуются сильным чувством несправедливости. Это может быть представлено сильным стремлением к женской власти, но, как уже упоминалось, существует модификация, связанная с их желанием принятия и подчинения. Одна из тем испытания была связана с балансированием внутренних женских и мужских сил.

Вначале, при назначении *Oleum jecoris*, Я обнаружил то, что стало сильным общим качеством поведения рыбы. Это качество связано с плохой оценкой характера и допущением к другим вредным намерениям. Пациенты, которым необходим *Аципенсер* может ясно воспринимать негативные мотивы, но затем противоречиво принять злокачественную, даже преступную попытку другого человека причинить ему вред. Это может пойти еще дальше. Они могут иллюзорно воспринимать преступников как хороших парней, а тех, кто хочет им навредить, как милых людей. Или они могут чувствовать, что с

паразитом можно легко справиться. Даже несмотря на вредное поведение другого человека(ов), они не обязательно будут говорить об этом. В конце концов, этот человек подавляет их или крадет их интеллектуальную собственность и получает признание.

В ходе своего преподавания я показал ряд случаев применения гомеопатических препаратов из гипофиза. Эти средства, особенно гомеопатические *передние Pituitarium*, имеют проблемы с проявлением, особенно с деньгами и материальной поддержкой. В *Acipensere* синопсис, доказывающий тритурацию, таков: «Опыт отсутствия прогресса или «возвращения к исходной точке» — отсутствия решения — возникал часто»; это также характеристики гипофизарных средств.

В ходе испытаний и клинических испытаний были выявлены физические проблемы с челюстью. Описано напряжение и стеснение в челюстях, а также мышечное напряжение. *Acipenser* является важным средством от проблем височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), как и *Angustura vera*, изготовленная из настойки *Angostura*. Внезапный рост челюсти и другие проблемы с челюстью также могут быть признаком акромегалии, вызванной сверхактивным гипофизом одновременно или в прошлом.

Гормональных проблем может быть много. Следовательно, как и передний *гипофиз*, его можно рассматривать как средство, которое следует рассматривать при симптомах гиперактивности гипофиза, а также у детей, которые быстро растут и рано созревают физически. Существует также диспозиционное стремление к контролю над своими гормонами, но этого не удастся достичь. Это также наблюдается в препарате, изготовленном из главной железы *Pituitaria железистая*.

Я обсуждал тему этого средства быть принятым, особенно в отношении их интеллектуального мастерства. Они могут легко почувствовать себя вне группы и быть отвергнутыми до такой степени, что становятся холодными и замкнутыми, чтобы избежать дальнейшего отвержения. Но всегда существует связь с группой или ее сознание. Они не обязательно чувствуют свою идентичность. Часто возникает чувство и осознание того, что им нелегко достичь своей индивидуальности, и поэтому им приходится доказывать, что они могут достичь индивидуальных достижений.

Oleumjecoris есть сходство во многих аспектах. У обоих есть проблемы, положительные и отрицательные, по отношению к еде. При *Oleumjecoris* может наблюдаться голодание как у пациента, так и у членов его семьи, а также сильный интерес к приготовлению и поиску пищи. В *Acipensere* есть также сильный интерес к приготовлению и употреблению пищи, особенно деликатесов. Было даже желание икры, икры осетра.

Как упоминалось во вступительном разделе, рыбные средства во многом связаны с женскими проблемами, а точнее, есть средство, изготовленное из икры другого вида осетровых — *Acipenser sturio ex oviis*. Примером сценария «почти на стадии 9» является раскрытие шейки матки до 8 или 9 сантиметров во время родов, но дальнейшее развитие ее не происходит, что приводит к кесареву сечению. Этот тип анамнеза может быть признаком *Acipenser transmontanus*, а также *Acipenser sturio ex oviis*.

Получение знаний требует острой памяти и меньшего эмоционального вмешательства. Это более характерно для *Acipenser*. пациентов на более здоровой стадии. Поскольку их память ухудшается, у них может возникнуть сильное беспокойство. На более поздних стадиях деменции наступает момент принятия и покоя. До этого вы можете увидеть много смятения, отрицания и уклонения от выполнения инструкций.

Это был интересный комментарий, поскольку существует множество полярностей и противоречий. Вы можете видеть, что здесь есть элементы глубокого принятия и мудрости, но я также включил в список довольно жестокие и кровавые сны. Я перечислил некоторые

из этих полярностей в «Клиническом руководстве», и всегда полезно помнить, что для получения полной картины важно знать различные полярности, стадии и фазы лекарства. Это дает вам возможность назначать конкретное лекарство при различных видах патологии, а также в различных ситуациях.

Клиническое руководство

Некоторые противоречия (полярности) *Acipenser transmontanus* проявляются в следующих темах:

Жесткость чередуется со слабостью.

Твердый интеллектуально, но слабый эмоционально

Скрытие – внутри и снаружи

Гордость за память и концентрацию, потеря которой приводит к самоубийству.

Получает знания, но не уверен в себе, чтобы выразить свои знания в случае столкновения

Личная мудрость против группового авторитета

Иерархия в группе против стремления к интеллектуальному признанию

Созревает слишком быстро, но останавливается незадолго до успеха

Отсутствие справедливости против честности, честности и правды

Репродукция против ощущения себя несостоявшейся матерью

В своем мире, будучи частью группы

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

Интеллект, мудрость

Мудрый проницательный

Самый умный, их интеллект приносит им признание.

Прорывной студент

Прочность

Жесткосердечный

Работяги

Чередуется и смягчается женскими качествами и осознанностью.

Депрессия и тревога

Послеродовой

После того, как интеллект и идеи не принимаются

Пост-травматизм

Отступает с обидой

Раздражительность

Чередуется с грустью

От потери социального статуса

Бойтся
безумие
Потеря памяти
Летающий
Призраки, дома с привидениями,
Сумерки
Землетрясения, стихийные бедствия

Потеря памяти
Замена слов
Сокрытие забывчивости
С тревогой

Потеряны и трудности с указаниями
Легко потеряться
Путаница
Нет дороги домой

Иерархия и цикл жизни
Групповые реакции важны
Тема волка
«Назад к исходной точке» — никогда не
заглядывать вперед.
Докажи свою индивидуальность —
неэффективное стремление к
индивидуальности
Богатый

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

Труд
В анамнезе зафиксировано раскрытие на 9
см во время родов.

Усталость

Челюсть
Напряжение и теснота
Проблемы ВНЧС
Акромегалия

Гипофизарная дисфункция

Проблемы с щитовидной железой

Опорно-двигательный аппарат

Боли глубоко в костях
Капитуляция, пассивность и отставка
Онемение от конфликта
Отрицание

Почти готово
9 стадия — Иерсиниевый миазм
Проблемы с авторитетом или успешные
люди

Плохой знаток характера
Преступники как «хорошие парни»

Боязнь змей, рыб
Боязнь волнообразных движений из
стороны в сторону.
Змея в Адаме и Еве — поедание плода всех
могущественных знаний

Женские силы
Балансировка женского и мужского начала
Несправедливость по отношению к
женщине

Трудности в общении с ребенком
Травма во время родов
Отвращение к ребенку/детям
Чувство неудачи в родах
Боязнь других матерей

Осознание костей

Боли в ногах
Подошвенный фасцит

Сердце
Давление вниз
Сужение
С затруднением дыхания
Гипертония

Астма

Желудок

Тошнота и отвращение к еде
Изжога
Спазм пищевода

Кожные высыпания
Крапивница, крапивница, особенно лица
Фурункулы, прыщи, прыщи

Желает изысканной еды
Желания икры
Желает деликатесов

Женский
Задержка менструации

прогресс

Сильное кровотечение во время
менструации
Трудные роды в анамнезе и отсутствие боли
в челюсти и нарушения сознания Проблемы
височно-нижнечелюстного сустава
Скрежетание зубами Боль во рту

звон в ушах

Опоясывающий герпес
Грибковая инфекция

СЕНСАЦИИ

Ancient

Alternation between choppy, halting, inter-
rupted movement and smooth, fluid, easy,
effortless flow

Deep water

Undulation
Group consciousness
Writhing, undulating snakes
Too large

ОТНОШЕНИЯ

Похожие гомеопатические средства

Окситоцин, Pituitarium anterior, Europium, Americium nitricum, Oleumjecoris, Oncorhynchus tshawytscha, Acipenser sturio ex oviis, Paracanthurus hepatus, Бруцеллез, Пуновина

Выдержки из современной гомеопатии

Испытание тритурации под руководством Дуга Брауна CCH, RSHom (NA), FNP

Некоторые ключевые и повторяющиеся слова при испытаниях *Acipenser transmontanus* :

Баланс

Сдаваться

Они

Принято и принятие

Иерархия

Огромный

Любовь

Помощь

Женский

Зона

экстрасенс

Змеи

Женщины

Дочь

Мать/мама

Грустный

Десять

Мозг

Выброшен на

Белый

Киты

Воды

От *Acipenser transmontanus*: Дух осетра.

12 элементов энергии *Acipenser* :

Чередование решимости и борьбы с отказом: «стремиться к этому» и «сдаваться».

Бронированный, готовый к бою, крепкий. Страх сердечной уязвимости.

Паника, паника, во власти авторитетных фигур или мафии.

Сдача, пассивность, оцепенение. Отставка, возвращение к исходной точке.

Относятся как к куску мяса, без индивидуальности.

Изгой: Разоблаченный, преследуемый, униженный.

В или вне зоны комфорта.

Умный, аналитический, интеллектуальный, изощренный против тупого, глупого, замкнутого; статус в иерархии.

Женская сила не только созидает, но и разрушает. Отвращение или любовь к женщинам.

Страх безумия, инопланетян, мобов, полетов, домов с привидениями, землетрясений, неизвестности, чего-то произойдет.

Послеродовые проблемы с привязанностью/связями... неприятие прикосновений, потребность в личном пространстве.

Увеличение: Я должен быть больше, чем я есть. И все же сдался. Выброшенный на берег кит.

[Браун, 2020]

Выдержки из современной гомеопатии для сравнения

Из «*Миазмы и нозоды*», том 1, автор:

Луи Кляйн

СТАДИЯ 9: Иерсиниевый миазм

Также: Микоплазменный миазм.

Общее [с этапом 18] Ключевое слово: ОТТРЫВАНИЕ

Особая основная тема этапа 9: *Отступление от успеха, когда он почти достиг вершины.*

Выражение

Мы видим в миазме Иерсинии, описанном в первом томе, желание подвергнуть серьезному испытанию авторитет или тех, кто добился успеха. Это как если бы они высокомерно заявляли, что им не нужен успех (на 10-м этапе) или доказывать свою правоту. Поэтому они отступают от финального шага и остаются в переходе к этому успешному этапу.

По иронии судьбы, находясь непосредственно на левой стороне 10-го этапа, мы обнаруживаем левую политику и желание разрушить успех тех, кто находится на 10-м этапе, чтобы создать эгалитарную атмосферу. Таким образом, отступление Стадии 9 в некотором смысле является временным, поскольку они все еще весьма вовлечены в процесс и даже активно противодействуют процессу достижения успеха. И Стадия 9, и

обратная Стадия 18 включают в себя отступление от переходной позиции или важного поворотного момента — чтобы достичь вершины Стадии 10 или начать первоначальный импульс Стадии 1. Но на Стадии 18 отступление гораздо более твердое. Там мы обнаруживаем инерцию, как в «инертных» газах этой стадии. Здесь, на этапе 9, мы видим, что «умник» все еще доказывает, что он чрезвычайно умен и даже спаситель для других, но еще не полностью достигает вершины.

Другой способ выражения темы этого этапа – использование слова «оплошность». Происходит ошибка во время последнего рывка вверх, при опоре только на самоодобрение — «кого волнует одобрение других?» На этом этапе происходит испытание тех, кто над ними, с постоянным отказом от дел. Это создает состояние почти достижения цели или не совсем успеха, наряду с идолопоклонством и поклонением самому себе.

Импульс: ложное тестирование, тестирование вверх, ошибка (слепое спотыкание), неполное отступление и отступление.

Взаимодействие: предпоследний, не совсем, последний рывок, отмена перед успехом, только самоодобрение, отдых перед успехом, саботаж (себя и других)

Импульс: вверх, приставка 'вверх-', почти, умник, спаситель, борющийся с несправедливостью со стороны успешных, не позволяющий себе сделать последний шаг к успеху

Из книги *«Гомеопатия и элементы»*, Ян. Шолтен

Серия «Уран»:

Урановая серия

- Магия
- Невидимая сила
- Старость
- Мир
- Вселенная
- Интуиция
- Переход
- Бесплатно
- Путаница

Все элементы ряда урана радиоактивны, а это означает, что все они излучают определенные виды лучей. Это могут быть альфа-лучи, ядра гелия, бета-лучи, электронные или гамма-лучи, представляющие собой электромагнитный тип лучей. Радон или радий был назван в честь слова радиация. Это излучение заставляет элементы распадаться и превращаться в новый элемент. Таким образом, элементы имеют лишь ограниченный срок жизни, который выражается в терминах периода полураспада, т.е.

количества времени, необходимого для того, чтобы исходное количество уменьшилось вдвое.

Магия

Эти люди — своего рода маги. Они знают, как достичь своих целей, используя чистое намерение. Именно шаман или пророк из-за сцены влияет на ход истории. Это люди вроде Мерлина или Распутина.

Невидимая сила

Они используют невидимые источники силы и действуют тайно, без ведома большей части человечества. Они знают, как использовать скрытые знания и мудрость, спрятанные глубоко в подсознании.

Мировая вселенная

Территория, на которой они выполняют свою работу, больше не ограничивается деревнями, городами или странами. Они сосредотачиваются на всем мире, даже на всей вселенной.

Интуиция

Чувство, принадлежащее к этому ряду, — это так называемое шестое чувство или интуиция. Они часто ясновидящие, яснослышащие или ясночувствующие.

Старость

Это этап настоящей старости. Эти люди постепенно отошли от повседневных процессов общества.

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Браун Дуглас, 2009. Растирание *Acipenser transmontanus*.

Браун Дуглас, 2020. *Acipenser transmontanus*' Дух осетра, <https://hpathy.com/homeopathy-papers/acipenser-transmontanus-the-spirit-of-sturgeon/>

Браун Дуглас, 2015. Гомеопатия как искусство прикладного сознания. (Редакционная статья). *Интергомеопатия*. Апрель.

<http://www.interhomeopathy.org/editorial-homeopathia-as-the-art-of-applied-сознательность>

Кляйн Л., 2009. *Миазмы и нозоды, том 1*. Нараяна Верлаг.

Кляйн Л., 2021. *Миазмы и нозоды, том 2*. Нараяна Верлаг.

Общие ресурсы и ссылки

https://wildlife-species.canada.ca/species-risk-registry/species/speciesDetails_e.cfm?sid=123 https://www.sararegistry.gc.ca/virtual_sara/files/cosewic/sr_white_sturgeon_e.pdf<https://hsbc.frasersturgeon.com/rhspsec/Lesson/Articles/Articel.pdf>

<https://www.nationalgeographic.com/news/2016/07/wildlife-sturgeon-california-caviar-poaching/>

https://en.wikipedia.org/wiki/White_sturgeon

https://animaldiversity.org/accounts/Acipenser_transmontanus/

<https://www.encyclopedia.com/environment/science-magazines/white-sturgeon/>

<https://энциклопедия Фарканзаса.net/entries/осетровые-13781/>

<https://en.ikipedia.org/wiki/Осетр>

Марголис Л. и Макдональд Т.Э., 1986. Паразиты белого осетра *Acipenser transmontanus* из реки Фрейзер, Британская Колумбия. *Журнал паразитологии*. 72 (5) 794 796; доступ с www.jstor.org

ACIPENSER STURIO EX OVIIS

икра осетровая; Осетровые



Гомеопатия Сокращение: *ацип-с-ов*

Ключевые слова: *Acipenseridae; древний; проходной; умеренный; бентосный; одинокий; плотоядный*

Acipenser sturio, атлантический или европейский осетр, также известный как балтийский осетр или обыкновенный осетр, представляет собой вид осетровых, обитающий на большинстве побережий Европы (кроме Черного моря), и известно, что он даже пересекал Атлантический океан к побережью Северной Америки. В начале XIX века эту рыбу активно ловили ради икры. В настоящее время они находятся под угрозой исчезновения и являются охраняемыми видами в Европе с 1982 года. Известно, что ни один вид не встречается в природе южнее экватора, хотя попытки аквакультуры осетровых предпринимаются в Уругвае, Южной Африке и других местах.

Существуют серьезные разногласия по поводу употребления в пищу икры с точки зрения благополучия животных.



Естественная история

Европейский осетр обитает в прибрежных районах, перемещаясь между дельтами рек, морем и вверх по течению рек, где нерестится в конце весны и начале лета. Самцы становятся половозрелыми в возрасте 12-14 лет, самки - в 16-18 лет. Самки откладывают от 800 000 до 2 400 000 липких темно-серых икринок на песок или гравий на глубине 2–10 м.

Осетр появился в летописи окаменелостей примерно 200 миллионов лет назад, что поставило его в число самых древних рыб. С тех пор они претерпели удивительно мало - морфологических изменений и получили неофициальный статус фиксирующих окаменелостей. Осетр — медленно растущая рыба, которая, как известно, доживает до 100 лет и, вероятно, имеет самую длинную продолжительность жизни среди рыб.

Осетр не имеет чешуи и имеет панцирные костные пластины в пять продольных линий по длине тела. Спинные плавники расположены очень далеко назад. Брюшко желтое, спина коричневато-серая. Средний размер взрослой особи составляет от 1 до 2 м и вес 150 кг; Известно, что они вырастают до 3,5 м и 315 кг.

Они взбалтывают мягкое морское или речное дно своей выступающей клиновидной мордой и могут обнаружить добычу с помощью усиков (органов чувств вне рта). Питаются ракообразными, моллюсками, многощетинковыми червями и мелкой рыбой. Не имея зубов, они не способны схватить добычу, однако более крупные особи могут заглатывать очень крупную добычу, в том числе целиком лосося.

Паразиты: *Dihemistephanus* Lss.; *стурионис*

Отличительные особенности гомеопатии

Детский, детский уровень

Принятие группой через материнство или «теневое» материнство (няни и помощницы по хозяйству) и подобие ребенка

Эмбриональные позы и движения

Страх падения

Показания к деменции

Поздняя и конечная стадия болезни Альцгеймера – «эмбриональная» стадия .

болезнь Крейтцфельда-Якоба

Деменция с тельцами Леви

Синдром Дауна и болезнь Альцгеймера

Лобно-височная деменция

Болезнь Хантингтона

Смешанная деменция

Гидроцефалия нормального давления

Задняя корковая атрофия

болезнь Паркинсона, деменция

Сосудистая деменция

Гомеопатический комментарий

Это гомеопатическое средство из икры похоже на предыдущее средство *Acipenser transmontanus*, за исключением двух элементов. Во-первых, лекарство получают из яиц *Acipenser sturio*. Во-вторых, это балтийский осетр, обитающий в европейских и российских районах, тогда как *Acipenser transmontanus* — белый осетр, обитающий в Северной Америке.

Действие *Acipenser transmontanus*, белого осетра, очень похоже на это лекарство. Но тот факт, что оно производится из рыбной икры (икры), добавляет некоторые важные показания к этому средству. Кроме того, лекарства из яиц, как правило, имеют в качестве симптомов потерю памяти и исчезновение мыслей, даже из старых, классических гомеопатических источников.

Пациент чувствует себя как ребенок. Взрослые особи *ведут себя* как дети, подобно мохообразным (моховым растениям). Они знают, что их детское поведение неуместно, но все равно ведут себя так, как будто они тень ребенка. По этой причине они также боятся упасть и неуверенно стоят на ногах, как ребенок, который учится ходить. Они могут бояться подниматься или спускаться по лестнице. Это сильный симптом у пожилых пациентов, особенно у пациентов с той или иной формой деменции.

Дети не могут эффективно перейти от грудного ребенка или малыша к ребенку — они застревают в этом состоянии. Им трудно контролировать свои эмоции, и они легко впадают в ярость и гнев при малейшем разочаровании. В то же время у них может возникнуть внезапный плач. Когда они не тают, они могут иметь очень приветливый нрав и просто очаровательны. Они очень обеспокоены благополучием своей матери.

Определенно, на поздней стадии болезни Альцгеймера пациент имеет состояние, подобное эмбриональному. Их движения и поведение напоминают эмбриональную стадию развития. Они остаются неподвижными и не могут даже сидеть самостоятельно. Это средство, которое следует учитывать на этой поздней стадии.

История пациента будет похожа на *Acipenser transmontanus*, но в нем всегда будет присутствовать ребячество. У них также есть история того, как над ними доминирует партнер или мать. Им также нравится заботиться о других и при этом они могут пожертвовать собой, но они несколько некомпетентны в этом из-за своей незрелости. Они могут тяготеть к работе няней или помощницей по хозяйству.

У них могут быть или были в анамнезе серьезные предменструальные проблемы, такие как эндометриоз и сильное кровотечение во время менструации. У них могут быть боли перед менструацией или в середине цикла. Также могут наблюдаться боли и проблемы яичников. У них может быть в анамнезе удаление яичников или даже полная гистерэктомия.

Клиническое руководство

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

Как Acipenser transmontanus.

Эмбриональное качество
Поздняя стадия болезни Альцгеймера

Детское качество
Не перешел от грудного малыша к ребенку
старшего возраста
Зависимый от матери
Восхитительный
Но интеллектуально развитый
Преждевременные роды

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

Затрудненные месячные и овуляция.
Боль перед менструацией
Болят яичники в середине менструации
Гистерэктомия, иссечение яичников
Внематочная беременность в анамнезе В
анамнезе застряло при рождении 9 см.

Похожие средства

Acipenser transmontanus, Folliculinum, Oophorinum, Ovigallinae pellicula, окситоцин,
матридоновые средства, Mollusca

ОТНОШЕНИЯ

Перепады настроения, переменчивое
настроение. Внезапный всплеск эмоций.
Хуже перед менструацией и во время
нее.

Ощущение плавающего

Страх падения

Потеря памяти
Исчезновение мыслей

Потеря речи или трудности с речью
Дислексия, дисграфия
Шахматисты

Желания в еде
Жажда деликатесов
Желает суши

Кожа
Акне розацеа

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Лебедь Самуэль, 1893. Ovi Gallinae Pellicula. *Врач-гомеопат.* июнь) 323

Общие ресурсы и ссылки

[http://Z www.fishbase.org/summary/Acipenser-sturio.html](http://Z.www.fishbase.org/summary/Acipenser-sturio.html)

http://en.wikipedia.org/wiki/Acipenser_sturio <http://en.wikipedia.org/wiki/Осетрion>


<http://www.springerlink.com/content/760805224u506mm/>

<http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1669480>

<http://www.springerlink.com/content/mm7232u2pm7g2110/>

АМФИПРИОН ПЕРКУЛА

Черноперая рыба-клоун; Помацентриды



Ключевые слова: *Pomacentridae*; рыба-анемон; симбиоз; актинии; территориальный; протандрический гермафродит; всеядный; моногамный; изотопные паразиты

Amphiprion percula, также известный как рыба-клоун с черными плавниками, произрастает в Индо-Тихоокеанском регионе от Северного Квинсленда в Австралии до региона Меланезии, который включает Фиджи, Папуа-Новую Гвинею, Вануату и Соломоновы острова, где он встречается на мелководье (1 -15 м) теплая вода тропических рифов. Эта красочная, живая маленькая рыбка размером с чайную чашку получила свое название не только из-за яркой и отчетливой окраски головы и тела, напоминающей раскраску лица клоуна, но и из-за неуклюжего клоунады. видно, как он выполняет водную акробатику. После выхода анимационного фильма 2003 года «*В поисках Немо*», который вызвал рост спроса со стороны домашних аквариумистов, большинство детей (и взрослых) легко узнают рыбу-клоуна. Однако «*В поисках Немо*» основан на почти идентичном рыбе-клоуне *Amphiprion ocellaris* (также называемом ложной перкулой или рыбой-клоуном *ocellaris*). Их можно отличить, подсчитав количество шипов на спинных плавниках: у *A. percula* их 10, а у *A. ocellaris* — 11. Кроме того, у *A. ocellaris* нет толстых черных краев, очерчивающих плавники.

Естественная история

Выживание рыб-клоунов зависит от актинии, где они живут в социальных структурах, называемых «очередями». Фактически между рыбой-клоуном и анемоном существуют взаимно симбиотические отношения, которые называются *симбиотическим мутуализмом*. Рыба может собирать остатки пищи из рациона анемоны, а рыба-клоун и их гнезда защищены от хищников жалящими щупальцами. Анемона, в свою очередь, получает выгоду от защиты от злоумышленников, удаления паразитов и заманивания потенциальной добычи достаточно близко, чтобы ее можно было оглушить или ужалить. Рыбы-клоуны выделяют на своем теле защитную слизь, которая предотвращает укусы актинии-хозяина. Из многих видов анемонов (около 1000) только 10 являются хозяевами рыб-клоунов, основными из которых являются *Heteractis magnifica*, *Stichodactyla gigantea* и *Stichodactyla mertensii*.

Все рыбы-клоуны рождаются самцами, но обладают способностью менять пол. Они делают это только в том случае, если они станут следующими в очереди на то, чтобы стать доминирующей самкой в своей очереди, и она умрет или будет удалена. Эта способность «изменять пол» называется *протандрическим гермафродитизмом*. Единственная самка в очереди якобы имеет мужской гарем, но на самом деле эти рыбы моногамны; она размножается только с самым крупным самцом в группе, единственной половозрелой рыбой. Все остальные — молодые самцы; оставаясь маленькими до тех пор, пока они не поднимутся достаточно высоко в очереди, чтобы сменить пол или достичь половой зрелости, они остаются под защитой группы и не выгоняются из анемона. Самка демонстрирует агрессивное доминирование по отношению к более мелким самцам, чтобы «держат их в узде», а самый крупный самец, в свою очередь, доминирует над более мелкими самцами и не дает им нереститься.

Размножение может происходить почти круглый год из-за теплых тропических вод, в которых они обитают. Перед нерестом самец расчищает место для гнезда на скале под нависающими щупальцами анемоны. Утром в полнолуние или около него самец привлекает самку, расправляя плавники, кусая, а затем преследуя самку до гнезда, где она делает несколько проходов и в конечном итоге откладывает от 100 до 1000 оранжевых яиц диаметром от 3 до 4 мм. длина. Она уходит, а самец оплодотворяет икру, проходя над ней. Самцы выполняют большую часть ухода за яйцами: обмахивают их, охраняют и поедают неоплодотворенные или поврежденные грибами. Обычно инкубация длится около 6—8 дней в зависимости от температуры воды; чем прохладнее вода, тем дольше инкубационный период. Рыбы на личиночной стадии (8-12 дней) живут у поверхности и подвергаются сильному нападению хищников, но после этого выжившие рыбы-клоуны ищут место жительства в подходящем анемоне, где присоединяются к иерархии внизу лестницы. Чтобы акклиматизироваться к хозяину, они осторожно касаются щупалец разными частями тела; Считается, что укусы, которые они получают вначале в очень молодом возрасте, способствуют образованию слизистой оболочки, которая впоследствии делает их невосприимчивыми.

Типичная продолжительность жизни в дикой природе составляет от 6 до 10 лет. Они могут вырасти примерно до 11 см в длину. Их рацион состоит из водорослей, планктона, ракообразных и мелкой рыбы.

У взрослой рыбы *Amphiprion percula* очень мало хищников. Они плохие пловцы и при

первых признаках опасности ищут укрытие глубоко в анемоне-хозяйине. Однако яйца восприимчивы и охраняются доминирующим самцом. Губаны и другие стрекозы — наиболее распространенные дневные хищники; Ночными хищниками яиц обычно являются беспозвоночные, такие как маленькие звезды.

Паразиты: *Brooklynella hostilis* и *Cymothoa exigua*. Последний является «паразитом, питающимся языком». Изотопный паразит, который также является протандрическим гермафродитом, принадлежит к семейству ракообразных. Молодые особи ждут на дне океана, пока мимо проплывет рыба-клоун, прежде чем выстрелить и вцепиться в хозяина через жабры, где они созревают в самцов. Один из них меняет пол и становится самкой, затем заползает в рот рыбы и прикрепляется к основанию ее языка, где высасывает кровь из языка, пока не увядает и не умирает, и фактически паразит становится заменой «языка». Считается, что самка спаривается с изоподами-самцами, живущими в жаберной камере рыбы-клоуна.

Отличительные особенности гомеопатии

Бодрый — энергичное желание двигаться — тип СДВ и СДВГ, активный ум.

Клоунада, глупость, акробатика, весёлое настроение; чередующееся с тишиной, медитацией, сидением на месте

Взаимосимбиотические отношения, потребность в матери или родителе, защита, связь
Групповые совместные усилия и двигательная деятельность – танцы, аэробика, развлечения
Нежелание

Робкий, застенчивый, но хочет мотивировать других – важно больше добра и групповая деятельность.

Путаница и дезориентация в данный момент — особенно во времени и о том, как действовать дальше

«Изменение пола»: все рождаются мужчинами, но меняют пол, чтобы стать доминирующей женщиной.

«Оставайся маленьким» или компенсируй ощущение себя маленьким

Прион: болезнь Крейтцфельдта-Якоба.

Показания к деменции

Болезнь Альцгеймера

Конечная стадия: просто сидит и ждет.

Начинается с путаницы во времени, в данный момент

Дезориентация и блуждание

болезнь Крейтцфельдта-Якоба

Сильный признак

Короткое начало, интенсивное состояние, подобное гиосциамусу.

Синдром Дауна и болезнь Альцгеймера

Особенно упорство в чем-то одном

Лобно-височная деменция

Болезнь Хантингтона

Смешанная деменция

Гидроцефалия нормального давления

Задняя корковая атрофия
болезнь Паркинсона, деменция
Сосудистая деменция

Гомеопатический комментарий

В этом гомеопатическом препарате есть две выдающиеся диспозиционные темы, которые соответствуют рыбам-клоунам в их естественной среде обитания.

Первый отражает морские акробатические движения этой рыбы, и это то, что я назвал «весёлостью» — своего рода беспокойство с желанием радостно двигаться, что даёт ощущение свободы. Веселость также определяется как «легкая и веселая в манерах и осанке». Веселое беспокойство вызывает трудности с концентрацией внимания и на психическом уровне рассматривается как обилие мыслей, вплоть до хаотической дезориентации.

Во-вторых, рыба-клоун, несмотря на свое стремление к водной акробатике, любит оставаться на месте и парить в непосредственной близости от актинии, с которой она находится во взаимном симбиозе. Эта тишина проявляется по-разному. Эти два состояния могут чередоваться. Подробнее я объясню и приведу примеры в этом комментарии.

В 2010 году под руководством Хайке Даля, практикующего врача из Германии, было проведено испытание этой рыбы в тритурации. Наряду с этим прувингом я использовал и другие источники клинической информации. Дополнительные указания также можно получить (и подтвердить) из того факта, что рыба-клоун — очень красочная тропическая рыба. Эти дополнительные показания вызывают склонность к ипохондрии и внезапному беспокойству, вплоть до обморока, при обсуждении вопросов здоровья и смерти или в присутствии врачей и присутствия больного *Amph- iprion* в больницах.

Одной из других основных проблем при растирании *Amphiprion percula* было то, с чем я столкнулся, наблюдая за испытаниями других рыб, а именно путаница, возникающая из-за беспокойных мыслей. Большая путаница относительно того, как действовать, а также относительно времени, говоря, что делать дальше, и опасения, что в результате путаницы процедуры доказывания не проводились должным образом, то есть с «чистотой» и «точностью». Это, как и другие испытания рыб, демонстрирует склонность к когнитивным нарушениям и состояниям деменции. При растирании *Amphiprion percula* даже фундаментальные инструкции были поняты неправильно или не были зарегистрированы:

Общая путаница в диалогах. Все приходится объяснять заново.

Опять разъяснения по поводу растирания и расспросы. Путаница.

И тут возникла большая путаница со временем:

Время – это проблема. Неразбериха круглые сутки.

В ходе испытаний временно возникли еще более серьезные проблемы, связанные с пониманием:

Я не могу сосредоточиться... не следить за разговорами.

И все это является частью хаотичных и обильных мыслей и психического состояния, которые может испытывать пациент, нуждающийся в *Амфиприоне перкула*. Есть проблемы с памятью, неспособность сосредоточиться и бессвязные мысли. На начальной стадии были трудности со временем (один из характерных симптомов болезни Альцгеймера), что приводило либо к незнанию времени, либо к трудностям с приходом на прием. Эта постоянная умственная гимнастика может помешать засыпанию, и у пациента с *Амфиприоном* возникает значительная бессонница.

При использовании этого рыбного средства возникло множество различных проблем с когнитивными функциями. Наряду с спутанностью сознания могут наблюдаться головокружение и головокружение, которые были заметны во время испытаний. Они могут даже чувствовать или выглядеть пьяными вместе с ощущением отсутствия списка. Это также можно выразить как неуклюжесть.

Поскольку рыба-клоун в своей активной фазе выполняет развлекательный «высший пилотаж» в воде, у пациента с *амфиприоном* наблюдаются периоды оживленной беспокойной активности, как у веселого маленького развлекательного ребенка. Это также часть ощущения пьяного головокружения, только что описанного выше.

Ребенок старшего возраста или взрослый пациент может продемонстрировать это, захотев заняться деятельностью, которая творчески выражает это, например, развлекательными видами спорта для «развлечения» или танцами. Им особенно нравится, когда эти занятия являются частью группового занятия. Им нравится дух сотрудничества.

В уме также колеблются идеи, создавая дезориентацию в ближайшем окружении и деятельности. У детей его обычно диагностируют как синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) или синдром дефицита внимания (СДВ). У пациентов пожилого возраста диагностируют деменцию, в частности смешанную деменцию.

Между ними существуют различные диспозиционные проявления, такие как желание творчески двигаться и искать свободу от обыденности, чрезмерное увлечение развлекательной деятельностью и, как следствие, бессонница. Но что касается второй темы тишины, то это похоже на ребенка с СДВ или СДВГ, который также может концентрироваться в течение длительного времени при наличии подходящей спокойной обстановки или занятия, привлекающего внимание, книги или видео. Взрослые люди наслаждаются периодами неподвижного сидения дома или в саду.

В процессе растирания был период, когда испытуемые чувствовали себя бодрыми, как у *Lepomis gibbosus*. Они хотят подбодрить других. Пациент с *амфиприоном* обладает жизнерадостностью и ощущением «легкости», что выражено в испытаниях:

Это поднимает вам настроение.

Внутренняя улыбка, а не смех.

Беззаботное, яркое, легкое настроение, весёлое настроение.

В хорошем настроении, в веселом расположении духа.

Почти заставляет вас улыбнуться.

Чувствую себя лучше, чем весь день.

Сейчас я в форме и в хорошем настроении.

Пациенты могут иметь наивное качество серии Carbon, что является частью общей черты характера тропических рыб. Пожилые пациенты с веселым настроением, трудностями с концентрацией внимания и дезориентацией легко отвлекаются и теряются.

Они могут попытаться поговорить практически с кем угодно. Но они также могут чувствовать себя легко заблокированными в плане способности выражать себя или реагировать на обстоятельства. У них проблемы с речью, выражением мыслей и чувств. Они могут легко дезориентироваться и, как уже упоминалось, просто прекратить свою деятельность из-за необходимости сидеть на месте. Они могут страдать от головокружения, от которого лучше сидеть на месте.

Идея неподвижности возникла в ходе испытаний, но также наблюдается и у рыб-клоунов, поскольку они являются симбионтами актиний и могут спокойно парить над актиниями, получая от них пищу. Мы можем объединить эти темы и сделать вывод, *что бодрое желание двигаться сочетается с тишиной*. Один из испытателей сказал, что выражение «стоячие воды глубоки» «пришло мне в голову». Это выражает нечто более широкое в отношении состояния *перкулы амфиприона*. Появляется желание глубже погрузиться в тишину и может возникнуть сильное желание медитировать, сидеть неподвижно.

Один доказывающий по этому поводу заявил:

Познакомьтесь с монастырем мистическим путем. Религия. Медитация.

В ходе испытаний велись разговоры о Кришнамурти и других «свободных духом» духовных практиках. Тем не менее, медитация является неоднозначным благом, поскольку им трудно успокоить свои хаотичные мысли во время медитации.

Тишина может сопровождаться аурой безразличия. Они могут даже чувствовать, что находятся во сне или в промежуточном состоянии, не зная, бодрствуют ли они или спят. В конечной стадии деменции нужно просто сидеть и смотреть. До этого они становятся забывчивыми, неорганизованными, сбитыми с толку и легко утомляются.

В прувинге присутствовали симптомы этого промежуточного состояния, и в одном клиническом случае, проведенном Анной Верварке из Бельгии, у пациента возникло то, что она назвала припадком эпилептического типа, когда кто-то обсуждал медицинские проблемы. Это было похоже на мелкое эпилептическое состояние с ощущением и страхом обморока. Она рассказала, что в детстве теряла сознание в кабинете врача.

Аспект неподвижности виден и в другой теме, *которую пациенты с Amphiprion percula* обозначают словом «сопротивление». Это также является темой испытаний гигантской зеленой морской анемоны *Anthopleura xanthogrammica*. Несмотря на полный энтузиазм, они не решаются взяться за проект, а также неохотно общаются из-за общего отсутствия мотивации. В этом неохотном состоянии они могут внутренне испытывать много сомнений и жалости к себе, плача. Тем не менее, их можно стимулировать к активности, как *Calcarea фосфорикум*, но они, как правило, занимают позицию «подождем и посмотрим». Они становятся активными и заинтересованными, когда их подталкивают, поскольку ими легко манипулировать.

В этом смысле в них есть детское и зависимое качество (также связанное с симбиозом, о котором пойдет речь). Нежелание детей можно рассматривать как робость и застенчивость, если использовать старомодный термин. Это лекарство следует рассматривать при деменции с синдромом Дауна или для более здоровых пациентов с синдромом Дауна, у которых имеется зависимость.

Дети склонны привязываться к своим родителям, особенно к матери. Они могут

бояться выходить из дома, или их симптомы ухудшаются вдали от дома. В одном случае ребенок был очень привязан к матери и страдал астмой, которая появлялась только тогда, когда ребенок находился вне дома.

Во взаимном симбиозе взаимовыгодная связь имеет место в обоих направлениях. Дети, как правило, очень озабочены выполнением своих «работ по дому» и помощью, но при этом зависят, особенно эмоционально, от своих родителей. У них может возникнуть сильное чувство потерянности, когда они не находятся в непосредственной близости от родителя, к которому они привязаны. Кроме того, родители могут быть в значительной степени зависимы от потребностей своих детей, как мы видим в случае с *карцинозином* или вирусными нозодами. Они также могут требовать, чтобы многие из их эмоциональных потребностей удовлетворялись детьми, и поэтому участвовать в занятиях своего ребенка. Им нравится заниматься развлекательными играми со своими детьми.

Как молодые люди, так и пожилые люди любят работать вместе, что является продолжением их симбиотических корней. Для пациентов, нуждающихся в *амфиприоне*, большое значение может иметь общее благо группы, включая командные усилия. Они могут разрабатывать и обучать целым системам управления, касающимся группы, команды и достижения высшего блага. Они также могут быть за кулисами, организующими развлекательные и культурные мероприятия, или быть тихим, но важным человеком в команде.

Но, как и в случае с *Baryta Carbonicum*, пациенты, нуждающиеся в этом лекарстве, испытывают проблемы с уверенностью, особенно в отношении своей внешности, и боятся критики и людей, смотрящих на них. Они хотят сделать себя больше, казаться более полезными, чем они есть на самом деле, что происходит из-за ощущения себя «маленькими» или незавершенными. В классических гомеопатических текстах это описывалось как рубрика «Карликовость», а также «Бред, он меньше». Это чувство своей ничтожности может проявляться на ментальном уровне, когда они хвастаются или преувеличивают свои достижения, чтобы компенсировать это, или на физическом уровне, когда они могут иметь энтузиазм по поводу поднятия тяжестей и других упражнений, чтобы набрать массу и тем самым получить физическую компенсацию. Качество больных *Амфиприона* не столь драчливое, а скорее рыбьее, поскольку они, даже при наращивании мускулов, робки, чувствуют себя уязвимыми и лишены воли к борьбе с другими. По большей части они остаются «за кадром».

Они беспокоятся о размере своего тела, а мужчины беспокоятся о размере своего пениса до такой степени, что настойчиво беспокоятся об этом. Пластическую операцию могут сделать пациенты как мужского, так и женского пола. У женщин это увеличение груди и губ.

Их желание расширяться также отражается на других видах деятельности, включая еду, финансы и работу. У них есть проблемы с деньгами, из-за которых они могут играть в азартные игры и легко их терять с огромным желанием разбогатеть. В качестве альтернативы, чтобы увеличить свое богатство, они могут инвестировать не в того человека (или компанию), особенно если этот человек имеет сильное присутствие и манипулирует.

У них также могут быть безобидные манипулятивные качества, но они умеют ждать подходящего момента, чтобы выразить это. Он менее эгоистичен, менее искажен и темен, чем в средствах от пауков (которые также обладают беспокойством). В «*Амфиприоне*»

они хотят мотивировать других присоединиться к их культуре приятных занятий и совместных усилий.

При деменции они могут в конечном итоге спокойно сидеть в углу или вдали от других, мало говоря или заявляя, что они «ждут». Они могут чувствовать, что другие манипулируют ими, и поэтому им необходимо уйти от этого влияния и побыть самим собой. Это непростая задача. Если они, наконец, заговорят, возникнет стремительный поток различных идей.

Ноги кажутся тяжелыми, пациент легко утомляется.

Интересно, что в ходе испытаний на растирание возникали дискуссии о вакцинах, их повреждении и полиартрите. Также обсуждались серьезные заболевания.

Были сны, что у них тяжелая болезнь, и о смерти и крови. Это отражало огромные страхи пациента с амфиприоном перед болезнью, смертью и обмороком.

В целом по энергетике, несмотря на временами приподнятые эмоции и бодрость, присутствует общее ощущение тяжести и усталости. Идея о том, что направление подъема зависит от веса воды, является частью активной деятельности рыб в окружающей среде.

При путанице времени возникает ощущение, что время переменчиво, течет слишком быстро или слишком медленно.

Физически им лучше на свежем воздухе, хотя эмоционально они хотят оставаться дома.

Это средство от воздействия плесени и дрожжей.

Когда я впервые начал практиковать более 40 лет назад, пациенты редко испытывали замешательство по поводу гендерной идентичности или сексуальной ориентации. В последние годы эти вопросы обсуждаются гораздо более открыто, и все, кто борется с гендером и сексуальностью, получают гораздо большую поддержку. *Amphiprion percula* демонстрирует некоторые склонности к гендерному изменению и может быть полезен, если общая картина симптомов соответствует. В обществах рыб-клоунов матриарх, рожаящая самка, на самом деле была самым крупным самцом до смерти предыдущего матриарха. Следующий по очереди самец меняет пол и затем становится женщиной-главой клана самцов-рыб. Конечно, наряду с препаратами «Бабочка», мы можем рассматривать эти особенности как показание для пациентов с гендерными проблемами.

Я также нахожу довольно удивительно странным, что в названии Амфиприона есть слово «прион», учитывая, как я обсуждал это в отношении деменции. Я уверен, что название этой рыбы было сделано не для того, чтобы намеренно передать идею приона. Тем не менее, я бы рассматривал это как одно из гомеопатических средств для пациентов с прионными заболеваниями.

Клиническое руководство

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

Растерянность и дезориентация в данный момент

О том, как действовать

Хуже с концентрацией внимания
ошеломленный

Хаотично мечущиеся мысли
С головокружением

Неспособность сосредоточиться
Трудности со временем

Ощущение пьяного головокружения

СДВ и СДВГ

Синдром дефицита внимания

Синдром дефицита внимания и
гиперактивности

Веселость и глупость

Бодрая беспокойная деятельность
физически и умственно.

Надувные и развлекательные, глупые
занятия

Чередование с неподвижностью или
периодами концентрации .

Делать «сумасшедшие» развлечения с кем-
то зависимым

| | |
|---|---|
| Творческая групповая игра. | Прилепиться к родителю |
| Занятия по акробатике, танцам, движениям | Наивный |
| Нежелание | Невыполнение |
| Нерешительность перед совершением | Взаимно симбиотические |
| Избегание общения | Хочешь заниматься домашними делами в семье |
| Можно стимулировать к активности | Зависит от родителя |
| Недостаток мотивации у самих себя, но хочется мотивировать других | Хотите защиты |
| Ожидающий | Родители душит их |
| Ошибки во времени | Родители организуют и участвуют в деятельности ребенка. |
| Время переменчиво: слишком медленное или слишком быстрое. | Хуже вне дома |
| Время поджимает | Заблуждение меньше |
| Пропущенные встречи | Карликовость |
| Легко забывает | Отсутствие доверия |
| Деменция и прионные заболевания | Психически компенсируйте это хвастовством, шутками, унижением других. |
| Трудно сконцентрироваться в данный момент | Физическая компенсация с помощью бодибилдинга, физических упражнений, пластической хирургии. |
| Неподвижность | Сначала стеснялся в компании |
| С безразличием | Проблемы гендера и сексуальной ориентации |
| С желанием переехать | беспокойство |
| Сбалансированный | Хуже полнолуния |
| Медитация и религиозные | Прион |
| Посиди тихо в углу | Чрезмерная тревога по поводу здоровья и смерти. Эпилептические припадки, когда кто-то обсуждает медицинские вопросы или посещает врача. |
| Конечная стадия деменции; сидел молча | Страх потерять сознание |
| Жизнерадостный | Ипохондрическая тревога |
| Хорошее настроение с беспокойством | Настойчивость в вопросах здоровья |
| Улыбаясь | Внезапные тревоги |
| Рассказывать анекдоты, сухой юмор веселый | Бессонница |
| Чередование с тяжестью | От активности и спешки мыслей |
| Работают ради высшего блага и мотивируют его. «Чирлидинг», но сами не мотивированы. Культура высшего блага. | |
| Организация развлечений, танцев. | |
| Совместные усилия | |
| Детский и зависимый | |

Трудно заснуть

Мечты

Серьезная болезнь

Кровь

Смерть

Вода течет

PHYSICAL FOCUS

Vertigo and dizziness
Constant light dizziness
As if drunk
Clumsiness

Effects of mold and yeast

Better fresh air

Worse leaving home

Obesity
Overeating
Focused on diet to 'bulk up'

Easy exhaustion

Heaviness in the extremities

Mouth cancer
Oral tongue cancer
Oropharyngeal cancer

SENSATIONS AND EXPRESSIONS

Silly, 'craziness', clowning around, bouncing
Stillness with a breeze on them
Small, dwarfed

Gender
Water, water flowing
Grass moving
Drunken

Teeth pain
Lower right molar
Pressing pain in teeth

Throat pain
Worse left side
Thick mucus in throat

Rash with fever

Acne

Pain in left shoulder

ОТНОШЕНИЯ

Сравнивать

Морские анемоны, *Pulsatilla niger*, *Baryta Carbonicum*, *Calcarea Carbonicum*, *Beryllium muriaticum*, Грибы, *Карцинозин*, *Кремнезем*, *Фосфор*, Вирусные нозоды, *Tela aranea*

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Даль Хайке, 2010. Растирание *Amphiprion percula*. Германия

Схолтен Ян, 1996. *Гомеопатия и элементы*. Штихтинг Алониссоос

Верварке Анна, 2015. Рыбка знает всё. *Симилия* Журнал Австралийской гомеопатической ассоциации , номер 2.

Общие ресурсы и ссылки

https://animaldiversity.org/accounts/Amphiprion_percula/

<https://www.barrierreef.org/the-reef/animals/clownfish>

https://en.wikipedia.org/wiki/Orange_clownfish

<https://en.wikipedia.org/wiki/Amphiprioninae>

<https://www.nationalgeographic.com/animals/fish/group/clownfish/>

<https://www.floridamuseum.ufl.edu/discover-fish/species-profiles/amphiprion-percula/>

<https://www.ocellarisclovnfish.com/difference-between-ocellaris-and-percula-clownfish/>

<https://www.dailymail.co.uk/news/article-3788268/Who-s-Nemo-hiding-Tiny-clownfish-open-mouth-rаскрывать-жуткие-кровососущие-паразиты-заменяющие-язык.html>

АРРИПИС ТРУТТА

Новозеландский Кахавай; Аррипиды



Ключевые слова *Arripidae*; пелагический; солоноватый; неритический; субтропический; плотоядный; промысловая и промысловая рыба; паразиты

Новозеландские маори называют *Arripis trutta* кахавай. Встречается в водах юго-западной части Тихого океана южной Австралии (где его называют австралийским лососем) и Новой Зеландии. Кахавай популярен среди рыбаков-любителей, а также среди коммерческого и традиционного рыболовства маори.

Естественная история

В семействе *Arripidae* есть четыре признанных вида. Они не связаны с семейством *Salmonidae* (лосось и форель), несмотря на название «*trutta*» (форель на латыни). Другие распространенные названия этого вида включают восточно-австралийский лосось, заливную форель, черную спину, черный лосось, оленя, оленьего лосося, дерзкого лосося, колониальный лосось, сьюма и лососевую форель.

Arripis trutta быстро плавать способны благодаря его длинное, обтекаемое, стройное тело и большой мощный раздвоенный хвост. Спина тёмно-голубовато-зелёная, брюшко серебристо-белое. Под каждым глазом и перед ним имеется костный гребень, который у более мелких особей имеет заметные зазубрины. У молоди на верхних боках имеются золотые полосы, которые по мере взросления распадаются на большие пятна. Грудной плавник ярко-желтый, а хвостовая и колючая часть спинного плавника *Vn* имеют черноватый край. Максимальная зарегистрированная длина составляет 89 сантиметров, хотя обычно их общая длина составляет около 47 сантиметров. Максимальный зарегистрированный вес составляет 9,4 килограмма.

Известно, что все виды этого семейства являются пелагическими производителями,

нерестящимися в открытой воде в весеннее время южного полушария. Они выпускают большое количество крошечных (диаметром 1 мм) яиц, которые поднимаются на плаву за счет капель липидов. Яйца, а затем и личинки становятся частью зоопланктона и перемещаются течениями. Со временем молодь рыбы может находить защищенные прибрежные заливы, бухты и устья, пока не достигнет половой зрелости и не начнет перемещаться в более открытые воды. *Arripis trutta* живут относительно долго, до 26 лет, а остальные виды семейства - от 7 до 9 лет.

Arripis trutta — мигрирующая рыба на дальние расстояния, иногда преодолевающая тысячи километров. Взрослые особи собираются в очень большие стаи, насчитывающие от сотен до тысяч особей, у океанических пляжей и открытых побережий и заходят в реки. Молодые особи питаются копеподами (мелкими ракообразными) и морскими червями, называемыми полихетами. Взрослые особи охотятся на мелкую стайную рыбу, такую как сардины, кильки и анчоусы. Из зообентоса также можно добывать моллюсков, крабов и кольчатых червей.

Кахавай часто плавают с другими рыбами и массово кормятся, совместно выгоняя наживку на поверхность; этот метод используют морские птицы, которых быстро привлекает пенящаяся масса рыбы на поверхности и они ею питаются.

Помимо морских птиц, кахавай и другие представители *Arripidae* играют важную роль в рационе косаток и дельфинов, нескольких видов крупных акул и морских котиков, таких как австралийский морской лев.

Паразиты: На диких аррипидах обнаружено пять видов морских эктопаразитических ракообразных: *Argulus diversicolor*; Калигус Бонито; *C. longipedis*; *C. пеламидис*; и *C. punctatus*. *Arripis trutta* является известным хозяином как минимум четырех видов буцефалидных паразитов, включая *Telorhynchoides longicollis* и *Telorhynchus arripidis*, *T. kahawai* и *T. peacheyii*.

Отличительные особенности гомеопатии

Самоограничение

Уход

Полезность Стадии 7 может быть использована и/или непризнана Выносливостью.

Понимание жизни и сознания, а затем трудности с переходами

Последствия внезапной смерти

Герпес

Обманчивый

Показания к деменции

Отрицание деменции и проблем с памятью Конечная стадия болезни Альцгеймера Синдром заката Болезнь Крейтцфельда-Якоба Деменция с тельцами Леви Лобно-височная деменция Болезнь Хантингтона Смешанная деменция

Гидроцефалия нормального давления **Задняя корковая атрофия** Болезнь Паркинсона
Деменция

Сосудистая деменция Синдром Корсакова

Постгриппозная и вирусная деменция

Гомеопатический комментарий

Эта рыба называется австралийским лососем, но не относится к семейству лососевых. Хотя он похож на лосося тем, что является важной и священной рыбой для коренных народов. Как лосось для коренных народов северо-запада Тихого океана, Аррипис важен для маори. Они назвали рыбу «кахавай», что имеет разные значения. Гомеопат из Новой Зеландии Анджела Хэйр, которая проводила испытания Арриписа, определяет слово кахавай как значение и коннотацию: «скользкий, извилистый, яркий, полный энергии, динамичный, изгибающийся, смягчающий, прекрасная сила, позволяющая плыть по течению течений». Эти слова олицетворяют мудрость, связанную с образом жизни, и отражают духовную важность этой рыбы для маори.

Испытание Анджелы Хэйр на растирание многое продемонстрировало о рыбных средствах в целом и об этом средстве в частности. Сначала я собираюсь обсудить более глубокий уровень духовной причинности и философские элементы прувинга, а после этого — практические клинические показания, которые были представлены. Ибо когда мы имеем дело с патологическими состояниями, такими как деменция, встречающимися в симптоматике многих рыбных гомеопатических препаратов, при которых затрагивается все сознание и постоянство в этой жизни, должны существовать какие-то очень глубокие причинные факторы. Как я уже говорил во введении к этой книге, одной из основных духовных причин является подавление и попытки остановить воспоминания о цикле перерождений.

Было признание этой более глубокой проблемы, а также целительные указания для отказа от принятия цикла рождения и смерти. При испытаниях на уровне тритурации C2:

Удерживать пространство важно, соединяясь сверху и снизу, присутствуя в том, что есть, будучи свидетелем и принимая это. Если я смогу делать это на сознательной регулярной основе – этого достаточно для жизни, на данный момент – это все, что есть. Для меня это ритм дыхания, освобождающий пространство для присутствия бытия, умиротворение, стабильность, даже несмотря на то, что есть момент, когда мы являемся частью кипения - когда мы можем бояться, сопротивляться, судить, бороться. Так оно и есть: у каждого человека есть шанс вспомнить, что он является частью цикла божественности, если мы забудем, что снова вернулись в «кипит». Чтобы реализовать цикл божественности, мы должны быть частью школы.

Понимание того, как развивается жизнь и сознание, было частью испытаний:

Нет осознания связи — развивается сознание — возникает чувство —> осознание пребывания на земле —> осознание потери связи с землей.

И произошел исцеляющий ответ, исцеление первобытного страха смерти.

У каждого из нас есть выбор умереть. Когда у нас есть ясное понимание права на смерть, мы практикуем его на выдохе, мягко сдаваясь. Когда мы принимаем чувства

и не боремся с ними, они не так сильно раздражают. Нам нужно, чтобы каждый из нас отражал друг друга и те прекрасные процессы, в которых мы участвуем.

Период тритурации С2 был посвящен принятию жизни и ее переходов, включая основные из них: рождение и смерть.

Младенцы выходят из водного мира внутри матки через мать, чтобы появиться на свет. Грудное вскармливание помогает душе прийти.

В прувинге много говорится о приливах и отливах жизни, таких как приливы и отливы, и была процитирована песня маори «*Приливы Арохи*» :

Моя любовь как вода
Постоянно пузырится
Источник, который будет течь изнутри вашей души
Его источник глубоко внутри
Имеет успокаивающий эффект
Отлив
Приходящий прилив
Мощный прилив
Длительный прилив
Полный прилив
Любовь и вода
Он растет
Река бьет вперед
В мгновение ока (x2)

Его источник глубок
И когда он летает и (x2)
Это сезон дождей

Крутой прилив
Прилив вечеринки, длинный прилив, нарастающий прилив.

Пациент не всегда может сформулировать эти более глубокие духовные темы. Тем не менее, тот факт, что эти темы возникли в ходе испытаний, может означать, что препарат предназначен для человека, который мыслит глубоко и философски, как в случае с препаратами из Лантанидов. Практический клинический подход также всегда важен для выбора лекарства для пациента. Большинство из этих более глубоких элементарных тем более конструктивно выражаются пациентом, нуждающимся в *Arritise*. как «самоограничение». Сдерживание эмоций, раздражений и разочарований. Идет борьба за то, чтобы позволить им выйти наружу и выразить себя. Это приводит к самоосуждению и чувствительности даже к небольшому отсутствию поддержки. Возникает ощущение, что все «спрятано под поверхность». Но *Arritise* Пациент обладает большой выносливостью как эмоционально, так и физически. Они могут участвовать в мероприятиях и видах спорта, требующих выносливости, а также считают себя выжившими. В то же время, эти приливы и отливы также могут проявляться у пациента,

нуждающегося в Арриписе более интенсивно, и Анжела Хэйр утверждает, что это «гиперактивность надпочечников при фурункуле по сравнению с серфингом для релаксации (т. е. вне фурункула)». ». Она утверждает, что эту ключевую характеристику следует сравнивать с другими гомеопатическими препаратами, такими как Адреналин, Нор Адреналин, надпочечники, где наблюдается такая интенсивность, за которой следует расслабление.

В связи с этим она также заявляет, что «Неврологическая система во многом является частью Кахавая, и недавно Кахавай помог ребенку после развития тиков. В такой чрезмерной стимуляции нервной системы нет ничего удивительного. Если понять, как мозг постоянно работает над созданием нервных клеток, то включение и выключение мозга Кахавай, по-видимому, в целом соответствует патологии мозга».

Их основная роль — надежный и ответственный опекун и учитель не только в родительской роли, но и в целом, даже на работе и в карьере. Они берут на себя слишком много ответственности и хотят помогать другим. Они делают это весело, наслаждаясь тем, что являются частью группы или семьи. Их склонность заботиться о других — это одновременно сила и ахиллесова пята. Их почти бесхитростной потребностью в заботе и помощи можно воспользоваться, особенно в случае конфликта. Паразитирующий или амбициозный человек видит в этом возможность взять на себя управление пациентом, нуждающимся в *Арриписе*. поскольку это ключ к их «рыбной» уязвимости и окончательной потере. Этим может воспользоваться ребенок, коллега или партнер.

Из испытаний:

Присмотр за другими людьми – это непредсказуемо, дежурство, нет места для лица, осуществляющего уход, занимаются ли они уходом за собой? Я не хочу быть их менеджером, но осознаю, что какая-то часть меня взяла на себя «ответственность» и чувствует себя нужной, любимой, почитаемой, лелеемой и уважаемой, будучи опекуном.

Границы ответственности и заботливой роли – ощущение «засады» или «потока».

Желание помочь и заботиться является частью 7-го этапа таблицы Менделеева Шолтена, и вы можете видеть, что в этом описании присутствуют такие важные элементы этого этапа. Здесь же мы можем обнаружить миазм герпеса — патологию, которая стала очевидной во время и после испытаний.

Тема этапа 7 — «помощь» — быть полезным. В «*Миазмах и нозодах*», том 2, я также описываю это как «Полезно, учите, учите, проявляя заботливую мудрость». Обычно это учителя, воспитатели, обладающие мудростью и состраданием. На этом этапе они говорят комплименты и возникает желание получить комплименты. Аррипис _ пациенту нужна положительная обратная связь, иначе он страдает внутренне, эмоционально и теряет мотивацию. Стадия 7 также применима к рыбным препаратам, где эти качества во многих случаях проявляются в меньшей степени, но у *Арриписа* они довольно подчеркнуты.

Пациент, нуждающийся в *Арриписе* обсудят высвобождение своих внутренних эмоций, сказав, что они пытаются «течь» или «идти с этим» и «переходить». В клиническом случае Анджелы Хэйр, где эта тема занимает центральное место, женщина сталкивается с трудностями при переходе от статуса занятой сиделки за младенцем к

рождению более независимых детей.

Это переоценка того, что важно. Я нахожусь в большой переходной фазе – физически и на других уровнях. Огромный переход к тому, чтобы стать мамой - девочки рассказывают мне, что они делают, это оставляет во мне пустоту, они все это прикрыли, так что - что мне теперь делать?

«Переход», связанный с материнством (заботой), является важным аспектом *Arripinca*. Это восходит к более глубокому смыслу рождения души, обсуждаемому в прувинге:

Младенцы выходят из водного мира внутри матки через мать, чтобы появиться на свет.

Грудное вскармливание помогает душе прийти.

Контроль важен, чтобы не «потеряться в хаосе», отсюда и перфекционизм. Происходит путаница в идентичности. Тем не менее, реальность жизни и смерти сильна для пациента, нуждающегося в *Arripinca*.

Потом идут эти смерти, и жизнь может измениться за секунду, она полностью изменилась, как и весь мир.

Его следует рассматривать после внезапной смерти кого-то из близких, как и лекарства серии Uranium /Actinide. Эта потеря также может быть внезапной потерей работы или выходом на пенсию. Поэтому может возникнуть чувствительность к тем, кто страдает и переживает внезапную утрату.

Во время пандемии COVID-19 социальная изоляция была важной проблемой, особенно для тех, кто нуждался в лекарстве из рыбы, где так важно стайиться и находиться в группе. Даже при необходимости практиковать социальную изоляцию, также необходимо двигаться к групповой энергии и принимать ее, а не полностью изолироваться, даже когда есть необходимость сделать это, например, обмеление *Arripinca* . рыба делает. Важность и признание группой очень важны.

Кроме того, круговые узоры, наблюдаемые в других рыбных препаратах, таких как *Oncorhynchus*, проявились, но также в более философском смысле, включая восприятие стадий развития.

На физическом уровне были проблемы, связанные с другими лекарствами от рыб, такими как насморк и проблемы с зубами. Что касается зубов, были трудности с прорезыванием зубов и боли при прорезывании зубов.

Кроме того, были заметны проблемы, связанные с беременностью и трудностями с зачатием.

На верхней губе были высыпания в виде фурункулов, прыщей и герпеса, а также зуд кожи. Было воспаление век.

Clinical Focus Guide

MIND AND DISPOSITION

Caregiving

Taken advantage of as a caregiver

Teaching, caregiver, mother, father

Reliable

Stage 7

Desire positive feedback and compliments

Gives feeling of acceptance by group

Trapped emotions

Just under surface

Holding back emotions with a desire to express

Sensitive to lack of emotional support

Cheerful and affable countenance

Emotional and physical

Deep insights into life and death

Spiritual awareness and delicate understandings

Philosophical

Reality of life and death

Sadness better swimming

Aversion to disorder and uncleanness

After sudden death of someone close

PHYSICAL FOCUS

Herpetic eruptions

Upper lips

Herpes 1, 2

Self-restraint

Struggles with goodwill under negative

Erupting
Gum infections and cysts
Bleeding gums

Heavy menses

Pregnancy issues
Difficulty getting pregnant

Neurological, tics

Acne

Psoriasis
Itching
Scaly

SENSATIONS

Water, swimming
Bubbling
Loved by the group, family
Play in water

The tides
Musical
Consciousness, unconscious

RELATIONSHIPS

Compare
Stage 7 remedies, *Neptunium muriaticum*,
Graphites, *Adrenalin*, *Adrenal Gland*

;anums, *Technetium*, *Boron*, Herpes nosodes,

Eyelids inflamed

Food cravings
Milk, ice cream
Oily fish
Salad

Hot flashes at night

Better sun

Better by ocean
Swimming in the ocean ameliorates

Desire to be in warm water, spa, shower, bath

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Волосы Анжелы, 2020 г. *Arripis trutta* (Кахавай) Расстойка. Хаумоана, Аотеароа, Новая Зеландия

Кляйн Луи, 2021. *Миазмы и нозоды, том 2*. Нараяна Верлаг.

Схолтен Ян, 1996. *Гомеопатия и элементы*. Штихтинг Алониссо

Общие ресурсы и ссылки

[https://en.wikipedia.org/wiki/ Опять.. правда](https://en.wikipedia.org/wiki/Опять.._правда)

<http://www.unitedfisheries.co.nz/content/kahawai-reef-trout>

[https://en.wikipedia.org/wiki/ Аррипис _](https://en.wikipedia.org/wiki/Аррипис_)

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/more/S004484861000148>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0890850803001142>

BARBAE CYPRI – ЭТО ВРЕМЯ (также известный как *Barbus barbus*)



Икра речного усача; Карповые

Гомеопатическое сокращение (для *Barbus barbus*): *barb-b*.

Ключевые слова: *карповые; пресноводный; потамодромный; умеренный; яйцекладущие, ядовитые яйца; бентопелагический; плотоядный*

В некоторых гомеопатических Материи медике и репертуарах это лекарство называется Barbus barbus (Barb-b) в честь рыбы. В этой книге я сохранил название, отражающее происхождение лекарства, — икра (яйцо) усача.

Barbus barbus, обыкновенный усач, — пресноводная рыба и один из 350 видов усачей семейства карповых. В его ареал входят европейские реки, впадающие в Атлантический океан, Северное и южную часть Балтийского морей, стоки северной части бассейна Черного моря, средиземноморские стоки Франции и Италии, а также реки Англии.

Естественная история

Самцы становятся половозрелыми через три-четыре года, самки - через пять-восемь лет. Нерест происходит с мая по июль после миграции рыб вверх по течению; На килограмм массы тела производится от 8000 до 12 000 яиц. Яйца ядовиты. Личинки и молодые особи остаются на дне в очень мелководных прибрежных местообитаниях и по мере роста

покидают берег.

Взрослые особи обитают в более глубоких, быстротекущих верховьях рек с каменистым или гравийным дном. Иногда их можно встретить в озерах. Они часто зимуют большими группами, неактивны или активны в местах обитания рек с медленным течением. Взрослые особи часто образуют косяки, днем прячась под нависающими деревьями или мостами. Взрослые особи наиболее активны в сумерках и на рассвете, тогда как личинки и молодые особи активны как днем, так и ночью.

Усики питаются главным образом донными беспозвоночными: мелкими ракообразными, личинками насекомых, моллюсками, личинками подёнок и мошек, а также мелкой рыбой, а иногда и водорослями.

Общее название «усас» относится к паре усиков во рту, с помощью которых они могут обнаруживать пищу на дне реки. Их тело слегка сжато с боков и имеет темно-коричневый или серый пестрый вид. Нижняя сторона светлая, плавники имеют красноватый оттенок. Размер взрослой особи до 1,2 м и 12 кг, хотя обычно встречаются и меньшие размеры (50–100 см, 1–3 кг).

Численность населения резко сократилась после строительства крупных водохранилищ для регулирования рек и загрязнения воды. Они являются добычей более крупной рыбы.

Усиков часто ловят в пищу; в некоторых местах они имеют коммерческое значение .

Однако, как уже говорилось выше, икра усачей ядовита и вызывает у некоторых людей так называемую усатую холеру:

Усовая холера представляет собой самокупирующийся желудочно-кишечный диарейный синдром, который развивается через 2–4 часа после приема яиц и продолжается до 12–36 часов, почти всегда осложняясь рвотой и сильными болями в животе. Заболевание обычно проходит самостоятельно, поэтому прогноз благоприятный даже без госпитализации и лечения. Однако в редких случаях холера усачей может осложниться массивной диареей, и у больных может развиваться брадикардия, олигоанурия и, в конечном итоге, гиповолемический шок.

[Корнелий 2019]

Паразиты: *Aspidogaster limacoides*; *Батиботриум прямоугольный*; *Neoechinorhynchus rutili*; *Pomphorhynchus laevis* (скребни)

Отличительные особенности гомеопатии

Прострация после сна
Детский эмбриональный
Под властью и под влиянием
Панические атаки
Ипохондрическая тревога

Хроническая диарея
Миелоидный лейкоз
Гормональные проблемы

Показания к деменции

Поздняя и конечная стадия болезни Альцгеймера и деменции – «эмбриональная» стадия .

болезнь Крейтцфельда-Якоба

Деменция с тельцами Леви

Синдром Дауна и болезнь Альцгеймера

Лобно-височная деменция

Болезнь Хантингтона

Смешанная деменция

Гидроцефалия нормального давления

Задняя корковая атрофия

болезнь Паркинсона, деменция

Сосудистая деменция

Корсаковский синдром

Постгриппозная и вирусная деменция

С паникой

Гомеопатический комментарий

Я заметила, что наряду с Орхидеями у рыбных препаратов могут быть обильные сновидения, причем сны продолжительны. У *Barbae cyprinae ova* это явление наблюдается в значительной степени, и его можно рассматривать у пациентов, которые видят обильные сны и жалуются на то, что просыпаются в изнеможении от них. Оно есть в рубрике: «Разум; Упадок ума; мечтаю, после». Они также могут быть очень беспокойными во время сна и в течение дня.

В дополнение к общим рыбным свойствам, *Barbae cyprinae ova* (из икры усача) также имеет характеристики, присущие яичным препаратам. К ним относятся:

- Детское качество
- Непереход от грудного младенца к малышу/ребенку
- Доминирует мать или отец, «(властный) родитель»
- Эмбриональный
- Проблемы с яичниками

Яйца усачей ядовиты и вызывают состояние, называемое усатой холерой, которое похоже на холеру, но редко прогрессирует до крайней степени, наблюдаемой при этом состоянии. Ядовитая икра может вызвать сильную диарею, боль в животе, а также рвоту; обычно оно самоограничивается. Поскольку мы часто используем симптомы отравления как показания к потенцированному лекарству, гомеопаты в 1800-х годах знали о ядовитом воздействии и в результате потенцировали икру как лекарство. Кроме того, в гомеопатии мы часто видим во время

доказательство того, что потенцированное лекарство может вызвать начальные симптомы, повторяющие те, которые наблюдаются при остром отравлении неочищенным веществом.

Со временем мы начали использовать то, что казалось острыми симптомами, при лечении хронических болезненных состояний. Таким образом, *Barbae cyprinae ova* является лекарством, которое следует рассматривать при хронической диарее или хронических эпизодах диареи и болях в животе, когда в составе присутствуют некоторые элементы рыбы и яиц.

Barbae cyprinae ova следует особенно рассматривать у пациентов с ревматоидным артритом, у которых также имеется хроническая рецидивирующая диарея. В этом случае диарея вызвана не принимаемыми лекарствами, а является частью естественного развития патологии.

Пациентка *Barbae cyprinae ova* испытывает трудности с обучением и памятью, и это лекарство может помочь пациентам с расстройствами аутистического спектра (РАС). Это также лекарство, которое следует рассматривать на конечных стадиях болезни Альцгеймера, когда состояние пациента находится на эмбриональном уровне.

Clinical Focus Guide

MIND AND DISPOSITION

Prostration of mind after dreaming

Profusion of dreams

Dreams of exertion

Dreams fainting

Searching for unconscious meaning

Childlike

Dependency on mother

Embryonic look to patient

Dominated by an overly-solicitous parent

Easily influenced and dominated by others

Male/female

High sexuality, eroticism and lewdness

Depression

Sadness after anger

During menopause

Alternating with excitement

Dementia
Alzheimer's at a younger age
Walking in circles

Panic attacks

Fear of death

Dreams
Fainting
Terrifying

Gossiping while giving compliments

Autism spectrum disorder (ASD)
Difficulty learning and poor memory

Beginning and especially final stages of dementia

Hypochondriacal anxiety
Anxiety about health

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

General enlarged sensation
Enlarged sensation of head

Head
Pain; headache, pressing occiput

Diarrhea with abdominal pains

Myeloid leukemia

Гонады

Seminoma
Skin

Kidney stones
Urinary blockage and poor urination

Гормональные и менопаузальные проблемы .
Ревматоидный артрит с приступами диареи Фиброиды
Нарушения цикла

Опухоли

Acne rosacea

ОТНОШЕНИЯ

Похожие средства

Семейство Сурпринidae, *Paracanthurus hepatus*, *Cholera nosode*, *Acipenser sturio ex oviis*, *Mercurius praecipitatus albus*

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

JahrGHG, 1848. *Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneimittellehre*. (Два тома). Ес Рманн Бетман

Тринке К.Ф. и Мюллер К., 1843. *Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre II*. Шуман

Общие ресурсы и ссылки

Корнелий И., Рикко М., Сервеллин Г., 2019. Холера усачей — редкое, но все же возможное пищевое отравление. Отчет о случае и повествовательный обзор. *Акта Биомед.* 89 (4) 590-592. DOI: 10.23750/abm.v89i4.7606

<http://en.wikipedia.org/wiki/Барбус> http://en.wikipedia.org/wiki/Barbus_barbus

<http://www.fishbase.org/> резюме/Barbus-barbus.html

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9140494> _

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935104000933>

<http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=713072>

КАРАССИЙ АУРАТУС

Красношапочная золотая рыбка с вуалью; Карповые



Гомеопатия Сокращение : *карас*

Ключевые слова: *карповые; пресная вода; субтропический; яйцекладущий; всеядный; аквариумная рыбка*

Золотая рыбка с красной шапочкой и вуалью — одна из нескольких отдельных пород, которые были выведены с тех пор, как первоначальный вид был одомашнен, примерно 1000 лет назад. Существуют некоторые разногласия относительно того, был ли первоначальный вид *Carassius auratus auratus* или *Carassius auratus gibelio*.

Естественная история

В естественной среде для правильного развития яйцеклеток необходима холодная температура воды в зимние месяцы. Нерест происходит на мелководье среди сорняков, часто там, где корни ивы растут обнаженными в воде. Нерестовая активность начинается незадолго до рассвета и до середины дня. Отдельные рыбы выметывают от 3 до 10 партий икры с интервалом 8—10 дней. Яйца липкие и прикрепляются к водным растениям или погруженным предметам. В аквариумах размножение обычно происходит после значительного изменения температуры, чаще весной. Самцы преследуют самок, побуждая их выпустить яйца, ударяя и подталкивая их. Яйца вылупляются в течение 48–72 часов. Молодым особям для роста необходимы высокие температуры.

Селекционное разведение на протяжении веков привело к появлению нескольких цветовых вариаций, различных форм тела, конфигурации плавников и глаз. Некоторые крайние версии золотых рыбок обитают только в аквариумах — они гораздо менее выносливы, чем разновидности, более близкие к «дикому» оригиналу. Тело золотой рыбки вуалообразной формы яйцевидное (короткое и короткое), голова широкая. У него длинные изящные плавники и двойной хвостовой плавник. Цвет в природе: оливково-коричневый, сланцево-оливковый, оливково-зеленый, с бронзовым отливом, серебристый, сероватый, желтоватый, серо-серебристый через золото (часто с черными вкраплениями) до кремово-белого; и желтовато-белый или белый снизу. Культурные формы различаются по цвету: алому, красно-розовому, серебристому, коричневому, белому, черному и сочетаниям этих цветов.

В природе населяют реки, озера, пруды, каналы и канавы со стоячей, медленно текущей, эвтрофной водой. Их рацион составляют ракообразные, насекомые и различные растения.

Их хищниками являются птицы и другие рыбы. В аквариумах они становятся каннибалистами, если населены слишком густо или пища ограничена.

Паразиты: *Apiosoma sp.*; *Chilodonella sp.*; *Крунтобия* *сн.*; *Dactylogyrus sp.*; *Эймерия карпелли*; *Gyrodactylus sp.*; *Хофереллус карассии*; *Ихтиободо вид*; *Ихтиофтириус мультифилиус*; *Lernaea suprinacea*; *Миксоболус вид*; *Миксоболус павловский*; *Триходина сн.*; *Триходина сетчатая*; *Trichodinella epizootica*.

Отличительные особенности гомеопатии

Сдержанный, элегантный

Раковый миазм

Опухоли — особенно головного мозга

Чувствительность ко всем воздействиям

Глаза выпуклые

Постоянное реагирование на цели других, а не на свои собственные

Проблемы с отцом; роль теневого отца; «покинутый отцом» с агрессивной и жесткой матерью

Серебристый, яркий, но не полностью выраженный

Творчество, искусство, культура

Принятие группой через восхищение

Как будто «в аквариуме»

Ошеломленная красота, растерянный взгляд

Падение — физическое и падение с социального положения

Показания к деменции

Болезнь Альцгеймера

**Начинается с затуманивания сознания, спутанности сознания и мигреноподобных болей в голове.
теряет путь**

Этап 1-4

При синдроме заката

Опухоли головного мозга

Приводит к внезапным когнитивным, поведенческим и физическим изменениям.

Доброкачественный по отношению к раку

1–4 классы

Большинство типов, особенно:

Менингиомы

Олигодендроглиомы

Смешанные глиомы

Смешанные глиальные и нейрональные опухоли

болезнь Крейтцфельда-Якоба

Деменция с тельцами Леви

Синдром Дауна и болезнь Альцгеймера

Лобно-височная деменция

Прогрессирующий надъядерный паралич

Походка при ходьбе отклоняется влево

Слабость осталась

Болезнь Хантингтона

Смешанная деменция

Неврологические расстройства, приводящие к деменции

Рассеянный склероз, деменция

Грибковые инфекции, поражающие мозг и нервы

Гидроцефалия нормального давления

Задняя корковая атрофия

болезнь Паркинсона, деменция

Сосудистая деменция

Инсульт хуже с левой стороны

Корсаковский синдром

Постгриппозная и вирусная деменция

Беспокойство при всех деменциях – необходимо двигаться.

В анамнезе рак, особенно головного мозга или мочеполовой системы, с последующей деменцией.

Гомеопатический комментарий

Carassius был впервые представлен и испытан в 1998 году, а затем снова проверен в 2004 году. Таким образом, впоследствии был накоплен большой клинический опыт применения этого препарата. Показано, что он является важным средством для пациентов с патологиями и дисфункциями головного мозга. Некоторые практикующие врачи-опаты на дому использовали его для пациентов с опухолями головного мозга и другими проблемами головного мозга, включая нейродегенеративные заболевания. Кроме того, помощь была оказана даже пациентам с тяжелой лихорадочной мигренью, сопровождавшейся рвотой.

В конце этого комментария я включил случай женщины, у которой было то, что она назвала «когнитивной дисфункцией», поскольку это также лекарство, которое следует учитывать при когнитивных проблемах и деменции, с предрасположенностью, которую я собираюсь описать. В дополнение к симптомам предъявленного диагноза также важно - обратить внимание на предшествующее развивающееся диспозиционное состояние или континуум, который приводит к возникновению патологии.

Мы можем видеть отражения этого диспозиционного состояния, не только работая с гомеопатическими прувингами и клиническими результатами, но также рассматривая по аналогии различные условия окружающей среды и стрессы, которым подвергаются настоящие золотые рыбки. По сравнению со многими видами птиц, содержащихся в клетках, золотых рыбок держат в качестве домашних животных в небольшом аквариуме, который называется «миска для золотых рыбок». Образы и символика того, что их окружают, удерживают или запирают в вольере, размер которого составляет часть их естественной среды обитания, присутствуют в диспозиционных симптомах пациента, нуждающегося в *Carassius auratus*. Это может проявиться в истории — либо в условиях взросления в очень ограничительной семье, либо в личных или рабочих отношениях, в которых их ограничивают и даже подвергают насилию.

Он разделяет эти качества с некоторыми гомеопатическими препаратами для птиц, изготовленными из домашних и домашних птиц или используемыми, например, в соколиной охоте. В прувинге *Карасиуса* были даже «Сны птиц» и «Сны о полете».

Одна из основных характеристик *Carassius auratus*. это чувствительность пациента. Реперторные симптомы включают: «Симпатический; Сверхчувствительность ко всем внешним впечатлениям», «Плаксивое настроение от легкого эмоционального возбуждения» и «Плачущее настроение по пустякам». Эта эмоциональная чувствительность очень сильна и приводит к жертвованию ради других.

Также может наблюдаться внутренняя раздражительность к внешним эмоциональным стрессам и факторам стресса, таким как нежелательный шум. Кроме того, это важное средство для пациентов, которые очень чувствительны к окружающей среде. Это может включать загрязнение воздуха, токсичность окружающей среды, а также чувствительность к электромагнитному излучению, использованию мобильных телефонов и другим формам радиации.

Еще одним аспектом этого средства является сильный элемент кандидоза. У пациента наблюдается чрезмерный рост *Candida*. Как уже упоминалось, в целом рыбы борются как с паразитами, гельминтами, так и с грибами. Болезнь «ваты» — это грибковое заболевание, которое обычно поражает золотых рыбок в плохих условиях окружающей среды. Причина, по которой я упоминаю об этом в комментарии Карасиуса, заключается в том, что диспозиционное состояние пациента, нуждающегося в этом лекарстве, может отражать это. В прувинге *Карасиуса* были темы сновидений, общие с грибами. К ним относятся сны о крови, лужах крови, хаосе, смерти в окружении врагов (также видно на Стадии 12). Клинически пациент, нуждающийся в этом лекарстве, может видеть жестокие сны. А *карасиусы*, как и рыбы в целом, могут быть захвачены «паразитическими» особями.

Я бы сгруппировал это средство с препаратами от грибов, а также поместил бы его в миазмы приона и рака. Было показано, что все эти инфекционные причинные элементы

провоцируют деменцию и патологические изменения мозга при болезни Альцгеймера.

С другой стороны, фокус у *Carassius* больше похож на углерод, так что субъект важной диспозиционной темы связан с отцом:

Ум, противоречие, расположение к отцу, его

Мечты, отец падает

Чувство покинутости, отец,

Существует множество различных ситуаций, в которых проявляется этот аспект препарата «ложный отец»; Проблемы с отцом – это общие темы рыб, но в этом препарате они занимают особое место. Пациент, которому нужен *Carassius*, как и другие рыбные средства, может подвергнуться сильному эмоциональному воздействию, если его отец стал родителем в очень молодом возрасте, не мог присутствовать эмоционально или физически и/или находился на низкой шкале социального статуса. Они хотят, чтобы семья была социально адаптированной, вписывалась в культурную группу и могла происходить из другой семьи. Отец также мог упасть в социальном статусе в какой-то момент их детства или взрослой жизни.

Обычно в анамнезе имеется конфликт с отцом или разочарование в нем. Одна из ситуаций, в которой это может иметь место, — это когда родители развелись, а отец отсутствует или снова женился и сосредоточился на новой семье. Пациент *Carassius* может очень нуждаться в внимании и восхищении отца. Они никогда не чувствуют, что им уделяется достаточно внимания, и поэтому чувствуют себя «оставленными отцом».

Их мать может компенсировать это и стать властной, со строгими правилами и жестоким обращением. Поэтому проблемы с матерью могут быть настолько заметными, что в детстве они чувствуют себя уязвимыми и незащищенными.

Другое обстоятельство состоит в том, что пациенту пришлось взять на себя роль отца. Это может быть кто-то, чей отец умер в раннем возрасте, поэтому он взял на себя эту роль и ответственность. Эта роль не является чем-то, в чем они особенно сильны, поскольку она не является частью их истинной духовной цели в жизни. Они становятся тенью отца вместо настоящего отца. Другая ситуация, когда появляется эта тень отца, заключается в том, что ребенок становится соперником отца и поэтому неадекватно копирует отца.

И еще одна ситуация, когда отец уходит, и матери-одиночке маленького трудного ребенка приходится сублимировать свои настоящие желания ради роли отца. Оно становится сильным причинным фактором каскада проблем и патологий. Я обнаружил, что ребенок или дети, о которых они заботятся, в конечном итоге берут на себя домашнее хозяйство, а пациентка, мать-одиночка, становится злокачественной созависимой.

Идея злокачественной созависимости, жертвования путем принятия на себя чужой роли или «подделки» ролей является темой 12-й стадии таблицы Менделеева и миазма Рака. Поэтому неудивительно, что исторически *Carassius* был клинически полезен при раковых заболеваниях.

Человек в состоянии *Karaciusa* может быть весьма надменным, но при этом тихим и даже застенчивым. Они ждут внимания, обожания, признания социального статуса и обратной связи. Без этого они теряют уверенность, таким образом создаются раздоры и разделения. Это может быть ситуация, когда пациент в детстве вызывал у родителей восхищение, но в определенный момент разочаровывал их (или наоборот), после чего

возник конфликт, ссоры и разлука. Тем не менее, отделиться от семьи или их отношений или предпринять беспрецедентные действия в индивидуальном порядке было трудно, поскольку они были и остаются очень привязаны к семье или группе. Даже если они расстанутся по собственному желанию, они могут испытывать по этому поводу сильное чувство вины.

Конфликт отражается в том, как выражает себя пациент *Карасий*. У их эмоций есть регулятор или механизм, с помощью которого они не полностью выражают себя (миазм Рака). Прежде чем полностью выразить свои эмоции, они могут вместо этого начать плакать (это средство находится в таких рубриках, как: «Разум, плачущий от волнения» и «Разум, плачущий от гнева»).

Подобно *Carcinosin*, где категории сильных эмоций и выражения вполне применимы, но еще не полностью выражены, пациент *Carassius* не полностью осознает свои более глубокие импульсы и эмоции и не полностью их выражает. Вы видите аспекты миазма Рака в симптомах, связанных с перфекционизмом и сдержанностью в выражении и передаче эмоций. *Карассиус ауратус* имеет много общих симптомов или признаков с *Carcinosin*. Это история большой ответственности с юных лет, страха перед заразой, «отвращения к самому себе», симпатии к животным, интеллектуальных взглядов, сдержанного бунта, а также стремления к пикантным вещам. С юных лет пациент *Карасий* желает выглядеть идеально, но в то же время испытывает противоречия по этому поводу.

Возникает заблуждение и сон, что они сделали что-то не так, что их арестовали и посадили в тюрьму. Или в действительности они могут иметь дело с ситуацией, когда их ошибочно обвиняют и у них возникают проблемы с полицией и властями. Это часть важной темы семейства карповых (карповых), а также отражение аквариума, в котором они обитают, и миазма рака. Пациенты, которым нужен *Carassius*, также могут быть очень заняты своими мыслями — интеллектуальны и не полностью эмоционально вовлечены, опять же, как *Carcinosin*. Кроме того, они становятся очень «сознательными, навязчиво желающими быть пунктуальными». [Шукла]

Другой способ выражения жертвенности типа миазма Рака – ситуация, когда человек, сделавший карьеру, перестает заботиться о детях и остается дома. Их собственная личность становится привязанной к ребенку. Однако внутри они чувствуют, что их там бросили. Это распространенное чувство, поэтому существует множество гомеопатических средств, которые могут его скрыть. Вам нужно увидеть некоторые подтверждающие симптомы *Карразиуса*, чтобы прописать его.

Годы «переезда», как выразился один пациент, наряду с чувством уязвимости и отсутствия защиты, приводят к растерянности и усталости, вплоть до хронической усталости.

С другой стороны, как и в случае с *Галеокердо* (акула), может присутствовать качество Серебряной серии — броскость, желание творчески писать или развлекать, быть заметным в обществе и вызывать восхищение. Но эти характеристики не являются полностью их собственными или полностью выраженными, поскольку существует самоограничение и особый путь их развития. В детстве они могут быть кем-то, чьи родители хотели, чтобы они стали артистами или сделали карьеру в искусстве, чего сами родители не могли сделать.

Это также для тех, у кого есть вундеркинд, занимающийся каким-то видом деятельности, и как родитель он должен планировать и организовывать для него постоянную работу, водя его на тренировки или репетиции. Пациент *Carassius* отказывается от собственного чувства цели ради другого человека, например, этого ребенка или детей. Жизнь и личность их ребенка все больше выходят на первый план и требуют внимания. Пациент, нуждающийся в *Карассиусе*, живет от момента к моменту в ответ на ребенка, снова отказываясь от своей индивидуальности и жизненных целей. Это ощущение того, что вас «задавили» другие, также может быть результатом требований, предъявляемых начальником на работе, родителем или партнером.

В *прувинге* Карассия *Прометей* была описана рыбаья тема разъединения и замешательства:

Все испытатели испытывали чувство оторванности от тела или «отстранения».

Сонливость; усталость; тяжелое головокружение. Плохая концентрация.

Беспокойство с ощущением оторванности.

Беспокойство является внутренним и сопровождается потерей связи и снижением когнитивных функций. Несмотря на одновременное истощение (хроническую усталость), усталость и сонливость, сон приносит облегчение пациенту, нуждающемуся в *Carassius*. Они могут спать долгие часы и в течение дня.

Клинически я также видел жестокие и каннибалистические сны, например, сны о поедании человеческой плоти. Это отражает как проблемы прионов, так и темы грибков/кандида .

Может возникнуть сильный страх падения, страха падения других или личное ощущение падения. Это можно интерпретировать как страх падения с социального статуса, но есть и буквальное ощущение падения. В ходе испытаний Киттиера, Шуклы и Мюллера и последующего клинического применения было отмечено:

Боязнь высоты (VI); Пересекая реку, возникает желание просто прыгнуть в нее; Страх получить травму, упасть, мечтает постоянно падать на лестнице, мост в пустоту.

Постоянное падение, постоянные мелкие травмы; «Никто другой не падает так сильно, как

Я делаю!"

На физическом уровне, как уже упоминалось, фокусом может быть верхняя часть тела и голова. Возникают колющие боли – в голове и спине, а также вообще. Левая сторона страдает больше. Язык поражается вследствие воспаления и/или язв языка, особенно его основания. Надколенник левого колена может воспалиться.

Даже во время испытаний наблюдались симптомы неврологического нарушения. Появилась неловкость и нарушение координации в нижних конечностях. Также отмечалось онемение верхних конечностей, особенно левой. Это лекарство следует рассматривать для пациентов с неврологическими заболеваниями, которые затем перерастают в состояния деменции. Также, конечно, рассмотрите это для людей с опухолями головного мозга или другими патологиями, связанными с мозгом. Падения, выявленные в *прувингах*, также могут быть связаны с этими условиями.

Глаза выпуклые; они легко выпячиваются или выступают, но это не связано просто с экзофтальмом, каким оно может быть. Кажется, что у пациента просто выпучены глаза.

А затем, когда настоящая рыба становится взрослым карпом, за пределами чаши или «клетки» она может занять окружающую среду. Карп в некоторых районах США стал инвазивным видом. Следствие наблюдается в состоянии *Карасиуса*, когда, как упоминалось выше, человек, ради которого они пожертвовали своей истинной сущностью, затем «берет верх», и происходит смена ролей с сопутствующей созависимостью.

Пациент, нуждающийся в *Carassius auratus* может использовать некоторые ключевые слова и выражения для лекарства, а также общие слова и изображения для рыбных лекарств. К ним относятся:

«Я в аквариуме»

Любовь к аквариумам, но страх прикасаться к рыбам

Воздушный шар, полеты, дельтапланеризм, прыжки с парашютом

Течет в воде

Огромное желание плавать

Пузырь

Тяжелый и легкий

Невесомое плавание

Вода

Водные истории

Бассейны

Удача и удача

Пациент, нуждающийся в *Carassius*, испытывает сильную тягу к еде, такой как соль, острое, лук, крепкий чай и сладости. Кроме того, им хочется фруктов и фруктовых соков. Они также могут переждать, желая комфортной еды, когда находятся в состоянии эмоционального стресса, а некоторые даже страдают булимией.

Они также могут испытывать сужения и спазмы как внутри, так и снаружи. Одна рубрика выражает интенсивность этого: «Сжатие; заключенный в проволоку, скрученный все туже и туже, как будто он есть». В случае, представленном ниже, было эмоциональное чувство мучения, и эта рубрика отражает это чувство. Также может быть много текущих обильных выделений, будь то ринит, продолжительные и обильные менструации, частое мочеиспускание или вязкое слюноотделение.

Необычным образом в прувинге Шукла у них было желание есть рыбу, а также «отвращение к рыбе, дискомфорт в желудке и позывы к дефекации при виде рыбы».

Это случай Анке Фиммерманн, бакалавра наук, FCAH, по которому меня консультировали. Я успешно предложил гомеопатическое средство Carassius auratus. Исходное описание было отредактировано для включения в этот комментарий. Все имена и идентификационные данные изменены.

История болезни Авы, 38 лет.

Бессонница, сильная усталость и «когнитивная дисфункция»

Дело возбуждено в октябре 2006 г.

У Авы большие мечтательные глаза. Она пришла ко мне по поводу возрастающих проблем со сном, концентрацией внимания, памятью, энергией и настроением. Время от времени ей было трудно вспомнить, она «теряла сознание». Она описала это как «когнитивную дисфункцию».

Она болела около пяти лет, но ей становилось все хуже. Она была матерью-одиночкой непростой восьмилетней дочери Мелинды.

«У меня бессонница с детства. Родители выделили мне отдельную комнату, потому что я был настолько чувствителен к шуму, что не мог спать в одной комнате с братьями и сестрами. Я очень раздражителен и чувствую, что хочу напасть на людей без всякой причины. Я контролирую себя, но знаю, что у меня есть эти импульсы. Иногда хочется прыгнуть на людей и задушить их, но мосье ударяю и разбиваю. Я этого не делаю, но хочу. Я боюсь, что могу кого-нибудь обидеть, поскольку импульсы довольно сильны».

«Шум для меня ужасен, он меня очень раздражает. Я необычайно чувствителен к шуму. Моя дочь вызывает у меня большой стресс, так как она любит визжать и громко говорить. Мне постоянно приходится говорить ей, чтобы она успокоилась».

У Авы был сильный стресс. Она рассказывает мне, что с момента рождения ребенка она была родителем-одиночкой и пыталась работать полный рабочий день. Она выросла в другой стране, и у нее нет семьи в Канаде, которую можно было бы поддержать. Отец ребенка больше не связан с ними, но доставлял Мелинде много хлопот, пока ей не исполнилось пять лет.

Она измотана и описывает растущую усталость мозга. «Меня беспокоит работа моего мозга. Иногда я не знаю, что реально, а что нет». У нее много замысловатых и ярких снов. «Мои мечты более реальны, чем моя реальность. Иногда я не уверен, бодрствую я или сплю».

Мечты

Имея опыт гомеопатии раньше, Ава отслеживает свои сны.

Ей снятся яркие сны о домах, воде, водопроводе и животных, особенно о животных, живущих в воде, таких как рыбы, киты, омары и т. д. Она уже некоторое время отслеживала свои сны, поскольку уже была знакома с гомеопатией и знала, что сны могут быть ключом к правильному лечению.

«Я проснулся в 2 часа ночи, проверяя, нет ли в волосах креветок. Мне снилось, что я был в океане, мыл волосы шампунем, смотрел на горизонт и видел проходящие мимо большие корабли. Внезапно прилив прекратился, и я просто стоял с шампунем в волосах. Я заметил, что в этом районе было несколько больших приливных бассейнов, и решил зайти в один из них, чтобы смыть остатки шампуня. Заглянув в бассейн, я заметил, что в нем обитают тысячи крошечных красных креветок. Я все равно зашел и вымыл волосы, только креветки теперь были повсюду на мне и в моих волосах. Меня это нисколько не беспокоило».

«Мне приснилось, что я была в кинотеатре, смотрела с друзьями приключенческий фильм. Потом мне пришлось искать ванную, но все ванные комнаты были в сильном запустении и полны животных, больше напоминая конюшни. Там были ванны, полные

рыбы, похожей на угрей, некоторые были мертвы на дне ванны. Там были свиньи, птицы и много перьев, но туалетов, которыми я мог бы воспользоваться, не было».

«Я ехал в машине с водителем-мужчиной по очень длинному причалу на полуострове. По обе стороны причала была вода, океан. Мы ехали кататься на огромных американских горках, которые располагались в конце причала, над водой. Я немного беспокоился по этому поводу; В самом начале поездки я не осознавал, что мы едем на эти американские горки. В конце причала нужно было сесть на небольшую лодку, чтобы добраться до каботажного судна».

«Мечтаю о плавании в очень большом бассейне олимпийских размеров. Вода была очень чистой и приятной, ощущение плавания очень реалистичное».

В подростковом возрасте Ава была профессиональным пловцом и всегда любила воду. Детство она провела в озерах, ручьях и океане, исследуя водных обитателей. Она вырастила тысячи лягушек из икры и вернула их в дикую природу, когда у них появились ноги. В детстве у Авы тоже было много аквариумов, и она даже разводила тропических рыб. Она всегда любила животных.

« Снится, что стоишь на мосту и смотришь вниз, на воду внизу. В воде водятся - тысячи рыб и других водных существ, она полна жизни. Это повторяющаяся тема. В воде всегда много-много животных и особенно рыбы».

« Когда два года назад я переехал, друг взял меня посмотреть, как ловится лосось. Это было правдоподобно, как в моих снах, столько рыбы, только во сне их было еще больше».

Ей снились и другие животные:

« Мне приснилось, что я иду гулять по глубокому сугробу. Вдруг из сугроба - показались головы двух моржей и белого медведя. Я был немного удивлён, но не напуган. Каким-то образом мне удалось кормить их небольшими кусочками сырой рыбы, например суши».

Иногда ее сны включают в себя романтические или эротические компоненты, а также связаны с водой:

«Мне приснилась пара, плывущая под водой, целующаяся и обнимающаяся. На нем было снаряжение для подводного плавания, а на женщине его не было, однако это ее, похоже, не беспокоило. Я подумал, что она разделяет его воздух. Она была почти как русалка, очень красивая, в купальнике и с ногами, а не с хвостом. Казалось, будто я был с ними в воде, но потом казалось, что я смотрю на них по телевизору с очень большим экраном, который каким-то образом был расположен прямо на моей кровати. Во сне мне было интересно, почему телевизор стоит на моей кровати».

Еще ей снились дома:

«Я собирался купить очень большую недвижимость в стране. Здание было немного обветшавшим. Кажется, я уже купил это место, когда обнаружил, что на втором этаже здания находится большой модный ресторан. В этом месте был большой крытый бассейн, и моя дочь Мелинда, наши друзья и я пошли купаться и резвиться в бассейне, это было здорово. В зоне бассейна также были всевозможные душевые и раковины, но многие из них были в серьезном плохом состоянии, и я подумал, что поменяю все краны, как только здание официально станет нашим».

Мечты о бассейнах и проблемах с сантехникой были обычным явлением. Протекающие краны, неисправные туалеты и душевые, наводнения.

Сон: «Я нахожусь у водоема, смотрю с причала или чего-то еще и замечаю неподалеку необычную рыбу, похожую на большую золотую рыбку, размером с морскую свинку. Он выглядит как смесь морской свинки и золотой рыбки, на самом деле, с круглым телом и большими плавниками, необычной окраски. Я протянул руку, чтобы погладить его, и ему это понравилось».

Жизненные вызовы

Ава выглядела очень нежной и легко краснела. В ней была некоторая застенчивость, но открытость. У Авы было хорошее чувство юмора, которое, похоже, нашло отражение и в некоторых ее мечтах.

Она продолжает описывать свою затуманенность ума; она заявляет, что все настолько плохо, что последние два года она не может много работать. Она консультант и живет на деньги, которые унаследовала. Ее главная «работа» — быть родителем дочери, которая чрезвычайно умна, не по годам развита и требует много внимания.

Она обеспокоена тем, что у нее развивается болезнь Альцгеймера или какой-либо другой вид слабоумия, поскольку у нее очень плохая память. Она беспокоится, что не сможет вернуться на работу. Иногда ей приходится спать несколько дней подряд.

Когда Ава была беременна, она оставила отца своего ребенка, потому что он был психически неуравновешенным. Он сказал, что не хотел иметь ничего общего с ребенком, но передумал после того, как ребенок родился, и добился соблюдения прав на посещение. «Он использовал ребенка, чтобы пытать меня». Он также подверг ребенка сексуальному насилию, но убедил власти, что проблема в Аве, матери. На протяжении многих лет проводились различные расследования в области защиты детей, визиты полиции и судебные баталии.

В конце концов терапевт и эксперт по вопросам социального обеспечения детей пришли к выводу, что отец на самом деле жестоко обращался с ребенком с основной целью травмировать мать, что крайне обеспокоило эксперта. По решению суда отцу было запрещено видеться с ребенком или матерью, и Ава продолжала быть родителем-одиночкой своей дочери.

Никто, кроме ее адвоката, школы, где учится ребенок, опекунов и игрового терапевта, ей не поверил. По словам Авы, ее бывший был похож на профессионального мошенника, но он также был высокообразованным профессионалом и очень красноречивым, поэтому «ему многое сходило с рук». В то время Ава действительно сомневалась в реальности и правде. Она провела много исследований духовных вопросов, чтобы попытаться помочь себе и своей дочери. В это время у Авы начались панические атаки.

Ава любит рыбу, морепродукты, соленое и освежающие продукты, такие как арбуз. Она любит сыр, но он вызывает запор. У нее проблемы с кишечником.

У нее всегда были проблемы с гормональной системой. ПМС с сильной раздражительностью и болезненностью молочных желез.

В ее снах также было заметно смятение ума:

«Мне приснилось, что я плаваю в большом теплом бассейне. Что-то вроде джакузи, с целой кучей мужчин! Я думаю, они были механиками и должны были починить мою машину, но вместо того, чтобы починить ее, они переделали ее в другую машину, она

выглядела старой и какой-то странной - я ее с трудом узнал. Я не расстроился из-за этого, просто, как обычно, был сбит с толку».

План: проконсультироваться с Луисом Кляйном, который предложил *Carassius auratus*. 200С по мере необходимости. Средство принято.

Анализ (Луи Кляйн)

При этом имеется ряд особенностей рыб в целом, а также карповых или семейства карповых и *карасей* в частности.

Хотя у пациента и есть сильные побуждения к насилию, они не выражены, поскольку сдерживаются мягким предрасположением, которое связано с рыбой, а также с управляющим, которого мы видим в миазме Рака.

У нее серьезные проблемы с памятью и концентрацией, до такой степени, что она обеспокоена тем, что у нее может быть болезнь Альцгеймера; она не знает, «что реально, а что нереально», другими словами, это отключенное место, как описано у *Карасиуса*. Это во многом является частью тезиса о рыбе Альцгеймера и *Карасиуса*.

Что касается ее ребенка, ее несправедливо обвиняют, и ей приходится работать, чтобы доказать, что это не так, что является важной темой в семействе рыб Cyprinidae.

Она пережила тяжелую борьбу с бывшим партнером, который ошибочно ее обвинил. Привлечение и «впускание» человека с негативными намерениями является частью темы диспозиции Рыб. Она даже подвергает сомнению свою собственную реальность и истину, что связано с отсутствием у рыб силы в их собственной личности и убеждениях.

Будучи родителем-одиночкой, она взяла на себя роль *отца* трудного и требовательного ребенка — еще одна сильная тема *Карасиуса* .

Другие переписки:

Большие убедительные глаза в самом начале дела — *Карасий*.

Присутствует хроническая усталость, наблюдаемая при приеме рыбных препаратов и *карцинозина* .

Ее пристрастия к еде характерны для *Карасиуса*: рыба, соленое, сочные фрукты.

Обильные сны являются показанием к приему рыбы, хотя не все пациенты, нуждающиеся в рыбном средстве, видят обильные сны. Во сне очень много связей с рыбой, и даже один, где появляется золотая рыбка.

Во снах:

Появление такого количества рыбы во сне и даже наяву

Ванны полны рыбы

Разные животные, но в воде

Дома

Ясновидящие сны

Вода, водопровод

Мытье у бассейна

Плавание в бассейне

Мост, смотрящий в воду

Корабли

Пара в воде целуется

Половина золотой рыбки, половина морской свинки

Кроме того, она была конкурентоспособным пловцом, а также провела большую часть своих молодых лет в озерах и у воды. Она даже разводила тропических рыб.

Последующие мероприятия в декабре 2006 г.

Ава начинает со слов: «Лекарство было потрясающим. Каждый раз, когда я принимал дозу, мне снились сильные сны, полные гнева на многих людей из прошлого. Казалось, что каждый неразрешенный конфликт, который у меня когда-либо был с кем-либо, воспроизводился в моих снах. Тогда я просыпался утром, чувствуя себя намного лучше. Я не просыпался по утрам отдохнувшим уже много лет. Я чувствую себя очень спокойно, как будто у меня нет желаний и потребностей. Я гуляю, и природа такая красивая, и я так счастлива и умиротворена».

Это состояние полного покоя продолжалось три месяца. Она описала это время как самое прекрасное время в своей жизни.

«Мне также приснился очень жестокий сон с участием моей матери. Я неоднократно пинал и бил ее, было много конфликтов. Потом мы как-то помирились. Для меня очень необычно проявлять насилие во сне».

Ее мать была подавляющей силой для Авы в детстве. Она не позволяла дочери ничего с ней обсуждать. Она бы просто вышла из комнаты, если бы Ава захотела что-нибудь обсудить. Пока она росла, в ее семье никогда не решались конфликты. Люди просто переставали разговаривать друг с другом на несколько дней, молчание было правилом дня, за исключением периодических вспышек насилия со стороны отца, который гонялся за детьми.

Аве снятся и другие люди, с которыми у нее были неразрешенные конфликты:

«Мне снились люди, с которыми я жил в одном доме много лет назад, когда впервые приехал в Канаду. Это была семейная пара с тремя маленькими детьми. Женщина была очень странная, целый день лежала в постели, а по ночам пела детям странные дикие песни. Она была очень неряшливой и грязной. Я совершенно уверен, что она украла у меня какие-то украшения, подаренные мне отцом, серьги с мелким жемчугом и рубинами. Никогда с ними не сталкивался. В этом сне у меня была конфронтация с мужчиной, который кричал на него. Я чувствовал себя злым и выразительным».

Когда я проснулся, я был очень удивлен этим сном, я не думал об этих людях уже много лет. С тех пор, как я принял это лекарство, мне снились практически все, с кем у меня когда-либо были разногласия, особенно то, что осталось незавершенным, например потерянные или, скорее, украденные драгоценности в данном случае. Обычно это конфронтация, и я являюсь агрессором».

Ее кишечник тоже стал работать лучше.

Раздражительность значительно снижена, у нее редко возникает желание ударить или разбить предметы или людей.

Когнитивная дисфункция почти полностью улучшилась. Энергетика намного лучше.

Последующий анализ: сны о ссорах и раздорах также являются частью Карассиуса

— способа проработать и разрешить годы сдерживаемого невыраженного негодования и гнева. Несмотря на то, что сразу после лечения возникает смятение, наступает длительное разрешение — очень хороший знак. Мы также видим, как пациентка сталкивается с остаточным воздействием и подавлением своей жесткой и напряженной матери, что обсуждалось в отношении Карасиуса. **А самое главное, чем глубже спутанность сознания, тем патология мозга и памяти значительно лучше.**

Продолжение, январь 2021 г., много лет спустя.

Порывы к насилию все еще ушли, и функция мозга Авы нормальна. Один-два раза в год ей снятся вода и морские существа, если в ее жизни было много стрессов. Иногда речь идет об акулах или крокодилах, которых она просто наблюдает в воде. Тем временем ей прописали другие лекарства, но в конце концов ей снова назначили *Карасиус*. После дозы *Карасиуса* «все снова хорошо».

Долгосрочный последующий анализ: мне всегда нравится консультировать по сложным и трудным делам. Этот результат демонстрирует, как зависимость от предрасположенности, которая приведет нас к более глубокому подобию, может иметь долгосрочное влияние на более глубокие проблемы и патологии.

Карасиус, как и другие рыбные средства, очень важен при различных описанных патологиях, особенно при патологии головы и мозга, когнитивных проблемах и слабоумии.

Клиническая направленность

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

| | |
|--|---|
| Отец причинный | Симптомы опухоли головного мозга (см. Физический) |
| Покинутый отцом, отец уходит | |
| Желает восхищения со стороны отца, но не получает его | Постоянное реагирование на чужие цели, а не на свои собственные |
| Взяв на себя роль отца, но теневого отца | Перфекционизм и повышенная ответственность |
| Незрелые родители, особенно отец | |
| Соперник отца | Желание быть пунктуальным, добросовестным |
| Ссора с отцом | |
| Диктаторская, жесткая и жестокая мать | Губернатор об эмоциях и страстях |
| Подавление со стороны матери | Не полностью выразительно |
| Мать соперничает с отцом в умственной дисциплине | Созависимый от ребенка |
| Из-за того, что у тебя жестокая мать, стань - идеальной матерью. | Отказ от цели жизни ради другого |
| Мать проводит «тихое обращение» | Иметь вундеркинда |
| | Дети требуют повышенного внимания |
| | Созависимость от жестокого человека |
| | Видит только невинность и добро |
| Созависимость и раковый миазм | Болезни от жестокого обращения |
| Сдержанность — эмоции или страсти, выраженные не полностью. | «Сбит» другими — начальником, |

партнером, ребенком

Принятие группой через восхищение.
Выступление ради восхищения.

Как золотая рыбка в миске или птица в клетке
Борьба с угнетением
История жестокого обращения
Сны или внимание к животным в клетке

Создавая проблемы
Прорыв по-простому
Не зная о последствиях

сверхчувствительный
Эмоциональный
К окружающей среде, излучениям, ЭМП
Шуметь
Размышляя о тех, кто причинил им боль
К животным, с которыми плохо
обращаются

Плач
С гневом
С легким волнением
Проснувшись в постели

Элегантные, «культурные», как средства
для орхидей.

Отключен, разнесен
Беспокойство с чувством оторванности

Дисграфия
Трудности с выражением мыслей
 посредством письма или набора текста.

Плохая память и концентрация.
Забывчив, но помнит детство.
Не может сконцентрироваться; худшее
прерывание
Заблудился на известных улицах —
 заблудился.

Отключение, когнитивная дисфункция
«Отключенное место»

Тревога и депрессия
Хуже во время менструации
Панические атаки
Беспомощный, подавленный
Страх жить
Чрезмерный сон и пребывание в постели

Чувство обиды со стороны друзей и тех,
кому они доверяли
Люди «наезжают на меня»
Слишком устал и растерян, чтобы что-либо
сделать
Нет защиты
Подозрительный
Контролируемые импульсы причинить вред
тем, кто причинил им боль.

Болезни в результате сексуального и
физического насилия Родитель,
родственник, партнер, ребенок

Качество серебряной серии – искусство и
культура, социальная известность.
Социальная известность, потребность в
обожании. Чтение и просмотр
романтических историй. Может быть
эффектным.
Достигаемость, зависть к коллегам

Интеллектуальный; «в их голове»
Подавлять эмоциональное выражение
«Проклятый мозговитостью»
Сверхактивный интеллект
Затем интеллект дает сбой в сторону
слабоумия
- потеря памяти
Желает свободного мышления

Мечты
Находясь в океане, рыба
Есть еду, другие люди едят еду
Полет на воздушном шаре
Злость
Призраки, мертвецы и трупы

Животные
Птицы, кошки, пчелы, коровы, собаки,
волки, крысы, вши
Брошенный матерью или отцом
Не могу найти машину на парковке
Вши на коже
Волки
Крысы и пауки
Жестокий
Кусается
Арестован, заключен в тюрьму
Кровь, лужи крови (ср. *Candida albicans*).
Вода, плавание

Выкрикивает имена во сне

Сны о каннибализме
Снится, что ребенку отрубили голову,
разбили головы
Мечтает съесть плоть, высосать мозг из
головы

Заблуждение, что он сделал неправильно
Мечты арестованы
Мечта, окруженная врагами
Заблуждение, что они пострадали
неправильно
Проблемы с властями или полицией

Боязнь заразиться, получить инфекцию

Боюсь прикасаться к рыбе, но любит ее.

Страх падения
Сны падают с лестницы
Лестница, ведущая в пустую пропасть
Падение с социального положения

Импульс прыгнуть в воду

Ощущение, что левая сторона больше
правой

Ощущение прикосновения при раздевании

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

| | |
|---|--|
| Мозг поражен | Нейродегенеративные расстройства, |
| Мозговая слабость | приводящие к деменции |
| Опухоли головного мозга, глиома | Онемение сильнее с левой стороны |
| Прионовая болезнь | Несогласованность |
| Болезнь Альцгеймера | Подергивание верхней части тела |
| Воздействие ЭМП, излучения сотового телефона и т. д. | Беспокойство, но не хочет двигаться влево. |
| Смешанная деменция | Болезнь Альцгеймера |
| Гидроцефалия с нормальным давлением, деменция | Деменция с тельцами Леви |
| Внезапно появляются симптомы опухоли головного мозга | Рассеянный склероз |
| Двоение в глазах, слабость зрения. | болезнь Паркинсона |
| Потеря баланса | деменция Паркинсона |
| Агрессивное, беспорядочное поведение | Неловкость |
| Когнитивное снижение – спутанность сознания, потеря памяти и дезориентация. | Бросает вещи |
| Тошнота и рвота | Спотыкание, падение при ходьбе. |
| Невнятная заикающаяся речь, неуместные слова. | покачивание |
| Плохой слух | Травмы конечностей |
| Бесплодие | Постоянные падения и травмы. |
| Головные боли | Чувствителен к мобильным телефонам и электронным устройствам . |
| Мигрень с рвотой | Сильная усталость |
| Левая сторона днем, особенно в 17:00. | Общая слабость |
| Пulsация, как будто бьют по голове | Слабость после вирусного заболевания |
| Хуже умственное напряжение | Сон улучшается |
| Головные боли у школьников | Синдром хронической усталости |
| Боль, распространяющаяся на брови. | Выгореть |
| Головная боль с лихорадкой | Аппетит увеличился |
| Злоупотребление обезболивающими и лекарствами от мигрени | Желает закусоч |
| Коллющие боли в голове | Легкий набор веса |
| Глаза | Булимия |
| Подергивание | Периоды ненасытного постоянного аппетита. |
| Широкая, светлая, застекленная. | Голод при пробуждении ночью |
| Жгучая боль в веках | Еда |
| Хуже при чтении глазами (ср. Рутд). | Масло желаний |
| | Желание фруктов, сочных вещей |
| | Желание лука, жареного лука |
| | Сильное желание соли |

Желание чая

Позывы к дефекации при виде рыбы

Рыба желание или сильное отвращение

Периоды сильной жажды
Или желание постоянно пить без жажды

Пищевые домики в отверстии сердца

Боли в животе после мороженого

Рот и зубы
Жжение во рту
Воспаление основания языка
Налет на зубах
Воспаление десен
Липкая слюна

Тяжелые, упорные выделения

Частые позывы к мочеиспусканию

Частый стул

Аменорея или обильные менструации

Дисменорея
Длительные болезненные менструации

Поверхностное дыхание
Грибковые инфекции Кандида
Кандида в мозге, рту, желудке, коже и т. д.

Псориаз

Перхоть

Сужения, спазмы и судороги
Ощущение железной проволоочной клетки
вокруг сердца

Эластичность суставов при боли
Тянущая и разрывающая боль в нижних
конечностях. Колющая боль в голове и
спине. Воспаление левого колена.
Боль в левом локте при пробуждении

Покраснение нижних конечностей

Отек

Анемия
При слабости и усталости

Хроническая усталость

Спать
Лучше спать
Спать на животе

ОЩУЩЕНИЯ И ВЫРАЖЕНИЯ

«Я в аквариуме»
Течет в воде
Огромное желание плавать
Пузырь
Застрял в водном пузыре
Тяжелый и легкий
Воздушный шар, летающий, плавающий,
невесомый
вневременной
Вода, волны
Водные истории
Что-то растет в голове Стена воздуха
Круговой – круговой и вокруг
Железная клетка
Симпатичный

ОТНОШЕНИЯ

Похожие средства

Карцинозин, *Matrum muriaticum*, Саркоды головного мозга, *Cadmium Carbonicum*, препараты 12 стадии, *Lepomis*, *Paracanthurus*, карповые рыбы, такие как *Cyprinus carpio* (каarp), орхидеи, такие как *Vanilla planifolia*, Средства *Laeticum*, *Laeticum acidum*, Мохообразные, Водоросли

Выдержки из современной гомеопатии

Заметки Палмера, подтверждающие медитацию, опубликованные в журнале *Prometheus Unbound*, номер 9, декабрь 1998 г.

Золотая рыбка [камеры]

Золотая рыбка как лекарственное средство обладает большой чувствительностью на всех уровнях. Например, психически с ясновидением и телепатией, физически с аллергией и чувствительностью к загрязнению, радиации, погоде, звуку и т. д. Он имеет большое сродство к чакрам бровей и горла, и опыт показал, что он полезен в случаях опухолей головного мозга или инсультов. При применении этого препарата часто возникает ощущение изоляции и тюремного заключения; например, кто-то оказался в ловушке в собственном доме. Он также хорошо влияет на баланс жидкости в организме и имеет сходство с глазами.

Отрывок из «Испытания Прометея»

Золотая рыбка [камеры]

Все испытатели испытывали чувство оторванности; вне тела или «вынесено в космос». Сонливость; усталость; тяжелое головокружение. Плохая концентрация. Беспокойство с ощущением оторванности. Низкоэнергетическое состояние; плохое усвоение питательных веществ; легкая потеря жидкости из-за частого мочеиспускания или диареи. Мышечная усталость и недостаточное развитие физически. Имеет ощущение, что энергия «утекает». Чрезвычайная чувствительность к загрязняющим веществам; примеси в воздухе и воде...

Проблемы опорно-двигательного аппарата из-за необычайной эластичности суставов и связок. Полезное вспомогательное средство для тех, кто проходит сеансы физиотерапии. Левая сторона тела наиболее подвержена ощущениям из-за расстройства центральной нервной системы. Гладить; особенно хуже с левой стороны (особенно там, где в результате возникает слепота).

Онемение левой стороны; чувствует себя как под наркозом; ощущение, будто левая сторона онемела и ее тошнит. Нет желания передвигать левую сторону.

Левая сторона кажется больше правой и словно находится в другом пространстве. Левая и правая стороны непропорциональны. Ощущение физического разделения.

Неподвижность и паралич, особенно там, где присутствует и страх — рассеянный склероз. Осознайте только верхнюю половину тела. Ощущение покачивания из стороны в сторону. (Это распространенный, но недооцененный симптом рыбных средств). Щекотание и покалывание в суставах правой стороны тела. Физическое возбуждение и беспокойство, особенно если они чередуются с оцепенением. ЦНС сильно нарушена. Неуклюжий. Может облегчить страдания от болезни Альцгеймера, помогая обрести больше покоя.

Психические и эмоциональные: сильное ощущение заточения или ощущения ловушки. Это либо реально, либо воображаемо, и на любом уровне — ментальном, эмоциональном или физическом, независимо от того, выбрано ли оно сознательно или бессознательно. Для тех, кто ведет ограниченное существование, умственно или физически, и кто желает сбежать, но, тем не менее, принимает свою ситуацию либо из-за фатализма, либо из-за неспособности увидеть, как они могут помочь себе.

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Киттиер М., Шукла С., Мюллер К.Дж., 2004. *Carassius auratus*, Золотая рыбка. Цвай Прийфунген, Драй Фаэль. Карл Йозеф Мюллер Верлаг

Заметки Палмера, подтверждающие медитацию, 1998 г. Опубликовано в *Prometheus Unbound*, номер 9, декабрь.

Схолтен Ян. .44J<к. <https://qjure.com/remedy/archaeoplastidae-2/>

Схолтен Ян . *Viridiplantae*. <https://qjure.com/remedy/viridiplantae-3/>

Шерр Дж. Я. и школа Дунамис , 2002. *Динамические испытания II*. Книги Динамис

Шукла К. *Понимание аналогичных сравнений*. Вебинар, zhomeo.ca

Ван Гринсвен Э., Ван Зандворт Р., 2021. Complete Dynamics Master Edition. Версия 21.5

Верварке А., 2015. Рыба знает все. *Симилия*. 27 (2)

Общие ресурсы и ссылки

http://en.wikipedia.org/wiki/Carassius_auratus

<http://www.fishbase.org/summary/Carassius-auratus+auratus.html> _

<http://folia.paru.cas.cz/pdfs/showpdf.php?pdf=20940>

КАРХАРОДОН КАРХАРИЙ

Большая белая акула; Ламниды



Ключевые слова: *Lamnidae*; эпипелагический; половой диморфизм; яйцеживородящие; оофаговый; плотоядное возбуждение; хищник вершины; мезотермический; паразиты

Белая акула (*Carcharodon carcharias*), также известная как большая белая акула, белый пойнтер или большая белая акула, представляет собой вид макрельевых акул из отряда *Lamniformes*, встречающийся в прибрежных поверхностных водах всех основных океанов. Время от времени он совершает набеги в холодные воды, а некоторые крупные особи были замечены в тропиках. Белая акула была зафиксирована на глубине 1200 метров в открытом океане. Как следует из названия, он отличается своими размерами: в среднем он вырастает до 4 метров (самцы) и 5 метров (самки), хотя, что типично для рыболовных историй, существует множество рассказов о гораздо более крупных наблюдениях и уловах, некоторые из которых были позже, оказалось преувеличенным.

В 1970-х годах в книге «*Челюсти*» и ее экранизации белая акула изображалась как свирепый - людоед, что было увековечено более чем в двадцати последующих фильмах. Люди на самом деле не являются предпочтительной добычей белой акулы, но, несмотря на это, она ответственна за наибольшее количество зарегистрированных смертельных и неспровоцированных нападений на пловцов, серферов и людей в небольших лодках, и ее очень боятся. За последние десятилетия было предпринято несколько попыток держать белых акул в неволе; большинство из них закончилось не очень хорошо. Их агрессивность, необходимость постоянно двигаться в большом объеме воды, чтобы дышать, отказ от полноценного корма, недружелюбное отношение к публике в живой добыче и кажущаяся неспособность обнаружить стеклянные стены делают их логистическим кошмаром для аквариумов.

Природоохранный статус белой акулы считается уязвимым. По ряду причин численность вида сократилась с 1970-х годов, хотя точные цифры оценить трудно. Случайный или незаконный улов в ходе любительского и коммерческого рыболовства способствует; они также попадают в пляжную сетку. Отлов акул или «контроль над акулами», несмотря на резкую критику со стороны защитников окружающей среды, проводится в Австралии и Южной Африке, чтобы свести к минимуму риск для лодочников и пловцов. Увеличение количества контактов с людьми в сочетании с относительно поздней половой зрелостью белой акулы, возможно, является решающим фактором в сокращении численности; акул убивают прежде, чем они получают возможность размножиться. Туризм с акулами (ныряние в клетках) в некоторой степени защищает этот вид, поскольку он гораздо более прибылен, чем ценные коллекции акульих челюстей и (относительно редкая) продажа акульего мяса.

Естественная история

Спина белой акулы серовато-черного цвета с хорошо выраженным переходом к очень бледному, почти белому низу живота, в честь которого она и названа. Они имеют торпедообразную форму, с треугольным спинным плавником, заостренной мордой и серповидным хвостовым плавником. Мощный хвост гонит их по воде со скоростью до 40 километров в час. Их способность поддерживать более высокую температуру тела, чем температура окружающей воды, является адаптацией, которая позволяет им охотиться на быструю и проворную добычу, например, на морских львов. Это один из крупнейших видов акул, вырастающий до 6 метров в длину, хотя по неподтвержденным данным добавляется еще один метр. Взрослый человек среднего размера весит от 500 до 1000 килограммов; самый крупный из видов может быть почти в два раза тяжелее. Недавние исследования показывают, что белая акула может жить до 70 лет и более, что делает ее одной из самых долгоживущих хрящевых рыб.

Считается, что самцы белых акул достигают половой зрелости в возрасте 26 лет, тогда как самки — в 33 года. Как и у других видов акул, во время совокупления самец хватается за самку. Предполагается, что следы укусов, наблюдаемые на половозрелых самках, являются шрамами от спаривания. Размножение яйцеживородящее и оофаговое, что означает, что эмбрионы вылупляются внутриутробно и питаются за счет употребления неоплодотворенных яиц до тех пор, пока самка не родит живых детенышей. Эмбриональные белые акулы также проглатывают собственные зубы, возможно, для повторного использования кальция и других минералов. Считается, что продолжительность беременности составляет 11 месяцев, при этом самки рожают детенышей размером от 109 до 165 см каждые два или три года. Было отмечено, что роды, хотя непосредственно еще не наблюдались, происходят в шельфовых водах умеренного пояса в период с весны до конца лета. Мощные челюсти детеныша акулы начинают развиваться уже в первый месяц жизни.

Белая акула нападет и съест добычу крупнее ее самой. Их пасти покрыты до 300

зазубренными треугольными зубами, расположенными в несколько рядов (*Carcharodon* означает «рваные зубы»), и у них исключительное обоняние, позволяющее обнаруживать добычу. У них даже есть органы, которые могут чувствовать крошечные электромагнитные поля, генерируемые другими животными.

Известно, что белые акулы активны в дневное время, питаясь морскими животными, такими как тюлени, морские львы, морские слоны, дельфины, скаты и другие акулы. Иногда добывают морских черепах, и жир из туш китов также составляет важную часть их рациона. Травмы от укусов акул, обнаруженные на живых морских птицах и каланах, по-видимому, указывают на то, что они все-таки не понравились акулам, или, возможно, нападение было отражением их любопытной натуры. Известно, что они кусали людей в воде, но затем не ели их; предположительно, этот укус был «пробой вкуса» или случаем ошибочной идентификации, поскольку серфингисты и пловцы снизу могут выглядеть как тюлени, их любимая добыча. К трепету, окружающему белую акулу, добавляется тот факт, что они могут полностью покидать воду, поднимаясь, как киты, на высоту более 3 метров, когда атакуют добычу снизу.

Белая акула — хищник на вершине пищевой цепи, а это означает, что у нее очень мало естественных врагов. Косатки, которые, кажется, предпочитают свою богатую жиром печень, и более крупные акулы представляют единственную реальную угрозу со стороны хищников.

Образцы крови, взятые у 43 белых акул, показали высокие уровни ртути, мышьяка и свинца, которые, как известно, вредны или смертельны для других позвоночных, но не было никаких признаков того, что эти токсины повлияли на акул. Хотя они подвержены таким заболеваниям, как рак, возможно, за их склонностью, как сказал один учёный, «к самоисцелению и избеганию возрастных недугов» также стоит врожденный физиологический защитный механизм.

Паразиты: на поверхности тела, особенно в пазухах грудных плавников, часто встречаются *Pandarus sinuatus*. и *Пандарус кузнец*.

Отличительные особенности гомеопатии

«Вершина пищевой цепи»

Иерархия и амбиции

Преступность/мафиозная, криминальная культура

Жестокий, жестокий, но не полностью выраженный

Агрессия заложена глубоко внутри

Повышенное артериальное давление

Сардоническая ухмылка, сарказм

Неровный зуб — проблемы с зубами, прорезывание зубов.

Показания к деменции

Болезнь Альцгеймера

болезнь Крейтцфельда-Якоба

Деменция с тельцами Леви

Лобно-височная деменция

Болезнь Хантингтона

Смешанная деменция

Гидроцефалия нормального давления

Задняя корковая атрофия

болезнь Паркинсона, деменция

Сосудистая деменция

Корсаковский синдром

Постгриппозная и вирусная деменция

Гомеопатический комментарий

В этом гомеопатическом препарате *Кархародон* (и в самой большой белой акуле) мы видим полярность, противоположную большинству рыбных препаратов. В отличие от других рыбных средств, он обладает агрессивной хищнической энергией, поскольку является одним из самых успешных хищников в океане. Гомеопатические испытания, завершённые в России под руководством Ольги Фатулы и Леонида Аникеева, безусловно, отражают это. У карповых, семейства карповых и многих других рыбных средств мы видим чувство вины и сознательность, позволяющую избежать преступной деятельности. В этом средстве присутствует тема угрожающего присутствия и преступного лидера или кого-то, строго выполняющего приказы не очень доброжелательного преступного диктатора или правительства, что может привести к насилию.

В доказательстве *Кархародона* речь шла о «лидере банды или преступной организации; политик; деловые или криминальные «акулы»; мафия; Крестный отец. Политика, управление, преступность и мафия занимали видное место. Я оставлю читателю решать, связаны ли они на самом деле.

Большая белая акула, возможно, является крупнейшей из известных ныне макрохищных рыб в мире и одним из основных хищников морских млекопитающих, размером вплоть до крупных усатых китов. Также известно, что эта акула охотится на множество других морских животных, включая рыбу и морских птиц. Это единственный известный выживший вид своего рода *Carcharodon*, и на его счет больше зарегистрированных случаев укусов людей, чем на любую другую акулу.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Great_white_shark]

В испытаниях отражена большая белая акула как мощный хищник. Слова и темы, выражаемые испытателями, включают охоту, молниеносную реакцию, силу и внезапность, преследование, хитрость и логику, а также жестокость. Несмотря на то, что рыбы обладают чувствительной растительной энергией, крайне важно рассматривать их как животные лекарства. Реактивность рыб связана с тем, что на них часто охотятся другие животные. *Кархародон* напоминает нам об этой полярности хищников, которую можно увидеть в некоторых препаратах для животных и даже в препаратах для рыб.

Другой аспект рыбных средств связан с групповой энергией и культурным развитием или неразвитием. Типом пациента *Carcharodon* может быть человек, увлекающийся преступной и организованной преступностью. Они могут погрузиться в их изучение и

знать все об этих группах, вместо того, чтобы активно вести преступную жизнь.

Но одним из наиболее важных указаний является идея иерархии животных и, в частности, их нахождения на вершине иерархии. Это может проявляться в том, что кто-то занимает руководящую должность, подобную той, которая была указана в прувинге: «высшие чины государственной службы», или «губернатор области», или «мафиозный дон».

Четкое подчинение в группе согласно иерархии. Уважение к чинам.

В ходе испытаний возникло множество других свирепых и иерархических образов животных - волков, волчьей стаи, пингвинов, саблезубого тигра, дерущихся собак и бультерьеров, косаток и крокодилов. Важно, чтобы эти животные воспринимались как часть энергии акулы в прувинге. При многих гомеопатических методах назначения слишком легко рефлексивно рассматривать конкретное лекарство для животных после того, как кто-то мечтает или обсуждает это конкретное животное. Бывают ситуации, когда это может быть важным соображением, но также может быть просто побуждением искать в определенном направлении лекарство, подходящее для всей ситуации.

Несмотря на все эти прямые проявления хищнического инстинкта, существует также элемент затрудненного проявления, который можно увидеть в других рыбных препаратах. У *Кархародона* это скорее подавление агрессии и жестокости, чтобы в конечном итоге победить свою жертву или, в случае пациентов, тех, с кем они находятся в отношениях, личных или деловых. Я описал это в статье о *Galeocerdo cuvier hepar*, изготовлен из печени тигровой акулы. Происходит резкое подавление гнева и агрессии, а также последствий жестокого обращения и насилия со стороны других. У *Кархародона* это приводит к саморазрушительному поведению и деструктивным физическим патологиям. При испытании *Кархародона* было:

Агрессия, заложенная глубоко внутри детей, жестоким родителем, матерью.

Испытатели почувствовали саморазрушающее влияние этой аутоагрессии. Ситуация представляет собой саморазрушение, подобное тому, которое наблюдается при злокачественных раковых состояниях.

Подобно *Галеоцердо*, эти психические подавления приводят к сопутствующим патологиям: опухолям, особенно злокачественным, высокому кровяному давлению, проблемам с почками, опухолям надпочечников, особенно феохромоцитомам, а также поражению глаз — глаукоме и ретинопатии.

Пациент, как по диспозиции, так и с симптоматической точки зрения, может выглядеть как Калис и даже другие рыбные средства — «улыбчивый» и явно приветливый, с отеками и проблемами с сердцем. Они также могут выглядеть корректными и сдержанными.

Но внезапно вы почувствуете некоторое насилие, которое может выглядеть как сардонические, угрожающие улыбки, сарказм и антагонистический, «подобный виселице», жестокий юмор и шутки.

«Улыбающийся здоровяк. Джокер, я люблю шутить и



In the proving:

прослыть шутником. Могу жестоко шутить, говорить жестокие вещи с улыбкой. Угрожаю с улыбкой на лице».

Богатство и элегантная окружающая среда играют важную роль, независимо от того, приобретены ли они амбициозными средствами или преступной деятельностью. Они находятся «на вершине пищевой цепи» и поэтому ожидают богатства. Амбиции могут быть резкими и сильными, но при этом исходит тихая, тайная сила.

Это также лекарство для тех, кто много путешествует и занимается бизнесом на дальние расстояния или имеет сильное желание поехать в отдаленные места.

Название Кархародон буквально означает «зазубренный зуб», что связано с неровными зазубринами зубов акулы. В ходе испытаний было выявлено множество проблем и симптомов с зубами. Клинически это выявило неправильный рост зубов, преждевременное прорезывание новых зубов и неправильный прикус. Новые зубы могут расти поверх старых в два ряда. Была даже идея стать ортодонтом как профессия в прувинге.

И опять же, интернализированное давление наблюдается не только при высоком кровяном давлении, но и при глаукоме как патологии.

Клиническое руководство

ВНЕШНИЙ ВИД И ПОВЕДЕНИЕ

Тихо жесткий и угрожающий, как крестный отец

Сардоническая ухмылка, шутник

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

Вершина иерархии

Стремление к достижению целей

Лидер

Мафия Дон, лидер банды Крестный отец

Губернатор, политик

Его слово - закон

Высшее звание государственной службы

Большой бизнес

Преступность

Часть преступной организации

Телохранитель

Контрабанда

Мошеннический

Криминальная культура

Большая голова, лицо мясистое и одутловатое, шея короткая.

Скованность — поворачивает голову вместе с туловищем.

Уклонение от ответственности или чрезмерно добросовестный

Ласковый к детям

Агрессия заложена глубоко внутри

Патологии как следствие

Тайная скромная сила

Выполняйте приказы

Нужно уважение

Джокер, улыбаясь

Сардоническая ухмылка

Жестокие шутки

Сарказм

Угрожая с улыбкой на лице

Плачу от музыки

Беспомощность в повседневных задачах

Близкая группа важна

Отвращение к новичкам

Смерть

Семейные склепы, монументальные надгробия

Агрессивные дети

Кусается

Агрессия, но плач на выговор

Хуже прорезывание зубов

беспокойство

Желание плавать

Деменция у влиятельного человека

Сосудистая деменция

С сильными припадками, укусами, щипками. Деловой человек, преступник, затем потеря памяти. Начинается с унижения или отсутствия уважения.

Высокое сексуальное желание

Нетрадиционный

Желание проституток

Импотенция; трудности с эрекцией, неполная эрекция

Желание путешествовать на дальние расстояния

Отдых в далеких странах

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

Проблемы кровообращения и крови

Повышенное артериальное давление

В анамнезе ишемический и геморрагический инсульт

Транзиторные ишемические атаки (ТИА)

Легкое кровотечение

Варикозное расширение вен

Заболевания крови Застой

Круизы, яхты

Последствия полета, дальних путешествий

Клаустрофобия

Лучше на открытых пространствах

Мечты о животных

Морские котики

Пингвины

Рыба

Тигр саблезубый

Волки, волчья стая

Бультерьер

Собаки дерутся

Косатки

Крокодилы

Предпочитаю белый цвет

беспокойство

Необходимость перемещения по открытым пространствам

Водные хобби и занятия

Подводное плавание и охота

Катание на лодках

Купание

Нептун и Плутон

Бездна и необъятность

Лейкемия

Истинная полицитемия

Опухоли

Кистозный

и Злокачественный

Большой

Проблемы с почками

Проблемы с надпочечниками

Опухоли

Феохромоцитомы

Проблемы с зубами

Прорезывание зубов – прорезывание зубов даже у взрослых. Зубы растут поверх старых в два ряда. Неправильный прикус.

Ортодонтические проблемы

Зубчатые збы

Глаза

Глаукома

Ретинопатия

Боковое зрение хорошее

Уши

Чрезмерная чувствительность к звуку

Отличный слух

Конечности

Подагра

Отек, лимфедема

Варикозное расширение вен

репродуктивный

Импотенция

Либи́до, повышенное или пониженное

Низкая рождаемость

Бесплодие

Позднее половое созревание

Поздняя беременность

Роды сложные

Проблемы с менструацией

Нерегулярный цикл

Длинный

Сильное кровотечение

Дисменорея

Предменструальное напряжение и раздражительность

Проблемы с печенью

Жирная печень

СЕНСАЦИИ

Беспокойное движение из стороны в сторону
Открытая вода

Вирусный гепатит

Алкогольный гепатит

прямая кишка

Геморрой

Кровотечение

Гиперчувствительность кожи

Хуже перепады температур — жаркие или холодные.

Холодные и горячие точки на теле

Акне

Рубцевание

Голод по утрам

Еда

Желания

Жирный

Мясо

Печень, фуа-гра

Рыба

Брокколи, арбуз, водоросли

Худший

Яйца

Турция

Тяга к алкоголю

Высокая толерантность к крепким напиткам.

Хуже жара

Легкий набор веса

Ожирение

Активен ночью

Змеиный как

ОТНОШЕНИЯ

Похожие средства

Galeocerdo cuvier, *Lac lupinum*, *Lac leoninum*, *Panthera*, медвежья медведица, *Aurum Metallicum*, Ртуть, урановый ряд, *радон*, *Curium nitricum*, *Electricitas*, *Ignis*, *Alcoholus*, *Medorrinum*.

Сопутствующие средства правовой защиты

Gemipristic serrra Это лекарство, изготовленное из окаменелости ласки, обитающей в Атлантическом океане. Растирание тритурации провел Поль Терио. Основными чертами были вина, сожаление и язвительность. Произошла диссоциация, «пустое состояние» и уход. Также осталось неизгладимое впечатление «необъятности». Физические: проблемы с ВНЧС, отеки конечностей, вздутие живота, синяки на коже.

Cladoselache — лекарство, изготовленное из окаменелости вымершего вида протоакул. Испытание было проведено Мартиной Мерси наряду с клиническим опытом. Они чувствуют себя непонятыми. Основным диспозиционным аспектом является жесткость и перфекционизм. Большую часть времени они чувствуют, что они правы. Они держат обиду на грани насилия. Хуже от картофеля, орехов, косточковых фруктов. Физические: невралгия зубов, кариес, ВНЧС, миалгический энцефалит.

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Фатула О, 2020. Испытание большой белой акулы. Россия

Терио П., 2019. *Таблица животных: вторичноротые: ранние хордовые и рыбы*. Лулу.com

Общие ресурсы и ссылки

<https://www.nationalgeographic.com/animals/fish/g/great-white-shark/>

<https://www.vice.com/en/article/jpgqyb/heres-why-weve-never-been-able-to-tame-the-great-white-shark>

<https://www.floridamuseum.ufl.edu/discover-fish/species-profiles/carcharodon-carcharias/>

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_white_shark#cite_note-18

ХЕЛМОН РОСТРАТ

Меднополосая рыба-бабочка; Четодонтиды



Ключевые слова: *Chaetodontidae*; морской; тропический; солоноватый; рифовые; яйцекладущие, яйцекладущие, неохраняющие; немигрирующие; территориальный; плотоядный; торговля аквариумами

Chelmon rostratus, рыба-бабочка с медной полосой, также обычно называемая коралловым клювом, встречается на рифах как в Тихом, так и в Индийском океанах. «Эта рыба-бабочка — один из трех видов рода *Chelmon*, каждый из которых известен своими более длинными клювами.

Естественная история

Подробностей о нерестовой и репродуктивной деятельности меднополосой очень мало. Тем не менее, во время размножения они образуют моногамные пары. Они яйцекладущие, разбрасывают яйца и не охраняют их.

Они плотоядны и поедают мелких беспозвоночных, включая паразитические формы, такие как *Calliactis parasitica* и анемон обыкновенный (*aiptasia*).

Медную ленту легко узнать по форме и цвету. Длинная и тонкая морда типична для рыб-бабочек. Основная окраска серебристо-белая, на спинном плавнике несколько вертикальных оранжевых полос, темный круг (как глаз). Тело монетообразной формы, но форма и желтый цвет спинного и анального плавников, а также небольшой и почти прозрачный хвостовой (хвостовой) плавник придают меднополоске прямоугольный вид

сзади. Они вырастают до 20 см в длину.

Обычный и территориальный вид, обычно встречаются на глубинах 1—25 метров на коралловых рифах или скалистых берегах, а также в эстуариях и илистых внутренних рифах.

Меднополосую рыбу-бабочку собирают и продают как аквариумную рыбку, но она описывается как деликатная, очень восприимчивая как к травмам во время транспортировки (с низким уровнем восстановления), так и к плохому качеству воды. Они агрессивны по отношению к своим товарищам по аквариуму и, как правило, не по отношению к другим видам, за исключением некоторых. Их живучесть низкая. Об успешном размножении в неволе не сообщается.

Потенциальные паразиты: в одном исследовании описано семь видов *Euryhaliotrematoides* n. gen. и 1 вид *Aliatrema* n. gen. (Monogenoidea; Dactylogyridae) из жабр 15 видов рыб-бабочек другого рода (не *Chelmon rostratus*) из коралловых рифов Французской Полинезии, Уоллиса и Футуны, Австралии, Микронезии и Новой Каледонии.

Отличительные особенности гомеопатии

Формируйте моногамные пары для размножения.

Плотоядный

Качества бабочки – нежная

Хотите безопасную домашнюю обстановку и хорошие отношения

Показания к деменции

Болезнь Альцгеймера

болезнь Крейтцфельда-Якоба

Деменция с тельцами Леви

Синдром Дауна и болезнь Альцгеймера

Лобно-височная деменция

Болезнь Хантингтона

Смешанная деменция

Гидроцефалия нормального давления

Задняя корковая атрофия

болезнь Паркинсона, деменция

Сосудистая деменция

Корсаковский синдром

Постгриппозная и вирусная деменция

Гомеопатический комментарий

Пациент, нуждающийся в *Chelmon rostratus* превыше всего желает безопасной домашней обстановки и хороших отношений . Как и у растений семейства Роасеае, у них есть основное, простое качество, и они могут усердно работать — переносить трудности ради семьи. Обычно у них долгосрочные хорошие отношения, но их партнер может быть трудным и зависимым от них.

Они очень благосклонны в отношениях, но им необходимо ощущать чувство гармонии, чтобы принадлежать и оставаться. Они могут быть склонны к творчеству, и их артистизм демонстрирует этот гармоничный и утонченный аспект. Этот артистизм может проявиться в кулинарии или других видах деятельности, даже в работе.

У них может рано развиться слабоумие с отвращением к еде.

Дети играют важную роль в их жизни, но в противоречивом смысле: они чувствуют, что их дети должны быть независимыми и должны работать с раннего возраста, как это делали они. Они могут заниматься уходом за детьми, а также обучать маленьких детей как профессию. И они могут быть чувствительны к несправедливости, особенно когда речь идет об обращении с детьми и подростками или об обращении с ними как с послушным ребенком (которое могло быть жестоким, в том числе сексуальным). Они могли бы вырасти с родительским подходом: «детей должно быть видно, но не слышно». В результате у них могут возникнуть проблемы с речью, а также проблемы с голосом. Они могут держаться за прошлые травмирующие события.

Они подобны отдельным людям в паре, которые ведут стабильный и скромный образ жизни и спокойно накапливают богатство, не теряя много и не выходя из дома, кроме как в церковь.

У них могут быть проблемы с околоушными железами, они чувствительны к запахам и парфюмерии. Кроме того, они могут страдать от проблем с животом и паразитов в пищеварительной системе. Они легко подхватывают простуду и грипп.

Клиническое руководство

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Безопасная семейная жизнь и хорошие, длительные отношения | Quietly accumulating wealth Protection of money and wealth |
| детский | Treatment of children important |
| Боязнь новых мест | Teachers of young children |
| Опасения | Child care worker |
| Послушный – велено не говорить, «заткнуться» | |

Enduring hardship

Abusive childhood, trauma

Hard working

Everyone should work hard

Being made fun of

Family therapist or therapy

Early onset dementia
With aversion to eating

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

Околоушные железы

Отечная боль

Воспаление глаз

Хронический

Нарушения гортани и голоса. Низкий
голос, тихая речь.

Вокальное напряжение

Полипы и узелки голосовой связки

Стридор

Стеноз гортани

СЕНСАЦИИ

порхающий

Волны, вода

Неподвижность

Паразиты

брюшной

Лямблии лямблии

Частые простуды и

грипп

Спазмы

Рак

Лептоспироз

Низкий аппетит

Судороги

Тугой

Летать

ОТНОШЕНИЯ

Сравнивать

Росаеае, Brassicaceae, *Arsenicum album*, *Causticum*, Аммоний, *Cuprum Metallicum*, Неон,
Бабочки, *допрашиваемые о лептоспирозе*

Общие ресурсы и ссылки

http://en.wikipedia.org/wiki/Copperband_butterflyfish

<http://www.fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=5483>

<http://saltwater.tropicalfishandaquariums.com/Butterfly/Copperband.asp>

<http://www.journalofparasitology.org/doi/abs/10.1645/GE-3257?prevSearch=chelmon+rostratus&search->

Ключ истории=

КЛУПЕЯ ХАРЕНГУС

атлантическая сельдь; Clupeidae



Гомеопатия Аббревиатура: *clup-h*

Ключевые слова: *Clupeidae*; океанодромный; умеренный; яйцекладущий; плотоядный; учеба в школе; может нибал; пищевая рыба

Атлантическая сельдь (*Clupea harengus*) – один из самых распространенных видов рыб на Земле.

Сельдь собирается огромными косяками в северной части Атлантического океана у берегов северной части США, Канады, Гренландии и Северной Европы. Косяки сельди имеют размер до 4 кубических километров и содержат около 4 миллиардов рыб. Промысел атлантической сельди уже давно имеет важное значение.

Естественная история

Стаи отдельных стад обычно мигрируют по треугольной схеме между местами нереста, нагула и нагула. Различные стада сельди нерестятся в разное время года, в разных местах и на глубинах: от очень мелкой (0–5 метров у Гренландии) до 200 метров (в Северном море). У половозрелых сельдей перед нерестом половые органы разрастаются, достигая примерно одной пятой ее общего веса. . . .Рыбы быстро метались, и те, кто видел рыбу, нерестящуюся на более мелководье... утверждают, что и самцы, и самки находятся в постоянном движении, трутся друг о друга и о дно, по-видимому, из-за давления, способствующего опорожнению. яиц и молока». [Мур на Кросс-Айленде, штат Мэн, цитируется в книге «Рыбы в заливе штата Мэн».

Самки, в зависимости от возраста и размера, откладывают от 20 000 до 40 000 яиц. Яйца покрыты слизью и прилипают к любому объекту, к которому прикасаются, либо опускаются на дно, где слоями или комками прилипают к тому, на чем оседают. Яйца нуждаются в постоянном снабжении кислородом, обычно обеспечиваемом микротурбулентностью от воздействия волн или прибрежных течений. Если слои яиц слишком толстые, яйца погибнут из-за истощения кислорода. Выживаемость наиболее высока у яиц, которые приземляются в расщелины и за твердыми конструкциями, где хищники не могут ими полакомиться. Время инкубации составляет около 40 дней при 3°C, 15 дней при 7°C, 11 дней при 10°C. Яйца погибают при температуре выше 19°C.

Сельдь имеет классическую, обтекаемую форму рыбы, с мягкими, а не жесткими костными плавниками, как у многих других рыб. Нижняя челюсть выступает вперед за

верхнюю губу, видимой боковой линии нет. Тело глубже, чем ширина, хвост глубоко раздвоен. Цвет тела в целом серебристый, с более тёмно-синим переливом в верхней половине. У лантической сельди в целом хрупкая структура, с большими тонкими жаберными поверхностями; контакт с посторонними предметами может лишить их крупных чешуек. Они вырастают до 0,5 м и 0,5 кг. Подводные записи показывают, что сельдь постоянно движется со скоростью до 4 км/ч и достигает более высоких скоростей убегания.

Питаются веслоногими ракообразными, крилем и мелкой рыбой. Их естественными хищниками являются киты, тюлени, треска, лосось и другие рыбы крупнее их самих; также сельдь поедает собственное потомство.

Они покинули многие эстуарии по всему миру из-за чрезмерного загрязнения воды, хотя в некоторые очищенные эстуарии сельдь вернулась. Присутствие их личинок свидетельствует о более чистых и насыщенных кислородом водах.

Во всем мире у сельди зарегистрировано около 90 видов паразитов.

Отличительные особенности гомеопатии

Адаптируется и не имеет сопротивления

Границы размываются, распадаются и исчезают

Эффекты темного человека или людей, вторгающихся в их пространство: «Демоны».

Отношения с психопатом или социопатом

Отстраненность и отсутствие эмоций, отсутствие беспокойства.

История рака молочной железы, боли в груди

Черное и белое

чрезмерная материнская забота

болезнь Лайма

Показания к деменции

Болезнь Альцгеймера

Все этапы

При психозе

Деменция от пребывания в доме престарелых или учреждении

болезнь Крейтцфельда-Якоба

Деменция с тельцами Леви

Синдром Дауна и болезнь Альцгеймера

Лобно-височная деменция

Болезнь Хантингтона

Смешанная деменция

Гидроцефалия нормального давления

Задняя корковая атрофия

болезнь Паркинсона, деменция

Сосудистая деменция

Корсаковский синдром

Постгриппозная и вирусная деменция

Деменция, вызванная нейроборрелиозом Лайма

Гомеопатический комментарий

Вопрос для всех пациентов, нуждающихся в лекарстве от стайной рыбы, заключается в следующем: что происходит, когда человек не является частью группы или покидает группу? Для людей, нуждающихся в *Clupea harengus*, этот вопрос является наиболее важным, поскольку косяки или косяки сельди находятся в таком огромном количестве; по некоторым оценкам, группы насчитывают до одного миллиарда рыб! Передвижение отдельной рыбы почти полностью зависит от группы. Однако настоящего лидера нет, есть только групповая энергия, которая регулирует движение, питание и борьбу с хищниками.

Тем не менее, во введении к прувингу, проведенному Школой гомеопатии в Англии, решена проблема отсутствия *ссылки* на группу:

Одной из самых удивительных особенностей прувинга было отсутствие групповых проблем. Однако у сельдки, как у прилежной ученицы, нет выбора. Они часть школы, и ничего другого быть не может. Возможно, именно поэтому группа никогда не упоминается в качестве проблемы в прувинге.

Пациент, нуждающийся в *Clupea* идеально адаптирован к группе. Как сказал один из испытателей, «сопротивления не хватает». Группа присутствует в прувинге, но нет сопротивления и, следовательно, нет противоречий. Итак, у пациента, нуждающегося в *Clupea*, у них будет история хорошей социализации и участия в групповых инициативах или в большой семье, и они не представляют проблем по этому поводу как таковые. Отсутствие беспокойства по поводу адаптации и слияния с группой. Однако иногда они оказываются «застрявшими с людьми», с которыми не хотят быть.

В результате этой подавляющей групповой энергии мы видим в *Clupea* доказывая возникновение многих проблем с индивидуальной идентичностью. Некоторые пруверы запутались в своей идентичности и ощутили слабые и уязвимые границы, ведущие к дезориентации. Возникает ощущение, будто пространство и время искажены, и многие симптомы свидетельствуют о быстром снижении когнитивных функций.

Один проверяющий сказал:

Границы моего сознания как будто исчезли и растворились в непосредственной близости... В самом крайнем состоянии я совершенно дезориентировался и не мог разобраться в планировке комнаты. Это чувство никоим образом не было неприятным или «тревожным».

Как утверждает этот испытатель, нет чувства паники, страха или беспокойства, поскольку эти состояния являются неотъемлемой частью пациента, нуждающегося в рыбном лекарстве, особенно в этом. Фактически они просто действуют исходя из слабой личностной идентичности. Проблема заключается в том, что это допускает появление нежелательных сил, о которых я скоро расскажу. Эти темы присутствуют во всех рыбных препаратах, но в случае *Clupea harengus* они значительно подчеркнуты. Основное внимание уделяется идентичности, которая в конечном итоге приводит к психической дезинтеграции, которую можно наблюдать при деменции, а также других психических расстройствах.

Будучи частью группы, они также рассматривают ее как безразличную сущность. В

некоторых случаях дело доходит до тяжелых последствий.

Приснилось, что я убил кого-то в бандитском пабе Ист-Энда. Безразличен к убийству, просто пытаюсь выработать алиби. Другие были вовлечены, это было групповое дело.

05P 02 XX:XX HC

Несмотря на то, что они хотят освободиться от влияния группы, которая может быть просто семьей или отношениями, у них также возникает ощущение, что они не могут двигаться вперед ни в буквальном смысле, ни с точки зрения воли и воли. Они чувствуют себя бессильными, как во время прувинга.

В некоторых *Clurea U* испытателей возникло ощущение, будто трансформирующиеся демоны вторгаются в их пространство и преследуют их в результате дезинтеграции границ и последующей уязвимости. Это происходит из-за «доброжелательного», «удачливого» и всепоглощающего чувства любви, которое отключает их дискриминационные способности в отношениях. Также есть «Мечта; интимно и страстно, целуясь с покорностью».

Наряду с покорностью и уязвимостью, когда дело доходит до романтических отношений, в этом доказательном сне присутствует «демоническое» влияние, по-видимому, воздействующее на мозг:

Мне приснилось, что я был в бассейне. В бассейне были демоны, которые преследовали меня. Они постоянно меняли форму, и я не мог от них уйти. Мозги внутри черепов людей вращались, чтобы выпустить больше крови через глазницы. Один из демонов преследовал меня; Я продолжала убежать от него, прячась за занавесками, пока он не прижал меня к стене. Пока он был в бассейне, он был большим черным быком с рогами, но теперь он был страшным человеком с черными волосами, выпученными глазами и тыкал мне пальцем в грудь, говоря мне, что это у меня было, он собирается получить мне; Я проснулся.

01P14XX:XXNS

Этот демонический сон, а также «большой черный бык», а также необычные проблемы, связанные с грудью и материнством, описанные ниже, демонстрируют важную отличительную характеристику, которую я клинически обнаружил у этого препарата. Ситуация, иллюстрирующая это, наблюдается у человека, который «впустил» в свою жизнь психопатического или социопатического человека. Пациент постоянно подвергается нападкам со стороны этого опасного, властного и «демонического» человека. Клубя _ Пациент может подвергаться безжалостному психическому насилию и манипулированию. «Демоническим обидчиком» может быть супруг, партнер или бывший. Это может быть человек, которого они ненадолго встретили, который затем закичивается на них. Или это может быть их ребенок, который находится в этом крайнем состоянии. Интересно, что сон олицетворяет, как такой человек может проникнуть в голову уязвимого человека и вызвать проблемы с мозгом: «Мозги крутились внутри черепов людей, чтобы выпустить больше крови».

Эта уязвимость к паразитическим силам часто наблюдается у рыб в целом, но в этом

конкретном препарате она повышена на несколько ступеней, чтобы включить этих типов особей. Одержимость демонами также заставляет задуматься о препаратах Solanales, особенно *Tabacum*. Это связано с плохой и расплывчатой границей между тенью и светом или тьмой и светом, которая выявляется в ходе испытаний.

В конце концов, злокачественная энергия проявляется в физических патологиях, особенно в проблемах с грудью и раке молочной железы, что отражается в прувингах с некоторыми выраженными симптомами молочной железы. Это средство, которое следует учитывать, когда существуют характеристики рыбы и эта вопиющая история взаимоотношений, приводящая к раку, особенно раку молочной железы.

В ходе испытаний некоторые испытуемые временно испытывали боль, отек и болезненность в груди:

Острая боль в левой груди, ощущение, будто она возникает за соском, острая, колющая и глубокая боль, заставляющая все тело замерзать от боли и ощущения задыхаемости.

08P 11 11.20 HC

Я заметил, что под левой подмышкой очень болезненно и болезненно, чувствуется припухлость, твердый узел.

08P 29 XX:XX HC

Обратите внимание, что моя грудь кажется полной и раздутой. Левая грудь кажется более полной, слегка ушибленной и тяжелее правой, но обе кажутся тяжелыми.

09P 09 XX:XX HC

Грудь кажется полной и теплой, левая больше правой, а левая кажется больше правой, но обе в целом кажутся большими, а мой бюстгальтер немного неудобен. Ощущение раздутости, как во время беременности.

09P 11 XX:XX

Грудь сильно набухла и болит.

10P 19XX:XXNS

Мало того, некоторым испытуемым снились сны о грудном вскармливании, но они были искажены и описаны как «отвратительные», как, например, кормление грудью мужа или кормление грудью близнецов.

О грудном вскармливании. Я кормлю мужа грудью. Молоко повсюду. Вспомнил этот сон с чувством отвращения и решил не записывать его (хотя во сне он не был противным).

07P 02 XX:XX HC

Я кормлю грудью близнецов. Я одела их по-разному, чтобы отличить одно от другого, но все равно не могу понять, чья очередь кормить, и думаю: о нет, сейчас я буду кормить одного из их дважды.

07P 11 XX:XX HC

Со временем возникает склонность к раку и злокачественным новообразованиям, которые могут локализоваться в молочной железе. Это может произойти в результате чрезмерной

материнской заботы. Это также может быть вызвано тем, что мы допускаем злокачественную силу (диспозиционная характеристика Иш) и затем чрезмерно защищаем психопата или социопата, которого я описал ранее. Эта раковая рыба по характеру похожа на *Carassius auratus* . и его можно сравнить с жертвоприношением *Карцинозина* и других миазматических средств от рака. Это чрезмерное злоупотребление и распутство от кормления грудью и чрезмерной материнской заботы, как мы видим во многих супружеских препаратах. Как и в случае с миазмом Рака, наблюдается глубокая вялость, истощение и истощение энергии, но на поверхности появляется видимость энергии и счастья.

Превосходное прувинг *Clupea* Это было в 2008 году, прежде чем я полностью понял, как можно использовать рыбные средства для пациентов, страдающих деменцией. Тем не менее, это домашнее опатическое средство стало еще одним пророческим доказательством того, как рыбные средства можно использовать при болезни Альцгеймера и деменции. Испытание наполнено ощущением замешательства на многих уровнях и проблемами с идентичностью и осознанием времени и места.

В конечном итоге вы можете увидеть, как пациенты теряют сознание и испытывают трудности с пониманием, а, следовательно, и проблемы с общением и общением с другими. Опять же, испытания действительно продемонстрировали это, например:

Чувствую себя очень тупо, как будто мозг набит ватой, мысли очень долго и с большим усилием приходят в сознание. Просто хочется сидеть и смотреть совершенно пустым умом.

08П 14 14.00 н.с.

Были серьезные проблемы с пониманием, такие как искажение времени, из-за чего у многих испытуемых сложилось впечатление, что все идет медленно. В крайнем случае, вообще не было привязки ко времени, что приводило к путанице в отношении того, когда происходили события. Кроме того, наблюдалась путаница в общении и забвение того, что было сказано и было ли что-то действительно передано. Также были трудности с формулированием слов и ответов.

Сегодня утром мне было очень трудно вести мысленный разговор. Как будто компьютер в моем мозгу работает медленно и не справляется с вычислениями достаточно хорошо, чтобы реагировать на то, что говорят люди, это немного сбивает с толку, и я чувствую себя странно и устало. Мне было трудно отвечать на вопросы мужчины на работе, я слышал, как он говорит, но слова не воспринимались так, чтобы я мог ему ответить. Я почувствовал момент паники, что он будет ждать ответа, а я не смогу его сформулировать. Я чувствую себя лучше, когда делаю что-то физическое, чем когда делаю что-то умственное.

02P 19XX:XX НС

Я чувствую, что мой мозг — это компьютер, но в данный момент некоторые старые файлы отсутствуют, поэтому я не могу получить доступ к обычному хранилищу информации, поскольку не хватает части памяти. Когда люди задают мне вопрос, я чувствую, что жду, пока мой мозг выдаст нужную информацию, но часто она не приходит, и я чувствую странную пропасть.

Испытатели чувствовали себя отстраненными, оторванными и «расстраненными», иногда с сильной дезориентацией и нереальностью. Во время многих из этих экспериментов испыталители чувствовали себя спокойно.

Один прuver сказал: «Как будто физических границ моего разума больше не было, а моя сдержанность исчезла».

В результате пациент говорит «медленно и обдуманно». Не столько на бормотание *Туи*, сколько на размышления, прежде чем говорить, и, по-видимому, сознательно выбирая слова. Если они торопятся говорить, они забывают, что собираются сказать.

Испытания также выявили еще одну характеристику пациента, нуждающегося в *Clurea*. и это отсутствие эмоций у детей и младенцев. У них также есть некоторая двойственность в отношении брака. Это часть отстраненного диссоциативного состояния и отсутствия тревоги, а также может быть симптомом выгорания из-за ухода за детьми.

Это также лекарство, которое следует учитывать при болезни Лайма с ее неопределенными диссоциативными свойствами, блуждающими болями и особенно при значительном нарушении памяти и концентрации .

Клиническое руководство

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

Размытые границы приводят к:

Адаптация

Путаница личности

Отношения с психопатом или социопатом

Дезориентация, тупость

Чрезмерная опека и материнство в

отношении злокачественных людей,

приводящие к раку молочной железы

Отсутствие беспокойства при диффузии

Культура группы насилия и групповых

убийств

| | |
|--|--|
| Проблемы с памятью, концентрацией, спутанностью сознания | Отношения с психопатом или социопатом |
| Тусклость, словно вата. | Открыт демонам, демонической энергии. |
| Глядя с пустым умом | Снится демон, превращающийся в большого черного быка |
| Провал в памяти при допросе | Последствия преследования |
| Как будто части памяти отсутствуют | Отстраненный и отвлеченный |
| Забыв о том, что только что сказал или собирался сказать | Отключено |
| Не могу получить доступ к информации | Секс без любви |
| Не могу следить за разговором | Спейси |
| Забывание встреч | Нечеткий |
| Нерешительность, не могу принимать решения | Преходящее чувство |
| | Безразличие к детям, отношению |
| Путаница | Медленная, обдуманная речь. |
| Путаница общения | Думает, прежде чем говорить |
| Путаница границ | Коледблется, прежде чем говорить |
| Путаница реальности | Забывает, если его заставляют говорить быстрее |
| Путаница личности | Трудно сконцентрироваться на разговоре — не любит шум и легко отвлекается во время разговора. |
| Искажение времени | |
| Проходит слишком медленно | |
| Нет привязки ко времени | Мечты |
| Быстро наступающая деменция | Дома, семейные дома, некоторые с секретной комнатой |
| Дислексия | Бабочка |
| Доброжелательность и ощущение удачи | Лидер ушел |
| Нежные поцелуи при первой встрече с незнакомыми людьми | Молния |
| Удачливый | Вода, пляжи, плавание, скатывание вниз |
| чрезмерная материнская забота; ранимая мать | Забить детей на пляже |
| Мечты - кормящий муж | Свадьба |
| Мечтаю о «много младенцах, младенцах, младенцах» | Муж кормит ее грудью |
| | Как отруганный подросток |
| | Путешествия, переезды, велосипеды, автомобили, поезда |
| | Беременная |
| | Волосы на ногах |
| | Банда друзей |
| Спокойствие | |
| Спокойный и плавный | |
| Спокойный и уверенный | |
| Спокойствие и содержание | Желание путешествовать |
| Спокойный и «не беспокоящийся» | |

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

Грудь

Острая, колющая боль в левой груди.

Набухший, полный и теплый

Хуже левая грудь.

Рак молочной железы

Головокружение

Как будто покачиваясь

Головные боли, боли

Пульсирующий

Стрельба, как будто «выстрел в голову»

Мучительная боль

Хуже кофе

Уши

звон в ушах

Высокий звон в обоих ушах. Острый слух в общественных местах.

Глаза

Сухой и жгучий

Экзема

Правое веко

Чрезмерная чувствительность к шуму и запахам.

Боль в челюсти

Рот

Язык опухший

Металлический вкус

Больное горло

С охрипостью

Хуже слева

Ухудшение глотания

Глотка

С зудом

Катар

Кашель с мокротой

Еда

Аппетит повышен, постоянные мысли о еде.

Гложащий голод

Желание сладостей, десертов

Желания анчоусов

Хуже кофе

Тошнота

С голодом

Отрыжка

При диарее

Боль слева в животе

Боль ноет в левой почке

Боль в левом яичнике

Менструации прекращаются и начинаются

Бесплодие

Выделения из влагалища с металлическим запахом

Сильное сексуальное желание

Без эмоций

Стеснение и стеснение в груди.

Рецидивирующий плеврит и инфекции грудной клетки

Кашель

Сухой, раздражающий

Хуже глубокое дыхание

С треском, дребезжанием

Спастический кашель

Болезненность; болезненность под левой подмышкой

Крапивница подмышками

Боль в шее и спазмы

Стягивающие боли в спине

Clicking

Desire to massage

Extending to shoulders

One sided stiffness and pain in neck

Wandering pains

Shooting, electric shock-like pains extremities

Incoordination

Skin pricking sensation

Hives

Skin eruptions

Fine rash or boils

Сравнивать

Carassius auratus, Tabacum, Kalmia latifolia, Phosphorus, Borrelia burgdorferi.

Современные источники гомеопатии

Мысленные темы *Clupea harengus* (Из

Школа гомеопатического прувинга)

Искажение пространства и размера Искажение времени

Путаница общения

Путаница границ

Путаница реальности

Путаница личности

Общая путаница

Спокойный и плавный

Спокойный и уверенный

Спокойный и не беспокойтесь

Заряженный

Секс

истерия

Любящий; удачливый; счастливый заказ

Чувствительный и раздражительный

Один

Уязвимый

Темный

Устал, не могу двигаться

Примеры снов из этого довода:

Мне приснилось, что я был в бассейне. В бассейне были демоны, которые преследовали меня. Они постоянно меняли форму, и я не мог от них уйти. Мозги внутри черепов людей переворачивались, чтобы выпустить больше крови через глазницы. Один из демонов преследовал меня. Я продолжала убежать от него, прячась за занавесками, пока он не прижал меня к стене. Пока он был в бассейне, он был большим черным быком с рогами, но теперь он был страшным человеком с черными волосами, выпученными глазами и тыкал мне пальцем в грудь, говоря мне, что оно у меня есть, он собирается получить мне; Я проснулся. 01P 14 XX:XX NS О группе людей с велосипедами — все они были в шлемах эпохи белого космоса, из очень твердого белого пластика. Затем была группа японских девушек в желтых гоночных машинах, такой же формы, как и белые пластиковые шлемы, и все в группе. 01P 02 XX:XX HC

Общезитие переполнено, люди несчастны и не могут найти ночлег. Я нахожу людей, которые остаются без проблем. 03P 06 XX:XX HC

В каком-то прибрежном поселке. Один дом из другого сна, который находился под водой или что-то в этом роде. Я спустился к кромке воды и там был этот дом, залитый волной и песком, полностью под водой/песком. Море поднялось. Этот огромный кит подошел ко мне. Я немного испугался, но поздоровался. Когда я вернулся в эту защищенную скальную зону, кит уплыл, и я смог увидеть, что это детеныш. Были и другие морские

существа, и я немного испугался. 03P 08 XX:XX NS

Бабочка приземлилась мне на правую руку, но я отмахнулся от нее прежде, чем понял, что это бабочка. Это было приятное чувство, хотя мне было жаль, что я отмахнулся от него. 04P 07 XX:XX NS [как бабочка!] - Приснился очень тревожный сон о том, как я пошел на пляж, куда мы в детстве ходили на каникулы, и оставил там двоих своих младших детей играть, сказав им, что заберу их позже. Затем я пошла на встречу со своим первым парнем и забыла о нем. Я всегда понимал, что мне нужно что-то сделать. Я продолжал откладывать, хотя знал, что важно их вернуть. Я знал, что они будут холодными и что может прийти прилив. Когда я проснулся утром во сне, мне потребовалась целая вечность, чтобы одеться и найти подходящую одежду. Меня подвезли до побережья на автофургоне, и как только я увидел море, я очень запаниковал и расстроился, потому что знал, что они могли не пережить ночь. Общим ощущением сна было осознание бессилия что-либо с этим поделаться, а затем непреодолимое чувство вины и сожаления. 06P 3 1 XX:XX NS

Общая путаница

Я чувствую неясность своих мыслей; Я чувствую себя немного одурманенным. Я не понимаю, как я себя чувствую, мне трудно решить, являются ли мои симптомы старыми, новыми или недавними. 02P 18 XX:XX NS

Трудно принять решение о покупке и ощущение себя в магазине очень растянутым. Это заняло у меня целую вечность, и время будто замедлилось. Почти хотел помощи, просто чтобы помочь мне выбраться за дверь. 03P 05 XX:XX NS

Кроме того, в отличие от меня, я совершенно забыл, что у нас на обед были друзья. Для меня было настоящим шоком, когда она позвонила и спросила, ждем ли мы их еще. Мне удалось растянуть обед с 6 до обеда с 11, так что меня это не особо смутило, просто я очень не похож на то, чтобы забывать. 06P 37 XX:XX NS

Пара останавливается и спрашивает дорогу, и я чувствую себя очень расплывчато, и хотя я точно знаю, куда они хотят пойти, кажется, я отвечаю довольно медленно и мне приходится думать. Я слегка удивлен, что они разговаривают со мной. 07P 05 XX:XX NS

Я не могу ни о чем решиться. Где мне припарковаться? Что мне купить? Что мне делать в первую очередь? 07P 05 XX:XX NS

Мне было трудно выполнять простые задачи по приготовлению ужина, мне казалось, что выполнение высоких и простых движений, таких как измельчение мяса, требует огромной концентрации. 08P 01 XX:XX NS

Путаница личности

Когда я вернулся в свою комнату, со мной произошел странный опыт. Я сидел в кровати и заметил на стене фен, раньше я его не замечал, потому что в ящике был тот, которым я пользовался. Внезапно подумал, что я не тот человек и нахожусь в другой комнате, что я кто-то другой, и мне пришлось посмотреть на родинку, чтобы убедиться, что это я! 01P 10 23.00 н.с.

Пару раз я стоял в очереди, и человек просто не заметил меня и ворвался прямо передо мной к стойке, к моему тихому удовольствию. Я словно невидимка! И это нормально! 10P

Путаница границ

Для меня целью испытания было усыпляющее ощущение, носившее «космический» характер. Эпизоды, которые у меня были в течение месяца, были схожи по своей природе, но различались по интенсивности. Ощущение было как будто я нахожусь за пределами своей головы с точки зрения того, что происходило вокруг меня. Как будто границы моего разума исчезли и растворились в непосредственной близости. Было ощущение отстраненности и взгляда на ситуацию со стороны, а не переживания ее с участием. Это проявлялось в очень остром слухе и частом ощущении легкой волнистости в уме и теле. Я никоим образом не чувствовал себя потерявшим равновесие; это было больше похоже на ощущение, которое испытываешь после нескольких дней пребывания на лодке, а затем выхода на сушу. Ваше тело все еще чувствует ощущение движения. По моему опыту, такое часто происходило в местах, где было много людей. Супермаркеты, бассейны, рестораны и школы были наиболее частым местом возникновения этого «космического» ощущения. В общественных местах мой слух становился очень острым; ножи и вилки звучали очень громко, фоновый шум и болтовня становились оглушительными, и мне было очень трудно сосредоточиться на человеке, с которым я разговаривал. Как будто мои уши сканировали окружающий шум и улавливали все, а не конкретный разговор, который я вел. Скорее, как и границы моего разума, все было расплывчато и не сосредоточено на рассматриваемом вопросе. В самом крайнем состоянии я был полностью дезориентирован и не мог разобраться в планировке комнаты. Это чувство никоим образом не было неприятным или «тревожным». 06P 00 XX:XX NS

Пока лекарство готовилось, я ощущал ощущение пространственной разобщенности и остро ощущал периферический шум. Ощущение было такое, как будто граница моей головы исчезла, и мой разум плавал в непосредственной близости. Было также ощущение движения внутри, напоминающее покачивание или волнообразное ощущение. Как будто я находился на лодке 3 дня и все еще чувствовал движение. Я ни в коем случае не чувствовал себя нестабильно. Это происходило волнами, пока я не лег спать. Ощущение было приятным, но я чувствовал себя медленным. Это было немного похоже на пьянство. 06P 01 XX:XX NS

Введение в прувинг *Clupea harengus* Школой гомеопатии.

Сельдь — рыба, обитающая на большей части территории Северной Атлантики. На протяжении многих веков он был основным источником пищи в Европе и Северной Америке. Это самая многочисленная из всех рыб океана. Это прилежный школьник, а это значит, что он может выжить только в составе большой школы. Эти школы очень большие и могут быть огромными. Есть записи о школах размером 4 кубических километра, в которых проживает несколько миллиардов человек. Школы движутся со значительной скоростью, до 4 км/час. Они питаются, захватывая планктон своими жаберными тычинками, когда плавают в воде с открытым ртом. Они составляют основную часть рациона многих океанических рыб и китообразных. Испытание проводилось на студентах третьего курса Школы гомеопатии. Это был последний прувинг в Йондеркотте в Девоне перед переездом школы.

Препарат является базовым, и его испытания были простыми. Изображение четкое и

достаточно легкое для восприятия.

Одной из самых удивительных особенностей прувинга было отсутствие групповых проблем. Современные прувинги, препараты на животных и прувинги, проводимые авторитетной группой, имеют тенденцию иметь важные симптомы, свидетельствующие о том, что вы являетесь частью группы или отвергаетесь группой. Однако у сельди, как у прилежного школьника, нет выбора в этом вопросе. Они часть школы, и ничего другого быть не может. Возможно, именно поэтому группа никогда не упоминается в качестве проблемы в прувинге.

У препарата наблюдаются искажения пространства, особенно ощущение роста, и особенно искажения времени, время имеет тенденцию растягиваться во все необходимое. Это часть главной проблемы решения проблемы: уметь плыть по течению времени и обстоятельств, и все получится. Это приводит к ощущению спокойствия и удовлетворения. Было также чувство удачливости и счастья, сопровождающееся благодарностью и доброжелательностью. Эти чувства становятся более патологическими в виде чувства вялости, и их невозможно беспокоить. Физически наблюдается сильная тяжесть, утомление и сонливость. Пруверам просто хотелось свернуться калачиком и заснуть. Они чувствовали, что не могут двигаться. В этом была полярность: быть энергичным и способным делать много дел одновременно.

Также возникла значительная путаница. Это могло быть связано с пространством и временем, идентичностью и личными границами, но чаще всего выражалось в замешательстве в общении. Они не могли соединить мозг и рот, чтобы эффективно говорить, но также не могли следить за разговором и легко отвлекались.

Испытуемые простудились, поражая нос, уши и глаза, часто с сильными головными болями и раздражающим кашлем. Это были симптомы простуды, а не гриппа.

Было много симптомов со стороны конечностей, включая тяжесть, онемение и боль, которая иногда была сильной и мешала ходить.

Сны не были тематическими, поскольку они не создавали каких-либо ярких тем или ярких образов. Были некоторые отголоски физических симптомов, таких как уязвимость, набухание или важность груди.

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Норланд М. и Фрейзер П., 2008. Испытание сельди (*Clupea harengus*). Школа гомеопатии

Кляйн Л., 2021. *Миазмы и нозоды, том 2*. Нараяна Верлаг.

Харди, Клинические случаи Джонатана, 2021 г.

Общие ресурсы и ссылки

<http://www.clupea.net/biology>

http://en.wikipedia.org/wiki/Clupea_harengus

<http://www.fishbase.org/summary/Clupea-harengus.html> :

<http://www.gma.org/herring/biology/what/>

Бигелоу, Генри, Рыбы залива Мэн, том 53, Рыболовный бюллетень Службы рыболовства и дикой природы, США Блан Ф., Филиппи Н., Кретин Б. и др., 2014. Нейроборрелиоз Лайма и деменция. *Дж. Альцгеймерс Дис.* 41 (4)

1087-93. DOI: 10.3233/JAD-130446

Кристоферич В., Абулейн-Джамшидян Ф., Джесель Дж. и др., 2018. Вторичная деменция, вызванная нейроборрелиозом Лайма. *ItVn Клинико-Вохенир*. 130 468-478. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00508-018-1361-9>.

Рахмиян Х., 2007. Паразиты молоди сельди *Clupea harengus* L: экология и тонкая морфология. *Журнал гельминтологии*. 81 (2) Спецвыпуск. 199-217. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0022149X07735381>.

КИПРИН КАРПИОН

Карп; Карповые



Ключевые слова: *карповые; пресноводный; умеренный; яйцекладущий; всеядный; бентосный; учеба в школе; пищевая рыба; паразиты*

Дикие запасы обыкновенного карпа *Syrpinus carpio* присутствуют только в европейских и азиатских озерах и реках, впадающих в Черное, Каспийское и Аральское моря. Дикие популяции в настоящее время считаются уязвимыми к вымиранию. Карп был первой одомашненной рыбой – его выращивали китайцы и японцы еще в 300 г. до н.э., затем римляне, затем в монастырях Европы – и теперь он завезен по всему миру. Он считается одним из 100 наихудших инвазивных видов в мире. Карп очень популярен среди рыболовов, его также выращивают в коммерческих целях; с 2000 года производство аквакультуры превысило 2,8 миллиона тонн в год – больше, чем производство всей другой рыбы, выращиваемой в коммерческих целях, – и ее едят во многих странах. *Syrpinus carpio* наиболее близок к золотой рыбке (*Carassius auratus*), с которой он может скрещиваться. Кои — одомашненный декоративный сорт, возникший в Китае, но ставший известным в западном мире через Японию.

Естественная история

Карп обычно нерестится весной, но может нереститься несколько раз за сезон. Взрослые особи могут мигрировать на значительные расстояния для нереста в подходящих заводях и затопленных лугах. Личинки выживают только в очень теплой воде среди неглубокой

подводной растительности. Один карп может отложить более миллиона яиц в год, но икра и молодь имеют низкую выживаемость из-за бактерий, грибов и множества крошечных хищников, которые могут существовать в нерестовой среде карпа.

На молодь карпа охотятся другие рыбы, такие как северная щука и большеротый окунь, а также ряд птиц (включая бакланов, цапель, гусарку и скопу) и млекопитающих (включая выдру и норку). Карп всеяден; они поедают водные растения и роются на дне в поисках насекомых, ракообразных (в том числе зоопланктона), раков, донных червей и икры других рыб.

Обыкновенный карп может вырасти до максимальной длины 1,5 метра и максимального веса более 37 кг. Самый крупный зарегистрированный карп весом 40 кг был пойман рыбаком во Франции, а возраст самого старого зарегистрированного карпа составляет не менее 65 лет. Дикий, неодомашенный карп в среднем составляет от одной пятой до одной трети максимального размера.

Хотя обыкновенный карп очень терпим к самым разным условиям, он предпочитает большие водоемы с медленной или стоячей водой и мягкими растительными отложениями. Стайные рыбы, они предпочитают держаться группами по 5 и более особей. В природе они обитают в умеренном климате, в пресной или слегка солоноватой воде; они легко переживут зиму в замерзшем пруду, пока подо льдом останется немного свободной воды. Карп способен переносить воду с очень низким уровнем кислорода, глотая воздух на поверхности.

Они печально известны тем, что изменяют окружающую среду. Во время кормления они могут разрушать, выкорчевывать, тревожить и поедать подводную растительность, нанося серьезный ущерб местным популяциям уток и рыб. Растительность, которую они потребляют, не полностью переваривается и гниет, повышая уровень питательных веществ в воде и вызывая чрезмерный рост водорослей. Их добыча уничтожает гнезда других рыб. Для борьбы с карпом, особенно в местах, где он нарушает речные экосистемы, портит качество воды и сокращает местные виды рыб и диких животных, было предложено целенаправленное воздействие специфичного для карпа вируса герпеса кои с его высоким уровнем смертности, но это считается экологически безопасным. под вопросом.

Коммерческие предприятия по аквакультуре искусственно стимулируют размножение с помощью карповых и гормональных аналогов, чтобы решить проблемы с нерестом заводских рыб, где факторы окружающей среды, регулирующие естественное воспроизводство, могут отсутствовать.

Паразиты: Значительное количество почти всех основных таксонов паразитов обнаружено у дикого и домашнего карпа. Самый полный список паразитов карпа насчитывает в общей сложности 310 видов паразитов.

Отличительные особенности гомеопатии

Ценности отца: Серия Carbon; наивный

Строгая мораль, этика

Наказание и вина

Благотворительность, благотворительность и использование для этого выгоды Герой темной стороны

Сужение
Нужно сиять и быть обожаемым - искусство, пение
Слабость и напряжение
вонючий
жирный
пазухи
Проблемы с голосом
Серия Carbon, Серия Silver, Этап 11, Этап 15

Показания к деменции

деменция Паркинсона

Ошеломление

детский

Все стадии деменции

Особенно этапы 6-7.

Нарушение личной гигиены на раннем этапе

Эмбриональный

В анамнезе раковые опухоли

детский

Болезнь Альцгеймера

Деменция при рассеянном склерозе

Сосудистая деменция

История тромбоза и атеросклероза

Гомеопатический комментарий

В этом томе довольно много рыб семейства карповых или карповых. Можно сказать, что это основной препарат, и, следовательно, это лекарство дает множество показаний для всей семьи. *Carassius* (золотая рыбка) принадлежит к семейству карповых и тесно связан с этим лекарством. Он имеет некоторые схожие темы с *Cyprinus*. такие как выдающееся положение отца и ценности отца, как в серии Carbon. Мои показания для *Киприна* в - первую очередь основаны на клиническом опыте, небольшом испытании и успешном его использовании. Некоторые компоненты этой рыбы также дают обоснованные показания к применению при состояниях деменции.

Эти темы имеют противоречия, как и другие средства от рыб, а также полярности. Среди них есть качества рыбы, которые не выражаются полностью, а также являются частью культуры группы.

Одна из диспозиционных тем *Киприна*. речь идет о наказании и чувстве вины, - особенно если они делают что-то, что этически не совсем правильно. Это всеобъемлющее ощущение, что Бог или высшая сила является карающей. Поэтому для многих пациентов очень важно контролировать свои действия. Они находят работу, которая альтруистически помогает другим — это может включать в себя сбор денег на благотворительность или это может быть дополнительная деятельность, которой они посвящают себя. С одной стороны, они хотят расширить материальные блага и влияние

своей группы (семейной или иной); но они также могут развить некую жесткость, которую я опишу. Поэтому это можно назвать «жестким расширением». Эти слова подразумевают противоречие, которое чем-то похоже на состояние Киприна . пациент.

Пациент чуток и альтруистичен, но также имеет тенденцию быть приземленным и материалистичным . Большую часть времени они соответствуют высоким моральным стандартам, полученным от их семьи, особенно от отца (серия Carbon). Люди склонны им доверять. Проблема, как и в случае с другими рыбными средствами, заключается в том, что они плохо разбираются в характерах или даже испытывают необъяснимое влечение к тем, кто совершает преступные действия и ведет паразитический образ жизни. Обычно это какая-то незначительная ошибка, вызванная наивной верой не тому человеку, которая затем создает ощущение, что вы сделали что-то ужасно неправильное. Это затягивает их в узел тревоги и вины, ведущий либо к состоянию чрезмерной разборчивости в своих действиях, либо к параличу, потере и зависимости. Эти состояния имеют некоторое сходство с состояниями средства от трески *Oleum jecoris* . и *Гадус*. И здесь пациент может взять на себя и довериться деловому партнеру, который является паразитом и чьи намерения сомнительны и корыстны. Следовательно, *Киприн* Пациент переживает утрату, а также тревогу и стресс.

Есть сходство с *бромом* и солями брома, особенно с препаратами серии Carbon или Gold (Lantanide), включая их соли, поскольку они очень беспокоятся о том, что их арестуют, обвинят в преступлении или сделают что-то неправильное. В то же время для них важна экспансия, поэтому у них есть желание расширить свою финансовую и социальную базу. Они хотят расширить свои социальные контакты, но могут изо всех сил пытаться сделать это этично и в конечном итоге связываться с людьми с сомнительной репутацией. Для достижения своих финансовых устремлений они могут стать игроками. У них также есть благотворительная и альтруистическая мотивация, которую можно назвать доброжелательностью. Эта доброжелательность может стать слишком сильной и подавлять других. Сами же они с трудом принимают какие-либо похвалы за свои достижения, но в то же время нуждаются в поддержке.

Из-за своей сильной обеспокоенности они могут оказаться в замкнутом психическом пространстве, желая контролировать исход ситуаций. Одна из репертуарных рубрик, которая может применяться, — «Добросовестность в мелочах». Контроль становится важным, но он осуществляется таким образом, чтобы он не представлял угрозы, в отличие от других более интенсивных лекарств, например, приготовленных из змей. Они считают, что если не будут контролировать себя и других, оставаясь щепетильными, то будут ужасные последствия. Это похоже на чувство *Карасиуса* , у которого есть рубрика: «Заблуждение запуталось в проводах». Но в то же время, будучи рыбным средством, они не доверяют себе и не агрессивны.

Они также могут испытывать подобное чувство в контексте своей семьи, где они являются «здравомыслящими» членами неблагополучной семьи, особенно когда у родителей романы или их обвиняют в преступлении или чем-то «аморальном». Они могут чувствовать себя привязанными к семье, но при этом одинокими в своем чувстве целостности. В конце концов им придется покинуть внутреннюю группу. Они могут стать терапевтом, чтобы справиться со своими личными противоречиями или противоречиями других людей.

Вместо того, чтобы противостоять другим, особенно в интимных отношениях, они сдерживают это и размышляют об этом, по-детски фантазируя о безошибочных результатах. Они могут сделать поспешные выводы о членах семьи, которые не живут нравственной жизнью, как они сами. Они будут считать этих людей морально «гнилыми», но не обязательно выражать эти внутренние критические чувства и мысли. Или пациент, нуждающийся в *Киприне* может сочувственно относиться и беспокоиться о возможности преступной деятельности вокруг других членов семьи.

Один пациент, который выздоровел от *Cyprinus* записал сон и ощущения после него: «Мой друг занимался воровством. Не буду врать, я расстроен». Это чувство оставалось надолго, хотя это был всего лишь сон.

Часто их дети также могут разделять такое же отношение, особенно если они исповедуют консервативную или ортодоксальную церковь или религию (стадия 11). Но также из-за их ограниченного морального чувства их дети могут бунтовать и вести альтернативный образ жизни, даже развивая наркозависимость. Итак, они могут иметь дело с этой контр-ситуацией или с *Киприном*. Сами пациенты могут демонстрировать противоположную полярность. Человек, нуждающийся в *Киприне* могут впасть в другую крайность, оспаривая ценности «отца» (родителя, религиозного деятеля или другого морального авторитета) и становятся более критичными, жалующимися и даже неряшливыми.

Опять же, их осуждение или «придирки» не могут быть выражены. И больной, которому нужен *Киприн*, хотя он морально честен, в качестве компенсации он может видеть похотливые сны, например, видеть во сне обнаженных женщин и быть сексуально привлекательным. Кроме того, может быть много снов, напоминающих порядок растений пасленовых. Я обсуждал множество средств этого порядка растений, в которых человек является «героем темной стороны». (Идея героя связана с серией Carbon). Им могут сняться ведьмы и темные темы; они также встречаются в лекарствах, приготовленных из грибов и дрожжей, а также в пасленовых.

Одному пациенту приснился сон, в котором сочеталась тема героя темной стороны, слабости маслянистого средства (о чем я расскажу ниже) и некомпенсированной сексуальности как таковой:

Женщина ложится в постель, целует меня, просит обезболивающее и
Я говорю, что у меня их нет. Жене больно, она исчезает. Человек ест гнилое яблоко, которое позволяет ему войти в темное измерение, где он может отразить тьму. Бег, ноги тонкие, но крепкие. Чувствуйте себя виноватым из-за того, что столкнулись с ним.

Кроме того, в том же интервью он высказал схожие темы, а также идею подводного мира и рыбы:

Женщина, которую я видел в самолете, покончила жизнь самоубийством. Нырять с аквалангом через дом под водой, я увидел призрак женщины. Кататонический мужчина ведет меня в призрачное место. Я скатываюсь по заснеженному холму. Мне нужно нести женщину-призрака и еще одного ныряющего мужчину.

И другой:

Ведьма, нарисованная как тигр. Я могу метать огонь, как волшебник. Я использую дрель, а затем сжигаю ее.

Я бы приписал сожжение ведьм 11-й стадии, которая имеет религиозную ортодоксальность и контроль, как это наблюдается у *Cuprum Metallicum*. например. Однако этот пациент не был особенно религиозным или встревоженным человеком, но у него были персонализированные жесткие идеи, которые находились больше в подсознательной сфере.

Когда я беседовал с этим пациентом, который был терапевтом, у меня возникло ощущение, что он довольно слаб, робок и не выражает более глубоких эмоций и желаний. Однако, напротив, он также сказал, что мечтает стать полицейским.

Это ограничение вины и стыда, сопровождающееся стремлением к контролю, приводит к ощущению отсутствия легкости и недоверию к своим собственным интуитивным способностям. Они чувствуют себя, как говорится, «в затруднительном положении». Физически это проявляется в виде сжатия и жесткости. На начальных стадиях это может быть просто фибромиалгическая реакция, ревматизм или боли и спазмы после воздействия на отдельные части тела. В конце концов, это могут быть даже сужения и проблемы, связанные с болезнью Паркинсона или паралитическими состояниями; одна затронутая область — это голос (серия Silver).

У пациента с болезнью Паркинсона могут возникнуть серьезные физические ограничения, а также сложное патологическое психическое состояние, которое включает галлюцинации и бредовое мышление. Конечно, в гомеопатии мы всегда рассматриваем состояние ума как имеющее некоторые из наиболее важных показателей, но также может быть «вмешательство» со стороны обычных лекарств, которые назначаются при болезни Паркинсона. Это всегда необходимо учитывать, чтобы можно было раскрыть истинное состояние и дать подходящее подобие .

Киприн пациенты довольно эффективны, как *Карассиус* , и могут быть певцами, ораторами или иметь это в качестве хобби. У них могут быть проблемы с голосом и *Киприн* Это лекарство, которое следует учитывать у людей, чей голос ухудшился и стал слабым. Несмотря на это, они будут продвигаться вперед, говорить и пытаться петь.

Обычно они крепкие, но могут внезапно заболеть после стрессов и ситуаций, которые я описываю в этом комментарии. По мере появления новых симптомов они изолируются и пытаются контролировать свое здоровье с помощью жестких диет и режима здоровья. Их жизнь становится более узкой, и в то же время они боятся узких мест. Возникает легкое истощение, в результате чего их жизнь и образ жизни приходят в упадок и угасают. Когда лекарство начало действовать на одного пациента, он сказал: «Я начинаю оживать».

Отец, как уже упоминалось, занимает видное место — либо через подражание отцу, либо через попытки отделиться от отца. Кроме того, важную роль играют дети — *Киприны*. пациент может одержимо заботиться о них, подобно тому, как это наблюдается в гомеопатических препаратах, приготовленных из бабочек.

Физически у них проблемы с голосом. Это может быть значительная слабость голоса или постоянные инфекции горла, вызывающие потерю голоса. Это отражает их

проблемы, выражая их чувства и желания.

Особенно проблемна носоглоточная область. Могут наблюдаться рецидивирующие инфекции носовых пазух, появление большого количества слизи и царапанья в горле и, как следствие, потеря голосовой силы. Они постоянно пахнут чем-то зловонным и гниющим. У них даже есть бред, что вокруг них кошачьи фекалии или крысиные фекалии — они чувят их запах. Это также часть миазма и нозода *Флавуса*, который производится из доброкачественных бактерий в области носоглотки. Я обсуждаю это во втором томе книги «*Миазмы и нозоды*». Как видно во *Флаве*, симптомы, с которыми сталкиваются люди на *Кипре* состояния преувеличены по своей интенсивности.

Физически различные аспекты этого лекарства напоминают мне средство, приготовленное из масла или содержащее большое количество масла. Одним из аспектов является то, что травмы сохраняются и становятся все хуже — обычно требуется некоторое время, чтобы травма зажила. Они могут страдать от перенапряжения, и в конечном итоге все меньшие и меньшие нагрузки создают напряжение, которое сохраняется в течение длительного времени. Есть также слабость и утомление, которые я связываю с маслом или маслянистым средством.

Есть также много различных аспектов этого средства, которые делают его довольно сложным. Это отражает тот факт, что карп кои может быть весьма красочным. Цвет создается пигментом астаксантином. Он вырабатывается естественным путем в пресноводных микроводорослях *Haematococcus pluvialis* и дрожжевом грибе *Xanthophyllomyces dendrorous*.

Эти два катализирующих элемента, дрожжи и водоросли, отражаются и являются частью поведения разноцветных рыб кои, варианта лекарства, известного как *Cyprinus*. Ян Шолтен на сайте Qjuge.com описывает водоросли как полезные средства для гомеопатического лечения болезни Альцгеймера. Во втором томе этой книги я буду конкретно обсуждать водоросли в контексте деменции и болезни Альцгеймера. Схолтен описывает основную тему водорослей:

«Сильной темой является деменция и болезнь Альцгеймера. Это похоже на возвращение к детскому состоянию или даже к более раннему состоянию плода. Человек словно становится моложе и менее развитым. Это все равно что зависеть от других в отношении энергии и материи, не имея отдельной и индивидуальной жизни».

Это качество можно наблюдать на последних стадиях болезни Альцгеймера — стадиях 6 и 7. Это лекарство показано на этих стадиях и ранее, а также при деменции Паркинсона.

Это детское качество водорослей можно увидеть и у *Cyprinus*, и их мягкость, наивность могут спровоцировать ряд событий, которые будут для них проблематичными. Водоросли в их испытаниях обладают свойством доброжелательности, но в то же время имеют и паразитическую сторону. Качество дрожжей можно увидеть в некоторых снах пациентов, нуждающихся в *Cyprinus*. Это связано с убийством и кровью, темными элементами, как в приведенных выше снах, которые являются частью диспозитивного - состояния семейства грибов.

Пример диспозиционного состояния *Киприна* представлен следующий случай с 60-летним мужчиной. Он работал над сбором денег для благотворительной организации, поддерживающей школы для детей. Он много путешествовал и добился больших успехов

в сборе средств для организации. Он очень привязан к своей семье — у него много детей и внуков. Ему поставили диагноз болезнь Паркинсона, и он говорит, что все началось со слабости, и теперь он не может ходить по улице, так как начинает дрожать и трясется правое колено до внутренней лодыжки. Он с трудом может подняться вверх и в результате мало куда ходит. Его жена говорит, что он говорит, что, когда он поднимается вверх, он «не может поднять свое тело». Если кто-то надавит на него во время ходьбы, он упадет — у него плохой баланс.

Он тоже был певцом, но его голос сейчас очень слабый, поэтому он вообще не поет. Он чувствует, как дрожит его язык, когда он глубоко дышит или пытается идти. У него много очень «маслянистой» слюны, и он говорит, что у него постоянно ощущение масла во рту.

В интервью большую часть времени говорит его жена. Он сидит и тупо смотрит на жену и как будто не следит за разговором; он реагирует обычно после повторения вопроса. Его жена говорит, что он не понимает, о чем вы говорите, и кажется, что он думает и говорит медленно. Он не выражает особых эмоций. К концу интервью он совершенно замолкает и кажется ошарашенным.

Он был очень активен в течение многих лет и раньше был более спонтанным. Он был очень известен и нравился людям. За шесть лет до этого у него внезапно появились сильная тревога и страхи. Его врач прописал обычные лекарства от беспокойства. Тревога началась в результате ситуации, которая произошла, когда он находился в другой стране по сбору средств. Он отдал деньги некоммерческой организации, которые он собрал в этой стране, одному человеку, чтобы тот сохранил его и отправил обратно в свою организацию. Этот человек и его бизнес попали под расследование, и деньги были остановлены. Он стал очень тревожным и бессонным, потому что думал, что занимается незаконным бизнесом. Он чувствовал, что правительство другой страны собирается преследовать его.

В конце концов это сработало, но ожидание сказало на нем. У его отца (ныне покойного) была похожая проблема: он держал большую сумму денег для компании, а затем был украден. Его отец хотел продать свой дом, чтобы вернуть его. После этого здоровье отца ухудшилось, началось сильное головокружение — «он потерпел поражение».

Раньше ему делали инъекции кортизона в колено и другие части тела, которые легко напрягались. У него болит колено после нагрузки, но он говорит, что не боль мешает ему ходить, а дрожь и слабость. У него тоже дрожит левая рука.

В настоящее время он сидит на строгой диете, но страдает запорами. Прием псиллиума улучшил работу кишечника. На диете он значительно похудел. Диета состоит из еша и мяса с салатами, но без яиц, жиров, сладостей и хлеба. Раньше он любил сладости и печенье, но сейчас их не ест. Он отказался от искусственных подсластителей, особенно сукралозы, которую он использовал в кофе, но которую больше не пьет. Он ест рыбу почти каждый день.

Анализ

В таком случае история болезни пациента и его семьи имеет первостепенное значение. Когда вы смотрите только на текущие симптомы, это может ввести в заблуждение.

Просто взглянув на пациента в настоящем, вы увидите остановку движения и оцепенение, что не даст вам ничего другого, что можно было бы прописать. Если заглянуть в историю, даже недавнюю, можно увидеть множество показаний к использованию средства из разноцветных рыб. Доброжелательность, стремление к всеобщему благу, тревога и чувство вины после приглашения потенциально преступника — все это были ведущими диспозиционными индикаторами. Раньше я знал, что существует множество различных средств для лечения людей с болезнью Паркинсона, но также знал, что рыбные средства могут быть полезны.

Другой аспект этого случая — «ощущение масла» во рту. Я обнаружил, что это необычно по сравнению с остальным случаем, поскольку он выглядел таким «сухим», и можно было ожидать, что при имеющихся у него симптомах, включая запор, он будет жаловаться на сухость во рту и глазах. Я чувствовал, что ему нужно лекарство, содержащее огромное количество масла или само масло. К ним относятся такие средства, как *Oleum Animale* (масло Диппи), *Petroleum*, а также *Oleumjecoris*.

Я подумал и посмотрел на *Oleumjecoris*, так как он был сделан из топленого масла и у него было много симптомов жирного типа рыбного лекарства, но я не почувствовал, что оно точно подходит. Я наткнулся на карпа, потому что он считается рыбой с наибольшим количеством масла в мышечной массе. Я спросил, ест ли он карпа, и его жена ответила, что он ест больше карпа, чем любой другой рыбы. Огромная тревога по поводу возможности совершить что-то преступное, что приводит к жесткости, в значительной степени приводит к *Киприну*.

Ему дали *Cyprinus carpio* 200С.

Через месяц его равновесие начало восстанавливаться, и он снова мог ходить по улице. В последующем интервью он был гораздо более восприимчивым и активным. Его энергия была намного лучше. Поскольку он принимал различные лекарства, ему потребовался долгий путь, чтобы добиться постоянного хорошего здоровья и улучшения.

В этом случае сбор денег на благотворительность отражает благотворительную идею, а также желание рыбы быть частью группы. Тем не менее, путешествуя, он достигает некоторой автономии, и желание путешествовать может быть обусловлено туберкулезным миазмом. У *Киприна* также есть амбициозное желание. для их группы, такой как частные школы, для достижения самого высокого статуса.

Все рыбы обладают качествами 7-й стадии — желанием помогать другим (*на этой стадии находится Нептуний*). И, как я объяснял во втором томе книги «*Миазмы и нозоды*», 7-я стадия имеет обратную стадию 16-й. Но желание расширить свою финансовую базу и быть плодовитыми — это аспект препарата «*Азот*», который находится на 15-й стадии. периодическая таблица — это туберкулезный миазм. Желание путешествовать, наблюдаемое у этого пациента, а также в других случаях, является еще одним подтверждением этого миазма.

Один из аспектов или тем стадии 15 (*на этой стадии находится Arsenicum*) связан с «банкротством». И в этом смысл: «Если я допущу ошибку, я потеряю всё». При туберкулезном миазме также присутствует желание вновь зажечь целостность.

В этом случае вы также можете увидеть, что существует проблема семейного отца, связанная с честностью. Существует сильная связь с поколениями.

Говоря о поколениях, в кратком растирании *Киприна* поднимались вопросы

реинкарнации — «Воспоминания о XVII веке, о прошлой жизни». Еще один пациент, который хорошо справился с *Cyprinus*. обсуждал мечты увидеть себя в других жизнях, особенно в Саксонии. Желание заблокировать яркие воспоминания о прошлых жизнях — это то, что я обсуждаю во вступительной главе как более глубокую проблему, ведущую к слабоумию и рыбным лекарствам.

Пациенты, нуждающиеся в *Циприне* также могут возникнуть проблемы с пищеварением, особенно с желудком, и существует связь между болезнью Паркинсона и *Helicobacter pylori*. В картине лечения *Helicobacter pylori* существует неспособность интегрировать различные идеи и мотивации, и поэтому развивается путаница, которая облегчается только за счет упрощения и жесткости, создавая диспозиционную основу для развития болезни Паркинсона. Этот нозод, как и *Флабус*, можно следовать гомеопатическому рецепту *Cyprinus*. Интересно, что традиционные исследования устанавливают связь между *Helicobacter* и туберкулезом, и я отнес *Helicobacter* к 15-й стадии, той же, что и туберкулезный миазм.

И *Киприн*, как и *Carassius*, важен для больных раком и обладает многими качествами *карцинозина*. Но в частности может быть карцинома легких Льюиса, общие опухоли и опухоли головного мозга типа *Карассиуса*.

Деменция у *Cyprinus* Это оцепенение, ригидные позы тела и на раннем этапе утрата личной гигиены. Их движения медленны даже в более здоровом состоянии, но на поздних стадиях деменции — очень медленны. На ранних стадиях наблюдаются путаница в идентичности, путаница правого с левым и т. д., а также трудности с пониманием и мышлением. Они могут войти в состояние, в котором они снова станут детьми, или сосредоточить внимание на своем детстве и людях, живущих в нем, тогда как они теряют осознание тех, кто сейчас присутствует в их жизни, включая своего супруга и собственных детей. Это также важное средство при сосудистой деменции.

Клиническое руководство

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

Проблемы отца и связь с углеродом
Будь как отец
Жесткий моральный отец или аморальный отец
Отец, получивший моральную травму
Герой
Наивный

Поколения
Связь с семьей, отцом
Много детей
Забота о детях
Родительское насилие

Примитивный; простой
Элементы водорослей
Раннее начало болезни Альцгеймера
синдром Аспергера

Доброжелательность
Сбор средств

Но желать помощи от других
Заманивание других, ожидая, что они дадут
им деньги

Жесткое расширение
Расширение групповых финансов

| | |
|--|---|
| Контроль, этика, щепетильность | Расширение социального влияния |
| Наказание и вина | Яркий, но скромный |
| «Внимательный к мелочам» | Амбициозный; Желание быть лучшим. |
| Жесткость | Хочет, чтобы их группа была лучшей. |
| Мораль — внутренняя критика моральных нарушений других людей. | Уничтожает конкуренцию. Стронник культуры и сборщик средств. |
| Сужения | Вина и наказание |
| «В трудном месте» | Небольшое несоответствие порождает огромное чувство вины и размышлений. |
| Огромная тревога в связи с обвинением в потенциальной преступной деятельности. | Что-то гнилое Заблуждение, запах гниения |
| Темы масляных средств | Безнравственность других Нарушение правил личной гигиены |
| Слабость | |
| Внимательный к мелочам | |

| | |
|---|---|
| Доброжелательность | Экстремальный насморк |
| Но желание расширить финансовое благосостояние | После травмы носа |
| Работа на благотворительность, но паразитические стратегии | Герпес |
| попрошайничества | Таблица Менделеева Этапы 11,15 и 16 |
| Заманивание других дать | Синхронность |
| Зависимый от других | Мечты |
| Преувеличенные внутренние реакции | Вьющиеся волосы |
| Ипохондрическая тревога за здоровье | Волны |
| Внутренние постоянные жалобы | друг ворует |
| Заблуждения по поводу своего носа | Сексуальный, аляповатый |
| Нос сломан или вывихнут | Герой уничтожает темную сторону |
| Неправильный размер носа | Темные места, ведьмы, маги |
| Ручка вокруг носа | Неся призраков |
| Постоянное внимание к носу | Самоубийство, убийство, глубокие порезы |
| Реинкарнация и видение прошлых жизней | Наличие кандидоза, дрожжевых инфекций |
| Видение, что они рождаются через нос матери | Гнилые кошачьи фекалии |
| Паразитический партнер | Рыбные котлеты превратились в крысу |
| Член семьи, деловой партнер, знакомый - забирает у них | Ошеломление |
| деменция Паркинсона | Путаница |
| Ограниченность в выражениях | Медленный или отсутствие ответа |
| Оцепенение и отсутствие движения. | Трудно говорить, не могу произнести слова. |
| «Поклонение» детям | Приглушенная речь |
| Дети знают лучше | Проблемы с голосом |
| Много детей | Слабый голос |
| Мечты мальчиков и девочек | Потеря движения лица |
| Благотворительная помощь детям, мальчикам и девочкам | Трудный почерк |
| Деменция — снова ребенок, ребячество, сосредоточенность на детстве. | Дисграфия |
| ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС | Путаница направо и налево |
| Носоглоточные проблемы | Мысль была левша |
| Острое обоняние | Галлюцинации |
| Гнилой запах | Видеть или слышать то, чего нет |
| | Неверное толкование |
| | Слизь накапливается |
| | Трудности с глотанием, особенно слизи. |
| | Выкидыш на 5-6 неделе беременности |
| | Ребенок или взрослый, мать которого получила травму на 5-6 неделе |

беременности.

Штаммы, фибромиалгия, ревматические
Ноющая боль и слабость после нагрузки.
отдельных групп мышц
Трудности с тренировками
Длительный период восстановления после
Подколенное сухожилие
Колено

Общая слабость
С тремором
Неспособность ходить или подниматься по
лестнице

Тремор, неконтролируемая дрожь
Слабость
Сужение, жесткость
Медленное движение
Жесткость
Проблемы с балансом
Зависит от других в плане физической
помощи

Жесткие мышцы
Брадикинезия

Раковые опухоли

Карцинома легких Льюиса
Метастазирующие опухоли
Опухоли головного мозга

Жирная слюна

В основе сухости синдром Шегрена.

Потеря голоса
Охриплость
Певцы теряют голос

Усталость глаз

Пищеварение
Еда трудна для
Избегает смешивания
Жесткие диеты
Изжога
Язва желудка
Вздутие живота
Хуже пшеницы
Хуже сахара
Проблемы с печенью,
Диарея
Хуже копченая еда

Еда
Желание сыра
Желание ржаного хлеба
Жесткие диеты

Герпес
уход за лицом
Генитальный

Дрожжевые инфекции
Кандида

Проблемы со сном

Частые пробуждения
Непрерывный сон
Сонный в течение дня

Кровообращение и сердце

Гиперлипидемия
Атеросклероз
История тромбоза
Сосудистая деменция

Отек
Отеки под глазами

Частое мочеиспускание
Непроизвольное мочеиспускание

СЕНСАЦИИ

«Упал в трещины»

Вода

Мертвая вонючая рыба

Сбор рыбы

Oily sensation in dry membranes

Constricted, wire

In a tight spot'

ОТНОШЕНИЯ

Сопутствующие средства правовой защиты

Фисташки, водоросли, дрожжи, насекомые, *Candida albicans*, графиты, средства 15 и 16 стадий, азотные средства, *свинец*, *Cicuta virosa*, *Pinus sylvestris*, *Mycobactaceae*

С последующим

Flavus, *Helicobacter pylori*, туберкулезные и микобактериальные нозоды, *карцинозин*

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Фатула 0.2017. Кипринус Испытание. Словацкая академия классической гомеопатии. Летняя школа гомеопатии у

Левока Кляйна Л, 2021. *Миазмы и нозоды Том 2*. Нараяна Верлаг

Схолтен Дж. Виридиплантае. <https://qjure.com/remedy/viridiplantae/>

Общие ресурсы и ссылки

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_carp

<http://www.fishbase.org/summary/Cyprinus-carpio+carpio.html>

www.fao.org/fishery/culturaldspecies/Cyprinus_carpio/en#tcNA00D6

https://britishwildlife.fandom.com/wiki/Common_Carp

http://www.trjfas.org/pdf/issue_8_2/201_205.pdf<http://www.fishingtarget.com/en/common-carp.html>

<https://en.wikipedia.org/> вики/Астаксантин

<https://scienceofparkinsons.com/2016/04/27/helicobacter-pylori-and-parkinsons-disease/>

Перри С., де Йонг ВС, Солник Дж.В. и др., 2010. Инфицирование *Helicobacter pylori* связано с защитой от туберкулеза. ПЛОС Один. 5 (1) e8804. DOI: 10.1371/journal.pone.0008804. PMID: 20098711; PMCID: PMC2808360.

Рис К., Стоу Р., Патель С., Айвс Н., Брин К., Кларк С.Э., Бен-Шломо Ю., 2011. Эрадикация *Helicobacter pylori* при болезни Паркинсона. Cochrane Database Syst, версия 9 (11) CD008453. DOI: 10.1002/14651858. CD008453.pub2. PMID: 22071847.

ДАНИО РЕРИО

рыбка данио; Карповые



Ключевые слова: *карповые; всеядный; модель научного исследования; каннибализировать яйца*

Рыбка данио, *Danio rerio*, получила свое название из-за горизонтальных полос, напоминающих зебру, идущих по всей длине ее тела. Эти активные рыбки популярны в домашних аквариумах; их описывают как «игривые».

Данио рерио является полезной научной моделью развития позвоночных и функционирования генов с 1970-х годов.

Исследования рыбок данио привели к появлению новых подходов во многих областях, таких как онкология, тератология, регенеративная медицина и нейробиология, и это лишь некоторые из них. Их использовали в исследованиях опиоидной зависимости, при тестировании новых терапевтических средств, а также для сравнения режима сна у людей. Удивительной особенностью этого вида является его способность регенерировать определенные типы клеток (сердечной или боковой линии), если они повреждены в процессе развития.

Рыбки данио были генетически модифицированы для создания GloFish™, имеющего розовую, красную, желтую, фиолетовую, зеленую, оранжевую и синюю флуоресцентную окраску.

Естественная история

Рыбы данио обитают в пресноводных местах обитания в Южной Азии, а именно в Индии, Непале, Бангладеш, Бутане и Пакистане. Он был представлен в нескольких местах США;

также в Колумбию и Малайзию.

Рыбки данио обычно обитают в каналах, прудах, канавах, ручьях и рисовых полях, где вода относительно мелкая, от умеренно текущей до стоячей и прозрачной. Предпочитают места с подводной или нависающей растительностью, с галечным, илистым или песчаным дном. Было обнаружено, что они живут в широком диапазоне температур воды (12–38 °С); Исследования продолжительности жизни показали, что рыбки данио, выращенные в более холодной воде, живут на 71% дольше.

Различия в окраске самцов и самок позволяют легко различить их: у самца между синими полосами есть золотые полосы, а у самки с более крупным беловатым брюхом, полным икры, полосы вместо золотых — серебряные. В дикой природе они вырастают на 2–4 см в длину и живут около года; в неволе они вырастают крупнее, на 4–5 см, а в идеальных условиях продолжительность жизни может достигать пяти лет.

Рыбки данио быстро достигают зрелости всего за 3 месяца, а это означает, что за свою жизнь они производят многие тысячи потомков. Нерест происходит чаще по утрам из-за их циркадных ритмов. Рыбы-самцы выбирают подходящее место для нереста и охраняют его от других самцов. Преследование самок и предоставление обонятельных сигналов стимулирует нерест икры; сперма затем выбрасывается в воду. Самки будут размножаться с несколькими разными самцами, и наоборот. Самки способны откладывать яйца с интервалом всего в 2–3 дня, а в каждой кладке их может быть сотни. Ни один из родителей не обеспечивает никакой защиты яиц или молодняка; если есть возможность, голодная взрослая рыбка может съесть икру или птенцов.

Сразу после оплодотворения икринки становятся прозрачными; эта характеристика в сочетании с размером эмбриона, устойчивостью и быстрым развитием вне матери, а также тем фактом, что геном полностью секвенирован, - все это делает *Danio rerio* удобным видом для исследований.

В дикой природе и в домашнем аквариуме рыбки данио живут стаями по 6 и более особей, в которых существует иерархия доминирования, достигаемая путем преследования и кусания друг друга. Доминирующие животные имеют возможность получить доступ к лучшим кормам и территориям размножения. Они всеядны и в дикой природе питаются мелкими насекомыми, личинками и яйцами насекомых, зоопланктоном, фитопланктоном и водорослями. На взрослых рыбок данио, в свою очередь, охотятся змееголовые рыбы, рыбы-ножи и сомы, такие птицы, как зимородки и цапли, и даже личинки стрекоз. Многие виды, вероятно, поедают икру и личинки рыбок данио.

Паразиты: рыбки данио восприимчивы к «бархатной болезни», вызываемой *Amyloodinium ocellatum*, микроспоридиями (*Pseudoloma neurophilyd*) и видами *Mycobacterium*.

Отличительные особенности гомеопатии

Весёлый, приветливый, игривый, несмотря на тяжёлую и ругательную историю.

Преступление в заблуждении, тюрьма

Божий гнев

История многих медицинских процедур

ошеломленный

Легкое зачарование
Паразит, грибок
Нервно-мышечные проблемы и заболевания
надпочечниковый

Показания к деменции

Болезнь Альцгеймера
болезнь Крейтцфельда-Якоба
Деменция с тельцами Леви
Синдром Дауна и болезнь Альцгеймера
Лобно-височная деменция
Болезнь Хантингтона
Смешанная деменция
Гидроцефалия нормального давления
Задняя корковая атрофия
болезнь Паркинсона, деменция
Сосудистая деменция
Корсаковский синдром
Постгриппозная и вирусная деменция
Постинъекционная деменция

Гомеопатический комментарий

Рыбки данио считаются «моделью биологической системы». Поскольку эти рыбы имеют такой же генетический код и внутреннюю физическую структуру, как и люди, они являются одними из наиболее тщательно изучаемых и экспериментируемых на животных. Рыбки данио способны регенерировать свои волосковые клетки сердца и боковой линии на личиночных стадиях, что дает надежду на возможность регенерации у человека, и поэтому исследователи этой рыбы получают большое финансирование для изучения.

Итак, во имя науки, рыбок данио режут, нарезают кубиками, калечат, потрошат, колот, бьют электрическим током, парализуют, сильно пугают, а также накачивают всевозможными психотропными и отпускаемыми по рецепту лекарствами. Их пичкают алкоголем, вызывают ожирение, подвергают воздействию ядохимикатов, пестицидов и других ядовитых веществ. Не стоит забывать, что они заражены различными типами инфекционных агентов и различными заболеваниями, такими как различные злокачественные раковые заболевания.

Назначая лекарства из царства животных, я всегда рассматриваю диспозиционную симптоматику пациента как отражение или энергетический отпечаток окружающей среды и обстоятельств конкретного существа. Какой здесь отпечаток? И что такое миазм? В случае с *Данио* я подумал о миазме *Mycobacterium paratuberculosis*. Как я уже говорил в первом томе книги «*Миазмы и нозоды*», я провел испытание нозода *Johneinum* из этого миазма. Одна из испытателей почувствовала, что нацисты собираются их заполучить, и ей пришлось прятаться на чердаке, как Анне Франк. Испытатели также чувствовали себя преследуемыми, мучимыми и очень сильно страдали, и у них было ощущение, что на них

нападут или убьют. Я обнаружил, что идея бесчеловечных экспериментов над собой является частью склонности пациентов, нуждающихся в *Johnneinum* (*Mycobacterium paratuberculosis*) или других препаратах при миазмах. Сюда входят трансгенерационные травмы, связанные с этими ситуациями и стрессами.

Разница, однако, в том, что пациент *Danio rerio* более жизнерадостен, даже игрив, несмотря на всевозможные серьезные и сложные переживания. Они могут включать в себя личный анамнез многих операций и болезненных медицинских процедур. Существуют и другие миазматические воздействия на пациентов, нуждающихся в *Danio rerio*, особенно вирусные и, следовательно, более неврологические жалобы и, конечно же, деменция при болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Процедуры медицинских экспериментов также имитируют паразитарные процессы, например, с микроспоридиями. Псевдолома нейрофилия заражает рыбок данио даже в исследовательских учреждениях. Этот паразитический грибок поражает центральную нервную систему и мышцы, вызывая истощение и деформации скелета. У пациента, нуждающегося в лекарстве *Данио*, могут наблюдаться некоторые из этих физических проблем. А с диспозиционной точки зрения средства Эша, включая *Данио*, уязвимы для грибков и паразитических внешних темных сил и могут иметь сны и страхи, отражающие эти обстоятельства.

Что касается гомеопатических средств для орхидей, я пишу о том, что орхидеям для прорастания нужны грибы (микоризы) и что орхидеи по своему характеру являются искупителями темной энергии грибов. Ниже я включил список диспозиционных тем средств от грибков. Хотя красочность орхидей аналогична красочности многих рыб, таких как тропические рыбы, реакция рыб иная – дело не столько в том, что они находятся в центре энергии гриба и пытаются выкупить ее, как у орхидей, а, скорее, Сначала они поддаются этому, а затем возмущаются вторжением энергии. Другими словами, пациенты, нуждающиеся в *Данио*, являются жертвами грибковой и паразитарной энергии.

А намеренные эксперименты и употребление наркотиков также могут быть связаны с диспозиционной энергией паучьего яда. Так что в случае с *Данио* это тоже может быть своего рода травмой.

Некоторые из предыдущих медицинских вмешательств могли быть связаны с мышечными заболеваниями или изменениями позвоночника. У пациента *Danio rerio* могут быть всевозможные неврологические, спинальные и мышечные проблемы, особенно генетические. Это средство следует рассматривать при различных проблемах с позвоночником, а также при мышечной дистрофии, такой как мышечная дистрофия Дюшенна. Кроме того, это средство следует рассматривать для пациентов с болезнью Шарко-Мари-Тута, у которых наблюдаются моторные и сенсорные нейропатии. Это также может подойти тем, у кого есть хронические заболевания, особенно неврологические, такие как рассеянный склероз, но которым удастся в целом оставаться позитивным и оптимистичным.

Другим важным диспозиционным элементом этого гомеопатического препарата является аналогичная, но более интенсивная тема, наблюдаемая у карповых (семейство карповых). Несмотря на внешнее радостное поведение, в глубине души чувствуется, что он совершил преступление. Это чувство может возникнуть просто из-за ошибки на работе или из-за чего-то не столь уж разрушительного. Тем не менее, у *Danio rerio* это чувство

усиливается, и они чувствуют, что переживают суд Божий – это их вера в то, что с ними постоянно происходят плохие вещи. Поэтому существует заблуждение, что на них обрушивается гнев Божий, подобный *Kali bromatum*. Они также могут сильно бояться быть осужденными или порицаемыми. Кроме того, они опасаются, что их арестуют или поместят под стражу. Некоторые пациенты *Danio rerio*, возможно, пережили тяжелые, даже экстремальные, эмоциональные травмы, включая пытки и порабощение.

Чувство вины не столько сковывает, сколько порождает чувство ошеломления и растерянности: «как я сюда попал?» При деменции у пациента может возникнуть бред, что он совершил ужасное преступление или что вокруг него находятся преступники.

У них может возникнуть ощущение, что они совершили проступок, из-за инвалидности, которая делает их ограниченными и зависимыми, даже если они стремятся к свободе. Борьба и насилие, с которыми они сталкиваются в жизни, могут укрепить их убеждения. Они могут чувствовать себя пойманными в ловушку или ограниченными возможностями из-за своей инвалидности.

Однако более здоровый пациент, как и другие лекарства семейства карповых, может быть достаточно крепким и адаптируемым. Как *Carassius auratus* (золотые рыбки), они симпатичны, даже очаровательны и обладают харизматической способностью привлекать, вдохновлять или очаровывать других. Может быть много проблем с родителями, особенно с отцом. Хотя под давлением они могут стать более раздражительными и даже дать отпор. Эти сильные эмоции в основном скрыты, их нелегко выразить. Как правило, они послушны другим, особенно тем, кто облечен властью.

Несмотря на трудности, пациенты *Danio rerio* могут многого добиться. Они могут быть учителями и продвигаться вперед в своей области знаний. Однако их, как и других рыб, сдерживает чувство детской неуверенности и потребность зависеть от других, которые сильно себя заявляют. Еще одна тема для пациентов, нуждающихся в *Danio rerio*, — это «легкие чары», описанные в реперториуме как «Разум; легко намагничивается» или «Разум; хочет быть намагниченным». Несмотря на свою практическую и прагматическую ориентацию, они легко соблазняются другими, навязчивыми новыми или странными идеями и образом жизни. Таким образом, они могут легко связаться с кем-то, кто будет их подавлять, контролировать и диктовать им. Возможно, они выросли в такой семье.

Как я уже упоминал, существует множество различных типов патологии, с которыми может столкнуться пациент *Danio rerio*. Это прежде всего неврологические заболевания. Это важное средство для пациентов с неврологическими проблемами и последующими когнитивными нарушениями.

Но у пациента, нуждающегося в *Danio rerio*, могут также быть другие аутоиммунные, генетические, миазматические и хронические заболевания.

Болезнь Ионе, или *Mycobacterium paratuberculosis*, является основной бактерией, которая может вызвать болезнь Крона. Что касается этого обсуждения, рыбки данио используются в экспериментах с СРК и болезнью Крона. У пациента *Danio rerio* могут возникнуть проблемы с пищеварением и кишечником, вплоть до болезни Крона.

Очагом патологии, конечно же, является головной мозг, но также и надпочечники. Это может привести к множеству различных видов хронических заболеваний и опухолей, как доброкачественных, так и злокачественных.

У них также могут быть проблемы с сердцем, включая фибрилляцию предсердий и

проблемы с артериальным давлением. У них может быть тяжелая экзема с зудом и изменением цвета кожи.

Учитывая историю его использования в традиционной медицине, я посоветовал Роберту Манцу из аптеки Remedia усилить действие рыбки данио. Он был достаточно любезен, чтобы сделать это, и это доступно на <https://www.remedia-homeopathy.com/>.

Клиническое руководство

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

История преследований и мучений
История многих медицинских процедур
История пыток и порабощения
Прячется

Трансгенерационная травма

Веселый и игривый

Позитивный и жизнерадостный в сложных -
обстоятельствах, особенно при
неврологических заболеваниях.

Легко смеяться

Преувеличенные движения

Приятный

Амбиция

Разочарованные амбиции

Чувство сдерживания

Симпатичный

Кооператив

Заблуждение совершило преступление

Ошеломленный и смущенный этим

Иллюзия приводит к деменции

Совершил правонарушение

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

Дисфункция надпочечников

Опухоли

Доброкачественные и злокачественные

Феохромоцитомы

синдром Кушинга

болезнь Конна

Дефицит кортизола (?)

Адреналин приливает

Внезапное эпизодическое беспокойство

Внимательный к мелочам

Суд Божий над ними
Божий гнев на них
Страх быть осужденным
Совершил правонарушение

Внезапные панические атаки

Водные виды спорта – серфинг, плавание.

Учителя

Техническая экспертиза
Инженер-электрик

Легкое зачарование

Контролируется другими

Культы

Страдают от последствий паразитического
человека

Робость

Отсутствие доверия

Зависимый

детский

Синдром Дауна

Карликовый

Неспособность расти

Мышечные дистрофии

Атрофия мышц

Неврологические состояния

С потерей мышечной силы и контроля

Рассеянный склероз, боковой

амиотрофический

Склероз

Эффекты и чувствительность к
электромагнитному излучению
История поражения электрическим током

Воспалительные и раздраженные
заболевания кишечника.
Хроническая диарея
Учащенное сердцебиение

болезнь Крона
Гипертония
Чрезмерный рост волос

Еда
Переедание
Желание нездоровой пищи, соли, сладостей

СЕНСАЦИИ

трата
Вода
Большие волны

Electric
Sudden strength

ОТНОШЕНИЯ

Средства от грибков, *Johneinum*, средства от туберкулеза, *Lathyrus sativus*, *Bromium*, *Kali bromatum*, *Agaricus*.

Modern Homeopathy Sources

From Zhomeo Webinar 3 Louis Klein FSHom

Dispositional Themes of Fungi Remedies:

- Death, war, battle, destruction
- Over-courageous/timid
- Invasion
- Netherworld
- Hell, heaven
- Furious delirium
- Dwarfish, dependent
- Fermentation
- Swell and puff

Counting
Unsuccessful trying Covert,
underworld, dark
Empty, hollow
Blood circulation
Neurological

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Кляйн Л., 2013. 3 средства от грибка. Вебинар, <https://zhomeo.ca>

Кляйн Л., 2009. *Миазмы и нозоды, том 1*. Нараяна Верлаг.

Шолтен Дж. <https://qjure.com/remedy/fungi-4/>

Общие ресурсы и ссылки

<https://elifesciences.org/articles/05635>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Зебрафиш>

<https://animals.net/zebrafish/>

<https://www.nationalgeographic.com/news/2017/08/opioid-addiction-zebrafish-study-research-spd/>

<https://www.nationalgeographic.com/science/2019/07/slumbering-zebrafish-offer-подсказки-to-origins-of-sleep/>

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651321001020?dgcid=raven_sd_recommender_email

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1532045620301368?dgcid=raven_sd_recommender_email

Дос Сантос ЭКО, Дуарте Дж.Л., Фернандес КП, Кейта Х и др., 2016. Использование рыбок данио (*Danio rerio*) в экспериментальных моделях для биологического анализа натуральных продуктов. *Африканский журнал фармации и фармакологии*. 10(42)883-891. DOI: 10.5897/AJPP2016.4662

Этингер А., Леброн Дж., Палестис Б.Г., 2009. Косяки рыб данио по половому признаку (*Danio rerio*). *БИОС*. 80 (4) 153-158. DOI: 10.1893/011.080.0402

Го Д., Лю В., Яо Т., Ма М., Ван Ц., Цю Дж., Цянь Ю., 2021. Комбинированная эндокринная разрушительная токсичность малактиона и циперметрина в отношении транскрипции генов и гормонов оси HPG самцов рыбок данио (*Danio rerio*). *Хемосфера*. 267 128864. DOI: 0.1016/j.chemSphere.2020.128864

Лидстер К., Ридман Г.Д., Прескотт М.Дж., Оуэн С.Ф., 2017. Международное исследование использования и благополучия рыбок данио *Danio rerio* в научных исследованиях. *Журнал биологии рыб*. 90 (5) 1891—1905. DOI: 10.1111/jfb.13278

Пракаш Р.Л.М., Хван Д.Х., Хонг И, Че Дж., Кан С., Ким Э., 2021. Набор данных об изменениях в поведении при плавании у *Danio rerio*, вызванных ядом медузы *Nemopilema puturai*. *Данные вкратце*. 34 106721. DOI: 10.1016/j.dib.2021.106721

Санчес-Асевес Л., Перес-Альварес И., Гомес-Оливан Л.М., Ислас-Флорес Х., Барсело Д., 2021. Длительное воздействие экологически важных концентраций ибупрофена и алюминия изменяет статус окислительного стресса у *Danio rerio*. *Сравнительная биохимия и физиология. Часть С: Токсикология и фармакология*. 248 109071. DOI: 10.1016/j.cbpc.2021.109071.

Симонетти Р.Б., Маркес Л.С., Данило П.С. младший и Оберст Э.Р., 2015. Рыбка данио (*Danio rerio*): Будущее модели животного в биомедицинских исследованиях. *Журнал Fisheries Sciences.com*. DOI: 10.13140/RG.2.1.3130.3520

Спаньоли С.Т., Сюэ Л., Мюррей К.Н., Чоу Ф., Кент М.Л., 2015. Нейрофилия псевдоломы: ретроспективное и описательное исследование инфекций нервной системы и мышц с новыми последствиями для патогенеза и поведенческих фенотипов. *КираджМ*. 12(2) 189-201. DOI: 10.1089/zeb.2014.1055

Zhang C, Zhang J, Zhu L, Du Z, Wang J, Wang J, Li B, Yang Y, 2020. Влияние флуоксастробина на острую токсичность, токсичность развития, окислительный стресс и повреждение ДНК у эмбрионов *Danio rerio*. *Наука об общей окружающей среде*. 715 137069. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.137069.

ЭЛЕКТРОФОР ЭЛЕКТРИКУС

Электрический угорь; Гимнотиды



Ключевые слова: *Gymnotidae*; демерсальный; тропическая пресная вода; плотоядный; яйцекладущий; сезонный заводчик; дробный спаунер; мужская родительская забота; ночной

Electrophorus electricus, электрический угорь, на самом деле не является угрем, несмотря на название и внешний вид; он более тесно связан с сомом и классифицируется как рыба-нож. Они встречаются главным образом в прибрежных болотах, ручьях и небольших реках в бассейнах рек Амазонки и Ориноко в Южной Америке. Они обитают на илистом дне в спокойной или стоячей воде, питаются рыбой, амфибиями, птицами и мелкими млекопитающими, которых засасывает в рот после оглушения электрическим током.

Естественная история

Электрические угри названы в честь электрического заряда (до 600 вольт), который они могут генерировать, чтобы оглушить добычу и отпугнуть хищников. Эта особенность уже много лет находится в центре внимания научного сообщества. Тела этих рыб содержат электрические органы с примерно 6000 специализированными клетками, называемыми электроцитами, которые накапливают энергию. (В 1799 году ученые использовали электрических угрей в качестве вдохновения для создания первой батареи). При угрозе или нападении на добычу эти клетки разряжаются одновременно, и удар можно даже почувствовать под водой на некотором расстоянии от рыбы, что представляет опасность

для исследователей и всех, кто пытается справиться с рыбой.

Исследования показали, что шок, который они вызывают, выпрыгивая из воды, чтобы отпугнуть животное, воспринимаемое как угрозу, более сильный, чем когда они находятся под водой. Смертельные случаи среди людей крайне редки, но множественные потрясения могут вызвать дыхательную или сердечную недостаточность, а известны случаи, когда люди тонули на мелководье после оглушающего толчка. Также известно, что шок сбил лошадь с ног. Способность изменять интенсивность электрического разряда позволяет им использовать разряды низкого напряжения для электролокации, чтобы чувствовать окружающую среду, в некоторой степени компенсируя плохое зрение и ограниченную видимость в среде обитания. Однако у них улучшен слух благодаря адаптации плавательного пузыря, который соединен с внутренним ухом. Электрический угорь способен избегать большинства хищников и даже может вызывать шок в течение восьми часов после смерти; несмотря на это, их иногда едят местные жители в районе Амазонки.

Электрический угорь имеет удлиненное цилиндрическое тело, обычно вырастающее до 2 м в длину и 20 кг веса. Средняя продолжительность жизни в дикой природе — 15 лет, в неволе — до 22 лет. Толстая, слизистая защитная кожа без чешуи покрывает все тело и является защитой от собственного электрического тока. Окраска темно-серо-коричневая или пурпурная на спине и желтая или оранжевая на брюхе. Взрослые самки имеют более темный цвет на брюхе. Рот квадратный, расположен на конце морды. У них нет хвостового, спинного и брюшного плавников, но анальный плавник простирается по всей длине тела до кончика хвоста. Самцы численно превосходят самок в соотношении 3:1 и вырастают примерно на 35 см длиннее самок. Они обязательно дышат воздухом и должны подниматься на поверхность за кислородом каждые 10 минут, но это позволяет им процветать в среде с низким содержанием кислорода.

Электрические угри обычно живут поодиночке, но когда они собираются вместе, это называется «рой». Размножение происходит в засушливый сезон, в течение которого откладываются три последовательные партии яиц, каждый раз производя до 3000 детенышей. Самцы строят из своей слюны пенопластовые гнезда, в которые самка откладывает яйца. После рождения личинок самцы охраняют гнезда до середины января, когда первые сезонные дожди затопляют места размножения, в результате чего молодые угри, достигшие к тому времени длины около 10 см, рассеиваются. Первоначально мальки поедают невылупившуюся икру из последующих кладок.

Недавно (2019 г.) исследователи из Смитсоновского национального музея естественной истории идентифицировали два новых вида электрического угря. Один из новых видов, *Elec trophorus VOLTAI*, может разряжать электричество до 860 Вольт, что значительно больше, чем 650 Вольт, вырабатываемые *Electrophorus electricus*.

Отличительные особенности гомеопатии

Рассеянный профессор» (ср. *Sulphur*)

Эксцентрик; глупый

Снижение когнитивных способностей начинается с трудностей с чтением

Отчаяние по поводу своего здоровья

Ангельская внешность со скрытой агрессией.

Путаница в отношении идентичности, особенно сексуальной идентичности.

Религиозные или духовные, чтобы установить личность. Гиперчувствительность к энергиям окружающей среды и токсидам. Неврологические и аутоиммунные заболевания.

Использование, контроль своей энергии

Показания к деменции

деменция Паркинсона

Сосудистая деменция

Болезнь Альцгеймера

болезнь Крейтцфельда-Якоба

Деменция с тельцами Леви

Синдром Дауна и болезнь Альцгеймера

Лобно-височная деменция

Болезнь Хантингтона

Смешанная деменция

Гидроцефалия нормального давления

Задняя корковая атрофия

Корсаковский синдром

Постгриппозная и вирусная деменция

Гомеопатический комментарий

Это интересное и опасное существо имеет ряд сложных показаний к использованию в гомеопатической терапии. Несмотря на то, что его называют электрическим угрем, это лекарство следует сравнивать в первую очередь с карпом (*Cyprinus carpio*) или сомом, поскольку он относится к семейству ножевых рыб и близок к классификации этих семейств рыб. Но что интересно, хоть это и не угорь, он называется электрическим угрем и имеет некоторое сходство с угрем, в том числе отсутствием чешуи.

У этой рыбы есть еще две особенности, которые становятся характеристиками пациента, нуждающегося в лекарстве, а именно: она может вырасти и стать очень большой и длинной. Они могут достигать 2,5 метров в длину и более 40 фунтов веса. Пациент, нуждающийся в этом лекарстве, может быть очень высоким и иметь избыточный вес. Электрическое качество, наблюдаемое в гомеопатическом препарате *Electricitas*, включает в себя глупое и эксцентричное поведение, которое в смягченной и контролируемой версии можно увидеть в диспозиционных особенностях пациента, нуждающегося в *Electrophorus electricus*. Вместе они выдвигают идею «рассеянного профессора» с проблемами памяти и личности рыбьего типа.

Многие проблемы с памятью начинают проявляться из-за неспособности эффективно читать. Поскольку они легко реагируют, они легко впадают в отчаяние по поводу своего здоровья и особенно по поводу дефицита памяти. Они могут охотиться за словами, поскольку легко забывают слова. На последней стадии возникают серьезные проблемы с памятью.

В гомеопатии мы говорим о «неошутимых лекарствах» (например, *Electricitas*, получаемых из электричества), относящихся к внутренним невидимым силам и излучениям. *Электрофор*, как я уже упоминал, обладает этими «электрическими»

свойствами, поскольку рыбы могут создавать и использовать такой сильный электрический ток. В невероятных лекарствах вы можете увидеть уникальную чувствительность, создающую чувство беспомощности, которое может чередоваться с силой. У *Electrophorus electricus* наблюдаются оба вида.

Агрессия является особенностью, особенно у детей по отношению к своим братьям и сестрам. Они могут постоянно преследовать их и оскорблять. Они провокационные и могут даже иметь желание убить других. Они могут быть резкими, склонными к спорам и иметь вид командующих. Они могут сопротивляться любому давлению, требующему поступать определенным образом. Но эта агрессия и сопротивление могут быть скрытыми, и взрослым они могут показаться ангелами. Агрессия может чередоваться с «хорошим» поведением и с любыми авторитетными лицами, они кажутся вполне готовыми к сотрудничеству. Они избегают публичного позора.

По мере взросления пациенты чувствуют необходимость обуздать свои агрессивные импульсы. Таким образом, они становятся более контролируемыми, а их гнев сублимируется в бессознательное, вызывая больше снов и страхов. Это также создает еще большую путаницу, и пациент, нуждающийся в этом лекарстве, может запутаться в отношении своей личности, особенно сексуальной идентичности. Они экспериментируют с разными именами и разными ориентациями. Они также могут чувствовать себя виноватыми из-за своей агрессии и становиться весьма духовными или религиозными в качестве компенсации, что, похоже, также помогает справиться с кризисом их идентичности. Кроме того, они могут чувствовать острую потребность защищать женщин в семье, включая мать. Их мать становится очень важной.

Возможно, им потребуется найти религиозную идентичность или гуру, чтобы дать им чувство идентичности. В этом процессе они становятся человеком, стоящим за гуру или учителем. Или они могут, к своему дискомфорту, стать скромными духовными лидерами, провоцирующими других на более высокие уровни религиозности и более высокого сознания. Они также могут быть более эксцентричными учителями общих предметов, стимулируя своих учеников.

Они плохо переносят стресс, и их чувствительность очень сильна. К ним относятся - чувствительность к электромагнитным частотам, радиационной энергии и токсичности для окружающей среды. Тем не менее, они очарованы компьютерами и электрическими устройствами и очень увлечены ими; даже будучи частью их разработки. Они могут быть заняты в сфере высоких технологий или графическом искусстве с использованием компьютеров. Они могут изобретать новые способы сделать что-то, но заслуга в этом будет возложена на других. И в этом случае они могут внутренне обидеться, но не так легко выразить это.

Они также, подобно невесомым лекарствам, страдают от сильной усталости или синдрома хронической усталости, ограничивающего их деятельность. Они чувствуют, что им нужно следить за тем, сколько энергии они вкладывают в любую деятельность. Их очень беспокоит, сколько энергии они тратят, в какое время ложатся спать или дремлют, чтобы освежить свои силы и т. д.

Их сверхчувствительность распространяется на слух и звуки, но могут обостряться и другие чувства.

На физическом уровне поражается их иммунная система. В более здоровом состоянии они могут легко заболеть и получить частые простуды и острые проблемы с грудной

клеткой. Но тогда они могут страдать от более тяжелых аутоиммунных нарушений, повторяющиеся проблемы с грудной клеткой могут перерасти в идиопатический фиброз легких (ИЛФ). У них могут развиваться другие аутоиммунные заболевания кожи, например, витилиго или склеродермия. Они также могут страдать от более тяжелых заболеваний, таких как идиопатическая мембранозная нефропатия или хронические лимфатические опухоли. Другие аутоиммунные заболевания могут включать васкулит, вызывающий деменцию.

Это средство особенно следует учитывать пациентам с неврологическими заболеваниями, которые включают потерю мышечного контроля или возбудимость нервной системы, при которой могут наблюдаться подергивания и спазмы, а также слабоумие или проблемы с памятью. Это лекарство следует рассматривать при деменции Паркинсона, когда наблюдается возбудимость мышц и отсутствие мышечного контроля. Также рассмотрите это средство для пациентов с рассеянным склерозом и миастенией.

Другим показанием является мультифокальная моторная нейропатия (ММН), при которой поражаются двигательные нервы, в результате чего электрические сигналы, приводящие в движение мышцы, нарушаются. При этом состоянии больные страдают от слабости в кистях и предплечьях. Другие симптомы включают атрофию мышц, судороги и непроизвольные сокращения или подергивания мышц ног.

Мышцы глаз могут быть поражены, и таким образом вы можете увидеть редкое состояние — окулоглоблосную мышечную дистрофию и другие заболевания глаз и век.

Клиническое руководство

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

| | |
|--|---|
| Эксцентричный человек и учитель | Нужны частые перерывы |
| Рассеянный профессор. Чокнутый - профессор | |
| Нетрадиционный учитель | Проблемы с памятью |
| Эксцентриситет; необычный, смягченный | Трудно читать и запоминать прочитанное. |
| Боюсь потерять контроль | Забывает слова во время разговора |
| Участие в технологической отрасли, военной сфере | Трудно сформулировать |
| Увлечение компьютерами и работа с ними и электрооборудование | Ошибки во времени |
| Эксцентричные, новые идеи | Путаница относительно того, который час или сколько времени прошло. |
| Развивайте новые идеи, за которые другие возьмут на себя заслугу | Деменция |
| Религиозный последователь или лидер | Спуск с изнеможением |
| | Паркинсоническая деменция |
| | Сосудистая деменция |
| Неконтролируемый смех, эмоции | деменция Хантингтона |
| Глупые высказывания и экспрессивность | |
| | Отчаяние по поводу здоровья и памяти |
| Срыв от переутомления | Скрытая агрессия, особенно у детей. |

Агрессия по отношению к брату или сестре
мужского пола
Желание убить, нанести удар

Ангел со взрослыми и власть имущими
Скрытые провокации
Подавленный гнев на других, которые ими воспользовались.

Обуздать импульсы и агрессию

Берегите женщину, мать
Гнев по отношению к мужчинам

Избегайте публичного позора

Вина, ведущая к религиозности

Путаница личности
Религиозная группа дает чувство идентичности

Сила позади гуру, священника
Скромный религиозный лидер

Эксцентричный

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

Сверхчувствительность к электромагнитным полям (ЭМП)

Синдром хронической усталости
Чрезмерная озабоченность тем, сколько энергии они излучают.

Длительная бессонница
Частая зевота

Аутоиммунные заболевания
Кожа, почки и другие органы

Повторяющиеся простуды и проблемы с легкими

Идиопатический легочный фиброз

Рак легких

Слабое дыхание

Астма с сердцебиением и стеснением в груди.

Ощущение вилки

Неврологические проблемы

Боюсь потерять контроль

Хуже перед и во время грозы.

Учитывает множество любви и горестей из прошлых жизней.

Вздыхая с плачем

Мечты

запутанный

Вызывает беспокойство

черви

Вода

Поражение электрическим током в воде

Боишься

Рак

Пауки

Грозы

С потерей мышечного контроля

При деменции

болезнь Паркинсона

Мультифокальная моторная нейропатия

Рассеянный склероз

Миастения гравис с голосовым параличом

Болезнь Хантингтона

Конечности

Жесткость

Перетаскивание

Паралич

Дрожь

Потрясения

Тянущие боли

Болезненные спазмы

Онемение

Невропатии

Назад

Скованность между лопатками.

Эпилепсия, судорожная

синдром Туретта
хорея Сиденхема
обморок

Глаза
Блефароспазм
Мышцы глаз

Падение век
Окулофарингеальная мышечная дистрофия
блефарит
Трихиаз
Опухоли на веке
Стриктуры слезного канала
Конъюнктивит

Проблемы с сердцем
Инфаркт миокарда (ИМ) в анамнезе
Тахикардия
Мерцательная аритмия
Сердцебиение гроза

Почки и лимфатическая

ОЩУЩЕНИЯ И ВЫРАЖЕНИЯ

Гул
Вибрирующий
Электрический

ОТНОШЕНИЯ

Идиопатическая мембранозная нефропатия

Аналогичные средства

Соли лития, лантанойды, невесомые лекарства, *Hyoscyamus*, *Electricitas*, *Lamphrohiza splendidula*.

Хронические лимфатические отеки

Экзофтальмический зоб

Частое мочеиспускание
Непроизвольное мочеиспускание

Менструации
Черный и толстый
Обильный
Грудь набухла и болит во время месячных

Еда

Креветки Желания

Желание мяса

Желание вредной еды

Сильная жажда, чередующаяся с
необходимостью заставлять себя пить.

Может быть высоким и иметь избыточный
вес

Вода

Как ощущение гайки или вилки

Обуздать

Общие ссылки и источники

<https://www.nature.com/articles/d41586-021-00056-5>

https://animaldiversity.org/accounts/Electrophorus_electricus/

https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_eel

<https://www.fishbase.se/summary/Electrophorus-electricus.html>

<https://www.nationalgeographic.com/animals/fish/e/electric-eel/>

<https://edition.cnn.com/2019/09/11/americas/electric-eel-scientist-amazon-intl-hnk-scli/index.html>

ЭРИТРИН

Красная рыба-волк; Эритриниды



Гомеопатия Сокращение: *эрит*

Ключевые слова: *эритриниды; пресноводный; тропический; демерсальный; хищный, агрессивный мимик; аквариумные рыбки; паразиты*

Красный волк (*Erythrinus erythrinus*) — пресноводная рыба, обитающая в Центральной и Южной Америке (включая Бразилию, Перу, Французскую Гвиану, Венесуэлу, Тринидад и Тобаго) в бассейнах рек Амазонки и Ориноко и аналогичных речных системах.

Естественная история

Известен среди аквариумистов с 1910 года, его разведение считается сложным, а о его размножении в неволе до настоящего времени не сообщалось. Несмотря на отсутствие информации о нересте и размножении красной рыбы-волка, данные по крайней мере одного исследования этой рыбы позволяют предположить, что дальнейшие исследования, проводимые на моделях рыб, могут привести к лучшему пониманию - процесса эволюции половых хромосом позвоночных.

Красная рыба-волк обитает в небольших притоках, ручьях, болотах, топиях, заводях, канавах и на окраинах лесных озер, где она может выжить в воде с низким уровнем кислорода благодаря некоторой анатомической модификации ее плавательного пузыря,

который служит дыхательным придатком. Держится как на дне, так и среди плавающей растительности на поверхности.

Питается мелкой рыбой и насекомыми. Молодь рыбы-волка имеет особую хищническую адаптацию: она имитирует окраску самки своей специфической добычи — карпообразной рыбы *Rivulus agilae*. Таким образом, самца *Rivulus* привлекает молодая рыба-волк, и, когда он демонстрирует перед ней сексуальный вид, его ловят за хвост и проглатывают. Различные эксперименты в неволе подтверждают постоянство такой модели поведения. Окраска молодой красной рыбы-волка полностью исчезает, когда рыба становится несовершеннолетней и покидает узкоспециализированную среду обитания *Rivulus agilae*, чтобы поселиться на более глубокой воде. Взрослые особи вырастают до длины около 25 см.

Паразиты: *Procamallanus paraensis*; *Paraseuratum albidum*

Отличительные особенности гомеопатии

Иерархия

Амбиции, стремление к социальному положению и уважению

Конфликт глубоких эмоций и горя с амбициями

Сокртыие: выдавать себя за того, кем он не является

Глубокое горе неизвестной причины

История сексуального хищничества

Семейный анамнез сифилиса, проказы

Путаница, разговоры облегчают ситуацию.

Показания к деменции

Болезнь Альцгеймера — 1–6 стадии.

С придрчивостью и «остановленным» мышлением

С безнадежностью и суицидальной депрессией

При синдроме заката

деменция Паркинсона

Деменция терминальной стадии сифилиса

Гомеопатический комментарий

Это гомеопатическое средство, которое используется классически уже много лет. Его ввел Джеймс Комптон Бернетт (1840–1901), который также представил *Vaccillinum*. Он заметил, что у моряков, которые ели эту рыбу, появлялась красная сыпь, очень похожая на сифилис. Затем он начал использовать гомеопатически приготовленный *эритрин* для пациентов, страдающих красным отрубевидным лишаем (*pilaris*), заболеванием кожи, при котором кожа может «лнить» из-за больших пятен красных высыпаний. Доктор Бернетт полагал, что это миазматическое и генетическое проявление сифилиса. Он видел случай, когда у отца был сифилис, а у ребенка развилось кожное заболевание, которое было вылечено гомеопатическим *эритрином*.

Затем, в 2006 году, Джой Лукас, английский гомеопат, инициировала и завершила испытание этого лекарства. Интересно, что некоторые данные прувинга были утеряны,

что как-то подходило для рыбного препарата. Также сообщалось о общей для рыб теме неспособности сконцентрироваться, что приводило к ощущению беспомощности и уязвимости, как и концепция рыбного лекарства «мягкость».

Как описано во вступительном доказательном документе, была сильна рыбоподобная тема негатива и тревоги с спутанностью сознания и трудностями с концентрацией внимания:

«Основной темой, которую мы испытали, была тема НЕГАТИВНОСТИ, которая приняла форму ТРЕВОЖНОЙ НЕРВОЗНОСТИ; неудовлетворенности и беспокойства; безразличия; уязвимости и беспомощности; растерянности и неспособности сконцентрироваться».

Одна из других сильных тем, также общая тема рыб, была связана с связью и разлукой с друзьями или группой:

Общее описание этих чувств выглядело как ОТДЕЛЕННОЕ или НЕСВЯЗАННОЕ, иногда сосредотачивающееся на ИДЕНТИЧНОСТИ, НЕГАТИВНЫХ ЧУВСТВАХ, которые невозможно идентифицировать (например, сложность точного названия рыбы); иногда чувствуя себя ОТДЕЛЕННЫМ ОТ ДРУЗЕЙ, иногда ЖЕЛАЯ ОТДЕЛИТЬСЯ и НЕ ОБЩАТЬСЯ, даже специально СПОРИ с людьми, чтобы сформировать дистанцию/разделение.

В связи с этими проблемами разлуки были сильные внутренние чувства, такие как гнев, описанный выше, но также депрессия, печаль и горе.

Венди Ховард в своей статье «Сказки о красной рыбе», основанной на ее опыте доказательства *Эритрина*, описывает проблему связи и разделения как часть связи с тем, что она называет «сознанием единства», что является хорошим термином для описания этой рыбы и другие с их врожденным чувством принадлежности к группе:

Сильная связь рыбы с единым сознанием менее очевидно основана на ее образе жизни и поведении, хотя ее легко можно рассматривать как полярность ее разделения и потенциальной изоляции внутри ее среды обитания и/или функцию ее примитивной природы. Хотя я обнаружил, что во многих испытаниях сознание единства обычно усиливается, в этом оно было особенно сильным.

И снова, как и во многих других рыбных средствах, проблемы связаны с неспособностью когнитивных функций, а также с искажениями времени и потерей счета времени:

Ряд испытателей описывали также своеобразное ощущение ИСКАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ — Ощущение, будто бы опережающее время; Ощущение, будто теряешь счет времени; работа по дому занимает много времени и сильно отстает от выполнения рабочих обязанностей; также ощущение, что ты не сделал чего-то, что следовало бы сделать; СТРОИМ ПЛАНЫ на будущее.

Эти проблемы также встречаются во многих препаратах актиниды, таких как *Neptunium muriaticum* . и *Americium nitricum* , общей темой которых является древняя идентичность

и проявление старой души. Это качество есть в *Эритрине*.

есть рубрики «Бред, все изменилось» и «Не узнает родных», что, конечно, является частью проблемы Альцгеймера.

Мы можем заглянуть глубже, чтобы понять, что особенного или особенного в этом рыбном средстве. Ее называют рыбой-волком, и для волков в естественном мире иерархические структуры очень сильны. Хотя иерархия является животным качеством, которое обычно проявляется в препаратах, полученных от животных, в рыбных препаратах она не так заметна. Но у *Erythrinus* это заметно. Они хотят, чтобы их уважали, и амбициозно пытаются вписаться в иерархию, даже преследуя тех или людей, которые находятся на вершине иерархии. Они пытаются скрыть свои слабости или лицемерить в унижительных ситуациях, чтобы их не заметили и не поймали и тем самым не потеряли свой социальный статус.

Они могут заняться политикой или стать очень политическими на работе или дома, но по сути они не созданы для этого. Будучи дружелюбными, как и рыбные средства в целом, их легко поднести и использовать в своих интересах. Затем они чувствуют обиду из-за предательства, но по большей части это внутреннее, и наблюдается большая настойчивость.

Многие из этих агрессивных выражений и настойчивого мышления являются частью сифилитического миазма, который находится на 17-й стадии периодической таблицы и может иметь идею «стирания» других. Поэтому имеется много рубричных симптомов, сходных с *симптомами Arsenicum, Mercurius* и других сифилитических средств. Такой как:

- Придирчивый
- Тревога о спасении
- Компulsive расстройства
- Подозрительность, недоверчивость
- Раздражительность по пустякам
- Мечты, убийство

Эти мысли об убийстве, нападении на других или очень злые мысли или мечты с целью отомстить не так легко выражаются, за исключением вспышек эмоционального негатива. Большую часть времени они довольно дружелюбны, вдумчивы и добродушны, но, как уже упоминалось, их отягощает горе; иногда горе, причину которого им трудно понять. Итак, это противоречие эмоциональных чувств и их выражения: горе против амбиций, жестокие мысли против дружелюбия.

Джой Лукас во введении к прувингу рассказывает о сифилитических свойствах, включая физические симптомы, выявленные в ходе прувинга:

Словно для того, чтобы усилить сифилитическое влияние, были инфекции горла, приводящие к сыпным состояниям (некоторые более выражены, чем другие)... в целом в ходе испытаний наблюдался отчетливый переход от одной стадии [сифилиса] к другой.

Деструктивные темные язвенные свойства сифилитического миазма проявляются в

сексуальности пациента, нуждающегося в эритроине. Поскольку молодая красная рыба-волк имитирует самку другого вида, чтобы сексуально заманить самца этого вида, а затем поедает его, мы можем видеть это диспозиционно в том, что один испытал назван «агрессивной мимикрией».

Если вы добавите это привлекательное качество к «принадлежности к группе» и иерархическому качеству рыбы, вы увидите, как оно подойдет священнику с кажущейся альтруистической внешностью, который является сексуальным хищником для молодых людей, находящихся под его опекой. Кроме того, вы можете увидеть полярность этого — кто-то, кто стал жертвой такого типа сексуального хищничества. Некоторые испыталы чувствовали себя некомфортно в присутствии представителей противоположного пола и «отвращения к мужчинам».

Сексуальное хищничество также можно наблюдать у пауков и змей и отражается в их животных аспектах воздействия на лекарства. У *Erythrinus* бывают даже сны о пауках и сны о том, как раздавить пауков. Есть и смежная с этой сферой деятельности рубрика: «Разум; мечты, наблюдения, бытие».

Кроме того, рыба может путешествовать по суше или по очень мелководью, и это отражено в симптомах и темах, описанных Венди Ховард:

Для водного существа это было очень «земное» испытание, которое позже имело некоторый смысл с точки зрения способности рыб выживать и передвигаться по суше, а земля была «посредником» между представителями видов, разделенными в отдельные водоемы. Мне приснился сон, в котором я полностью потерял способность пользоваться ногами и был вынужден тащиться на руках, мне снилось, что я в это время не спал.

В целом, было много общих сифилитических модальностей — ухудшение ночью и т. д. В качестве примера в разделе «Общие сведения» Джой Лукас пишет в прувингах:

Наиболее выраженными симптомами были общая СЛАБОСТЬ, ТЯЖЕСТЬ, ЖЕЛАНИЕ ВОЗДУХА, Ухудшение НОЧЬЮ и РАНО УТРОМ.

Наряду с сифилитическими миазматическими тенденциями в наборе симптомов *Erythrinus* имеется также качество миазма проказы, 16-я стадия.

В ходе прувинга был выявлен аспект деменции, и было много соответствующих рубрик:

Путаница личности

Страх, что за ее состоянием будут наблюдать

Безразличие, апатия со скукой

Безразличие, апатия, все кажется ему мертвым, ничто не производит яркого впечатления на его сознание.

Нерешительность

Ошибки восприятия

Ошибки в написании

Ошибки в разговоре

Время, потеря представления о

Время летит слишком быстро

Воля; утрата

Воля, слабость

В состоянии деменции также возникает ощущение, что они совершили преступление или вокруг них находятся преступники.

Клиническое руководство

MIND AND DISPOSITION

Anger and irritability

With quick remorse

During sleep

About trifles

Censorious

Conflict of deep emotions and grief versus
ambition

Hierarchy

Wants respect, social position important

Ambition to be high up in hierarchy

Mortification aggravates

Aversion to being bullied and bullies

Cover-up: presenting as someone who they are
not

Member of religious group

Violent thoughts, desire to attack others

Preying on others

Dreams of squashing spiders

Sexual predator

Effects of sexual predation

Confusion of mind, talking ameliorates

As if forgotten something

Worse afternoon

Better talking to someone

Confusion as to identity

Mistakes

Writing

Talking

Perception

As if forgotten something

Loss of conception of time

Заблуждение, все изменилось
Не узнает своих родственников

Горе, сдерживаемое
За давно прошлые обиды
Депрессия, потеря привязанности к
друзьям

Плач по ночам

Тревога по ночам

Мечты

Быть пойманным и арестованным

Хищные птицы

Брат в опасности, в ловушке

Мертвые животные

Вождение

Лицо полупрозрачное стекло

Прячусь, могу попасться

Насекомые

Вши

Пауки

Старые друзья

Сексуальный

Поезда

Перетаскивание парализованных ног

Моченепускание, дефекация, стул

Эмоции, контролируемые интеллектом

Боишься

Слишком много есть, т.

Выражаясь, т.

Тоска

Только заблуждение

Отчужденный

| | |
|---|---|
| Бессонница | Красный цвет |
| С сонливостью | |
| От беспокойства, беспокойства, растерянности, негативных чувств. | |
| Непреодолимая сонливость днем | |
| ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС | Инфекции горла |
| | Воспаление |
| Генералы | |
| Тяжесть, слабость, желание воздуха. | Миндалины |
| Хуже ночью и рано утром. | Воспаленная и опухшая |
| Лучше теплые приложения | Хуже левая сторона |
| Лучше лежать на пораженной стороне. | Доходит до уха |
| Внезапные острые воспаления | Лучше теплые напитки |
| Обычно хуже вечером и ночью | Затрудненное дыхание |
| (сифилитический миазм). | Лучше зевать |
| Едкие выделения | Желудок |
| Оскорбительный | Внезапная тошнота с болью в желудке. вечер |
| Глаза | |
| Слезотечение, хуже утром. | Брюшная полость |
| Тяжесть хуже утром | Метеоризм |
| Горит левый глаз | Шумы и боли |
| Желание закрыть глаза | Цистит |
| | При мутной, зеленой и пенистой моче |
| Еда | |
| Повышенный аппетит во второй половине дня. | Менструации |
| Желание газированных напитков | Обычно хуже после |
| Желание пахты | Жажда перед |
| Желает льда | бели |
| Желание соленого, острого, сладкого | Наступательный - как испорченная рыба или трупный. |
| Хочется жареного лука | |
| Сильная жажда | Кожа |
| Хуже перед сном. | Приподнятые зудящие пятна на животе и конечности |
| Головокружение | Хуже ночь |
| Откидывание назад приносит улучшение | шелушение воспаленный |
| Рот | Раздевание ухудшает |
| Сухость | Кожа |
| | Высыпания темные, фиолетовые. |
| Стиснув зубы | Питириаз, лихеноидный лишай или рубра |
| | Расчесывание улучшает состояние. |
| Неосвежающий сон | Небольшие сифилитоподобные высыпания. |

Крекинговые отверстия

Симптомы болезни Паркинсона
Дрожь и подергивание

Уши

Высыпания фурункулы

Боль левого уха

Сокращение мышц и сухожилий

Стрептококковые инфекции

СЕНСАЦИИ

Внезапное ускорение и импульс

Летающий

нейропатия

Покалывание и покалывание при сильном
напряжении.

Перетаскивание

По оружию

Ноги парализованы

ОТНОШЕНИЯ

Похожие средства

Сифилин, *Стрептококцинум*, *Меркурий соли*, *Lac lupinum*, *Lac caprinum*, Актинидные средства, такие как *Neptunium muriaticum*, *Americium nitricum*.

Выдержки из современной гомеопатии

Венди Ховард, участница прувинга, обсуждает прувинг в контексте астрологии и моей теории в книге «*Хвост красной рыбы*», опубликованной на <http://www.smeddum.net/articles/erythrinus.htm>.

«В качестве мифологических архетипов предлагается Тритон, водяной сын Посейдона (Нептуна). Тритон возник в единственном числе, а затем стал во множественном числе, подобно тому, как единственные виды эритринид теперь называются «комплексными видами». Необычный Тритон был наиболее известен своим музыкальным мастерством игры на раковине, в которую он однажды затрубил по приказу Посейдона, чтобы успокоить моря и приказать водам отступить в конце Великого потопа. Он сыграл роль в истории аргонавтов, явившись им, когда их занесло приливной волной далеко вглубь страны (до озера Тритонис в Ливии) и они отчаянно пытались найти выход к морю. Он переоделся местным королем и в подарок дружбы преподнес аргонавтам ком земли, получив взамен золотой треножник. Затем он вернулся в свою истинную форму и повел их обратно к морю, где они сбросили ком земли в Средиземное море, и он стал вулканическим островом Тера (Санторини, массовое извержение которого в 1500 г. до н.э. приписывают уничтожению Минойской цивилизации). цивилизация Крита). Во множественном числе тритоны были нарушителями спокойствия, известными внезапными нападениями на людей, набегами на скот и обычными грабежами.

Здесь есть многое, что напоминает *Эритрину* — застревание в лужах, окруженных сушей, упор на землю, мимикрия, имена просто номинальны, хищническое поведение в марсианском стиле извержения с его нептунианским подтекстом. Раковины традиционно являются символами власти, власти и суверенитета и используются для управления духами, поэтому в некотором смысле относятся к руководящим принципам целого, а также ко всему нептунианскому отношению к универсальности и приносят оттенок Сатурна.

Из «Испытания Эритрина», Джой Лукас:

МЕЧТЫ

Сны не запоминаются

Сны о старом друге и о себе — дарит приятные ощущения

Сны о преследовании и нападении

Приснилось, что брат был в опасности, его поймали в ловушку и заключили в тюрьму.

Сны о том, что я оказался в ловушке в замке в средневековые времена, когда его осаждала какая-то угроза, заставляли меня чувствовать себя беспокойно.

Снится, что едете в фургоне и видите, как птица разрывает мертвое животное. Ребенок в фургоне называет его белоголовым орланом.

Мечтает наказать сына подруги (не очень красиво) за ужасные манеры за столом — надеюсь, он не расскажет об этом маме.

Снится лицо из полупрозрачного стекла и ползающая по нему гигантская вошь, которая становится паукообразной - тогда я ее раздавливаю.

Снится, что ночью лежу в полусне в постели, но не дома, входная дверь открывается, и в спальню входит сосед. Он давно хотел заняться сексом, и я смутно это помню, но притворяюсь спящей. Я снова засыпаю и просыпаюсь и обнаруживаю, что он читает газету в темноте. На нем старомодная ночная рубашка и кепка, и он забирается в постель. Физический контакт прекрасен, и я не могу насытиться им. Мы занимаемся сексом, но он не эмоционален. Он говорит, что ему нужно встать пораньше, чтобы проверить неисправную электропроводку на чердаке.

Сны о разговорах о происходящей в мире фрагментации и о том, что происходит, чтобы ее исцелить – яркое и интенсивное сознание, сосредоточенное на единстве жизни на Земле, а не за ее пределами.

Сны во время кожного зуда — каждый зуд представляет собой ссылку на сайте, но ту, где html не совсем правильный, если я смогу это исправить, то это облегчит зуд. Но это не помогает и зуд возвращается.

Мечты о верстке и универсальной обработке границ графики – расширении и слиянии с другими элементами.

Снится, что я потерял способность пользоваться ногами, и мне приходилось тащить себя за руки, я думал, что во сне я не спал, и мне пришлось попросить о помощи — я был в университете и собирался сдавать экзамен по биологии, но опоздал и был не готов, поэтому мне пришлось спешить (этот сон приснился, когда впервые появилась сыпь).

Сон о ночевке с подругой, и подруга рассказывает мне о своем бюстгальтере для сна, который она мне показала, он сделан из специального материала, помогающего поддерживать форму. Я сделал его мгновенно, но мне пришлось скрыть этот факт

от друга — он почувствовал себя виноватым и притворился, что хочет его купить, поэтому мы оба прошли по различным отделам магазина, чтобы найти его.

Сны о поездах — повторяющиеся.

Сны о том, как кто-то предлагал чай, кофе и еду, но ему пришлось отказаться, потому что я был испытателем (этот сон стал реальностью в полдень).

Снится, что стоишь с родственниками на железнодорожной платформе. Поезд прибыл, мы садимся, родственники сидят на одном месте, а я на другом. Мои отец и дядя плачут, потому что потеряли друга — они ехали в одном поезде в одном направлении, а я в другом — в другом. У меня не было билета, поэтому я испугался и убежал, спасаясь. За мной следили, и мне пришлось спрятаться, чтобы меня не заметили, но прибыл другой билетный кассир, и меня поймали, а затем я проснулся, нуждаясь в воде.

Снится коллега в локации, который в реальности там не живет. Его мать была в доме. Я еду на велосипеде, проезжаю мимо других друзей по железнодорожным путям и встречаю других друзей на велосипедах, а затем спрашиваю друга, как добраться до места. Я объяснил, что существуют новые зоны, для достижения которых требуется 3 или 4 поезда. Я выхожу из вокзала и поднимаюсь на террасу высотного дома, чтобы увидеть вокзал и его название «Турке» — существует ли он.

Сны о мочеиспускании (действительно так и было).

Сны об дефекации и стуле.

Из «*Миазмов и нозодов*», том 2.

СТАДИЯ 17: Сифилитический миазм

Также: Миазм *Mycobacterium Paratuberculosis* (болезнь Иона).

Общее [Этап 8] Ключевое слово: НАСТОЙЧИВОСТЬ

Конкретная основная тема для этапа 18: настойчивость с деструктивным осуждением.

Миазмы и стадии периодической таблицы

Выражение:

Слово «настойчиво» разделяет этимологию слова «настойчиво» (со значением «продолжать, упорствовать, терпеть»), но имеет совершенно другую полярность. В то время как стадия 8 в левой половине демонстрирует жесткую, стойкую настойчивость, к стадии 17 в правой половине она деградировала до отсутствия внутренних размышлений, продолжающихся независимо от меняющихся стимулов или обстоятельств. Персеверативное познание относится к постоянному внутреннему беспокойству или размышлениям. Это начинается в начале правой части таблицы Менделеева, но достигает кульминации на этом этапе. Здесь человек настолько увяз в негативных мыслях, что теряет способность поддерживать эффективные действия.

Такое навязчивое, негативное, нигилистическое мышление может идти рука об руку с постоянным желанием стирать и разрушать, направленным против себя и других, как при сифилитическом миазме. При сифилитическом миазме надежды нет, поэтому проявляются деструктивное поведение и патологии.

В периодической таблице на этой стадии есть галогены (такие как хлор, бром, йод и т. д.), которые используются для дезинфекции и стерилизации, тема, которая

проходит через сифилитический миазм (со страхом перед инфекциями, ксенофобией, изгнанием и т. д.).

В этом томе «*Миазмы и нозоды*» я подробно рассказываю о сифилитических миазмах в целом, а также о качествах, которые конкретно присутствуют на 17-й стадии.

Импульс: Конец, предательство, стирание, эрозия, осуждение, стерилизация, изгнание, запрет, преследование, заражение страха, глубокая вина.

Вовлеченность: отпускание, бегство, отсутствие настойчивости, стертое, искаженное, отвергнутое, нежеланное .

Импульс: кульминация, преступность, жесткость, холод, обман, ложь, война, отчаяние, настойчивое мышление, нигилизм, неконтролируемый, обсессивно-компульсивный, полный аутсайдер, изгой.

Схолтен из Кьюре:

«Окончательный конец: это не будет иметь никакого значения».

«Отпускание часто сопровождается чувством боли, разочарования, печали, вины».

«Агрессия и преступные действия».

«Это конец истории».

«Исключен из группы».

«Осуждены, потому что их забанили в группе».

«Безусловный и окончательный».

Syphilinum Nosode от *миазмов и нозодов, том 2*: Изъявленная радость:

Отсутствие надежды

Страх заражения

Измученный, замученный, извращенный

Эрозивный, стирающий личность

Безразличен к удовольствиям

Johneinum Nosode из книги «*Миазмы и нозоды*», том 1: Преследуемые:

Часть большой группы, которую преследуют

Тюрьма

Чувство изолированности, но при этом вынуждено брать под контроль других

Добросовестность

Проблемы со стулом

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Кларк, Джон Генри, Словарь практической Materia Medica, Лондонское гомеопатическое издательство, 1900 г.

Говард, Венди, «Сказки о красной рыбке», <http://www.smeddum.net/articles/erythrinus.htm>

Кляйн Л., 2009. *Миазмы и нозоды, том 1*. Нараяна Верлаг.

Кляйн Л., 2021. *Миазмы и нозоды, том 2*. Нараяна Верлаг.

Лукас Дж., 2007. Доказательство эритрина: https://www.provings.info/pruefungen/Erythrinus-JL_P2.pdf.

Шолтен Дж. Сифилитический миазм, qjure.com

Общие ресурсы и ссылки

<http://www.fishbase.org/summary/Erythrinus-erythrinus.html>

<http://www.seriousfish.com/profile.php?genus=Erythrinus&species=erythrinus&id=997>

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0310.1997.tb00134.x/abstract?jsessionid=F49001ODE-A571BBBD02B8D0027286CF5.d02t01>

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3141436/pdf/1471-2148-11-186.pdf?tool=pmcentrez>

ЭСОКС ЛЮЦИУС

щука; Эзоциды



Ключевые слова: *Esocidae*; *потамодромный*; *пресноводный*; *солончатый*; *демерсальный*; *яйцекладущий*; *каннибал*; *паразиты*; *спортивная рыба*

Научное название: *Esox lucius* (Линней 1758). Распространенные названия (на английском языке): северная щука, большая северная щука, джек, джекфиш, щука, щука, большая северная щука, американская щука, обыкновенная щука, щука Великих озер.

Esox lucius, северная щука, — хищная пресноводная рыба, обитающая в северных реках и озерах северного полушария, включая Россию, Европу и Северную Америку. Встречается также в солончатой воде Балтийского моря. Северная щука широко распространена как спортивная рыба; несколько стран сообщают о неблагоприятном воздействии на окружающую среду.

Естественная история

Щука нерестится весной; самцы добираются до нерестилищ на несколько недель раньше самок. Когда пара самца и самки начинает замедляться, самец подставляет хвост под тело самки. Они выпускают икру и икру, продолжая двигать хвостами. Нерест состоит из большого количества таких ходов несколько раз в минуту и продолжается по несколько часов в день. За каждый ход откладывается от 5 до 60 яиц. Самка может продолжать спаривание в течение трех дней. После спаривания самцы обычно остаются в этом районе еще на несколько недель. Яйца липкие, желто-оранжевые. После вылупления мальки могут плавать и оставаться на дне от 5 до 16 дней, в зависимости от температуры воды. В естественных условиях выживаемость от свободно плавающей личинки до щуки длиной 75 мм составляет около 5 процентов. Половозрелой щука может стать уже через год.

На яйца и молодь охотятся рыбы, личинки водных насекомых, птицы и водные млекопитающие.

Северная щука чаще всего оливково-зеленого цвета со светлыми пятнами и оттенком от желтого до белого вдоль брюха. Его отличает длинная плоская морда в форме утконоса и большой рот с множеством крупных острых зубов. Щука – одна из крупнейших пресноводных рыб, ее длина достигает 1,5 метров и 25 килограммов.

Щука водится в медленных ручьях и неглубоких, заросших местах озер, а также в холодных, прозрачных, каменистых водах. Щука — типичный хищник, устраивающий засаду; они подстерегают добычу, долгое время держась неподвижно, а затем демонстрируют поразительное ускорение при ударе.

Щука очень агрессивна и ей нужно пространство, поскольку она очень территориальна. Чем крупнее щука, тем больше места или территории ей нужно. Взрослые особи питаются в основном рыбой, но иногда усиленно питаются лягушками и раками, а иногда поедают водяных полевок и утят.

Каннибализм распространен как у молодежи, так и у взрослой щуки. В арктических озерах иногда это единственный вид. В таких случаях молодь питается беспозвоночными и наземными позвоночными; крупные особи в основном каннибалы. У рыбы есть характерная привычка ловить добычу пастью боком, обездвигивать ее острыми, направленными назад зубами, а затем сначала поворачивать голову добычи, чтобы ее проглотить.

Другие рыбы избегают фекалий щуки, поскольку они содержат тревожные феромоны. Щука откладывает фекалии в определенных местах, вдали от места кормления.

Щука может быть сильно заражена паразитами, в том числе широким ленточным червем *Diphyllo Bothrium latum*, который может заразить человека, если его не убить тщательным приготовлением. Щука также является промежуточным хозяином цестодного паразита, который в некоторых районах может создавать большие ямы для пригодных для использования уловов промыслового озерного сига; щука также является переносчиком трематоды, которая вызывает появление неприятных кист на коже.

К распространенным паразитам относятся трематодный червь *Uvulifer ambloplitis*, образующий внешние кисты, и нематода *Raphidascaris acus* в желудочно-кишечном тракте и печени (Poole & Dick 1986). Обычная бактерия *Pseudomonas Hydrophila* вызывает некроз мышц (Scott & Crossman 1973). [Харви, Б., 2009 г.]

Отличительные особенности гомеопатии

Ранние амбиции, агрессия и соперничество

Рутинизированное поведение для контроля внутренних склонностей к насилию;

OSPD

Ритуалы компенсируют когнитивный спад

Бюрократы прячутся за фасадом формальности

Длительное созерцание и размышление парадоксальным образом заканчивается импульсивностью.

14 этап – дистанционный; безразличный; незаинтересованный; «пустая» бюрократия

Показания к деменции

Болезнь Альцгеймера

болезнь Крейтцфельда-Якоба

Деменция с тельцами Леви

Синдром Дауна и болезнь Альцгеймера

Лобно-височная деменция

Болезнь Хантингтона

Смешанная деменция

Гидроцефалия нормального давления

Задняя корковая атрофия

болезнь Паркинсона, деменция

Сосудистая деменция

Корсаковский синдром

Постгриппозная и вирусная деменция

Гомеопатический комментарий

Северная щука – очень сильный и агрессивный хищник. Они способны подолгу лежать в засаде в камышах, а затем наносить удары с поразительной скоростью. Эти качества проявились в прувинге Ольги Фатула, а также подтверждены моим собственным опытом. На начальных этапах пациент, нуждающийся в *эзосе*, амбициозен, демонстрирует силу, хитрость и скорость. Они могут быть чрезвычайно агрессивными, конкурентоспособными и поддерживать соперничество. Это может быть отражением взросления в семье, в которой сохранились эти характеристики.

Но тайно они страдают от проблем, которые подрывают их уверенность в себе и заставляют замкнуться в себе. Вся их злость, агрессия и зависть уходят внутрь, как и в других рыбных средствах. Существуют определенные средства смягчения, которые пациенты, нуждающиеся в *Есох*, используют, чтобы справиться с импульсами гнева. К ним относятся внутренние размышления, ритуалы и насмешливое остроумие или юмор.

У них есть способность проникать в глубокую внутреннюю тишину и долго размышлять или анализировать ситуацию. Но затем это прерывается или завершается принятием порывистого решения или импульсивным действием. Более глубокое созерцание и самоконтроль противостоят порывистой и импульсивной стороне постоянно.

Другой способ изменить эти импульсы и обиды — остроумие и юмор. Они могут быть весьма остроумными и выражать свои чувства и проницательные идеи в юмористической форме, тем самым рассеивая напряжение, сохраняя при этом пренебрежительное отношение к другим, которых они считают соперниками или конкурентами.

Побуждения распространяются на физическое насилие, и возникает желание нанести удар, что для детей и подростков может стать серьезной проблемой. Но это смягчается формальностью и ритуалами, а также более жестким соблюдением традиций. У них или их родителей может развиться убеждение, что идеальное место — это армия, особенно военно-морской флот, или даже монастырь, где есть формальная учебная среда и традиции, которым они могут следовать. Они могут начать это обучение рано, поступив в военную школу-интернат, следуя сильным семейным традициям. Семья может поддерживать дистанцирование от родителей, и с раннего возраста они могут соперничать или конкурировать с одним из своих родителей.

В противном случае они попадают в боевые искусства, где есть выход их порывам с упором на контроль над насилием. Боевые искусства предоставляют параметры, которые требуют более глубокого, даже философского понимания борьбы и жизни, удовлетворяя тем самым ряд аспектов пациента *Esox*.

Поэтому у них могут быть внутренние устойчивые представления о войне и боевых действиях. Они могут изучать военно-морскую деятельность и иметь историю или работу, которая связана с производством военно-морской техники, а также с членством в вооруженных силах и на флоте.

Их стремление к формальностям и ритуалам может стать навязчивым, и в конце концов они могут страдать от обсессивно-компульсивного расстройства личности (ОКРЛ). Их навязчивые идеи могут включать в себя жестокие мысли и образы.

Кроме того, формальность может быть компенсацией проблем с памятью и когнитивными способностями. Они могут запутаться во время письма или разговора, а также запутаться в своем местонахождении и легко заблудиться. В результате они создают для себя распорядок дня и правила, чтобы избежать подобных ситуаций или проблем. Постепенно рутинная становится доминирующей и препятствует спонтанности. Они становятся чрезмерно осторожными и избегают социальных ситуаций. Время от времени у них случаются вспышки насильственных действий. Именно поэтому они так хорошо вписываются в армию или бюрократию.

Они легко допускают ошибки в общении и чтении. Бывают ошибки в правописании, разговоре, письме и они произносят неправильные слова. В своем замешательстве и ошибках они будут импульсивно принимать решения, обычно ошибочные. Существует множество показаний к применению *Эзокса* у пациентов, особенно детей, с дислексией и дисграфией, а также на первых стадиях болезни Альцгеймера. У них также может быть диагностирован СДВ или СДВГ.

Другие виды работы, которую они могут выполнять, содержат детали и формальности, такие как инженерное дело (особенно при разработке оружия) или даже тонкая работа по дереву, требующая точности, но меньше мышления.

Им значительно лучше во время или после грозы или в ненастную погоду. Они испытывают глубокое чувство покоя, и даже их внимание улучшается.

Они любят свежий воздух и нетерпимы к душным помещениям. Им хуже в жару, и они хотят прохлады. Они легко потеют и имеют неприятный резкий запах. Они постоянно голодны, но не страдают ожирением, которое наблюдается при приеме средств из сома.

Зубы поражены. У них в анамнезе множество проблем с зубами. Они могут страдать от многих проблем с неправильным прикусом, особенно от открытого прикуса. Детям хуже во время и после прорезывания зубов.

Конечно, их сны включают в себя сны о воде, особенно о сидении в воде, а также сны о высоких волнах, приливных волнах. Им также снятся необычные сны, например, о поцелуе верблюжьей морды или вазах с цветами.

Качество, наблюдаемое в этом препарате, является частью стадии 14, но имеются также элементы стадии 11.

Первые стадии болезни Альцгеймера и деменции возникают из-за спутанности ориентации и затруднений при чтении и разговоре, поиске слов. Они чувствуют давление этих недостатков, но держат это в себе и в конечном итоге избегают разговоров. В конечном итоге общий паралич мышления и речи переходит в финальную стадию деменции.

Clinical Focus Guide

MIND AND DISPOSITION

Ambition

Strength and speed

Sets up rivalry with others

Impulse for violence

Poor impulse control

Children strike impulsively

General desire to strike out

Mitigation of strong expressions of violence
and impulses

Sensitive to criticism and judgments

Internalized and inward reflection Wit and
humor to deflect tension

Rituals and formality to control impulses

Ritual formality

Perfection

Joins or interest in military especially the navy

Work with details — engineering

To compensate for poor memory and confusion

Bureaucrat

Military

Being part of navy or naval engineering

Priesthood, monastery with rituals

Eventually cautious

Avoiding criticism

Avoid social situations

Humor to deal with social discomfiture

Lack of spontaneity

Obsessive Compulsive Personality Disorder
(OCPD)

About water

With violent ideation

Confusion and mistakes

Mistakes in communicating, says wrong words

Forgetting words while speaking, word
hunting

Mistakes in letters and numbers

Omitting letters

Transposing words and numbers

Mistakes in reading and writing, spelling

Reading difficulties

Dyslexia

Dysgraphia

ADD and ADHD

Time passes too slowly

Dreams

Water, swimming in water

Tidal wave or large wave going over them

Violence, fighting, killing

Camel licking their face

Delusion animal faces

Flower vases

Reckless driving

Body is hollow

Better thunderstorm, stormy weather

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

Ухудшение от душной комнаты,

Гипофиз

Лучше прохладный свежий воздух

Голодный аппетит Поедание
большого количества пищи
Проглатывание целиком

Высокая жажда

Запор
Непроходимость кишечника

Потоотделение
Неприятный запах

Челюсть и зубы
Открытый прикус
Кариес, проблемы с деснами
Абсцесс
Ухудшение состояния зубов

Внезапный или отсутствие роста
Акромегалия

Менструации
Отложенный
Предменструальное напряжение
Кисты яичников
Сильное кровотечение во время
менструации

Внезапная высокая температура
Острый с быстрым началом

Неврологические проблемы
Паралитические расстройства
Рассеянный склероз
Синдром Гийена-Барре
Постполиомиелитный
синдром

Блуждающие боли в суставах

СЕНСАЦИИ

Волны, приливные волны,
плавающие в воде, спокойствие.

волнистый
Щекотка

ОТНОШЕНИЯ

Сравнивать

Oncorhynchus tshawytscha, *Galeocerdo cuvier hepar*, Препараты 14 стадии, *Германий*,
Cuprum Metallicum, *Dendroaspis Polylepis*, *Alligator Mis sissippiensis*, *Нозод полиомиелита*.

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Фатула, О. 2021. *Esox lucius* – краткие испытания и клинические заметки. Москва, Россия

Общие ресурсы и ссылки

Харви Б., 2009. Биологический обзор северной щуки (*Esox lucius*). *Может ли Manuscr Rep Fish Aquat Sci*. 2885 31

<http://www.fishbase.org/summary/Esox-lucius.html>

https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_pike

<https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especies/profiles-profls/northernpike-grandbrochet-eng.html>

GADUS - Средства от атлантической трески

И *Cadus morhua*, и *Oleum jecoris*.



Атлантическая треска (*Gadus morhua*) населяет более холодные воды и более глубокие морские районы Северной Атлантики, на западе от мыса Хаттерас до Гренландии и на востоке от Бискайского залива до Баренцева моря.

Естественная история

Некоторые популяции трески зимой мигрируют в более теплые прибрежные воды для нереста; другие акции остаются неизменными всю свою жизнь. Нерест происходит с декабря по июнь в зависимости от запаса. Самец переворачивается под самкой, и во время нереста пара плавает кругами. Крупная самка откладывает до пяти миллионов яиц посреди океана, из которых выживает очень небольшое количество. Яйца планктонные и вылупляются примерно через две недели. Личинки питаются разнообразным зоопланктоном. Через несколько месяцев молодь становится более донной и начинает ходить в стаи. Молодь и взрослая треска питаются моллюсками, крабами, морскими

звездами, червями, кальмарами и мелкой рыбой. Взрослая треска будет есть более мелкую треску.

Атлантическая треска может менять цвет на определенной глубине воды и имеет две различные цветовые фазы: серо-зеленую и красновато-коричневую. Средняя масса 5-12 кг, но отмечены экземпляры до 100 кг. Треска обитает в разнообразном ареале на глубинах от 6 до 600 метров.

Треска имеет тенденцию мигрировать большими стаями вдоль желобов на континентальном шельфе. Эти траншеи предпочтительнее, поскольку вода в них на 2–3 °С теплее, чем на шельфе. Во время миграции рыбы рассредоточиваются до предела своей видимости, чтобы поддерживать контакт с группой, но при этом максимально увеличивать площадь поиска добычи. Молодь рыб присоединяется к мигрирующим взрослым особям и таким образом может изучить маршруты миграции (Rose, 1993; Fisheries and Oceans, 1995). Треска следует по траншеям к берегу, где летом они рассредоточиваются в поисках корма. К осени они двинулись на север, а затем обратно в море, следуя круговым маршрутом.

[Койне]

Атлантическая треска, которая на протяжении веков была коммерчески важной пищевой рыбой, теперь является видом, находящимся под угрозой исчезновения WWF; запасы трески могут исчезнуть через 15 лет.

Северный промысел трески сформировал социокультурную структуру восточного побережья Канады, особенно на так называемых Приморских островах. На протяжении 500 лет это была важная экономическая и культурная часть восточной Канады. В 1960-х годах в результате современных технологических достижений и нового оборудования современные рыболовные траулеры быстро истощили запасы трески. Государственные органы допустили перелов. Таким образом, значительная часть морской экономики рухнула, и это серьезно ударило по общинам.

В 1968 году вылов трески достиг пика в 810 000 тонн, что примерно в три раза превышает максимальный годовой вылов, достигнутый до появления супераулеров. В период с 1647 по 1750 год (103 года) было выловлено около восьми миллионов тонн трески, что охватывает от 25 до 40 поколений трески. Столько же заводские траулеры вывезли за 15 лет.

[Майерс, 1997]

Треска поражена паразитами. В одном исследовании перечислено 107 названных видов паразитов простейших и многоклеточных животных, а также многие из них идентифицированы только на родовом или более высоком таксономическом уровне. Одним из интересных паразитов является тресковый червь *Lernaecocera branhiалис*, который начинает жизнь как копепоид, маленькая свободно плавающая личинка ракообразного. Первым хозяином, которым пользуется тресковый червь, является камбала или камбала; тресковый червь хватается за рыбу крючками и пронзает рыбу тонкой нитью, через которую высасывает рыбью кровь.

Накормленные тресковые черви затем спариваются на сосунке. Самка червя с оплодотворенными яйцами затем находит треску и цепляется за жабры трески,

превращаясь в пухлое, синусоидальное, червеобразное тело со скрученной массой яичных нитей сзади. Передняя часть тела червя проникает в тело трески до тех пор, пока не попадает в сердце трески. Там, прочно укоренившись в кровеносной системе трески, передняя часть паразита развивается подобно ветвям дерева, достигая главной артерии. Червь извлекает питательные вещества из крови трески и выпускает в воду новое поколение потомства.

Гомеопатический комментарий к обоим лекарствам от трески

Есть два классических гомеопатических препарата, приготовленных из трески. Один из них — *Gadus morhua*, сделанный из первых шейных позвонков трески, а другой — *Oleum jecoris aselli*, изготовлен из масла печени трески. Рыбий жир — это добавка, которая веками использовалась, особенно при проблемах с грудной клеткой, а измельченные кости трески использовались для лечения детей с проблемами истощения, рахита и недоедания. Оба были превращены в гомеопатические лекарства и имеют схожие свойства, схожие по качеству с рыбой и треской. Треска — это основная рыба, и оба лекарства обладают карликовыми качествами и нуждаются в защите. Хотя они оба содержат углерод, в масле его больше.

Много лет назад я писал об *Олеумьекорисе* в *Клиническом справочнике* как о важном лекарстве. Оно имеет туберкулезный характер, поскольку является лекарством, за которым следует *Bacillinum*. Элементы *Bacillinum*, обсуждаемые в *первом томе «Миазмов и нозодов»*, также способствуют пониманию *Oleum jecoris*.

Гадус также был препаратом, который использовался аналогичным образом, но для меня различие было более сформулировано на основе рубрик или реперторизации, а также работы и клинической информации итальянского гомеопата и учителя Массимо Мангиалавори.

Судя по самим рубрикам, *Гадус* гораздо больше подходит людям с деменцией 2 или 3 стадии и болезнью Альцгеймера. Я расскажу ниже.

ОЛЕУМДЖЕКОРИС АСЕЛЛИ

Гомеопатия Аббревиатура *OI-j*.

Научное название *Oleum jecoris aselli*

Общее название и значение: рыбий жир

Оригинальное слово «треска» означает небольшую сумку или подушку.

Исходные примечания¹

¹ Изображение: Бостонская публичная библиотека/Flickr

Рыбий жир — это бледно-желтое масло, получаемое из печени атлантической трески *Gadus morhua*. Как и другие масла морских животных, оно богато полиненасыщенными жирными кислотами, которые ценны с точки зрения питания, но легко окисляются на воздухе, что приводит к прогорканию и разрушению витаминов. Первоначально рыбий жир был народным средством от многочисленных истощающих заболеваний и широко использовался задолго до того, как были идентифицированы его питательные компоненты, витамины А и D, и до того, как была понята их роль в обмене кальция и фосфора. Сейчас печень трески перерабатывается для производства рыбьего жира — важного источника витамина А, витамина D, витамина Е и жирных кислот омега-3 (ЭПК и ДГК).



Как упоминалось в общих примечаниях к средствам лечения трески, атлантическая треска является членом семейства тресковых *Gadidae*. Известно, что большинство видов этого семейства чрезвычайно плодовиты: самка *Gadus morhua* способна откладывать 6–9 миллионов икринок каждый зимний нерестовый сезон (при норме 2–3 миллиона). В такие времена прибрежные воды были настолько богаты треской, что рыбаки могли буквально зачерпывать ее на борт ведрами. На протяжении десятилетий атлантическая треска выдерживала интенсивный промысел, но эхолоты и современные системы сетей позволили добиться высоких уловов в районах, где обычно находила убежище взрослая треска.

Недавний спад промысла трески в восточной части Северной Америки нанес ущерб морским сообществам и экономике и продемонстрировал, что даже 9 миллионов икринок на рыбу недостаточно для поддержания коммерческих популяций. Окраска трески варьируется в зависимости от среды ее обитания; на более глубокой воде у него обычно пятнистая серая спина и бледный живот, но когда он живет на мелководье и среди морских водорослей, он может быть более пестрым коричневым или желтовато-зеленым. У них большие головы и мясистый усик, свисающий с подбородка, который является главным органом чувств, используемым для поиска пищи.

Ранняя жизнь атлантической трески проходит в прибрежных водах, но большая часть жизни взрослой рыбы проводится в открытом океане, где она является прожорливым донным питателем, поедая все виды морских обитателей, особенно сельдь.

Отличительные особенности гомеопатии

Культура бизнеса

Легко используется партнером-паразитом

У них украли бизнес

Культура социальной справедливости: возрождение справедливости для угнетенных

Грудная клетка, фокус легких

Густая слизь

Туберкулезный миазм
Голод, недоедание
Очаги инфекции

Показания к деменции

Болезнь Альцгеймера

болезнь Крейтцфельдта-Якоба
Деменция с тельцами Леви
Синдром Дауна и болезнь Альцгеймера
Лобно-височная деменция
Болезнь Хантингтона

Смешанная деменция

Гидроцефалия нормального давления
Задняя корковая атрофия
болезнь Паркинсона, деменция

Сосудистая деменция

Корсаковский синдром
Постгриппозная и вирусная деменция

Гомеопатический комментарий к *Oleum jecoris*

У меня был обширный опыт применения *Олеумьекориса*, но в основном для более молодых пациентов и тех, кто страдает различными заболеваниями легких. Но это лекарство отразило некоторые существенные проблемы, связанные с когнитивной функцией. У него есть ряд рубрик, демонстрирующих это:

Путаница ума
Путаница ума; личность, что касается его
Бред, воображение; личность, ошибки личного характера
Бред, воображение; ум, он выходит из своего

Как и другие рыбные средства, люди, нуждающиеся в *Олеумьекорисе*, имеют плохие границы, поэтому наблюдаются ошибки личности в отношении других, особенно в деловых отношениях.

А вот более полная картина, в первую очередь то, что я написал в *Clinical Focus Guide* в 2003 году:

В этом препарате у рыбьего жира есть две важные темы, которые суммированы в рубриках, касающихся карликовости и недоедания. Проблемы этого пациента связаны с неспособностью установить границы или даже осознавать, что их границы были нарушены. Рыбий жир в нерафинированной форме на самом деле представляет собой сложное вещество, содержащее множество минеральных компонентов, которые делают его похожим на многие лекарственные средства и ошибочно за них принимают. Однако у него есть свое характерное качество, проявляющееся в виде неразвитости характера наряду с физической карликовостью отдельных частей (оно есть в

рубрике «Общие сведения; карликовость»).

В его состав входит большое количество фосфора, а рыбий жир играет важную роль в обмене кальция и фосфора. С точки зрения гомеопатических показаний мы видим жажду во время озноба и открытый, внушаемый характер с сочувствием. Будучи морским средством, это вещество также содержит много галогенов и поэтому проявляет характерные симптомы *Bromium*, *Muriaticum*. и *лодий*. Поскольку он содержит *бром* и *лодий*, мы можем видеть сильное набухание желез.

Конечно, рыбий жир также традиционно использовался в качестве витаминной добавки, особенно витаминов А и D. Традиционно его использовали при недостаточном питании и нарушениях всасывания, таких как рахит, остеомалиция и атрофии, связанные с голоданием на физическом уровне. Гомеопатические тексты описывают это состояние как «предтуберкулезное состояние», поэтому мы видим повторяющиеся лихорадки, озноб и простуду, которые легко проникают в грудную клетку.

На ментальном/эмоциональном уровне основной характеристикой этих пациентов является то, что они, несмотря на то, что полны света и добродетели, привлекают нежелательные (паразитарные) влияния и в результате страдают, особенно материально. Это потому, что им не хватает развития и им не хватает напористости. Несмотря на это, эти личности обычно трудолюбивы и креативны («туберкулезное» качество). Как и другие рыбные средства, он обладает тихой амбициозностью и высокой сексуальностью.

В подходящих обстоятельствах они патологически приветливы и эмоционально щедры. Они привлекают людей с сильным характером (даже с криминальными наклонностями) либо в качестве деловых партнеров, либо в качестве интимного партнера или супруга.

Они считают себя «маленькими». Они не отстаивают свои права и в конечном итоге запугиваются и разными способами отдают то, что принадлежит им по праву (например, *Silica*). Они могут даже передать другому человеку свой успешный бизнес, который они построили.

Таким образом, мы видим, что идея «недоедания» распространяется на все уровни пациента. Потеряв то, что им принадлежит, они постоянно винят себя в случившемся или «духовно» пытаются оправдать действия другого человека, вплоть до того, что продолжают поддерживать его в преступном или отвратительном поведении. В то же время у них много внутренней обиды, которая не выражается.

Чтобы справиться со своим чувством уязвимости, они могут предпочитать жить одни, но активно общаться в социальных сетях, часто вступая в брак в позднем возрасте. Как и другие лекарства, приготовленные из рыбы, они могут сосредоточиться на своем детстве и проводить много терапии (это более интенсивно у лекарства *Oncorhynchus*). Во многом эта уязвимость может возникнуть в результате взросления, когда один или оба родителя пережили Холокост или оказались в ситуациях внезапного голода и потери всего имущества. Или у пациента может быть такой анамнез, или, как в случае с младенцами, его следует рассматривать как «отказ в развитии», как у *Magnesium Carbonicum*.

В «Клиническом руководстве» ниже я перечислил много новой информации из обширного клинического опыта применения этого препарата.

На протяжении многих лет, даже после написания вышеизложенной Материи медики, я очень успешно назначал это лекарство. Постоянной диспозиционной темой в делах взрослых является то, что человек, по сути, потерял свой бизнес из-за недобросовестного

и паразитического делового партнера. Обычно пациент, нуждающийся в *Олеумьекорисе*, построил бизнес благодаря своему таланту и упорному труду. Тогда партнера пускают в бизнес, и он каким-то паразитическим образом умудряется взять на себя полный контроль и в конечном итоге получает финансовую выгоду. В некоторых случаях они полностью владеют бизнесом. Возможна также ситуация, когда пациент, нуждающийся в *Олеумьекорисе*, усердно работает, а партнер не делает этого или даже не делает этого вообще, но, опять же, пожинает плоды бизнеса.

Кроме того, у большинства этих пациентов были проблемы с легкими и, как правило, легкие инфекции. У них могут быть повторные инфекции легких, пневмонии с обильным выделением слизи. Это может перерасти в серьезные хронические проблемы с легкими, такие как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). И, как я уже упоминал, это лекарство в пред- или посттуберкулезной ситуации. В старых текстах, таких как *Pocket Materia Medica* Берике, его описывают как средство от «туберкулеза в начале» или от «золотухи» (старый термин, обозначающий туберкулез). Я включил ряд подобных случаев в раздел «Источники традиционной гомеопатии» ниже.

Я обнаружил, что *Bacillinum* следует за этим средством много раз. У него также может быть хриплый кашель и проблемы с легкими, а также своего рода карликовость и беспокойство, которые наблюдаются у *Oleum jecoris*. пациенты. Это туберкулезное качество пересекается с желанием альтруистически служить группе и туберкулезным желанием восстановить и восстановить целостность группы, что также обнаруживается в рыбных препаратах в целом и в частности в *Oleum jecoris*.

Хотелось бы описать ряд случаев, подчеркивающих особенности Олеумьекориса :

Дело 1

Это была женщина лет тридцати. Сначала она пришла ко мне из-за сильной головной боли, как будто шлем стягивал ее голову, и ей лучше было лежать. У нее также было двоение в глазах, отсутствие равновесия и она часто падала. У нее не было восприятия глубины. После сканирования и тестов внезапное недавнее появление этих проблем было диагностировано как вызванное спонтанной утечкой в позвоночнике с повреждением 6-^{го} зрительного нерва. После того, как это произошло, она стала особенно беспокоиться о своем здоровье и жизни, поскольку недавно родила ребенка. У нее также возникло беспокойство перед посещением каких-либо важных встреч. Все это произошло за 3 месяца до того, как мы впервые увидели меня. Это произошло через несколько дней после получения вакцины против гриппа. До этого у нее было много хронических проблем, о которых я расскажу ниже. В своих записях я отметил, что она «улыбается, временами смеется, с ней легко разговаривать, она дружелюбна».

В это время я взял полный ящик и прописал однократную дозу *Гельземиума 30C* с очень хорошими результатами. Головные боли и двоение в глазах полностью прекратились через несколько дней после приема лекарства, и в целом ей стало лучше.

Через шесть месяцев после приема *Гельземиума* я снова увидел ее, поскольку ее хронические проблемы, не связанные с последним неврологическим эпизодом, ухудшались. В течение многих лет у нее были серьезные проблемы с грудью. У нее была астма, и она принимала Вентолин® вместе с гомеопатическими препаратами, назначенными ей самостоятельно. Сейчас ее грудная клетка серьезно проблемна из-за давнего диагноза бронхоэктатическая болезнь. Она говорит, что в сырую погоду она

«груднее». Ее несколько раз госпитализировали из-за астмы. Врачи сказали ей, что легкие повреждены обширно, включая рубцовую ткань и слизь. Ей сделали несколько сканирований и дважды в легкие вводили краситель.

У нее хронический кашель, который усиливается, когда она нервничает, хуже при смене положения и при наклонах. Она кашляет густой коричневатой слизью, иногда зеленоватого цвета. Это может быть четверть стакана в день.

Ее энергия низкая. В подростковом возрасте у нее была двусторонняя пневмония и диагноз бронхоэктатическая болезнь. После этого началась астма. Астма возникает после простуды, и у нее обычно тяжелая грудь, как будто в ее груди находится цементный блок. Зимой хуже. У нее аллергия на кошек, и в подростковом возрасте ей делали прививки от аллергии.

Специалист по легким отметил, что ее легкие слишком малы и так и не выросли полностью.

Она эмоционально стабильна. Она говорит, что у нее «проблема со студентом, который начал работать на меня, а затем возглавил мою компанию».

Ей снятся яркие сны с комнатами, ведущими в другие комнаты, и она теряется в них. Сны — это длинные сложные истории; она помнит фрагменты, но они быстро исчезают. Другие сны рассказывают о человеческих затруднениях; повторяющиеся живописные места и даже часто открытые бассейны. Лабиринтные архитектурные сооружения. Люди живут в этих больших обширных пространствах со зданиями.

Ей приснился еще один яркий сон о ограблении, происходящем в ее доме.

Хотя во сне меня грабили, я превратил грабителя в хорошего человека; он ограбил меня, пока я был в доме, и собирался забрать мою дочь, а я все развернул. Грабитель лежал на моей кровати рядом с моей дочерью, и я превратил его в хорошего человека, и на самом деле это не было опасной ситуацией. Затем во сне в гостиной произошел еще один случай, похожий на этот, и я изменил его. Я проснулся, чувствуя себя счастливым.

Ее беременность и роды (7 месяцев назад) протекали нормально, и это были естественные роды без применения лекарств. Ребенок здоров. С момента рождения дочери у нее наблюдались значительные вспышки генитального герпеса. Она кормит грудью и начала работать 3 месяца назад. У нее низкий уровень энергии, хуже во второй половине дня, и она чувствует сонливость. В настоящее время у нее низкое половое влечение; она боится забеременеть. У нее были прыщи на лице.

Анализ

Традиционно в гомеопатии, начиная с Ганемана, нас просят искать «странные, редкие и своеобразные» симптомы. Многие гомеопаты интерпретируют это в стиле плоской земли, ища какое-то странное выражение или описание отдельного симптома, не осознавая, что восприятие со стороны более широкой совокупности жизненно важно. В этом случае я мог усмотреть два странных и своеобразных аспекта, обнаружившихся в ее диспозиционном состоянии. Первое было замечено при первом наблюдении за ней — несмотря на серьезные заболевания, она улыбалась и с ней было легко разговаривать. Хотя она и испытывала тревогу, она казалась необычайно дружелюбной и счастливой. Эта

часть ее состояния в каком-то смысле повторяется в ее последнем сне: во сне к ней в дом входит грабитель и лежит рядом с ее новорожденной дочерью. Реакцией, которую вы ожидаете, будет огромный страх, реакция «бей или беги», но вместо этого возникает ощущение, что грабитель на самом деле безобиден. Она даже просыпается от сна, чувствуя себя счастливой, а не рассматривая это как кошмарную пугающую ситуацию. До этого случая у меня уже было немало дел с *Oleum jecoris*, и я знал, как упоминалось выше, что «проблемы связаны с неспособностью установить границы или даже осознавать, что их границы были нарушены».

Второй необычный аспект в данном случае — тема карликовости и даже рубрика карликовость в репертуаре Кента. Это касается не только функции мозга, но и *Oleum jecoris*. может относиться к физическим органам. Этой молодой женщине сообщили, что ее легкие еще не полностью развиты и малы, что является своего рода карликовостью.

Легкие как очаг патологии очень характерны для *Олеумьекориса*, как, в данном случае, история ее деловых проблем и то, как она реагировала на потенциально пугающую ситуацию во сне. В результате я прописал *Oleum jecoris*. 200C.

Состояние ее здоровья улучшилось на всех уровнях, и при необходимости дозу повторяли. Спустя годы я прописал *Bacillinum*.

Случай 2

У меня был еще один похожий случай, по которому я консультировался. У 65-летнего бизнесмена был процветающий успешный бизнес, но затем он был «разрушен» партнером, которого он взял на себя и который «взял на себя» его бизнес. У него был трудный брак, и он бросил жену — она могла быть резкой и агрессивной и в какой-то момент угрожала убить его.

Ему также приснился сон, похожий на сон пациента из Случая 1, описанного выше. Он сказал:

Во сне кто-то собирается меня убить, один или несколько мужчин, угрожая, но все, что мне нужно было сделать, это наброситься на них, и они были уничтожены. Вторым шагом было сделать им подарок и победить их.

Он также говорит о своем характере: «Со мной легко ладить, я добродушен, меня нелегко рассердить, но я не так терпелив, как раньше». Он много путешествует по работе и получает от этого удовольствие (Туберкулезный миазм). Он мечтает летать. У него также есть тремор, высокий уровень холестерина и шум в ушах. У него плохая память, он легко забывает слова.

На протяжении многих лет у него были частые пневмонии и кашель, в какой-то момент пневмонит. При кашле у него могут наблюдаться эпизоды кашля и чихания, в основном по утрам. В это время он будет кашлять слизью.

Со мной связался его практикующий гомеопат после того, как его внезапно госпитализировали во время командировки. У него была пневмония, но затем его состояние быстро ухудшилось, и ему поставили диагноз: тяжелый случай легочного фиброза со слабостью и затрудненным дыханием.

Изучив всю информацию, я предложил *Олеумьекорис*. Его приветливый нрав, мечта о

том, чтобы преодолеть агрессивную преступную деятельность посредством добрых действий и внимание к легким, подсказали этот выбор.

По словам практикующего, очень скоро после начала приема лекарства его выписали из больницы, поскольку состояние его легких резко улучшилось.

Пациенты, которым необходим *Oleum jecoris* имеют склонность к инфекциям в виде абсцессов.

Как выразился другой пациент: «У меня всю жизнь были очаги гноя». У этого пациента были тяжелые кистозные прыщи и инфекции десен, сопровождавшиеся множеством процедур на корневых каналах и многочисленными курсами антибиотиков. Интересно, что этот пациент рассказал, что большую часть своего детства он всегда чувствовал себя голодным, хотя его хорошо кормили. Однако его отец, переживший Холокост, находился в концентрационном лагере и болел миллиарным туберкулезом. Во время интервью этот пациент, испытавший значительную тревогу, часто повторял фразу: «Это сводит меня с ума». В репертуаре я интерпретировал это как «Разум; заблуждения, безумие, становятся такими, что человек будет» или «Разум; страх, безумие, потеря рассудка». Все эти проблемы являются частью программы *Oleumjecoris*, которая помогала ему на всех уровнях на протяжении более 4 лет. Позже он получил *Bacillinum*, который продолжил его хороший ответ.

Пациенты, нуждающиеся в *Oleumjecoris*, могут испытывать внутренний гнев и негодование по отношению к человеку, который «грабит их», но гнев создает запутанную реакцию ненависти к себе и трудности в полной конфронтации с обидчиком.

У пациентов с *Oleumjecoris* плохая способность противостоять инфекции, поэтому очаги инфекции могут возникать в разных частях тела. У другого пациента были постоянные очаги инфекции в кишечнике, с которыми не удалось полностью справиться даже хирургическим путем. Они также могут быть восприимчивы к дрожжевым инфекциям, внешним и внутренним грибкам, таким как стригущий лишай, а также различным видам бактерий.

Ранние гомеопаты в классических текстах говорят о склонности к золотухе, но также часто упоминают устаревший термин *tabes mesenterica*; Геринг также называет это атрофией брыжейки:

Атрофия мезентериальная.

Tabes mesenterica, ребенок бледный, истощенный, сильно истощенный, с большим, вздутым животом, увеличенной печенью и опухшими брыжеечными железами.

Это старые термины для обозначения того, что в настоящее время называют туберкулезным мезентериальным лимфаденитом или туберкулезом мезентериальных и забрюшинных лимфатических узлов. Конечно, в 1800-х и начале 1900-х годов не существовало традиционных методов лечения туберкулеза, однако он был эндемичным, особенно в Англии. Поэтому это гомеопатическое средство рекомендовалось детям, которые страдали тяжелой астмой или имели признаки миллиарного туберкулеза или туберкулезной инфекции за пределами грудной клетки и истощались.

Он полезен при маразме у детей, истощенных, беспокойных и лихорадочных по ночам.

Подобным же образом поражаются и многие другие области тела, например, селезенка: «Дёргающие, тянущие боли в области селезенки», как пишет Кларк в *Словаре Материи Медика* . .

И, как я уже упоминал, масла в целом, и это в частности, хороши при том, что сейчас называют фибромиалгией, что раньше называлось по-другому:

Хронический ревматизм с ригидностью мышц и сухожилий. ЖЖЕНИЕ В ЛАДОНЯХ.

[Карманная Материя Медика Берике]

Склонность *Oleumjecoris* к легкому заражению, очагам инфекций и, следовательно, к токсичности также дает им низкий порог употребления в пищу или питья всего, что вызывает даже легкую токсичность печени. Так Кларк говорит, что боли в печени очень характерны для *Okum jecoris*. По моему клиническому опыту, пациент *Oleumjecoris* чувствителен к алкоголю и острой пище. Они могут чувствовать себя плохо в течение нескольких дней после еды или употребления продуктов, к которым они чувствительны. Обычно это боль в печени и болезненность во всем теле, а также слабость, бледность и тошнота. Они также могут быть чувствительны к парфюмерии, дезодорантам, химикатам и пестицидам.

Современные показания

Гомеопатические группы и миазмы

- Нефтяная группа
- Галогенная группа
- Группа мягкосторонних существ
- Доисторическая группа
- Сикотический миазм
- Миазм стригущего лишая
- Псорический миазм
- Туберкулезный миазм преимущественно

Клиническое руководство по *Oleum jecoris*

ВНЕШНИЙ ВИД И ПОВЕДЕНИЕ

Толстый, тучный, двойной подбородок или истощенный вид. Улыбчивый и приятный. Могут быть прыщи или шрамы от прыщей.

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

Карликовость
Мягкий и дружелюбный
Не хватает характера
Требуется заверений

Заблуждение маленькое
Не отстаивает свои права — хочет, чтобы их отстаивали другие
Избегает конфронтации
Неразвитые части тела

| | |
|---|---|
| Тихие амбиции | Слабый отец, отсутствие матери |
| Трудолюбивый и творческий работник | Жалость к себе |
| Успешен в работе, но потом другие приписывают это себе | Сосредоточен на детстве и поэтому избегает глубоких эмоциональных обязательств. |
| Играть в азартные игры | Отчаянно лояльны, если они совершат |
| Уязвимость с плохими границами | Легкие страхи |
| Неумение устанавливать границы | Панические атаки |
| Замедленная реакция на вредные воздействия. | Боязнь темноты, нападения |
| Нужны сильные партнеры | Ипохондрическая тревога и страхи |
| Страх конфронтации | Страх сумасшествия: «Я схожу с ума»; "Это сводит меня с ума" |
| Отдает бизнес | |
| Не отстаивает свои права, в бизнесе, особенно | Земляной |
| Может выбирать и поддерживать «преступников» в качестве партнеров. | Шеф-повар, приготовление еды важно |
| Позволяет преступникам или другим лицам воспользоваться ими | Переедание, гурман |
| Ограбленный партнерами или другими людьми, затем он испытывает внутреннее негодование, чередующееся с самообвинением. | Бизнес-ориентация |
| Потеря всех вещей | Полезный учитель |
| Страх безумия или бред безумия | Приводит к беспомощности |
| | Чередование психических состояний |
| | Депрессия, грусть, сменяющаяся эйфорией |
| | Хуже днем, лучше вечером |
| | Тревожные и панические состояния с грустью |
| Бред, воображение; личность, ошибки личного характера | Высокое сексуальное желание |
| Последователь культа, внешне член группы | Несколько партнеров или чрезмерная сосредоточенность на одном партнере |
| Конфликт самообвинения и агрессии | Вина за сексуальные мысли и действия |
| Не выделяться | |
| Путаница, приводящая к потере контакта с реальностью. | Диснейленд и парки развлечений |
| | Желание поехать в Диснейленд и парки развлечений |
| Мечты | Мечты о конфетах, Диснейленде, развлечениях |
| Потерялся в комнате | парки |
| Открытые бассейны | Детские занятия |
| Лабиринтные архитектурные сооружения | |
| Разрешение преступной деятельности | |

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

Несовершенная или дефектная ассимиляция

| | |
|--|--|
| История недоедания в семье (родители в концентрационном лагере и т. д.), пережившие Холокост | Густая желтая слизь Легочный фиброз Бронхоэктатическая болезнь |
| История переедания без пережевывания пищи | Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) |
| Травмы органов пищеварения | Пневмонит; частые пневмонии |
| Анемия вследствие нарушения ассимиляции | Астма |
| Дефицит B12 | Хуже кошки и животные Хуже пыль, трава. |
| Отравление или дефицит витамина А | Плохой рост и развитие легких. |
| Последствия избытка витамина А | Лихорадка и озноб |
| Токсическая реакция на витамин А | Жажда во время озноба |
| Атрофия, особенно у детей | Гектическая лихорадка — хуже вечером. |
| Неспособность процветать | Озноб перед лихорадкой |
| Органы не развиваются — легкие, печень, половой член и т. д. | Чувствует себя намного лучше перед началом озноба и лихорадки (<i>Psorinum</i>). |
| Болезненность и фибромиалгия | Жара и холод |
| Укрепление сухожилий | Чувствителен к сквознякам, холодному воздуху, обдуву вентилятором. |
| Напряжение в мышцах | Горячие руки и/или ноги |
| Блуждающие боли, болезненность | |
| Легкие растяжения | Хронический кашель |
| Растяжения, травмы, которые не заживают | астматик |
| Тянущие боли | Влажный, затем сухой |
| Замедленная реакция — боли появляются через два дня после травмы. | Хуже от смеха Хуже в 3 часа ночи. С охрипlostью |
| Боль в печени | |
| Просыпаюсь в 4 утра | Стригущий лишай |
| Легкая токсичность | Извержения |
| | «Пытаюсь» (тема миазма стригущего лишая) |
| Пульсирующее ощущение | |
| В различных частях | Легкое инфицирование, абсцессы |
| | Очаги инфекции |
| «Карликовость» | Целлюлит |
| Недостаточное развитие отдельных органов. | Абсцессы десен |
| | и Акне — кистозные, розацеа |
| «Предтуберкулезное» состояние | Синусит; густые желтые выделения, переходящие в зеленые |
| Туберкулез мезентериальных забрюшинных лимфатических узлов | |
| Поражения легких | Аллергия |
| Частые простуды, переходящие в грудь | Пищевые аллергии |

Токсическая реакция на витамины, Мутить воду
особенно на витамин А. Не знаю, кто я
Чувствительность к запахам, обонятельная Бассейны
аллергия. Песок, камень и вода
Сенная лихорадка

ОТНОШЕНИЯ

Желтые выделения Большое количество еды
Ест «как будто голодает»
Диарея
Сразу после употребления определенных Химическая чувствительность и легкая
продуктов, особенно чеснока и сырого токсичность
лука. Чувствителен к алкоголю
Панкреатическое происхождение Чувствителен к ароматам и запахам
Чувствителен к искусственной пище.
Чувствителен к химикатам, пестицидам.
Тяга к еде
Хочется апельсинового сока, особенно во Чувствителен к сквознякам
время озноба.
Хочется курицы, хлеба, жареной пищи
Хуже жира

ОЩУЩЕНИЯ И ВЫРАЖЕНИЯ

Черви из морских водорослей порхают
Ползучий

Я схожу с ума, схожу с ума; это безумие

Средства, ошибочно принятые за *Gadus* и *Oleum jecoris*

Бариты, лодии, *Muriaticum*, *Bromiums*, *Phosphorus*, *Silica*, *Natrum muriaticum*,
Medorrhinum, *Graphites* и другие углероды, *Calcarea*, *Oncorhynchus* (Лосось), *Phosphorus*.

Средства правовой защиты, связанные

Нефть, *Oleum Animalis*, *Лецитин*.

Средства, которые хорошо следуют

Vacillinum, главным образом; *Туберкулинум* (особенно *Tuberculinum marmoreli*),
Medorrinum, *нозод от стригущего лишая*, *Cuprum aceticum*.

Выборки из традиционных источников гомеопатии

исследования *Materia Medica* Чоудхури.

Теперь мы обсудим несколько характерных признаков. Одна из них — очень резкая боль в печени. Второй — общая болезненность не только в печени, но и во всем теле, например в горле, грудной клетке, животе, почках, яичниках и т. д. Третий ключевой симптом — появление учащенного сердцебиения в сочетании с другим симптомом. Четвертое и очень важное — сильное жжение в ладонях. Последний характерный симптом — желтизна мокроты, белей и других выделений организма. Даже на языке есть желтый налет. Препарат требует более обширного прувинга и дальнейшей проверки всех его симптомов.

Было обнаружено, что он полезен при атрофии младенцев с горячими руками и головой и сильной склонностью к катарам, рахиту и поражениям костей. Было также обнаружено, что он полезен при заболеваниях суставов у бледных, худых, истощенных людей, то есть у людей туберкулезного и золотушного темперамента. *Джеккорис* помогал при золотулезных абсцессах, изъязвлениях желез и холодных абсцессах у подобных субъектов, гектической лихорадке, ночной потливости и хронической персистирующей диарее с выраженным истощением, кашлем и кровохарканьем. *Tabes mesenterica* у бледных, истощенных детей также ослабляется при его постоянном применении. Таким образом, считается, что это превосходное противотуберкулезное средство.

Materia Medica Берике.

Внутренне питательное и печеночно-поджелудочное средство (Бернетт). Истощение, вялость, золотушные заболевания, ревматические заболевания.

АТРОФИЯ МЛАДЕНЦЕВ; истощение с горячими руками и головой; беспокойство и лихорадка по ночам. БОЛИ В ОБЛАСТИ ПЕЧЕНИ. Туберкулез в начале.

словаря Materia Medica Кларка.

В испытаниях Нейдхарда были отмечены очень резкие боли в печени и области печени с сильной болезненностью, и эти симптомы дают один из ключевых показателей препарата — болезненность. Болит не только печень, но и горло, грудь, живот, почки, яичники, суставы, спина, позвоночник болит, как при раздражении позвоночника. Другим ключевым признаком является возникновение сердцебиения как сопутствующего другим симптомам, с кашлем, одышкой. С этим связано «чувство трепетания, подобное движению часов, начинающееся в области крестца, постепенно поднимающееся к затылку и по мере подъема поражающее живот и грудь, так что пациент замирает, не в силах пошевелить рукой или ногой», а также «ощущение мурашек по всему телу с приливом крови к сердцу». Репутация *Ol-j* как средства от чахотки и золотухи показывает, что испытания весьма специфичны, какую бы пищевую ценность масло ни имело вдобавок. «Сухой, отрывистый кашель, ночной кашель, кашель с густой мокротой, желтого или белого цвета, болезненность грудной клетки, особенно при кашле, острые колющие боли здесь и там, проходящие через грудную клетку, жжение в спине, жжение в пятнах» относятся к числу наблюдаемых симптомов. Симптомы лихорадки резко выражены, как гектические, так и перемежающиеся. Одна очень характерная черта: «Лихорадка, усиливающаяся к вечеру, с жжением в ладонях». Озноб пробегает по спине. Ноги постоянно холодные. *Ol-j* — лекарство от холода: чувствителен к сквознякам, чувствует, будто постоянно простужается. Кашель усиливается от воздействия холода,

хуже в сырую погоду. Чувствительность к холоду и сырости является частью действия препарата при перемежающейся лихорадке и наряду с ней поражает селезенку, которая является очагом нескольких симптомов. Во время озноба и перед ним возникает жажда. Когда поднялась температура, кашель стал лучше. Желтизна *Ol-j* проявляется не только в мокроте, но и в налете на языке, желтой слизи от боли в горле и желтых белях. На женские половые органы *Ол-Дж* оказывает мощное действие, усиливая менструальные выделения и восстанавливая их при перерывах. Бёрнетт показал, что конституциональная основа стригущего лишая обычно лежит в чахоточной привычке...

Случаи из традиционных источников

Общая гомеопатическая газета Брефельда, 1827 г.

У золотушного мальчика 3 лет - открытые свищевые язвы с приподнятыми краями на левой руке, на правой лодыжке. Очень бледный и истощенный вид, расстройство пищеварения, вздутый и твердый живот, истощение, лихорадка. Позже аналогичные опухоли появились на верхней челюсти под левым глазом и на правой нижней челюсти; эти опухоли постепенно достигли пика, разорвались и превратились в свищевые язвы с обильным и непрерывным выделением неприятного на вид гноя. Припухлость на нижней челюсти имела два свищевых отверстия: одно внутрь рта, другое наружу. Ребенку грозила смерть от жестокой гектической лихорадки. Опухоль на бедре, вот-вот лопнувшая, тотчас исчезла; свищевые фурункулы вскоре потеряли свой сердитый, губчатый вид и уменьшились в размерах. Выделение небольших кусочков кости, особенно из нижней челюсти. Общее улучшение и выздоровление. Полное излечение менее чем за год.

Брефельд Allgemeine Homöopathische Zeitung, 1827 г.

Скрофулезная девочка, 3 года. Фаланги указательного пальца правой руки были чрезвычайно увеличены и выглядели оливковыми, огненно-красными; по обеим сторонам этого губчатого расширения находились свищевые отверстия, идущие внутрь. Карисес костей одной стопы, большеберцовой кости, предплечья, поверхностные золотушные язвы и фурункулы на правом бедре. Гектическая лихорадка. При употреблении рыбьего жира фурункулы исчезли, язвы зажили, палец потерял отечность, боль и покраснение; все это было сделано за несколько месяцев. Свищевые вздутия как будто спадали, и очень маленькое, едва заметное отверстие покрылось тонким, маленьким струпом.

Кейт Филадельфийский журнал гомеопатии, 1853 г.

Г-жа Б., 25 лет. Четыре дня назад ближе к ночи появилась охриплость голоса. На следующую ночь боль снова усилилась, сопровождаемая сухим, частым, отрывистым кашлем. Утром выделилось немного густой слизи, которая, казалось, исходила из раздвоения трахеи. На следующий день кашель усилился и усилился после лежания. Сопровождается кашлем, сухим насморком и чиханием. Некоторое стеснение в груди ближе к ночи. Олеумьекорис (круд.) по 1 капле два-три раза в день. Вылечились за неделю.

ГАДУС МОРХУА

Гомеопатия Аббревиатура *Гад*.

Научное название *Гадус морхуа*

Общее название и значение. Оригинальное слово «треска» означает небольшую сумку или подушку.

Примечания к источнику Это гомеопатическое средство изготавливается путем растирания первого шейного позвонка рыбы. Позвоночник на вершине первого позвонка плотно соединен с узким гребнем в задней части черепа; поперечные отростки позвонков на кончиках не опухшие; К последнему позвонку прикреплена единственная гипуральная кость.

Отличительные особенности гомеопатии

Аутизм, Аспергер
Раннее начало деменции
Торпидное мышление
Когнитивная дисфункция, деменция, болезнь Альцгеймера
Страх перед болезнью Альцгеймера
Безнадежность, отчаяние
Беспомощный вывод
Проблемы с позвоночником — голова не может повернуться.
Диабет
Жгучие боли
Диссоциативные расстройства

Показания к деменции

Сосудистая деменция

Начальный

Показания с раннего возраста

При диабете

Со страхом

С диссоциацией

Болезнь Альцгеймера

Как при сосудистой деменции

Синдром Дауна и болезнь Альцгеймера

Незрелость

болезнь Крейтцфельда-Якоба

Внезапное начало

Деменция с тельцами Леви

Лобно-височная деменция

Смешанная деменция

Расстройства аутистического спектра

Гомеопатический комментарий к *Gadus morhua*

Массимо Мангиалавори, современный итальянский преподаватель гомеопатии и

писатель, описывает это лекарство и треску в целом как возможно полезное средство при аутизме. Он также приводит описанный ниже случай пациента с началом деменции, который боится, что в конечном итоге он закончится, как и другие члены семьи, у которых была более поздняя стадия деменции и болезнь Альцгеймера.

Но даже при ранней оценке этого препарата, основанной на испытаниях в *Энциклопедии Pure Materia Medica*, написанный Т. Ф. Алленом в начале 1870-х годов, есть:

Интеллектуальные способности вялые (двенадцатый день).

Отсутствие идей (двенадцатый день).

Слово «торпидный» — хорошее слово для обозначения деменции, имеющее этимологию от слова «оцепенение и оцепенение». Но это также означает «жесткость», что напоминает общее состояние пациента на 3 стадии болезни Альцгеймера. Определение и этимология слова «ступор» таковы:

1610-е годы, «оцепеневший, без чувств и сил», от латинского *torpidus* «-онемевший, ошеломленный» от *torpere* «онемевший или окоченевший (от корня ПИРОГА * *ster-* (1) «жесткий»)). Переносное значение слова «вялый, унылый, апатичный» родом из 1650-х годов.

[<https://www.etymonline.com/>]

Со временем стало очевидным более широкое гомеопатическое понимание когнитивного дисфункционального состояния ума. Таким образом, многие рубрики были разработаны в «*Индексе Алиена*» в *Энциклопедии 1876* года, а также в «*Словаре практической Материи Медики*» Кларка. 1900:

Выразить себя: сложно

Забывчивость

Забывчивость: выразить себя,

Забывчивость: слова, для

Забывчивость: слова, для: говорить, поиск слов.

Беспомощность

Беспомощность: приступообразная.

Медлительность

Мысль: исчезает, не может думать

Поэтому я бы предпочел это лекарство *Олеумьекорису* в случаях болезни Альцгеймера и, в частности, сосудистой деменции.

Особое внимание в «*Гадусе*» уделяется диабетическим патологиям и проблемам, связанным с диабетом. К ним относятся склонность к инфекциям, целлюлит и ощущение тепла в различных частях тела. Как и *Oleumjecoris*, это лекарство использовалось для лечения «предтуберкулезных» заболеваний грудной клетки, но оно также применяется при миазме холеры, поскольку его использовали в качестве лекарства для детей, страдающих детской холерой. Кроме того, в *Гадусе* больше эгоцентричного отчаяния и чувства подавленности, впервые представленных в прувинге:

Глубокая меланхолия, пароксизмы безнадежности в течение сорока восьми часов, в течение которых желание смерти едва сдерживается (двенадцатый день).

Пациент, нуждающийся в *Гадусе*, может уйти с высоким уровнем самообвинения в ответ на критику или стресс. Они могут впасть в глубокую депрессию и отчаяние из-за критики или небольшого ухудшения здоровья. Они чувствуют, что не выздоровеют и умрут. В таком отношении наблюдается выраженная тревожная незрелость. Как сказано в репертуаре, у них постоянные «мысли о смерти с грустью». Это состояние может привести к более психически скомпрометированному состоянию, в котором возникает диссоциация. Массимо Мангиалавори описывает это как «уход». Это может быть даже больше. Они могут испытывать трудности с пробуждением и путать состояние сна с состоянием бодрствования. Джонатан Харди описывает это как «гипнотическое» состояние.

Недостаток зрелости, а также неспособность Рыб испытывать настоящую близость означают, что они либо избегают отношений, либо вступают в отношения, в которых партнер предлагает им защиту. Им неловко проявлять физическую привязанность. Пациент *Gadus* проявляет меньше творческих способностей и энтузиазма, чем пациент *Oleumjecoris*.

Массимо Мангиалавори приводит несколько тем для *Gadus*, которые имеют сходство с *Oleum jecoris*.

Темы для *Гадуса*

- Расстояние
- Незрелость
- Безопасная окружающая среда
- Слабость
- СНЯТИЕ
- Авария
- МАЛЬАБСОРБЦИЯ
- ЖЖУЩИЕ БОЛИ
- зябкость
- Молоко
- Вода
- (Аллергия/непереносимость)
- (Потеря веса)

Массимо Мангиалавори непреднамеренно поддерживает тезис о рыбьей деменции, описывая успешный случай мужчины, родители которого страдали болезнью Альцгеймера (мать) и старческим слабоумием (отец). У пациента были аналогичные проблемы с памятью, и он беспокоился о том, что его ждет та же участь, что и у его родителей.

Это 56-летний мужчина, у которого жена намного старше его (на 10 лет). Она очень защищает и заботится о нем. Перед консультацией она объяснила Массимо, что ему следует проявить терпение по отношению к ее мужу. Врач

хотел, чтобы он прошел неврологическое обследование. Экспертиза не показала ничего очевидного. Его мать умерла от болезни Альцгеймера, а у отца были проблемы со старческим слабоумием. Массимо чувствовал, что этот человек испугался, что его судьба сложится примерно так.

У него была серьезная кожная аллергия, и он страдал ею с детства. Была экзема, которая меняла местность. Сухая, с образованием больших кусков кожи, отпадающих чешуйками.

У него проблемы с концентрацией внимания. Он ужасно боится потерять концентрацию и память. Его жене хотелось бы, чтобы он больше говорил о своих психических проблемах. Ему было стыдно признаваться в таких вещах, поэтому главным приоритетом для него была его кожа.

Сканирование показало, что у него сильная аллергия на любую рыбу и на пыль. У него проблемы со многими видами еды, и он многое не переносит. У него болит живот от еды почти всего.

На следующий день после того, как он съел новый вид рыбы, он гребли со своей женой на озере на солнце (чего он не мог терпеть) и начал чесаться с таким сильным зудом, что почти истекал кровью. Им пришлось бежать в больницу, где у него образовался отек надгортанника и все тело было покрыто крапивницей. Кожа очень, очень, очень сухая.

«Зуд настолько силен, что жжёт, как будто у меня есть огонь, обжигающий мою кожу».

С тех пор он вообще не может находиться на солнце, даже с защитой от солнца.

Когда он ест, у него такая сильная жгучая боль под грудиной, как будто он съел кусок дерева из костра. «После этого мне становится так холодно, что мне приходится накрывать живот и спину одеялом».

У него есть две области выступа между позвонками — одна в поясничном и одна в шейном отделе. настолько выражено, что он не может легко пошевелить головой. Когда становится слишком холодно, его держат в постели из-за боли.

С детства он страдал от сильной головной боли. Он принял так много лекарств, потому что не может терпеть никаких страданий. У него такое ощущение, что эта головная боль каким-то образом поглощает его мозг. Он становится неспособным думать и действовать. Будто каждая серия вырезает кусок мозга. Он просто остается дома в постели, и его жене приходится полностью о нем заботиться.

Он ничего не сказал о трудностях мышления. Массимо спросил, есть ли у него проблемы с запоминанием того, что ему нужно сделать.

«Я теряю рассудок. Почти ничего не могу вспомнить. С детства мне приходилось записывать все, что было важно. Теперь я теряю даже лист бумаги, на котором пишу, что мне нужно сделать. ...Я совершенно потерялся. Если я не буду писать все каждое утро и каждый вечер перед сном, я не знаю, что делать».

В кармане у него было около 20 разных листов бумаги, на каждом из которых был пронумерован порядок действий.

Основная проблема сейчас в том, что он настолько обеспокоен и не может думать, что из-за этого ему кажется, что ситуация ухудшается.

«Я даже не могу читать, когда так волнуясь, потому что начинаю дрожать . Я

могу распознать то, что читаю, но не могу собрать одну букву за другой. Слова — это своего рода картинка. Я вижу их, но не могу». Это не придаст им никакого смысла».

В течение долгого времени у него были проблемы с обменом веществ. У него высокий уровень холестерина и триглицеридов.

Раньше он работал на фабрике простым рабочим, и проблема заключалась в том, что однажды его фабрику пришлось закрыть, потому что у нее закончились деньги.

«Я так волновалась, потому что теряла единственную безопасность в своей жизни. Я не знала, что делать. У меня было такое чувство зависти к моему коллеге, потому что он смог полностью закрыть свой разум, покидая эту фабрику, не думая больше об этой проблеме. Я не смог полностью закрыть свой разум. Каждый раз, когда у меня возникает небольшая проблема, я представляю, что в моем сознании есть своего рода врата, чтобы мне больше не приходилось думать о том, что меня беспокоит. Если Я не могу этого сделать, я в панике».

Сон: "Я вижу свою маму, которая пытается что-то съесть. В конце я понимаю, что она не хочет, чтобы я за ней наблюдал, потому что она въедается в мозг из головы другого человека. Единственное, что я мог бы сделать" "Что я должен сделать, это взять эту голову и бросить ее в воду. Я не выдержал этой картины. Голова плавала и не тонула. Я так испугалась, что мне пришлось бежать".

[Второй трехлетний курс последипломного образования Массимо Мангиалавори]

Сон о том, как мать поедает мозг другого человека, в этом случае имеет странное и мощное значение. Это в свете начала данной книги, где я описываю каннибализм как причинный фактор развития болезни Крейцфельдта-Якоба, а также патологические органические прионоподобные изменения мозга при болезни Альцгеймера. В южной части Тихого океана практиковался ритуальный эндоканнибализм, при котором члены племени Форэ Новой Гвинеи поедали мозги мертвых членов племени. Впоследствии у них развилась прионная болезнь куру, трансмиссивная губчатая энцефалопатия.

Этот вылеченный случай настолько полон симптомов и беспокойств, связанных с деменцией, что ясно показывает значительное влияние, которое *Гадус* может оказать на деменцию.

И неудивительно, что у пациента были серьезные проблемы с позвоночником, учитывая, что это средство получено из шейной кости трески. У *Гадуса* могут быть серьезные проблемы с позвоночником вплоть до того, что голову невозможно легко повернуть или голова вытягивается вперед. В результате также может возникнуть шум в ушах и шумы в ушах, а также могут быть тикающие звуки при чувствительном слухе.

Боли у пациента *Gadus* жгучие и могут ощущаться весьма сильными в одной части тела, например, в груди или в верхних конечностях. Также может возникнуть боль от ушиба бедер и бедер, распространяющаяся на надколенник. Им может потребоваться замена тазобедренного и коленного сустава в раннем возрасте. Для сравнения, боль у пациента *Oleumjcoris* больше похожа на болезненность и ощущается по всему телу.

Кроме того, у пациента *Гадуса* могут быть проблемы с сердцем, и он часто принимает лекарства, снижающие уровень холестерина, поскольку уровень холестерина

и триглицеридов у него может быть довольно высоким. У них может наблюдаться тахикардия, мерцательная аритмия и «застой крови».

Клиническое руководство по *Cadus morhua*

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

болезнь Альцгеймера

Страх получить слабоумие, потерять рассудок

Забывчивый

Для слов.; охота за словами

Выражение себя

Исчезновение мыслей

Записывает все

Не могу распознать, что читаю

оцепенение

Грусть и отчаяние

Отчаяние выздоровления

С мыслями о смерти

Меланхолик

Незрелость

Маленький мир

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

Внезапные жестокие физические проявления

Боль в голове, хуже ночью

Мигрень мешает думать

Слух

звон в ушах

Тикающий звук

Ослабленный

Низкий аппетит

Потеря веса

Аллергия

Тяжелая аллергия на рыбу с отеком и -
профилактикой ана.

Молоко

Легко охлаждается

Чувствительность к холоду с жжением в ладонях.

Беспомощность

Хочет, чтобы о нем заботились

Снятие

С самобичеванием

С тревогой за здоровье

Хочет защиты

Диссоциация

Путаница состояния сна с состоянием бодрствования

Гипнотическое состояние

Защита важна

Нужен хороший дом

Экономьте ресурсы

скучный

Поскольку у Гадуса много общего, см.
также « Клиническое руководство по
Oleumjecoris» выше.

Горящие ладони

Жгучие боли

Повсюду, но особенно в груди и правом легком.

Холерный миазм

Диарея

На протяжении лета

Спазмы

Целлюлит

Слабость и недомогание

Желание оставаться в постели

Бессонница

Просыпаюсь, задыхаюсь

Набухание слизистых оболочек
Жалобы на грудную клетку
Коллющие боли в груди, легких

Голос
Утрата
Слабость
Невнятная речь

Диабет
Осложнения диабета

Боль в позвонках
С отеком

ОЩУЩЕНИЯ И ВЫРАЖЕНИЯ

Голова плавает в воде
Голова тяжелая
Холод в бедрах
Не могу пошевелить головой
Неповоротливая голова
Стреляющие боли в спине

Экзема
Крупные чешуйки кожи

Высокий уровень холестерина и триглицеридов

Мягкие ногти

Туберкулез и/или холера в анамнезе

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

Сравнение двух препаратов от трески: *Gadus morhua* и *Oleum jecoris*.

Оба препарата могут иметь качества, расположенные в любой стороне таблицы, но для каждого из них указан акцент.

| <i>Gadus morhua</i> | <i>Oleum jecoris</i> |
|---|---------------------------------------|
| Готовится из шейной кости . | Приготовлено из масла печени. |
| Диабет | Туберкулез; «предтуберкулезный» |
| Кости | Легкие |
| Беспомощный | Полезный |
| Пессимистичный | Оптимистичный |
| Видит смерть, боится смерти | Религиозный |
| Страшный последователь | Альтруистическое лидерство |
| Холерный миазм | Туберкулезный миазм |
| Этап 11 | Этап 15 |
| Рабочий | Бизнесмен; лидер в бизнесе |
| Уход от реальности для защиты границ | Плохие границы, впускают преступников |
| Незрелость | «Карликовость» |
| Тревога по пустякам, переживания | Тревога по пустякам, переживания |
| Страх перед болезнью Альцгеймера, деменцией | Страх безумия, безумие заблуждения |

| <i>Гадус морхуа</i> | <i>Олеум Джекорис</i> |
|--|---------------------------------------|
| Забывчивость, потеря памяти, диссоциация. | Путаница личности |
| Жар, жжение ладоней | Жар, жжение ладоней |
| Боль в груди, ухудшение при движении. | Боль в груди, ухудшение при движении. |
| Боль и выпячивание спинного и шейного отдела позвоночника, ригидность шеи. | Фибромиалгия |
| Жгучие боли | Болезненность |
| Поджелудочная железа - сахарный диабет | Печень – токсичность |
| Мальабсорбция | История голодания |
| Холерный миазм и туберкулез | Туберкулезный миазм преимущественно |

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Аллен Т.Ф., 1874–1879 гг. *Энциклопедия Pure Materia Medica*. Берике и Тафель

Блэквуд А.Л., 1923. *Руководство по Материи медике, терапии и фармакологии*. Второе издание. Берике и Тафель

Берике В., 1901. *Карманное руководство по гомеопатической Материи Медика*. Берике и Руньон

Кларк Дж. Х., 1900. *Словарь практической Materia Medica*. Лондонское гомеопатическое издательство

Харди, Джонатан, Клинические случаи, 2021 г.

Кляйн Л., 2003. *Клиническое руководство по гомеопатическим средствам*. ООО «Люминос Гомеопатические Курсы»

Кляйн Л., 2009. *Миазмы и нозоды, том I*. Нараяна Верлаг.

Койне Интернешнл. Этот материал является частью работы, проделанной коллегами, принимавшими участие в трехлетних международных курсах последипломного образования - койне - в Болонье и Бостоне под руководством Массимо Мангиалавори www.mangialavori.com

Мангиалавори М. *Пополнения, внесенные в Реперториум до 2016 года*.

Мангиалавори М, 2002. *Морские средства правовой защиты*. Второй трехлетний курс последипломного образования, сессия 1

Общие ресурсы и ссылки

<http://en.wikipedia.org/wiki/Cod>

http://www.fao.org/fishery/culturalspecies/Gadus_morhua/en

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065288101400022>

www.fishbase.org

Курланский М., 1997. *Треска: биография рыбы, изменившей мир*. Винтажные книги

Майерс Р.А., Хатчингс Дж.А., Барроумен, Нью-Джерси, 1997. Почему сокращаются рыбные запасы? Пример трески в Атлантической Канаде. *Экологические приложения*. 7 91-106. DOI: 10.1890/1051-0761(1997)007[0091:WDFSC]2.0.CO;2

ГАЛЕОСЕРДО КУВЬЕ -ГЕПАР

печень тигровой акулы; Карчархиниды



Ключевые слова: *Carcharhinidae*; океанодромный; тропический, умеренный; перелетный; яйцеживородящие, живородящие; плотоядный; одинокий; хищник вершины; охотник; пищевая рыба; паразиты

Тигровая акула, *Galeocerdo cuvier*, является крупнейшим представителем семейства *Carcharhinidae*, и ее часто в просторечии называют акулой-людоедом. Он встречается почти по всему миру в тропических и умеренных прибрежных регионах, включая Мексиканский залив, Северную Америку, Южную Америку, Карибский бассейн, Африку, Китай, Гонконг, Индию, Австралию, Новую Зеландию и Восточную Европу. Они также часто посещают группы островов в средней части Тихого океана, такие как Маршалловы острова, Гавайи, Таити и Галапагосские острова.

Естественная история

Самцы достигают половой зрелости при росте от 2,3 до 2,9 метра, а самки - от 2,5 до 3,5 метра. Спаривание обычно происходит с марта по август в северном полушарии и с ноября по начало января в южном полушарии. Самец удерживает самку зубами и вставляет один из своих зажимов в половое отверстие самки, действуя как проводник для спермы. Тигровая акула яйцеживородящая; яйца вылупливаются, а затем полностью развиваются внутри тела самки в течение периода до 16 месяцев, после чего они рождаются живыми. В пометах от 10 до 80 щенков.

Кожа тигровой акулы может варьироваться от синего до светло-зеленого цвета с белой или светло-желтой нижней частью живота. Темные пятна и полосы наиболее заметны у молодых акул и исчезают по мере взросления акулы. Длина взрослой особи до

7,5 метров. Тигровая акула обычно имеет длинные плавники, которые обеспечивают - подъемную силу при движении акулы по воде; длинный верхний хвост обеспечивает взрывную скорость. Широкие, сильно кальцинированные челюсти и почти конечный рот в сочетании с крепкими зазубренными зубами позволяют тигровой акуле ловить крупную добычу. Его зубы предназначены для того, чтобы резать и пилить плоть, кости и другие твердые вещества, и их постоянно заменяют ряды новых зубов.

Тигровая акула — высший хищник (верхняя часть пищевой цепи; хищников у нее нет). В его рацион входят рыба, ракообразные, моллюски, морские птицы, морские змеи, тюлени, кальмары, дельфины, дюгоны, морские черепахи и более мелкие акулы. Он имеет репутацию поедателя все подряд и, как известно, ошибочно поедает несъедобные предметы, такие как автомобильные номерные знаки, канистры из-под масла, шины и бейсбольные мячи.

Тигровая акула имеет высокоразвитые органы чувств, которые позволяют ей обнаруживать видимый свет, электромагнитные поля, механические вибрации и запахи — и все это на очень низком уровне. Tapetum lucidum, мигательная перепонка, ампулы Лоренцини и боковая линия в сочетании с острым обонянием, большими размерами, большой пастью и обновляющимися зубами делают акулу настоящим морским хищником.

Тигровую акулу ловят и убивают ради плавников, мяса, хрящей и печени; Печень акулы имеет высокую концентрацию витамина А, который используется при производстве витаминных масел.

Паразиты: *Pandanae*, *Euphoridae*, *Eudactylinidae*, *Kroyeridae* и *Caligidae*.

Отличительные особенности гомеопатии

- Подавленные сильные чувства
- Сарказм
- Сардонический юмор
- Левая сторона
- Ощущение дистанции от окружения
- Нужно переехать
- Болезни из-за потери движения, застревания

Показания к деменции

- Деменция после падений и переломов**
- Синдром Капгра или бред**
- Другой человек — самозванец, преступник**
- Они преступник, другой человек**
- деменция болезни Альцгеймера**
- При проблемах со сном**
- Желание постоянного движения**
- Начальные стадии дисграфии**
- Распад идентичности**
- Не в том доме**
- Окружение нереальное (см. ниже)**
- болезнь Крейтцфельда-Якоба**
- С внезапными вспышками насилия**

Деменция с тельцами Леви
Зрительные галлюцинации, особенно во время сна.
Лобно-височная деменция
Болезнь Хантингтона
Нужно движение
Смешанная деменция
Гидроцефалия нормального давления
болезнь Паркинсона, деменция
Сосудистая деменция
После злокачественного события артериального давления

Гомеопатический комментарий

Существуют два направления сильных гомеопатических показаний к этому лекарству. Один — от акулы в ее среде обитания, а другой — по проверочным и медицинским показаниям. И я помню, когда это лекарство было впервые испытано в 2000 году под руководством Мелани Граймс в качестве мастера-испытателя. Печень тигровой акулы была выбрана потому, что, как говорит Мелани Граймс:

Печень акулы веками использовалась в лечении. Печень занимает 80% брюшной полости акулы. В последнее время было проведено много исследований акульных хрящей и рака. Использование акулы и масла печени акулы для пользы здоровья не является чем-то новым, но широко практикуется во всем мире.

Медицинские заявления о масле печени акулы включают:

- Снижает уровень холестерина ЛПНП и триглицеридов в крови и повышает уровень холестерина ЛПВП.
- Уменьшает агрегацию тромбоцитов, тем самым препятствуя образованию тромбов.
- Способствует снижению артериального давления (гипертонии), способствуя расширению сосудов.
- Полезен при артрите из-за противовоспалительного действия.
- Эффективен при лечении псориаза и проблем с кожей.
- Способствует эластичности артериальных стенок.
- Поддерживает здоровье слизистых оболочек, здоровой кожи и уменьшает образование зубного налета.
- В помощь астматикам

Но, что весьма примечательно, испытания с акулами дали множество извлеченных рубрик, подтверждающих гипотезу о лекарстве от рыбной деменции:

Память: слабость, потеря

Память: слабость, потеря: сделать, ради того, что собирался сделать.

Память: слабость, потеря: количества

Память: слабость, потеря: мысли, ради чего он только что
Слабость памяти, потеря: писать, о чем собираюсь
Время: потеря представления о времени
Пустота ума, ощущение

Некоторые из испытуемых прокомментировали:

Забыв обо всем: о том, что собираюсь сделать, написать, о чем только что подумал.

01.30С, 01:20:30

Хотел заняться йогой сегодня вечером, но забыл.

01.30С, 03:11:30

Представьте, как я съезжаю с дороги, сажусь в машину, срываюсь со скалы и плетусь. Необходимо обратить внимание на вождение больше, чем обычно.

01.30С, 01:20:30

Какая-то путаница мыслей. Недостаточная ясность ума при выписывании чеков и правильном указании номеров чеков.

02.30С, 02:07:30

Путаница во времени. Как похищение инопланетянами, где теряешь время. Вы выходите из пространственно-временного континуума и не теряете времени во время опыта.

Пару часов я думал, что часы показывают другое время, чем было на самом деле.

04. 6С, 270:XX:XX

Это описывает легкую фрагментацию идентичности с трудностями присоединения к своей идентичности. Возникает множество «животных» личностей, которые могут создать проблемы для гомеопатов, использующих метод ощущений. Личность обычно распадается после эмоционального потрясения или травмы. Оно может варьироваться от последствий насилия до перевода человека в дом престарелых и потери независимости, как у лекарства *Гинкго*. Из испытаний:

Я найду свою личность. Все разные личности будут раскрыты. Личности — это стороны меня самого. Ощущение такое, что я раскроюсь перед разными сторонами себя. Узнайте о разных сторонах себя.

04. 6С, 09:03:23

Мечтайте так же, но с другим мной.

Это ощущение множественной идентичности может побудить к поиску себя в более здоровом состоянии; в более серьезных ситуациях мы имеем слабоумие, синдром Капгра или диссоциативные расстройства.

В испытаниях также было много симптомов и снов о домах. Но это был не собственный дом испытуемого, а, скорее, мечты о доме бабушки или о пребывании в чужом доме. («Разум; мечты, дом, дома, бабушкины»). Во сне их собственный дом осматривают и он грязный. У пациента *Galeocerdo* возникает ощущение, что за ним наблюдают и судят, и в результате он представляет собой другую личность, другой дом.

Эта фрагментация развивается из первоначальной отстраненности эмоций, несмотря на то, что у пациента *Galeocerdo* наблюдаются сильные и внезапные импульсивные эмоциональные реакции и инстинктивные первоначальные мысли и действия. С годами я развил понимание пациента, нуждающегося в этом лекарстве. В некотором смысле это подытоживает репертуарная рубрика: «Разум; страх, самообладание, проигрыш». Более здоровые пациенты (стадия 1), нуждающиеся в *Галеоцердо*, имеют в основе сильный гнев и чувства, которые они могут бояться выразить, страх перед собственной силой и сильные инстинктивные эмоции. Эти глубинные чувства приводят к гневу и даже импульсам насилия, которые подавляются самоконтролем пациента. Они также хотят скрыть любую слабость и могут легко смущаться. Таким образом, эти пациенты могут выразить свой гнев в виде сарказма или черного юмора, но неловко. У них может быть юмор типа «виселицы». Они также могут страдать от высокого кровяного давления, поскольку гнев и интенсивность выражаются не полностью, за исключением коротких вспышек.

Это также характерно для их сильной сексуальности и высокого сексуального влечения. Несмотря на то, что у них очень сильная глубинная сексуальность и навязчивые сексуальные мысли, они пытаются ее подавить. Способы подавления этого явления различаются; это может быть связано с физическими упражнениями, переутомлением или переключением навязчивой идеи на другой тип. Тогда они страдают от беспокойства и разочарования.

Пациент, нуждающийся в *Галеоцердо*, в конечном итоге отстраняется от своих чувств и вместо этого просто наблюдает. Это особенно связано с отстраненным «развлечением» от просмотра насильственных действий или шоу, которыми они могут быть одержимы. Некоторым испытуемым снились жестокие сны о бензопилах или настольных пилах, причиняющих пытки, но в этих снах было либо безразличие, веселье, либо гордость. Я также наблюдал это качество клинически.

Как и у других пациентов, нуждающихся в рыбных препаратах, у них может быть близость к океану и, в частности, к этому препарату, страх перед силой океана, что выражено в испытаниях:

Бойтесь силы океана и страха быть захваченным.

04. 6С, 270:XX:XX

Страх перед силой океана. Мне это кажется суровым.

Глубина океана — это пустота, и это пугает и ошеломляет.

Я предпочитаю жить на берегу озера. Не в океане.

04. 6С, 270:XX:XX

Я только что продал свой дом и отчаянно хочу жить на воде...

04. 6С, 270:XX:XX

Галеоцердо также могут захотеть «выступить». В отличие от других более простых средств от рыб, вы можете рассмотреть это средство больше из серии «Серебро».

Одним из основных физических симптомов в испытаниях был зуд на большей части тела, боли в небольших точках и левосторонность. В ходе испытаний был отмечен ряд состояний и симптомов, которые улучшились у некоторых испытуемых, включая фибромиалгию, хронический запор, приливы жара и боли в суставах и левой части спины.

Из-за сильного зуда, который испытывали испытатели, мастер испытателей Мелани Граймс решила, что это лекарство связано с псорическим миазмом. Зуд присутствовал «почти во всех частях тела». Но, по ее мнению, существовало также «ощущение безотлагательности и непосредственности», которое не является частью псорического миазма. Несмотря на отстраненность, фрагментацию и погружение в мышление, подобное деменции, пациент, нуждающийся в *Галеоцердо*, быстро реагирует как на физическом уровне, так и на умственном/эмоциональном уровне. Меньше сомнений было в псорическом миазме и больше в импульсивной реактивности, которая наблюдается в так называемом остром миазме или стадии 1.

Испытатели испытывали внезапные острые боли, которые очень быстро становились сильными. Это также происходит на диспозиционном уровне, где гнев возникает быстро, а затем происходит поспешное подавление из-за страха потерять самоконтроль, что создает описанную мной фрагментацию и отстраненность. Тем не менее, в этом есть очень примитивное качество, и пациент может преследовать примитивные или очень базовые побуждения, будь то сексуальные или материалистические, как в другом препарате от акул, *Carcharodon carcharias*. Именно поэтому в обоих случаях можно увидеть преступность и хищнические действия. Этот первоначальный чрезмерный гнев и раздражительность усугубляются тем, что используется печень тигровой акулы — с точки зрения традиционной китайской медицины (ТКМ), эти проявления являются частью печеночной системы.

Была только тяга к еде и никаких отвращений — акулы съедят что угодно. Акулы — падальщики, и пациенты, нуждающиеся в этом лекарстве, жаждут самых разных продуктов.

Есть еще одна важная тема для этого гомеопатического препарата, которая наблюдается у акул в их естественной среде обитания. И это значит, что существует потребность в плавном движении, которое является отражением постоянного движения акул. Больной, нуждающийся в этом средстве, имеет большое желание энергично двигаться, ходить, бегать и очень беспокоен. Им необходимо физически и эмоционально чувствовать, что они движутся вперед. В результате неспособности двигаться они могут стать агрессивными или глубоко депрессивными и чувствовать себя отчаянно «застывшими». В этих обстоятельствах они могут даже перейти в состояние психического расстройства или деменции.

Отсутствие движения может быть вызвано травмами конечностей или другими

физическими состояниями, препятствующими движению. А пациенты, нуждающиеся в *Галеоцердо*, довольно легко переносят в присяжные даже сломанные кости, порванные связки и хрящи. В период восстановления после травмы и обездвиженности они чувствуют себя «сдержанными» и подавленными травмой или плохо функционирующей частью тела. Они могут чувствовать, что находятся в «темном бассейне», и разваливаться до такой степени, что у них может возникнуть полный эмоциональный и психический срыв или, как уже упоминалось, у пожилых пациентов впасть в состояние слабоумия.

Джонатан Харди, учитель-гомеопат из Великобритании, утверждает, что в этой ситуации они выражают чувство или ощущение «сдерживаемости», «статичности», «застоя». Один из его пациентов, восстанавливавшийся после множественных переломов, рассказал: «Я просто разваливаюсь, деградирую. Я застоявшийся пруд». В случае травм они обычно не позволяют полностью исцелиться, потому что им приходится доказывать себе и другим, что они могут двигаться.

Это же состояние может быть вызвано невозможными барьерами на их работе или личной жизни, в результате чего они испытывают образное отсутствие движения, подобное идее репрессий, обсуждаемой в этом комментарии.

Еще одним важным аспектом этого средства является сквален.

Сквален – это природное органическое соединение, первоначально полученное для коммерческих целей в основном из жира печени акулы (отсюда и его название, поскольку *Squalus* – это род акулы). Все растения и животные производят сквален в качестве биохимического промежуточного продукта, в том числе в печени человека.

[Википедия]

Сквален — спорное вещество, которое используется в качестве адъюванта в вакцинах. Из-за экологических последствий добычи этого вещества для популяции акул, в настоящее время существуют некоторые адъюванты на растительной основе.

Адъюванты различными способами используются для усиления иммунного ответа и предположительно для создания более длительного иммунитета. Подобным же образом вы можете увидеть у пациентов, нуждающихся в *Галеоцердо*, очень реактивную иммунную систему, и у них могут возникнуть **внезапные** жалобы. Это могут быть аллергические реакции, а физические жалобы, такие как артериальное давление, могут внезапно стать весьма серьезными.

Известным побочным эффектом сквалена является нарколепсия. В *Гакосердо* есть **много рубрик**, связанных со сном, и даже есть особая рубрика «Сон; бессонница, сонливость, с». Также наблюдается сонливость с головной болью, но сонливость как с головной болью, так и вообще лучше при движении, ходьбе, на свежем воздухе. («Сон; сонливость, воздух, открытость, улучшение показателей»). Затронуты все аспекты сна, и в ходе испытаний наблюдались симптомы, подобные нарколептическим, такие как чувство сонливости и потребность в свежем воздухе, чтобы не заснуть. Но были также проблемы с пробуждением ночью и трудностями с повторным засыпанием.

Клиническое руководство

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

Саркастический и черный юмор.

Внезапные вспышки гнева, агрессии и
насилие

Подавленные агрессивные импульсы, ведущие к жестоким снам и образам пил, ножей, попыток фрагментацией и т. д.

Гнев от шума

Тем не менее, подавление сильных инстинктивных эмоций. Сильные импульсы.

Сексуальные импульсы

Преступные порывы

Гипертония как следствие подавленного гнева. Страх потерять самообладание. щипание

Движение жидкости и страдания при отсутствии подвижности

Потребность в движении, беспокойство, движение вперед. Важна текучесть тела и ума. Поспешность.

Потеря подвижности приводит к:

Ощущение застоя

Застревание

Быть сдержанным

Репрессированный

Разваливается

Деменция

Отсутствие раскаяния

Мечты о вышедшей из-под контроля пиле

Во сне дробить чьи-то кости

Садистский

Страх отсутствия раскаяния

Слабость памяти

Забыл обо всем

Для чего писать — дисграфия

Что собираешься делать?

Не хватает зрительной памяти

Легко фрагментированная идентичность и отстраненность. Замешательство идентичности.

Два разных человека – милый или жестокий и т. д.

Заблуждение животное

Все нереальное

Деменция

Шизофрения с насильственным психозом

Социопатический

Ощущение отдаленности от окружения

Тупость ума

Иллюзии, его мысли проникают сквозь стены и влияют на крыс и мышей.

Отстраненный от чувств и наблюдателя

Беспокойство о здоровье

Любовь к акулам

Боишься

Темный, из

Пункт назначения, невозможно добраться

Океан, из

Наблюдается, будучи

Потеря самоконтроля

Спешил от беспокойства

Желание переехать

Навязчивые сексуальные мысли

Высокая сексуальность

Подавление сексуального желания

Желание жить на воде

Возбуждаемые эмоции

Сны и темы снов

Принадлежность

Приспосабливаясь, одинокий

Отключение

Дети, забота о

Холодный

Опасность

Легкое смущение

Мечты о

Еда

Разочарование

Группы людей, школы, сообщества, собрания (связи)

Удары по рукам

Решение

| | |
|--|---------------------------------------|
| Тесты | Видеть изображения перед сном |
| Критика | Лучше гулять на свежем воздухе |
| Матери | Прутья, столбы забора, брусья, пальцы |
| Ищу биологическую мать | Причинение травм |
| В поисках биологической матери | Священные вещи |
| Движение | Церковь |
| Баскетбол | Барабаны |
| Игра в баскетбол в воде (спорт в воде) | Секс и сексуальная двусмысленность |
| Езда на велосипеде | Вина |
| Гулять пешком | Делать неправильно |
| Чужие дома, дома, комнаты | Быть неподготовленным |
| Производительность | Путешествовать |
| Власть | Вода |
| Пищевая цепочка | Утечка или работа |
| Контроль | Белый |
| Гордость | Снег |
| Ответственность | Свет |
| Родственники | Женщины |
| Давно мертв | Вдовы |
| | Одинокие женщины |

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

| | |
|---|---|
| Травмы и проблемы с передвижением | Вождение автомобиля усиливает головокружение |
| Сломанные кости, переломы | |
| Повреждения и воспаления хрящей. Артрит суставов. | Глаза |
| Ревматоидный артрит | Красные глаза при пробуждении. Зуд внутреннего уголка глаза . |
| Спать | Чувствительность к искусственному свету. |
| Бессонница с сонливостью | Зуд левого глаза. |
| Беспокойный, когда ложится спать | звон в ушах |
| Нарколептика — внезапная сонливость. | Гудение в ушах |
| Прогулка на свежем воздухе приносит улучшение. | Зубы |
| Трудно снова заснуть | Скрежетание зубами |
| Сонливость с головной болью | Зрение |
| Лучше гулять на свежем воздухе | Хуже искусственное освещение |
| Левосторонние симптомы | ^ ace |
| | Боль в носовых пазухах, улучшение давления |
| Головокружение | Кожа, зуд |

Itching over parts of whole body Psoriasis
Moist eruptions on head
Pimples, face, especially around mouth

Tingling in body

Leucorrhoea
Offensive
Smelling like old cheese
Purulent at night

Appetite and thirst
Thirst after dinner
Thirstless, afternoon
Bananas ameliorate
Desire all sorts of foods, few aversions

Chronic constipation

Frequent urination at night

Heart
Fluttering

SENSATIONS AND EXPRESSIONS

Fluid
Water
Swimming
Elephant
Buzz off
Constant movement
Tingling

Palpitation
Lying aggravates
Hypertension

Hot flushes

Premenstrual tension
Swelling of the breast before menses

Back
Pain, burning dorsal area
Pain, coccyx
Worse sitting
Worse lying
Stiffness, cervical region
Worse left
Better exercise

Pain upper extremities
Worse writing

Worse 5 a.m. and 5 p.m.

Ailments after vaccination

Outside of self, outside of body
Control rats
Held back
Repression
Static
Stagnant; a stagnant pool
Falling apart

RELATIONSHIPS

Похожие средства

Кархародон кархариас, Медведь медвежий, *Aurum Metallicum*, соли лодия, Меркурий, Урановый ряд, *Медорринум*, Наяс, Пасленовые — *Белладонна*, *Страмониум*; *Анакардиум восточный*

Сопутствующие средства правовой защиты

Гемипристис сепра и *Cladoselache*, описанные под *Carcharodon*.

Выдержки из современной гомеопатии

Из *Американского гомеопата*, 2001 г., Гомеопатическое испытание печени акулы: *Galeocerdo cuvier hepar*. Мелани Граймс:

«Я думаю о том, как постучать по пальцам восточной женщины. Ощущение похоже на ощущение от китайских портянок для ног. Она была другом. Мне пришлось стучать по ее пальцам достаточно сильно, чтобы сломать их с первого удара (в нужное положение). Если бы я сделал это правильно и достаточно усердно, ей было бы легче пережить потерю пальцев. Ей пришлось пройти через это. Чтобы полностью раздавить их, требовалась твердость, поэтому ей не пришлось подвергаться пыткам, требуя их постоянного повторного разрушения. Если бы я сделал это усердно в первый раз, они бы сразу же испортились, и мне не пришлось бы делать это снова и снова. Вы стучите им по пальцам снизу вверх, если хотите, чтобы они сломались. Ощущение было такое, что если пальцы правильно забить, женщине просто становится легче. Никаких вопросов о поступке. Никаких исключений, действительно. Никакого чувства раскаяния. Мысль заключалась в том, что я могу гордиться тем, что могу сделать все правильно; так тщательно раздробить кости молотком. Это было мощно. Не было сомнений, что это необходимо сделать, и я знал, как сделать это под правильным углом. Было внутреннее желание забить, разбить палец. Если бы я мог сделать это правильно, я бы чувствовал, что делаю свою работу. Я был превосходен в том, что пытался сделать. Каким-то образом я почувствовал, что помогаю ей, делая все правильно. Опять проблема угнетения женщин».

«Я работал по дереву в нашем подвале, используя настольную пилу, когда пильный диск, диаметр которого был примерно вдвое меньше обычного 10-дюймового полотна, вырвался из пилы и задел цементную стену. Мне нужно было его контролировать, и я начал его преследовать. Потом я понимаю, что мне просто нужно было отключить питание пилы, что я и сделал. Затем то же самое произошло, когда мой муж был в подвале, и я просто снова отключила электричество, чтобы остановить это. Мы оба согласились, что позволить клинку выйти из-под контроля — не лучшая идея. Поначалу у меня было ощущение, что я позволил чему-то выйти из-под контроля и должен это контролировать, но было также чувство интриги и веселья от того, что это могло произойти. По большей части это был приятный и занимательный сон».

Странно, редко и своеобразно

Крысы: «У меня была идея, и эта идея приходила дважды за последние несколько дней, что мои мысли могут проникнуть через стену и повлиять на крыс или мышей — заставить их замолчать или заставить их умереть».

Океан: «Я чувствую, что нахожусь посреди океана и не знаю, в каком направлении плыть. До любого берега одинаковое расстояние. И все они кажутся далекими. Имеет смысл плыть и посмотреть, в каком направлении я двигаюсь естественным путем. Но есть некоторые сомнения, что мне стоит приложить какие-то усилия в каком-то направлении. Я просто хочу лежать спокойно и позволить солнцу наполнить меня теплом и светом. Но

затем наступает ночь; здесь холодно и одиноко. Я хочу быть где-то кроме того, где я нахожусь. Это ощущение было очень ясным, очень определенным. Я это ясно помню. Это произошло три раза».

Боль уменьшается при движении: «Боль в спине проходит даже после целого дня ношения старого тяжелого рюкзака. Я чувствую себя более твердым и прозаичным в теле. Я чувствую свою костную структуру более твердо».

Хум: «Ощущение покалывания моего тела, удаленного от самого себя, вне себя, вне себя, было интенсивным, тонким. Несколько раз я пытался описать это ощущение другим, но сталкивался с большими трудностями. Я чувствовал себя другим — расширенным, твердым, но нестабильным. Это чередовалось с ощущением твердости моих костей, моей структуры. У меня до сих пор осталось некоторое жужжание, которое было в начале прувинга. Высота звука напоминает высокий гул, больше справа. Такое ощущение, будто все мое тело гудит, и возникает ощущение, что между тем, где находится мое тело, и местом, где находится стул, существует четкое различие. Ощущение полноты в теле. И в этом смысле возникает ощущение пребывания рядом со своим телом. Больше осознаю периметры своего тела, чем вне его. Как будто я могу быть объективным в отношении границ своего тела. Вы на самом деле осознаете, что вы присутствуете. Не плотность, а скорее другое присутствие».

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Граймс М., 1999. *Печень тигровой акулы: исследование и гомеопатические испытания Galeocerdo Cuvier Hepar*.
Книжная компания Алетея

Граймс М., 2001. Гомеопатические испытания печени акулы: *Galeocerdo cuvier hepar. Американский гомеопат. 7*

Харди, Джонтан, Клинические случаи, 2021 г.

Общие ресурсы и ссылки

http://Zwww.sharkinfo.chZS14_99eZgcuvier.html http://en.wikipedia.org/wiki/Tiger_shark
<http://www.fishbase.org> http://en.wikipedia.org/wiki/Ampullae_of_Lorenzini



ГИППОКАМПУС КУДА

Пятнистый морской конёк; Сингнатида

Гомеопатия Аббревиатура: *гиппо-к.*

Ключевые слова: *Syngnathidae*; океан – ароматный; тропический; яйцекладущий; выводковая сумка самца; камуфляжный - флаг; плотоядный; хищник из засады; добыча

Hippocampus kuda, морской конёк, населяет мелкие прибрежные воды Индо-Тихоокеанского океана и является членом семейства *Syngnathidae* отряда *Syngnathiformes*.

Естественная история

Морские коньки-самцы ведут одиночный образ жизни в одном и том же месте и не сбиваются в стаи с другими морскими коньками. Но самка морского конька прибывает каждый день, как по маслу, и в конечном итоге спаривается с одним морским коньком-самцом. Морские коньки и все семейство *Syngnathidae* (в которое входят морские коньки, а также иглы и морские драконы) используют уникальную систему, при которой беременность вынашивают самцы, а не самки.

Все начинается со сложной системы спаривания, характеризующейся уникальным ритуалом ухаживания. Самец начинает с изменения своего цветового рисунка, танцуя вокруг самки. Он также издает щелкающие звуки своей короной. Пара продолжает ритуал, переплетая хвосты и пlying по дну океана. В конце концов самец и самка

сталкиваются друг с другом животом к животу, и в это время самка откладывает икру в насиживающую сумку самца. Этот ритуал ухаживания модифицируется и повторяется ежедневно даже после того, как самец «забеременел», а затем позволяет детенышу расти в его сумке.

Каждое утро пара собирается вместе, чтобы танцевать, менять цвета и переплести хвосты. Инкубационный период обычно составляет четыре-пять недель. У большинства мужчин роды начинаются ночью, в полнолуние. Самцы в течение нескольких часов энергично качают и толкают, чтобы освободить детенышей как независимых миниатюрных взрослых особей. Средняя длина гиппокампа куда при рождении составляет 7 мм.

Морские коньки поддерживают верную связь только с одним партнером. Новую пару ищут только тогда, когда партнер умирает.

Положение морского конька при плавании вертикальное, с небольшим наклоном вперед или назад по ходу движения. Тело покрыто не чешуей, а панцирными пластинами. Голова, как у лошади, посажена под прямым углом к телу и заканчивается длинной трубчатой мордой. На голове может развиться костная «коронка». Морские коньки могут иметь полностью черное зернистое текстурированное тело или кремовое бледно-желтое тело с большими темными кругами. Эти цвета и узоры можно временно изменить, чтобы они соответствовали их ближайшему окружению и служили камуфляжем, позволяющим избежать хищников.

Морские коньки обитают преимущественно среди коралловых рифов и мелководных эстуариев. Они плохие пловцы и используют хвосты, чтобы закрепиться на ветвях кораллов; оттуда они используют свою толстую морду и специальные челюсти, чтобы засасывать добычу. У морских коньков нет зубов и даже желудка, как у других морских видов. Пищеварение у них быстрое, поэтому они постоянно поедают мелких ракообразных и личинок рыбы. Морские коньки могут съесть до 3000 ракообразных, таких как артемия, за один день, высасывая их своими трубчатыми мордами.

Морской конек является добычей крабов, удильщиков, тунца, скатов и пингвинов, но их костлявое тело препятствует легкому пищеварению хищников.

Китайцы, в частности, на протяжении тысячелетий ценили морского конька в медицинских целях как средство от многих проблем, включая облысение, астму, артрит и болезни сердца, импотенцию и бесплодие. Морской конек используется как афродизиак. Судя по всему, они используют до 20 миллионов морских коньков в год. Торговля морскими коньками легальна и нерегулируется, и если эта практика будет продолжаться такими темпами, мы можем привести к исчезновению этого удивительного существа. С этой целью в рамках природоохранных проектов, реализованных в последние годы, были созданы заповедники и рыбные фермы, чтобы обеспечить дальнейшее существование этих загадочных и хрупких морских существ. [Доказательные заметки]

В греческой мифологии морские коньки тянут колесницу Посейдона, одного из 12 греческих олимпийцев. Посейдон — бог моря, бог штормов, бог землетрясений и бог лошадей.

Паразиты, грибы и бактерии: как дикие, так и культивируемые *Hippocampus kuda* чувствительны к простейшим паразитам *Costia* (*Ichthyobodo necatrix*), микроспоридиям, криптоспоридиям, видам микобактерий, вибрионам.

Отличительные особенности гомеопатии

Отец берет на себя обычную роль матери
Одиночество необходимо для творческих порывов
Изоляция, чтобы избежать сурового мира
Физические и психические симптомы возникают «волнами».
Лошадь
Плавающий, пловец
Дракон
Обезьяний хвост
Причудливый; мультяшный
Культура стиля, цвета, перемен

Показания к деменции

Болезнь Альцгеймера

При синдроме заката

болезнь Крейтцфельда-Якоба

Деменция с тельцами Леви

Лобно-височная деменция

Болезнь Хантингтона

болезнь Паркинсона, деменция

Смешанная деменция

Гидроцефалия нормального давления

Задняя корковая атрофия

Сосудистая деменция

Гиппокамп поражен

Корсаковский синдром

Постгриппозная и вирусная деменция

Гомеопатический комментарий

Какая необычная рыба или животное. Хотя его и относят к рыбе, на него он вряд ли похож. Гиппокамп куда выглядит как меняющая цвет костлявая лошадь, похожая на волокушу, с длинным обезьяньим хвостом и очень маленьким плавником, обеспечивающим передвижение. И его поведение, особенно моногамия, мужское материнство и беременность, как описано в исходных заметках, также столь необычно. Гомеопатические испытания и последующие клинические результаты подтвердили многие характерные симптомы и темы, связанные с внешним видом и поведением этой рыбы. Эти темы препарата *Hippocampus*, как и внешний вид и поведение рыбы-морского конька, могут показаться противоречивыми и несовместимыми.

Было проведено два испытания *Hippocampus kuda*. Одну под руководством Четны Шуклы в Мумбаи, Индия, и другую под руководством Сьюзен Сонц и Сонам Кушнер в Нью-Йорке.

Оказывается, *Hippocampus kuda* — полезное средство от воздействия одного из самых значимых исторических событий нашей жизни — пандемии COVID-19. Это важное средство от последствий изоляции, с которыми столкнулись многие люди во время

карантина, установленного правительством. До этого катаклизма я использовал его для многих людей, особенно для художников, которые предпочитали работать в основном дома и вели одинокий образ жизни. Пациенты, нуждающиеся в препарате *Hippocampus kuda*, считают, что одиночество способствует их творчеству.

В прувинге 2003 года, проведенном Сьюзен Сонц и Соном Кушнер, мастерами пруверов, это стремление к одиночеству описано во вступительном обзоре прувинга:

Эта сильная тема, казалось, была частью более широкой картины, которая включала в себя раздражение и отвращение к компании, стремление к одиночеству, грусть, уныние и чувство оторванности от мира. Трудно сказать, вызывает ли чувство изоляции печаль и другие чувства, и/или чрезмерная чувствительность на публике приводит человека к изоляции, но изоляция, похоже, действительно является заметным эмоциональным симптомом прувинга. Фактически, в дикой природе самец морского конька ведет одиночное существование, что, возможно, порождает сильную тему изоляции в сочетании с потребностью или желанием одиночества и, следовательно, отвращением к компании.

...Мы пришли к выводу, что, хотя *гиппокамп* действительно чувствует себя изолированным, возможно, это желанная изоляция, мало чем отличающаяся от естественного одиночества самого морского конька. (Возможно, пребывание в одиночестве способствует духовным прозрениям и мистическим осознаниям, упомянутым в этом прувинге). Это действительно может быть отличительной чертой этого препарата: своего рода активное одиночество, позитивные, красочные отношения с одиночеством.

Один пациент описал это как «вкусное одиночество», поэтому они не всегда жалуются на одиночество. Изоляция приносит или является источником творчества и красок в их жизнь. Они могут быть весьма зависимы от других, которые будут представлять их в мире и помогать трансформировать мир для них. Их зависимость может спровоцировать горе, если человек уйдет. Они также могут быть похожи на *Сепию*, у которых есть отвращение к общению со своими детьми и они приветствуют одиночество. С другой стороны, они также могут играть со своими детьми и проявлять заботу. Тема заботы, потери заботы сильна в этом препарате.

Главный аспект прувинга и моего клинического опыта был связан с воздействием на все чувства, либо усилением, либо приглушением, как это описывает этот прувинг:

Ощущение, будто одеяло накрыло весь день. Приглушенные ощущения, звук, свет – все далеко. Я чувствовал себя отрезанным, замкнутым, пойманным в ловушку, разобщенным. У меня было ощущение, будто я нахожусь под водой. Это меня огорчало, я был сосредоточен внутри себя.

#1, день 00

Это «подводное» ощущение представляет собой «отрезанность». Вчера друг все время спрашивал меня, все ли со мной в порядке. Наверное, я вел себя отстраненно.

Кроме того, на нью-йоркских доказываниях было больше информации о слухах и шуме;

точно так же было подобное ощущение, связанное со зрением. Мастер-прувер описывает это так:

В ушах стояли разные шумы; рев, стук, звон и вибрация. Звуки вне головы были приглушены или приглушены, а звуки внутри головы усилены. Одна сильная испытующая почувствовала, что свет и цвета были приглушены одновременно со звуком, из-за чего у нее возникло ощущение, будто она находится под водой.

Помимо приглушенного ощущения и процесса, вы также можете увидеть большую остроту чувств. Отмечается повышенная чувствительность к обонянию, обостряются слух и вкус. У них также может быть плохой фильтр чувств, из-за чего они слишком сильно воспринимают входную информацию; им нелегко фильтровать то, что они говорят или выкладывают. Это приводит к стремлению приглушить чувства. Острота возникает прежде всего в общественных местах, поэтому больше причин изолироваться.

Как описано в примечаниях к источнику, самец морского конька имеет сумку и вынашивает оплодотворенные яйца, а затем фактически рождает полностью сформировавшегося детеныша. Характерно, что вы можете увидеть мужчину, который играет роль матери-домохозяйки или является материнским принципом в семейной динамике.

Кроме того, у этого препарата очень высокие, а затем низкие «волны» эмоций. Существуют также тяжелые депрессивные состояния и печаль, которые они могут охарактеризовать как «невыносимые»:

Сегодня я чувствую себя немного подавленным и обескураженным. Кажется, я ничего не могу добиться, что еще больше вгоняет меня в депрессию.

№8, день 19

Эти взлеты и падения могут быть связаны с менструацией. Перед менструацией наблюдаются гнев и раздражительность, а после менструации - восторг. И снова пациентка описала это как волны эмоций во время менструации. Из прувинга: «Радость чередуется с грустью, печаль, депрессия чередуются с экзальтированными состояниями».

Эта тема волн или ощущений волн распространяется и на физическую сферу, как головокружение с ощущением волны или боли, которые имеют ощущение волн.

Они также могут чувствовать себя застрявшими. Это похоже на миазм стригового лишая — миазм «неудачных попыток». Оно есть в рубрике: «Разум; мечты; усилия, безуспешные; добраться до места, чтобы». Может возникнуть чувство отчаяния, безнадежности и тщетности. Они не хотят, чтобы их свобода была ограничена, но в них присутствует элемент соответствия рыбьему типу. Это также средство от воздействия антидепрессантов, таких как Паксил® или Прозак®, при котором чувства и эмоции приглушаются.

Другая ситуация – это вундеркинд, который никогда не приспособился или был остановлен на пути к исполнению своего предназначения; их самооценка разрушена и глубоко обескуражена, поэтому они ищут одиночества. Их искра блеска и света подавляется внешними темными силами, и у них может возникнуть иллюзия, что за ними шпионят или постоянно наблюдают, как у *Аква Марины*. Возникает ощущение, будто они

чужие и не вписываются в общество, тем самым избегают неизвестных людей. На публике им нужна поддержка, поэтому они будут окружать себя известными друзьями или семьей, когда не изолируются.

У меня был 60-летний пациент, который очень хорошо отреагировал на это лекарство, основной жалобой которого была хроническая боль в ухе, из-за которой звуки были очень громкими и болезненными. Большую часть своей жизни она занималась творчеством и графикой, но теперь работала дома, находясь на пенсии. Она также волнообразно страдала от упадка энергии и депрессии. Она участвовала в судебном процессе, который стоил больших денег, и судебные иски ее адвоката на данный момент не увенчались успехом (миазм стригущего лишая).

В своей квартире она была острой сверхчувствительности к движениям и звукам соседа. Она также испытывала головные боли в затылке и болезненность кожи головы. Они приходили каждый день в одно и то же время, в 14:00. Она принимала - антидепрессанты. После препарата *Hippocampus kuda* 200C ее настроение, чувствительность, энергия и боли стали намного лучше. Она почувствовала, что у нее появились новые силы, чтобы справиться с проблемой судебного процесса.

Я также подарил его очень творческим людям; художники, которые работают дома и получают от этого удовольствие. В своем искусстве они также могли быть весьма причудливыми, иногда со странными сопоставлениями. Например, у меня было два пациента, игравшие на струнных инструментах с классическим образованием и решившие написать и записать у себя дома поп-версии классических песен. Их записи пения и инструментов имели необычное звучание, но были сделаны с необычайно серьезной тщательностью. Я пытался слушать с такой же торжественностью, но, как и в случае с гомеопатическими лекарствами, приготовленными из обезьяны, здесь было качество «умных людей, которые делают глупости».

Гиппокамн не по этой причине, оглядываясь назад, я заметил, что во время испытаний мне снились струнные инструменты, а в одном сне играла музыка в парке развлечений.

Было также много снов, в которых испытуемый как будто снимался в кино или видел сны с мультяшными персонажами. То же самое я видел у пациентов, нуждающихся в этом лекарстве. Они могут даже иметь мультяшную серию Silver, карикатурного характера, имеющую те же характеристики, что и у препарата *Tellurium*.

У одного из вышеупомянутых пациентов, о которых я упоминал, развился тяжелый парализующий ишиас. Он испытал почти мгновенное и значительное улучшение от *Гиппокамна куда*. Средство сработало, потому что общая ситуация согласилась. У него не только были странные одиночные творческие порывы, которые я описал, но он также был главным опекуном и домохозяйкой своей дочери, поскольку у его жены была занятая работа на полный рабочий день вне дома, из-за чего она часто путешествовала.

Обычно при *Hippocampus kuda* боли в спине усиливаются при дыхании и могут быть как в крестцовой, так и в седалищной области, со скованностью в шейной области. В испытаниях отмечались сильные боли в спине с тяжестью в спине и скованностью в области шеи, а также ощущение тяжести, ноющей усталости в конечностях. У трех испытуемых наблюдалось значительное улучшение болей в спине.

Другая физическая проблема — сильные головные боли, которые могут возникнуть внезапно и повторяться. Они, как правило, односторонние, чередуются и сопровождаются волнами тошноты. Также могут возникать ощущения тяжести, полного головокружения, чередующиеся с головокружением, сопровождаемые ощущением «волны».

Многие испытуемые и пациенты испытывают острую потребность в стуле «мягкого, кашицеобразного», а у некоторых – непроизвольном (морской конек переваривает пищу и испражняется очень быстро, поскольку у него нет желудка). Также были настоятельные позывы к мочеиспусканию.

Цвет имеет важное значение в этом средстве. Сны отражают это:

Мечты, красочные

Сны, красочные, преувеличенные цвета и пропорции.

Мечты, красочные, неоновые

Мечты красочные, черно-белые.

Мечты, одежда, яркие платья

Это связано с попыткой морского конька замаскироваться, изменив цвет. Он также меняет цвет во время ухаживания. Многие из снов содержали меняющиеся цвета и имели странное трансформирующее содержание:

...трансформирующие сны, то есть люди трансформируются из одного состояния в другое - волосы меняют цвет, женщины меняют платья, старики становятся молодыми и даже маленький белокурый ребенок превращается в светящегося чернокожего мальчика ростом в 3 фута. - широкий афро. Многие из снов превратились из мрачной сцены в яркую, измененную реальность, которую один из испытуемых описал как «как в фильме Трумэн».

...Большинство снов описывались ярко в цвете - зеленая трава, голубое небо или яркие цветы, яркие платья и рыжие, ярко-светлые или платиновые волосы; упоминались белая раковина, белый снег и огромный кремово-белый десерт; «цветной» неон появлялся неоднократно.

[Вводный обзор доказывания]

Однако у этого лекарства есть и темная сторона, которая в большей степени отражает силы, окружающие пациента, нуждающегося в этом лекарстве. Были сны о грабителях, сны о мертвецах, сны о зомби и «потусторонние образы». Оно похоже на другие рыбные средства, но в картине есть некоторая индивидуальность:

Наступила ночь, а мы так и не прибыли в пункт назначения. На него напала группа головорезов с ножами. Мы ходили кругами. Было ощущение, что мы застряли и безнадежны, выхода нет – мы снова и снова проходили мимо одного и того же места.

#5,06

Были также мечты о спасении от опасности; ножи и быть порезанными. Сны могут иметь элемент причудливости и смертельной остроты.

Многие из этих снов отражали диспозиционные состояния царства Грибов. И опять

же, в этом средстве для ярко окрашенных рыб есть сходство со средствами для орхидей, где грибок важен для их первоначального роста. Вы можете увидеть упрощенную версию паразитарного грибкового состояния, при которой пациент, нуждающийся в *гипнокампе*, демонстрирует зависимое, потакающее своим желаниям и легкомысленное поведение. Пациент также может находиться в состоянии, когда он чувствует, что вокруг него находятся темные силы, что его могут убить из-за его уникальных идей. Это также может дать еще одну причину для поиска уединения и укрытия.

Что еще интересно в прувинге, так это то, что во многих сновидениях часто возникали проблемы с матерью (слово «мать» повторяется 19 раз в Нью-Йоркском прувинге), тогда как с отцом (повторяется 3 раза) не так часто. Это кажется противоречивым, поскольку морской конек-отец играет важную роль, поскольку он отвечает за вынашивание и рождение детей. Но настоящая проблема заключается в ценности материнства и заботы в семье, а не конкретно в женщине-матери. Интересно, что материнство и забота также являются отличительной чертой препаратов, изготовленных на основе хлора (*Muriaticum*). Важный элемент моря.

Как и в случае с другими рыбными средствами, возникает желание узнать мать, даже добраться до источника, особенно когда мать умерла. Итак, в некоторых снах *Гипнокампа* в темном месте присутствует «мертвая мать», которая на самом деле не защищает, не знает и не принимает доказывающего как личность:

Сон: Моя умершая мать в здании, похожем на лабиринт, мрачном и темном. Беспокоился, примет ли она меня, примет ли меня и вспомнит ли я, кем я был. Я хотел, чтобы она знала, кем я был как человек. Я вижу свою маму двухлетней, но с восьмидесятилетним лицом. Она хихикала и кружилась. Меня очень расстроило ее поведение.

Сон: Моя мама, сестра и я ехали в нашем старом, большом универсале, вроде танка, и возникли проблемы с тормозами. Мне пришлось взять на себя управление и вести машину через паводковые воды и вверх по холмам.

[Доказательство]

Другие темы рыб особенно связаны с памятью и морем. Наблюдается потеря памяти на имена и общий опыт потери памяти даже у более здоровых пациентов.

Немного забывчив, не обращаю внимания на имена.

№7, 06

Уставший и потерянный, забывчивый.

#18, 00,01,02

Хотя испытатели не знали, какое лекарство они проверяют, они выражали симптомы - воды, моря, плавания и даже рыбы. Я наблюдал это у пациентов, которым требовалось это лекарство или другие рыбные средства.

Мечты о воде

Мечты о серебре, море, океане, воде

Мечты о купании в воде

Заблуждение, что он под водой
Мечты, рыба
Мечты, рыбы, люди-рыбы

Здесь изображен «мультишный» мускулистый мужчина с большими выпученными глазами, открытым, как у рыбы, ртом и тонкой цепью, соединяющей его внутреннюю часть щеки с небом (нёбом).

[Доказательство]

В этом сне снова возникает тема мультфильма.

В правом верхнем углу было вырезано окно. Каким-то образом я всплыл и сел на край...

[Доказательство]

В рыбных препаратах присутствует амбициозность, но она усиливается качеством лошади в *гиппокампе*. Это рассматривается как часть художественного качества. Они много работают и хотят признания, как в этом сне испытателя:

Вскоре после этого я создавал и получал награды за рисунки пастелью, которые нравились Кирку Дугласу, Лорен Бэколл и другим. Я был очень воодушевлен своим талантом и своей недавно завоеванной знаменитостью.
№2, 019

[Доказательство]

Но в то же время они могут быть лишены признания со стороны окружающих их паразитических людей. Они могут выбрать кого-то, кто будет представлять их во внешнем мире, кто получит признание, а также заслуженное денежное вознаграждение.

гиппокампа, проведенные Четной Шуклой в Индии, имели другой акцент, но некоторые схожие темы. Испытатели ощущали своего рода потерю контроля как физически, так и морально. И выразили это как часть своей судьбы – «Разум, смирившийся с судьбой». Они неумеренно смеялись, тратили деньги, ездили быстро. Тем не менее, они мало смущались по этому поводу, не были затронуты эмоциями, но легко могли чувствовать себя оскорбленными и оскорбленными.

Отсутствие контроля над поведением и событиями других людей. Настроение не под моим контролем. Это обязательно произойдет, что делать!

В одном из своих случаев, молодой взрослой в возрасте 20 лет, доктор Шукла описывает пациента с причудливыми, почти детскими качествами, похожими на многие из описанных мной случаев. Его главной жалобой была алопеция. Он просто хотел «наслаждаться жизнью» и особо не занимался учебой. Его защищала семья, но он был склонен к спорам, особенно со своим отцом. Ему нравились вызовы, и он представлял себя возле воды на природе — горы, водопады и пребывание на воде. Он сказал:

Я люблю воду и мне часто снится вода - вы будете смеяться, но я часто мечтаю плавать под водой (на самом деле я не знаю, как плавать в реальности) и исследовать подводный мир. Мне снится, что я плаваю под

водой, как рыба, разговариваю с русалкой, окруженная уникальными рыбками, исследую подводные сокровища... Все уникальные рыбы, вы знаете, эта конеобразная рыба, этот морской конёк, это смешно. Я обожаю лошадь и этого морского конька, смешно, не правда ли?

Доктор Шукла прописал повторные дозы *Hippocampus* 30С, и когда он вернулся на контрольный осмотр, его участки алопеции были покрыты волосами. Через год это улучшение продолжилось. До лечения он не мог сосредоточиться на учебе, но ситуация улучшилась настолько, что он исключительно хорошо сдал экзамены, которые только что написал. Проблемы с памятью *гинтокамп* и всех рыбных средств - в силу природы забывчивости - не всегда первоначально выражены, но в дальнейшем подтверждается заметное улучшение.

Различные темы прувинга Шукла:

- Не склонен к работе, нетерпелив к слишком долгой работе
- Ответственность
- Веселье/хихикание/трата денег
- Смущение/нет смущения
- Боли в суставах, страх артрита
- Беспокойство о здоровье отца
- Контроль/Я ничего не могу поделать
- Судьба – «получите то, что заслуживаете»
- Не затронут, не шокирован
- Чувствителен к жизни и природе; не склонен причинять боль другим
- ранить эго
- Говоря прямо
- Другой стиль одежды, желание выглядеть по-другому.
- Никакого беспокойства даже после аварии
- Желание курить и пить
- Тупость ума, лживость

Итак, в *Гинтокамп* мы можем увидеть, как и испытания, и клинические результаты подтверждают темы, представленные морским коньком в его водной среде. Есть много общих тем о рыбах, но есть и темы, связанные с другими лекарствами для животных, включая приматов. Кроме того, диспозиционные темы лошади, в том числе идея запряженной лошади, кусающей удила, диспозиционально рассматриваются как своего рода сдержанная, разбавленная амбициозность.

Кроме того, яркий эксцентричный вид морского конька отражен в диспозиционных темах, связанных с серией «Серебро», искусством, культурой, необычной одеждой и трансформацией. Во многих снах отражена вода и даже трудности с плаванием. Изоляция и уход

роль также в испытаниях и моем клиническом опыте. В этом препарате обнаружены как сикотический миазм и стадия 10, так и миазм стригущего лишая и стадия 3.

Клиническое руководство

Голос плохо проецируется

ПОЯВЛЕНИЕ

Костлявая, лошадиная внешность – некоторые, не все
Тонкое костлявое лицо с длинным тонким носом
Нежные

Компания улучшает ситуацию, но изолируется
С сонливостью

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

Желание одиночества

Отключен от мира

Или противоположная полярность — желание потусить, пообщаться.

Художник, который ищет одиночества

Изоляция приносит больше творчества

Опасения по поводу конфиденциальности

Семья важна

Желание контакта с семьей, близкими людьми. Семья принимает их причуды.

Ответственность или зависимость. Спорные с членами семьи, которые их защищают.

Заботливый

Ответственность за семью

Чувствителен, но сдерживает обиды

Нужна забота о семье

Отец берет на себя роль зрителя

Горе

Грусть, депрессия

Желание побыть одному

Покинутое чувство

Уязвлено эго, у них отнята заслуга

Невыносимая печаль

Хроническая депрессия

Причудливый вид

Раздражительность перед и во время менструации

В приподнятом настроении после менструации

Прячется

Желание гармонизировать в общении

Чувства усилены или приглушены

Приглушенные ощущения – приглушенные чувства – зрение, обоняние, звук и т. д.

Как будто под водой

Острые чувства: звук, вкус, обоняние.

Эффекты антидепрессантов — приглушенные эмоции

Не затронуто

Волны

Об эмоциях и состояниях

Небольшой фильтр по выражениям и эмоциям

Радость чередуется с грустью

Печаль, чередующаяся с экзальтированными состояниями

Волнообразное головокружение циклотимический

Ухудшение менструаций

Мечты о волнах

Сдержанный, застрявший: миазм стригущего лишая

| | |
|---|---|
| Неудачные попытки, включая мечты о Отчаяние, тщетность, депрессия Не склонен к работе Судьба — ты получишь то, что заслуживаешь Сдержанная амбициозность | Лучше, когда один «Паразитические», «грибковые» силы вокруг них Сны об опасности, угрозе Мечты о смерти Ножи и колющие удары занимают видное место Мечтаю стать свидетелем убийства; меня убьют следующим Снится, что люди планируют меня убить Признание, идеи, бизнес, присвоенные другими Сны об экскрементах Мечты о туннелях Ненависть и месть Они могут вести себя в некоторой степени паразитически, желая, чтобы о них заботились и поддерживали финансово, - несмотря на легкомысленное и безответственное отношение. |
| Prodigy помешали исполнить предназначение В результате изолируется Нужна поддержка близких Бойтесь быть убитыми за свои идеи | Проблемы с матерью Сны об умершей матери Горе по поводу смерти матери |
| Причудливый; мультяшный Легкомысленное, глупое поведение Желание веселиться Герои мультфильмов во сне Мечты о клоунах, парках развлечений, цирке Выразительный «Я ничего не могу поделаться» Серебряная серия Разный стиль одежды | Забывчивость, плохая память, ошибки. Из имен О чем собираюсь написать Ошибки в написании Чувствует себя потерянным Потеря памяти Время течет слишком медленно или быстро Ошибки в разговоре; неправильные слова и имена |
| Красочный Преувеличение различных видов ярких цветов во сне Цвет желаний Красочная, художественная одежда Неоновые цвета Приглушенный цвет В сочетании с желанием смешаться преобразующий Снится ребенок, превращающийся в демона Сны о том, как животные превращаются в других животных Трансформация одного жанра в другой Частая смена одежды Духовность и благодарность | Время течет слишком быстро или слишком медленно Потеря представления о времени |
| творческий Новаторские идеи Оригинальность Но другие берут кредит | тупость Не затронуто Вода, рыба, плавание |

Снится пребывание под водой

Снится плавание в воде

Плавание

Мечты о рыбе

Плавающий

Отмеченный наградами

Но награды и признание, полученные
другими, ранят эго, отсутствие признания.

Other dreams
Of animals
Rifles Zombies
Glass doors
Gemstones
Witnesses
Tunnels

Разговор во сне

Сикотический миазм
Желание веселиться
Преувеличенный
внешний вид

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

Acute
Offensive, bad
Salty

Throat
Lump sensation, one side

Stomach
Waves of nausea
Worse odors
Vomiting during menses
Heartburn

Eating ameliorates
Desire juicy foods
 Melon, fruit
Desire spicy
Desire tea

Abdomen
Rumbling and gurgling
Distention after eating
Sudden urgent need to pass stool
Watery stools
Mucus in stools
Involuntary stool

Cryptosporidium infection

Dysmenorrhea

Ovary problems and pain

Pain burning sternum

Прогулка улучшает

Лучше под открытым
небом

Головные боли, мигрени
Боль односторонняя или
из стороны в сторону
Наклоны ухудшают
Храпы
Волны — постепенно
увеличиваются,
постепенно
уменьшаются.

С волнами тошноты
Ножевой, давящий,
тупой, скучный

Уши
Затруднённый
Звуки приглушенные или
очень острые
Хроническая боль в ухе
Шумы в ушах
Ревущая вибрация
Приглушенный слух
и/или громкий шум в
ушах.

Зрение
Размытый
Медленное размещение
Искаженный

Нос
Носовое кровотечение
Препятствие

Покраснение лица
Односторонний

Вкус

Назад
Ишиас, острый
Скованность шеи
Боль в области спины
Парализующая, тупая боль
Боль при дыхании
усиливается

конечности
Легкие растяжения
Зуд
Бессонница с болью

Желание вздремнуть во
второй половине дня
Короткий сон приносит
облегчение

Алоpecia
Начинается местами

Рецидивирующие
бактериальные инфекции
Некротическая ткань в
результате

Микроспорицидийная инфекция

СЕНСАЦИИ

Лошадь
Вода, неподвижная в воде
Плавание
Волны
Бессонница

Приглушенный
Сквозь толстое стекло
Обезьяна
Нежный

ВЫБОР ЦВЕТА

18АБ, 19 АБ

ОТНОШЕНИЯ

Сравнивать
Akridoteric tristic, Соли теллура, *Antimonium tartaricum*, *Baryta Carbonica*, *Lanthanum Carbonicum*, *Sol*, *Sepia*, *Asarum europaeum*, *Medohrhinum*, нозод от стригущего лишая.

Выдержки из современной гомеопатии

Подборка снов из Нью-Йоркского прувинга *Гиппокампа* куда:

Примечание: после того, как каждый симптом документирован, мы классифицируем этот симптом, записывая номер прувера, за которым следует день, когда он был обнаружен, т. е. № 1018 означает прувер № 1 на 18-й день. Первый день приема препарата называется день 00. RS = возвратный симптом; CS = излеченный симптом.

Сон: Стоять у **белой раковины** в ванной . В раковине застряло что-то застывшее черноватое. Когда включаю жесткую воду, она не смывается. Один только образ вызывает смутное чувство ужаса. #1,13

Сон: Остаться в доме с другом, который живет в комнате наверху. Вдруг там **бассейн** и люди купаются, я тоже хочу купаться, но почему-то нет. Потом я в бассейне. **«Мультишный» мускулистый мужчина** с большими выпученными глазами, открытым, как у рыбы, ртом и тонкой цепью, соединяющей его внутреннюю часть щеки с небом (нёбом). Вокализация определенного паттерна ударных для определенного типа **музыки**, но часть паттерна отсутствует. Я знаю, чего недостает, и предоставляю его. Моя подруга плывет на другую сторону бассейна, за ней следует ребенок, девочка, которая плывет за ней, как рыбка. Как **утки**, следующие за матерью. Рядом со мной и **«рыбным» женщиной**, женщина и ее дочь проделывают идеальную демонстрацию чарльстона на дне бассейна, **под водой**. #1,15

Мечта: **Зеленое**, тихое, спокойное открытое пространство. О том, как старик становится молодым. #2,00

Мечта: В актерский состав вошли С, Л и Р, оператор и я. Я сидел на заднем сиденье машины с С., отчаиваясь из-за отсутствия улучшений в моей жизни, несмотря на гомеопатию и исцеление. С. посоветовал мне «дать ему шанс». Я увидела целую кучу бубликов, выкрашенных **в разные цвета** и вставленных в рамки. У них были маленькие ручки и ножки, и они выглядели как маленькие персонажи — один был своего рода певчим и пляшущим человеком с тростью и цилиндром. Я сказала: «О нет, посмотрите на все эти вещи, выставленные на продажу». Внезапно мы снова оказались в дороге, а Р. пытался убедить кого-нибудь позволить нам их снять. Р., худощавый блондин лет двадцати, вел себя немного гипертрофированно и глупо, а свои грязно-светлые волосы покрасил **в платиновый цвет**.

Сон: Я спал на улице со своим **котом** Чарли, когда меня заметил суровый мужчина в килте. Он подошел к краю кровати и сказал, что узнал меня, когда заглядывал в мое окно. Это заставило меня почувствовать себя некомфортно — как будто он меня знал. Я тогда был на заднем дворе эксклюзивного шотландского клуба, где все мужчины были одеты в зеленые клетчатые юбки. Я сидел за столом снаружи с чернокожими (афроамериканцами) помощниками, которые жаловались на обращение с ними — ни уважения, ни обычного графика. Один из помощников работал на кладбище (у него на рубашке был логотип морга) и жаловался на часы работы, что не имело смысла, учитывая его работу. Шотландские члены были возмущены тем, что помощникам пришлось сидеть за таким красивым столом в саду. На меня оказывали давление, чтобы я переселился в помещение и выбрал обычный стол, чему я сопротивлялся. Я вошел внутрь, где пара шотландцев подошла ко мне очень близко и предложила мне выбрать стол, за которым я буду сидеть все время. Я сказал: «Я предпочитаю свободно передвигаться», что встретило неодобрение. #2,03

Сон: Восьмидесятипятилетний двоюродный брат, лицо которого было искажено на афише **цирка**. #2,06

Мечта: Место для отдыха с большими темными ветхими домиками. 2,07

Сон: Получить новое **видение** от **Бога**. Я был в темном месте, как в театре. Я стоял

перед большой серой стеной, похожей на занавес на сцене. В правом верхнем углу было вырезано окно. Каким-то образом **я всплыл** и сел на край. Мы сидели на краю окна в этот **новый мир — цвета, свет, движение, предметы были яркими, великолепными, как в мультипликационном фильме.** Когда я вошел в него, это было почти так, как если бы я был на колесе обозрения или на каком-то **карнавальном** аттракционе, и я был с девушкой. В детстве я как будто знал, **кто теперь взрослый.** Подошло механическое устройство с устными инструкциями изучить его, как будто оно собиралось записать или загрузить все наши мысли. Я сделал повторное перекрестное движение руками и сказал: «Отрицай, отрицай», чтобы защитить нас. Я унес с собой ощущение нового взгляда. Многие из моих предыдущих мечтаний были о попытке куда-то добраться. Этот сон немного настораживал, в нем была зловещая сторона, но мне хватило ума использовать техники, чтобы защитить нас. Я ушел с ощущением, что **Бог дал мне новый взгляд на мир.** №2, 07

Сон: **Я** был в офисе, и **собака** обписала весь ковер. Кто-то попытался его почистить, оставив на ковре большие влажные мыльные круги. Появился актер в поисках своего образца искусства. Мне пришлось найти их для него. Когда он просматривал их, я мог видеть работу — кружащиеся массы масла, сфотографированные и напечатанные на глянцевой бумаге, а затем вырезанные. Цвета **были странно приглушены,** и я спросил, было ли это намеренно, и он ответил утвердительно. Появился мой **давно умерший пес Пит.** Лежа на спине, балансируя на верхнем выступе дивана. Мне это показалось довольно забавным. В этом положении к Питу подошла группа других собак и кошек. № 2,012

Сон: о Бетти, моей спутнице по ужину, которая **пилотировала самолет** , и мы **чуть не разбились** , когда приближались к Вашингтону, округ Колумбия, но Бетти взяла под контроль самолет, и мы благополучно приземлились. № 2,012

Сон: Моя соседка Карлита устраивала **вечеринку** и выбросила свои ключи — большие старомодные **ключи на большом кольце** — в окно, и я поймал их, хотя они предназначались для кого-то позади меня. Мне пришлось в шуточной форме объяснять, почему мне так хотелось их поймать — я думал, они предназначены для меня. № 2,012

Сон: Я был в музее радиовещания. Залов было много, но никакой трансляционной информации не было. Множество **цветочных узоров,** яркие шторы, вазы, декоративные абажуры и т. д. № 2,012.

Сон: Крошечная индийская девочка лет четырех лет бежит по улице ветхого города, одетая в сари и шарфы. Она в панике хватается незнакомца. Я ищу взрослого и вижу примерно в 100 футах от меня индийскую женщину, которая выглядит обеспокоенной, но не реагирует. Ребенок выбегает в пробку, а я в ужасе и тревоге. **Машины** грохочут по тормозам, визжат шины и т. д. Она перебегает дорогу, я бегу за ней, пытаюсь ее поймать, а она хватается за ноги еще одного незнакомца. № 2,012

Сон: **я** был в **тематическом парке Turner Classic Movies** с друзьями из колледжа, один из которых **превратился** в неряшливого, мускулистого, растрепанного

длинноволосого парня. Парк был очень интересным: множество магазинчиков с формочками для печенья, каждый из которых посвящен отдельной кинозвезде. И были **большие роскошные представления** с участием **героев мультфильмов**. Сложные наборы телевизионных экранов с различными видеороликами, все из которых перемежаются и связаны друг с другом или комментируют друг друга. №2, 015

Сон: Я вернулся в **мифический город** своей мечты (день 07) — на этот раз с Джерри Сайнфелдом и Дженнифер Лопес. Мы тусовались, и я пытался припарковать одну из больших старых **машин Джерри**. Во время концерта Джей Ло я видела, что это было очень **роскошное шоу** с танцорами в вуалях и полным оркестром, а я разбирала для себя **подарочную** упаковку и ела всю выпечку — большие однослойные **торты** с шоколадной глазурью — один за другим. другой — сплошное обжорство. Каждый был завернут в прозрачный пластик с **декоративными** элементами. № 2018

Сон: Моя мама, сестра и я ехали в нашем старом, **большом универсале**, что-то вроде танка, и у нас возникли проблемы с тормозами. Мне пришлось взять на себя управление и вести **машину** через **паводковые воды** и вверх по холмам. Вскоре после этого я создавал и получал награды за рисунки пастелью, которые нравились Кирку Дугласу, Лорен Бэколл и другим. Я был очень воодушевлен своим талантом и своей недавно завоеванной знаменитостью. №2, 019

Сон: Я очень усердно работал в оживленном отеле, чтобы дать Милтону Берлу лечебные лекарства, но из-за всей этой неразберихи кто-то упаковал мои лекарства, и я не смог помочь Милтону. № 2,019

Мечта: я был в каком-то захватывающем международном городе и овладел способностью мысленно подниматься на небольшую платформу (больше, чем доска для серфинга, и толще, чем ковер-самолет) и «серфить» над городом. Мне нравилось волнение от того, что я делал, а также внимание. (Этот сон является дополнением к серии снов, которые я видел неоднократно и которые на каком-то уровне я считаю правдой — что благодаря «разуму над материей» я могу **поднять свое тело над землей** или **дышать под водой**. во всех случаях, я в восторге от своих достижений). № 2,019

Мечта: О разрушенных бетонных зданиях. #3,01

Мечта: Руины. #3,02

Мечта: О **садах**. №3, 01,02, 03,04, 05

Сон: О **вечеринке**. #3,04

Сон: меня попросили пожениться на стоянке, пока грабили книжный магазин. Хозяин книжного магазина швырнул в нас деньги, чтобы мы заткнули рот, потом пришла **полиция** и их забрала. Во время предложения жених разорвал кольцо, как будто это было комедийное шоу. #3,04

Мечты: снова стать **молодой**, когда она была молодой — когда ей было 20 лет. #3,04,06

Мечта: О **магии**. #3,03

Мечты: Незапомнившиеся. № 4, 01 и продолжение

Мечта: Очень чопорный, высокий **полицейский**. #5,01

Сон: **Солдат** в зеленом берете, как икона, или фигурка, вырезанная из картона, очень высокий, как статуя. #5,01

Сон: Моя умершая мать в здании, похожем на лабиринт, мрачном и темном. Беспокоился, примет ли она меня, примет ли меня и вспомнит ли я, кем я был. Я хотел, чтобы она знала, кем я был как человек. Я вижу свою маму **двухлетней, но с восьмидесятилетним лицом**. Она хихикала и кружилась. Меня очень расстроило ее поведение. Я был глубоко опечален тем, что нам не удалось установить контакт. У меня было такое чувство, будто мое сердце разрывалось. #5,01

Мечта: В гости к Белфасту с дочерью. У меня была назначена встреча в незнакомой части города. Наступила ночь, а мы так и не прибыли в пункт назначения. На него напала группа **грубиян с ножами**. Мы ходили кругами. Было ощущение, что мы **застряли и безнадежны, выхода нет** – мы снова и снова проходили мимо одного и того же места. №5, 06

Сон (полубодствование): Мне снилось, что я не могу дышать, задыхаюсь и вздрагиваю в своей постели. Сколько бы я ни вдыхал, воздух не проходил. Мой разум был в панике, мое тело было парализовано. Это было похоже на то, как будто моя мать пыталась дышать перед смертью. #5,07

Сны: О **грабителях**. #5,14

Мечта: О **каменной подводной лодке**. #6,00

Сон: Мне приснилась бывшая девушка, которая меня преследовала. Она хотела быть со мной, поцеловать меня. Появилась жена и я отказался от бывшей девушки. #7,03

Сон: нам с мужем угрожают двое вооруженных людей, направляя **оружие прямо нам в головы через окна**. Я закричал: «Ложись!» но спрятаться было некуда. #8,02

Сон: О потерявшейся **собаке**, которая пришла ко мне и села у моих ног. Очень хорошо себя ведет. И я сказал: «Я хочу забрать это домой». Мой муж сказал: «ОК». Обычно он бы сказал: «Либо я, либо собака». #8,04

Сон: О **собаке** (потерявшейся и найденной в реальной жизни). Меня встретила собака, а в машине была женщина с двумя другими собаками. Она подтвердила, что это ее собака. В другой сцене я обсуждал с другой женщиной, что хочу забрать собаку домой, но она сказала мне, что у нее есть паразиты и она будет смертельной для **беременных женщин**. (Моя падчерица беременна). №8, 09

Сон: На **вечеринке кормила мальчика** грудью. Пошёл почистить грязный подгузник. Экскременты выпали и приземлились на пол возле раковины . Казалось, что все это дерьмо закончилось. № 8,017

Сон: Я поехал в Канаду, чтобы навестить скорбящих людей. Там я нашла образцы **краски** на настенном покрытии и обсуждала **цвета** с женщиной, когда мой муж сказал, что невежливо говорить о делах во время визита к Шиве. Итак, я пошел на кухню, увидел маленькую **собачку** и лег на пол, чтобы поиграть с ней. № 8,019

Сон: Дома смотрю телевизор, а мой знакомый молодой человек умоляет своего отца вернуться. В соседней комнате я открыл все шкафы, и оттуда вышли **кошки** . Потом в другой комнате я увидел красивую **собаку** с длинной рыжей шерстью и хвостом. Очень злой парень связал собаке хвост. Я сердито закричала на него и прогнала его. Я отвязал собаке хвост. № 8,020

Сон: На этот раз о моей **собаке** . #8 день 027

Мечта: О винтовке Ремингтон . #9,02

Сон: Меня **возят** с места на место на желтом школьном **автобусе** . Они спрашивают, сколько из нас выздоравливает. Сотни моих коллег подняли руки, и моя прежняя вина и стыд исчезли, и я **почувствовал прилив сил и смелости**. #10,00

Сон: Игра на улице, на скамейке и тротуаре , **с тремя собаками**: маленькой белой собачкой, может быть, той-пуделем, и двумя средними коричневыми собаками. Я их глажу и обнимаю, им нравится внимание, и они хотят вернуть его. #10 день 00

Сон: Ночью в **помещении, в бальном зале**. Важные люди, ведущие теневой бизнес. Я и мой друг **едим десерт** из очень **большой стеклянной миски** , которую мы делим. Он **белый и кремный**, и тут я понимаю, что мне нравятся маленькие **фиолетовые** спичечные машинки, которые я ем, хотя думаю, что пластик может быть трудно переваривать, и перестая их есть. #10,00

Сон: Очень странная обстановка **на пляже** . Небо странное. Вечный закат, самых разных **цветов**. Ощущение почти такое, будто я нахожусь на другой планете. Как в «Истории Трумэна». Это похоже на дом строение с множеством окон, выведенное прямо в океан. **Я** смотрю и вижу большую **рыбу**, похожую на дельфина, но голова и тело одной формы. Она частично засыпана песком. Я глажу ее, разговариваю с ней и ищу признаки Эфе. Затем вода и песок смещаются, и она разваливается, как ракушка. Я снимаю с нее верх, а внутри змееподобные младенцы. Кажется, они счастливы родиться и плавают вокруг меня. Они **неоново-оранжевые**. Одно из окон похоже на аквариум, и все рыбы, которых я вижу, подсвечены неоновыми полосками вдоль различных частей тела. **Цвета AU** — это красиво... #10,00

Мечта: О **числах**. #10,09

Мечты: О **зомби**. #10,09

Сон: О большом здании с большим количеством людей. Рабочая обстановка, однако, кажется ночной. Я подслушал планы нападения и теперь обладаю информацией, которой не должен. Я хочу предупредить людей. Каким-то образом другие узнают, что у меня есть эта информация, и попытаются меня остановить. Ощущение движения мимо людей, идущих в другую сторону. Как будто **плывешь против течения**. Чувствует себя бесполезным, безнадежным. #10,13

Мечта: О рабочей среде с тщательно продуманной обстановкой. Много людей. Высокотехнологичное оборудование — камеры видеонаблюдения и мобильные телефоны. Внезапно хочет уйти, не может найти выхода, это похоже на **лабиринт**. Я вижу ступеньки вниз, **стеклянные двери** и **воду** над подъездной дорожкой. Я не хочу оказаться в ловушке между дверями. **Я не могу дышать**. Я оборачиваюсь и пытаюсь позвать на помощь по мобильному телефону. Это не помогает, я в панике. Женщина касается моего плеча через занавеску, подводит к моему другу Р., который в большом шкафу переодевается в униформу - свое **истинное лицо**. Камеры повсюду. Нам нужно поторопиться, чтобы выбраться. **Драгоценные камни** по всему полу. Женщины делают **браслеты** и **ожерелья** для особой благотворительности. #10,16

Мечта: Достать и вытащить из глубокой **воды** старое **сокровище**. Артефакты и **декорированные** предметы. Целая небитая фарфоровая посуда. Повреждена только одна большая чаша. Я был очень взволнован. Затем я надел на безымянный палец левой руки **кольцо**, которое было частью сокровища. Он был очень старым и сделан из темного блестящего материала, похожего на гематит. Внезапно я услышал **музыку**, доносящуюся из стены передо мной, такой **красивый звук** — неопишуемый, **не из этого мира**. Каждый раз, когда я снимал кольцо с пальца, музыка прекращалась и начиналась сразу же, как только я снова надевал кольцо. Это произошло три или четыре раза. На стене передо мной не было никаких устройств, но на стене был какой-то специфический рисунок. Преимущественно темного металлического цвета. Люди вокруг меня были свидетелями феномена кольца и хотели его примерить, но у них оно не сработало. В какой-то момент мое кольцо начало распадаться на три части, и я пытался удержать его вместе. Я была в **ярком зеленом наряде**. Я надела фартук, а **платье** и фартук не совпали. Главным ощущением этого сна было потрясающее ощущение дара **музыки** — **«ангельской»**. Я почувствовал, что получил невероятный **духовный дар**. #12,02

Сны: **Красочные**. № 12 (много мечтаний)

Сон: Группа людей планировала меня **убить**. Никакого способа спастись. Наблюдали и охотились. **Чувство безнадежности**. У меня была свобода выходить на улицу, но в контролируемой среде. №12, 07

Мечта: Выбрать **платье** для торжественного случая. Сказала, что мне нужно длинное **блестящее платье**. Вместо этого на мне было леопардовое платье, поэтому я вышла на улицу и нашла другое платье. Пока я переодевалась, зажегся свет, и меня увидели один или два мужчины, стоявшие через дорогу. Меня лишили приватности — я чувствовал себя

незащищенным. #12,08

Мечта: Об отце. **Он был намного моложе.** Он был министром и собирался жениться на ком-то . Он с кем-то флиртовал. Мне было жаль свою мать, но это подтвердило, почему она развелась с ним. #13,00

Сон: Мать показывает мне свою кожную сыпь. #13,00

Мечта: **Парк развлечений с оркестром на сцене.** Много струнных инструментов, мандолина, скрипка, виолончель. Музыка **была мелодичной и «потусторонней»**, и она **меня** тронула. Я держал на руках девочку-блондинку, пока смотрел выступление группы. Маленький **ребенок, которого я держал на руках, превратился в деструктивного маленького мальчика с чертами демона.** Мой бывший муж подошел к нему и сказал громким голосом три вещи, которые я не могу вспомнить . Мне бы хотелось запомнить эти три вещи, потому что они важны. Затем еще одна маленькая блондинка, красивый спокойный ребенок, повернулась к моему мужу и спросила: «Ты?» Потом кто-то на эстраде сказал: «Нахальный маленький ублюдок, не так ли?» Другой сказал: «Знаете, он действительно ублюдок». Он сказал, что его зовут Нил. Я спросил его: «У тебя есть мама и папа?» и он ударил меня по лицу. Это был мягкий выговор. — Ты знаешь, что я нет. **Он превратился в сияющего чернокожего мальчика с афро шириной три фута.** Его глаза светились, как **неон.** «Нет, я действительно не знал, — сказал я. Если бы я знал, я не был бы так жесток, спрашивая тебя. #13,04

Сон: Стать свидетелем **убийства.** Убийца спокойно повернулся ко мне и сказал , что я буду следующим. Я побежал к лифту, чтобы перестраховаться, и оказался в куче обломков с высоко поднятой головой. Убийца сказал, что вернется позже, чтобы залить меня цементом, но меня это не беспокоило. #13,04

Сон: Мне приснилось, что я нахожусь в обстановке, похожей на общежитие, в комнате много людей, и меня беспокоит конфиденциальность в ванной комнате. #13,04

Мечты: О необходимости заботиться о людях, но безуспешно. (PC) #13,04

Мечта: Хотел продать свой китайский красный шкаф. Пошел к соседям за помощью, но вместо этого они показали мне произведения искусства, которые хотели продать. Большая картина маслом, очень **синего цвета, с изображением океана.** Они хотели разрезать ее, перемонтировать и продать как три отдельные картины. #13,05

Мечта: О **пляже.** #13,07

Сон: мертвая **мать** в горячей ванне с пятью толстыми стариками. Она была с ними очень хорошо знакома и была на виду у всех. Мой брат очень расстроился и сказал, что у него болит **живот.** Я сказал маме: «Ты никогда не думаешь о детях?» Она разозлилась и начала меня бить в ответ. Я проснулся, тяжело дыша, с болью в животе. №13, 08

Мечта: Невозможно **добраться до места назначения** на машине. Каждый поворот

или выход уводил меня все дальше от того места, куда я хотел пойти. Маленький **мальчик, который** был со мной, был нарушителем спокойствия. #13,08

Сон: Члены семьи, бывший муж, мама. Много шума, мало хорошего настроения. Зашел в квартиру мужчины на пляже. Никакой мебели, только множество **ярких** ковриков для ванной и маленькая, беспорядочно выглядящая **собачка**. Я спросил его, как зовут собаку, но он не смог вспомнить. Я был игриво ехидным и сказал: «Так что ты ему говоришь, когда хочешь позвонить ему, вот собака, вот собака». И я предложил ему кормить его сырым мясом, чтобы остановить выпадение волос. #13,15

Мечты: О друзьях и **родственниках, которые выглядят моложе**, чем они есть на самом деле. # 13 (РС)

Сны: О **мистических элементах. Дети с неоновыми глазами и экстрасенсорными способностями.** Умение поймать **птицу** с неба. **Летающие коты** и доброжелательная женщина. **Другие мирские образы. Ярких цветов,** особенно красного и синего. № 13 (на протяжении всего испытания)

Мечта: О **туннелях**, на пешеходной тропе. На животе прохожу туннели. Я боялась, что **не смогу дышать**. Крутая горка из берёзовых ступенек и большой шип, вбитый в конец каждой ступени. Это было слишком круто и страшно. Мне хотелось плакать, мне было так страшно. Пришел дружелюбный старик с трактором и сказал: «Это неправильный путь, другой путь был намного проще». Я вошел в здание с несколькими людьми, они ушли, и я понял, что некоторые двери все еще открыты. Только один нужно было запереть. Я подошел к нему и повернул ручку, чтобы запереть, и старик сказал: «Да, просто продолжай поворачивать ручку, и она зафиксируется, и я так и сделал». #17,04

Сон: **Мать-утка** или гусь была со своим детенышом. Один детеныш подрос и показал мне хвост, чтобы отпугнуть. Другая утка сделала то же самое, но выглядела по-другому. **Мать-утка стала походить на дикую кошку.** Оно началось за мной, я облил его водой и ударил по морде. Оно продолжало приближаться, и мне воткнули иглу в голень. #17,12

Сон: Соседка узнала, что у нашей семьи проблемы, и подслала **клоуна**, приехавшего на «Фольксвагене». #17,12

Печаль и отчаяние в прувинге:

Проснулся в слезах, вспоминая смерть матери. Мой парень держал меня, пока я рыдала от боли и истории тех дней. Я плакала почти час. Я думал, что большая часть этого горя уже прошла, поэтому был очень удивлен его интенсивностью. Мы занимались любовью, мне нужна была эта связь. №10, 04

Чувствует себя грубым, обнаженным и уязвимым на грани слез. #10,04

Мне грустно, хотелось бы отменить завтрашний пикник. #10,06

Грусть, отчаяние: «Зачем беспокоиться, это слишком много хлопот». Эти мысли меня пугают. Это мысли типа «сдаться/не заботиться». №10, 08

Суицидальные мысли. №10, 09

Я не звоню своему руководителю по доказыванию регулярно. Это слишком личное, и я хочу подвергнуть это цензуре. Нежелание делиться информацией или пытаться позвонить. Почувствуйте дистанцию с парнем. Все становится слишком реальным, слишком сложным. Он ожидает, что я буду что-то делать, больше находиться рядом с его детьми. Я ценю свое время и независимость. Мы вчетвером за обеденным столом всей семьей меня не устраиваем. #10,15

Я чувствую, что лекарство перевернуло меня с ног на голову. Я больше не спокоен. Я был зол и подавлен. Последние два дня я прятался в своей пещере, избегая всех. Я чувствую себя незащищенным. №10, 35

Положительный опыт доказывания:

Заметил усиление синхронности во время доказывания. #12,10

Общее впечатление положительное. Я склонен видеть больше духовных переживаний. Я чувствовал себя в своих силах и ощущал расширенные способности и творческий потенциал. #12,25

Глубоко внутри я испытываю чувство радости, благодарности и покоя. №12, 35

Ощущение счастья и беззаботности. Почувствуйте желание общаться с людьми. #13,00

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Шукла С., 2003. *Индивидуализирующее обследование рыбы Морской конек, гиппокамп*. Справочные работы.

Шукла С., 2003 г. «Ничего не могу поделать». Дело о морском коньке. Справочные работы

Сонц С., Кушнер С., Стюард Р., Гиппокамп куда, испытание морского конька. Нью-Йоркская школа гомеопатии

<https://nyhomeopathia.com/provings/hippocampus-kuda/>

Общие ресурсы и ссылки

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Hippocampus_kuda.html#bac865a2d-085b446f8da4e24b37ad12a

http://en.wikipedia.org/wiki/Hippocampus_kuda

<http://www.fishbase.org/summary/Hippocampus-kuda.html>

https://docksci.com/diseases-of-captive-yellow-seahorse-hippocampus-kudableeker-pot-bellied-sea-horse_5add6fa9d64ab2bd4cdc24ef.html

https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/cryptosporidiosis/fact_sheet.htmlhttps://www.health.ny.gov/diseases/communicable/cryptosporidiosis/fact_sheet.html

Виджаякумар А. и Виджаякумар А., 2013. Сравнение объема гиппокампа при подтипах деменции. Уведомления о

международных научных исследованиях *Радиология*. 2013. DOI: 10.5402/2013/174524.

Летучая рыба Чернокрылая; Экзокоэтиды



Ключевые слова: *Exocoetidae*; *пелагический*; *океанодромный*; *тропический и субтропический*; *всеядный*; *паразиты*

Существует 40 различных видов летающих рыб, названных так потому, что они могут совершать мощные, самоходные прыжки из воды, а их длинные крылья, похожие на плавники, позволяют планировать на значительные расстояния над поверхностью воды. Они встречаются у поверхности в тропических и субтропических водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Летучих рыб особенно много в регионе Карибского моря; остров Барбадос известен как «земля летающих рыб».

В мае 2008 года съемочная группа японского телевидения засняла летающую рыбу (получившую название «Икарфиш») у побережья острова Якусима в Японии. Рыба провела в полете 45 секунд. (Предыдущий рекорд составлял 42 секунды).

Летучие рыбы обычно летают на расстояние около 50 метров, хотя они могут использовать восходящие потоки на передней кромке волн, чтобы преодолевать расстояния до 400 метров. Они могут передвигаться со скоростью более 70 км/ч. Максимальная высота — 6 метров над поверхностью моря.

Летучие рыбы часто случайно приземляются на палубы небольших судов. Их промысловый вылов ведется в Японии, Китае, Вьетнаме, Индонезии и Индии.

Естественная история

Hirundichthys rondelietii имеют обтекаемое торпедообразное тело, которое помогает им набирать достаточную скорость под водой, чтобы всплыть на поверхность, а большие, похожие на крылья, грудные плавники позволяют им подниматься в воздух. Считается, что они делают это, чтобы спастись от подводных хищников, к которым относятся рыба-меч, скумбрия, тунец и марлин, дельфины, морские свиньи и осьминоги, хотя периоды их

полета подвергают их нападению со стороны птичьих хищников, таких как птицы-фрегаты.

У этого вида короткая тупая морда с небольшим ртом, челюсти почти одинаковой длины и снабжены заметными зубами, но небные зубы отсутствуют. Сверху их тела темные, переливающиеся синим цветом, а брюшная поверхность бледная и серебристая. Спинной и хвостовой плавники сероватые, анальный плавник прозрачный, грудные плавники черные с тонким, светлым наружным краем; брюшные плавники обычно имеют черное пятно.

в брачный период может превышать миллион особей . Нерест происходит, когда океанские течения самые слабые; это может быть весной или осенью, в зависимости от океана, и встречается в открытом океане среди морских водорослей и других водных растений. Самки откладывают большое количество яиц у поверхности воды. Икра прикрепляется к плавающему мусору и является демерсалом , то есть опускается почти на дно. Молодые особи без бородок имеют длину менее 50 мм и отмечены несколькими темными вертикальными полосами на теле, а спинной, грудной и брюшной плавники испещрены темными пятнами и полосами. У некоторых других видов молодых летучих рыб возле рта имеются усы (усики), что делает их похожими на подводные растения. Такой внешний вид обеспечивает выживание в течение первых нескольких дней жизни, когда молодняк наиболее уязвим.

Hirundichthys rondelctii питаются зоопланктоном и считаются всеядными, поскольку поедают и растения. Их средняя продолжительность жизни составляет около 5 лет.

Паразиты: Гельминтофауна летучих рыб довольно разнообразна — в одном сообщении 1980 г. семнадцать видов гельминтов были обнаружены на 70 экземплярах *Exocoetidae* в Тихом океане, — но интенсивность заражения обычно невелика из-за особенностей питания этих рыб и особенностей их обитания. сбалансированные хозяино-паразитические отношения, достигнутые в ходе эволюции.

Отличительные особенности гомеопатии

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Жизненная сила | Потеря сознания времени |
| Скорость и быстрое движение | Фибромиалгия, нейропатия |
| Гармония, баланс Настойчивость | Ощущение покалывания, покалывания и |
| Самосаботаж Изумление | щекотания кожи |
| Большие волны | Острота зрения, боль в глазах |
| тупость | |
| Внезапная путаница | |

Показания к деменции

Болезнь Альцгеймера

болезнь Крейтцфельда-Якоба

Деменция с тельцами Леви

Синдром Дауна и болезнь Альцгеймера

Лобно-височная деменция

Болезнь Хантингтона

Смешанная деменция

Гидроцефалия нормального давления

Задняя корковая атрофия

болезнь Паркинсона, деменция

Сосудистая деменция

Корсаковский синдром

Постгриппозная и вирусная деменция

Гомеопатический комментарий

Это рыба или птица? Хотя мы можем с уверенностью заключить, что это рыба, она удивительным образом «вылетает» из воды и над ней на расстояние до 400 метров, спасаясь от хищников. У него есть крылья, похожие на придатки, которые помогают в этом подвиге. Это замечательно наблюдать.

Этот акт «полета» требует силы, ловкости и равновесия, что отражается в симптомах диспозиции и испытания.

В ходе испытаний в Германии, проведенных практикующим гомеопатом Хайке Далем, было выявлено множество конкретных тем или дескрипторов, подобных симптомам, выраженным выше; рыбные темы, но, заметно, и некоторые «птичьи» выражения.

В этом испытании один из наиболее повторяющихся симптомов был связан с ощущением на коже и в отверстиях, описываемым как «щекотание» и «покалывание». Один испытуемый сказал, что это «как паутина, как щекотка снаружи». Даже в волосах и внутри уха было ощущение покалывания и щекотки.

В связи с этим, что интересно, появилось ощущение птичьего ощущения на коже. Доказывающее использовало немецкое слово «resken», которое можно перевести как «клевание». Это необычное слово для прувинга рыбы.

Я также ожидал от испытуемых выражений диспозиции, связанных с жизненной силой, скоростью и быстротой передвижения, как у самой летучей рыбы. И это определенно часть доказывания. Испытуемые почувствовали «бодрящее» чувство «пробуждения», которое они описывают:

Это делает меня быстрым, таким быстрым!

Это еще и бодрит, не только раздражает, но и делает беспокойным, совсем не вялым, как обычно.

Я также чувствую себя более бодрым. Он имеет большую глубину, чем кофе.

Энергетические скачки положительны:

Это тоже кажется приливом ума, радостью, динамизмом.

Форма внимания, мелочи доходят до сознания, как будто эти вещи излучают что-то такое. Приятно, приятно. Приятно смотреть.

И скорость и неутомимость стали довольно сильными:

Я хочу побыстрее сейчас.

Существует баланс, который также выражается в энергетических качествах, необходимых этой рыбе для «лета». Это также заставляет задуматься о пациенте, который находится на вершине своей физической подготовки и достижений:

Полны энергии, самодостаточны, никому не нужны, кроме голода.

Я посмотрел фильм, снятый йогом (он напомнил мне это лекарство).

Мужчина, жилистый, чрезвычайно крепкий и уравновешенный, он всегда бывал в горах .

Гармония также пришла:

Спокойствие, довольство, радость в мелочах, красивые приятные женщины, позитивные, не цепкие и утомительные. Гармонизирующее средство.

Таким образом, мы можем увидеть качества равновесия и силы, необходимые летучей рыбе, у пациента, нуждающегося в этом лекарстве, *Hirundichthys rondeletii*. В этом здоровом состоянии мы видим человека вполне самодостаточного, много работающего, быстрого и добивающегося успеха.

Настойчивость, излишняя, сбалансированная, никакой глубины.

Вновь обретенное «пробуждение» очень похоже на четвертую стадию таблицы Менделеева, которая включает в себя лекарство *Цирконий*. Во втором томе «*Миазмы и нозоды*» я описываю эту стадию следующим образом:

Особая кровавая тема для этапа 4: удивляйте во время начала и в начале игры.

Определение слова «удивить» звучит так: «Поразить или сбить с толку внезапным удивлением или изумлением». [Онлайн-словарь этимологии]

На этой стадии присутствует неуверенность с чувством изумления, тогда как на взаимной стадии 13 наблюдается растерянность и реальное желание запутать или создать лабиринт. Оба аспекта связаны с неопределенными фронтами.

В отличие от проектов и действий на предыдущих этапах, на этом этапе начинают возникать проекты с более долгосрочной динамикой. В качестве реакции на недооценку на стадии 3 человек продвигается вперед с чувством изумления перед миром, особенно миром природы и ее «сокровищами».

Это время начала социальных достижений, которое требует скачков в развитии ребенка и, таким образом, является диспозиционным субстратом для миазма кори. Глаза широко открыты (в изумлении), как мы видим у *Cerium Metallicum*, на этом этапе.

Я обнаружил, что пациенты на этой стадии могут интересоваться эзотерическими предметами, которые их «поражают».

Также имело значение число 4 (!) в молитве:

...четверка, кажется, имеет значение... Приходят четыре человека... Я разделил молочный сахар на четыре части, которых у меня никогда не было... думал, что 4 на меня напало, но не сделало...

Кроме того, быть «на вершине своей игры» может быть 10-й уровень, который является центром таблицы Менделеева.

Пациент, которому нужен рыбный препарат, всегда находится в противоречии и смущен из-за слишком больших амбиций или движения вперед. В каком-то смысле им в конечном итоге приходится каким-то образом саботировать свои амбиции или пиковые переживания, и поэтому, даже несмотря на возбуждение вначале, у них может быть история катастрофических событий и взаимодействий.

Это похоже на то, что все происходит волнами, вперед и назад, что и было темой испытаний.

Оно приходит огромными волнами... Снова и снова с самого начала, волны приходят и уходят.

Один испытующий даже сделал волновое движение рукой, что является хорошим признаком для пациентов, нуждающихся в этом лекарстве и других рыбных лекарствах.

Это средство имеет свойства, подобные *Thunnus albacares*, и обе рыбы двигаются быстро и стремительно. Оба имеют четвертую стадию диспозиционной симптоматики и диспозиционных тем. У *Hirundichthys rondeletii* больше самодовольства.

Тем не менее, в доказательствах возникла заминка, которая позволяет предположить, что в конечном итоге может развиться тяжелая деменция. Испытатели, хотя и испытывают все эти возвышающие ощущения и энергии, утверждают, что присутствует притупление:

Я чувствую себя расслабленным, но скучным.

А еще немного скучновато.

Тусклое расслабленное гармоничное, безмятежное настроение.

Как будто эта серость создает описанную нехватку глубины, а потом состояние ни в чем не нужности и занудства. Существует состояние, подобное пустоте, которое может развиваться. Вначале динамично, но в конце хлопотно. Эта тупость характерна для лобно-височной деменции, и поэтому *Hirundichthys rondeletii* является одним из первых препаратов, на которые следует обратить внимание. Кроме того, тупость может быть частью конечных стадий различных деменций.

Происходит потеря сознания времени, что является общей темой рыб, но также является частью движения к слабоумию. Есть еще «болезни от скуки»:

Все время проходит быстро, приятно, но не очень насыщено.

Это связанное с деменцией качество конечной стадии беспрецедентного течения времени напоминает растирание *умного счетчика*, удаленного электрического счетчика. Другие электрические и световые гомеопатические средства (так называемые невесомые лекарства) также обладают этим свойством. Летучих рыб очень привлекает свет.

Было также желание употреблять стимулирующие напитки, такие как кофе и черный чай. Необходимость продолжать двигаться быстрее.

В то же время, как и у других рыбных средств, наблюдается легкое напряжение мышц и фибромиалгия, в том числе напряжение глаз и давление за правым глазом. Глаза болят, как от усталости. Испытатели «заметили» их мышцы больше, чем обычно. Так, например, появилось напряжение в челюсти.

Во втором томе книги *«Миазмы и нозоды»* я также упоминаю, что между некоторыми стадиями существует взаимосвязь. Стадия 4 связана с реципрокной стадией 13, которая, по моему мнению, является важной стадией болезни Крейтцфельдта-Якоба и других прионных заболеваний. В этом препарате мы видим быстрое ухудшение состояния. Это следует учитывать и в случаях с темами 13-го этапа.

Клиническое руководство

MIND AND DISPOSITION

Strength, agility and balance
Persistence
Ambition with self-sabotage and boredom
At times invigorated
Joyful and dynamic
Self-sufficient

Speed
Fast, feels fast
 Busy
 Restlessness

‘Awakeness’
As if on stimulants such as coffee
Amazed - Stage 4 (also Stage 13)
Joy
Harmony
Alternates with dullness

Heightened senses
Sounds more intense
Visual acuity

PHYSICAL FOCUS

Tingling and tickling sensation
On skin, hair and in orifices
Constant itching

Then sudden loss of senses

Waves

Events change in waves

Wave-like motions

Surges

Dullness

Boredom

Leading to frontotemporal dementia

End stage Alzheimer's

Time

Loss of sense of time

Time goes too slow

Sudden confusion, loss of memory

Loss of focus

Creutzfeldt-Jakob disease

Bird-like homeopathic indications and expressions

Fibromyalgia and muscle strains

Eye strain
Eye problems

Eyes bulging and prominent

Jaw pain

SENSATIONS

Flying
Bird
Waves, wave-like motions
On top, pinnacle
Tingling
Tickling

RELATIONSHIPS

Pulling behind right ear

Herpes

Food
Desire black tea and coffee
Snacking
Oily

Сравнивать

Thunnus albacares, *Nix vomica*, нозоды герпеса, цирконий, церий, платина.

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Даль Х., Слепое испытание тритурацией *Hirundichthys rondeletii* - Летучей рыбы. Германия Кляйн Л., 2021. *Миазмы и нозоды, том 2*. Нараяна Верлаг.

Общие ресурсы и ссылки

https://en.wikipedia.org/wiki/Flying_fish

https://en.wikipedia.org/wiki/Hirundichthys_rondeletii

https://www.nationalgeographic.com/животные/рыба/факты/летающая_рыба

<https://otlibrary.com/pacific-flying-fish/>

ИКТАЛУР ПУНКТАТУС

Канальный сом; Икталуриды



Ключевые слова: *икталуриды; субтропическая пресная вода; всеядный; демерсальный; пищевая рыба*

Канальный сом (*Ictalurus punctatus*), неофициально называемый «канальным котом», является самым многочисленным видом сома в Северной Америке, где он населяет водохранилища, озера и глубокие заводи, а также участки над песком или камнями в малых и крупных реках. В Соединенных Штатах это самый популярный вид сома, который ежегодно вылавливают около 8 миллионов рыболовов; это официальная рыба 5 штатов. Эта популярность, несомненно, возникла благодаря их восхитительному вкусу при приготовлении, что способствовало расширению аквакультуры канального сома в США. *Ictalurus punctatus* был широко интродуцирован в Европу, Азию и Южную Америку, но по закону во многих странах он считается инвазивным видом.

Естественная история

Ictalurus punctatus может вырастать до 18—23 кг, хотя средний размер, встречающийся в большинстве водоемов, составляет всего 1—2 кг. Канальный сом часто соседствует со своим близким родственником синим сомом, который встречается реже и вырастает

значительно крупнее (до 45 кг).

Половой зрелости достигают в 2–3 года. Нерест происходит в апреле-июле при температуре 27–28 °С. При быстрых течениях русловые кошки гнездятся в полостях, откладывая яйца в расщелины или дупла, чтобы их не унесло. Напротив, в более спокойных водах самец и самка канального сома вместе делают углубление в песчаном озере или русле реки, где откладывается золотисто-желтая студенистая икра. Гнездо охраняет самец, но если его потревожить, он съест яйца. В зависимости от температуры и если яйца не поедаются, инкубация длится от 3—8 дней. Развитие личинок занимает от 12 до 16 дней, в течение этого времени мальки остаются в гнезде под защитой самца.

Канальный сом длиной менее 10 см питается преимущественно мелкими насекомыми. Взрослые особи в основном всеядны, питаются насекомыми, моллюсками, ракообразными, рыбой и даже некоторыми растительными материалами.

Канальный сом адаптирован к условиям ограниченной освещенности и обладает очень острым обонянием и вкусом. В ямках ноздрей расположены чувствительные органы восприятия запахов с очень высокой концентрацией обонятельных рецепторов. Кроме того, у канального сома вкусовые рецепторы распределены по всей поверхности тела; особенно они сосредоточены на четырех парах усиков (бакенбардов), окружающих рот. Такое сочетание исключительных чувств вкуса и обоняния позволяет канальному сому относительно легко находить пищу в темной, мутной или мутной воде.

Карфисы следуют системе ранжирования доминирования и общаются друг с другом, выпуская феромоны, позволяющие им определять возраст, пол, размер, репродуктивный и иерархический статус других сомов. Они также могут менять цвет, указывая на территориальность, и издавать звуки посредством стридуляции и барабанного боя, чтобы утвердить свое доминирование, а в случае присутствия хищников либо предупредить их, либо предупредить других сомов.

Паразиты: *Aurantiactinomyxon ictaluri*.

Показания к деменции

Болезнь Альцгеймера

болезнь Крейтцфельдта-Якоба

Деменция с тельцами Леви

Синдром Дауна и болезнь Альцгеймера

Лобно-височная деменция

Болезнь Хантингтона

Смешанная деменция

Гидроцефалия нормального давления

Задняя корковая атрофия

болезнь Паркинсона, деменция

Сосудистая деменция

Корсаковский синдром

Постгриппозная и вирусная деменция

Гомеопатический комментарий

Когда я впервые понял, что пациенту необходимо это лекарство, мой друг и коллега, живший на юго-востоке Соединенных Штатов, поймал и затем растирал эту рыбу гомеопатически. С тех пор я прописывал его несколько раз. *Силурус головной* это очень похожий сом из Европы, и его растирание, также описанное в этой книге, было более подробным. Я считаю, что оба комментария очень похожи в своих показаниях, поэтому оба комментария *Силура* и *Икталуруса* следует изучать вместе.

При этом растирании *Икталура* человек, растиравший, сказал:

При растирании я чувствовал себя как человек в доме престарелых: мне хотелось поспешно поесть, а затем спрятаться.

Это фактически указывает на ряд элементов этого средства. Во-первых, у пациентов, нуждающихся в *Икталурусе*, может быть огромный аппетит. *Икталура* и желание спрятаться, оставаться скрытым, особенно после еды, являются частью миазма проказы, который мы наблюдаем у *Pu rar ar a*, другого сома. Пациент *Ictalurus* просто наслаждается едой, но у некоторых пациентов также может быть пищевая зависимость с ожирением, в частности, они прячут пищу и затем тайно едят в одиночестве. Лучше всего они могут это сделать ночью, а ночью голод усиливается. Также вы можете интерпретировать этот симптом по-другому: они просто хотят побыть в одиночестве и уединении, что также встречается у пациентов, нуждающихся в *Икталурусе*. Хотя я обнаружил, что обычно они находятся в отношениях.

Ощущение пребывания в «доме для престарелых» или в учреждении по уходу за престарелыми — такое же ощущение чувствовал один из моих пациентов — неуклюжий, ленивый, малоподвижный и пожилой. Это было подчеркнуто еще одним опытом тритурации:

Огромное желание побыть в тишине, как бы впасть в спячку и полежать в шезлонге.

Опять же, очень характерным для пациентов, нуждающихся в *Икталурусе*, является желание бездельничать и ничего не делать, поскольку у них может возникнуть отвращение к работе.

Другой способ проявления этого у пациента заключался в том, что ему нужна была структура посещений, иначе он не мог бы работать. Если его помощник не назначит ему встречу или место, он ничего не будет делать и увязнет в просмотре телевизора, развлечениях или минимальной активности. Ему было трудно сохранять самомотивацию в работе или увеличить свою минимальную рабочую нагрузку. Если бы это не было связано с работой, он бы обрuchился, но если бы это было связано с работой, он бы избегал этого и мог прийти поздно или вообще не прийти.

В то же время пациенты, нуждающиеся в *Икталурусе*, могут быть очень чувствительны к критике или осуждению других людей. Хотя внутри они могут испытывать сильный гнев по отношению к тому, кто их раскритиковал, они будут казаться дружелюбными и милыми.

Было и есть много вопросов о проблемах с носовыми пазухами. Еще одним

симптомом растирания был сильный металлический привкус во рту. Также появился дискомфорт в области шеи и левой лопатки.

Мой клинический опыт также показывает, что это хорошее средство для пациентов с проблемами памяти и трудностями в сохранении мыслей. Есть поиск слов и забывание слов. Дислексические модели.

См. *Silurus glanis*, хотя эта рыба менее буйна и более малоподвижна, чем *Иctalур*.

Клиническое руководство

MIND AND DISPOSITION

Leprosy miasm
Worse night

Hide
Stay hidden
'Hibernate'

Enjoyment of food
Overeating
Obesity
Increased hunger at night

Indolent and sedentary
Desire to be still and sit

PHYSICAL FOCUS

Skin eruptions

Sinus problems
Thick yellow mucus

Metallic taste in mouth

RELATIONSHIPS

Similar remedies
See other Catfish remedies, Leprosy
phosphoricum

Отвращение к работе
Постоянно смотрите телевизор или
видеопотоки

лесозаготовки

Когнитивные проблемы
Проблемы с памятью
Дислексия
Мысли исчезают
Поиск слов

Менее жестокий

Дискомфорт в левой шее и левой лопатке.

Диабет

Морбидное ожирение

:, Соли серы, Кислородные средства, *Кодеин*

Дополнительные ресурсы и ссылки по

гомеопатии

Ранфт, Майкл, Сообщение о тритурации канального сома, 2014 г.

Общие ресурсы и ссылки

https://en.wikipedia.org/wiki/Channel_catfish

https://www.fishbase.se/summary/290_

https://tpwd.texas.gov/huntwild/wild/species/ccf/_

ЛЕПОМИС ГИББОСУС

Тыквенная солнечная рыба; Центрархиды



Гомеопатия Сокращение: *lepo-g*

Ключевые слова: *центрархиды; пресноводный; яйцекладущий; самцы строят гнездо; агрессивно территориально; охранять потомство; плотоядный; глоточные зубы; каннибалистический; острые шипы; паразиты*

Тыквенная солнечная рыба (*Lepomis gibbosus*) — пресноводная рыба, обитающая на северо-востоке Северной Америки, от Нью-Брансуика до Южной Каролины, и наиболее широко распространенная и многочисленная солнечная рыба в Нью-Йорке. Он был завезен в другие районы Северной Америки, в частности в район Великих озер, а также на большую часть Европы, где он считается инвазивным видом. В Европу она была завезена в основном аквариумистами, которые считали тыквенную рыбу декоративной из-за красивой окраски. Название «тыквенные семечки» было дано из-за их сходства по форме с тыквенными семечками. Другие распространенные названия: желтая рыба-солнечная рыба, обыкновенная рыба-солнечная рыба, круглая рыба-солнечная рыба, лещ, солнечный окунь, панки, прудовой окунь и просто солнечная рыба или «солнечный».

Естественная история

Нерест происходит в конце весны или начале лета, когда температура воды достигает 55–63 ° F. Мужские семена тыквы — строители гнезд; они используют хвостовые плавники, чтобы выметать неглубокие гнездовые ямы овальной формы, примерно в два раза длиннее их тела, и удалять мусор и камни ртом. Гнезда располагаются колониями по 3–15 гнезд на мелководье на песчаном или гравийном дне озер. Самки прилетают из более глубоких вод после того, как

гнезда построены. Затем самец выпускает молоку, а самки выпускают икру. Во время нереста самцы агрессивно территориальны. раз даже по отношению к самкам. Самка может нереститься в нескольких гнездах, и более одной самки нерестятся с самцом в одном гнезде одновременно. Самки производят от 1500 до 1700 икринок. Икра прилипает к гравию, песку или другому мусору в гнезде и вылупляется. всего за три дня.

Самки покидают гнездовую колонию сразу после нереста. Самцы остаются и охраняют яйца и потомство примерно первые 11 дней, возвращая их в гнездо во рту, если они отклоняются от места гнездования. Молодые рыбы остаются на мелководном участке размножения или вблизи него и в первый год жизни вырастают примерно до 5 см. Половой зрелости обычно достигают к двум годам. Семена тыквы в неволе доживают до 12 лет, но в природе большинство из них не превышает 6–8 лет.

Они поедают различных насекомых, в том числе личинок комаров, а также мелких моллюсков и ракообразных; Тыквенное семя имеет как верхние, так и нижние глоточные зубцы для раздавливания раковин моллюсков. Они также питаются более мелкой рыбой и являются каннибалами, питаясь более мелкими тыквенными семечками. На мелководных участках, для которых они характерны, рыбы эксплуатируют всю толщу воды от дна до поверхности. В свою очередь, они дают пищу птицам и млекопитающим (в том числе и человеку). Тыквенная солнечная рыба во многом приспособилась к окружающей среде. Рисунок на его коже позволяет ему маскироваться среди растительности и напоминает узоры солнечного света, отражающиеся на прудах, озерах и руслах рек. Вдоль спинного плавника имеется десять-одиннадцать острых шипов, а на анальном плавнике еще три; они помогают защититься от хищников.

«Защита: Тыквенная солнечная рыба во многом адаптировалась к окружающей среде, в которой она живет. Рисунок на ее коже позволяет ей маскироваться среди растительности и напоминать узоры солнечного света, которые отражаются на прудах, озерах и руслах рек. Эта умная рыба также разработала особый метод защиты: вдоль спинного плавника имеется от десяти до одиннадцати шипов, а на анальном - три, все они очень острые и помогают от хищников.

Другая адаптация — способность тыквенных семян предвидеть приближение - хищников (или добычи), обнаруживая изменения или движения в воде с помощью различных механических рецепторов.

Яркие жабры также служат средством защиты и доминирования. Когда тыквенное семя чувствует угрозу со стороны хищников, оно расширяет свои жабры, чтобы они казались больше в размерах, а также чтобы подчеркнуть красную окраску».

[Из испытаний Великих озер]

Паразиты: исследование *Lepomis gibbosus* в озере Райан, Алгонкин-Парк, Онтарио, проводившееся в течение 7 лет, выявило 21 вид паразитов, в том числе: *Myxosporidea*, *Urocleidus dispar*, *U similis*, *Tetracotyle* sp., *Uvulifer ambloplitis*, *Posthodiplostomum* минимальное, *Clinostomum Marginatum*, *Diplostomulum scheuringi*, *D. huronense*, *Aphophallus brevis*, метацеркарии, *Dilepididae*, *Spiroxyis* sp., *Eustrongylides* sp., *Glochidia*, *M. osburni*, *M. uvuliferis*, *M. magnaspherus*, *M. dechtiari*, *M. ohioensis*

Отличительные особенности гомеопатии

- Две фазы: первая фаза амбициозная, вторая фаза солнечная с когнитивными нарушениями.
- Солнечно и солнце
- Скрытая жестокость, мать безразлична к детям, но выглядит нормально, затем чрезмерно амбициозна и чрезмерно ответственна за семью.
- Нетерпимость – целостность культуры
- Амбициозная командная работа, слишком много берет на себя с внутренней обидой
- Когнитивная дезинтеграция и деменция после горя
 - Смерть ребенка, родителя или супруга
 - Неагрессивный при деменции
- Разлука с родителем

Показания к деменции

Болезнь Альцгеймера

Важное средство

Деменция синдрома Дауна

Синдром заката

болезнь Крейтцфельда-Якоба

Деменция с тельцами Леви

Лобно-височная деменция

Болезнь Хантингтона

Смешанная деменция

Гидроцефалия нормального давления

Задняя корковая атрофия

болезнь Паркинсона, деменция

Сосудистая деменция

Корсаковский синдром

Постгриппозная и вирусная деменция



Гомеопатический комментарий

Положение пациента, нуждающегося в *Lepomis gibbosus* имеет отличительную дихотомию рыбных средств. Хотя *Lepomis* называют тыквенной солнечной рыбой, ряд аспектов ее характера не соответствует идее «солнечной». Причина этого в том, что, как и у *Paracanthurus*, синей рыбы, диспозиционные элементы имеют две фазы. На второй фазе, когда наблюдается серьезное снижение когнитивных функций, такое как болезнь Альцгеймера и деменция, мы видим, что пациент (обычно старше) демонстрирует значительно более солнечный аспект, при

котором более агрессивные качества почти полностью исчезают.

Однако у более молодого и здорового человека, находящегося в первой диспозиционной фазе, больше амбиций, нетерпимости и даже жестокости. На этом этапе они могут, но не всегда, представлять собой солнечный поверхностный фронт. Таким образом, на этой начальной стадии все еще присутствует элемент «солнечного света», но он может быть скрыт для практикующего. Обе фазы были реализованы в ходе испытаний под руководством Салли Уильямс и Патрисии Махер, проведенных Группой испытаний Великих озер в США.

Тем не менее, «более солнечная» фаза, как и обе вместе, также наблюдалась в испытаниях и в случаях, которые я видел. Во вступительном комментарии к опубликованному прувингу обсуждается дихотомия насилия, агрессии и веселого веселья:

Во время тритурационного доказательства группа очень кружилась, смеялась и шутила. Несмотря на то, что испытатели проявляли некоторые склонности к насилию и терпимости друг к другу, по мере продолжения растирания группа смеялась и относилась к этому беззаботно. Один испытующий импульсивно ударил другого, и оба разразились смехом. Разговоры и рисунки были про поножовщину, удары кулаками, рыбу с большими зубами, осьминога, уничтожающего подводную лодку, драки и сражения, но общее настроение вокруг было легким. Хотя временами испытатели казались нетерпимыми друг к другу, по сообщениям, у всех был «солнечный» характер.

Даже при обсуждении всех этих агрессивных импульсов их трудно увидеть, поскольку пациент, нуждающийся в этом лекарстве, любит маскировать свои более глубокие чувства. В случае *Лепомиса* с 70-летней женщиной с симптомами болезни Альцгеймера, представленной Салли Уильямс из Нью-Йорка (см. ниже), дочь пациентки описывает мать как обладательницу солнечного и доброго характера. Но дочь также говорит, что, когда она была ребенком, ее мать могла быть «жестокой». Эта дихотомия является частью двухфазности и сокрытия темных мыслей и импульсов, которые обнаруживаются в этом рыбном средстве, а также во многих других рыбных средствах.

Самки рыбы-луны выпускают детенышей, затем уходят дальше, а самцы рыбы-луны, строители гнезд, охраняют икру, а также детенышей сразу после их рождения. Обычно пациенты, нуждающиеся в этом лекарстве, имеют сильные защитные инстинкты в отношении своих детей. У них также может быть фаза, когда они безразличны или даже обижены на них. Возможно, они пострадали от жестокого обращения в детстве; эмоциональный, физический или сексуальный.

с *Лепомисом* я преимущественно наблюдаю чувство ответственности за группу, такую как члены семьи или какое-то «окружение» вокруг них. У них могут быть дети-инвалиды, муж-инвалид или неблагополучный муж и/или тяжелая семейная ситуация, в которой они получали уход, поскольку родители или один из родителей были отстраненными, неблагополучными или отсутствовали. Во многих снах, участвовавших в прувинге, испытываемый находился со своей семьей — супругом и детьми. Важно взять на себя ответственность в качестве лидера группы как за пациентов мужского, так и за женского пола.

И идея командной работы и отделения от «команды» или группы была очень важна, но могла чередоваться и с безразличием к группе.

«Групповая солидарность: «Целое больше, чем сумма его частей».

«Мечтаю работать вместе со своими мальчиками. Добиваться целей вместе».

Задачи могут выполняться только группой, или у пациента возникает ощущение, что он «делает это в одиночку», даже если группа присутствует. У них плохие границы с другими людьми, которые требуют много их времени и энергии. Как и во всех рыбных средствах, большая часть патологии начинается с отделения от группы. Из доказывающего вступительного комментария следует:

Испытание также отразило сильную динамику связей и разъединений внутри группы испытуемых. Было сильное желание присоединиться к группе и работать в группе и, наоборот, ощущение оторванности или обделенности. Эта тема подтверждается на протяжении всех двух недель испытаний и особенно во сне. Во время тритурации у одного испытуемого возникло ощущение, будто он находится в другой комнате, отделенной от остальных. Ощущение оторванности от связи из-за искажений слуха и неспособности хорошо общаться или понимать, что говорят другие, было весьма выраженным.

Они хотят, чтобы команда или даже семья работали слаженно, и могут быть довольно безжалостными в том, как они объединяют их. Они также проявляют своеобразную креативность в своем желании, поскольку именно культура группы и семьи имеет для них первостепенное значение. Это может включать их социальное и этническое происхождение. У них сильные амбиции — они могут стремиться достичь вершины, — но обычно они привязаны к результативности команды или группы. Это может быть для семьи или на работе в соответствии с указаниями руководства.

Они могут полностью погружаться в работу, избегая взаимодействия со своей группой, но в основе этого лежит внутреннее желание делать это для команды. Как я уже упоминал, они берут на себя ответственность за групповые или командные усилия до изнеможения, перегруженности мозга и опустошенности. В конце концов, с началом деменции вы также можете увидеть вокруг них сильную и большую сеть поддержки семьи.

И тот факт, что они так усердно работают, не видя и не слыша ясно, поэтому ими может манипулировать или паразитировать кто-то недобросовестный на работе или в отношениях с ними.

Самцы тыквенной солнечной рыбы хорошо защищают, строят гнездо и заботятся о птенцах после их рождения. В случае с мужчинами *Lepomis* мы видим, что эта ответственность распространяется и на заботу о семье. Тогда как самка откладывает яйца и движется дальше. В этом случае у пациентки, нуждающейся в *Лепомисе*, мы видим более скрытую отстраненность от своих детей на более здоровой фазе и даже жестокость, как обсуждалось.

Затем вы можете увидеть, как, при такой сильной связи с идеей закрытой культуры их семьи или рабочей культуры, концепция нетерпимости и нетерпения проявляется во многих различных случаях, как это выражают прuverы:

- Нетерпимость к другим испытателям. Раздражение во время растирания.
- Чувствую нетерпимость к мужу. Он задает мне вопросы, и я сказал: «Не задавайте мне вопросы. Замолчи!!!»

- Действительно нетерпима к клиентам.
- Я также заканчиваю свою нетерпимость к людям, и это становится образцом эгоцентричных мучеников!
- Терпение у меня тоже какое-то короткое, но не в том смысле, чтобы разозлиться, взорваться, я просто не хочу этого слышать... Нетерпимость переросла в нетерпение. Не взрывное нетерпение. Нетерпение, будто никто ничего не делает правильно, и я просто сделаю это сам, чтобы все было сделано правильно.

Разлука с родителями в детстве может быть травмирующей для пациента, нуждающегося в *Лепомисе*. Это может даже начаться внутриутробно и в случае преждевременных родов. Также это средство защиты во время процесса искусственного оплодотворения. Жалобы могут возникнуть после выкидыша, смерти ребенка или смерти родителя или давнего супруга. Им нравится защита и связь с простой нуклеарной семейной группой.

Несмотря на то, что пациенты с *Лепомисом* более здоровы, когнитивные способности начинают стремительно снижаться, и их охватывает печаль из-за серьезного разочарования, смерти семьи или друга или сильного стресса. В прувинге было использовано необычное слово, обозначающее начало этого когнитивного упадка, — «discombobulated» (означающее «сбитый с толку и растерянный»):

Растерялся – приходится сознательно думать о том, что мне нужно делать на работе.

Очень рассеянная, запоздалая реакция на работу, которую я делаю периодически... мой мозг пуст, там мало что происходит!

На первых стадиях потери памяти наблюдается рассеянное отключение, а также рассеянность с ощущением ошеломленности и «растерянности». Им трудно сформулировать, о чем они думают. Это предшественник деменции, второй фазы.

В ходе испытаний было отмечено значительное количество указаний на то, что это лекарство окажется важным средством лечения деменции и серьезных проблем с памятью:

- Проблема с артикуляцией.
- Голова как пустой пузырь — собирался что-то сказать, но не мог вспомнить что.
- Люди разговаривают со мной, и я знаю слова, но не понимаю, что они говорят, мне приходится просить любого, кто со мной разговаривает, повториться.
- Мне трудно вспомнить, что я делаю... начать что-то и уйти, чтобы заняться чем-то другим, трудно сосредоточиться на задаче.
- Такие мелочи, как упорядочение файлов по алфавиту, — это рутинная работа, требующая большого внимания.
- Голова как будто «плывет»
- Я прошу людей много раз повторяться, я слышу слова, но они совершенно отличаются от того, что говорят. Мне тоже трудно что-то объяснять... выбрасывать мысли... Я собираюсь что-то сказать и останавливаюсь, потому что не могу закончить слова, хотя я плохо понимаю, что хочу сказать.
- Работа занята и это хорошо, но я очень отвлекаюсь. Я чувствую, что у меня нарушена артикуляция. Я говорю, а другой человек спрашивает что?? Что?? Я немного

раздражаюсь и просто говорю: забудь об этом.

- Забывчивый - оставил дома ключи от работы (никогда этого не делаю)!! Зашёл в офис за нужной мне книгой и ушёл без неё. Не обращая внимания.
- Забывчивый — не может запоминать вещи каждую минуту.
- Очень рассеянное ощущение «воздушной головы». ПОЛДЕНЬ: Ощущение, что реакция на все происходит с задержкой — требуется минута, чтобы все зафиксировалось в моем мозгу!!
- Голова как пустой пузырь.

Наряду с этими проблемами снижения когнитивных функций возникает головокружение – ощущение волнения и головокружение, как будто вы находитесь на воде или в лодке. У пациента может возникнуть ощущение покачивания, как при укачивании – ощущение неуравновешенности. У испытуемых также возникало ощущение несогласованности действий и неуклюжести. Головокружению сопутствует или появляется само по себе затрудненная проприоцепция с медленными и отсроченными реакциями, но с ощущением необходимости спешить и добиваться результатов. Это может закончиться легкими травмами, даже травмами головы и последующими церебральными нарушениями, которые в будущем приводят к ухудшению когнитивных функций, болезни Альцгеймера, сосудистой деменции и смешанной деменции.

Голова была местом возникновения проблем при прувинге. Были головные боли, особенно - во лбу или в виде линии:

- Головная боль, напоминающая полосу скунса по центру головы.
- Головная боль впереди и на макушке головы
- Головная боль во лбу, лобная часть
- Острая боль во лбу, ощущение заложенности.
- Головная боль после ужина, как полоса скунса на лбу, начиная от носа.
- Давящая головная боль в лобной части и на макушке.

У некоторых испытуемых головные боли были похожи на давление, сдавливание или пороки.

Сердце может быть очагом проблем – тахикардии и сердцебиения. Кроме того, кончики пальцев рук и ног болят и болят. Слух ухудшается, и возникают трудности с различением звуков. Это средство, которое следует рассмотреть тем, у кого проблемы со слухом наблюдаются в течение многих лет, но они не лечатся. В результате их речь может быть трудно понять, и они могут бормотать.

Кроме того, в ходе испытаний были периоды усталости, утомления и затруднений с мотивацией добиваться цели. Они чувствуют, что их тянут. И в прувинге спали как очень крепко, так и очень плохо. В целом, в некоторых случаях бессонница является более серьезной проблемой.

В случаях лечения Лепомисом *физическая* патология сменилась серьезным умственным упадком. И солнечный нрав не всегда был очевиден, хотя в целом он был важен с точки зрения ощущения и выражения лица больного. Если вы не замечаете жизнерадостного характера (как это было в случае с Салли Уильямс, где

пациента прозвали «Солнышком»), пациент *Лепомиса* обычно что-то говорит о солнце. Они

могут упомянуть солнечный удар или чувствительность к солнцу. Они также могут страдать от недостатка солнечного света и обсудить это в интервью.

Кроме того, как и в других случаях с рыбами, амбиции и нетерпимость не всегда будут очевидны, но они будут присутствовать на первом этапе. В некоторых случаях непереносимость шума или незнакомой обстановки приводит к тому, что именно этот пациент с болезнью Альцгеймера не захочет покидать свое жизненное пространство. *Лепомис* — лекарство для пациентов с развитой деменцией, которые в целом склонны к сотрудничеству, неагрессивны и покладисты, но имеют нервную чувствительность, плаксивы, избегают стресса, оставаясь в окружении знакомых людей, особенно членов семьи. Они также могут осознавать свой прогрессирующий упадок с грустью и тревогой, а не с гневом.

Современные источники гомеопатии

Случай от Салли Уильямс

ЖЕНЩИНА 70 ЛЕТ

Она высокая и худая, с красивым лицом. У нее ярко-голубые глаза и сияющий цвет лица. У нее какой-то пустой взгляд. И пациентка (П), и ее дочь (Д) находятся на собеседовании и разговаривают.

Пфатьен]: Я начинаю с моего отца. У него была болезнь Альцгеймера, и ему оказывали помощь.

жизнь. Он вышел за дверь и заблудился. В итоге он оказался у воды. Он был голый, пошел к воде умыться и умер. Я нахожусь на начальной стадии. Я все забываю и много плачу. Все должно быть тихо и в порядке, и я не хочу находиться в группе людей. Я не уверен в себе. Я не хочу сказать ничего плохого. Я не хочу повторяться.

Дочь]: Судя по тому, что я вижу, она чувствует себя потерянной. Она остается рядом с моим отцом.

П: Он дает мне уверенность. Он будет со мной, что бы ни случилось.

Д: Она живет рядом со мной и мальчиками. Семья – это поддержка. Это хорошо иметь.

П: Все заставляет меня плакать. Я вижу и чувствую, что со мной происходит.

Д: Она не выходит из дома, лежит и плачет. Я обниму ее и она будет хорошо. Она становится очень подавленной и подавленной.

П: Моему мужу тяжело. Это происходит последние 2 года, и я я не тот же самый. Я начинаю нервничать все больше и больше.

Д: Она пойдет в торговый центр и тому подобное. На днях она собиралась наблюдала за мальчиками, смотрела, как они играют в бейсбол, и она не могла вспомнить, как добраться до поля.

П: Я не могу вынести это на первый план. Мне становится грустно. Я ничего не могу сделать.

У нас есть замечательная церковь, в которую я хожу. Я должен знать, что делаю.

Д: Ей просто очень грустно. Она не расстраивается и не раздражается, ей просто становится грустно, очень грустно.

Я хочу, чтобы она была счастлива.

П: Моя жизнь была прекрасна. Мы рождены свыше христианами. Господь благословил нас. У моей дочери была опухоль головного мозга, когда ей было 10 лет. Это было очень грустно, но без гнева. Мы много путешествуем. Мы навещаем нашу семью. Мы много раз ездили на миссию в Перу.

Д: Она любит работать в саду... это моя терапия. Я так люблю заниматься садом, что сделаю это

для моей сестры.

П: Когда я говорю, мой рот невнятно бормочет, и я не могу произнести ни слова. Это будет чувствоваться

трудно сформулировать.

Я всегда заботился о себе. Я никогда не пил и не курил. Наша церковь – это наша жизнь. Мы женаты 50 лет. Я катался на водных лыжах.

Д: Она хороший спортсмен. Она любит находиться в воде. Она живет в бассейне и озеро, и она любит плавать.

П: Я все время в воде. Когда я рос, я был в ручье все время.

Я ем, но никогда не набираю вес.

Когда я жил с родителями, меня ничто не напрягало. Я вырос меннонитом. Они были действительно простыми. Мой отец хотел, чтобы я носила вещи, как другие девочки, а моя мама хотела, чтобы они были более простыми. Итак, я не вписывался ни в одну группу, но все относились ко мне хорошо.

У нас была дочь, которая умерла, когда ей было 10 лет. Она начала видеть двоится и наклоняться набок. Она умерла от опухоли головного мозга. Господь поможет нам пройти через это. Я не плачу от сентиментальности.

Д: Она там сильна.

П: Внутри я плачу, но слезы не пришли. Потом у моего сына была эпилепсия. Что было годы лечения и хирургии головного мозга.

Поставлен диагноз Альцгеймера.

Лампэктомия, когда мне было 50 лет.

Мне сделали операцию на желчном пузыре.

Регулярные простуды и прочее.

Моя мать умерла, и мне пришлось привезти ее домой на самолете. Тогда мой отец не мог вспомнить, потому что у него была болезнь Альцгеймера. Мне пришлось обо всем позаботиться.

Д: Она держала себя в руках, и когда вернулась домой, она была измотана. Это было ужасно

рибль.

П: Я плакал, когда умер мой отец. Было очень тяжело, когда мы узнали, что он умер. Я был

тошнит от этого. Он был у воды.

Д: Они всегда у воды.

П.: Возникла путаница. Я не знаю, в каком направлении двигаться. Временами я теряю способ. Раньше я любил гулять с друзьями после церкви, но больше не люблю. Я чувствую, что я не являюсь частью группы, когда я с ними. Я чувствую себя так нервно и странно. Я не люблю много шума и сбиваюсь с толку. Я просто хочу быть дома с мужем.

Д: Она милая и доверчивая. У нее всегда был солнечный характер. Ее прозвище 'Солнечный'!
Я вернулся на работу два года назад.

П: Да, и я очень скучал по ней. Мои внуки часто приезжают, и мне приятно быть вокруг.

Я люблю находиться в воде, у воды. Я люблю искать ракушки. Мы проводим апрель во Флориде. Мне намного лучше. Мне нравится бассейн прямо за дверью, а потом все время пляж. Но я бы хотел быть на озере, а не на океане. Я люблю играть в волнах с мальчиками. Мне нравится, когда он уединен.

Любит играть в карты.

Рецепт: *Лепомис гиббосус*. 3С плюс ежедневно в течение 4 недель.

Наблюдение через четыре недели

П: Я гораздо меньше плачу. Я счастливее и не так расстроен. Я гораздо охотнее выйти и покататься с мужем и снова побыть с друзьями. Я подхожу и вижу свою дочь. Я весь день был с ней в бассейне. Мне нравится находиться в прохладной воде.

Д: Мой муж заметил, что она не так много повторяет. Она повторяет один раз в некоторое время, но раньше, за полчаса, она раз десять вспоминала что-нибудь, если это было у нее на уме.

П: В воскресенье вечером я гулял со всеми своими друзьями, и все было в порядке.

Участие в конверсии

станция; не было ощущения, что я в пузыре. Мой муж отказывается от моих лекарств. К этому моменту он сократил количество лекарств вдвое.

Я видел такую перемену за месяц. У меня мурашки по коже, когда ты читаешь мне то, что я сказал в прошлый раз. Я выхожу и не сбиваюсь с пути. Я взял своих внуков в торговый центр за школьной одеждой. Я принимаю их по одному. У меня нет той путаницы, которая была у меня. Я не чувствую себя подавленным и чувствую, что снова становлюсь частью происходящего.

План: продолжать ежедневное дозирование.

Клиническое руководство

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

Солнечно на поверхности
Более послушен после когнитивного
снижения
Улыбается, смеется, хихикает
Игривый
«Командная работа может приносить

« Скрытая жестокость, замаскированная
«солнечным» нравом »

Амбициозный для команды/группы
Прячется в команде/группе

Усилия группы важны
Культура семьи и трудового коллектива

Полное погружение в работу
Исключая все остальное

Человек, к которому можно обратиться,
если хочешь, чтобы что-то было сделано
Ленивый супруг
Интенсивная работа, затем упадок сил и
отвращение к работе.

Связь и защита со стороны семьи
группа
Жалобы после смерти члена семьи

Созависимость
Непереносимость и раздражительность
Разочарование

Снижение когнитивных способностей
Медлительность понимания
Притупление чувств
После горя — потеря близкого человека
растерянный

Плохая концентрация
Спейси
дрейфовать
Блуждание
Наркотическое чувство
Пьяное чувство

Неорганизованный, рассеянный,
«растерянный»
Нечеткий
Забывчивость
Рассеянный
Не зная, что происходит вокруг них
Ошибки со временем
Время длиннее, слишком медленное
Разделение по времени

Рассеянный и забывчивый
Забывать и потерять важные вещи

Разбросанный
Нет чувства направления, легко теряется

Сверхчувствительный, плачущий с потерей
памяти.

Цепляясь за опекунов

Нарушение слуха и речи
Не могу понять услышанное
Трудно произнести правильное слово;
слова выходят неправильно
Невнятная и искаженная речь

«Голова как пустой пузырь»

Усталость, потеря мотивации после
умственных нагрузок и амбициозной
деятельности.

Зевота

Глубокая усталость

« плевать», отсутствие мотивации
чередуются с семейными мотивами.

Морские создания
Осьминог; рыба с большими зубами

Вода

Люблю быть у воды или на воде

Водные виды спорта, катание на лодках,
каяках, доски для серфинга.

Вода мечты/ощущения

Водопады

Легко оскорбить

Подавленный гнев ощущается в желудке

Гнев из-за того, что вас не уважают, плохо
обращаются или оскорбляют

Плохие личные границы

Подталкивание себя к группе

Обижен на требования семьи —
интернализирован .

заблуждения

Колющие удары

Удар в спину

Перфорированный

Инопланетяне

характеру пациента.

Бессонница
Часто просыпаюсь

Кулачный бой
Задохнувшись в зыбучих песках
Дети снова молодые и вместе с ними

Мечты

Отсутствие ощущения холода

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

Травма головного мозга
Телесное повреждение
Сосудистая травма

Что-то застряло в горле

Еда
Хочется сырого теста

Головокружение; головокружение _

Тяга к сладкому, сахару, Объедает конфеты

Несогласованность
Неуклюжий
подвержен несчастным случаям
Ходьба на цыпочках

Больной в желудке
Тошнота
Хуже после завтрака.
Тяжелый желудок
Медленное пищеварение

Болезненность в теле

Изжога по ночам

Покалывание, онемение, жжение в
конечностях.
нейропатия
Покалывают пальцы на правой ноге

Желчные камни

Целиакия

Головные боли
Как полоса по центру головы
Давление, похожее на тиски
Острая боль во лбу

Дисменорея
Сильные спазмы во время менструации
Боль при овуляции

В утробе

Головокружение

Преждевременные роды
Проблемы с искусственным инсемисом и
нация

Покалывание в горле
Толщина в горле
Сужение в горле с учащенным
сердцебиением

Простата увеличена
Гипертрофия

ОЩУЩЕНИЯ И ВЫРАЖЕНИЯ

растерянный
невыносимый

Раздраженный
Пустой пузырь

Вода, бассейн, плавание, у воды
Команда
Солнечно, солнце
Нетерпимость

Sea creatures
Stab
Skunk
Spacey

ОТНОШЕНИЯ

Похожие средства

Helleborus niger, Paracanthurus, Krypton.

Выдержки из современной гомеопатии

Ниже приводится выдержка из испытаний Lepomis Gibbosus. Испытание проводилось в соответствии с Протоколом Великих озер и методом растирания. Существуют также прувинги Великих озер, в которых используется гибрид растирания и полной методологии прувинга Ганемана, устанавливающий новые и четкие рекомендации для методологий прувинга.

С веб-сайта Great Lakes Proving: «Чтобы удовлетворить потребности гомеопатического лечения в 21 веке, важно разработать и доказать как можно больше гомеопатических средств. Как гомеопаты, мы провели как полные испытания Ганемана, так и тритурацию. В августе 2009 года под руководством Луиса Кляйна мы обсуждали с группой наших давних коллег ценность прувингов тритурации.»

Выдержка из доказательства Великих озер:

Пять пруверов в возрасте от 20 до 55 лет. Три женщины и двое мужчин.

Код проверки: Прувер, потенция тритурации (C1, 2 или 3). Прувер, день.

РАЗУМ

Разочарование/нетерпимость/раздражительность

4:C2 Нетерпимость к другим испытателям. Раздражение во время растирания.

4:C3 Нетерпим к одной из испытуемых, когда она говорит о чем-то серьезном, все, о чем я могу думать, это «просто заткнись».

3:1 У меня много встреч и дел, а я просто хочу отдохнуть и посмотреть фильм. Чувствую нетерпимость к мужу. Он задает мне вопросы, и я сказал: «Не задавайте мне вопросы. Замолчи!!!»

1:2 Обычная утренняя рутина, но я сходил в НФТА за 2 часа до работы. Я получил все необходимое для работы, но когда я вернулся за велосипедом, мне пришлось ждать возле магазина, потому что он еще не был открыт. Велосипед был починен, но камера, которую я получил, была проколота, когда я его получил. Я взял еще один, и тот взорвался. Это было очень неприятно, потому что я просто хочу, чтобы мой велосипед снова заработал.

3:2 Действительно нетерпимы к клиентам. Моя помощница рассказала мне, что одна из моих клиенток сказала, что у нее все хорошо, и если она отменит прием, я сказал:

«Мне плевать — она может делать все, что хочет». ОЧЕНЬ необычно для меня!

3:2 Действительно нетерпим к вопросам. Не хочу, чтобы меня беспокоили.

4:2 Я также обнаруживаю, что нетерпима к людям, и это становится образцом эгоцентричных мучеников! У меня тоже терпение на исходе, но не в том смысле, чтобы разозлиться, взорваться, я просто не хочу этого слышать, я заканчиваю себя много думать, оооо, заткнись уже! Или боже мой, ты серьезно?

2:3 У меня скручивается шея, я чувствую себя раздражительным и слегка бесчувственным, у меня нет реальной мотивации что-либо делать, не говоря уже о чем-то продуктивном. Сам факт написания этого дневника вызвал у меня раздражительность.

4:3 Сегодня я более нетерпим и немного более эмоционален по этому поводу, но все еще не высказываюсь. Я не хочу ни с кем разговаривать, я буду сидеть с ними в комнате, но вести разговор сложно, я просто не хочу этого слышать, и это трудно притвориться! Я чувствую себя бесчувственным, если только это не нетерпимость. Я чувствую эмоции внутри, но чувствую, что они не выходят наружу.

3:4 Сегодня утром, принимая душ, я думал о том, почему эти испытания представляют собой коллективную работу. Как, если один человек не выдержит своего веса, это повлияет на весь процесс испытания. Я злюсь из-за того, что Джей, возможно, не выполняет работу, необходимую для достижения успеха. Затем я подумал о том, насколько я нетерпим к Ди, и что она была самым слабым звеном, и что она не могла отложить свои дела, чтобы добиться успеха.

4:4 Я не хочу ни с кем общаться, и мне трудно скрыть улыбку. Завтра мы уезжаем в отпуск, и я готов поехать! Я готов выйти из своего окружения. Последние 4 дня я вообще не был эмоциональным, даже несмотря на непереносимость. Я не хочу этого слышать, мне нечего сказать, но внутри все, о чем я думаю, когда становлюсь нетерпимым, — это ЗАТКНИСЬ! Или мне очень надоедает, и я просто делаю то, что мне нужно, и не разговариваю. Я чувствую себя вялым во всем.

1:6 День выдался довольно жестоким. Было очень жарко, и я очень мало спал, поэтому был уставшим и раздраженным на работе.

1:7 Сегодня вечером четвертого июля я пошел на вечеринку, но пришел очень поздно, потому что машина, в которой я находился, сломала крыло на заправке. Это очень раздражало, потому что парень, чью машину сбили, отказался просто получить информацию и настоял на вызове полиции. Мы ждали около двух часов, но, поскольку было четвертое июля, они так и не пришли.

1:8 Ночь прошла нормально, к концу у меня было плохое настроение, не знаю почему, просто я, возможно, устал и немного собирался лечь спать.

4:8 Нетерпимость переросла в нетерпение. Не взрывное нетерпение. Нетерпение, будто никто ничего не делает правильно, и я просто сделаю это сам, чтобы все было сделано правильно.

1:14 Несколько друзей присоединились к нам на просмотр фильма, но в основном мы просто отдыхали дома. Меня немного разозлило, когда все остальные начали слоняться вокруг нас и смотреть фильм.

Принятие/расслабление/безразличие

5:С2 Расслабьтесь, наблюдая за всей группой и беседой.

5:С2 Из очень глупого смеха превратился в действительно непринужденного и расслабленного.

1:2 Довольно скучно на работе из-за всей подачи документов. В итоге я покурил немного травки и потренировался. После этого я тусовался с Джей и некоторыми друзьями. Мы закончили с этим и пошли спать.

4:2 Мне действительно кажется, что мне все равно... и я даже не хочу ничего выразить . .. мы с партнером ехали домой со встречи, и она выражала свою обеспокоенность по поводу некоторых вещей, которые были сказаны на встрече, а я даже не хотел отвечать, я молчал и просто сидел там. Я чувствую, что не могу найти своих эмоций... в другой раз я бы был взволнован, говорил и жаловался на то, что она говорила, а на этот раз я просто не могу даже этого найти. Так что мы ехали молча.

4:3 Я все еще зональный, очень рассеянный, очень пресыщенный практически во всем... Обычно я спокойный человек/личность, но я все время чувствую себя чрезвычайно расслабленным.

1:4 Сегодня я начал сидеть дома. Я собираюсь позаботиться о двух собаках и двух кошках, пока остаюсь дома. Итак, я остался там, и все было хорошо. Тихая домашняя обстановка, и я провел ночь, просто расслабившись, слоняясь по дому.

3:4 Действительно хороший день на работе. Действительно занят, но не торопился и не чувствовал давления. Я подумал, знаете, если я не получу лекарство, я просто расслаблюсь, и оно придет ко мне. На самом деле я был настолько расслаблен, что позволил клиенту пройти на полчаса, пока другой клиент ждал. Ощущение, что все было легко и плавно... один клиент сменял другого.

5:4 Общее спокойствие, когда я не спешу выполнить работу.

3:6 Это очень прекрасный день, и я чувствую себя таким расслабленным и благодарным. Моя жизнь, мой дом, погода, мои дети, мои друзья...

1:7 Я проснулся и поработал с собаками как обычно, а затем снова заснул примерно до полудня. В три часа я готовил барбекю с друзьями и весь день просто тусовался в гидромассажной ванне и на заднем крыльце, пока мне не пришлось позаботиться о собаках. Хороший расслабляющий день!

5:10 Мягкий характер — меня это не слишком беспокоит — чувствую себя довольно непринужденно.

5:10 Чувствую себя трясущимся от спешки, когда дела на работе заняты — чувство нервозности, но более расслабленное в том смысле, что я не волнуюсь, если что-то не будет сделано.

5:11 Недостаток решимости – трудно что-либо предпринять – даже не уверен, с чего хочу начать.

Общение/понимание/концентрация

4:С1 Проблемы с артикуляцией.

2:С2 Голова как пустой пузырь — собирался что-то сказать, но не мог вспомнить что.

4:1 Со мной разговаривают люди, и я знаю слова, но не понимаю, что они говорят, мне приходится просить любого, кто со мной разговаривает, повторяться.

4:1 Мне трудно вспомнить, что я делаю... начать что-то и уйти, чтобы заняться чем-то

другим, трудно сосредоточиться на задаче.

4:1 Такие мелочи, как упорядочение файлов по алфавиту, — это рутинная работа, требующая большого внимания.

5:1 Голова словно «плывет»

5:1 Чувствуете себя рассеянным и неорганизованным.

5:2 Полдень - рассеянно - нажимаю кнопку разблокировки на ключах от машины, хотя на самом деле я собирался ехать в чужой машине!!

4:2 Я прошу людей много раз повторяться, я слышу слова, но они совершенно отличаются от того, что говорят. Мне тоже трудно что-то объяснять... выплескивать мысли... Я собираюсь что-то сказать и останавливаюсь, потому что не могу найти слов, хотя я плохо понимаю, что хочу сказать.

4:2 Я не очень люблю беседовать и вовлекать кого-либо в разговор, я предпочитаю сидеть молча, и мой мозг пуст, там мало что происходит!

5:3 Растерялся — приходится сознательно думать о том, что мне нужно делать на работе.

5:3 Очень рассеянная, запоздалая реакция на повторяющиеся задания.

5:3 Все еще хочу пить, язык толст, кажется, что я путаю слова во время разговора (думаю о двух разных способах сказать что-то, и неизбежно получается неправильно!!)

4:4 Мы пошли по магазинам, и я не мог уследить за тем, что нам нужно сделать. Пока мы были в магазине, мне казалось, что я бесцельно брожу, и Элу приходилось держать меня в курсе.

4:4 Я очень неорганизован. Лишь в эти последние пару дней, а особенно сегодня, я осознал, насколько я организован, потому что я был настолько легкомысленным и неорганизованным, что сводил себя с ума! Задачи по-прежнему остаются проблемой.

4:6 Мы провели день, собирая вещи и добравшись до пляжного домика. Мы ходили за продуктами, и хотя я бродил вокруг, я мог сосредоточиться на том, в чем заключалась задача.

5:5 Перепутывание букв в словах, так что высказывания получаются неверными!! (смущающий).

3:7 Проснулся отлично. Это было 4 июля, и мы с мужем поехали на день в Элликотвилл. Весь день мне было трудно его понять. Когда мы были за бранчем, я спросил его, хочет ли он чего-нибудь выпить, он ответил: «Да, водки». Когда подошла официантка, я сказал: «Я хочу мимозу, а он — водку». Мой муж сказал: «Что?? Я хотел ледяной воды!» Потом мы были в магазине, и я сказал: «На что ты смотришь»... Я думал, он сказал «тостеры», но он сказал «плакаты»! Так было весь день. Я его постоянно не слышал и говорил ЧТО??? И когда я услышал его, я услышал его неправильно.

3:9 Работа занята и это хорошо, но я очень отвлекаюсь. Я чувствую, что у меня нарушена артикуляция. Я говорю, а другой человек спрашивает что?? Что?? Я немного раздражаюсь и просто говорю: забудь об этом.

5:10 Забывчивость – оставила ключи от работы дома (я никогда этого не делаю!) Зашла в офис за нужной книгой и вышла без нее. Не обращая внимания.

4.00 Еще одна рассеянность — поймал себя на том, что включаю поворотник в машине только для того, чтобы проехать поворот; ехал на 4-й передаче — даже не думал включить 5-ю, когда надо.

- 5:11 Забывчивость — не могу ничего вспомнить каждую минуту.
- 5:11 Очень рассеянное ощущение «воздушной головы». ПОЛДЕНЬ: Ощущение, что реакция на все происходит с задержкой — требуется минута, чтобы все зафиксировалось в моем мозгу!!
- 5:12 Рассеян — не могу управлять делами так, как обычно. Придется подумать, в каком направлении я иду в продуктовом магазине. Меньше беспокойтесь о времени или опозданиях.
- 5:14 Трудно сосредоточиться и сосредоточиться — мысли разбегаются и перескакивают с одного дела на другое.

Группа/соединение/разделение

- 5:C1 Почувствуйте себя отделенным от толпы, хотя здесь и частью ее, как будто посторонний смотрит внутрь, как будто смотрит в окно.
- 1 :C2 Singing The Wall группы Pink Floyd (в общем, вы всего лишь еще один кирпич в стене).
- 1:C2 Групповая солидарность.
- 1 :C2 Как функционируют группы, целое больше, чем сумма его частей. $4-1=3$, но при совместной работе = 6. Работая в группе, некоторые задачи можно выполнить только группой. Например, переносить ведра, чтобы потушить пожар, вместо того, чтобы бегать взад и вперед к реке.
- 1 :C2 Прямо сейчас появилось желание сыграть в регби.
- 1 :C2 Целое больше суммы его частей.
- 3:C2 В общем, мы всего лишь еще один кирпич в стене.
- 4:1 Я чувствую себя очень оторванным от своего тела, как будто оно функционирует на чистом инстинкте, определяя, как что-то делать, как ходить, как пользоваться компьютером, как брать ключи, как делать повседневные рутинные дела.
- 4:2 Вчера вечером мне нужно было пойти на собрание, и я обнаружил, что сижу посреди комнаты, но меня совершенно не волнует, что происходит вокруг меня... Я не хотел, чтобы со мной разговаривали или мне приходилось говорить... это группа женщин, с которыми я обычно очень общительный... Я смеялся, когда кто-то был смешным, но у меня было такое чувство, будто меня там не было.
- 3:3 Я хорошо спала, мне приснилось, что мои дети были совсем маленькими и муж взял их по делам. Они должны были отсутствовать ненадолго, но их не было весь день. Возле нашего дома проходил фестиваль, и я ждал и ждал возвращения мальчиков. Они не вернулись, пока фестиваль не закончился. Я была разочарована и кричала на мужа: «Где ты был весь день! Почему ты не пришел домой! Я ждал весь день!» Я поворачиваюсь и смотрю на своего сына, глаза которого наполняются слезами, и говорю: «Оууу, не плачь, я не злюсь». Но я чувствовал себя обделенным.
- 3:4 Сегодня утром, принимая душ, я думал о том, почему эти испытания представляют собой коллективную работу. Как, если один человек не выдержит своего веса, это повлияет на весь процесс испытания. Я злюсь из-за того, что Джей, возможно, не выполняет работу, необходимую для достижения успеха. Затем я подумал о том, насколько я нетерпим к Ди, и что она была самым слабым звеном, и что она не могла отложить свои дела, чтобы добиться успеха.

3:4 Я пришел домой и попросил сына постричь газон. Он дал мне чушь: «Сейчас??..... Должен ли я???" Я сказал, нет проблем, я сделаю это. Я не злился и не расстраивался. Я просто вышел и сделал это. Я чувствовал, что, вау, как жаль, что он так себя чувствует, он упускает, упускает возможность помочь сделать это дело. Очень весело делать что-то вместе.

3:4 Прошлой ночью я хорошо спал, и мне приснилось, что я разговариваю со своей семьей по скайпу, но вместо компьютера это был старомодный телевизор с кроличьими ушками, и изображение было черно-белым. У меня было ощущение, что я отделен от них не только пространством, но и временем.

3:5 Пришёл домой, сел на крыльцо с друзьями, ел и пил до 9. Мне было очень весело. Я чувствую, что моя жизнь действительно хороша. Что я часть этого района . Пока я не говорю ни о чем, что для меня что-то значит, все в порядке!

4:4 Сегодня вечером я тоже заметил, что я очень привязчивый, мне хочется, чтобы мои руки обнимали ее, а ее руки все время обнимали меня. Я просто хочу прижаться к ее груди. Когда я «блуждал» и засыпал, я обнаружил, что ищу ее и хочу прильнуть к ней.

4:6 Теперь, когда я думаю об этом, я все еще не чувствую себя очень общительным. Я не общительный , но я не изо всех сил стараюсь кого-либо привлечь.

5:6 Не чувствуете себя очень общительным — поддерживать разговор требует усилий — чувствуете себя оторванным.

3:8 Сегодня праздник и мы как раз работали по дому. Мне нравилось работать вместе с мужем над проектами. Это отличный способ провести время вместе. Погода была чудесная.

3:10 Мне снится много веселых снов. Мечтаю работать вместе с мужем и мальчиками. Достигаем дел вместе.

3:12 Сегодня ничего особенного. Вот только в холле есть коробка, на которой написано «КОМАНДА» вот так:

Т: Вместе

Э: Каждый

А: Выполняется

М: Еще

Меня это привлекло. Именно так я временами чувствовал во время этого испытания: будто вместе мы можем добиться большего, с чувством счастья и радости.

Но также есть ощущение, что тебя отделили и оставили в стороне. Чувствовать себя вне вещей, частью которых я хочу быть.

Спейси/наркомания/медлительность/плохое понимание

1 :C1 Много смеха/хихиканья, все играют высокомерно.

1:C1 Триппи, много смеха.

3:C1 Медлительность, понимание происходит медленно.

3:C1 Ощущение медлительности, как будто у меня есть способность понимать медлительность. Тогда это типа «неважно, мне все равно». Космический, нечеткий

- 4:C1 Ясность, хотя и ощущение пространства.
- 4:C1 Требуется большая концентрация.
- 4:C1 Ощущение, будто я купаюсь в кислоте.
- 4:C1 Медлительность в понимании, состояние, очень похожее на наркотик, как при выходе из «кайфа» или «трипа».
- 5:C1 Здесь, но не здесь, не уловил [обсуждение]; не вижу ясно.
- 4: C1 Проблемы с артикуляцией речи, слова выходят пустыми, как пузырь из мультфильма. «Дитзи».
- 5:C1 Ощущение простора, будто не все успеваешь.
- 5:C1 Трудно что-либо определить.
- 5:C1 Спейси — слышишь, что происходит, но понять трудно. Слышу фон, но вроде как сторонний наблюдатель.
- 5:C1 Чувствую, что мне нужно сильно сконцентрироваться, чтобы сделать что-то простое.
- 5:C1 Чувствуете себя опьяненным и не обращающим внимания на то, что происходит вокруг вас.
- 5:C1 Медленное движение.
- 5:C1 Трудности с пониманием — приходится концентрироваться на пережевывании, но не могу по-настоящему расслышать, что происходит, как будто в другой комнате. Трудно сосредоточиться на чем-то одном. Чувствует себя забывчивым, одурманенным. Как будто спускаешься с высоты.
- 2:C2 Голова как пустой пузырь — собирался что-то сказать, но не мог вспомнить что.
- 3:C2 Язык и общение через произношение.
- 4:C2 Снова ощущение пустого мультяшного пузыря. В моем уме достаточно, чтобы занять мой ум, но недостаточно важно, чтобы я мог сформулировать слова своими устами.
- 5:C2 Все кажется усилием.
- 5:C2 Пристальный взгляд.
- 5:C2 Замедленная реакция.
- 5:C2 Зоны, трудно сосредоточиться и сконцентрироваться.
- 5:C2 Медленные реакции.
- 5:C2 Ощущение опьянения.
- 5:C2 Трудно ориентироваться.
- 1 :C3 Сейчас я чувствую себя немного ошеломленным.
- 1 :C3 История соседа по комнате, у которого нет восприятия глубины.
- 1: C3 3-DTV
- 2:C3 Слуховая обработка отключена, слова неправильно понимаются.
- 3:C3 Николь - хаджака? Что она сказала? Вот как я слышу слова.
- 4:C3 Все очень похоже на наркотики, как от грибов, от грибного кайфа.
- 4:C3 Тошнота, словно от грибов. Интересно, лекарством является кокс?
- 4:C3 Фокусироваться немного проще, но нет. Джей разговаривает со мной и говорит, что когда я был ребенком. И что я говорю? Когда ты был котенком??
- 5:C3 Ощущение опьянения, трудно делать то, что делаешь.
- 5:C3 Пьяный ступор.

16:Т: Почувствовал, что мне не следует водить машину. Все казалось отключенным. Хотя все это казалось расплывчатым, в то же время все было очень ясно. Ощущение было такое, словно я напился кислоты: по краям все было четко, но за пределами фокуса все было размыто. Я мог слышать каждый звук очень остро — все мои чувства были очень острыми.

Уставшая, но не то чтобы хотелось спать, а просто хотелось сидеть спокойно. Несмотря на то, что мне приходилось много концентрироваться, я мог сосредоточиться на видеоигре — сочетание визуальных эффектов и звуков было очень привлекательным.

Уставший/немотивированный

4:С1 Очень утомительно.

4:С1 Усталый, звездный, зонированный, сонный.

4:С1 Очень зевчатый, звездный.

3:1 Измотаны. У меня много встреч и дел, и я просто хочу отдохнуть и посмотреть фильм.

4:1 После того, как я принял лекарство, я сразу почувствовал себя растерянным и не в себе.

4:1 Что касается мыслей, ничего особенного не происходит, мой разум очень пуст, не ясен, но пуст.

4:1 Очень устала, но не хочу спать, хочется просто лечь, закинуть ноги, включить телевизор и смотреть бессмысленную чушь.

4:1 Мне кажется, что я хожу во сне весь день.

4:2 Я все еще не в себе и очень устал. Сегодня утром мне не хотелось вставать. Весь день я был очень рассеянным и очень уставшим. На мелких задачах было трудно сосредоточиться, телефон звонил, и если я делал что-то еще, я забывал об этом.

4:2 Я ооочень устал, мои конечности устали, и я часто вздыхаю.

2:3 У меня скручивается шея, я чувствую себя раздражительным и слегка бесчувственным, у меня нет реальной мотивации что-либо делать, не говоря уже о чем-то продуктивном. Сам факт написания этого дневника вызвал у меня раздражительность.

3:3 У меня нет особой мотивации доводить дело до конца.

4:3 Весь день я был крайне утомлен, утомлен, и в какой-то момент мне было трудно даже держать глаза открытыми.

2:4 Сегодня устал и немного болит голова. Хорошо в противном случае работа отвлекает от головной боли.

4:4 Все еще просторно.

4:5 Сегодняшний день, казалось, затянулся, хотя он пролетел быстро... Я не знаю, было ли это потому, что я с нетерпением жду поездки в отпуск на 5 дней, или потому, что я все еще настолько не в себе, что Я не могу сосредоточиться, из-за чего кажется, что все затягивается.

2:6 Я сегодня пошел в спортзал впервые за год и очень устал. Я гарантирую, что завтра у меня будет болеть, но в остальном со мной все в порядке.

4:6 Мы провели день и вечер на пляже, и сегодня я чувствовал себя довольно хорошо...

не очень просторно, но я все еще устал.

4:6 Мне сегодня надо поспать! Ура! Усталость - это самое страшное...

5:6 Не так много энергии.

5:8 Чувствую усталость сегодня утром (вчера было много напряженной деятельности).

4:11 Сегодня, когда я вернулся в офис и должен быть организован, «выход из строя» все еще немного задерживается! Может я многого не заметил, потому что был в отпуске?

5:14 Менее целеустремлен/решителен, чем обычно.

Вода

:6 Мне не хотелось заходить в воду, а обычно вода мне нравится. Я не хотел промокнуть. 4:7 Я сегодня не вел дневник... насколько я помню, у меня все еще болят ноги и я устал. По-прежнему не в восторге от воды, хотя я зашел в нее, потому что было очень жарко.

Мечты

3:3 Я хорошо спала, мне приснилось, что мои дети были совсем маленькими и муж взял их по делам. Они должны были отсутствовать ненадолго, но их не было весь день. Возле нашего дома проходил фестиваль, и я ждал и ждал возвращения мальчиков. Они не вернулись, пока фестиваль не закончился. Я была разочарована и кричала на мужа: «Где ты был весь день! Почему ты не пришел домой! Я ждал весь день!» Я поворачиваюсь и смотрю на своего сына, глаза которого наполняются слезами, и говорю: «Оууу, не плачь, я не злюсь». Но я чувствовал себя обделенным.

4:3 Я очень устала, когда ложилась спать, но ворочалась... мне приснился сон, который я кое-что помню... он был черно-белый и о призраках... Я все время видела, как они летают через комнату... но не как фигуры, как старые рисунки призраков, летающих по комнате на Хэллоуин, как кто-то в простыне.

3:4 Прошлой ночью я хорошо спал и мне приснилось, что я разговариваю с семьей по скайпу, но вместо компьютера это был старомодный телевизор с кроличьими ушками и изображение было черно-белым. У меня было ощущение, что я отделен от них не только пространством, но и временем.

1:5 Прошлой ночью мне приснился сон, но я его почти не помню. Я знаю, что в этом было что-то жестокое. Кажется, я был в машине и подрался с кем-то за окном или рядом со мной, но я не знаю, кто это был или что еще произошло.

2:8 Прошлой ночью мне приснилось, что я путешествовал с Х., Л. и школьным другом. Мы ехали и курили много травки, и я сказал: «Это слишком много», но все равно продолжал курить и затем проснулся. Странный!!

4:8 Помню, мне снился зыбучий песок. Мысль об удуше была ужасной! 3:10 Мне снится много веселых снов. Мечтаю работать вместе с мужем и мальчиками. Достигаем дел вместе.

3:11 Вчера ночью мне приснился забавный сон. Мы с мужем, мальчиками поднимались на эту гору. Было красиво и солнечно, и когда мы добрались до вершины, вся местность была покрыта снегом, и спускаться было очень круто. Мой муж и мальчики рванули с места, как будто они катались на лыжах, спустились с горы, перевалили через этот гребень направо и скрылись из виду. Я пытался их поймать,

но вместо того, чтобы кататься на лыжах, бежал. Я упал и приземлился лицом в снег. Я сказал... «Это странно, снег не холодный». Я лежал там и уснул. Я проснулся и огляделся: везде все еще было очень снежно. Я повторил: «Это странно, мне не холодно, и снег не холодит». Я встал и нашел гребень, по которому они перешли, и вот они внизу. Я окликнула их, и мой муж жестом пригласил меня спуститься. Я соскользнул на задницу, и когда я добрался туда, мы все засмеялись и обняли друг друга. Потом мой муж сказал... «Теперь нам нужно вернуться обратно!!» Они легко поднялись на вершину, а я тащился на коленях, потому что это было очень круто. Я все время просил их подождать меня.

Насилие/драки

1 :C1 Рисунок огромного осьминога с подводной лодкой в руках.

1 :C1 Рисунок парня с густой бородой и налитыми кровью глазами, спрашивающего: «Я застрелил шерифа?»

1 :C1 Эта битва морских животных немного странная.

3:C1 Ударил N, затем N говорит: «Давай подвигаем ножницами, чтобы она меня не ударила».

3:C2 Джей ударил меня в живот.

3:C2 Николь протыкает палец ручкой. Что, а?

2:C3 Рассказывает историю о том, как шеф-повар ударил студента ножом в ногу.

2:C3 История о том, как X. ударил его компасом в ногу.

2:C3 История о том, как кого-то ударили вилкой; нанесение удара по ноге циркулем. Бьют друг друга.

Морские создания

1 :C1 Рисунок огромного осьминога с подводной лодкой в руках.

1 :C1 Рисунок моржа в кухонном фартуке, держащего лопатку.

1: C1 «Мой сумасшедший русский пьет твою белуху под столом».

2:C1 Все рисунки рыб с большими острыми зубами.

2:C1 Разговор о гигантских кальмарах, русалках, сейки, 20 000 лье под водой, создании армии водных зверей.

ФИЗИКА

Головная боль

:C1 Головная боль от носа до макушки.

4:C1 Головная боль, напоминающая полосу скунса по центру головы.

5:C1 Головная боль впереди и на макушке головы.

5:C1 Головная боль во лбу, в лобной области.

5:C3 Острая боль во лбу, ощущение заложенности.

4:1 Головная боль после ужина, словно полоса скунса на лбу, начиная от носа.

5:1 Головная боль давления в лобной части и на макушке.

4:2 Опять болит голова! Полоса скунса включается и выключается весь день.

Проснулся с той же головной болью, она не проходит с тех пор, как началась. Хуже не становится, а постоянно. За последние несколько дней я только научился с этим жить.

5:2 Лобная головная боль — давление.

5:3 Голова ощущается сдавленной, тисковой болью вокруг лба, проходит через 15—20 минут.

2:4 Устал сегодня и немного поболела голова. Хорошо в противном случае работа отвлекает от головной боли.

4:4 Проснулся с той же головной болью, она не проходит с тех пор, как началась. Хуже не становится, а постоянно. За последние несколько дней я только научился с этим жить.

4:5 Проснулся с головной болью, уже меньше, чем было.

5:6 Головная боль в лобной и макушке головы.

5:9 Лобная головная боль — давление.

5:12 Лобная головная боль. Головная боль — лобная и макушка.

Головокружение

:С1 Расплывчатость, ощущение пространства, ощущение нечеткости зрения.

3:С1 Головокружение, слабость, затем в желудке.

3:С1 Покачивание — головокружение, как при укачивании.

3:С1 Ух-ух-ух крутится.

3:С1 Желудок плохо себя чувствует. Боль в желудке. Головокружение, одурманенность и тошнота. Как будто меня на лодке укачало. Покачиваюсь, кружится голова, как будто у меня укачивание. Как будто у меня в животе лежит шарик теста. Воу, воу, воу. Спиннинг.

3:С1 Головокружение, не вращение, а покачивание, укачивание. Ощущение волн, морская болезнь. Ощущение ву-ву, неустойчивость.

4:1 Головокружение легкое, появляется и уходит.

3:2 Чувствую себя разбитым.

5:11 Ощущение головокружения всего на несколько секунд.

5:13 Головокружение — ощущение неуравновешенности.

Слух

:С2 Звук искажен.

3:С2Н говорит со мной, и я подношу руку к уху и говорю: «Что? Э??»

4:С2 Слух искажен. Плохо слышит. Ощущение все еще одурманенного. Язык и общение. Как будто я не являюсь частью группы и не понимаю ее.

5:С2 Слух нарушен, не различает звуки.

Запах

4:С1 Металлический запах.

Лицо

:С1 С зубами все в порядке, но остальная часть лица кажется искаженной; Пирсинг

губы кажется выступающим.

4:1 Болит челюсть с правой стороны.

4:4 Сегодня я заметил, что у меня сильно напряглась челюсть.

Рот

3:С1 Покалывание и покалывание в языке.

3:С2 Болит нёбо.

Зубы

3:С1 Не могу обхватить губами зубы.

3:С1 Ощущение выступающих зубов, что мои губы не смыкаются вокруг зубов. Лицо искажено, ощущение, будто пирсинг на губе выступает.

С2 Говорим о зубах, стариках и зубах.

Вкус

4: С1 Металлический привкус в задней части носа/горла.

4: С1 Запах, привкус на кончике языка, неприятный вкус.

Горло

3: С1 Тяжесть в горле, давление в основании горла, полнота.

3:С1 Острое покалывание в задней части горла.

3:С1 Ощущение, будто я проглотил что-то, что колет в горле.

3:С1 Сильное давление в основании горла с ощущением полноты.

3:С1 Острое покалывание в горле, как будто я проглотил крючок.

4:С1 Странные ощущения в задней части горла.

5:С2 Утолщение горла сразу после начала растирания.

5:С3 Сужение горла с учащенным сердцебиением.

3:С1 Иногда, когда я ем, у меня такое ощущение, будто что-то застряло в горле.

Желудок

1 :С1 «Тесто для печенья и сахар звучат очень вкусно».

2:С1 Ощущение тяжести, будто съедаешь шарик из теста.

3:С1 Желудок — самочувствие не очень хорошее.

3:С1 Боль в желудке.

3:С1 Желудок — только что съел огромный шарик теста, сидящий в желудке.

3:С1 Головокружение, слабость, затем в желудке.

3:С1 Желудок плохо себя чувствует. Боль в желудке. Головокружение, одурманенность и тошнота. Как будто меня на корабле тошнит от моря. Покачиваюсь, кружится голова, как будто у меня укачивание. Как будто у меня в животе лежит шарик теста. Воу-воу-воу. Спиннинг.

4:С1 Тяжесть в животе.

4:С1 Тошнота, отрыжка.

5: С1 Ощущение тошноты в желудке и вплоть до горла.

5:С1 Выраженная волна тошноты.

- 5:C1 Ощущение в желудке переместилось к горлу.
- 5: C1 Ощущение волн, морская болезнь.
- 4:C2 Возобновление головной боли и тошноты.
- 3:C3 Не люблю острую пищу.
- 3:C3 Еда невкусная; аппетит пропал.
- 4:C3 Мясо очень привлекательное, но все остальное — «фу».
- 4:C3 Сладкоежка.
- 4:C3 Голод вернулся, вкусный.
- 4:C3 Тошнота, словно от грибов. «Интересно, лекарство — это кокс?»
- 5:C3 Ощущение опьянения. Морская болезнь, ощущение покачивания, словно в лодке.

4:1 Тошнота приходит и уходит в течение дня.

4:1 Неожиданный ненасытный аппетит, я съел 2 куска пиццы, хотя обычно могу съесть только один, мне очень хочется мяса.

3:2 У меня очень сильно болит желудок. Я не смог поужинать. У меня было ужасное несварение желудка, которого, кажется, у меня никогда не было. Сильная отрыжка. Мне захотелось фруктов, и я съел тарелку персиков, ананасов, клубники и черники с йогуртом и корицей. Что действительно странно, потому что я не очень люблю фрукты, особенно йогурт! Но это было вкусно, и мой желудок почувствовал себя лучше.

4:2 У меня тоже была сильная отрыжка... После ужина я чувствовал себя ооочень сытым и газообразным, и у меня было небольшое расстройство желудка.

5:2 7:00 — небольшая волна тошноты после пробуждения.

5:2 Легкое расстройство желудка после завтрака (омлет).

5:3 Сразу после подъема возникло легкое чувство тошноты, но оно быстро прошло.

3:3 Сегодня вечером у меня был аппетит. У нас была рыба, и она была потрясающей на вкус. Я проглотил это!

4:3 Проснулся среди ночи от изжоги и сделал поворот.

5:4 Ощущение тошноты после завтрака (опять яичница).

5:5 Расстройство желудка. Тошнота.

6:6 8:00 — Проснулся — волна тошноты. Еще больше тошноты после завтрака.

4:6 У меня пропал аппетит, и когда я ем, у меня сильно раздувается, появляется газы и отрыжка.

5:7 Тошнота после завтрака.

4:8 У меня все еще вздутие живота, когда я ем, и еще немного газы.

5:10 Тошнота.

5:13 7:30 — проснулся — тошнота.

Мужской

2:C3 Обсуждение эпизода Южного парка. У мужчины огромные яички из-за рака яичек. Он подпрыгивает на яйцах... хиппи-хоп. Его яички настолько огромны, что ему приходится возить их в тачке.

Женский

2:1 У меня были довольно сильные менструальные спазмы, которые продолжались

около 3 часов, но затем полностью прошли .

Грудь

- 4:С2 Учащенное сердцебиение.
- 5: С2 Учащенное сердцебиение, ощущение учащенного сердцебиения.
- 5:С2 Учащенное сердцебиение.
- 5:С3 Сердце снова учащается, ощущение тошноты в горле.

Назад

- :3 Я понимаю, что у меня болит шейный отдел позвоночника. Боль болела во время испытаний и вчера тоже.

конечности

- :С1 Недостаток координации, проливание воды на себя.
- 4:С1 Не могу решить, правша или левша.
- 4:С1 Неуклюжий, совсем не знаю своего тела.
- 2:С2 Я пролил на себя воду.
- 4:С2 Такое ощущение, что я должен ходить на цыпочках.
- 4:С3 Очень неуклюжий, ушиб палец на ноге, когда сидел.

Конечности - боль

- :С2 Кончики пальцев очень чувствительны.
- 4:1 Руки и ноги очень устали, конечности тоже слабеют, подметание утомляло руки.
- 3:3 Мое правое бедро затекло и болит. Я не хочу заниматься.
- 4:4 У меня болели ноги. Снаружи это та область, где можно провести пальцем вниз от основания мизинца ноги до чуть ниже лодыжки.
- 5:4 Жжение в обеих стопах, вплоть до голеней.
- 5:4 Покалывание/онемение пальцев правой стопы.
- 4:6 У меня сегодня очень болят ноги, мы были на пляже, но недолго, и я недостаточно долго гулял по песку, чтобы это могло быть причиной... они болят, когда я иду, и болят, когда я хожу я все еще.
- 2:7 Как я и подозревал, сегодня у меня очень сильно болит, и я не могу пошевелить руками. Мне сегодня нужно идти на работу, и это будет отстой. Ну что ж...
- 2:8 Все еще очень больно. Я чувствую, что все сухожилия моего тела болят и напряжены, и мне очень трудно разогнуть руки.
- 2:9 Я чувствую, что буду болеть всю оставшуюся жизнь, хотя знаю, что в какой-то момент со мной все будет в порядке. Мне очень не хочется сегодня идти на работу.
- 2:10 У меня сегодня нет работы, поэтому я спал до двух, и у меня все еще болит.

Спать

- 3:2 Спал действительно крепко и ничего не видел. Необычно для меня.
- 4:1 Спал очень хорошо, очень глубокий сон, 8 часов, мне не хотелось ни просыпаться, ни вставать, мне потребовалось много времени, чтобы почувствовать, что я «бодрствую».
- 4:2 Я так крепко спал, что не помню ни одного из своих снов.

4:3 Спал как дерьмо... Я очень устал, когда ложился спать, но ворочался...

4:4 Спал очень хорошо, я вообще не помню, чтобы мне снились сны, потому что я спал очень крепко.

4:5 Сегодня проснуться немного легче.

4:8 Сегодня снова проспал. Прошлой ночью спал как дерьмо. Мне было очень жарко, и я не мог устроиться поудобнее. Я помню, как мне снился зыбучий песок. Мысль об удушье была ужасной! Я проснулся, потому что это было очень неудобно .

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Уильямс С., Махер П., 2011. *Lepomis gibbosus*: Великие озера обнаруживают тыквенную солнечную рыбу. *Интергомеопатия*.

<http://www.interhomeopathia.org/lepomis-gibbosus-the-great-lakes-proving-of-pumpkinseed-sunfish>

Уильямс С., Махер П., 2010. Проверка на Великих озерах *Lepomis gibbosus*. Веб-сайт проверки Великих озер.

<http://www.greadakesprovings.com/lepomis-gibbosus-pumpkinseed-sunfish.html>

Общие ресурсы и ссылки

<http://en.wikipedia.org/wiki/Pumpkinseed>

<http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/z77-184>

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1577/1548-84467o281993_7o290187o3C0013_7o3AHWCF-

PO%3E2.0.CO%3B2

МУРАЕНА МЕЛАНОТИС

сотовая мурена; Мураениды



Ключевые слова: *Muraenidae*; океанодромный; тропический, субтропический умеренный; демерсальный; яйцекладущая, возможно, гермафродит; одинокий; плотоядное животное; хищник из засады; паразиты

Muraena melanotis, сотовая мурена, является одним из представителей большого семейства угрей, обитающих в тропических и умеренных водах по всему миру. Несмотря на свой змееподобный внешний вид, мураены, как и другие виды угрей, являются рыбами, а не рептилиями.

Естественная история

Репродуктивные характеристики различаются у разных мураен. Некоторые из них являются гонохористами — рождаются мужчинами или женщинами, имеют только один набор половых органов и не могут изменить пол. Другие мураены одновременно являются гермафродитами, обладающими обоими половыми органами и способными к размножению любым полом. Другие мураены-гермафродиты либо протогинны — начинают жизнь самкой, а затем превращаются в самца; или протандрический - начинает жизнь мужчиной, а затем превращается в женщину. Репродуктивная категория, к которой

относится *Muraena melanotis*, из опубликованной информации не ясна.

Нерест происходит в летние месяцы, когда вода самая теплая. В начале этого процесса самец и самка очень широко открывают друг другу рты. Затем мурены будут обнимать друг друга телами в течение нескольких часов. Как только самка откладывает яйца, а самец их оплодотворяет, пара разделяется, и оплодотворенные яйца остаются дрейфовать. Вылупившиеся личинки, имеющие форму маленьких, тонких, прозрачных листьев, плавают в открытом океане у поверхности более восьми месяцев. После метаморфозы они плывут к рифам и дну океана.

Мурены встречаются как в глубоких, так и в мелких водах тропических и субтропических регионов. Сообщается, что существует 200 различных видов мурен размером от 10 см до 4 метров в длину. Мурена скрытна: большую часть времени она прячется в норах и расщелинах среди камней и кораллов на дне океана. В своих укрытиях мурены остаются вне поля зрения как ничего не подозревающей добычи, проходящей рядом, так и хищников.

Мурена – хищник. Рыба, моллюски, включая кальмаров и каракатиц, а также - ракообразные, такие как крабы, являются основным источником пищи для мурены.

На мурен охотятся крупные рыбы, такие как морской окунь и барракуда, акулы, а также люди.

Паразиты: *Anopisilana* sp. обнаружен на другом виде мурены *Thyrsoidea macrura*.

Отличительные особенности гомеопатии

Как змея, но скрытый контроль, интеллектуальные амбиции, требуют внимания.

«Сообщество, клевета и интрига»

Ответственный за рыбок, аквариумы

В анамнезе травма головного мозга, менингит.

Страх стихийных бедствий, смерти

Аменорея

Показания к деменции

Общий

Скрытие проблем с памятью

Когнитивное снижение после черепно-мозговой травмы

Особенно у солдат и военной травмы.

Болезнь Альцгеймера

болезнь Крейтцфельда-Якоба

Деменция с тельцами Леви

Сильно рассмотрите

Начинается с бессонницы

Чрезмерное использование мозга

От сообразительности до тупости

Лобно-височная деменция

Смешанная деменция

Гидроцефалия нормального давления

Задняя корковая атрофия

Вопросы баланса Сосудистая деменция

В анамнезе хроническая мигрень, проблемы с сердцем, черепно-мозговые травмы.

Корсаковский синдром

Гомеопатический комментарий

Это средство похоже на *Serum anguillae* . поскольку оба угри. Но *ангильская сыворотка* изготавливается из токсина пресноводного угря семейства Anguillidae, тогда как *Muraena melanotis* обитает в солоноватой воде, а лекарство изготавливается из цельной рыбы семейства Muraenidae. У них много общих симптомов и состояний, особенно сходство со змеиными средствами.

Ольга Фатула, гомеопат и преподаватель из России, провела испытания и имела клинический опыт применения этого препарата. В этом прувинге было много важных тем и ощущений. Они были связаны с общими рыбными темами, которые я описал, а также с сильным элементом змей. Однако основная тема, которую описывает Ольга Фатула, — это «сообщество, клевета и интрига».

Во-первых, это идея «сообщества», сильный элемент общей темы рыб. В этом контексте это желание быть частью группы и альтруистическое желание превратить группу в сплоченное целое. Они талантливы в объединении партнеров и работников. Они являются частью сообщества, часто исключаящего типа сообщества или группы. В этом средстве есть амбиции и желание двигаться к вершине. В бизнесе это означает, что они могут основать или развивать компанию или управлять некоммерческим бизнесом. Они также могут скрывать свои амбиции, испытывать противоречивые чувства по этому поводу, поскольку обладают приветливостью рыбных средств. Проблемы начинаются, когда они начинают терять свой максимальный статус и внимание в своей группе. Как и в случае с *сикотическим соединением*, они могут испытывать «страх неизвестности». Они начинают беспокоиться о том, что другие собираются устроить на них «засаду», и становятся слишком обеспокоены тем, что о них думают другие.

Как и другие рыбы, на ранних стадиях они могут быть весьма интеллектуальными, и мозг является основным способом реализации своих амбиций. Они могут иметь несколько высших или университетских степеней и стремятся к интеллектуальному совершенству и достижениям. У *Мураены* мозг перегружен, и в здоровом состоянии мозг словно горит. Мыслей и идей много, они сообразительны, обладают хорошей ясностью и выразительностью. Они могут быть весьма остроумными и энергичными, поэтому могут стать центром разговора со своими остроумиями. Они также хотят контролировать свое окружение и использовать для этого свой интеллект и сообразительность. Это может привести к хронической мигрени.

Это переходит в другие основные темы прувинга: «змееподобие», клевета и стремление к интригам». Пациенты, нуждающиеся в *Мураене*, как и в лекарствах от змеиного яда, очень проникательны и ясно «видят» слабости других. Однако вместо того, чтобы напрямую противостоять им, они либо используют сарказм, либо заходят за спину человека, с которым конкурируют, и клеветают на него. Они не выражают себя напрямую, даже когда чувствуют угрозу. Эту ауру «интриг» и клеветы я обычно ассоциирую с

пациентами, которым нужен змеиный яд. Однако здесь интенсивность не такая большая, как у средства от змеиного яда. Но в змеиных ядах есть эгоизм, но опять же «разбавленный» и часто скрытый. Они хотят сотрудничать с группой, поэтому их чувства не выражаются напрямую.

Интенсивность работы мозга и чрезмерная активность могут привести к воспалению мозга вплоть до менингита. В сикотическом миазматическом нозоде *Meningococcinum* я описываю, как студенты, как эпидемиологическая группа, чаще заболевают менингитом. *Мураена* – средство, которое следует рассматривать при постменингите.

У Мураены также имеются свойства спирохеты : боли в костях по ночам (*Syphilinurri*) и боли, блуждающие из одного сустава в другой (*Borrelia burgdorferi Nosode*). Порядок Spirochaetales описан в « *Миазмах и нозодах*», том 2. Кроме того, испытания, по-видимому, указывают на то, что у пациента, нуждающегося в Мураене, могут быть проблемы с сердцем .

При гиперактивности мозга возникают проблемы со сном, которые становятся хронической проблемой.

Гиперактивность мозга у пациентов, нуждающихся в *Мураене*, может резко снизиться в более позднем возрасте. Их хорошая память и сообразительность ухудшаются, особенно когда они не получают должного внимания. Такое сочетание значительного ухудшения состояния и бессонницы указывает на деменцию с тельцами Леви. *Мураена* — одно из основных средств, которые следует рассматривать при этом типе деменции, а также при сосудистой деменции, когда нарушения мозгового кровообращения и проблемы с кровообращением снижают умственные способности.

Это также средство от долгосрочных последствий черепно-мозговой травмы, часто наблюдаемой у бывших военнослужащих. Одновременно может наблюдаться деменция с гидроцефалией нормального давления (ГНП). *Muraena melanotis* называют **сотовой** мураеной, и, по мнению исследователей Университета Джона Хопкинса:

Мозг некоторых ветеранов боевых действий в Ираке и Афганистане, которые пережили взрывы самодельных взрывных устройств (СВУ) и умерли позже по другим причинам, демонстрирует характерную сотовую структуру сломанных и опухших нервных волокон во всех критических областях мозга, включая те, которые контролируют исполнительные функции. Эта картина отличается от повреждений головного мозга, вызванных автокатастрофами, передозировкой наркотиков или столкновениями в спортивных состязаниях, и может быть непредвиденным признаком травм от взрывов, полученных солдатами еще во время Первой мировой войны.

В гомеопатических прувингах были симптомы, связанные с военными, включая «сны о танках и подводных лодках». Кроме того, существовало неправильное представление о неизбежной засаде и нападении.

Пациент, нуждающийся в *Мураене* , обычно настойчив, амбициозен и хочет преодолевать препятствия. Они даже склонны к суициду, когда сталкиваются с препятствием, которое не могут преодолеть, или когда больше не находятся в центре внимания. Как я уже упоминал, это особенно выражено при сопутствующей потере памяти, как в начале слабоумия.

В течение многих лет я учил, что пациенты, которым нужен змеиный яд, обычно чувствуют себя богоподобными и ответственными или создателями одной конкретной области знаний. Например, *Ботропс атрокс*. пациенты считают себя источником всего медицинского и настойчиво дают медицинские советы. В этом препарате есть элемент этого, поскольку он подобен змее, но не полностью реализован. У пациента, нуждающегося в *Мураене*, возникает ощущение, что именно он отвечает за рыбу. У них дома могут быть большие аквариумы, они могут заниматься рыбной ловлей или каким-то образом заботиться о рыбе.

Они боятся внезапных потрясений, таких как стихийные бедствия, и в то же время большую часть жизни могут бояться мертвецов и призраков. Это страх перед загробной жизнью и замешательство относительно духовного или религиозного содержания загробной жизни.

Сексуальность угрей этого семейства окружена некоторой загадкой. Они могут быть мужчинами, превращающимися в женщин, женщинами, превращающимися в мужчин, а также некоторые из них являются гермафродитами. Конечно, это должно быть средство, рассматриваемое в рубрике «Спутанность половой идентичности». По большей части пациенты не выдают никаких намеков на свои сексуальные склонности. Их желание секса или даже отношений не имеет для них большого значения. Они могут испытывать отвращение к представителям противоположного пола и быть «плоскими» или безразличными в сексуальном плане.

На физическом уровне мы видим многие проблемы, обнаруженные в *Serum anguillae*. но меньше внимания уделяется почкам. Кроме того, здесь меньше токсичного состояния, меньше оцепенения и нет тех проблем сексуальности, которые есть у *Serum anguillae*. У *Мураены* могут возникнуть проблемы с кровообращением и сердцем с эпизодической мерцательной аритмией. Как уже упоминалось, мозг является источником проблем, включая мигрень, воспаления у более здоровых пациентов и различные виды деменции, включая сосудистую деменцию, у более пожилых пациентов.

Испытатели испытали множество телесных ощущений, а также блуждающие боли в суставах и мышечные боли, как описано в Путеводителе ниже. Могут возникнуть тяжелые патологии глаз, в том числе ретинопатии с повышенной чувствительностью к свету. Они могут испытывать цветные вспышки, цвета, похожие на сепию, и ощущение сухости, как песок в глазах.

Клиническое руководство

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

Желание сделать себе имя
Менеджмент, руководитель компаний
Коммерческие и некоммерческие
Настойчивый
Болезни от потери признания
Серебряная серия

Производительность и преподавание
Сообразительные артисты
Выразительный
Любовь к красивой одежде, новой одежде.
Яркие цвета в одежде
Искусство кулинарии

Змееподобный
Но мягче

«Клевета и интриги»
Сарказм

| | |
|---|--|
| Контроль | Наслаждение от купания в воде |
| Как будто нападут | Лояльны в ущерб себе |
| Сильное интеллектуальное развитие | Ответственный за рыбу |
| Гиперактивный мозг | Домашний любитель или |
| Воспаление головного мозга | профессиональный аквариумист |
| Сообразительная шутка | Рыбалка как занятие |
| творческий | |
| Суицидальные намерения с потерей интеллектуальных способностей. | Скрытие на виду |
| | Скрытие проблем с памятью |
| | Эгоизм, но не выраженный полностью |
| Проблемы со сном | Тоска по дому |
| Бессонница | Проблемы с памятью |
| С сонливостью | Блестящая память, но вдруг память стала плохой. |
| С чрезмерными мыслями и размышлениями о планах и проектах | Плохая память, чтобы сказать. |
| Сонливость вечером | Суицидальные мысли, начались проблемы с памятью. |
| Снится вода, озера, реки, плавание | Забывая о том, что собираюсь выразить |
| Знание и защита рыбы | Романтическая любовь |
| Сны о друзьях и родственниках | Желание усыновить детей |
| Сны о еде, ресторанах | |
| Путешествие мечты | Взаперти |
| Кража во сне, дорогие автомобили | Как будто заперто |
| | Ходьба по кругу |
| Животные мечты | Отношения на паузе |
| Верблюды, ослы, пчелы, осы, рыбы | Отвращение к сексу |
| Мечта военная | Безразличие к отношениям и противоположному полу. |
| Мечты о танках, подводных лодках | Безразличен к внешности |
| ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС | |
| Головная боль | |
| Постменингит | Хуже перед менструацией, лучше после 13:00. Жгучая боль. |
| Мигрени | |
| Воспаление головного мозга; боль глубоко в мозгу. Давящая боль. Лучше есть. | Сильная боль в глазах, воспаления и патологии . |
| Хуже в 12.00. | |
| Бодрый после короткого сна | Ретинопатия |

Аверс свет
солнцезащитные очки Desire
Сухость глаз
Как будто песок в глазах
Вспышки цвета, цвета, похожие на
сепию.

Менструальные проблемы
Менструация задерживается,
Аменорея
ПМС — со вздутием живота

Тело тяжелое
Ощущение сжатия

Общий отек и отек
Но не так интенсивно, как *Serum anguillae*

Синусит
Обильная слизь
Сильное воспаление

Боль в ухе

Сердце
Мерцательная аритмия
Ощущение, будто поворачиваешься

Грудь

ОЩУЩЕНИЯ И ВЫРАЖЕНИЯ

Сжатие
Как рыба чешуя
Как косяк рыб
Движение рук справа налево.

Пронзительное ощущение
Тяжесть
Боль усиливается при движении

конечности
Боль в левом плече
Жгучие боли
Распространение на локоть и запястье.
Симптомы горла и суставов
Боли перемещаются из одного сустава в
другой
Тазобедренный сустав слева, боль,
сверление
Мышечные боли в нижних конечностях
Боли в костях по ночам

Ощущения тела
Левая сторона более хрупкая и
чувствительная.
Левая сторона меньше правой
Тяжесть, тянущая вниз все тело.

Хроническая или острая диарея

Алопеция

Еда
Желание рыбы

Держаться вместе
Волны
Наслаждение от купания в воде
Пирс, копьё

ОТНОШЕНИЯ

Сравнивать
Serum, *Meningococcinum*, средства 10 и 17 стадий, змеиные яды.

Следующие средства правовой защиты
Meningococcinum, *Sycotic Co.*, *Borrelia*, *Syphilinum*.

Отрывок из Испытания

Прувинг Ольги Фатулы, Россия, 2011-2012 гг.

Заключение

Я и группа. Я против группы. Конфликт: желание остаться без общества, побыть одному, ощущение «все устали» (могу не пойти на конференцию, не поздравить с днем рождения, попытаться остаться незамеченной). При этом возникает противоположное ощущение (или то же самое, но по отношению к себе) — общество меня избегает, вычеркивает, не считает (скрывает от меня информацию, лицемеры, интриги). Поэтому мне приходится звонить коллегам и обращаться к ясновидящим, чтобы все узнать и быть в курсе событий. Когда меня заставляют общаться, я не хочу выглядеть фурией, сдерживаю негативные эмоции.

Историко-фантастический телесериал: «Тюдоры» и «Великолепный век». Интересно, что в обеих сериях события происходят в одни и те же 1520-1530 годы. В обеих сериях темы власти и отношений — любви, ревности, страсти, султанского гарема, многоженства английского короля Генриха VIII.

- Ссылка на источник. Источник энергии.
- «У меня нет ощущения, что кто-то сидит в засаде, потом нападет».
- «Все спокойно. Пройдет время и все изменится — нужно прятаться, следить, чтобы не попасть в ловушку; кто-то поджидает тебя в засаде, чтобы обмануть и напасть».
- «Сняла квартиру на набережной реки, хочу и люблю быть у воды».
- «Всю прошлую неделю я плавал по 1,5-2 часа в ластах. Когда я выдохнул воздух под водой, и волна прошла по телу, я впал в неописуемый восторг, похожий на какое-то морское животное!»
- «Утром после пробуждения, когда глаза открываются, появляется образ круглой рыбы с металлической чешуей».
- «Пока я не окунусь в это с головой, теория мне не нужна. Сильная, мощная энергия. Меня много, оно меня несет».
- «Я не смогла смотреть на рыбок, плавающих в аквариуме «на убой» в магазине — отвернулась, сердце как-то замерло».
- «Я смотрел фильмы о обитателях мирового океана, раньше бы не стал их смотреть. Это вызывало нежность и умиротворение».
- "СПАТЬ; Сон: Аквариум разбился, я собираю рыбок на полу».
- «Внезапно мне захотелось свежей рыбы, которую я давно не ел».
- «Я купила разную рыбу, которую нашла в магазине: камбалу, форель (не уверена, форель ли это) и сельдь. Я принесла это домой и больше не хочу это есть».
- "СПАТЬ; Мечта: В кафе есть разнообразная замороженная и свежая рыба: филе, завернутое и скрученное в какие-то формы».

Физические симптомы

Симптомы соответствуют периоду продрома — слабость, озноб, потливость, ломота в

теле, субфебрильная температура. Множество симптомов со стороны горла и суставов.

- «Вечером состояние утомления, жуткая сонливость, температура 37,1».
- «Утром едва встал, температура субфебрильная, весь день продрог».
- «Днем я работал, хотя состояние сонливости и озноб сохранялось».
- «Сегодня к обеду стало тяжело, болели руки, болели ноги, озноб, усталость, обильное потоотделение, температуры нет, к вечеру прошло, ночью кружится голова».

Голова

- Боль глубоко в мозгу
- Боль давящая, лучше после еды.
- Боль в 12 часов дня.
- Мигрень перед менструацией, хуже утром, лучше после 13:00.
- Зуд кожи головы, хотя кожа чистая, без высыпаний — лечится по рецепту.

Горло

- Боль при глотании, больше слева
- Слизистая оболочка просто гиперемирована и не более того.
- Чувство давления

Грудь

- Ощущение «бульканья» в грудной клетке слева.
- Грудная клетка внизу кажется тяжелой, а тело тяжелым.
- Ощущение в левой половине грудной клетки, как будто ее проткнули, насадили на копьё, оно торчит сквозь тело, проходя через него в области сердца и наружу в области левой лопатки.
- Боль с ощущением беспомощности. Хуже от движения, будто копьё повредило все мышцы, сломаны кости.
- Словно сила тяжести, направленная вниз, тело кажется тяжелым.

Сердце

- Ощущение переворачивания в сердце весь день, больше ближе к вечеру
- Ощущения поворота, только вечером
- Ноющая боль, которая временами пронизывает тело насквозь.
- Сердце, аритмия, экстрасистолы

Желудок и брюшная полость

- В 23.00 лежа, ощущение как будто маленького шарика в желудке.
- Левый пах, паховая складка, кратковременная боль.

Женские органы

- Менструация, задержка.
- Менструации, отсутствие
- Аменорея
- Аменорея, задержка менструации *на 2-4* месяца.
- Аменорея, лечение
- ПМС, вздутие живота
- ПМС, хуже утром, лучше после 13:00.
- Утром у меня как обычно перед месячными болел живот и голова, но, на удивление, потом все прошло.

конечности

- Плечевой сустав слева жжение.
- Голень правая, икроножная мышца, спазм
- Утром 7.30, голень правая, икроножная мышца, боль резкая.
- Кости, боль
- Кости, боли по ночам
- Боль глубокая, как в самой кости, не менялась при вставании и ходьбе.
- Суставы, боли, переходящие из одного сустава в другой.
- Плечо, левое, сустав, боль
- Левый плечевой сустав, боль, через 24 ч.
- Плечевой сустав слева жжение.
- Левый плечевой сустав, жгучая боль, постепенно перемещающаяся в левый локтевой сустав и далее в левый лучезапястный сустав.
- Левый плечевой сустав, болит, затем появилась боль в правом локтевом суставе, слева в левом плече.
- Боль в тазобедренном суставе слева; Тазобедренный сустав слева, боль, сверление
- Тазобедренный сустав слева: боль, сверлящая, иррадирующая в пяточную кость.
- Спазм мышц голени, правой руки и макушки.
- Утром, 07.30. Голень справа и икроножная мышца, боль острая.
- Голени, ощущение слабости, хуже в положении лежа.
- Ощущение в ногах скованности и из-за этого в них появилась слабость
- Голени, сужение, слабость в течение дня.
- Икры, судороги, судороги, слабость, лежание в постели.
- Голени, судороги, судороги, слабость ночью.

Общий

- Левая сторона тела чувствует себя лучше, чем правая.
- Левая сторона тела более хрупкая и чувствительная, чем правая.
- Левая половина тела меньше правой, ощущение, будто
- Тело, тяжесть, ощущение, будто
- Тело, тяжесть, тянущее вниз ощущение, будто

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Фатула, О. 201112. Испытание *Muraena melanotis* . Россия

Клайн, Л. 2021. *Миазмы и нозоды, том 2*. Нараяна Верлаг.

Общие ресурсы и ссылки

http://en.wikipedia.org/wiki/Muraena_melanotis :

<http://az-animals.com/animals/moray-eel/> :

<http://www.dive-the-world.com/creatures-moray-eels.php>

<http://www.fishbase.org>

https://www.hopkinsmedicine.org/news/media/releases/combat_veterans_brains_reveal_hidden_damage_from_ied_blasts

~~ ОНКОРИНХ ТШАВИЦА

тихоокеанский лосось; Лососевые



Гомеопатия Аббревиатура: *onc-t*

Ключевые слова: *лососевые; проходной; умеренный; морской; пресноводный; солоноватый; эпипелагический; перелетный; яичный каннибализм; плотоядный; добыча; пищевая рыба; паразиты*

Чавыча, *Oncorhynchus tshawytscha*, является крупнейшим тихоокеанским лососем и обитает в северной части Тихого океана и речных системах от северной Калифорнии до Аляски и от северной Японии до Сибири. Они были завезены в другие части мира, включая Новую Зеландию и Великие озера. Другие распространенные названия включают лосося Кинг, Квиннат, Весенний и Тайи.

Естественная история

Чавыча анадромна и проводит в океане от 1 до 8 лет (в среднем от 3 до 4 лет), прежде чем вернуться в свои родные реки для нереста в чистой, прохладной, насыщенной кислородом пресной воде, свободной от отложений. Чавыча нерестится с сентября по декабрь. Ухаживание может длиться несколько часов. Пока самка роет редд (гнездо), самцы вибрируют и крестятся перед самкой. За несколько секунд до откладывания яиц самка быстро встряхивается рядом с выбранным ею самцом, вызывая выброс спермы. После откладки яиц самка будет охранять гнездо от 4 до 25 дней, прежде чем умереть; самцы ищут дополнительных партнеров. На пути вверх по течению и во время продолжающегося нереста чавыча может съесть до 14 только что отложенных икринок в

день.

Оплодотворенные яйца вылупляются через 90–150 дней. Через 3 месяца часть мальков начнет мигрировать в море; большинство мальков остаются в пресной воде в течение года, некоторые - до 3 лет. Некоторые особи остаются вблизи берега на протяжении всей своей жизни, но другие путешествуют дальше в океан, живя на глубине до 375 метров.

Пищей в ручьях являются преимущественно наземные насекомые и мелкие ракообразные; В море основными продуктами питания являются рыбы, ракообразные и другие беспозвоночные.

Чавыча сине-зеленого или фиолетового цвета на спине и верхней части головы с серебристыми боками и белой брюшной поверхностью, отличается небольшими черными пятнами на спине, верхней и нижней долях хвостового плавника, а также черными деснами. нижней челюсти. Его рот часто темно-фиолетовый. Взрослые рыбы различаются по размеру до 58 дюймов (1,5 метра) в длину; в среднем они весят от 10 до 50 фунтов (от 4,5 до 23 кг), но могут достигать 130 фунтов (59 кг). В пресной воде с приближением размножения рыбы меняют цвет на оливково-коричневый, красный или пурпурный, причем изменение цвета более заметно у самцов.

На молодых чавычи охотятся рыбы и птицы (например, крохали и королевские - рыболовы); взрослые особи являются добычей крупных млекопитающих (косаток, тюленей, морских львов, медведей) и крупных птиц (орлов, ястребов).

Лосось – пищевая рыба. Крупнейшим производителем чавычи в аквакультуре является Новая Зеландия.

Первые нации Канады и лосось

Коренные народы Западного побережья Канады почитают лосося не только как важный источник пищи, но и с духовной и культурной точки зрения. Первые нации верят в духовный мир, который взаимосвязан с материальным практическим миром. В основе их убеждений лежит то, что у людей-животных есть духи, которые входят в человеческий мир. Поэтому существует почитание животного мира и, в частности, «лососевого народа -». Характерными чертами лосося являются трудолюбие, стойкость и мудрость. Кости съеденного лосося торжественно возвращают в море, чтобы обеспечить постоянное питание.

Лосось дарит людям жизнь. Большая часть территории вокруг бурной и быстрой реки Фрейзер крутая, и доступ к рыбной ловле затруднен. Традиционная ловля сетей представляет собой инновационное решение для коренных народов, но не без значительного риска. Рыболовы привязываются к камню и опускают сети с длинными ручками в стремительную воду, чтобы нащупать лосося. Опыт ловли лосося сетями также подтверждает мощное учение о лососе: оно того стоит.

Подобно лососю, люди возвращаются в одно и то же место, поколение за поколением.

Учение лосося, коренного населения Британской Колумбии

Паразиты: *Анисакис*; *Ботриоцефалия*; *Цератомикса Шаста*; *Миксоболус церебралис*; *Филлоботриум*; *Тинаскарис*

Отличительные особенности гомеопатии

Возвращаясь к источнику своих проблем
Круги, круглые и даже круглые украшения.
Амбиции, стойкость
Дальние и трудные путешествия, работа и путешествия
Глубокое желание забеременеть и материнства
Проблемы с зачатием, до и во время менструации, овуляции.
Долгая история психотерапии
Проблемы с исходной семьей
Проблемы с матерью – властная мать
Горе по поводу отсутствия или потери «второй половинки»
Романтическая тоска «на протяжении веков» приводит к разлуке
Делать дела в неправильном порядке
Желание шоколада; мясо

Показания к деменции

Болезнь Альцгеймера

Делать вещи в неправильном порядке, особенно при одевании

Дезориентация все же блуждает и теряется

Память поначалу плохая для чтения и письма.

Скрюченные и сомкнутые пальцы

При синдроме заката

болезнь Крейтцфельда-Якоба

Хотя на протяжении большей части жизни у них могут наблюдаться когнитивные проблемы, может произойти и значительное внезапное ухудшение.

Сосудистая деменция

Смешанная деменция

Хроническая боль (особенно боль в спине) при приеме лекарств, приводящая к деменции

Гидроцефалия нормального давления

Задняя корковая атрофия

болезнь Паркинсона, деменция

Постгриппозная и вирусная деменция

Гомеопатический комментарий

Живя на острове на тихоокеанском северо-западе Канады, я часто с изумлением наблюдал, как лосось возвращается к истоку реки, чтобы снова нереститься. Этих рыб называют анадромными, от греческого «бежать вверх». Они яростно борются с течением и фактически поднимаются в гору (или в наши дни они бросаются по лестницам, встроенным в склоны ручьев и рек), чтобы добраться до своего единственного

первоначального нерестилища, которое они инстинктивно помнят.

Действия и качества, связанные с этим, можно увидеть в типе пациентов, нуждающихся в этом лекарстве, а также в гомеопатических испытаниях, проведенных Джереми Шерром и опубликованных в «*Динамических испытаниях*», том II. У них есть амбициозное стремление и упорство. В работе они стремятся достичь высокого уровня финансовой независимости и даже используют для этого преступные методы. На личном уровне они постоянно пытаются замкнуть круг глубоких детских потерь и отсутствия любви, стремясь вернуться к источнику своих проблем.

Во-первых, они очень упорны во всем, что бы они ни делали. У них есть тихие амбиции, и они будут решительно держаться за любой проект до тех пор, пока он не будет близок к завершению. На этом этапе они могут быть постоянно заняты и ехать очень быстро, чтобы добраться до места назначения. Испытатели временами чувствовали себя «нервными, как нервная скаковая лошадь». Они мечтают участвовать в таких гонках, как велоспорт, с «чудесным ощущением скорости». Пациент, нуждающийся в *Oncorhynchus*, иногда может либо проявлять сверхчеловеческую силу и бессонницу, либо впасть в хроническую усталость и потерять способность работать. Они также могут направить эту энергию на аэробные или интенсивные тренировки. Но может быть и своего рода трудолюбивое самопожертвование ради всей семьи или группы.

Во-вторых, это личности, которые постоянно задаются вопросами и мучаются необходимостью докопаться до источника своих психологических проблем. Как и в случае с другими рыбными средствами, возникает ощущение, что вас легко ограбили и стали жертвой, но невозможно это исправить. Жизнь, конечно, борьба.

Часто они проходят психотерапию в течение многих лет, и проблемы, с которыми они сталкиваются, обычно связаны с их матерью (возвращаясь к источнику). Они требуют от своих отношений глубокой связи «родственной души» и испытывают глубокую печаль, когда понимают, что эта глубокая связь не достигается.

В детстве основная проблема заключалась в том, что их родители, особенно мать, мало проявляли привязанности или находились в состоянии депрессии и не могли проявлять эмоции. Они могут либо чрезмерно компенсировать это чрезмерной заботой о детях (и животных) и быть довольно властными, либо иметь большую чувствительность к критике и поэтому легко чувствовать себя отвергнутыми своими детьми и партнером. В целом, будучи взрослыми, они могут иметь постоянное ощущение и стремление к тому, что проблемы раннего детства не решены полностью; они чувствуют там «тьму». Они переживают горе, а в более позднем возрасте из-за этих нерешенных проблем у них может случиться полный срыв с беспричинным плачем.

Их мышление и деятельность становятся «зацикленными», поскольку все это ведет к чему-то в их детстве, что они не могут точно определить. Они не могут ясно вспомнить, что именно вызвало эти страдания, но они знают, что если продолжат упорно искать, то найдут это. Я думаю об этом лекарстве для человека, который много лет проходил психотерапию и не почувствовал решения.

В результате они ищут вторую половинку, кем-то, кто заменит чувство отсутствия любви. Обычно, когда они кого-то находят, это не срабатывает, и их можно легко «подвести», как сказал один из моих пациентов. Этот пациент чувствовал, что каждые отношения будут «единственными», но затем почувствовал, что это не так. Горе, которое у него было внутри, будет еще сильнее. Как правило, на протяжении многих лет у них возникает довольно много отношений, которые никогда не удовлетворяют этому

высокому идеалу, подобно нозоду *Mycoplasma pneumoniae*.

Ощущение того, что ты в ловушке, но при этом острая потребность двигаться вперед. Они рационализируют это, говоря себе и друзьям, что ими воспользовались или они пострадали от несправедливости. Они желают сбежать, и это может быть сделано путем переезда или с помощью наркотиков, быстрых автомобилей и изменения отношений. И в результате может возникнуть депрессия, словно в «темную ночь души», когда возникает множество вопросов, вызывающих глубокую тяжесть, путешествие по темным местам психики и отсутствие решения. Даже в ходе испытаний и в моих клинических случаях наблюдались темные сны.

Джереми Шерр, мастер-испытатель обширных испытаний *Oncorhynchus*, так описал свой клинический опыт после испытаний:

Прuverы испытали глубокое, сильное горе и печаль, не зная, куда они идут, но тоскую и ища дом. И наоборот, они чувствовали себя запертыми в доме, им хотелось пройти много миль и преодолеть большие расстояния.

Была тоска по второй половинке, по обретению настоящей любви и огромное разочарование по утраченной любви. Большую проблему в этом препарате представляет контроль: либо потеря контроля, либо чрезмерный контроль, особенно склонность матери контролировать своих детей.

В общем, они представляют многие утверждения в такой круговой манере без центральной идеи. Вы можете испытать некоторое утомление, занимаясь их делом. В прувинге эти аспекты были достаточно ярко выражены — многие испытуемые артикулировали темы кругов, поиска колец или потери колец, а также ношения колец или украшений с кольцами. Был даже сон, где мать испытателя носила кольцо в носу. В смысле кругового путешествия у пациентов *Oncorhynchus* может возникнуть глубокое желание путешествовать «вокруг» мира, которое у некоторых пациентов на самом деле невыражено, в то время как другие проводят большую часть своего времени в путешествиях.

Во время испытаний также было ощущение вращения:

Ощущение тяжести сверху и желание занять горизонтальное положение; может опрокинуться или улететь; вращаясь вокруг, вращаясь по кругу против часовой стрелки. Ощущение, будто на корабле.

Неудивительно, что вода является важной особенностью лекарства. Были сны о воде, плавании и наводнениях. Больные могут использовать это в своих выражениях: «Я плыву против течения, но никуда не добираюсь», или «чувство плавания, головокружение», или «наводнение воспоминаний».

Это круговое путешествие также может привести к тоске по семье, дому и, в частности, по детям; они могут забеременеть, несмотря на трудности в отношениях. Основной целью лосося является размножение, но это трудный путь. В прувинге *Онкоринха* было «Глубокое желание забеременеть и родить детей, я все время мечтаю о детях» и «Как я могу продержаться так долго без ребенка?» Очень сильный страх неспособности иметь детей. Шерр заключил: «Рождение детей является доминирующей чертой *Oncorhynchus* со многими симптомами, связанными с зачатием, бесплодием и высокой сексуальной энергией».

Как родители, они берут на себя материнскую роль, но она может быть диктаторской и критической, с сильными конфликтами и разногласиями со своими детьми. Или, как уже упоминалось, они могут иметь конфликты со своими родителями и чувствовать, что собственная мать отвергла их и не проявила любви.

Тем не менее, ощущение «добротного пациента-рыбы» все еще сохраняется. При всем упорстве, амбициях и разочарованиях можно было бы ожидать, что пациент, нуждающийся в *Oncorhynchus*, будет довольно агрессивным, но вместо этого он довольно податлив и ему не хватает уверенности внутри. Они не любят конфронтации; они хотят любой ценой поддерживать связь со своими друзьями или группой и поэтому не выражают своего разочарования по поводу них или других серьезных проблем, которые могут поставить под угрозу их отношения.

Джереми Шерр в онлайн-журнале Npathy представляет случай женщины, которая пыталась забеременеть в течение шести лет. В анамнезе у нее была травматическая внематочная беременность. Она была в депрессии, у нее была тяжесть в движениях и голосе.

В интервью она использовала такие выражения, как:

Начать цикл

я иду назад

Проблемы с моей матерью

Быть одиноким

Работать так усердно

Я веду финансовый и социальный календарь

Традиционные ценности

Неуверенный в себе

Работайте с влиятельными динамичными людьми

Целенаправленный

Страх умереть и не размножиться

Перфекционист

Не могу получить мотивацию, и все требует усилий

Высыпания герпеса вокруг рта

Трусость

Любит шоколад и хочет мяса

Дрожжевая инфекция

Предменструальные симптомы, включая эмоциональные проблемы

Все эти выражения и элементы случая указывали на *Oncorhynchus*, и ей дали 200°C препарата. В течение двух месяцев она забеременела и впоследствии родила здорового ребенка со значительным улучшением здоровья и благополучия.

Несмотря на то, что испытания были завершены в 1996 году, лишь намного позже я обнаружил наличие у рыб деменции. *Oncorhynchus* особенно эффективен при таких традиционно трудно поддающихся лечению жалобах. В Полном реперториуме очень много рубрик *Onco rhynchus*, которые отражают поздние стадии болезни Альцгеймера и серьезное снижение когнитивных функций. Вот выборка:

Сны, действия в неправильном порядке (ключевая характеристика *Онкоринха*)

Ошибки в написании

Ошибки, совершение, восприятие

Ошибки в разговоре, неправильные слова, неправильное расположение слов, перевероты.

Ошибки в написании

Ошибки в числах, транспонирование

Ошибки слева направо

Забывчивый о том, что он только что сделал

Забывчивы об именах

Забывает, куда положил предметы.

Забывчив о том, что только что прочитал

Забывчивость о словах

Забывчив, сказать, о том, что он собирается сделать.

Забывчивость, слова для разговора, поиск слов.

Безразличие ко всему

Путаница в уме относительно своего местонахождения теряет дорогу на знакомых улицах.

Один испытатель даже упомянул:

Я почувствовал, как мой мозг закрылся. Забывал о том, что только что сделал, неправильно записывал цифры во время проверки.

Кроме того, я добавил множество подтверждающих выдержек о снижении когнитивных функций в разделе «Современные показания» под этим комментарием.

Далее, во введении к этой книге, я обсуждаю лежащие в основе «духовные» элементы развития болезни Альцгеймера — попытку «забыть» прошлые жизни, знания о перерождении, которые вспыхнули в сознании. В случае с *Онкоринхом* речь идет о связях родственных душ в прошлой жизни и перерождении. Их связь с этой жизнью текуча, как будто они движутся сквозь воду. Таким образом, мы видим в этом препарате следующие интересные рубрики:

Путаница во времени

Сознание расширено

Мечты возвращаются в прошлое

Сны в путешествии во времени

Снятся покойники, мать или бабушка

Заблуждение: все тело пустое.

Плач, беспричинный

И в доказательстве:

“Чувствовал себя в другом мире”

«Чувства продолжались целую вечность»

«Ощущение регресса в прошлую жизнь, когда его убивают мечом физической боли»

По моему клиническому опыту, у пациента, нуждающегося в *Oncohyunchus*, при

отсутствии гомеопатического лечения в пожилом возрасте может развиваться состояние деменции. Тем не менее, когда вы с ними разговариваете поначалу, они кажутся в порядке. Пожилые пациенты в этом состоянии страдают от дезориентации, но легко отвлекаются, теряются и, если сталкиваются, говорят, что ищут свою мать, дочь или семью.

У них возникают трудности с пониманием, письмом и чтением, что усугубляется нарушениями зрения с дегенерацией желтого пятна. Они могут видеть цвета, вспышки молний и мерцание в зрении. Зрение затуманено, особенно по утрам, и, хотя они заядлые читатели, они могут отказаться от этого, так как нарушения зрения усиливаются при чтении.

Нетипично для рыбных испытаний то, что у *Oncorhynchus* наблюдаются (предвиденные) сны о жестоком обращении (болезнях) головы и мозга:

«Сон... он повернулся, выстрелил ему в голову и убил его. У меня была кость и плоть в моей руке, и я был так потрясен и ужаснут...»

8 200С, 21:XX:XX

На поздних стадиях болезни Альцгеймера (стадии 4–7) пальцы могут сгибаться и смыкаться, напоминая крючок.

Было бы полезно доказать наличие масла только из лосося, поскольку мы, вероятно, увидим больше фибромиалгических проблем, таких как *Oleumjecoris*.

Клиническое руководство

ВНЕШНИЙ ВИД И ПОВЕДЕНИЕ

Дружелюбный, но агрессивный человек
Рыбий взгляд; мягкий
углеродоподобный; возможно, ожирение

Тревога о будущем

Тоска по второй половинке
Женится на ком-то вроде матери
Мать неласковая

Слишком много макияжа. Подавленный, тяжелый.

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

Амбициозный, упорный и конкурентоспособный
Упорство в проектах
Борьба за преодоление препятствий
Цели часто меняются
Болезни от унижения
Болезни из-за подавленных амбиций.
Нетерпеливость по отношению к другим – не выражена. Самопожертвование.

История многих неудовлетворительных - отношений
Никто не достигает идеала
Любовь животных — они дарят любовь - безоговорочно
Горе
Любовные мечты
Одинокое чувство

Неудачное чувство
Неудачные попытки — борьба
Недостаток уверенности, но упорство

Снится библейский король или королева
Заблуждение увеличено
Особая судьба

Плач

Беспричинный

При описании симптомов

Из музыки

| | |
|---|---|
| Недоверие к власти | Бред или сны о грабителях в доме Другие |
| Гнев на власть | отвлекаются на погоню за грабителями |
| Мятежный | Преступность |
| Жертвы власти | Рука заблуждения увеличена |
| Беспомощная жертва | Приветливый |
| Проклятие | Дружелюбие, желание угодить |
| Точный фокус | С амбициями |
| Организованный работник | Путешествовать |
| Длительная концентрация | Во всем мире |
| Перфекционизм и порядок | Любовь и желание путешествовать |
| Круговые и циклы | Мысли о путешествии |
| Носит кольца и круглые украшения. | И все же возвращается домой |
| Круговые мысли, утверждения и аргументы | Вода |
| Боязнь закрытых мест | Многие мечтают о |
| Делает круговые движения | Наводнения |
| Циклы | Плавание |
| Желание вернуться домой, тоска по дому | Море, река |
| Ходьба по кругу | Высокая жажда |
| Когнитивный спад – ошибки и - | Живите во влажном, мокром помещении |
| забывчивость | Сикоз |
| Делать дела в неправильном порядке | Ванна улучшает |
| Потеря предметов | Смерть |
| Ошибки в написании, написании, цифрах. | Страх смерти |
| Дислексия: слева направо, перестановка | Страх рака |
| чисел и слов. | Любовь больна, но потом равнодушие к |
| Охота за словами | близким |
| Забывчивость | Беременность и дети |
| За то, что он только что сделал или | Желание, решимость забеременеть |
| собирается сделать | Боюсь не иметь детей |
| Для имен, слов, поиска слов | Проблемы с фертильностью |
| Путаница | Мечты младенцев |
| Пространственный | Мечты кормления грудью |
| Дезориентация | Вода |
| Блуждая, теряясь | Снится вода, потоп, купание, |
| Ищу родственника | Больше мечтаний |
| Заблуждение: все тело пустое. | Тьма |
| Пустое, полое ощущение | Любовь |
| Грабители и грабители | |

Мать
Беременность
Путешествие во времени

Делать что-то неправильно

Чувствителен к шуму

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

Избыток энергии или усталость
Синдром хронической усталости после
продолжительной напряженной работы
Серьезные и целенаправленные аэробные
упражнения

Речь
Искажено или проглочено
Длинные паузы между предложениями
«Э-э... э-э...» постоянно
Заикание

Чувствителен к запахам
Чувствителен к чесноку, духам, водоемам.

Хроническая усталость
После преодоления серьезных препятствий
и чрезмерного напряжения
Болезни от напряжения

Длительные физические недуги
Хронический гепатит
Рубцовая ткань, спайки

Головокружение
При наклоне головы вперед
Ощущение вращения
Как будто вращаясь по кругу
Падение
Как будто на корабле

Ортостатическая гипотензия
Обморок при вставании из положения сидя

Голова и головные боли
Тупая боль
Ослепляющая мигрень

Путешествие – поезда, самолеты, вождение.
Насилие.

Боль от ушиба
Особенно в затылке
Полнота, давление и давление
Давление во лбу
Пульсация

Хронический ремиттирующий рассеянный
склероз
Хуже слева

Проблемы с позвоночником
Дегенеративные диски
Спондилит
Скованность и боль
Ухудшение в шейной и спинной
области. Травмы позвоночника.

Вывихи конечностей

Скованность при пробуждении
Высокое сексуальное желание
Много разных отношений
Можно жениться поздно, но тогда монога
мышь
Сексуальные сны

Женские гениталии
Бесплодие
Эндометриоз
Кисты яичников
Фиброиды
бели

Во время менструации
Менструации слишком частые
Болят яичники особенно слева
Спазмы

Наклон вперед улучшает состояние.

Печень
Хронический гепатит
цирроз печени

Сердце
Словно вырывается из груди, выпирает,
большая, качает.
Ощущение бульканья при ходьбе

Хронический синусит
Постоянный насморк
Стеснение в гайморовых пазухах

Кашель
Хуже теплые напитки
Преимущественно сухой

Легко поперхнуться во время еды
Ощущение удушья во время питья

Бессонница
Серьезный
Не могу заснуть
Часто просыпаюсь от легкого шума

Зоб
Кожа

Герпес
Хуже шоколада
Сыпь, зуд груди
Стригущий лишай
Зуд без высыпаний
Высыпания в наружном ухе

Запор
Хуже перед менструацией

Боль в колене
Хуже после наклона
Хуже положение

Усталость от лежания улучшается

Хуже ветер

Еда
Тайное переедание
Ожирение
Страстное желание или отвращение к
белковой пище
Жаждет грубой пищи
Желание шоколад, мясо, лосось
Желание острого вкуса, уксуса, специй,
соленых огурцов, оливок и т. д.

Цвет - розовый, красный, оранжевый,
янтарный/черный.

SENSATIONS

Water, sea, river
Struggling upstream
Moving forward and halted
Swimming
Dragging
Floods

RELATIONSHIPS

Flying
Longing (for children, soulmate etc.)
Excitement
As if on a ship
Circles, rings, ring of people
Ringed, circular, hooped jewelry

Похожие и родственные средства

Oleumjecoris, *Nux vomica*, *Ignatia*, *Chocolate*, *Tuberculinum*, *Medorrhinum*, *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Lac equinum*, препараты *Sygnus* (лебедя), *Asipenseridae*, *Водород*, *Германий*, *Неон*

Современные показания

Гомеопатические группы и миазмы

Мягкая группа

Рыбная группа

Старая группа

Сикотический миазм

Туберкулезный миазм

Выдержки из протокола доказывания

Из прувинга Ганемана, проведенного в Школе Намис.

РАЗУМ ТЕМЫ

Эмоции

Один

Злость

Животные

Беспокойство

Апатия, вялость

Спокойно, спокойно, хорошо

Дети

Дети Израиля

Ясновидение

Цвета

Уверенность

Проклятие

Смерть

Вождение

Забальзамированный

Страх

Женщина мужчина

Свобода, побег

Высокий, колоритный

Дом

раздражительный

Изоляция, наблюдатель

Убийство

Любовь

Разнообразный

озорной

1996 Джереми Шерр ФШом. в Ди-

Матери, дочери и семейные отношения

Музыка

Шум

Заказ

Позитивный

Царица Савская и царь Соломон

Воспроизведение

Грусть, горе

Вторая половинка

Звук

Обучение

Путешествовать

Правда

Нереально

Жертва

Гулять пешком

Вода

Плач

Интеллект

Концентрация, растерянность

Дезориентация

Нерешительность

Память

Ошибки

Стороны

Время

Подборка подтверждающих записей

Ощущение ловушки; жажду быть свободным. 12, 30С, 01:08:00

Пока я шел, у меня внезапно появилось непреодолимое желание пройти полный круг. Потом мне пришлось сделать это снова. В середине обычной прогулки я почувствовал, что моя голова наклонена влево, затем я несколько раз прошел круг, а затем продолжил нормально. 26200С, 10:XX:XX

Наслаждаюсь вождением. Чувствую себя очень тронутым (эмоциональным) потоками машин. Просто иду вместе с рекой, вижу, как другие реки текут в разные стороны, а вдали впадают в ручей другие. 04,12С, 22:XX:XX

Чувствую себя возвышенным, резвым, колоритным. 02, 12С, 06:XX:XX

В начале прувинга я почувствовал себя хорошо и принял решение поехать домой в Новую Зеландию. Теперь я не знаю; все кажется не таким ясным, как тогда. В каком-то смысле я как будто не знаю, где мое место. Мне идти домой или нет? И где вообще дом? 05, 200С, XX:XX:XX

Проснулся с прекрасным ощущением, будто только что влюбился. 12, 30С, 00:08:00

Тайна жизни — любовь; все, что имеет значение, это любовь. 03,12С, 03:XX:XX

Сладость прошлых жизней вместе. Прилив жара в момент непосредственно перед оргазмом, с воспоминаниями. Теперь могу представить себя с кем-то. 32, 30С, 19:XX:XX

Сон вызвал глубокую тоску по второй половинке, глубокую боль в пупке. Глубокие, тяжелые, старые вещи, прошлые жизни, незавершенные дела. Пару лет назад я думал, что встретил свою вторую половинку, но мы не общались. Он меня не видел или все это было в моем воображении? 14, 200С, 07:XX:XX

Сон: Я выходила замуж, нашла свою вторую половинку и была очень счастлива. Было волнение, когда я готовила прием — я пыталась все сделать сама, в спешке, и никто мне не помогал. 23, 30С, 102:XX:XX

Почему так легко выкидышь? Когда душа входит в тело? Я не помню, чтобы у меня была мать. Вчера она позвонила рано, что было необычно. Я спросил о рождении; сказал, что я закончил. 32, 30С, 07:XX:XX

Глубокое желание забеременеть и родить детей. Я все время мечтаю о детях. 03, 12С, XX:XX:XX

Мысли о матерях, детях. Глубокая печаль от мысли, что, возможно, не найдется души, которая захотела бы у меня родиться. 03,12С, 09:XX:XX

Надоело быть матерью, как будто я никогда не смогу оправдать ожидания дочери. Ругаясь. Злой. Расстроила свою дочь, когда сказала, что с меня достаточно материнства.

14,200С, 19:XX:XX Я всегда чувствовала контроль со стороны матери, но теперь я чувствую, что не обязана отвечать перед ней за то, что делаю. Я свободен делать со своей жизнью все, что хочу. Я свой человек, и она своя личность. Это моя жизнь. Я поблагодарил свою мать за то, что она была моей матерью. 03,12С, 09:XX:XX

Мои отношения с дочерью лучше, чем были в течение многих лет. Как будто я отпустил ее, и она стала гораздо более независимой и теперь редко хочет спать в моей постели. 14, 200С, 140:XX:XX

Ругаясь. Ненависть к доказыванию. Часто использую слово «f***». 12, 30С, 07:XX:XX

Вербальная агрессивность с использованием таких фраз, как «убить». На следующий день продолжилось такими фразами, как «ненавижу» и «плевать на кого-то». 20, 30С, 01:XX:XX

Желание быть членом группы, а не народа. Чувствовал себя неловко и неестественно с людьми; предпочел бы побыть один. 12, 30С, 00:19:00

Ощущение беспомощной жертвы. Беспомощный, безнадежный; сдался полностью. Мне все равно. Никакого сопротивления вообще. 12, 30С, XX:XX:XX

Вечер. Чувствую себя плаксивой, одинокой, хотя вокруг меня есть люди. 12, 30С, 10:XX:XX

Чувство отстраненности. Чувствую себя менее сосредоточенным. Почувствуйте себя более отстраненным и отстраненным. Концентрация плохая; мысли кажутся разрозненными, перескакивая с темы на тему. 04,12С, 11:06:XX

Отсутствие уверенности при пробуждении, чувство подавленности. 02,12С, 03:XX:XX

Тревога о будущем, чувство: «Бог. Вот я и застрял в Лондоне. Зачем? Что я делаю на работе, которая мне не нравится? Почему я не могу стать гомеопатом? Я ничего не делаю, ни счастья, ни партнера, ни гомеопатии». 02,12С, 02:01:15

Люблю громкую музыку. 04,12С, 03:02:30

Чрезмерная чувствительность к шуму. Желание громкой музыки. Шум транспорта слишком громкий, как будто окна открыты, но это не так. Обогреватель в машине звучал очень громко. Но хочется громкой музыки. 04, 12С, 07:08:30

В магазине все казалось замедленным. Проверил у других клиентов, потому что это показалось нереальным. 04,12С, 02:03:00

Понимание, работа и концентрация затруднены. Желание завершить работу, но мучительно медленно. Хочется сдать, но это надо сделать. Все кажется тяжелым трудом, даже не забывая писать эти заметки. Трудно читать: кажется, что предложение закончилось в конце строки, но понимаешь, что оно не имеет смысла. Трудно понять

смысл написанных слов. Приходится их перечитывать и концентрироваться, чтобы понять смысл. 04,12С, 14:20:00

Концентрация затруднена. Упражнение на хронометраж 8 минут. Кажется, почти невозможно вспомнить, когда мы начали. Внимательно смотрю на мои часы, надеясь, что они произведут впечатление. Чувствую себя не совсем в этом», не уверен, что мои комментарии уместны или имеют отношение к тому, что только что было сказано. 04,12С, 13:10:XX

Почувствовал себя в другой реальности, совсем в другом месте; продолжал пытаться вспомнить, где я был, как будто я потерялся, совершенно дезориентированный. Потом мне снились друзья, меня оставили где-то, чего я не знал, и я пытался найти дом, свой дом, чувствуя раздражение и разочарование. 12, 30С, 13:XX:XX

Нерешительность. Трудности с решением, как припарковаться. Не могу решить, какую одежду надеть. Не могу решить, что купить. 04,12С, 02:08:00

Забыв время. Обнаружил, что невозможно рассчитать время для 8-минутных ролевых игр. Невозможно понять, когда мы начали и когда закончить. Совсем забыв время. 04,12С, 07:06:30

Трудности с запоминанием. Трудно запомнить имя пациента передо мной, записаться на прием к врачу или написать имя на бутылке. Не могу вспомнить имя музыканта на одной из любимых кассет. 04,12С, 09:03:30

Потеря памяти. Забудь, зачем я пошел к холодильнику (за молоком). Договоритесь о встрече с кем-нибудь на следующей неделе, а затем поймите, что у меня еще одна встреча, о которой я совершенно забыл на несколько минут. 04,12С, 14:04:00

Забывчивость. При покупке не могу вспомнить, что мне нужно. Очень необычно для меня. 17, 200С, 17:XX:XX

Забыл, что у меня назначена встреча с пациентом. Я собирался в Лондон и был очень сосредоточен на этом. Раньше я никогда не опаздывал и не пропускал встречи. Чувствовал себя очень виноватым. 09, 12С, 13:XX:XX

Моя память была ужасной. Я забываю что-то сделать, оставляю вещи, забываю, куда их кладу, и вообще чувствую, что мне не хватает организованности. Однажды я потерял сумочку в учительской. Кто-то нашел его и положил в поднос моей сестры, так что я его пропустил. Основным чувством, связанным с этим, было не раздражение, а ощущение, что вот-вот произойдет еще что-то, не беспокойтесь, что-то вроде «хо-хм». 05, 200С, XX:XX:XX

Потерял ключи от машины, но я был спокоен и недоумевал, почему все так не в порядке. 21, 12С, 06:XX:XX

Я почувствовал, как мой мозг закрылся. Забыл о том, что только что сделал, неправильно записывал цифры. На протяжении всего доказывания. 12, 30С, 00:08:00

Ошибки в написании номеров телефонов, перепутанная последовательность цифр. 03, 12С, 25:XX:XX

На ум часто приходят три числа: 72, 86, 93. 27, 30С, XX:XX:XX Слова перепутаны, в неправильном порядке. Трудно выговорить мои слова; трудности с произнесением предложения. 04, 12С, 00:06:00

Трудности с подбором правильного слова. Трудно сказать, что я имею в виду. Сказал «модно», когда делал комплимент другу. Не смог подобрать нужное слово. 04,12С, 01:23:30

Путаница с именами. Коллега сказал: «Джилл», а я собирался сказать: «Это не ее имя». Я подумал, что что-то не так, а потом понял, что это правильное имя. 04, 12С, 04:21:15

Ошибки в написании. 23, 30С, 02:XX:XX

Перепутать слова. 09,12С, 00:01:00

Ошибки в написании. Слова написаны неправильно, буквы пропущены. Последняя буква слова отсутствует или заменена первой буквой следующего слова, например, «спеллинг», «удивительно», «когда», «фалькен» и, например, «примечание» вместо «не»; «что» вместо «смотреть»; «играть» вместо «места»; ты/ваш; чек/проверка; все/все; нет/знаю. 04,12С, 00:04:30

Допущены ошибки в написании, например, «лется» вместо «поры»; «бедро» вместо «бедро»; «полет» вместо «свет». 11,6С, 00:07:30

Пишу неправильное слово: «лево» вместо «право». Неправильно пишете конец слов; написание неправильного слова в конце, например, «toх op» вместо «top of». Написание только первой половины имени, например, «lesse» вместо «Lessells». 10,6С, 00:XX:XX

Написал «правая рука» вместо «левая рука». 11,6С, 00:07:30

Написал «слева», когда хотел написать «справа». Написал слово «кровать», когда оно означало «работа». 09, 12С, 13:XX:XX

Допустил ошибку и залил в машину не тот бензин (зеленый шланг вместо красного). Чувствую себя спокойнее, чем обычно, не расстраиваюсь из-за ошибки. 01, 6С, 00:02:35

Ощущение безвременья во время плавания. Почувствовал мощное плавание по воде. Меня не заботило время. Я мог бы продолжать плавать. 05, 200С, 00:17:51

Сон: Вспоминая, как я всегда была не с тем мужчиной. Где моя любовь? 32, 30С, 05:06:XX

Сон: Группа друзей встречается в большом доме. Один человек, моя «вторая половинка», еще не приехал. Мы забронировали проживание в маленьких комнатах с 3 кроватями, но я увидел большую комнату, полную людей на кроватях, и мне очень хотелось там остаться, но организовать это было неприятно. 07, 200С, 20:XX:XX

Сон: У меня родились двойня, мальчик и девочка, и время родов имело большое значение. Я выбежал с отцом на улицу, чтобы проверить точное время по большим церковным часам; было 11.19 утра. 03, 12С,XX:XX:XX

Сны младенцев и маленьких детей. Ни один из них не мой, что меня очень огорчает. (Продолжение на протяжении всего испытания). 03, 12С, 25:XX:XX

Повторяющиеся сны о чужих детях. 03,12С, XX:XX:XX

Сон: Мать, помолодевшая, за столом с серьгами в ушах и носу и двумя огромными серьгами в левой щеке. На торжестве. Парень приходит в снарядах. Заставляет всех, кто не спал, спуститься по лестнице. 32, 30С, 19:XX:XX

Кошмары, когда у меня гостили сестра и мама. Кошмары были о том, что они бросили меня. Я просыпался, задыхаясь. 11, 6С, 31:XX:XX

Сон: Я был в огромном доме со множеством комнат. Там была одна сестра, но было и много незнакомцев — в одном и том же месте проживали разные жизни. 23, 30С, 00:XX:XX

Сон: Я работал со старухой-ведьмой. Меня должны были предупредить о работе, получив сообщение от птицы. Однажды я открыл шкаф и увидел там птицу с посланием на голове. Я подумал, что она, должно быть, простояла там какое-то время, потому что птица была голодна. Я отправил ответное сообщение, чтобы сказать, что готов и пошел в дом ведьмы. Она находилась в комнате, где стояли банки разной формы, размера и цвета, в которые я должен был рассортировать травы. Снаружи улицы расчищались, люди убегали от танков, стрелявших из орудий. Я пригнулся, когда один из них выстрелил через дом. Я был потрясен, поскольку казалось, будто пули прошли насквозь. Я ждал боли, но ее не было. Я обернулся и увидел позади себя пулевое отверстие. Я помню, как просыпался с мыслью, что пробуждение лучше, чем война. 05, 200С, 07:XX:XX

Сон: Я с Х, хрупкие отношения. Мы приближаемся и начинаем заниматься любовью, затем он уходит к другой женщине внизу. Она моя соперница? Ощущение неуверенности, как действовать. 04, 12С, 10:XX:XX

Сон: В огромной ванне с Р. и тремя женщинами смываем грязь с долгого пути. Все еще ненормально быть с другом; он с другой. Р., которому я сказал «нет», потому что мое сердце всегда с другим. Я прислонился к его ногам, когда быть обнаженным было все в порядке. В воде я чувствовал себя очень игриво. Нежелание быть частью гарема. Разделение, отсутствие другого. 32, 30С, 19:XX:XX

Сон: Много крестьян, одетых в лохмотья. Они все выглядят белыми. Они несут мешки с белым порошком и засыпаны им. Они столпились вместе, слоняются вокруг и никуда не идут. Кто-то сказал мне, что они приехали из другого места в поисках лучшей жизни. Они надеются продать этот белый порошок. Однако многие люди покидали это место и отправлялись в другие места, чтобы продавать те же товары. 10,6С, 01:XX:XX Мечта: Путешествие по воздуху, по дороге, по морю, по суше и, возможно, по земле. Собираюсь праздновать. Выбор правильного маршрута. 04, 12С, 05:XX:XX

Мечта: Путешествие по воде. 23, 30С, 88:XX:XX

Мечта: Бежать на самолет на высоких каблуках и в коктейльном платье. Трудно бежать, каблуки слишком высокие. Еще один сон: Бегу на самолет, но на этот раз в халате и тапочках. 03,12С, XX:XX:XX

Мечта: Плавать с огромной рыбой, почти моего роста. Очень легко. Видеть все с уровня воды. Прекрасное ощущение от такого легкого и непринужденного движения в воде. 03, 12С,XX:XX:XX

Сны о круглых вещах; все по кругу. 26, 200С, 05:XX:XX

Сон: Изображение кольца людей, держащихся за руки с напряженными руками. Они находились в круге, который вращался и поднимался в стороны, как «стена смерти» (ярмарочный аттракцион), но их ничто не могло удержать. 10, 6С, 00:00:XX

Сон: Меня ограбили. Они забрали стереосистему и телевизор, но не видео, но содрали со стены по диагонали огромные клочки обоев (на 3 или 4 лестничных пролета). Пошел с полицейским в погоню. Видел грабителей в зеленом фургоне, торгующих добычей. Видел девушку, которая преследовала моего полицейского. Я ревновал и бросал в нее камни. 08, 200С, 04:XX:XX

Сон: Я лежал в постели и услышал, как в дом вошли грабители. Моя свекровь сражалась с ними на улице. Я слышал, как они поднимались по лестнице. Я приготовился к битве с ними. За ними подбежала моя свекровь. Грабители бросили мне куклу и сказали: «Возьми эту штуку». На самом деле это был настоящий ребенок. Я беспокоился, что он мог пораниться, когда его бросили, но он был в порядке, улыбался, брыкался и был счастлив. Я проснулся испуганным и злым, потому что в мой дом ворвались грабители. 21, 12С, 09:XX:XX

Мечта о лошади, которую нам пришлось запереть в Мини, но она вырвалась и ускакала. Как будто много лошадиных сил в маленькой машине, готовой ехать. 26, 200С, 03:XX:XX

Снится подруга по колледжу, которая все еще переживает ужасное горе из-за потери своего родственника. Она плакала у меня на плече. Внезапно все начали курить, а я почувствовал, что задыхаюсь, и мне пришлось уйти. 23, 30С, 66:XX:XX

Предвкушающий сон. Мне приснилось, что мне нужно петь соло публично, и я не знала,

что и когда мне нужно петь. Я ждал своего часа, пока шел концерт, и просто не знал, что мне предстоит делать. 22, 30С, ХХ:ХХ:ХХ

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Шерр Дж., 2002. Испытание *Oncorhynchus tshawytscha*. *Динамические испытания, том II*. Динамис

Шерр Дж., 2007. Жизненный цикл лосося: *Oncorhynchus tshawytscha*. *Журнал «Гнатия»*, <https://hpathy.com/clinical-cases/life-cycle-salmon-oncorhynchus-tshawytscha/>

Шерр Дж., 2000. Полный воды: случай с лососем. *Гомеопатические ссылки* 12

Шерр Дж., 2000. *Oncorhynchus tshawytscha*: Тоска по второй половинке. *Американский гомеопат*.

Общие ресурсы и ссылки

Блэкстоун М., 2001. Вода: духовная и экологическая перспектива коренных народов. *Журнал Британской Колумбии по экосистемам и менеджменту*. 1 (1) 1–14

Тайвань. Возвращение в воду: отношения коренных народов с лососем, *гидрологический блог*

<http://www2.laiwanette.net/fountain/return-to-the-water-first-nations-relations-with-salmon/>

Церемония священного лосося, 2016. Культурный центр Нуйумбалис. Мыс Мадж, Британская Колумбия

<https://www.indigenousbc.com/story/the-teachings-of-the-salmon>

http://en.wikipedia.org/wiki/Oncorhynchus_tshawytscha:

<http://www.fishbase.org>

http://publish.uwo.ca/~bneff/papers/Garner%20et%20al_Egg%20consumption%20in%20salmon

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21290897> _

http://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/tmdl/records/region_1/2003/refl_694.pdf _

ОРЕОХРОМИС НИЛОТИКУС

Нильская тилапия; Цихлиды



Ключевые слова: *цихлиды; потамодромный; бентопелагический; пресноводный; солоноватый; тропический; пищевая рыба; аквакультура; всеядный; суточный; яйцекладущий; овофильный; болтун*

Oreochromis niloticus, или нильская тилапия, — один из почти 100 видов рыб, известных под названием тилапия. Существует небольшое количество популяций *O. niloticus*, также признанных подвидами. Нильская тилапия произрастает в тропической Западной Африке, бассейне озера Чад и большей части системы Нила. Он также встречается в дикой природе в прибрежных речных бассейнах Израиля. Он был широко интродуцирован в других местах, но часто становится очень инвазионным, угрожая местным популяциям рыб и экосистемам.

Нильская тилапия — один из основных промысловых видов тилапии; их коммерчески выращивают более чем в 100 странах. После карпа они являются второй по значимости группой выращиваемых рыб. Тилапия — выносливая рыба, относительно устойчивая к плохому качеству воды и болезням; они адаптируются к широкому спектру систем аквакультуры, даже к тем, которые имеют высокий уровень соли.

Мягкий вкус тилапии и ее пригодность для приготовления многих блюд делают ее популярной среди потребителей. Кожа *Oreochromis niloticus* (теперь она запатентована как повязка) оказалась полезной при ожогах на лапах черных медведей, пострадавших от лесных пожаров. Испытание фазы III с использованием кожи нильской тилапии для лечения ожогов у людей было завершено в 2018 году, но результаты еще не опубликованы.

Естественная история

Нильская тилапия – тропический вид, который идеально обитает на мелководье, в предпочтительном диапазоне температур от 31 до 36 °С. Это всеядный травоядный хищник, питающийся фитопланктоном, перифитоном, водными растениями, мелкими беспозвоночными, донной фауной, детритом и бактериальными пленками, связанными с детритом.

Как и у других цихлид, их нижние глоточные кости слиты в единую зубную структуру. Сложный набор мышц позволяет использовать верхнюю и нижнюю глоточные кости в качестве второго набора челюстей для переработки пищи, подобно муранам. Они могут захватывать и перерабатывать самые разнообразные продукты питания.

Нильская тилапия может фильтровать корм, улавливая взвешенные частицы, включая фитопланктон и бактерии, на слизи в щечных полостях, хотя основным источником питания является выпас на поверхностных ковриках перифитона.

Половой зрелости у прудовиков достигают в возрасте 5–6 месяцев. Нерест начинается, когда температура воды достигает 24°C. Процесс размножения начинается, когда самец обустроивает территорию, роет нерестовое гнездо, напоминающее кратер, и охраняет свою территорию. Созревшая самка нерестится в гнезде и сразу после оплодотворения самцом собирает икру в рот и уходит. Самка насиживает икру во рту и высиживает мальков после вылупления до тех пор, пока желточный мешок не рассосется. Инкубация и высиживание завершаются через 1–2 недели, в зависимости от температуры. После того как мальков выпускают на свободу, они могут заплывать обратно в рот, если им угрожает опасность. Поскольку она является материнской особью, количество икры на нерест невелико по сравнению с большинством других прудовых рыб. Количество яиц пропорционально массе тела самки. Самка массой 100 г производит около 100 яиц за нерест, а самка весом от 600 г до килограмма может производить от 1000 до 1500 яиц. Самец остается на своей территории, охраняя гнездо, и может оплодотворять яйца от нескольких самок. Если нет холодного периода, в течение которого нерест подавляется, самка может нереститься непрерывно. Пока самка насиживает, она ест мало или вообще ничего. Нильская тилапия может жить дольше 10 лет и достигать веса, превышающего 5 кг.

Паразиты: Из моногенных паразитов (на жабрах, коже или плавниках) виды рода *Cichlidogyrus* обнаружены на жабрах нильской тилапии. В пищеварительной системе обнаружены виды паразитов *Enterogyrus*. Тилапия, как важная рыба для аквакультуры, широко интродуцирована по всему миру и часто несет с собой моногенных паразитов. Исследование, проведенное в Южном Китае в 2019 году, показало, что интродуцированная тилапия перенесла девять видов моногенных.

Отличительные особенности гомеопатии

Нерешительность, неопределенность

Боязнь последствий решения

Внимательный к мелочам

Уязвимый

Заблуждение отделено от мира
Обида, обида на брата или сестру или друзей
Расширение
Преувеличение
Аллергия, аллергические реакции
отек Квинке
Сердце, кровообращение

Показания к деменции

Болезнь Альцгеймера
болезнь Крейтцфельда-Якоба
Сосудистая деменция
Смешанная деменция
Гидроцефалия нормального давления
Задняя корковая атрофия
болезнь Паркинсона, деменция
Постгриппозная и вирусная деменция

Гомеопатический комментарий

После моего клинического опыта использования лекарств для карпов мне показалось очень интересным, что испытание *Oreochromis niloticus* (нильская тилапия) выявило так много сходств в гомеопатическом диспозиционном состоянии. Мало того, информация из природных источников также аналогична. Оба являются плодовитыми пресноводными видами и могут стать инвазивными видами. Они также хорошо адаптированы к аквакультуре. Виды тилапии также являются распространенной рыбой в супермаркетах, как и карп в различных регионах мира.

Растирание *Oreochromis niloticus* было проведено Полом Терио, практикующим гомеопатом и учителем из Калгари, Канада. Вначале мы видим уровни неуверенности и страха тритурации. Страх перед последствиями принятия решения, когда может возникнуть проблема. Это приводит к своеобразной «добросовестности в мелочах» и нерешительности. Это происходит из-за отсутствия уверенности и чувства «отсутствия барьеров» или уязвимости. Это очень похоже на *Киприна*, где было такое сильное чувство вины за маленькие ошибки или за преувеличенные потенциальные большие ошибки. При испытании *Ореохромиса*.

Что я должен делать? Я нахожусь в ситуации, когда не могу принять решение, потому что

Я не уверен. Я ничего не знаю. Я чувствую, что у меня нет контекста.

Очень большая неопределенность.

Я не уверен в последствиях! Что бы произошло, если бы один выбор преобладал над другим?

Страх последствий – это качество рыбы, и в случае *Oreochromis* оно сопровождается тревогой, сопровождающейся физической жгучей болью. Пациент, нуждающийся в *Oreochromise*, может преодолеть этот страх и затем манипулировать ситуацией, чтобы добиться хорошего личного результата.

Эта неразрешимость также создает проблемы с пониманием:

Мой разум просто не может это осознать или даже как следует обдумать. Просто невозможность с этим справиться.

Однако, подобно *Киприну*, наблюдается паралитическая фиксация на целостности своих действий и на последствиях или воздействии своих действий, а также на том, как другие считают целостность своих действий:

Я привнес в свои действия сверхсознательность, сверхсознательность, но это привело к тому, что я был парализован и не мог предпринимать никаких действий.

Да, есть гиперосознание того, какой эффект мои действия оказывают на меня самого, но без способности с ними справиться.

[Тритурация тилапии. СЗ. 14 марта 2016 г.]

Сначала при растирании возникает уязвимость, часть того, что я назвал «мягкой» уязвимостью, обнаруженной у рыб. По мере того, как растирание прогрессировало, наблюдалось отрицание имеющихся симптомов. Это происходит в форме «изоляции» и щита, который развивается, благодаря чему тревога и паралич действий уходят, и появляется больше «внутренней устойчивости». По мере того как мораль становится вторичной, прогрессирует чувство желания манипулировать и создавать барьер на пути последствий. Я видел своего рода циклотимию (психические/эмоциональные взлеты и падения) у пациентов, которым требовалось рыбное лекарство, и у *Oreo chromis* это было доказано.

Судя по моему восприятию прувинга, переход к более высоким потенциям или уровням тритурации вызывал ощущение паразитной энергии как искажающего «ложного барьера», не позволяющего энергии течь свободно. Эта обманчивая энергия затем описывается как «хорошая», как будто отсутствует способность различать, что действительно хорошо, а что плохо. Как я уже говорил в других рыбных средствах, полученных из хищных рыб, таких как атлантическая треска, существует слабость характера и идентичности, которая допускает негативные паразитические энергии и людей. Тем не менее, они нереально чувствуют, что могут преодолеть негатив и паразитическую энергию. На деле обычно оказывается, что вся их духовная цель заблокирована, будь то в деловых или личных отношениях. Их бизнес может легко быть захвачен другим паразитом или им причинен вред, как в этом препарате.

У них сильное стремление к друзьям и окружающим людям, и они хотят расширить сферу своей дружбы. В то же время они могут испытывать обиду и горе по отношению к друзьям или семье, особенно к брату или сестре, которые их разочаровывают. Тогда они могут затаить обиду в течение длительного периода или могут подвергнуться нападению со стороны родственника или друга, который затаил на них обиду.

В терминах репертуара это можно даже выразить как заблуждение об отделенности от

мира и о том, что их разум и тело разделены. Этот элемент может проявляться в том, что части тела, например ступни или руки, отделены от тела. Это заблуждение является важной частью деменции, которая со временем развивается. Кроме того, они могут чувствовать

что другие искажают то, что они говорят и делают. Поэтому они не верят, что любое обсуждение их действий не будет искажено, и поэтому боятся того, что о них скажут другие. Их собственное самосознание порождает потребность казаться определенным образом, обманчиво свободным от всех плохих впечатлений. Это также похоже на *Thuja occidentalis*. и сикотический миазм.

Желание быть внутри групповой энергии очень сильно, а также желание расширить свою базу материального благополучия. Также может быть история великих взлетов и падений с деньгами: огромное богатство и потеря всех денег, а затем их возвращение.

Физически аллергические реакции могут быть любимы: от внезапного ощущения жара, сухости во рту и боли в носовых пазухах с заложенностью носа до анафилаксии и ангионевротического отека с отеком в анамнезе.

Это средство относится к сикотическому миазму, имеющему идею гиперроста.

Клиническое руководство

MIND AND DISPOSITION

Uncertainty and dread

Fear of impact of decisions

Conscientious about trifles and irresolution

Guilt over small mistakes

Irresolution, indecision

Lack of integrity to get a good outcome

Paralyzed by hyperawareness of effects of actions

Expansion

Sphere of influence

Material wealth

Exaggerates

Lying, deceptive

Vulnerability

Feeling falsely insulated from negative or bad energies

Allowing in bad energies

Delusion separated from world

Delusion body parts separate from body

Fear of crowds

Fear of thunderstorms

Fear what others say about them

Deceptive

Calculating

Adaptable

Different kinds of friends

Desire for many friends, friendships

Sympathy alternating with anger and resentment

Grudges

Against sisters or brothers

Against friends

On surface friendly

Expansion of money and possessions

Easy loss and gain of wealth

Benevolent

Memory poor for what about to say

Word hunting

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

Жгучие боли

Головная боль

Сжимающие боли

Опухоли

Полипы

Раковый

Щитовидная железа

Зоб

Болезнь Грейвса

Ожирение

Морбидное ожирение

Тяга к нездоровой пище

Сладости, соленое, жирное

Ежегодная сенная лихорадка

При сухости во рту

отек Квинке

Анафилаксия в анамнезе

Подагра

Паралич

Лицо, паралич Белла

Боль в челюсти

Прорезывание зубов у взрослых

Ощущение увеличения челюсти

неправильный прикус

Проблемы с сердцем и кровообращением

Аллергия

Мышечный ревматизм

Кориза

Тяжесть в конечностях

СЕНСАЦИИ

В ловушке в толпе

Челюсть увеличена

Вода

Парализованный в воде

ОТНОШЕНИЯ

Сравнивать

Сикотические средства, *Thuja*, *Fucus vesiculosus*, *Natrum сульфурикум*, *Ammonium фосфорикум*, *Gadus morhua*, *Oleumjecoris*, *Cyprinus carpio*.

Выдержки из современной гомеопатии

Из «Таблицы животных: Часть 8: вторичноротые: ранние хордовые и рыбы», доктор Пол Андерсон Терио, бакалавр наук, Северная Дакота

Ум: Беспокойство. Нерешительность. Неопределенность. Боязнь последствий своих действий. Отсутствие веры в себя. Не верьте, что они смогут справиться с результатами своих действий. Неспособность осознавать последствия своих действий. Страх сделать какой-либо выбор. Чувствует боль от внешнего мира. Паралич. Гиперосознание влияния внешнего мира на человека. Неспособность принимать какие-либо решения. Макиавеллизм. Обдуманное принятие решения, основанное на получении приятного результата. Отсутствие целостности. Никакого буфера между ними и внешним миром.

Физические симптомы: Жгучая боль.

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Терио, Пенсильвания, 2019. *Таблица животных: Часть 8: вторичноротые: ранние хордовые и рыбы*. [В сети].
Доступно на lulu.com.

Терио, Пенсильвания. Растирание *Oreochromis niloticus*. Альберта, Канада

Общие ресурсы и ссылки

<https://en.wikipedia.org/wiki/Тилапия>

https://en.wikipedia.org/wiki/Nile_tilapia

https://www.fishbase.se/country/CountrySpeciesSummary.php?c_code=608&id=2

http://www.fao.org/fishery/culturaldspecies/Oreochromis_niloticus/en

Блэлок Э., 2004. Использование гибрида тилапии для удаления азота и фосфора из сточных вод. Магистерская диссертация. Отдел биологических наук. Университет Северной Каролины в Уилмингтоне,

<https://libres.uncg.edu/ir/uncw/f/blalocke2004-1.pdf>

Гондве М.Дж.С., Гилфорд С.Дж., Хеки Р.Э., 2011. Нагрузка углерода, азота и фосфора на садки с тилапией в озере Малави и факторы, влияющие на ее величину. *Журнал исследований Великих озер*. 37 (СИ) 93-101. DOI: 10.1016/j.jglr.2010.11.014

ОСТРАЦИОН КУБИКУС

Желтый кузовок; Острациды



Гомеопатия Сокращение: *ostr-c*

Ключевые слова: *острациды; всеядный; ядовитый токсин; паразиты*

Следующие примечания к источникам основаны на прувингах, описанных в конце этой главы, а также на основе списка в разделе «Общие источники и ссылки».

Естественная история

Желтый кузовок (*Ostracion Cubaus*) обитает на коралловых и скалистых рифах в тропических и умеренных морских водах Индо-Западной части Тихого океана, включая Индонезию, Новую Гвинею, на север до Филиппинских островов и на восток до Фиджи и Французской Полинезии. Личинки рыбы обычно селятся на защищенных скалистых и коралловых рифах в летние месяцы, когда молодь часто встречается небольшими скоплениями. Взрослые особи вырастают примерно до 18 дюймов в длину, а весной, когда они размножаются, большинство из них обитают в небольших гаремах, состоящих из одного самца и нескольких самок. Желтый коробчатый рыбу также называют коробчатой рыбой в горошек или кубической рыбой. Его легко узнать по угловатому коробчатому телу, ярко-желтой окраске и черным пятнам. Такая интенсивная окраска известна как апосематизм — эволюционное явление, которое служит пассивным

предупреждением потенциальным хищникам. У молодого желтого кузовка почти идеальное тело коробчатой формы, которое с возрастом становится более вытянутым. Взрослые желтые самцы часто живут поодиночке и встречаются на более глубоких прибрежных склонах, в лагунах и на участках, где есть расщелины и уступы для укрытия. Очень старый кузовок теряет большую часть желтого оттенка и приобретает более темный сине-серый оттенок; пятна становятся бледнее с синими кольцами. Самец кузовка обычно крупнее и красочнее самки.

Собирая с песка крошечных животных, таких как черви, моллюски, крабы, креветки и рыбу, желтый кузовок использует свои толстые сморщенные губы, чтобы выбрасывать струи воды на песок, обнажая всех прячущихся животных. Он также обильно питается водорослями.

Ostraciidae, которых может быть до сорока разновидностей, составляют одну из самых странных групп морских рыб — заключенные в «коробку» из сросшихся чешуек, они не самые подвижные из рыб, учитывая ограничения их тела. Ее кожа является бронезилетом — сросшаяся чешуя придает этой рыбе жесткий панцирь. Кузовок нуждается в такой защите, потому что он очень медленный пловец. Они настолько медлительны, что их легко поймать рукой. Они неуклюже передвигаются, используя боковые и хвостовой плавники только в случае крайней необходимости или для добычи пищи. Для них характерно «сидеть» на одном месте в течение очень длительных периодов времени.

Они милые и красочные, а их привлекательный характер и необычное передвижение — соблазняют многих любителей; их описывают как «очень представительных». Однако эта группа рыб вырастает слишком большой для обычного домашнего аквариума. В некоторых сообщениях отмечается, что эта рыба может быть агрессивной по отношению к себе подобным.

При тревоге, испуге или смерти все виды этого семейства могут выделять в воду яд, называемый острацитоксином, который содержится в слизистых выделениях специализированных клеток кожи. Этот яд, как и мыльное моющее средство, может убить других рыб, включая самого кузовка. Он небелковый, ихтиотоксичный и гемолитический и, по-видимому, является уникальным среди известных рыбных ядов. Яд в рыбе на самом деле происходит из ядовитых водорослей, которыми питается самец. Эта адаптивная особенность в сочетании с их твердым телом означает, что у самцов очень мало хищников.

Опытные японские повара готовят кузовок и рыбу-дикобраза, называемую фугу, таким способом, при котором мясо извлекается и почти все ядовитые части удаляются. К безопасной порции оставляют небольшое количество ядовитого мяса. После употребления фугу посетитель чувствует себя немного одурманенным, с легким онемением губ или области рта. Приготовленная таким образом рыба считается деликатесом. Иногда человек, поедающий фугу, умирает.

Когда Mercedes-Benz начал обдумывать свое следующее поколение высокоэффективных небольших автомобилей, он искал вдохновения в водной среде. Но вместо того, чтобы рассматривать очевидные формы, такие как акулы, команда Mercedes обратилась к рыбе, напоминающей автомобиль: кузовку. Несмотря на то, что Ostracion Cubicus не является сильным пловцом, он на удивление ловок, стабилен и маневрен; в дикой природе он может «включиться» и броситься в безопасное место, когда его

преследуют или напугают. Испытания в аэродинамической трубе показали коэффициент сопротивления (Cd) всего 0,06, что поразительно близко к идеальным 0,04 для капли воды. Как и капля, лицо кузовка маленькое по сравнению с его общей длиной, а его обтекаемые поверхности способствуют движению воздуха над ним, не создавая турбулентности, которая снижает аэродинамическую эффективность.

Паразиты: Самшиты очень склонны к заболеванию (болезни белых пятен) от *Cryptocaryon irritans*.

Отличительные особенности гомеопатии

Оборонительно агрессивный

Физический фокус желудка с болью, вздутием живота и повышенным аппетитом.

Токсичные эмоции

Этап 5

Страх перед болезнью Альцгеймера

Показания к деменции

Начинается с неспособности общаться и решать сложные вопросы.

'Простота'

Деменция с тельцами Леви (основная)

Болезнь Альцгеймера

Сосудистая деменция

Смешанная деменция

Задняя корковая атрофия

Миастения гравис, рассеянный склероз, деменция.

деменция Паркинсона

Гомеопатический комментарий

Естественные защитные механизмы этой рыбы можно увидеть по ее строению и поведению кузовка. Саму рыбу и характер пациента лучше всего можно описать неуместным выражением «защитно-агрессивный». Рыба покрыта сросшимися чешуйками, напоминающими бронезилет, и может выделять токсин в виде стероидных поверхностно-активных веществ, который может убить. Когда он чувствует угрозу, он наполняет желудок водой и раздувается, принимая форму квадратной коробки, чтобы отбиваться от нападающих.

Аналогичным образом, пациенты, которым необходим *Ostracion Cubaus* имеют эту защитную и агрессивную позицию. В Торонто под руководством Паскаля Филлипса и Марти Бегина было проведено испытание Ганемана, и одна из главных тем диспозиции — «угроза, война и насилие». Некоторые из выражений, использованных испытателями, были «взволнован», «злой на П», «ненавижу» и «угрожал». Они испытали неповиновение и гнев. У одной испытующей развилось отвращение к своей семье и общее чувство нетерпимости. Другой пружер был «сверхчувствителен к людям». Таким образом, пациенты, нуждающиеся в *остракионе*, социально подозрительны и нуждаются в одиночестве. Несмотря на это, они чувствуют себя одиночками и исключенными из общества и даже своей семьи. Несмотря на это, они по своей природе чувствуют тягу к

общению с группой или своей семьей, но остаются сварливыми и отстраненными на общественных мероприятиях.

Все это показывает токсичность этих пациентов. Это негативное выражение возникает из-за чувства уязвимости или может также привести к более пассивному, депрессивному состоянию, о котором я вскоре расскажу. И, как все рыбные средства, это может чередоваться с приветливым и даже привлекательным качеством. Кроме того, как и у других рыб, у них может быть довольно робкое защитное выражение лица, хотя у них так много сильных чувств. Обычно они создают впечатление, что они — человек, построенный как танк или коробка и постоянно чувствующий, что находится под угрозой и нуждается в побеге.

Один из таких снов в прувинге продемонстрировал это:

Много мечтаний. Сны солдата-пленника. Я убегаю от них. Меня вели маршем. Меня держат в плену, но я убегаю. Солдаты Кони из Уганды вели меня в плен по темной болотистой местности. Я знал, что они собираются меня изрубить или что-то в этом роде. Других держали в плену, еще один пал. Я бежал, они стреляли и стреляли. Я нырнул за этот холм. Катался-катался, а я убежал. Я сделал это, чувак, я сбежал. Я был в плененной комнате с крошечным окном. Солдат открыл дверь, и я проломил его, пробежал сквозь других солдат, побежал и почувствовал себя свободным! Я сделал это. Я бы поискал возможность и пошел; незапланированный побег. и в конце я был бы мертв. Тогда я бы признал, что они меня схватили, я побежден. Это было более решительно.

Это создает впечатление «запертости». В своей оборонительной позиции они хотят быть одинокими и вести сидячий образ жизни, чтобы избежать ссор. Поэтому они остаются в ящике и пытаются сбежать с помощью сидячих занятий, таких как просмотр компьютера и игры. Конечно, эти темы *Острациона*, включая многие из приведенных ниже, являются частью предподростковой или подростковой бунтарской фазы, которую можно увидеть в этом препарате. Это может быть показательно не только в этой ситуации, но и для пациента, который так и не прошел через это и не перерос это.

Они могут либо очень реагировать на семью, либо хотеть сбежать от семьи или близких. На более поздних стадиях деменции пациенты сначала проявляют воинственные качества, которые борются со своей семьей и лицами, осуществляющими уход, за независимость, даже если они не способны позаботиться о себе. У детей и здоровых пациентов могут наблюдаться тревога и бессонница одиночного характера. Однако даже у детей вспыльчивость может проявляться до такой степени, что возникает ярость, удары и удары руками. (Этот аспект см. в разделе «Выдержки из современной гомеопатии»). Их гневная, оборонительная позиция может исчезнуть, когда кто-то общается с ними сочувственно и утешающе. Но при деменции, когда их состояние в конечном итоге ухудшается и наступает серьезная потеря памяти, они становятся последовательно пассивными и неагрессивными.

Кузовок может быть маленьким и скрытным, но затем раздувается и становится большим, когда чувствует близость опасности. Оба этих аспекта вы видите в диспозиционном состоянии пациента. С одной стороны, в Полном реперториуме есть

рубрики : «Бред, он слишком большой», а также «Бред, он выше», как *Platinum Metallicum*. Также может возникнуть ощущение сверхчеловеческой силы и выносливости, а также обширности.

Вначале я ходил как супермен; чувствовал, что я выше.

11,03:XX:XX

Мое сознание охватило необъятность вселенной, осознавая при этом незначительность моего физического существа для более широкой картины.

10, 07:12:19

Тем не менее, может быть фаза, когда у пациента возникает чувство малости, уязвимости и незначительности:

Был эпизод, когда я чувствовал себя неважным, неучтенным. Почти не мог сдержать слез (в общественном месте). Это не новое чувство, но оно пришло очень сильное, я чувствовал себя уязвимым, одиноким. Но, в конце концов, решил не принимать это на свой счёт и не стал на этом заикливаться.

1,25:XX:XX

Фазы также являются частью конфликта для пациента, нуждающегося в *острационе*, между его маленькой и скрытой стороной и напыщенной и сильной, даже агрессивной стороной. Сильная сторона проявляется в опасных или сложных ситуациях.

Этот конфликт приводит к депрессии, когда они оказываются в темном месте. Таким образом, рубрика «Заблуждение; ее окутала тяжелая черная туча». Депрессия имеет элемент токсичности : они отталкивают других, а другие избегают их.

Подавленный. Ничего особенного. Мне не нравится это состояние. Не могу сказать, что он новый, более концентрированный, чем обычно. Сонная, просидела бы в кровати весь день, если бы могла. Хочу побыть одна, а не следовать тому, что хотят другие... Вижу в зеркале, что глаза у меня тусклые, жизни нет...

1, 15:XX:XX

Не счастлив. Ощущение, что его тянет в разные стороны. Оторвана от мужа - (странно и расстраивает). Ощущение, что живу не своей жизнью (ОС); разочарование.

1,25:XX:X

Это чувство незначительности в депрессивном состоянии может привести к ощущению неравности и очень реактивному отношению к тем, кто облечен властью. В *Острационе* они могут служить властям, занимая агрессивную оборонительную позицию, например, работая телохранителями или охранниками , которые также могут вести сидячий образ жизни, то есть стоять и мало двигаться.

В прувинге присутствует значительное количество снов или проблем с собаками и кошками. Собаки угрожают укусить или почти укусят, а кошки уведут испытателя куда-то. Это во многом соответствует другим рыбным средствам, а также подтверждает идею животных энергий. Черная кошка в одном из снов олицетворяет ощущение того, что

пациент приносит несчастье другим, что отчасти испускает токсичную ауру.

В одном сне также есть:

Собака хотела меня нежно укусить; поначалу нервничаю.

12,04:XX.

Идея восприятия укуса как нежного – это то, что встречается в рыбных средствах – заблуждение, что что-то вредное является безвредным. Другому прuverу приснился сон о питбуле, сидящем рядом с ним и равном ему. Еще одной женщине-испытателю приснились преступники с оружием, которые находились в квартире, которую она посещала. Во сне она просто уходит, как будто преступники не причинят ей вреда. Это соответствует отсутствию суждения о характере, обнаруженному в диспозиционном состоянии рыбных средств, в результате чего они привлекают преступную или злонамеренную энергию. Поэтому пациенты, нуждающиеся в рыбных средствах, часто соглашаются и даже оправдывают негативное влияние.

И, как и в случае с другими гомеопатическими препаратами из рыб, в испытаниях даже отмечалась серьезная потеря памяти:

На работе – памяти нет; не могу сконцентрироваться. Я чувствую, что моя память ужасна.

3, 24: XX:XX

В *Острационе*, в частности, наблюдается неспособность эффективно различать и решать сложные проблемы. Пациенты, нуждающиеся в этом лекарстве, предпочитают сохранять простоту, разделяя идеи и задачи. В противном случае они не смогут их выполнить и тогда испытают сильную тревогу. Они страдают, если стимуляции слишком много или множество идей, которые им приходится различать. Многозадачность или выполнение двух или более дел одновременно порождает тревогу, нетерпение и ощущение блокировки. Они могут легко перегружаться социальными взаимодействиями и разговорами, особенно если в них есть какие-то сложности. Затем они переходят в возбужденный, оборонительный режим.

Часть механизма раздувания кузовка заключается в том, чтобы набрать воду в желудок. Поэтому неудивительно, что желудок является основной областью применения *Острациона*, и у пациентов возникают проблемы. Возникает дискомфорт в желудке, который включает тошноту и «схватывающие» боли, чувство переполнения и ощущение жара в желудке. Больной все время голоден и ест любую пищу, хотя знает, что некоторые из нее ему вредны. Может возникнуть изжога и ощущение отека. Они страдают от дурноты, если не едят постоянно.

Несмотря на то, что желудок является основным очагом проблем, желчный пузырь, печень и кишечник могут поражаться болью и вздутием. Наблюдаются жидкий, кислый стул и диарея, особенно по утрам.

У пациента могут возникнуть различные проблемы с кожей. Могут быть герпетические высыпания на разных участках тела, жгучие везикулезные высыпания, прыщи.

Могут возникнуть неврологические проблемы в конечностях с онемением и подергиваниями по ночам.

Оборонительная, осторожная поза, агрессивность и токсичность являются частью

пятой стадии в схеме периодической таблицы Шолтена. Стадия 5 также является миазмом малярии. Малярия – простейший паразитарный инфекционный агент. Простейшие паразиты также в значительной степени заражают рыбу. В Острационе есть много аспектов как миазма, так и стадии 5 . Я описал основную тему Стадии 5 как «Осторожно избегать», а некоторые темы миазма малярии — как «токсичные эмоции», «застывание в токсичном горе» и «мысли об убийстве», особенно по отношению к семье. Я включил более широкое описание в «Выдержки из современной гомеопатии» ниже в обсуждении этого лекарства.

Один из лучших испытателей этого рыбного лекарства, Марти Бегин, в статье в журнале «*Интер гомеопатия*» сравнивает коробчатую рыбу (*Ostracion Cubaus*) до синего запаха (*Paracanthurus hepatus*). Последний также может выделять токсичный яд, называемый сигуатера, и в более здоровом состоянии может быть довольно агрессивным, как самшит. У *Paracanthurus* областью физической патологии является кишечник. Они могут страдать от тяжелых кишечных патологий, тогда как в *Ostrационе* страдают от проблем с желудком.

Было интересно сравнить то, что было обнаружено в испытаниях Blue Tang и Yellow Box Fish. Что касается поддержки клинических наблюдений за расстройствами головного мозга, общность обоих испытаний, лежащих в основе этой теории, связана с проблемами памяти и чувством оторванности от реальности. Последнее проявляется в прувингах в более социально-экзистенциальной форме. Как и в «Голубом запахе», в записи прувера №3 мы видим: «Я чувствую, что нахожусь в пузыре, что-то буферизует мой контакт с людьми, особенно с моей семьей...»

Рыба из желтого ящика, особенно испытующая №1, которая обычно была знакома с чувством изоляции и отсутствия поддержки или участия, вместо этого ощущала глубокую связь со своей семьей, с семейными корнями и чувствовала себя полностью вовлеченной в общество. Противоположное наблюдалось у испытующей № 15, которая чувствовала себя полностью оторванной от своей семьи, вплоть до безразличия, агрессии и депрессии вокруг них, даже со страхом необходимости заботиться о своих детях. *Сетия* была успешно использована в качестве противоядия.

Острацион разделяет многие темы средств защиты от рыб, но важно отметить, как его индивидуальная защитная структура и токсичность поддаются определенным диспозиционным качествам.

Клиническое руководство

ПОЯВЛЕНИЕ

Коренастый
Неуклюжий

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

Оборонительно агрессивный
Угроза, война и насилие
Непокорный
Постоянные возражения
взволнованный
Разозлился, угрожал
Борьба с семьей

Feels 'boxed in'
Desire to escape
Aversion to family
Yet desire for connection
Connection to family and roots
Numbness emotionally

Alone and excluded
Needs time alone, excluded
Feels alone and excluded

Циничный, саркастичный

Внутреннее беспокойство
Даже панические атаки
Худшая компания, толпа, школа
Ощущение в желудке, солнечном
сплетении.
Токсичные эмоции
С колотящимся сердцем
Вибрирующий
Перегруженный социально

Маленькая скрытая сторона по сравнению с
вздутой стороной
Заблуждение: он слишком большой,
«огромный» — некомфортно, когда
«надувается».
Недостаток уверенности, чередующийся с
уверенностью и ясностью.
Равно/не равно

Плохой переход от ребенка к взрослому.
Подростковые проблемы
Согласование с другими, у которых есть
проблемы

Депрессия
Тяжелая черная туча

Расширенное сознание

Сидячий
Компьютерные игры

Охрана
Охрана и телохранители
Защищая семью, группу

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

Высокая энергия
«Безумная энергия»
Чередуется с тихим истощением

Боль в животе
Изжога

Просыпаюсь ночью
Спазмы
Вздутие живота
С тошнотой

Вера в то, что что-то вредное является
доброкачественным
Укус чужой собаки во сне нежный

Проблемы с пониманием подсказывают
простоту
Сложные проблемы трудно решить. Не
могу понять разговор.
Простодушный – кажется незрелым

Потеря памяти
Плохая концентрация
Память «ужасная»

Мечты
Солдат в плену
Гротескная рыба
Кошки, собаки равны
Питбули
Умершие родственники и знакомые

Бессонница
Ум гонки
У детей
До 3 часов ночи
Частые пробуждения для мочеиспускания

малярийный миазм; Схема таблицы
Менделеева этапа 5

Чувствует себя отвратительно, выглядит
некрасиво

сверхчувствительный
Свет и звук
К электромагнитным частотам

Неприятный запах изо рта

Повышенный аппетит
Постоянный голод
С тошнотой

Боль в печени/желчном пузыре
Хуже ночь

Диарея по утрам

Чувство слабости

Вздутие кожи

Онемение

Жгучий зуд

Нечувствительность к боли

Проблемы с пуповиной в анамнезе

Боль в спине

Менструации

шейный

Свет

Назад «заблокировано»

ОЩУЩЕНИЯ И ВЫРАЖЕНИЯ

Вода

Boxed in

Вода, детка

Expansive

Плавание

Huge feeling

Токсичный

Small Agitated

Отступить

ОТНОШЕНИЯ

Сравнивать

Графиты, Китай, Малярийный носод, Абротанум, Матридопальные средства - Umbilicus humanus

Выдержки из современной гомеопатии

Из книги «М/осмы и носоды», том 2.

СТАДИЯ 5: Малярийный миазм

Также: миазм *Clostridium perfringens*, миазм лептоспироза.

Общее [Этап 14] Ключевое слово: **ОСТОРОЖНО!**

Конкретная основная тема для этапа 5: Предостережение от избегания

Выражение: Это срединная стадия левой стороны (между 1 и 9), и поэтому сомнение, которое является частью левой стороны, находится на пике. Это может привести к крайней осторожности и депрессии, которые мы наблюдаем при миазме малярии.

Сомнение также порождает скептицизм и недостаток веры. Опять же, это может быть частью глубоко укоренившихся депрессий, которые наблюдаются при миазме малярии, а также в убийственных побуждениях этого миазма.

На взаимной стадии 14 скептицизм становится полным отстранением с бюрократической точностью, тогда как на стадии 5 он более эгоцентричен или выражается импульсивно. Результатом этого сомнения может быть чувство вины и самообвинения, а также сомнение и скептический гнев по отношению к другим, особенно членам семьи.

Пациент на стадии 5 может сделать два шага вперед и два шага назад и изменить свое мнение, забывая о своей первоначальной позитивной ясности и намерениях. Они внезапно останавливаются и затем обвиняют практикующего. У них есть большие идеи, но они не воплощают их в жизнь.

Импульс: сильное сомнение, предложение, предшествование, страх, предчувствие.

Вовлеченность: отсрочка, избегание, чередование, префикс «предварительно», дразнящий, рассудительный.

Импульс: осторожность, скептицизм, застревание, нереалистичность, убийственные импульсы, гнев, избегание, уныние, тревога и паника, длительное горе, самосаботаж, обвинение. Другие ключевые слова: токсичный, заслуживающий внимания.

Схолтен из Кьюре

«Они — лидеры, те, кто показывает, что будет дальше».

«Они пытаются освоить игру, но на этом этапе им часто терпит неудача».

«Поэтому они по-прежнему скептически и подозрительно относятся к любым планам или предложениям».

«Они предпочитают избегать реальной конфронтации, потому что у них слишком много сомнений в своих силах».

«Они чувствуют, что никогда не добьются успеха, как будто они всегда будут терпеть неудачу».

Малярийный нозод из раздела «Миазмы и нозоды», том 1

Токсичные эмоции

Застрел в токсичном горе, эмоциях или мыслях

Застрел в долгосрочном проекте, который не завершен

Заслуживая богатство от других, семья

Семейные распри

паразитический

Убийственные мысли и действия по отношению к семье

Анорексия

Большие идеи

Чрезмерное сомнение

Возмездие и страх возмездия

Выдержки из испытаний *Ostracion Cubicus*

Мастера прuvera: Паскалин Филлипс (НД) и Марти Бегин (НД)

Метод

Препарат вводился в двойном слепом режиме (ни испыталители, ни супервизоры не знали, что это за препарат). Согласно источнику, лекарство было получено путем растирания 3С под наблюдением австрийской гомеопатической аптеки Remedia, которая затем довела его до потенций 30 и 200С. Испытателям нечетных чисел была присвоена потенция 30С, а испытателям четных — 200С. Испытание длилось 1 месяц: началось в полдень субботы 19 мая 2012 г. и закончилось 18 июня 2012 г. (дата совещания по экстракции). Испытатели

принимали I дозу ежедневно в течение 3 дней, если их руководитель не рекомендовал иное.
Источник материала

Живая молодь желтого кузовка (длиной ~7-8 см), купленная в магазине экзотических рыб («Sea U Marine» в Маркхэме, Онтарио).

Причиной выбора потенцирования желтого кузовка было лечение молодого пациента (случай следующий). После попыток растереть и обработать лекарство имело смысл провести прувинг. Это испытание было проведено примерно через год после испытания голубого хвоста Луи Кляйна (также у коралловых рифовых рыб, которое вызвало некоторые очень похожие симптомы). По сравнению с наземными видами животных и растений, в нашей Материи медике очень мало морских организмов. Эту ситуацию необходимо изменить, особенно учитывая сокращение численности рыбы, кораллов и других водных организмов, вызванное увеличением содержания токсичных соединений в океанах, чрезмерным выловом рыбы, а также повышением температуры воды.

Желтый кузовок (*Ostracion Cubaus*) случай

В октябре 2011 г. я обратился к новому пациенту - 9-летнему мальчику, основными симптомами которого были бессонница, беспокойство и неприятный запах изо рта (последний беспокоил его мать).

Он коренастый мальчик, с очень короткими светлыми волосами, очень бледной кожей и круглым лицом. Его лицо смотрит и бесстрастно — хотя он очень умен, он выглядит каким-то пустым или погруженным в свои мысли. Бессонница носила «начинающийся» характер: обычно он лежал в постели примерно 2 часа, ожидая сна. Он смотрел на свои часы и отмечал время, рифмуя время (11:24, 1:08 и т. д.), когда он лежал там, «как рыба без век, глядя». Позже во время встречи он повторил это еще раз, что побудило меня спросить, что это за рыба. Его ответом было: «Кубическая рыба». Он назвал свое лекарство! Что в дальнейшем подтверждали и другие его характеристики (очень похоже на кузовка).

По своей природе он довольно одинок — с удовольствием проводит часы один дома за компьютером, читает или рисует. В школе он часто предпочитает не играть с другими детьми на переменах. Вместо этого он ходит вокруг дерева и думает.

Однако у него легко вспыльчивый характер. Если другой ребенок столкнется с ним (случайно или намеренно), он приходит в ярость и нападает, бьет или бьет руками.

Он неуклюж в большинстве видов спорта; хотя он и «бегает», часто он самый медленный в группе. Мать описала его как «водяного ребенка» — с младенчества он всегда любил находиться в воде и мог проводить в воде часы. Однако он не очень хороший пловец; ему вполне достаточно просто грести.

Его тревога проявляется в виде «болеи в животе», из-за которых он не может пойти в школу; они могут длиться от 2 до 3 дней. Он также описывает чувство нервозности (своей матери), но не может дать мне более подробной информации, когда я спрашиваю о тревоге.

План

Я прописал добавку ацидофилина/бифидуса, которую следует принимать один раз в день.

Я знал, что мне нужно получить потенцированную желтую рыбу-куробку (я знал, что это именно этот вид, потому что пациент упомянул, что автомобильная компания разработала автомобиль на основе желтой рыбы-кузова).

Следовать за

(Беседа с матерью пациента)

На следующий день после интервью отец пациента спросил, что ему дали, потому что он так сильно отличался от него: бессонница, беспокойство и неприятный запах изо рта исчезли. У пациента не было симптомов до первой недели января. Это был день перед возобновлением занятий в школе (после рождественских каникул), и симптомы тревоги вернулись в полной мере. Его мать, предвидя бессонную ночь, дала ему дозу *Ostr-c* 4С. Через 10–15 минут он уснул и на следующий день мог пойти в школу.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пруверы

- Прувер 1: женщина (40 лет)
- Прувер 2: женщина, 47 лет.
- Прувер 3: женщина, 27 лет.
- Прувер 4: женщина, 62 года.
- Прувер 5: женщина, 39 лет.
- Прувер 6: женщина, 30 лет.
- Прувер 7: самка (выбыла в начале)
- Прувер 8: мужчина (40 лет)
- Прувер 9: мужчина, 60 лет.
- Прувер 10: мужчина, 36 лет.
- Прувер 11: мужчина, 43 года.
- Прувер 12: женщина, 35 лет.

Средство можно приобрести в Remedia Homeopathy.

Встреча по добыче: 18 июня 2012 г.

Испытатели собрались, чтобы поделиться своим опытом, который был записан во время разговора. Еда и напитки были предоставлены.

Настроение заметно разделялось на спокойное и легкое у тех испытуемых, у которых был положительный опыт, и на резкое и подозрительное у тех испытуемых, чей общий опыт был неприятным. Интересно, что каждая группа в конечном итоге села вместе, естественным образом присоединившись к тем, у кого был похожий опыт. Встреча завершилась заключительной медитацией, чтобы рассеять эффект доказательства.

Заметки со встречи

(Разговаривают супервайзеры): была подтема о «проблемах с подключением» — по телефону — или проверяющий был слишком занят; раздражают телефонные звонки.

(P12): Я чувствовал, что во вторые две недели для меня все закончилось. (P5): (По скайпу — прuver за городом) **Не надо меня превозносить** (имеется в виду ее изображение на экране)

(P9): **Сделай меня маленьким**

(P5): через 6 часов после приема первой дозы **боли в желудке**. Около 3:30 ночи мне показалось, что случился **приступ желчного пузыря**. Когда я встал, оно исчезло. Как будто боль была воображаемой. Боль пришла лежа.

И мне приснился напряженный сон: мне нужно было пойти в подвал и вставить внутрь ручки. Мне пришлось подготовиться, чтобы спрятаться. Что-то должно было произойти. Кто-то собирался прийти в дом — кто-то угрожал.

(Пищеварительные расстройства?) Они начались с изжоги. А потом около 23:00 - боль в правом боку (RUQ). Некоторая тошнота. Очень сильная боль, как от синяка, не утихала. Это продолжалось до среды. Каждый вечер. Потом началось и продолжалось до 2-3 ночи. Я также проснулся в 6:30 утра от толчка, что для меня необычно.

(Спать?) Не нормально для общества – я не сплю по социально приемлемому графику.

(P9): Я чувствовал себя очень некомфортно в солнечном сплетении — чувствовал себя уязвимым, бессильным. Очень угрожающе — аналогично предыдущей ситуации. Я жил с этой женщиной, а потом меня бросили. Я разговаривал с ней по телефону, и как только я повесил трубку, на коробку упал коллаж (коллаж из сов и мыши) — я почувствовал себя мышкой — с совами — всеми этими женщинами — вокруг меня. После того, как я закончил разговор, я сжал руки (сильный сжимающий жест).

Мне снилось несколько снов с ушедшими людьми. Мои родители; друг, который повесился; еще один друг, который въехал на своей машине в реку. Одной из главных тем было: мне было трудно вести дневник — много неудовлетворенности тем, где я нахожусь в своей жизни. Вещи сдерживали меня и, казалось, беспокоили меня немного больше.

(Табл 1): Почти не успел на встречу. По счастливой случайности, коллега по пруверу столкнулся с ним незадолго до этого и смог уговорить его прийти. Он был в депрессии, много спал и имел плохой аппетит. Он был полон ненависти к себе и злился на себя. Он отмечал в себе что-то хорошее, а затем умалял это. Он жаловался на свою низкооплачиваемую работу и на разрыв с девушкой. На встрече он какое-то время находился за пределами комнаты, не решаясь войти, что умаляло его ценность для процесса. Наконец он вошел взволнованный и не совсем понимал всех присутствующих — каковы были его и их роли, т. е. кто такой супервайзер, а кто проверяющий — за исключением того, что он сказал «начальник» вместо «супервайзер» — так что был оттенок иерархии, и большую и меньшую роли в прувинге. Потратил несколько минут на обсуждение и разъяснение ему этого. Через один-два дня после встречи с эвакуацией его настроение полностью изменилось. Он был счастлив, уверен в себе и нашел новую хорошо оплачиваемую работу.

(Супервайзер L по Skype — представитель P3): у нее с самого начала болел живот. 19 числа — никаких изменений. Затем приняла 2-ю дозу 20-го числа. В 12:30 заболел живот — тупая боль до 15:30. Не вспомнил ни одного сна.

Вдруг я услышал, что испытатель в ужасном состоянии.

27 мая — **полностью потерял интерес к сексу. Не могла справиться с мужем и детьми.** Был вспыльчив: **злился и кричал.** Она сказала: «Мне не нравится делиться этим: муж собирается отправить меня в сумасшедший дом».

На работе проблем не было, но сосредоточиться не мог. Она проявляла больше сострадания к своим клиентам, но **не** к своим детям (двум молодым девочкам) и мужу. Она начала бояться ехать домой с работы. Просто хотела побыть в тишине для себя. **«Я начала чувствовать, что не хочу своих детей. И ожесточен по отношению к мужу.**

24 мая примерно в 15:30 начались те же **спазмы в животе**. Узел в животе. «Обычно я

очень яркий мечтатель — для меня необычно не вспоминать их».

Кроме того, она не сказала мужу, что проводит испытания. 13 июня ей дали противоядие (*Сения*). После этого у нее случился понос, и на следующий день она почувствовала себя лучше. Настроение у нее было хорошее. Сейчас она чувствует себя лучше. Но она больше никогда не будет проводить еще одно прувинг.

(Супервайзер А): **Я уехал из дома на неделю. Я оставил детей. Слева X (муж). Я закончил.**

(ПХ): Мой руководитель раскололся посреди моих испытаний. Он звонил мне несколько раз. Потом я наконец открылся ему — и тогда он расстался. Для меня это не имело смысла. **Я как будто ненавижу этого парня.** Я немного зол на эту ситуацию или на свою жизнь.

1 сначала подумал, что это моя вина, когда он мне не перезвонил.

(Супервайзер L через Skype): Я разозлилась на P3, потому что она была так разозлена всем прувингом. И последние несколько недель я был немного безразличен. Не очень хочет быть с людьми.

(Фото 1): Я чувствую, что не хочу выходить на улицу, что-либо делать, не хочу ни с кем разговаривать. Я хочу **не двигаться**. Я был очень, очень зол. **В этот момент он очень взволнован, встает и извиняется: ему нужно выйти на улицу и немного прогуляться.**

(Супервайзер А): Мне было очень трудно связываться с людьми. Я очень раздражался — чувствовал разочарование по поводу всего процесса. Это было сложно, совсем не гладко.

(Супервайзер Б): Другой мой испытуемый (P4) после определенного момента **не захотел со мной разговаривать**. У нее было слишком много дел, и она говорила: «Я слишком занята, чтобы говорить». Контакт не было после примерно

2 недели. Она разозлилась, и ей не понравилось, как я ее допрашиваю. Я не уверен, что для нее это было огромным отклонением от нормы.

(P9): Она (супервайзер А) звонила мне первые несколько дней, а затем несколько раз в неделю. В какой-то момент я подумал, что она не выходит со мной на связь, поэтому использовал это, чтобы оправдать то, что я не веду дневник столько, сколько следовало бы.

(Супервайзер А): В сообщении вы сказали, что злитесь на меня. (P2): Эти прувинги странны. Заблуждения и недопонимания... **Я была так взволнована.** Гиперчувствительность к людям. Загнан в угол людьми (смелыми) и злюсь, потому что они на меня набрасываются. Знаешь, на вечеринке...

И мечтает о кошках! — Я не знаю почему.

Я взволнован, придя сегодня вечером в эту комнату. **Я не знала, кто есть кто — никто не представился.**

Несколько дней назад мне приснился сон, что я нахожусь **в стеклянной комнате** и на мне была включена антигравитационная штука — поэтому я летал вверх и вниз, а люди смотрели на меня — и это было так приятно.

(ПИО): Мне приснился черный кот. Это было странно — для этого не было причины.

И все было разноцветно — я почувствовал себя очень осознанно после первой дозы. Это

изменило мое сознание . Я чувствовал себя как бы отстраненным. Мой разум метался. **Я чувствовал себя таким обширным** и таким связанным со вселенной. **Сознательно я чувствовал себя огромным, но был ограничен своим телесным «я».** Это длилось почти целый день.

(P2): **Я чувствовал по-настоящему сострадание к людям – экспансивное.** Когда волнение улеглось, я почувствовал себя по-настоящему связанным и спокойным.

(Супервайзер Дж): У меня был один пружер с **волнением и гневом.**

(Пл): Для меня **это было как если бы я принял конституциональное лекарство.** Вначале **сильное онемение в течение первых нескольких часов: пальцы, ноги, большой палец и лоб.** Было такое ощущение, будто там сконцентрировалось много гнева. **Будто маленький ребенок, который не чувствует себя равным взрослым** — действительно расстроен из-за разницы в возрасте и силах. **С тех пор я чувствую себя равным.** Это почти праздник чувства равенства с другими людьми. Тема связи...

В первый день у меня появилась **боль в области желчного пузыря — сильно усиливалась** , но потом прошла. Ощущение **паралича** – неспособность двигаться. Тема разъединения – одна в мире. Еще одно большое исцеление пришло, когда я **почувствовал связь со своей семьей, своими корнями.** В прошлом я был оторван от своей семьи. Но теперь у меня **глубокая связь с моими родителями, бабушкой и дедушкой.** Я знаю, что связан с ними.

(Супервайзер В): (P4) также имел схожие физические симптомы (**печень/желчный пузырь**) в первые несколько дней.

(Пл): Вторую неделю мне хотелось находиться в своем пространстве. Почти как прятаться от других. Я знаю, что расширял свои возможности — находясь с детьми, на работе...

(Фото 1): Действительно сильное чувство выхода из подросткового пространства; неповиновение. Но последние 4 дня я ломался. **Я хочу отступить** - чем больше ты ввязываешься и запутываешься в отношениях, тем больше кармы создаешь. Почему я хочу еще больше запутать ситуацию? Я вмешиваюсь, но все равно все портится. Вот поэтому я и полз, отстранялся: чтобы упростить.

(Супервайзер J): Могу ли я прочитать, что испытал (P8)? **Очень мрачный и агрессивный.** Я глазел на женщин. Нет фильтра. **Меня не волновало, что думают другие;** непринужденно с людьми. **Циничный, саркастичный и негативный. И болезнь Крона обострилась.**

Ему приснилось, что он был с питбулем за рулем автомобиля. **Чувство равенства с питбулем.**

(Фото 2): Мне снилось много ярких снов. В одном - **черная собака с сильным присутствием.** Сначала я нервничал, а потом действительно подключился. Затем я принял лекарство в субботу (19 мая) — мои родственники только что приехали в город. Мои чувства обострились. Я был действительно спокоен, счастлив и расслаблен; вроде успокоительного. Обычно я была бы немного напряжена в роли хозяйки. Я чувствовал себя

счастливым котом, мурлыкающим на солнце.

Приняла средство еще раз – почувствовала себя совершенно беззаботно, расслабленно. Все казалось очень ярким. С 3-й дозой, может быть, усиление немного меньше. Затем, в течение недели, снова к рутине. Я также чувствовал себя менее уставшим, чем обычно; больше энергии, чем обычно. Потом еще немного нормализовалось. Не такой светящийся и мурлыкающий кот. Но каждый раз, когда я думал о лекарстве, меня охватывало какое-то чувство.

Через пару недель мне **снова приснился сон** о собаке (я кошатник). В одном из них **собака с длинной мордой прижалась мне к шее, и я вздрогнула**. Было ощущение, будто что-то было там, на моей шее. **Как будто там пистолет прижали.**

(P9): Мне во сне приснилась собака с дыркой в животе — нарывом — там, где находится пуповина. Я заметил, что он кастрирован, но у него нет пениса. Каким-то образом мы связаны через отверстие в пуповине. Затем я вижу внутри Джейка — почти как змею, сбрасывающую кожу и рождающую самого себя. Это похоже на мой более ранний сон: на моем лице возле губы был нарыв, торчащий прямо наружу.

(Супервайзер А): Это напоминает мне о том, как я проводил испытание *синего запаха* и сидел в своей солнечной комнате – вся стеклянная, с окнами вокруг меня – в течение 3 месяцев. Изолированный.

РАЗУМ ТЕМЫ

Равно/не равно

(Обычно более застенчив с критикой). Теперь: я буду защищаться; моя точка зрения столь же справедлива — они не авторитет. 11,03: XX:XX

Обычно у меня подчиненное отношение. Сегодня на съемочную площадку пришел ведущий актер и режиссер. Я говорил с ними так, как будто это не было чем-то большим. Обычно я был очень застенчив, спотыкался о своих словах, чувствовал себя очень неловко и был поражен звездой. 11,03: XX:XX

...чувствовать себя равным. Равные, а не худшие. Не ребенок перед могущественным взрослым. Будучи свободным взрослым. Надеюсь, оно останется со мной. 1,01:16:30

Желание сжать руки, невозможность пошевелиться. Как перед авторитетным лицом. 1,01:16:26 На меня средство оказывает терапевтический эффект - по-прежнему чувствую себя равным с другими... 1,25: XX:XX Приснился питбуль, едущий в (моей) спортивной машине. (Я) был очень одет, собирал цыпочек и выглядел немного грязным. И было чувство равенства - что он (питбуль) не сильно отличается от меня. 8, 08: XX:XX

Переход от ребенка к взрослому

Идет перетягивание каната, я чувствую себя мужчиной, но моя жизнь такая инфантильная. Внутри я сильный парень, а должно быть иначе. (Я) чувствую себя мужчиной, не взрослым,

а взрослым. 11, XX: XX:XX

Моё эмоциональное состояние отличное. Словно из ребенка я наконец стал взрослым. Я равен! Сосредоточенный. Я делаю вещи без усилий. Продуктивный. 1,06: XX:XX

Большой, обширный/маленький

Вначале я ходил как супермен; чувствовал, что я выше. 11,03: XX:XX

...я думаю, что солнце и природа делают нас больше. Если бы люди проводили время на природе, они были бы больше, я был бы больше. Как чайки — в природе вырастают, они на природе. Здесь, в городе, есть такие маленькие существа со сморщенными ногами. Мне нужно выбраться на природу, потому что это сделает меня больше. 11, XX: XX:XX

Мое сознание охватило необъятность вселенной, осознавая при этом незначительность - моего физического существа для более широкой картины. 10,07:12:19

Онемение – эмоциональное и физическое

Я был расстроен и подавлен. Я чувствую себя совершенно безнадежным, как будто я переживаю движения привычек и отношений, которые я создал, но в этом есть какое-то оцепенение. 11, XX: XX:XX

Небольшое онемение ног, сильнее правая нога (от колена и ниже). Онемение лица (незначительное). Онемение языка, кончика языка. Общее ощущение онемения рук, кистей, лица, ног. Онемение поверхности кожи. 1, 01:12:10- 13:00

Онемение пальцев правой руки. Ушёл через 10 минут. 1,02:11:00

Если бы я подумал, что представляет собой онемение, то это больше похоже на страх соединиться, неуверенность. Желание сжать руки, невозможность пошевелиться... Или чувство паралича. 1,01: XX:XX

Уверенность, ясность и сила

Если бы нужно было принимать решения, я чувствовал, что буду более твердым и решительным в своих решениях. 11, XX: XX:XX

Осознавая, чего я хочу, свои потребности, следуя им. 1,01: XX:XX

(Мечтать). Работаю в больнице — свободно говорю, что работаю еще и гомеопатом, не стесняюсь этого, горжусь; понимание того, что знать больше, глубокие знания, соединяющие обе профессии... 1,01: XX:XX

Чувствую себя очень спокойно и уверенно. Меня меньше волнует, что думают люди, меня не волнует, что люди думают обо мне... Мир зовет мое имя - люди хорошо на меня реагируют. 2,06: XX:XX

Меня не особо волнует, что думают другие, но я чувствую удовлетворение и замечаю, что больше «быть красивой». Я предпочитаю носить мини-юбки и считаю, что это красиво. Это

похоже на самоудовлетворение – я даже не пытаюсь доказать, что я красивая. 2,11: XX:XX

Потеря доверия

Я думал о женщинах, и обычно я с ними очень уверен, но теперь, если девушка смотрит на меня, мне даже не хочется на них смотреть. Я чувствую себя отвратительным — не смотри на меня, я уродливый чувак. 11, XX: XX:XX

Ощущение возвышения, спешки...

Мгновенная эйфория, головокружение; Большое осознание моего третьего глаза, шестой чакры. 10,01:11:45

Гонки разума. Вибрирует, как кофейный кайф. Ощущение прилива кофеина. Тело работало быстрее, тело мчалось. Симптомы учащенного сердцебиения, но не учащенного. Трудно сохранять непредвзятость при лечении (на работе) — трудно сформулировать (потому что) отвлекаешься на случайные мысли. Слишком много мыслей в слишком многих направлениях. Открыт для энергии, открыт для мысли. 1 0,01:13:45

(Приняла 2-ю дозу). Следующие 2–3 часа энергичны; осознание коронной чакры. Чувствовал себя на высоте. 10,04:13:00

Чувствовал себя очень открытым с коронной чакрой и вселенной. Ощущение короны вибрирует до сильного ощущения в 6-й чакре. Ощущение большой раны/жара на лбу. Ощущение, будто череп раскрывается; сбрасывание экзоскелета. Как треснутое яйцо. 10,05:17:23

Я был более рад — на облаке 9. Сделал крыльцо — помыл, покрасил. Более энергичный; безумно занят. 4, 02: XX:XX

Было замечено, что я невероятно энергичен и «занят». 6,02: XX:XX

В течение дня у меня был тот же эффект - высокий уровень энергии и постоянная занятость. У меня было такое чувство, будто мой разум лихорадочно кипел: а что, если... что, если... 6,03: XX:XX

Расслабленный, спокойный

Чувствовал себя по-настоящему расслабленным и счастливым, сияющим — как счастливый кот, лежащий на солнце. 12,01:17:00

В течение первых трех дней сильное расслабление, чувство счастливой расслабленности: расслабленное, плавное, легкое на подъем. Обычно был в стрессе после долгих выходных, но чувствовал себя совершенно расслабленным. 12,04: XX:XX

Чувствую себя очень спокойно и уверенно. 2,26: XX:XX

На связи – с семьей, другими

Размышляя о своем сегодняшнем дне, я заметил, что (я) смог почувствовать связь и открыто (откровенно) рассказать о своих убеждениях человеку, который, как мне казалось, не особо

мной интересуется. Я был вовлечен, мне было легко выразить себя. Раньше я чувствовал себя не вовлеченным, неинтересным. 1,01: XX:XX

Смотрел семейный фильм со дня рождения моей мамы в прошлом году. Мне его прислали родители. (Я) сильно плакала. Глубокое чувство прощения и связи с моей семьей. (Должен сказать, что с детства я не чувствовал этой связи, мне была чужда идея поддержки, чувство одиночества в мире и необходимость делать это самостоятельно). Теперь я чувствую себя по-другому. 1,11: XX:XX

...чувство связи с семьей и чувство безусловной любви к ней.
Легко выразить себя; без страха. 1,25: XX:XX

Ощущение большей связи с людьми, больше сострадания и терпения. 2,05: XX:XX

В эти выходные мы прекрасно провели время в обществе. 2, 30: XX:XX

Чрезмерно чувствительный, социально подавленный, нетерпимый.

(После 2-й дозы). Чувствую себя очень взволнованным. Социально возбужден, чувствителен к свету и звуку, нетерпим, нетерпелив. Вещи гиперреальны. Потрясенный интенсивностью разговора^ и чувство социальной засадки со стороны тех, кто, по-видимому, нуждался в том, чтобы избавиться от беспокойства... все кричали. (Я) просто хотел, чтобы со мной разговаривал один человек одновременно. 2,03: XX:XX

Сегодня вечером (совещание по эвакуации) я чувствовал себя очень взволнованным, как только сегодня вечером вошел в группу/комнату, поскольку я был дружелюбен и готов назвать свое имя, но никто не знал, кто они, их имена, были ли они испытателями? и т. д. (Мысль там отсутствие социальной заботы). 2,31:19:00

Беспокойство

Тревога: трепетание в желудке пару раз. 2, 03: XX:XX

Ощущение дискомфорта в животе. Больше похоже на страх/беспокойство. 1, 01:2:47

Тревога по утрам. Чувствовал себя очень некомфортно (в) солнечном сплетении; очень уязвим. 9, 02: XX:XX

Пока я смотрела телевизор и вязала, меня охватило непреодолимое чувство тревоги и беспокойства – паники и учащенного сердцебиения – которое продолжалось, пока я не легла спать. 6,03: XX:XX

Нетерпелив и тревожен — нужно выйти из дома. 9, 07: XX:XX

Желание побыть одному – чувство оторванности от семьи; депрессивный

Подавленный. Ничего особенного. Мне не нравится это состояние. Не могу сказать, что он новый, более концентрированный, чем обычно. Сонная, просидела бы в кровати весь день, если бы могла. Хочется побыть одному, а не следовать желаниям других.... Вижу в зеркале, что глаза у меня тусклые, жизни нет... 1,15: XX:XX Не счастлива. Ощущение, что его тянет

в разные стороны. Оторвана от мужа (странно и расстраивает). Ощущение, что живу не своей жизнью (ОС); разочарование. 1, 25: XX:XX

Был эпизод, когда я чувствовал себя неважным, неучтенным. Почти не мог сдержать слез (в общественном месте). Это не новое чувство, но оно пришло очень сильное, я чувствовал себя уязвимым, одиноким. Но, в конце концов, решил не принимать это на свой счёт и не стал на этом заикливаться. 1, 25: XX:XX

Вторую половину прувинга я чувствовал себя подавленным... Я отправлял сообщения о помощи. Если мир ответит взаимностью, я восприму это как знак. Предоставленный самому себе, я позволил бы себе гнить. Странно, хотелось, чтобы место было темным. Свет загорится, я его выключу. Необычно для депрессии. 11, XX: XX:XX

Я был расстроен и подавлен. Обычно я вырываюсь из этого, даже силовая часть, но в этот раз не получилось... Я чувствовала, что могу быть и делать что угодно, а теперь чувствую себя совершенно безнадежно, как будто выполняю какие-то движения. .. 11, XX:XX:XX

Я не хотел ни с кем разговаривать. В то же время во мне есть эта человечность... избегая ее... Я не хотела исчезать. 11, XX: XX:XX

У нашей семьи есть трейлер, и я не решаюсь туда поехать, так как моему младшему нужно придерживаться распорядка дня. Я вышел и был очень несчастен. На следующую ночь я почувствовал себя крайне подавленным. Мой младший не спал. Я очень расстраивался. У меня были мысли о том, что я не хочу заботиться о ней в это время. Я положил ее в манеж, и она плакала 10 минут, пока я уткнулся головой в одеяло. Я не плакала, меня просто раздражало, что она не спит. 3,08: XX:XX

Пока мужа не было, я почти не разговаривала с ним по телефону — обычно звоню ему раза 4+ в день. Пока его не было, я всю неделю работала и заботилась о наших двоих детях... Я начала чувствовать, что мне не нужны эти двое детей. Я был вспыльчив и зол на них (это новый для меня симптом). 3, 22: XX:XX

Я чувствую себя очень подавленным. Я не хочу заботиться о своих детях, не хочу, чтобы мой муж был рядом. У меня мало времени на общение с детьми, и я бы предпочел, чтобы они пошли куда-нибудь еще (к другому поставщику услуг), чтобы у меня было время для себя. Я боюсь заботиться о них. 3,24: XX:XX

Агрессивный, дерзкий, негативный, злой

Я более дерзкий. Обычно, когда мне дают приказ, я хочу угодить, сделать это хорошо, так, как этого хотят они (начальники). Теперь: Я собираюсь сделать это так, как считаю лучшим... Я покажу тебе, что я могу это сделать. 11,03:XX:XX

Я была ожесточена по отношению к мужу, не хотела, чтобы он был рядом со мной, но и не хотела, чтобы он был далеко. Я кричал на детей. Был просто сварливым. 3, 23: XX:XX

Я написал по электронной почте (супервайзеру Л) и сказал ей, что не могу продолжать так себя чувствовать. Мне казалось, что я схожу с ума или собираюсь причинить кому-то вред, если не обращусь за помощью. 3, 24: XX:XX (Испытуемый получил однократную дозу *Sepia*

200С на 26-й день и «чувствовал себя сразу лучше, настроение было хорошее в течение всего вечера». На следующий день желудок почувствовал тошноту и понос, а затем продолжился. улучшать).

(Есть) отсутствие фильтра. (Я) откровенен, не сдерживаюсь, просто позволяю всему выйти наружу: резкие выражения и не чувствую себя плохо из-за этого. 8,05: XX:XX

(Моё) настроение другое. (А) темная туча рассеялась за последние 24 часа — теперь светлее и счастливее. Во время прувинга (я) чувствовал себя **мрачным, агрессивным**. Поглазевал на женщин, и ему было все равно, что они подумают... Хотел сказать людям, что они плохо выглядят, особенно одежда. Нехарактерно резкие комментарии, сделанные спонтанно и именно то, что я чувствовал — **без фильтров, резкие наблюдения, циничные, саркастические, негативные. Плевать - я буду делать, что хочу, говорить, что хочу**. Проезжал мимо кого-то и (я бы) подумал, на что ты смотришь? — Это будет происходить постоянно. На работе записался на прием к директору — поменяю программу, иначе уйду. (Я) был готов уйти, если это не изменится. «Наплевательское» отношение. 8,10:XX-XX

РАЗУМ: ДРУГОЙ

Я жажду уйти от всего этого и очистить свой дух... жить здоровым; быть на природе... Город держит меня в плену, я во сне бегу на природу. 11, XX XX:XX

На работе – **памяти нет**; не могу сконцентрироваться. Я чувствую, что моя память ужасна. 3,24: XX:XX

МЕЧТЫ

Собаки

Приснился питбуль, едущий на (моей) спортивной машине. (Я) был очень одет, собирал цыпочек и выглядел немного грязным. И было чувство равенства - что он (питбуль) не сильно отличается от меня. После сна все рассеялось и вернулось в норму. 8, 08: XX:XX

Мечтала о собаке. Очень необычно — (у меня) никогда не было собаки (я) не собачник. 12, предварительное доказательство.

Собака хотела меня нежно укусить; поначалу нервничаю. 12,04: XX:XX

Яркий стрессовый сон, в котором большая собака прижимается носом к моей шее. Он разбудил меня около 4 утра от страха. Было такое ощущение, будто ко мне приставили пистолет. 12,17: XX:XX

Гладишь собаку друга Джейка и замечаешь дырку на месте пуповины; заметьте, он кастрирован, но у него нет пениса. Каким-то образом мы связаны через отверстие в пуповине. Хе Джейк) находится внутри себя, как змея, сбрасывающая кожу, или рождающая самого себя — как абориген-индеец, носящий шкуру животного. 9, В)6:XX:XX

Кошки

Приснился говорящий белый кот, который вел меня по дому. Вместо этого я хотел лидировать, поэтому встал перед кошкой — без борьбы, без трений. В коте была мужская энергия. 2, 05: XX:XX

Продолжайте мечтать о кошке, но не помните эту сцену. На этот раз не общаюсь с котом. 2,15: XX:XX

Снова мне приснился мой старый кот, и я его тепло обнимала; что за кошачьи сны? 2, 31: XX:XX

Ко мне потянулась черная кошка. 10,03:XX:XX

Рыба

Мне пришлось есть глубоководную рыбу. Очень уродливая и не очень вкусная для еды: гротескно выглядящая рыба. 2, 01:XX:XX

Насилие/война/угроза

Поиск квартиры для проживания, **домашнее насилие**. Борьба за свое пространство, большое разочарование, очень глубокое разочарование. Желание уйти партнеру; физическое насилие. 1,02: XX:XX

Много мечтаний. **Сны солдата-пленника**. Я убегаю от них. Меня вели маршем. Меня держат в плену, но я убегаю. Солдаты Кони из Уганды вели меня в плен по темной болотистой местности. Я знал, что они собираются меня изрубить или что-то в этом роде. Других держали в плену, еще один пал. Я бежал, они стреляли и стреляли. Я нырнул за этот холм. Катался-катался, а я убежал. Я сделал это, чувак, я сбежал. Я был в плененной комнате с крошечным окном. Солдат открыл дверь, и я проломил его, пробежал сквозь других солдат, пробежал и почувствовал: «Я свободен!» Я сделал это. Я бы поискал возможность и ушел; незапланированный побег. Мои предыдущие мечты были апокалиптическими, и в конце я умру. Тогда я бы признал, что они меня схватили, я побежден. Это было более решительно. 11,02-03:XX:XX

рыцарские турниры; война; щиты; мечей. Устроить дуэль — дружескую. 10,03:XX:XX

Мне сказали поставить ручки на внутреннюю часть двери в подвал, потому что что-то должно было случиться. Было ощущение, что произойдет что-то нехорошее. Я физически впился ногтями в руки с такой силой, что остались рубцы. 5:02:XX:XX

Крупный мужчина (штангист) у дверей художественной галереи или ночного клуба. Он поднял меня против моей воли — я испугалась. 12,18: XX:XX

Мой друг живет с девушкой по вызову высокого класса. Клиенты приходят и уходят. Я там навещаю свою подругу и встречаюсь с ней — очень приятно. (Я) массирую ее плечи. (Затем) клиент-гангстер с парой головорезов приходит к ней в гости. Пулеметы старого образца - как у Аль Капоне. Я делаю себя дефицитным. Захожу в туалет, выхожу, а клиент стоит, там без куртки, в белой рубашке с подтяжками, с автоматом в руках. Мы приветствуем друг друга. Когда я ухожу, я ухожу с ней и расстаюсь с компанией. 9,08: XX:XX

Работа

Работаю в больнице — свободно говорю, что работаю еще и гомеопатом, не стесняюсь этого, горжусь; понимание того, что знать больше, глубокие знания, соединяющие обе профессии... 1,01: XX:XX

Никаких мечтаний

Я не помню своих снов с тех пор, как приняла лекарство. 4, 13: XX:XX

Не могу вспомнить свои сны. Это (является) чем-то новым для меня, потому что я очень яркий сновидец и могу вспомнить сон или вернуться к сну. 3,06: XX:XX

Другие мечты

Проснулся после приятного сна — помню, **как плавал в океане**, видел, как волны - становятся больше, и думал, что будет трудно вернуться на берег. К моему удивлению, когда я повернул назад, мне потребовалось совсем немного времени и усилий, чтобы вернуться обратно. 1, 22: XX:XX

Я мечтал о семье и своих университетских друзьях. Я вернулся во времени, что бывает довольно редко. Содержимое не помню. Было два сна о **«принятии решения»** группой людей. Один был с моими университетскими друзьями — мы пытались снять комнату. Было какое-то **юношеское чувство, азарт**. Второй был с моей семьей. Каким-то образом я чувствовал себя подростком или лет 20-ти. пытаюсь выйти из дома в путешествие, но планы у всех разные. Пытаюсь принять какое-то решение или вывод. 2,11: XX:XX

Мне снилось, **что я нахожусь в стеклянной комнате, и люди смотрят на меня, пока я летаю вверх и вниз** в антигравитационной машине. 2,26: XX:XX

Аудитория полна людей, не лекция, а спортивное мероприятие. Люди перепросматривают. Молодой парень - умник. Все смеются. Определенно яркий. 10,01: XX:XX

Маленький человеческий ребенок, покрытый черным мехом, сидит у меня на спине и держится, как обезьяна. Я присматривал за группой детей — это было самое безопасное место для ребенка. 12,03:XX:XX

Vivid: Я еду на велосипеде и ищу своего отца. Его жена (моя мачеха) ушла от него. Я беспокоился о нем и должен был его найти. 12,02: XX:XX

Зубы вылезают из места в деснах, где отсутствует зуб. Они закапываются внутрь десны и выходят наружу. Не мои обычные зубы — **как будто дырка выплевывает зубы**. (Аналогично предыдущим снам о сломанных зубах). 9,10: XX:XX

Приснился **гнойник на** правой стороне **лица** под уголком губы. Конусообразная форма, торчащая наружу примерно на 1 дюйм. Со временем он уменьшается до небольшого белого пятна, похожего на прыщик. 9,18: XX:XX

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

Очень легкое головокружение. 1,01:12:10

ГОЛОВА

Головная боль — в макушке и между бровями. Как давление. 1,02:18:08

Головная боль за глазами (такая головная боль у меня возникала до или в конце менструации — сегодня последний день). 1, 02:22:50

Головная боль — весь день, за глазами (ОС). 1,08: XX:XX

Головная боль с давлением и ощущением полноты в глазах (ОС). 1, 25: XX:XX

ГЛАЗА

Ощущение полноты в обоих глазах. Небольшая припухлость – мешки вокруг глаз. 1, 02:9:28

УШИ

Сегодня у меня появилась боль в верхней части ушей (завиток) - это старый симптом. 1,06:11:00

ЛИЦО

Под губой слева обнаружила очень несколько маленьких прыщиков. 1, 01:19:36

В углах рта сыпь, сухая, болезненная, как порез. Крови нет, но корочка немного желтоватая. 12,17:XX:XX

РОТ

Я заметил, что **мои губы опухли**. Я подумала, что это солнечный ожог, но заметила это еще несколько раз и почувствовала себя хорошо. 2, XX: XX:XX

ГОРЛО

Боль в горле и ушах к вечеру после езды на велосипеде. 1, 25: XX:XX

ШЕЯ

Мышцы шеи расслабились. 1, 01:12:10

ЖЕЛУДОК

Легкая **тошнота и схваткообразная боль в желудке**. Тошнота, полнота в желудке; ощущение жара в желудке, переходящего в живот — болезненность. Повышенное слюноотделение; ощущение полноты. Лучше лежать. 1,01:20:40

Тошнота и дискомфорт в желудке (с) желанием есть. 1,01:20:45

В течение дня аппетита нет. Желание жидкости (необычное для меня) и очень легкой еды. 1,02:XX:XX

Желудок хуже; словно наполнен жидкостью; ощущение полноты. Ощущение жжения в желудке и пищеводе. 1,14:XX:XX

Пищеварение отличное. 1, 25: XX:XX

Ешь больше — кишечник чувствует себя хорошо (болеет целиакией); сытый, но все еще голодный. Очень необычно для меня. Открытие заново ценности еды. 11,03: XX:XX

Я ничего не пил, мне хочется умирать от жажды. Сейчас у меня есть аппетит, но не последние два дня. Вначале я ел как сумасшедший; теперь наоборот. 11, XX: XX:XX

Аппетит: (Я) **весь день голоден и ем больше, чем обычно.** 2, 06: XX:XX

Приступы ощущения обморока. Не кружится голова, но почти как в помутнении. Тошнит. Почувствовал необходимость прилечь секунд на 20 или около того. Это было похоже на какое-то намагничивание, словно меня тянули за правое плечо, и все мое тело падало в этом направлении. После того, как тошнота прошла, заболел живот (нижний). Было ощущение, что у меня понос, но потом он исчез. 2,13:17:00

Начал чувствовать **боли в животе с 12:30 до 16:00; тупая боль.** Мне казалось, что углеводы избавят от этих ощущений, но они их не утихли. 3,02:15:30

Те же спазмы желудка около 15:30 - заказал поджаренный бублик с маслом, но все еще чувствовал чувство узла в желудке. 3,06: XX:XX

Больной в течение часа с расстройством желудка. Ничего не мог есть, аппетита не было, есть не хотелось. 4, 05: XX:XX

Боль в животе. 5, 01:18:00

Через 6 часов после первого приема - боль в животе, **сильная изжога.** Около 3:30 приступ желчного пузыря - мне показалось. Когда я встал, оно исчезло. Как будто боль была вообразимой. Боль пришла лежа. 5,01: XX:XX

(Я) **ел пищу, которая, как я знал, могла бы причинить мне вред,** но все равно делал это - опять же, отношение «все равно». 8,10: XX:XX

БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ

Ощущение дискомфорта в животе. Больше похоже на страх/беспокойство. 1,01:12:47

Боль в области печени/желчного пузыря и под правой лопаткой и скопление воздуха, выходящего через рот (АФК). 1, 01:16:26

Ухудшение моих старых симптомов — скопление воздуха в области желчного пузыря, боль — давление изнутри, улучшение после выхода воздуха. 1,02:19:26

Боль в правом яичнике или толстой кишке. Живот вздут. 1, 02:22:50

Тошнота и дискомфорт в печени по ночам. 1,01: XX:XX

Тупая боль в печени. Раздражительность. 1,14: XX:XX

Боль в желчном пузыре (с правой стороны) началась с 18:00 до 3:00.

Постоянная устойчивая боль в положении лежа. Ощущение, будто оно опухшее, как синяк внутри. Некоторая тошнота. Персис палатка очень сильная боль, не отпускает - заставляет обратить внимание. Это продолжалось до среды (день 5). Каждый вечер. Потом началось и продолжалось до 2-3 ночи. 5, 03: XX:XX

Болезнь Крона обострилась, судороги усилились; чувствительное пищеварение, усиливается в течение 2-3 дней, а затем исчезает. (Я) почувствовал, что прувинг усугубил болезнь Крона. 8,10: XX:XX

ПРЯМАЯ КИШКА/СТАЛ

Второе испражнение сегодня (обычно одно в день). 1,01:19:36

(После бессонной ночи). **Диарея** по утрам. Лихорадка, гриппоподобные симптомы, боль в предплечьях. Желание оставаться в постели. 1,10: XX:XX

Диарея. **Сильные испражнения**, более сильные, чем ожидалось. 2,03: XX:XX

Отличное посещение туалета — облегчение работы кишечника и общее очищение. 2, 30: XX:XX

Сегодня два раза **ослабел стул** ; второй был почти кислым/токсичным · 2, 31: XX:XX

ЖЕНСКИЙ

Последние пару дней симптомы ПМС. Задержка воды, головная боль; вчера вечером болит правый локтевой сустав... Раздражительность, чувство усталости. Вот уже 4 день, как у меня кровянистые выделения, а менструации нет (в последнее время кровянистые выделения появляются в течение дня или двух). 1, 25: XX:XX

Менструации еще очень легкие. Необычный. 1, 25: XX:XX

Никакого сексуального интереса. Мне стало плохо, и я объяснила (мужу), что у меня просто не было желаний в это время. 3,10: XX:XX

СЕРДЦЕ

Симптомы учащенного сердцебиения, но не учащенного. 10, 01:13:45

НАЗАД

Боль в спине, как будто верхняя часть спины заблокирована. 1,14: XX:XX

Боль в основании головы, верхней части спины. 1, 25: XX:XX

У меня очень болят шея и спина. Вчера я чувствовал себя хорошо, сегодня чувствую себя паршиво. 9,04: XX:XX

КОНЕЧНОСТИ

Пульсирующая боль в безымянном пальце правой руки с утра до 17 часов. Немеют пальцы на правой ноге. Боль над мизинцем при перевязке стопы (OS). 1,12: XX:XX

СПАТЬ

Сон-это хорошо. Легко просыпаюсь рано утром. 1,06: XX:XX

Бессонница до 3 часов ночи. Легкие подергивания ног (обычно за пару дней до менструации, но ближе к середине цикла). 1,09: XX-XX

Легче засыпаю в 3 часа ночи, когда прихожу домой, вместо того, чтобы лечь спать допоздна. 11,03: XX:XX

Не выспался. Спал, но раза 4 — каждые пару часов. Только проснулся — сходил в туалет — не знаю почему. 2,02: XX:XX

Кажется, стал лучше спать — не так часто просыпаюсь, чтобы пойти в туалет. 9, 03: XX:XX

КОЖА

Общее ощущение **онемения** рук, кистей, лица, ног. Онемение поверхности кожи. 1,01:12:25

В углах рта сыпь — сухая , **болезненная** , как порез. Крови нет, но корочка немного желтоватая. 12,17:XX:XX

В день встречи по извлечению я заметил эти три **красных пятна** на своем запястье. Двое из них выглядели так, будто в них была жидкость, но они высохли. Другой только начинал наполняться жидкостью. Волдырь рос с течением дня . Ощущалось небольшое **жжение-зуд**, но терпимо. Наибольшего размера он достиг незадолго до встречи. После встречи оно лопнуло и начало сохнуть. Поражения очень медленно заживали, но оставили довольно серьезные следы, но остался шрам (месяцы спустя). Со-мастер прuvera; 14 августа 2012 г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Нагревать

Было тепло, как будто мое тело излучало тепло. Ощущение было такое, словно меня окружала аура тепла. 10,09:22:00

Тело нагрелось; приливы жара. Обмен веществ высокий. 2,03: XX:XX

Гриппоподобные симптомы

Низкий уровень энергии в течение всего дня, верхняя часть спины напряжена, ощущение зажатости между лопатками. Нет желания формулировать какие-либо мысли. 1,10: XX:XX

Энергия

Мало энергии. Хочу прекратить испытание. 1,13: XX:XX

Мало энергии. Желание лечь. Красные усталые веки. 1,14: XX:XX

Чувствительный

Чувствительность **к свету и звукам** в течение нескольких дней. Шум громкий, все кричали.

2, 06: XX:XX

Природа стала чище. **Вещи имели другую ясность.** Птицы и т. д. **подробнее.**
10,04:XX:XX

Дополнительные источники гомеопатии

Бегин М, 2013. Даем представление о рыбе: испытание желтой коробчатой рыбы. <http://www.интегргомеопатия.org/> предоставление-понимания-в-рыбу-доказательство-желтой-рыбы-коробочки

Кляйн Л., 2009. *Миазмы и нозоды, том 1.* Нараяна Верлаг.

Кляйн Л., 2021. *Миазмы и нозоды, том 2.* Нараяна Верлаг.

Phillips P & Begin M, 2017. Испытание *Ostracion Cubicus* . <https://www.homepathiacourses.com/wp-content/uploads/2017/08/YellowBoxFishProving.pdf>

Схолтен Дж. Кюре - Энциклопедия гомеопатии, qjure.com

Общие источники

https://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_boxfish

<http://www.animalplanet.com/pets/boxfishintro/>

[https://www.wikihow.com/Treat-Tropical-Fish-with-White-Spot-Disease-\(Ich\)](https://www.wikihow.com/Treat-Tropical-Fish-with-White-Spot-Disease-(Ich))

<https://www.divecompare.com/blog/surprising-littie-boxfish/>

ПАРАКАНТУР ГЕПАТУС

Синий запах; Акантуриды



Гомеопатия Аббревиатура: *parac-h*

Ключевые слова: *Acanthuridae*; океанодромный; тропический; морской; рифовые; яйцекладущий; генераторы трансляций; неохранники; всеядный; острые шипы; ядовитый; паразиты

Paracanthurus hepatus, blue tang, — распространенная и популярная морская рыба, встречающаяся по всему Индо-Тихоокеанскому региону, на рифах Восточной Африки, Японии, Самоа, Новой Каледонии и Большого Барьерного рифа, где они живут парами или небольшими группами численностью до двенадцать особей. Общие названия включают королевский хирург, палитровую рыбу-хирурга, королевский синий хирург, хвост бегемота, флагхвостую рыбу-хирурга, тихоокеанскую королевскую голубую хирургию и синюю рыбу-хирурга. Их название «Тан» происходит от немецкого языка и связано с их предпочтением морских водорослей.

Естественная история

Рыбы достигают половой зрелости в возрасте от 9 до 12 месяцев. Размножение может происходить круглый год в регионах, где температура воды не меняется в зависимости от сезона. В Тихом океане большая часть размножения происходит с декабря по июнь. Самцы и самки собираются в группы, которые спонтанно формируются, растворяются и реформируются несколько раз, что приводит к быстрому нерестовому рывку вверх к поверхности, во время которого икра и сперма выбрасываются прямо в воду.

Оплодотворение происходит наружно. Икра представляет собой пелагические дрейфтеры и очень мелкая — около 0,8 мм в диаметре. Каждый из них содержит одну каплю масла для флотации. Яйца вылупляются через двадцать четыре часа и производят маленьких полупрозрачных личинок.

Рацион молоди состоит в основном из планктона. Взрослые особи всеядны; они также питаются планктоном и зоопланктоном (мелкими ракообразными, такими как мизида и криль), и поедают водоросли, которые соскребают из окружающей среды своим клювообразным ртом.

Эта рыба плоская, как блин, с заостренным носом, похожим на рыло, и мелкой чешуей. Молодые особи ярко-желтые с голубыми пятнами возле глаз, а их спинной и анальный плавники имеют светло-голубые кончики. Взрослая особь королевского синего цвета, с желтым хвостом и черной «палитрой». Голубой тан может вырастать до 30 см в длину и жить до 20 лет.

Синий хирург может общаться, меняя окраску. При стрессе их синяя окраска может стать глубже. Черные отметины вдоль тела могут стать обесцвеченными (иногда их называют полупрозрачными), и отметины станут менее заметными. Изменение цвета также происходит во время стимуляции, например, при доминировании самцов или размножении; на последнее событие указывает изменение цвета с темно-синего на бледно-голубой.

Голубые танги очень пугливы. У них есть странная склонность лежать на боку и притворяться мертвыми, когда они чувствуют угрозу. Если они чувствуют себя загнанными в угол или атакованными, они могут вытянуть шипы, расположенные по обе стороны хвостового стебля, в качестве метода защиты. Голубой хирург считается игривой рыбкой, гонящейся за пузырьками в аквариуме и даже играющей с улитками и мелкими предметами в аквариуме.

Синий хвостовик — это наживка. Мякоть имеет резкий запах и не ценится высоко. Эта рыба может вызвать отравление сигуатерой, если ее употреблять в пищу людьми. Синих хвостовиков собирают в коммерческих целях для аквариумной торговли. При обращении с хвостовиком существует риск серьезного пореза хвостового отдела позвоночника. Эти шипы выдвигаются из тела, когда рыба возбуждается. Быстрое, резкое движение хвоста в сторону может вызвать глубокие раны, которые приводят к отеку и обесцвечиванию, что создает риск заражения.

Голубой хвостовик должен быть одной из самых распространенных и популярных морских рыб во всем мире. Тихоокеанский голубой хирург по имени Дори был популяризирован в диснеевском фильме 2003 года «*В поисках Немо*». В нем рассказывается история Марлина, который вместе с Дори ищет своего похищенного сына Немо. Марлин просит Дори, наивную, но добросердечную и оптимистичную, помочь. Невероятно, но в фильме у Дори наблюдается значительная кратковременная потеря памяти.

Хищники синего хвоста включают тунца, барака и тигрового групера.

Паразиты: *Spiroucleus sp.*

Отличительные особенности гомеопатии

Тяжелая потеря памяти

возиться

Ранние сексуальные контакты и трудности на начальных этапах отношений вызывают чувство разлуки.

Наивная, приветливая фаза

Ядовитая фаза, затем сладкая фаза при деменции

Полезный/беспомощный – пострадавший
У них украли домашние вещи

Показания к деменции

Болезнь Альцгеймера – все стадии, особенно стадии 3–5, одно из основных лекарств.

Деменция Альцгеймера 1–5 стадии.

Характер: раздражительная, оскорбительная, ядовитая фаза — подробнее об этой фазе см. в комментариях и руководстве по фокусировке.

Сопутствующая патология: колит, артериальная гипертензия.

Деменция Альцгеймера 3–7 стадии.

Характер — наивная, милая и принимающая фаза.

Исчезает сопутствующая патология, особенно сосудистые проблемы.

Деменция Альцгеймера 5–7 стадии + терминальная стадия

Пальцы напрягаются, сгибаются; движения тела вниз; энкопрез даже на 5 стадии сосудистой деменции

Длительная история высокого кровяного давления

Деменция при рассеянном склерозе

Левосторонние проблемы

Деменция, вызванная дефицитом витамина B12

Гомеопатический комментарий

Это главное новаторское гомеопатическое средство, которое я представил пациентам со значительной потерей памяти и пациентам с диагнозом болезни Альцгеймера. После его внедрения студенты и коллеги также использовали его для лечения пациентов, у которых была диагностирована болезнь Альцгеймера. При использовании этого лекарства у этих пациентов наблюдались некоторые замечательные положительные изменения. Этот успех побудил меня узнать больше о рыбных средствах при болезни Альцгеймера и деменции. Кроме того, я заметил, что понимание и назначение *Паракантура* в более здоровом состоянии, предшествующем болезни Альцгеймера, может предотвратить огромные страдания как пациента, так и его семьи. Таким образом, как и в случае с другими гомеопатическими рыбными средствами, я важно включать информацию о предболезнях Альцгеймера.

Одна из причин, по которой я превратил эту рыбу в гомеопатическое средство, заключалась в том, что меня попросили проконсультировать о случае женщины в возрасте 50 лет со значительным снижением когнитивных функций и потерей памяти.

Когда рыбу потенцировали и использовали в этом первом случае, был получен прекрасный отклик. Это было одно из тех «правильных» действий по отношению к лекарству: потеря памяти исчезла, а снижение когнитивных функций значительно уменьшилось. Затем, после использования в других случаях, *Paracanthurus hepatus* получил еще большее признание как лекарство для пациентов с когнитивными нарушениями. В дальнейшем я работал с другими рыбными средствами и также получил хорошие результаты в этой патологической области.

Вместе с Кэрол Джонс и Джудит Мейплсон я затем стал мастером прuvera

ганемановских испытаний *Paracanthurus hepatus*. Во время этого прувинга мне даже приснился сон с плохой памятью:

Мне приснилось, что я преподаю в маленьком городке с причудливыми домиками и зеленью на улицах. Во сне я не мог вспомнить, как вернуться туда, где преподавал, после обеда с группой. Я продолжал бродить по разным районам города и, наконец, нашел участника в доме, в котором он жил.

У пациентов, нуждающихся в *Паракантурусе*, проблемы с памятью и когнитивными способностями быстро становятся весьма серьезными как у молодых, так и у пожилых пациентов. Кроме того, пациент может потерять связь со своей реальностью. Это разьединение выражалось в доказывании несколькими способами:

«Я чувствую, что нахожусь в пузыре, что-то буферизует мой интерфейс с людьми, особенно моя семья».

«Заметил, что чувствую себя немного оторванным от реальности. Все было немного нечетко. Как будто я двигался не с той же скоростью или фокусом, что и мир, движущийся вокруг меня».

Они начинают совершать больше ошибок:

«Все еще путаюсь со словами во время лекции, может быть, больше, чем обычно».

«При работе за компьютером я делаю больше ошибок при наборе текста, чем обычно, — гораздо больше ошибок. Обычно я довольно быстр и точен, но сейчас у меня дислексия, и я меняю буквы».

По мере того, как они делают больше ошибок и испытывают трудности с памятью, они впадают в еще больший упадок из-за недоверия и страха по поводу своих когнитивных способностей. Это проявилось в ходе доказывания:

«Я ловлю себя на том, что просматриваю свои заметки снова и снова, чтобы увидеть, каким был мой опыт, и убедиться, что я ясно выразил свои мысли. Я уже знаю, что я испытал, но мне нравится читать это снова и снова. знаю, почему.»

При снижении когнитивных функций пациенты, нуждающиеся в *Paracanthurus*, проявляют приветливость, обычно наблюдаемую при приеме рыбных препаратов. Они могут быть веселыми, улыбчивыми, наивными и временами спонтанно сменяются. Они кажутся эмоционально щедрыми. Однако есть еще одна фаза или элемент в жизни пациента, о котором вы можете узнать больше, собирая анамнез у родственников. Эта предыдущая фаза имеет больше амбиций, а также имеет ядовитое качество, с жертвенной стороной, которую я опишу.

В клиническом руководстве по этому препарату я перечисляю больше конкретных причин, по которым возникают проблемы с памятью и когнитивными способностями. Для начала опишу некоторых пациентов.

Одна более здоровая пациентка сказала, что она «теряет нить разговора» и затем «ни о чем не думает», как будто она «плывет» (ощущение рыбы). Как будто ее мозг «совершенно пуст» и «я ничего не слышу». Она делает ошибки в письме и ей приходится постоянно менять слова. Когда она говорила, она также использовала необычный порядок слов, как

будто слова не имели смысла ни для нее, ни для других, с кем она разговаривала. Ее когнитивные проблемы полностью исчезли с помощью *Паракантура*.

Другая пациентка, у которой были гораздо более когнитивные нарушения, могла описать свои проблемы с памятью только задним числом после приема *Паракантура* и значительного улучшения. По ее словам, при возникновении проблем она забывала мысль при ее формулировании и не могла вести разговор. Она почти мгновенно забывала все, что было сказано в разговоре. То же самое было и с попыткой чтения. Письмо также было нарушено, как и в предыдущем случае. Она сказала, что всегда была рассеяна и ей пришлось бросить работу из-за ухудшения когнитивных способностей. Она сказала, что другие описывают ее как очень щедрую, милую, но просторную. Принимая лекарство *Paracanthurus hepatus*, ее память значительно улучшилась, но на какое-то время она стала менее снисходительной, но гораздо более энергичной, амбициозной и раздражительной. Будучи скомпрометированной и неспособной работать, после лечения она открыла и начала вести собственный успешный бизнес.

Узнав подробности о *Paracanthurus hepatus*, некоторые практикующие гомеопаты, которые были моими учениками и коллегами, успешно лечили своих родителей, у которых наблюдалось снижение когнитивных функций или у которых была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Один из таких случаев произошел с Салли Уильямс, гомеопатом из штата Нью-Йорк, у которой были серьезные проблемы с памятью. Годом ранее, в возрасте 83 лет, у 84-летней женщины была диагностирована болезнь Альцгеймера. Она была госпитализирована с тяжелым приступом колита, а вскоре после этого ее память, которая ранее ухудшалась, значительно ухудшилась. В этот момент она прошла обследование и у нее диагностировали болезнь Альцгеймера. Затем она переехала к дочери, так как не могла позаботиться о себе. Она не знала, где живет. Она не могла читать часы, определить год и дату. Раньше она любила настольные и карточные игры, но совсем не умела играть в карты. Она не могла вспомнить имена даже своей дочери и внуков.

У нее всегда были проблемы с кишечником, а совсем недавно у нее случился дивертикулит. В какой-то момент в прошлом у нее была непроходимость кишечника, и ей сделали операцию по удалению части кишечника. По мере прогрессирования болезни Альцгеймера у нее исчезли подагра и высокое кровяное давление.

Как уже упоминалось, до начала тяжелой болезни Альцгеймера у нее был тяжелый приступ колита, во время которого она испытывала постоянную жгучую боль в левой части живота. Лучше было сгибаться пополам и хуже есть. Боль сопровождалась жидким и жгучим стулом, тошнотой и небольшой рвотой. Ее рвало едкой желчью. Она была госпитализирована, и после выписки из больницы у нее продолжался колит, но в меньшей степени.

Ее дочь рассказала, что ее характер в прошлом был иным, чем сейчас. В прошлом она всегда была самоуверенной и сердитой на людей; она могла быть резкой. Она могла быть нетерпимой и осуждающей. Она делала предвзятые и довольно фанатичные замечания о людях в ресторане, например: «Можете ли вы поверить этому человеку, сидящему там?» Она была милой женщиной, когда ей хотелось, но в то же время у нее были резкие и неприятные черты. Раньше у нее были ссоры с родственниками. Она всегда употребляла алкоголь, в основном белый ром и кока-колу™. Но по мере прогрессирования болезни Альцгеймера злоба уменьшилась до такой степени, что она стала довольно милой.

Пациент получил *Paracanthurus hepatus* 200C и поправился. Дочь сообщает через 1,5

года:

Колита не было уже 1,5 года. Она начала вспоминать, где жила и всех имена - ее память почти полностью восстановилась! Она более независима, принимает собственные решения. Она больше не живет со мной. В течение 3 месяцев после лечения она обыгрывала своего внука в карточные игры, такие как джин-рамми, рука за рукой. Она снова стала довольно резкой и резкой и начала ссориться с родственниками.

Состояние деменции отражается в доказательных словах «отключенный, отсоединенный, отделенный», которые описывают несвязанное состояние деменции. Это также говорит о начале прогрессирования болезни Альцгеймера до конечной стадии.

С чего это начинается? Во вводных главах этой книги я рассказываю о том, как пациенты, нуждающиеся в рыбных препаратах, имеют в себе внутреннее желание быть частью группы. Основной импульс — стать частью более крупной группы, и это скорее внутренняя сила и желание. Рыбы, когда они сбиваются в стаю, обладают внутренней способностью следовать за стаяй или быть ее частью. На самом деле нет лидера, это настоящий групповой проект. Для пациента, нуждающегося в рыбном гомеопатическом средстве, существует ключевая точка отделения от этой групповой энергии. Это не всегда физическое разделение, оно более эзотерично и отражается в проблемах, с которыми сталкивается человек. Каждая картина рыбьего лекарства имеет свою причинную ситуацию, которая различна и индивидуальна.

Для *Paracanthurus hepatus* поворотный момент на самом деле наступает в начале подросткового сексуального и романтического взаимодействия. У более молодых пациентов вы можете обнаружить в анамнезе, что их первые сексуальные контакты были одними из «неуклюжих» сексов (как описал их испытующий), которые никогда не улучшались и приводили к ощущению некомпетентности в интимных отношениях, а также к сексуальной двусмысленности. Они также могут пережить травмирующий инцидент, связанный с принуждением к сексу или изнасилованием, особенно когда их накачивали наркотиками или алкоголем с целью принуждения к сексу.

Это также может быть ощущение или даже заблуждение относительно сексуальности и сексуальных связей. Эти темы появлялись во сне во время привинга:

1-32: Я с 14-летним мальчиком в его спальне, который похож на главного героя из фильма о подростковой беременности «Юнона» . Мы занимаемся неуклюжим сексом, а потом он показывает мне на YouTube себя, играющего на гитаре. Интересно, был ли он девственником?

6-XXX: Мне снилось, что меня изнасиловали. Очень необычно. Дважды. Кажется, это связано с некоммуникативностью. Что-то, что еще больше изолирует меня от участия.

Обе ситуации создают осознание того, что вы были беспомощны и стали жертвой, особенно когда дело касается интимных взаимодействий. Они хотят скрыть себя и травмирующее событие и могут быстро скрыть его и запечатать в своем глубоком подсознании. Они «улыбнулись». Это также может создать другую полярность, где сексуальность станет для них ключевой притягательной силой и методом принятия. Они остаются либо замкнутыми в сексуальном плане, либо сексуально гиперактивными. У них будут чрезмерные

романтические представления о других и они будут размышлять об эмоциональных разочарованиях.

Таким образом, у них молодой, незрелый и крайне романтизированный взгляд на отношения. У них могут быть очень сильные ожидания в отношении других, даже заблуждение, что они привлекают других, хотя это не так. Это их ахиллесова пята. Они могут быть весьма успешны в работе, но не в отношениях, до резкого ухудшения памяти.

Следовательно, они также могут испытывать некоторую неясность в отношении своей сексуальности:

3-22: Я мужчина/женщина? Пол и сексуальность каждого человека неоднозначны.

Это также объясняет чувство, которое возникло во время прувинга: состояние наркотического опьянения, ошеломление и дезориентацию. Это также может быть частью снижения когнитивных функций, но вначале это больше связано с первоначальными триггерами. Также наблюдалось нежелание общаться и трудности в общении. На более здоровой стадии пациента, нуждающегося в *Paracan thurus*, многое зависит от воспоминаний прошлого, переполнения воспоминаниями и воспоминаний о старых парнях или подругах. Они скрывают это, но в какой-то момент такие воспоминания всплывают. Некоторые испытатели заявили:

«Я не умер, как будто одурманен, нуждаюсь в поддержке, эмоциональной и физической, чувствую себя менее реальным, опечатки и проблемы с точностью, разбил камень в магазине — впервые в жизни. Почувствовал себя более авторитетным на лекции».

«Зашёл к соседу, оглянулся на дверь офиса, как я вернусь? Мне нужны ходунки».

У пожилых пациентов или пациентов с болезнью Альцгеймера, конечно, эти сексуальные проблемы трудно обнаружить, а то и невозможно запомнить или рассказать о них. Но могут быть некоторые остатки и признаки этих элементов и ключевых моментов.

На более здоровой стадии развития пациент *Paracanthurus* также может испытывать и выражать сильный гнев, даже крича. Или это может быть гнев, чередующийся со взрывами радости, смеха и пения. Гнев направлен в первую очередь на тех, от кого они зависят, или на тех, кто предлагает им помощь. Они могут злиться из-за невнимания со стороны других.

По мере того, как у пациента развивается болезнь Альцгеймера, особенно на поздних стадиях, большая часть этих сильных эмоциональных чувств остается позади, и появляется больше спокойствия и даже улыбчивого поведения. Отключение и сублимация всего гнева и эмоций развивается с учетом того, что «мир — это волшебное место. Невинный, легкий...», как испытали на себе испытатели.

В этом скомпрометированном состоянии они становятся полезными, а не беспомощными. Виктимизация меньше, и на ранних стадиях им нравится служить другим, особенно тем, кто облечен властью. В то же время они могут продолжать чувствовать, что люди будут воровать у них или забирать их деньги; в доме престарелых это их вещи, особенно нижнее белье. Они могут быть подозрительными, но это более интернализировано и проявляется реже.

Более здоровый пациент *Paracanthurus* желает стабильной семейной жизни и партнера, несмотря на лежащие в его основе сложные отношения с сексуальностью и любовью. Дом

важен, поскольку он рассматривается как защита от опасности, скрывающейся снаружи. Потеря партнера может спровоцировать спад. В результате они могут настаивать на том, чтобы оставаться в собственном доме до позднего возраста. Испытания также подтвердили это множеством упоминаний о том, где жила Ева. Сюда входят сны о зданиях, туннелях, квартирах и домах. Это показывает, что пациент, нуждающийся в этом лекарстве, придает большое значение своему дому и своей семье как убежищу, но бессилён остановить кого-либо от вторжения в их пространство:

3-19:1 живу в квартире в доме. Мне пришлось попросить арендатора верхнего этажа уйти. Однако она продолжает возвращаться, одна или со своей девушкой, чтобы перебрать все мои вещи - одежду, нижнее белье, вино... все каталогизируют, а также отбирают/воруют. И я бессилён их остановить. Я знаю, что против меня пытаются возбудить дело, чтобы меня выгнали, и мучают меня откровенным воровством.

Этот доказывающий сон о том, как кто-то забирает что-то личное из своего жизненного пространства и бессилён этому помешать. Это также показывает, что наивная уязвимость находится в их личном пространстве, включая отношения, в отличие, скажем, от *Oleum jecoris*, речь идет об уязвимости перед преступниками, которые забирают их бизнес, что приводит к внутреннему негодованию.

Еще мечта:

3-4: Я живу в чужой стране и принадлежу к небольшой группе людей, которые знают, что военные (выдавая себя за дружественных/милостивых) собираются захватить страну.

Это еще один сон злонамеренных военных, но пациент *Paracanthurus* думает, что они добрые. Опять же, мы видим тот же элемент, когда потенциально агрессивные люди воспринимаются пациентом как безобидные люди, нуждающиеся в рыбном лекарстве. В случае *Paracanthurus* происходит расширение смысла их отношений. Отношения, будь то личные, семейные или дружеские, занимают очень важное место в их сознании и мышлении, и они могут чувствовать себя легко вытесненными из этих отношений. У них, по сути, есть заблуждение, что их вытолкнут из отношений.

1-49: Мне снится, что мой парень пытается найти способ избавиться от меня. Я чувствую неуверенность и тоску.

Есть и другие, пытающиеся разделить свою семью и отношения, но запутанным образом:

5-34: Мечта о том, как деловой партнер мужа заставляет отца развестись с его матерью.

Эту рыбу называют *королевским голубым хвостом*, и у пациентов, нуждающихся в *Паракантуре* в качестве *гомеопатического лекарства*, есть царственное качество, особенно в отношении ожиданий, которые они возлагают на других, и того, как они относятся к другим. Наряду со сложными первоначальными травмами и характеристиками, которые я описал, они могут чувствовать себя имеющими право и хотеть, чтобы их уважали, подобно препарату *Palladium*.

В их отношениях может быть много разногласий, хотя они кажутся милыми и даже

детскими. На более здоровой стадии они вспоминают свои подростковые отношения, когда возникают трения.

Они могут быть очень общительными — им нравятся игры, в том числе карточные, званые обеды и особенно десерты. Интересно, что во время испытаний присутствовала тяга к чернике — синей пище с синим привкусом. Наряду со стремлением к вкусной еде, даже к перееданию, у них есть стремление к прекрасным материальным вещам, как и у многих орхидей. Как уже упоминалось, они также чувствительны к тому, что их используют в финансовых целях.

Окраска голубого хвоста – ярко-синяя. Это также проявляется в характере пациента *Paracanthurus*. Я отношу ярко окрашенных животных, включая рыб и насекомых, к общей категории, которую я называю «группой неона или инертного газа». Многие инертные газы, такие как неон, аргон и ксенон, используются для создания яркого цветного освещения. У них есть особый вид света, которому соответствуют многие ярко окрашенные насекомые, рыбы и другие животные. Во *втором томе* этой книги я буду говорить об этой группе средств, поскольку они также очень хороши для пациентов с деменцией и болезнью Альцгеймера. Это качество человека, который застрял в переходе, где инерция является сильной характеристикой. Я бы не сказал, что это полная картина *Paracanthurus*, но это ее частичный аспект, особенно в фазе Альцгеймера.

Paracanthurus и других рыбных средств я обнаружил, что как только пациент выходит из кокона болезни Альцгеймера, возвращается ранняя, более агрессивная фаза, и он может стать весьма выраженным раздражительным, чувствовать себя обделенным и хотеть проклинать других. В это время они могут стать весьма ядовитыми даже для тех, кто им больше всего помог. Они выражают враждебность и ненавидят авторитет других.

Голубая рыба считается ядовитой. Рыба голубого хвоста, хотя изначально пассивна в ответ на агрессию, может стать враждебной.

с *паракантуром* беспокоит то, что другие расскажут что-нибудь об их прошлой слабой памяти или состоянии (особенно после улучшения с помощью гомеопатического лечения) или кто-то что-нибудь примет. После улучшения ощущение, будто яд накопился за период покоя и его необходимо выпустить.

В прувинге есть мечта о том, что испытуемый был укушен змеей кобры и нуждался в противоядии.

«Прошлой ночью мне приснилось, что меня укусила кобра за лодыжку. Я не мог вспомнить, насколько они ядовиты. Я подумал, что мне нужно противоядие, и подумал, что мне следует пойти за ним в больницу».

Важно лишь осознание в бессознательном состоянии сна вероятности ядовитого выражения. Притяжение идет в обе стороны в значении сновидений и в случае пациента *Paracanthurus* - либо нанесение яда, либо получение его. Яд синего запаха также содержит или провоцирует закись азота, веселящий газ. Азотистый элемент имеет в качестве компонента сердечно-сосудистые проблемы.

Чтобы гомеопат правильно ориентировался в улучшении состояния пациента, важно - осознавать это возвращение к предыдущим симптомам, которые на первый взгляд могут показаться не совсем в правильном направлении. Я также знаю, что, например, при лечении людей с синдромом Дауна, когда пациенту становится лучше, он начинает лучше осознавать свои обстоятельства и ограничения, а затем может стать очень тревожным, возбужденным и расстроеным.

Это движущийся переход к здоровью и демонстрирует, что пациент больше не застрял. Это движение важно для пациентов *Paracanthurus*, поскольку, как я уже упоминал, они застряли в туннеле когнитивной депривации.

Во вводных главах я упоминаю основополагающий элемент рыбных средств, связанный с прошлыми жизнями: уход от воспоминаний о перерождении посредством полной потери памяти. Это было глубоко доказано в «*Паракантуре*» :

«Я продолжаю умирать и возрождаться в одном и том же мире/ситуации. Я чувствую себя застрявшим и беспомощным – каждый раз, когда это происходит, в левой части груди появляется боль. Я одновременно пытаюсь придумать средство, которое могло бы разорвать этот порочный круг». и лечи боль».

Можно даже сказать, что многие ключевые проблемы в отношениях, с которыми сталкиваются пациенты *Paracanthurus*, связаны с сдерживаемыми чувствами и воспоминаниями о прошлых жизнях.

Основная физическая проблема – проблемы с кишечником. Но у пациента также могут возникнуть инфекционные кисты, неврологические и сердечно-сосудистые проблемы. Пациент, нуждающийся в *Paracanthurus*, может страдать серьезными воспалительными заболеваниями кишечника и колитом. Наиболее распространенным является дивертикулит, но могут присутствовать и другие состояния, такие как язвенный колит, болезнь Крона и синдром раздраженного кишечника. У них легко может возникнуть диарея с частым и обильным стулом с неприятным запахом, а также со спазмами, при которых лучше сгибаться вдвое. Ситуация может ухудшиться из-за жгучих болей. Обычно слышен шумный грохот и много неприятных газов, которые трудно удалить. На желудок легко может повлиять расстройство желудка, тяжесть в желудке и сильная отрыжка. Они также могут страдать от геморроя, при котором хуже стоя и при ходьбе, но лучше сидя.

Могут также возникнуть инфекции челюсти и зубов, включая абсцессы и кисты челюсти и костей. Пазухи могут легко заразиться от боли и тепла. Боль может усиливаться от кашля. Левая пазуха больше поражена, но в целом пациенты, нуждающиеся в *Паракантуре*, имеют больше левосторонних проблем, включая острые режущие боли в левой области шеи.

Другие возможные патологии включают неврологические, особенно рассеянный склероз. Левая сторона тела поражена и более проблематична при неврологических заболеваниях, а также при других симптомах. Поэтому рассмотрите также это средство от слабоумия при рассеянном склерозе. Также могут быть сердечно-сосудистые проблемы, высокое кровяное давление (обычно предшествующее деменции), поэтому рассмотрите это также и при сосудистой деменции.

Как правило, пациенты, нуждающиеся в *Паракантуре*, могут чувствовать себя «утомленными» или утомленными в течение дня и лучше вечером. Они просыпаются неотдохнувшими и разбитыми.

Внедряя это новое лекарство, *Paracanthurus hepatus*, мы получили гомеопатический опыт в лечении пациентов с тяжелыми когнитивными нарушениями. Однако существует некоторая проблема и сложность в его применении по сравнению с другими вариантами в клинических ситуациях, когда пациенту необходим Паракантур. могут иметь разные презентации. По мере того, как у пациента прогрессируют все более серьезные когнитивные нарушения и деменция, его характер меняется на мягкий и менее сдержанный агрессия, гнев и обида. Я попытался представить различные общие диспозиционные особенности этих

различных фаз, чтобы дать возможность охватить всю совокупность.

Клиническое руководство

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

Потеря памяти

Тяжелая забывчивость

Болезнь Альцгеймера и деменция

Дислексия

Потеря нити разговора

«Мозг пуст»

Необычный порядок слов при разговоре

«возиться» со словами

Забывание мысли при ее формулировании

Разбросанный

Слова не могут прийти, они «застряли»

Страх потери памяти

Невозможно продолжить работу

Недостаток уверенности в работе или концентрации

Ошибки при написании или наборе текста

Наблюдается страх, замечена потеря памяти

Неохота общаться

Невозможно сконцентрироваться во время разговора.

Развод или разлука с семьей вызывают - снижение когнитивных способностей

Желание защитить, спрятать, прикрыть свою когнитивную потерю.

Отключено

Вне тела

Наркотическое чувство ошеломленный

Дезориентированный

Начало сексуальных контактов, вызывающее чувство разлуки

«Неуклюжий» секс

Украденная девственность

Детские романтические представления

Желание читать любовные романы

Последствия изнасилования или

употребления наркотиков для занятия сексом

Преследование

Нижнее белье Delusion, трусики украдены

Сексуальная двусмысленность

Некомпетентный сексуальный партнер

приводит к сексуальной двусмысленности

Потребность в стабильных отношениях

Домашняя жизнь важна

Опасность вне дома

Воспоминания, мечты о старых отношениях

Мечты школьных возлюбленных и друзей

Громкая рок-музыка подростковых времен

Ностальгия по старым друзьям

Желание наркотиков

Две разные фазы

Независимость/зависимость

Беспомощный/полезный

Ядовитая фаза и фаза потери памяти

Ядовитая фаза

До деменции

Раздражительность и гнев, жажда мести

К нему следует относиться как к королевской семье

Мечта кобры

Чувства беспомощности, жертвы, оскорбления

Сорвано или будет

Кто-то украдет их дом и будет тосковать по дому

Семейный гнев, ограбленный членом - семьи

Гнев по отношению к тем, кто зависит от

Иск к кому-то за помощь

фанатичный

Острый критический язык

Отстраненный от семьи

Гнев на «неуместное»

Фаза потери памяти

Приветливый, милый

Наивный

Смеющийся

ошеломленный

Попытка помочь

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

Едкие выделения

Воспалительные проблемы с кишечником

Дивертикулит преимущественно

Кишечные очаги инфекций

Колит

болезнь Крона

Синдром раздраженного кишечника

Жгучая боль в животе

Легкая диарея

Большой неприятный запах стула

Спазмы в животе

Лучше сгибаться вдвое

Шум и грохот

Геморрой

Внешний

Опухший, нежный

Как средства защиты с использованием

инертного газа

Мечты

Животные

Крупную рыбу порезать

Грязные квартиры

Восхождение на горы

Роды самостоятельно

Старые друзья, старые отношения

Воровство

Сексуальное насилие

Изнасилование детей

Смерть

Опасность, уклонение от пуль

Секс в подростковом возрасте

Царственный

Возмущение

Нуждается в признательности и уважении

Право

Желание цвета синего цвета

Расстройство желудка

Боль, жжение

Сытость после небольшого количества еды

Отрыжка во второй половине дня

Зубные кисты и абсцессы

Воспаление носовых пазух

Боль и жар

Хуже левый синус.

Сенная лихорадка

Режущая боль, скованность в левой области шеи.

Слезотечение левого глаза

Зрение

Объекты кажутся более красочными

| | |
|---|---------------------------------------|
| Кровотечение из левого уха | Трещины, высыпания на пальцах |
| Рассеянный склероз | Лучше вечером |
| Хуже левая сторона | |
| Деменция при рассеянном склерозе | Бессонница из-за расстройства желудка |
| Головная боль Тупая головная боль | Пробуждение без обновления |
| | Внезапное переедание |
| За или над глазами. Хуже слева. | Еда |
| | Желание черники |
| Аспирационная пневмония у больных деменцией | Желание пива |
| Сердечно-сосудистая система | Моллюски ухудшают |
| Гипертония | болезнь Лайма |
| Сосудистая деменция | Грибковые инфекции |
| Подагра | Устал в течение дня |
| Скованность пальцев. | Лучший вечер |
| Невозможность согнуть пальцы. | Проснувшись необновленным |

ОТНОШЕНИЯ

Похожие средства

Acipenser transmontanus и *Acipenser sturio ex oviis*, лекарства из рода *Acanthus*, благородные газы, *нозод малярии*, *токсин Ciguatera*, *Johneinum*, *Lac delphinum*, *Palladium Metallicum*.

Выдержки из современной гомеопатии

Из испытания Blue Tang, *Paracanthurus*

Ганемановское прувинг синего запаха было проведено на курсах гомеопатических мастеров-клиницистов Луиса Кляйна в феврале 2011 года. В нем участвовало 8 испытателей и 3 руководителя.

Мастера прувера: Луис Кляйн, Кэрол Джонс и Джудит Мэйплсон.

| | |
|--|--|
| В/ие Темы проверки Тан | Одурманенный, ошеломленный, дезориентированный |
| Животные; рыба | Проблемы в семье и/или отношениях. |
| Спокойствие, легкость/гнев | Фокус, планирование |
| Уверенность/беспокойство | Еда |
| Смерть, яд | Изолированный, в ловушке |
| Депрессия/радость (смех, пение, танцы) | Воспоминания; вспоминая прошлое |
| Желание защитить, спрятать, прикрыть | Ошибки с памятью |

Отключенный, отключенный, отделенный Старый
Беременность, роды; младенцы Сопротивляются авторитету; бегу, прячусь
Нежелание общаться или общаться- Секс; сексуальность
Катион важен Угроза/безопасность

Некоторые выдержки из снов из испытаний

Мечты о слонах, тигре, кролике, белке, гигантском лебеде никогда не сбываются.

День 2

Мечта бывшего кота. Во сне я звала его и свистела, чтобы он пришёл домой. Я заметил, что он находился во дворе соседа на холме у подножия дерева с выдолбленным стволом, где жили животные (лисы, сурки и т. д.). Он был в позе льва. Услышал бы, но не пришёл домой.

День 8

Сон о тунце, нарезанных большими кусками этой большой рыбы, во сне он рассматривался как хороший надежный источник белка.

День 2

Мечта: навестить брата и невестку моего партнера в их новом доме. Они жили в горах, а дороги были извилистыми и тесными, с каменными стенами. Из окна открывался вид на террасу с двумя маленькими старыми каменными замками. Ощущение было средневековым местом, но в наши дни. Неподалеку я увидел, как слон перевернулся в воздухе, и кто-то поймал его на деревянной доске. Они сказали, что это тренировочная площадка для цирка. Я сказал, не странно ли, что хозяйка и ее дочь жили рядом с цирковой тренировочной площадкой.

День 3

Сон: Я был в своем кабинете, который выглядел как большой старый склад, почти пустой. Я увидел, как бельчонок носился по комнате и врезался в большую дыру в потолке. Я поднял глаза, и из норы на меня посмотрел кролик. Затем тигр посмотрел вниз. Я ушел искать кого-нибудь, чтобы заделать дыру.

День 35

Сон: На определенной территории в земле есть отдельные ямы, похожие на маленькие комнаты-капсулы, в каждой из которых находится по одному человеку. Люди стараются держаться в безопасности от диких животных, добывающих пищу. Я думаю, что это дикие свиньи, и из нор исходит запах, который помогает отпугнуть опасное животное.

Спокойствие/уверенность

День 4

Вспомнил остаток сна, в котором я обнаружил, что у меня в левой груди шишка, скорее плоская и широкая, чем комковатая, расположенная вертикально на боковой стороне

груди. Я был удивлен, но не сильно встревожен.

Воспоминания об отношениях прошлых и настоящих, часто юношеские (не ностальгия)

День 5

Сон матери мужчины, с которым я была 8 лет, больше 20 лет назад. Я был на распродаже выпечки в каком-то зале и уходил с тарелкой вкусностей, когда увидел Дороти, которая выглядела так же, как и 20 лет назад, в ярком костюме цвета фуксии. Я подошел к ней, и мы несколько минут счастливо поболтали, поделились выпечкой и пообещали встретиться за чаем на следующей неделе.

День 28-33

Снится, как деловой партнер мужа заставляет отца развестись с его матерью.

День 31-33

Мечтаю о прошлом парне, кажется, все еще живу вместе, но я вышла замуж за другого мужчину, более молодого китайца, с которым я очень счастлива, и у меня есть дочь. Я знаю, что вышла замуж за двух мужчин, и немного волнуюсь, узнав об этом впервые, но не настолько, чтобы что-то с этим поделать. Я вижу, как первый муж где-то в углу раскладывает пасьянс.

День 11

Во сне я убирала вещи в доме бывшей девушки, ее новый парень был в темно-синем костюме, а лицо у меня было в спандексе.

День 8

Приснилось, что мать моего партнера умерла. Обычно мне не снятся сны о смерти людей.

День 9

Сон: Я сижу в домашнем кино с племянником, которому 9 лет. Мы стоим щека к щеке. Я чувствую любовь. Я выхожу на улицу один, и почти шестифутовый лебедь держит мои ключи в клюве и ведет меня к машине. Интересно, нужно ли мне дать ему часвые?

День 19

Сон: Я со своим старым французским парнем, с которым познакомилась более 20 лет назад. Он разговаривает со своей старой девушкой, и она очень расстроена своими нынешними отношениями. Он пытается утешить ее, положив руку ей на спину, и говорит, что тебе следовало прийти ко мне, а не к нему. Я очень расстроена, потому что это звучит как приглашение в его постель, но он говорит, что это не так. Затем я думаю обо всех часах его отсутствия в течение дня и задаюсь вопросом, могу ли я доверять ему и о возможности нанять детектива.

День 23

Сон: Мишель и Барак Обама — мои пациенты, проходящие курс иглоукалывания. Я узнаю, что у Мишель роман.

День 30

Сон: Я нахожусь в подвале, и заходит проблемный подросток, чтобы уговорить меня помочь ему выбраться из неприятностей. Затем мы оказываемся снаружи с его отцом, который повалил его на землю, стянул с него штаны и поднял его маленький пенис. Может быть, это наказание за его плохое поведение? Я ошеломлен.

День 32

Сон: Я падаю в глубокую яму, а там люди пытаются выжить и рыщут, как на Гаити после землетрясения. Затем я с 14-летним мальчиком в его спальне, похожим на главного героя из фильма о подростковой беременности «Юнона». Мы занимаемся неуклюжим сексом, а потом он показывает мне на YouTube себя, играющего на гитаре. Интересно, был ли он девственником? Затем он идет и говорит своим родителям, что я здесь, и я чувствую себя ужасно из-за того, что сделал, и задаюсь вопросом, простят ли меня его родители. Входит отец, когда мы с другим братом тусуемся на кровати в халатах. Я очень смущен и задаюсь вопросом, сделал ли я это из-за посттравматического стресса от падения в яму. Сон настолько реален, что мне нужно время, чтобы избавиться от жуткого чувства.

День 42

Сон: Я с подругой из средней школы, и мы проезжаем через район, в котором я жил много лет назад, когда мне было двадцать с небольшим, и вспоминаю, как будто она тоже жила там, чего в реальной жизни у нее не было.

День 42

Сон: Я со своим партнером, моим бывшим парнем 25-летней давности и его женой. Мы тусуемся.

День 43

Сон: Я с русским парнем, которого только что встретила. Я не уверен, что он мне интересен. Мы встречаемся с некоторыми людьми из нашего класса китайской медицины в ресторане. В ресторане много залов и потайных лестниц. Наконец мы находим наших одноклассников за столом на девять человек рядом с горящим камином. Комната огромная, с очень высокими потолками.

День 43

Сон: Я с двумя парнями глубоко в лесу на снегоступах. Мы пытаемся добраться до горнолыжного курорта. Мы пытаемся пересечь ручей, но мой брат падает в воду, полностью погружается в воду и перекачивается. Я обязательно найду более безопасный переход.

День 45

Сон: Парень из района, где я выросла и где живет моя семья, звонит мне и говорит, что хочет, чтобы я пошла с ним на вечеринку на Рождество, когда я буду дома. Он знает, что у меня есть отношения. Он очень настойчив и предполагает, что я хочу пойти. Я говорю ему, что в это время меня не будет в этом районе. В телефоне тишина; он потерял дар речи и не верит, что я не пойду на вечеринку. Я думаю, что он подонок.

День 46

Сон: Я навещаю старого парня, которого не видела 30 лет. Его сестра тоже там. Я с другой моей подругой и ее мужем. В реальной жизни муж моей близкой подруги, который находится там, и этот старый парень, как ни странно, имеют одинаковые имя и фамилию. Сестра носит вельветовые брюки, которые я помню 30-летней давности; Я всегда хотела пару (во сне).

День 49

Сон: Мой парень пытается найти способ избавиться от меня. Я чувствую себя неуверенно и расстроено.

День 50

Сон: Я с девушкой и меня кто-то преследует. Это небольшой городок с сеткой дорог, и когда мы с другом выходим ночью на улицу, я боюсь выходить из машины, потому что ее может обнаружить стalker. Потом идет стрельба, и мы уклоняемся от пуль.

День 51

Мечта: старая интрижка 25-30-летней давности.

День 57

Сон: Какой-то парень пытается заняться со мной сексом, но у него ничего не получается, и он меня как бы отталкивает, и я даже не знаю, почему я с ним. Я просто хочу быть со своим парнем. Я пытаюсь придумать, как мне замести следы, чтобы мой парень не узнал.

Делать ошибки/воспоминания

День 19

Сон: Моя машина завалена штрафами за парковку. Шесть из них стоят семидолларовые билеты. Я мысленно посчитаю: $6 \times 7 = 43$. Другой билет — на один больший. Все эти билеты рассчитаны на один день стоянки. Я внимательно проверил знаки и, должно быть, допустил ошибку. Я весьма возмущен. Кажется, это перебор — давать так много билетов.

Право/незаслуженный

День 11

Сон: Я получаю поздравительную открытку от своей подруги-ювелира, и когда я ее открываю, внутри много украшений в подарок — все из бисера, минимум 10 украшений. Я очень рада иметь это красивое украшение, но не знаю, как я могу ответить ему взаимностью.

День 11

Сон: Я нахожусь в большом доме и кажется, на выходные приезжает много женщин. Я тусуюсь на большой удобной кровати, но когда появляются женщины из малообеспеченных семей, я предлагаю кровать, потому что могу спать где угодно и

чувствую, что у них жизнь гораздо тяжелее, чем у меня.

День 37

Мечта: Я получаю большую красивую солнечную квартиру со своим коллегой-гомеопатом. Я обнаружил, что она построила большую конструкцию из полок перед существующими полками на кухне и прибила к ней две распашные двери. Я очень расстроен и чувствую, что она нарушила гармонию и ритм квартиры и что ей следовало сначала поговорить со мной.

Разнообразный

День 7

Мечтайте о гигантском шаре диаметром около 10 футов, сделанном из земли и растительного материала, лежащем на лужайке. Это не навозный комок, но он имеет такой вид. Мы с ним играемся, но его тяжело передвигать.

День 2

Сон: был с учителем китайской медицины и несколькими учениками в старом саду с каменной стеной. Из наших глаз струилась любовь. Ощущение было такое, что мы были вместе в прошлой жизни, но ничего не было сказано.

День 12

Мечта: Я живу в большом доме, где много женщин. Что-то происходит, я не могу вспомнить, может быть, пожар, и я теряю большую часть своего имущества. Я не расстроен. Я потерял свое имущество во время пожара более 30 лет назад, но мне это никогда не снилось.

День 12

Сон: Я со своей сестрой и мы идем на крытый рынок/туристический объект. Я показываю ей окрестности. Мы идем в боковую комнату, и она превращается в движущийся поезд с потрясающим открытым природным видом снаружи. Я хлопаю по сиденью рядом со мной, чтобы она села и лучше видела, и вдруг поезд оказывается на краю неизмеримо огромного утеса, идущего прямо вниз. Это захватывающе! Я не помню, чтобы мне снился сон с моей сестрой.

День 15

Сон: Я вижу свою коллегу-гомеопата, ей около 60 лет, она на 4-5 месяце беременности. Я замечаю, как она, должно быть, счастлива, и она хмурится на меня; это была неожиданная и нежеланная беременность.

День 16

Сон: Я принимаю дозу *Bacillinum* (мы только что говорили об этом перед сном) и нахожу в магазине красное пуховое одеяло китайского производства всего за 50 долларов. Я решаю, покупать ли его.

День 18

Моему партнеру приснилось, что он нашел меня в углу бара, поедающей засахаренный пончик, и весь мой рот был покрыт белым порошком. Я подумал, что это смешно, потому что я жажду нездоровой пищи.

День 48

Сон: Кто-то несет ответственность за маленького ребенка. Ребенка сбила машина.

День 48

Сон: Я играю с маленьким ребенком. Я играю с ребенком в «самолет», ставлю его/ее на ноги в воздух, и ребенок падает головой. Очень переживаю, что ребенок травмируется, но все ок.

Сон помнился лишь смутно, но он был связан с сопротивлением власти. Я был где-то на пограничном посту, и чиновник не смог или не захотел принять мой паспорт. Я очень возмутился, не слишком умно, так как там были здоровяки с оружием.

Видения

День 18

Видение цапли.

День 29

Видение птицы - разум говорит пингвину, но думает, что это другое.

День 29

Ролик на закрытых веках - ночь, огромные вертикальные глыбы льда, стоящие вертикально, а рядом с ними куски дерева поменьше. Здесь темно и мирно, слегка жутковато. Немного похоже на ледник.

День 49

Я думаю, что это павлин в королевских пурпурных, зеленых и синих тонах, но потом понимаю, что он меньше и летает в воздухе, стрекоза или колибри.

День 49

Ледник, разделяющийся на две части в темноте, но видимый при свете луны – открывается темная неровная расщелина.

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Кляйн Л., Джонс К., Мейплсон Дж., 2011. Доказательство наличия *Paracanthurus hepatus*. Курс мастера-гомеопата Луиса Кляйна. Полный список испытаний можно посмотреть здесь, на вкладке «Испытания» на веб-сайте Luminos Homeopathic Courses Ltd.:

<https://www.homepathiacourses.com/wp-content/uploads/2017/08/BlueTangProving.pdf>

Общие ресурсы и ссылки

http://en.wikipedia.org/wiki/Paracanthurus_hepatus

<http://www.fishbase.org/summary/Paracanthurus-hepatus.html>

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Paracanthurus_hepatus.html

ПЛЕВРОНЕКТЕС ПЛАТЕССА

камбала европейская; Плевронектиды



Гомеопатия Сокращение: *pleur-p*

Ключевые слова: *Pleuronectidae*; океанодромный; прохладно-умеренный; демерсальный; яйцекладущий; плотоядное возбуждение; пищевая рыба; паразиты; добыча

Европейская камбала *Pleuronectes platessa* — камбала. Его ареал — побережья Атлантического океана, Северного и Балтийского морей у северной Европы от Испании до Гренландии и Скандинавии.

Естественная история

Нерест происходит с декабря по май. Самки откладывают яйца каждые 3–5 дней в течение примерно месяца. Яйца вылупляются через 2 недели; личинки дрейфуют, питаясь планктоном, в течение 8-10 недель, а затем оседают в приливной зоне песчаных пляжей, где примерно за 10 дней метаморфизируются. В рамках этого замечательного изменения левый глаз перемещается вокруг головы, поэтому оба глаза располагаются на правой стороне тела; эта адаптация позволяет всем камбалам лежать на морском дне.

Молодые особи остаются в этих мелководных местах обитания в приливной зоне до 7 месяцев, прежде чем мигрировать в более глубокие воды. Некоторые из этих рыб вернутся в следующем году; большинство этого не делает. Ареал обитания взрослых

особей – песчаное и илистое дно европейского шельфа на глубинах до 200 м, но обычно от 10 до 50 м. Днем они зарываются в отложения и остаются скрытыми и неподвижными в течение длительного времени. Камбала активна в ночное время и питается полихетами, ракообразными и двусторчатыми моллюсками. Молодая камбала питается в основном креветками и подходит к берегу на очень мелководье.

Взрослые особи имеют овальную форму с заметными ярко-оранжевыми или красными пятнами. Верхняя часть зеленовато-коричневая, нижняя белая. Они могут менять цвет в соответствии с окружающей обстановкой, но пятна всегда видны. Кожица гладкая, с мелкими чешуйками, без колючек. Голова и рот маленькие. Для этого вида характерен костный гребень за глазами. Его максимальная длина составляет около 1 метра, но взрослые особи, пойманные в рыболовные сети, обычно имеют длину от 50 до 60 см. Его максимальный опубликованный вес составляет 7 кг, а максимальный - зарегистрированный возраст — 50 лет. На него охотятся треска, долгоносики, тюлени, акулы, скаты.

Камбала является пищевой рыбой и самой важной промысловой камбалой в Европе; однако он считается полностью использованным и «выходящим за безопасные биологические пределы».

Паразиты включают: *Hemirurus communis*; *Крупнокотильный язык*; и *Rhipidocoyle johnstonei*.

Отличительные особенности гомеопатии

Сокрытие и избегание

Путаница речи, трудности с произнесением голоса.

Гиперактивная сексуальность

Внезапно ухожу

Хламидиозный миазм и стадия 13

Прион

Однобокий - хуже правый

Выпученные глаза

Показания к деменции

Со спутанной речью, вплоть до афазии

Усадка мозга или давление на череп

Болезнь Альцгеймера

болезнь Крейтцфельда-Якоба

Сильный прионовые заболевания

Деменция с тельцами Леви

Синдром Дауна и болезнь Альцгеймера

Лобно-височная деменция

Болезнь Хантингтона

Смешанная деменция

Гидроцефалия нормального давления

Задняя корковая атрофия

болезнь Паркинсона, деменция

Сосудистая деменция
Корсаковский синдром
Постгриппозная и вирусная деменция

Гомеопатический комментарий

Испытание *Pleuronectesplatesa* _ было сделано Борисом Пейскером и Грациеллой Сандзо еще в 2001 году, когда испытатели не знали, какое лекарство они доказывают. В испытаниях особое внимание уделялось сновидениям.

Основная тема этого препарата связана с взрослением в ситуации физического, эмоционального и сексуального насилия, которое затем влияет на оценочные суждения пациента *Pleuronectes* в дальнейшей жизни, поскольку они настолько испорчены и плохо развиты. Это также можно рассматривать как переживание жестокого обращения во взрослом возрасте, вплоть до опасения быть убитым и необходимости спрятаться, как в случае с препаратом *Absinthium*.

Соккрытие может быть реальным опытом, например, укрытием в своем доме или другом месте после конфронтации, а также соккрытием эмоций. В ходе испытания в сновидениях бывают случаи, когда доказывающий уходит в «секретный подвал», «укрывается в соседнем подвале» или пробирается на чердак соседа, «как на войне». У пациента, нуждающегося в *Pleuronectes*, накапливаются обиды. Такое нарастание негодования характерно для средств, приготовленных из демерсальных (донных) рыб.

Пациент *Pleuronectes* также может иметь плохие границы и плохое развитие моральных ценностей. У них может возникать множество всплесков сексуальности и жестоких мыслей, которые они чувствуют необходимость скрыть. Их чувство добра и зла также искажено — в конечном итоге они могут совершить что-то преступное и нечестное, что приведет к возникновению чувства вины. Один сон был:

«Вроде бы снова и снова речь идет о каком-то преступлении, но в конце концов все оборачивается хорошо».

Развивающееся плохое суждение о других также наблюдается при применении других рыбных средств, таких как *Oleumjecoris*. Пациенты, нуждающиеся в рыбных средствах, склонны сводить к минимуму опасные угрозы для себя или своей семьи и допускать проблемные воздействия. В доказательстве *Pleuronectes* это проявляется во многих сновидениях, и вот лишь один пример:

Потом я снова в крытом бассейне. Летучая мышь летает мне в волосы. Я пытаюсь ее вытащить, но она кусается и я прошу других ее вытащить. Но все говорят, что это не сработает, потому что она кусается и мне нельзя двигаться, иначе она скатится вниз и укусит меня за горло. Потом я еду в машине с мужем. Мы выходим, и он говорит, что просто бьет битой, чтобы выбить его. Я поражен тем, что вдруг стало возможным его удалить. Я говорю ему, чтобы он был осторожен и не причинял ему вреда.

В этом сне есть ряд важных аспектов. Во-первых, на испытателя нападают в луже (вода — рыба), а во-вторых, большинство людей сильно боятся укуса летучей мыши, но

испытатель думает, что справится с нападением, и желает доброты по отношению к летучей мыши. Вот что происходит с пациентами *Pleuronectes* — они тяготеют к опасному или «кровенососущему» человеку или ситуации, но не считают их таковыми и даже верят, что с ними можно справиться. Это приводит к плохому результату.

Допущение опасности появляется в разных местах прувинга:

«Позже возникает опасная ситуация, потому что на тебя нахлынула волна. Опасность в том, что, когда волна накроет его, он больше не получит воздуха».

Также мы могли бы включить это в репертуарную рубрику «Разум; Сны, опасность», и он разделяет эту рубрику с довольно многими лекарствами. Одним из средств является *Chlamydia tra chomatis*. Читая и обдумывая это прувинг, мне становится ясно, что *Pleuronectes* находится в этом крайне «сексуализированном», но «замаскированном» миазме. *Пластины Pleuronectesa* _ Испытателям снились очень сексуальные сны, в которых им снился быстрый секс. И затем, как я объясняю в книге *«Миазмы и нозоды, том 2»*, миазм хламидий имеет сильную тему маскировки. Другими словами, сокрытие инстинктивного выражения. И еще более убедительными были ссылки в прувингах на «роскошную» одежду и моду или наготу, о которых я говорю как о части миазма хламидий и лекарства *Chlamydia trachomatis*.

А еще во сне было «Невозможно сказать, мужчина это или женщина» и андрогинный вид я рассматриваю как часть хламидийного миазма. Наряду с этим у человека создается прохладная атмосфера, включая периоды стильной беззаботности. В *Pleuronectes* доказывається желание быть свободным от условностей. По сообщениям ветеринарных микробиологов, обнаружено, что патогены отряда *Chlamydiales* поражают рыбу, особенно в условиях фермы.

Испытатели испытали много гнева и раздражения, которые не были выражены. Этот внутренний процесс сокрытия или маскировки эмоций очень силен. Точно так же в лекарстве есть противоречия: пациент может быть ярким, но при этом хочет спрятаться, беспокоясь о том, как они проявляются. Они также стремятся достичь социального статуса, поэтому для них важно одеваться и выглядеть соответствующе.

Камбала долгое время находится в песке, и в ходе испытаний выяснилось, что многое «пряталось». У нас есть выражение «прятать голову в песок», т.е. избегать жизненных испытаний и невзгод. Стратегия *Pleuronectes* при столкновении с проблемой, будь то личной или деловой, состоит в том, чтобы избежать ее. Они избегают решения эмоциональных проблем, даже жестокого обращения, и это усугубляет ситуацию и создает большое внутреннее бремя.

Пациенты, нуждающиеся в *Pleuronectes*, могут переносить алкоголь и могут чрезмерно пить, чтобы снять стресс и давление. Или у них может быть сильное отвращение к алкоголю.

В испытаниях было много образов в снах домов, а также «заброшенных» домов, старых домов и помещений, ремонтируемых и «передельваемых», строительства в домах. Это отражает изменение хрупкой личности, детские и семейные проступки, которые пережил пациент *Pleuronectes*. В этих домах во сне происходило множество травмирующих событий, включая сексуальное насилие и проблемные сексуальные связи

с членами семьи. Одним из снов был «быстрый секс» с сестрой, который никого не беспокоил.

Кроме того, во сне происходят и другие действия, которые преувеличивают мораль, но не кажутся проблематичными:

Мы с моим знакомым или другом жили в старом, довольно запущенном рядовом доме и убили там старика. Я не помню причин этого поступка. Чтобы спрятаться, останавливаемся на месте преступления, то есть в этом доме. Снаружи уже видно множество мух, которые впереди жужжат возле окна, вероятно, из-за запаха гниения. Тем не менее мы не уходим из этого места. У нас много дел в этом доме, но я не могу вспомнить, какие. Мы оба несколько раз выходим из дома и останавливаемся перед ним. Мы либо обнажены, либо едва одеты в газетную одежду. В конце сна оказывается, что убитый жив. Он выходит из дома и, похоже, не злится на нас за то, что мы сделали.

Как показано в первом процитированном мною сне, в снах есть и другие образы укусов пауков, летучих мышей и волков. Опять же, они отражают часть взросления среди членов семьи, которые нуждались в подобных агрессивных средствах. Их мать или отец могли быть очень требовательными и даже жестокими.

Они не чувствуют, что их слышат, как дети, так и взрослые. У них проблемы с самооценкой, и поэтому они испытывают немедленное неприятие, которое они сдерживают. Это также может быть частью состояния деменции в более позднем возрасте, когда они не могут эффективно выразить в речи то, что хотят сказать. Это также может быть частью перенесенного нарушения мозгового кровообращения (инсульта). Точно так же они не верят, что смогут многого добиться в жизни, поэтому прибегают к рутине и им не хватает творческого подхода. Они могут упорно придерживаться старых способов ведения дел.

Это чувство того, что вас не слышат, также может иметь серьезные последствия в отношениях, поэтому возникает много споров - большая часть этого находится в голове пациента, нуждающегося в *Pleuronectes*, но это может проявляться в спорах в отношениях. И рыбий элемент ненавязчивости может взять верх, и, таким образом, их словесное выражение в какой-то момент прекращается.

Это также может вызвать глубокое чувство несправедливости и необходимость бороться за справедливость. В ходе испытаний были мечты о жизни при диктатуре. Это отражает ощущение личного и политического угнетения, и большая часть этого чувства интернализуется; существует постоянный внутренний дискурс о том, что сказать и как реагировать на несправедливость и пренебрежение, которые они воспринимают. Они особенно чувствительны к чтению о зверствах и нарушениях прав человека. Будучи открытым и уязвимым для многих влияний, это может перерасти в одержимость политическими заговорами и «глубинным государством».

Их обязательства могут быть типа «приходи и уходи», при этом иногда они твердо привержены, а иногда нет, с желанием внебрачного секса. Это отступление (стадия 13), чередующееся с соединением, проявляется и во многих других отношениях — в работе, даже в концентрации и памяти. Таким образом, они могут быть эмоционально веселыми,

но затем недоступными, или эмоционально теплыми, а затем «холодными как камень», как сказал один испытатель.

Другой способ проявления такого мышления «входа и выхода», приводящего к отсутствию обязательств, — это их работа. Пациент *Pleuronectes* может вступать в партнерство с особью-паразитом и испытывать негодование из-за ленивого бездействия и высокомерия своего партнера. Это негодование усваивается, а не передается. Больной *Pleuronectes*, в конце концов, в отчаянии разводит руками, увольняется и отдает бизнес партнеру. Пациент *Pleuronectes* не подозревает или игнорирует тот факт, что партнер был «паразитом» и с самого начала желал такого результата. Это очень похоже на ситуацию с *Oleumjecoris*, еще одной донной рыбой.

Ребенок или молодой человек также может внезапно захотеть бросить школу, особенно после унижения в школе, когда он испытывает постоянную обиду и невыносимые эмоции.

Pleuronectes имеют проблемы с забывчивостью, и их память о прошлых событиях очень плохая. Им трудно запоминать слова, и они путаются во время разговора. Они могут страдать от сосудистых проблем и последствий малоподвижного образа жизни. В результате его следует серьезно рассматривать при сосудистой деменции.

Европейская камбала проходит некоторые странные процессы развития, чтобы достичь статуса взрослой камбалы, внешне похожей на других взрослых камбал, таких как камбала, палтус или палтус (которые еще не потенцированы). Личинки камбалы вначале имеют двустороннюю симметрию тела, но в течение нескольких дней один глаз перемещается с одной стороны тела на противоположную сторону. Это означает, что на одной стороне тела есть два глаза. Затем они опускаются на дно морского дна и зарываются в песок, едва заметные.

на пластинках *Pleuronectes* возникают некоторые аналогичные ощущения и физические симптомы. доказывая. Эти своеобразные односторонние ощущения отражены в ощущениях в этом прувинге:

«У меня было ощущение, что кто-то находится рядом со мной и давит мне на голову, но только с одной стороны. С правой стороны».

«...ощущение, будто кто-то здесь сжимает мой бок от таза до моего голову, но только с одной стороны. Правая сторона.»

Ниже я включил информацию о стадии 13, поскольку миазм хламидий находится на стадии 13, а также о пациенте *Pleuronectes* и доказательствах, во многом связанных с этой стадией.

Глаза могут выпучиваться и поражаться тяжелой близорукостью, а также экзофтальмом, что означает поражение щитовидной железы.

Также были сильные позывы к мочеиспусканию с большим количеством мочи, а также ощущение обезвоживания.

Клиническое руководство

ВНЕШНИЙ ВИД И ПОВЕДЕНИЕ

Выпученные глаза

Искаженные, асимметричные черты лица
иногда модно

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

Физическое, эмоциональное и сексуальное
насилие

Страх быть убитым

Сны об убитом старике или женщине

Возникающие в результате неверные
оценочные суждения

Импульсивные решения и указания

Насильственные мысли

Сексуальная зависимость как следствие

Хрупкая личность

Выгорание на работе, приводящее к
путанице в том, что делать, увольнению

Традиционно религиозный

Сокрывание и маскировка

Физическое сокрытие и полярность
отсутствия одежды

Скрывает эмоции

Мечты о тайном подвале, убежище Яркий,
но хочет спрятаться «Голова в песок»

Накопление обиды

Избегание

«Это не имеет значения»

«Все равно не успею»

Упрямство или отказ

Опасность

Заблуждение: опасные ситуации не опасны

Преодоление опасности с благими
намерениями

Снятся опасность

Небезопасно

Мечты о ножах и иголках

Гиперактивная сексуальность

Скрытый

Секс с членами семьи

Быстрый секс

Модный

Роскошная одежда и аксессуары высокой -
моды

Аверс одежды

Хипстер

андрогинный

Путаница сексуальной идентичности

Гнев и раздражение

Невыраженный

Накопление обид

Сарказм

Сплетни

Не быть услышанным

Несправедливость и политические заговоры

Диктатура

Скрытое «глубинное государство»

Чувствителен к нарушениям прав человека
и зверствам

Жестокий родитель-диктатор

Ощущение, что тебя обворовали

В обязательствах и вне их

Отступление от эмоциональных
обязательств, чередующееся с глубокой
связью

Чувство некомпетентности

Скрытая безответственность

Деловой человек

Деловой партнер-паразит

Внезапно ухожу с работы

Внезапно бросил школу

Трудности с выражением

Путаница при разговоре

Проблемы с запоминанием слов

Не могут выразить то, что думают

Смушение других

Этап 13

Боишься
Отказ
«Глубинное государство», политические заговоры
Критика
упреждающий
Ипохондрический

Мечты
Укушены животными
 Укус летучей мыши
 укус паука
Ножи, иглы пронзены
Волк гонится за пауком
Сексуальный
 Быстрый секс с сестрой
 Без чувства
Дома

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

Миалгия, мышечные боли
Боль в суставах в одной части

Проблемы с глазами
близорукость
экзофтальм
Выпучивание глазных яблок
 Опухоль за глазом
Конъюнктивит
 Односторонний
 Глаз(а) склеены
 Тайное укрытие – секретный подвал или чердак.
 Стены выцвели и рушатся
 Заброшенный
 Реконструированный, строительная площадка
Пещеры с бассейнами
Вода, плавание
 Внутренний бассейн
Убить кого-то, быть убитым
Тайный погреб, чердак
Высокая гора
Корея
Короткое замешательство

Молоко
Шантажировать
Преступление снова и снова
Семейный отдых
В оптике
Диктатура и режим
Клоун
 С синей краской на лице
 Арлекино
Платья, юбки и одежда
Умственно отсталый с трудом в понимании
Изуродованный ребенок
Незапланированная беременность
Золото и деньги
«Отвратительные» нищие

Сосудистые проблемы
Нарушение мозгового кровообращения
Односторонний паралич
Сосудистая деменция
Варикозное расширение вен —
односторонние конечности
Хроническая сердечная недостаточность

Желание алкоголя
Синдром Корсакова
Или полное отвращение к алкоголю

Проблемы с
щитовидной железой
Гипотиреоз Болезнь
Грейвса

Опухоли
Доброкачественные и
злокачественные
Особенно голова

Мигрень
Односторонний
От обезвоживания

Частое мочеиспускание в больших количествах . Обезвоживание.

Псориаз

Анемия

Деформирующий
остит
болезнь Педжета

Стеноз
позвоночного
канала

Гидроцефалия

СЕНСАЦИИ

Сухость: тело смещается в
правую сторону.
Влажность носа и других частей тела, кроме носа. Вода в лужах.
Пациент думает, что сухо. Односторонние
волнообразные движения.

ОТНОШЕНИЯ

Сравнивать
*Chlamydia trachomatis, Hyoscyamus, Johninum, плавиковая
кислота, Baryta Carbonica, бериллий, Calcarea Carbonicum,
галлий мет.*

Выдержки из современной гомеопатии

Из «*Миазмов и нозодов*», том 2:

СТАДИЯ 13: Прионные и амилоидные миазмы; также
хламидийный миазм

Общее [Этап 4] Ключевое слово: ЛАБИРИНТ

Особая основная тема для этапа 13: Лабиринт (запутывание) с
периодическим отходом.

Выражение:

Лабиринт предназначен для того, чтобы озадачивать и дезориентировать людей, и в более широком смысле относится к чему-то обманчивому и сбивающему с толку. На взаимной стадии 4 возникает чувство «удивления», выражающее начальное ощущение ошеломленного недоумения, когда человек начинает по-настоящему участвовать в жизни, например, в отношениях или на работе. На стадии 13 могут наблюдаться более целенаправленные попытки «запутать» других или глубокие чувства замешательства и дезориентации, подобные тем, которые возникают при лабиринте. Это может даже включать в себя поведение колдуна или гуру, использование магических церемоний или талисманов, а также использование таких качеств, как соблазнение, харизма или устранение запретов.

Как уже упоминалось, стадия 13 — это наполовину наружу, тогда как стадия 4 — наполовину внутрь. На более ранней взаимной стадии 4 человек только начинает вовлекаться и, следовательно, находится наполовину внутри. На стадии 13 человек начинает полностью отключаться и находится наполовину вне взаимодействия. Ощущая замешательство и замешательство, они попеременно то продолжают вовлекаться, то отключаются. Может возникнуть неверие и чувство ограниченности — полярность изумления с широко открытыми глазами.

Начиная с семян 4-й стадии посвящения и удивления миром, как духовным, так и физическим, мы видим более негативное выражение и даже искажение в аналоге 13-й стадии в правой части таблицы Менделеева. Здесь мы можем увидеть как сарказм, так и ругательства и сплетни о других. Они пытаются контролировать других, сбивая их с толку и ослабляя, или у них может просто возникать внутреннее чувство замешательства из-за отставания и подозрительности.

Подобные ощущения связаны с миазмами, соответствующими этой стадии, например прионной болезнью Крейтцфельда-Якоба («коровье бешенство»). Аналогично, патогенные амилоиды также вовлечены в болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные расстройства. Происходит утрата когнитивных способностей и тем самым спутанность сознания — человек попадает в лабиринты слабоумия. При этом миазме не существует специфических нозодов, хотя на этой стадии можно использовать и другие виды лекарств, особенно некоторые растения и рыбу.

Мы также видим многие из этих качеств в миазме хламидий с идеей создания прикрытия или прикрытия для истинных намерений. У пациента с *хламидиозом* также могут возникнуть проблемы с самовыражением и проблемы с памятью, проявляющиеся в состоянии отстраненности, которое является частью 13-й *стадии*, который находится в этой стадии и *хламидии. Нозод*, есть подозрение, что их отравят или убьют.

Это также этап компьютерной онлайн-культуры, на котором вы можете скрывать свою истинную личность, но нападать, сплетничать и создавать путаницу вокруг истины.

Стимул: отставание, начало чувства бессилия, мнительность.

Вовлеченность: не могу идти в ногу со временем, устарела, сдалась, переросла, начала отстраняться, сдерживалась и отступала, соединялась, затем отступала, наполовину вышла из игры.

Импульс: создание лабиринта, запутывание других, упрямство, маскировка, сарказм, ностальгия, отставание, крутая и модная атмосфера, но старомодная, замешательство, потеря памяти, фокусник, проклятие других, уверенность, чередующаяся с

неуверенностью

Этап 13, Схолтен из Кьюра:

«Отстают: Отстают, от времени, отстают во взглядах, отстают в работе, отстают в содержании и т. д.»

«Переросли: успех убежал от них».

«Ностальгия: Ностальгия по старым добрым временам».

«Устаревший и упрямый».

"Отставая."

«Удержание».

«Подозрение».

«Потеря веры».

«Уход, сдача».

Хламидийный миазм из книги «*Миазмы и нозоды*», том 2:

Маскировка, секретность, сокрытие

Харизматичная внешность

Безразличие, чередующееся с экспрессивной чувствительностью.

Вовлечение других в свою сексуальность, в свой мир и игры.

Сарказм, остроумие

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Фатула О, 2021. Конспект лекций. Москва, Россия

Кляйн Л., 2021. *Миазмы и нозоды, Том 2* Нараяна Верлаг.

Пейскер Б. и Сандзо Г., 2001. *Pleuronectesplatessa*, Камбала. *Гомеопатический контактный тест (прувинг)*. Вахтберг, Германия

Схолтен Дж. Кюре - Энциклопедия гомеопатии, qjure.com

Общие ресурсы и ссылки

http://en.wikipedia.org/wiki/Pleuronectes_platessa :

http://journals.cambridge.org/action/display_Abstract?fromPage=online&aid=1690392&fulltextType=RA&fileId=S0031182000022769

<http://www.fishbase.org/summary/Pleuronectes-platessa.html>

<http://www.arkive.org/european-plaice/pleuronectes-platessa/video-00.html>

Страйд М.К., Полкингхорн А., Новак Б.Ф., 2014. Хламидийные инфекции рыб: разнообразные патогены и новые причины заболеваний у видов аквакультуры. *Ветеринарный микробиол.* 170 (1 2) 19—27. Исправлено и переиздано в журнале *Vet Microbiol.* 171 (1-2) 258-66 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24560593/>

ПОЭЦИЛИЯ РЕТИКУЛАТА

Гуппи; Poeciliidae



Ключевые слова: *Poeciliidae*; яйцеживородящие; полиандрический; каннибализировать молодняк; всеядный; парасайты ; тропический пресноводный

Гуппи (*Poecilia reticulata*) возникла в реках и озерах Южной Америки и Карибского бассейна.

Существует почти 300 различных видов этой красочной пресноводной тропической рыбы, и сейчас она встречается почти по всему миру. Гуппи также были обнаружены в солоноватой воде и способны полностью акклиматизироваться к среде обитания с соленой водой. Гуппи — популярная аквариумная рыбка, и они предпочитают скапливаться группами по шесть и более особей. В некоторых местах они были введены в качестве средства борьбы с комарами и уменьшения распространения малярии; однако, по-видимому, иногда это оказывало пагубное воздействие на местную рыбу и не оказывало реального влияния на сокращение количества личинок комаров. Быструю адаптацию гуппи-пирогов к новой среде обитания изучали биологи, которые предполагают, что животные на самом деле могут развиваться со скоростью, гораздо большей, чем показывают ископаемые останки. Гуппи также были в центре внимания таких тем исследований, как половой отбор и групповая жизнь.



Естественная история

Гуппи диморфны по половому признаку: самец в среднем вдвое меньше самки, длина которой составляет от 3 до 6 см. Продолжительность их жизни в аквариумах составляет от одного до трех лет. Дикая гуппи, как правило, серые, а самка выглядит тусклой по сравнению с самцом, у которого спинной и хвостовой плавники гораздо крупнее, а на теле имеются пятна, полосы или пятна разных цветов. За прошедшие годы селекционное разведение привело к появлению сотен «причудливых гуппи» с множеством цветов, рисунков тела и хвостовых плавников — для них обычно используют термин «радужная рыба».

Гуппи — очень плодовитые живородящие особи, отсюда и другое их прозвище — «миллионная рыба». Они спариваются чаще, чем большинство рыб, и их спаривание известно как полиандрия, когда самка спаривается с несколькими разными самцами. Самцы конкурируют друг с другом за внимание самки: они постоянно преследуют их и шевелят плавниками, пытаясь «покрасоваться», но самка «разборчива» и отвергает большинство этих заигрываний. С человеческой точки зрения это выглядит как сексуальное домогательство, но есть свидетельства того, что полиандрия у гуппи не является полностью результатом сексуального поведения самцов; женщины в некоторой степени «поощряют» такое поведение, чаще общаясь с группами мужчин.

Когда самцы находят восприимчивую самку (или даже если она не восприимчива), анальный плавник (гоноподий) становится прямым, и оплодотворение самки происходит быстро, когда самец натывается на самку, чтобы ввести свою сперму. После оплодотворения самки гуппи могут хранить сперму в своих яичниках и гонодуктах, которые могут продолжать оплодотворять яйцеклетки в течение 10 месяцев. Оплодотворенные яйца остаются в теле самки до тех пор, пока они не будут готовы к вылуплению после инкубации в течение примерно 30 дней; затем самки могут родить еще несколько выводков без повторного спаривания. Мальков может насчитываться до 100 особей, и чтобы родить их всех, может потребоваться до 3 дней. Сразу после рождения в дикой природе крошечные мальки опускаются на дно, чтобы избежать хищников, а затем плывут на крайнее мелководье, где они в основном питаются водорослями и находятся в безопасности от большинства водных хищников; в течение 60 дней они превратились во взрослых особей. В аквариумах новорожденные мальки могут стать объектом нападения

других рыб и их собственных родителей, особенно если мало мест, где можно спрятаться; гуппи не должны были развивать тот же «родительский инстинкт», что и мальки видов, вылупившихся из внешней икры, которым затем требуется в той или иной форме родительская защита, чтобы достичь подросткового возраста.

Гуппи всеядны и питаются в основном донными водорослями, личинками водных насекомых, артемией и разнообразными органическими веществами в воде, такими как частицы пищи, оставленные другими рыбами. В дикой природе на гуппи охотятся такие птицы, как зимородки и более крупная рыба; В аквариумах их небольшой размер и сложные плавники часто привлекают нежелательное внимание, поэтому их следует содержать с другими более мелкими рыбами.

Паразиты: *Gyrodactylus Turnbulli*; *Ихтиофтириус мультифилиус*; Камаллан

Отличительные особенности гомеопатии

История высокой сексуальности, табу, множества разных отношений.

Чувственность с безразличием

Желаний много, трудно исполнить

Между жизнью и смертью

Опиатная зависимость

Имеет детей от разных партнеров

Работал в учреждениях или на одной и той же работе много лет

Веселый, но сонный, малоэнергичный вид.

Медленная речь

Напевая

Много желаний

Похож на *Vipera*, *Lac felinum*.

Показания к деменции

Деменция

Медленная речь

После длительного приема обезболивающих и психотропных препаратов

Хроническая боль при приеме лекарств, приводящая к деменции

Болезнь Альцгеймера

При сексуальном отыгрывании отсутствие торможения

Безразличие

Более поздние этапы

Болезнь Крейтцфельдта-Якоба

Сосудистая деменция

Смешанная деменция

Гидроцефалия нормального давления

Задняя корковая атрофия

болезнь Паркинсона, деменция

Постгриппозная и вирусная деменция

Гомеопатический комментарий

Дети любят гуппи, и эти рыбки обычно могут быть частью аквариума любого новичка. В отличие от большинства рыб, гуппи в основном используются не в качестве еды, а в качестве домашнего животного. У этих рыб тщательно продуманные красочные хвостовые плавники, а также восхитительный внешний вид. И эти привлекательные и очаровательные качества можно найти и в самом пациенте. Как и у солнечной рыбы, *Лепомиса*, у пациента есть свойство любить, и в ходе испытаний первой реакцией было чувство «веселья, шуток, мычания».

Мальки гуппи рождаются живыми, что отличается от многих других средств для рыб, представленных в этой книге, содержащих икру. Однако в то же время взрослые особи, как и другие рыбы, питаются или поедают своих детенышей. Таким образом, и у гуппи мы видим энергетический фон для снижения деменции, который наблюдается у пациентов, которые могут ответить на лекарство *Poecilia reticulata*.

Под комментариями приводится подборка заметок из испытаний тритурации, проведенных Дугом Брауном. Он великолепен признаками отстраненности, проблем с памятью и состояний, подобных деменции. Он говорит: «Немыслящий аспект энергии стал ясен: абстракция и мышление были трудны, если не невозможны».

Руководитель испытателя сразу заметил признаки когнитивных проблем наряду с неспособностью размышлять. В своем кратком изложении краткого прувинга он продолжает его описывать:

Психическое состояние, вызванное растиранием/прувингом, было совершенно ясным.

Пациент будет мечтательным, но раздражительным; погружен в себя, но не рефлексивен. Абстрактное мышление было бы ей не по силам, но она не будет стесняться требовать того, чего хочет. На ум приходят клинические состояния аутизма или синдрома Аспергера, а также деменция или другие виды черепно-мозговых травм. Дети с задержкой развития в области социализации и абстрагирования, взрослые, у которых наблюдаются когнитивные потери вследствие энцефалита или сердечно-сосудистой недостаточности, могут быть кандидатами на это лекарство.

Есть и другие аспекты этого средства. *Poecilia*, лекарство, приготовленное из рыбы, рождающей живых мальков, имеет много общего со змеиным лекарством *Vipera berus*. «Гадюка» (гадюка обыкновенная) означает «родить живым». Гуппи также имеют брачное поведение, подобное этой змее. Высокая сексуальность свойственна обоим. И все же между змеей и рыбой есть фундаментальная разница. У *Поэцилии* нет той ревности, которую мы видим у *Вайперы*.

После большого клинического опыта использования *Vipera berus* на протяжении многих лет я учил на лекциях, что это лекарство, приготовленное из змеиного яда, предназначено для пациентов с очень высоким сексуальным влечением и у которых много разных связей. Он также может быть важным средством лечения инфекций, даже сепсиса, до и после родов. Гадюка — пациентка может, но не всегда, иметь многочисленных детей от разных партнеров. Рыбы гуппи имеют похожее поведение и,

как следствие, партнерские отношения. Рыбы гуппи являются очень плодовитыми живородящими и полиандрическими, что означает, что самка спаривается с несколькими самцами. Картина похожа на *Vipera berus*, но без особой ревности и властности, которые наблюдаются у змеи. Больные, нуждающиеся в *Poecilia*, светлее и приветливее.

В доказательстве *Poecilia* наблюдалось «расторжение» и «неизбирательное усиление либидо». Они не избирательны в выборе партнеров. Их сексуальные потребности очень высоки, как и у *Medorrinum*, и мы могли бы поместить это лекарство в сикотический миазм. Руководитель прувинга рассказывает, что во время тритурации «ходили разговоры о женщине-сексологе, которая ушла от мужа, чтобы иметь больше секса». «Я хочу внутреннего удовлетворения!» А еще один прувер мечтал о «сексуальности, с обменом партнерами, групповым сексом, с безразличием».

Безразличие — аспект этого лекарства, сходный с тем, что наблюдается у *Urolophus Halleri*, но он, как и *Urolophus*, имеет свои собственные качества. Уролофус, круглый скат, обладает «элегантным безразличием». В этом препарате, даже в более здоровых состояниях, присутствует чувственность с безразличием. Недостаток абстрактного мышления и больше чувственных переживаний и стремления к «удовлетворению». У более здорового пациента наблюдается эгоцентричность, апатия и безразличие к обязанностям.

Конфликт, который мы наблюдаем в большинстве рыбных препаратов, связанных с этой группой, также присутствует и в этом препарате. Конфликт возникает между пребыванием в группе (обмелением) или существованием личности и отделением от группы. В прувинге присутствовало «стремление к уединению, чтобы познать самого себя» и «отстраненность», а также «стремление к близости к другим» и «желание слиться». Они могут стать «институционально безличными».

Кроме того, вокруг них возникает ощущение мертвых людей или пребывания в подвешенном состоянии или состоянии, подобном бардо: «Оказались в ловушке состояния, ни полностью мертвого, ни живого», что обычно вызывает желание курить табак, и это лекарство имеет эффект «желание курить». Они могут иметь изображения смерти. «Мертв, но застрял на человеке и попал в ловушку». Это связано с духовным состоянием, лежащим в основе болезни Альцгеймера и деменции, которое представляет собой желание остановить или избежать реинкарнации и стереть записи Акаши и знания прошлых жизней.

И еще один элемент, который я заметил в ходе прувинга, это то, что слово «желание» часто повторяется в качестве описания слов. Существует также симптом: «тщетные усилия, никогда не увенчивающиеся успехом». Использование слова «желание» подразумевает, что вещи не полностью реализуются. Это также демонстрирует похотливые желания, наблюдаемые у пациента, нуждающегося в *Poecilia*.

Больной обретает спокойствие; они кажутся почти сонными или «мечтательными», как это описано в испытаниях. Тем не менее, они прямолинейны и не смягчают слов.

Из прувингового извлечения есть рубричное выражение:

Ноги не касаются земли.

Я рассматриваю эту рубрику в отношении средств для орхидей. Орхидеи во многом

связаны со стопами, которые являются связью с землей, с материальной реальностью. В средствах с орхидеями речь идет о реальных патологиях и проблемах стоп, а также о проблемах, связанных с материальным обеспечением и расходами. А *Poecilia* мечтает о туфлях, похожих на орхидею *Vanilla planifolia*. Подобно *Poecilia*, пациенты, нуждающиеся в орхидейном средстве, могут быть очень чувственными, сексуальными и обладать материальным богатством, но без желания работать над этим в полной мере. Таким образом, они теряют связь с источником большей части материального богатства (например, кто-то получает деньги из трастового фонда) или кто-то, кто не заботится о финансовых обязанностях.

В отличие от орхидей, в *Poecilia* меньше грибков и паразитов. Они по-прежнему будут искать подработку, чтобы финансировать свои духовные поиски, но не с тем уровнем дохода, который они могли бы получать. Они обсчитывают себя. В *Poecilia* меньше амбиций и ответственности, в отличие от многих других рыбных средств. «Апатия, безразличие к обязанностям» были в прувинге. Возникает ощущение инерции и одновременно с этим некоторый когнитивный спад, как будто они «под наркозом».

Большинство характеристик *Poecilia* также указывают на наркозависимость, особенно на опиатную и опиоидную зависимость. Об этом лекарстве следует подумать тем, кто страдает наркозависимостью, или пожилым людям, которые много лет принимают обезболивающие и находятся в состоянии деменции или приближаются к нему.

Испытания также продемонстрировали некоторые интересные изменения в отношении деменции и того типа распада личности, который мы наблюдаем в рыбных препаратах:

Абстракция и мышление были трудны, если не невозможны.

Тем не менее, на начальных стадиях наблюдается духовное принятие этого препарата, меньше борьбы или борьбы по этому поводу, чем при использовании многих других рыбных средств. Они легко сдаются и ожидают, что о них позаботятся другие:

Связаны, но отделены, сосуществуют, но разделены; люди находятся в идеальном согласии по своему бытию.

Деменция, но духовно в контакте с самим собой.

Эта отстраненная духовная сторона пациента, нуждающегося в *Poecilia*, является предшественником когнитивного упадка. Это тихое коллапсное и когнитивно нарушенное состояние, когда пациенту трудно продвигаться вперед в своей работе или личной жизни. В конце концов они отступают и сдаются.

Две полярности, духовность и сексуальность, подобны *Medorrhinum* и сикотическому миазму. Я подробно описываю сикотический миазм и этот нозод в книге «Миазмы и нозоды», том 2. Это стадия 10 по схеме периодической таблицы.

Клиническое руководство

ВНЕШНИЙ ВИД И ПОВЕДЕНИЕ

Сексуально привлекательный, чувственный в мягкой форме

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

Высокая сексуальность и эгоизм
Множество сексуальных отношений и взаимодействий
Дети от разных партнеров
Повышенное либидо, сексуальное влечение.

Чувственный

Отсутствие моральных чувств, нарушение табу

Много желаний

Сам поглощен

Сдержанная жизнерадостность и привлекательность

Острые чувства; яркость

Нужно позаботиться о

Заслужить поддержку других

Привлекательный

Чувственное желание прикоснуться и почувствовать

Желание внутреннего удовлетворения

Чувственная острота

Опиоидная зависимость

Принимаю обезболивающие годами

Снижение когнитивных способностей

Мечтательный, космический

Отдельностоящий

'Мозг умер'

Медленная, шепотная речь.

Думать невозможно

Полумертвый, хафф живой

Пространственная дезориентация

Нейроповеденческие проблемы

Аутизм, синдром Аспергера

Духовный, но поверхностный

Погружен в себя, но не имеет глубокой саморефлексии

Отдельностоящий

В духовном путешествии

Простой

«Ноги не касаются земли» — утверждают, что отказались от материального мира

Государство ни полностью мертво, ни живо

Промежуточное состояние

Конечные стадии деменции

Жертвенный

Отказ от индивидуальности

Избегает ответственности — ожидает, что другие позаботятся о нем.

Чувствует себя атакованным из-за своего духовного выбора

Скачки напряжения, чередующиеся с бессилием.

нетерпение

Раздражительность

Светлый с ощущением темного предчувствия

веселый

Напевая

Отдельностоящий

« Беззаботность, чередующаяся с тяжестью , печалью, раздражительностью»

заблуждение

Сумасшедший

Мелкие животные, белки, крысы, кошки

Нейроповеденческие расстройства и расстройства задержки развития

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

Генералы
Чувства острые
Сухость — синдром Шегрена
Слабость
Жар в верхней части тела; приливы жара
Хуже слева

Голова
Боль слева
Распространение на затылок

Нос
Аллергический ринит
Запах острый

Рот
Сухость

Глаза
Жгучее раздражение
Подергивание

ОЩУЩЕНИЯ И ВЫРАЖЕНИЯ

Расширение
Восходящий
пузырьки
Чувственный, сексуальный
Под водой, вода, душ

ОТНОШЕНИЯ

Похожие средства

Соли фтора, *Fluoricum acidum*, *Vipera berus*, *Vipera aspis*, *Lac felinum*, *Опиум*, средства для лечения орхидей, *Xiphophorus maculatus*.

Зрение
Подчеркнутый, острый
Цвета яркие и насыщенные
Поплавки

Уши
Заткнуто

Увеличение воска

Горло
Затруднение глотания

Сухость

Грудь
Стеснение под грудиной

Тяжесть

конечности

Боль в правом запястье, слабость, подъем.

Тяжесть
Острота чувств
Сухость
Между; ни жив, ни мертв
Наркотик

Выдержки из современной гомеопатии

Выдержка из испытания С4 гуппи *Poecilia reticulata* под руководством Дуга Брауна: С приближением конца лета пришло время принять решение о веществе для растирания. На следующие выходные шестеро коллег должны были собраться вокруг ступок и пестиков, а мне еще предстояло сделать окончательный выбор. Я снова задумался о своем стремлении понять сознание, связанное с рыбными лекарствами, а также с сознанием других хорошо известных групп животных лекарств, таких как змеи, пауки, млекопитающие или птицы.

Данная статья не заявляет о подобных амбициях. В нем просто подробно описывается опыт кормления беспомощной жертвенной гуппи, выловленной портативной сетью в местном зоомагазине с тропическими рыбами по моей просьбе.

Возможно, это маленькое, но яркое существо содержит энергию, которая одновременно полезна для некоторых аспектов человеческого сознания, а также способна пролить свет на природу рыбных лечебных средств в более широком смысле.

Суть Позцилии

Poecilia вызывает обострение чувств, особенно остроту зрения, обоняния и эротических прикосновений. Это сопровождается движением внутрь себя, усилением связи с собственными потребностями и желаниями, расторможенностью в отношении заботы, заботы и уважения к чужим нуждам, предпочтениям или требованиям. Острота чувств не столько напоминает остроту чувств, вызываемую галлюциногенными препаратами; скорее это глубокое погружение в чувственную сферу и соответствующее уменьшение способности к разуму, размышлению и абстракции. С этим связано ощущение нереальности и причуждливости опыта, которое вызывает ощущение, что индивидуальные усилия тщетны в безличном, институциональном мире или безразличной вселенной. В результате возникает чувство нейтралитета, отстраненности и апатии. В крайней форме это может принять форму полумертвого-полуживого состояния, когда самопоглощение и слияние исключают опыт дифференциации от окружающей среды и, следовательно, любую эффективность ее изменения.

Опыт тритурации

Почти сразу была отмечена легкость. Было веселье, шутки, гул. Как и во многих случаях растирания, физические симптомы были наиболее заметными в первом раунде. Они сосредоточены вокруг глаз, рта и особых чувств. Сильная сухость во рту, раздражение глаз, заложенность ушей сопровождалась общим обострением чувств, особенно зрения.

В то время как некоторые испытывали беспокойство, раздражение и скуку, некоторые ощущали раскачивающуюся энергию. Видения широких открытых пространств, чувства спокойствия и покоя, а также чувство разобщенности стали преобладать.

Во время С1 спокойствие было омрачено мрачным предчувствием. «Хаос за углом». «Ритмическое спокойствие, но под ним что-то, заставляющее идти быстрее и сильнее». На рисунках прекрасные красные, оранжевые, желтые и синие оттенки, но с темными краями.

В С2 легкость, казалось, восторжествовала и предчувствие затмилось. «Я хочу

покрасить твои стены в яркие цвета!» Мы слушали Джона Денвера, поющего «Калипсо». Ходили разговоры о женщине-сексологе, которая ушла от мужа, чтобы иметь больше секса. «Я хочу внутреннего удовлетворения!»

Наряду с веселостью была связь с чем-то высшим и возвышенным, но также неясным до мечтательного, бредового и потустороннего.

Немыслящий аспект энергии стал ясен: абстракция и мышление были трудны, если вообще невозможны. Это лекарство принадлежит исключительно сфере чистого чувственного опыта, с выраженной апатией к ответственности и абстрактному мышлению.

На более высоких уровнях сознание *Poecilia* касается примирения случайной и случайной природы смерти, потерь и страданий со стремлением к трансцендентности, связи и принадлежности к явно безразличной вселенной. Человек с хорошей компенсацией или исцелением, которому может помочь *Poecilia reticulata*, чувствует связь с другими инстинктивно, без необходимости предпринимать какие-либо прямые индивидуальные усилия для установления связи. «Мы все связаны сетью». Наше индивидуальное эго, а также воображаемые задачи и обязанности — все это иллюзия: мы едины — никаких усилий не требуется. Давай кисти!

MIND [from the proving]

Apathy, indifference to responsibilities

Aversion to thinking, work

Blunt, direct, assertive

Boredom, ennui

Calm in high-stress situation: Triaging
casualties as if having a cup of tea

Connection to earth, nature, universe, rather
than with humans

Contentment

Desire for colors: green and blue, then gray,
black, yellow

Desire to paint bright colors

Desire to smoke

Desire solitude to experience one's self

Desire for closeness to others

Desire to merge

Desire to touch and feel things

Desire for visceral satisfaction

Detached

Disinhibition

Disorientation, spatial

Dreamy

Expansive, realizes we are but infinite points
of light in Indra's net

Humming

Hypnotic

Impatient

Indifferent to others

Injures herself accidentally

Irritable

Laughter
Lazy
Libido increased, indiscriminate
Light-heartedness alternating with heaviness,
grief, irritability
Merging, melding
Mesmerized
Neutral feeling
Reverie

Selfishness without guilt or remorse
Self-absorbed

Sensual
Singing
Sexual
Staring
Thinking impossible
Unconcerned, unfazed
Unfeeling
Unreality
Unsympathetic
Want of moral feeling
Weak, simple

Delusions
Cake and frosting
Connected but detached, co-existing but
separate; people are in perfect alignment by
being
Crazy, he is
Embalming fluid, chloroform
Everything is pretty
Faces of cats

Feet don't touch the ground
Harlequin, court jester
Helpless, powerless
Insects
Knows what to do without thinking
Net holding us all together
Objects huge or miniature
Peace and tranquility, with chaos lurking
around the corner
People are cold
Power coursing, surging
Power coursing through electric wires

Dentist discovers periodontal disease in pa-
tient, and laughs
Futile efforts, never successful
Impersonal, institutional
Man on motorcycle exposes himself, asks girl
to marry his penis, which has its own name
Men wearing tutus
Murder
Patterned dancing
Sexual, with exchange of partners, group sex,
with indifference
Shoes

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Браун Д., 2011. Растирание С4, подтверждающее наличие *Poecilia reticulata*, гуппи.

Общие ресурсы и ссылки

<https://guppy-fish.com/eat-babies-cannibals/>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Guppy>

<https://tropical-fish-keeping.com/the-un-common-guppy-poecilia-reticulata.html>

<https://www.fishkeepingworld.com/guppies/>

<https://flufiplanet.com/guppy-male-to-female-ratio/>

<https://www.animalwised.com/how-do-guppy-fish-reproduce-2688.html>

<https://guppyexpert.com/guppy-diseases-parasites-remedies/>

ПТЕРОФИЛЛУМ СКАЛЯРНЫЙ

Пресноводная рыба-ангел; Цихлиды



Ключевые слова: *цихлиды; пресноводный; тропический; яйцекладущий; моногамное спаривание; уход за выводком; плотоядное животное; хищник; каннибализм; паразиты*

Pterophyllum scalare, пресноводная рыба-ангел, является наиболее распространенным из трех видов *Pterophyllum*, содержащихся в неволе. Его естественная среда обитания – Амазонка и другие реки Перу, Колумбии, Бразилии, Французской Гвианы и Гайаны. Встречается на болотах или затопленных местах, где густая растительность и вода либо прозрачная, либо илистая.



Естественная история

Самцы ухаживают за самками в период размножения и образуют моногамные пары. В течение всего цикла высиживания сохраняется связь исходной пары родителей, сопровождающаяся защитой каждого партнера от агрессии или потенциальных соперников. Яйца обычно откладывают на погруженное в воду бревно или сплюснутый лист. Самка откладывает ряд яиц, а затем самец оплодотворяет икру. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не останется от 100 до более 1200 яиц, в зависимости от размера и здоровья самки. Как и у других цихлид, уход за выводком очень развит. И самец, и самка охраняют яйца от каннибализма со стороны конкурирующих самцов и, возможно, самок. Известно, что они поедают собственную икру в аквариумах.

Рыбы-ангелы — прожорливые хищники и охотятся на мелкую рыбу и макробеспозвоночных. Известно, что как аквариумные рыбки они едят любую рыбу, которая помещается им в рот, включая собственных мальков.

Тела *Pterophyllum scalare* монетообразные (тонкие и круглые), с длинными треугольными спинным и анальным плавниками. Такая форма тела позволяет им прятаться среди корней и растений. Их окраска, часто с вертикальными полосами, обеспечивает маскировку. Рыб-ангелов обычно содержат как пресноводных аквариумных рыб.

Паразиты: *Gyrodactylidae*; Дактилоридиды; *Ихтиободо некатрикс*; *Ихтиофтириус мультифилиус*; Спиновое ядро вортенс; *Capillaria sp.*; *Хилодонелла sp.*

Отличительные особенности гомеопатии

Духовный учитель, ангельский, но амбициозный, хищный.

Дезорганизованный

Мечты парализованы

Проблемы с гипофизом

Показания к деменции

Болезнь Альцгеймера

болезнь Крейтцфельда-Якоба

Деменция с тельцами Леви

Синдром Дауна и болезнь Альцгеймера

Лобно-височная деменция

Болезнь Хантингтона

Смешанная деменция

Гидроцефалия нормального давления

Задняя корковая атрофия

болезнь Паркинсона, деменция

Сосудистая деменция

Корсаковский синдром

Постгриппозная и вирусная деменция (например, COVID)

Гомеопатический комментарий

Эта рыба является хищником, но ее называют «рыбой-ангелом». В некотором смысле это несоответствие отражает характер пациента, нуждающегося в *Pterophyllum scalare*. С одной стороны, они могут выглядеть мягко-ангельскими, «духовными» и щедрыми, но на самом деле они могут быть амбициозными, жадными и безразличными к страданиям. Хотя они хотят быть «лидерами», им трудно полностью принять эту должность, связанную с ответственностью. Эти противоречия могут в конечном итоге привести к статической энергии, в которой они становятся вялыми и растерянными, парализованными для движения вперед после многих лет амбициозного восхождения.

Поэтому пациент может легко впасть в состояние деменции, особенно в пенсионном возрасте, когда у него возникают проблемы с памятью и неспособность организовать - свою жизнь. Поначалу им трудно приходить на встречи и запоминать простые жизненные задачи. Они также могут испытывать «притупление» чувств, когда они не могут эффективно ощущать вкус, обонять или видеть. У них также может быть низкое половое влечение. Все это, как и *Calcarea фосфорикум*, при правильной значительной стимуляции можно усилить или привести в действие.

Однако поначалу они могут амбициозно карабкаться по лестнице к успеху. Это не похоже на настойчивого продавца. Они больше похожи на духовного учителя, целителя или психотерапевта со своими последователями, поскольку в основе их духовности и излучения света лежит стремление быть на высоте. Поэтому они могут бояться потерять свое положение. Другая ситуация — великодушный основатель компании, который

зарабатывает деньги, альтруистичен и отдает большую часть своего богатства, чтобы оказаться в проблемной финансовой ситуации, особенно в преддверии пенсионного возраста. Это также может быть в любых отношениях, где они отдают слишком много и оказываются под угрозой материально и финансово. Они ждут чуда в финансовом отношении или могут вести себя альтруистически, но скупы в финансовом отношении.

Психотерапия или религия, где важно самопознание, находятся в центре внимания, поскольку они чувствуют, что никогда не становятся частью мира и не способны пожинать плоды материального мира. Поэтому у них плохое чувство собственной идентичности. Один пациент сказал: «Это как проснуться в чужой жизни». Они ищут это. Или они могут справиться с этим, придерживаясь принципов иерархической религии, которая дает им чувство идентичности.

Им могут сниться умершие люди и родственники, они могут видеть или мечтать о призраках и потустороннем мире, поскольку они близки к этому царству.

Эти качества наблюдаются во многих рыбных препаратах, но в этом препарате наблюдается усиление между ангельским внешним видом и лежащей в его основе скупостью и амбициозностью.

Много лет назад я представил на конференции, с разрешения, случай женщины, которая очень хорошо выздоровела от гомеопатического *лечения передней доли гипофиза*. У нее было сильное носовое кровотечение, которое привело к госпитализации, которая прошла с помощью этого лекарства. При обсуждении препаратов гипофиза (*переднего гипофиза* и *заднего гипофиза*) я описал диспозиционную ситуацию, аналогичную той, которую мы обнаруживаем у *Pterophyllum*. Это человек, который духовен, но испытывает трудности с проявлением и даже продуктивностью. Кроме того, могут возникнуть проблемы с ростом, как мы видим в этом лекарстве, в результате чего они могут страдать либо акромегалией, либо тем, что в гомеопатических текстах называется карликовостью. У детей мы наблюдаем раннее половое созревание. Все это могут быть проблемы, которые мы наблюдаем у *Pterophyllum*, а также другие физические проблемы, связанные с гипофизом, главной железой. К ним относятся

- Выпадение волос
- Повышенное артериальное давление
- Легкое кровотечение
- Нерегулярные менструации, легкие выделения.
- Низкая энергия или низкое сексуальное влечение.
- Задержка роста или необычные всплески роста.
- Необъяснимое увеличение веса

Щель между передними зубами может свидетельствовать о том, что в какой-то момент жизни пациента гипофиз был гиперактивен. *Птерофиллум скалярный* показан также при наличии опухолей гипофиза; менопауза, а также проблемы с менструальным циклом также являются сильными показаниями.

Пациент, нуждающийся в *Pterophyllum scalare*, может чувствовать себя поработанным обстоятельствами. Они чувствуют, что оказались в затруднительном положении, которое сами создали; они не могут выйти из этого и как будто постоянно

повторяют привычки. Его можно представить отношением, где

Вначале у них не было сильной связи или любви, но их легко к этому подтолкнули.

В отношениях им, возможно, придется представить себя «уступчивыми» определенным требованиям. Например, если их партнеру или детям нужна помощь, они фактически вынуждены оказать ее из-за своих религиозных убеждений и необходимости продемонстрировать «дающий» характер. Но глубоко внутри они обижаются на это и не проявляют такой щедрости, а больше думают о том, как можно из этого выбраться. Они склонны находиться в одних близких отношениях одновременно.

Мы также рассматриваем *Thuja* как средство для пациентов, которые проявляют себя иначе, чем то, что находится внутри. Но разница в *Pterophyllum scalare* в том, что в нем меньше расчетливого качества. Рыбные средства отличаются простотой, чувствительностью и даже сладостью; они обсуждают свои проблемы гораздо более открыто и ненароком и наивно выявляют несоответствия.

Clinical Focus Guide

MIND AND DISPOSITION

Mental confusion

Confusion of identity

Memory and concentration difficulties

Lack of organization

Forgetting appointments

Disorganization and constant obstacles

Dreams of not arriving at destination

Spiritual, religious, seeking

Angelic quality and appearance

Yet underlying ambition and indifference

Avoiding enjoyment

Ambitious angelic religious leader or follower

'Eye on the prize'

Repeating

Gives away material wealth or earnings

Difficult in manifesting materially Wishing for a miracle

Outsider

Contact with dead people, ghosts, netherworld

Dreams dead people, dead relatives

Conversing with dead people or relatives Sees
or fear of ghosts

Religious dreams

Dreams about Saint Peter

Conflict between religion and ambition

'Eye on the prize'

Lethargy

Dream paralyzed

Dream ladders

Fear in deep water

Enslaved feeling

Feeling cannot get out of predicament

Indifferent father; overbearing mother

Physical

Pituitary issues

Sudden weight gains

Either short, or very tall; large

Pituitary tumors

Difficulty sleeping

Short bursts of sleep

Waking unrefreshed

Hypertension

Gout

SENSATIONS

Feather, hair

Floating or fear while floating

Water

Aquariums

Edema

Graves' disease

Irregular menses

Poor flow or massive flow

Easy bleeding

Epistaxis

Sight

Glaucoma

Bloodshot

Soft, flaccid

Fish

Life and death

Deep exhaustion

ОТНОШЕНИЯ

Похожие средства

Neptunium muriaticum, *Veratrum album*, *Lilium tigrinum*, *Thuja occidentalis*, *Graphites*, *Leptospirosis*.

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Дело о рыбе-ангеле и примечания, Пэт Махер, НМС, MSW; Нью Йорк, Нью Йорк.

Общие ресурсы и ссылки

<http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Cichlidae.html>

<http://www.fishbase.org/summary/Pterophyllum-scalare.html>

<http://en.wikipedia.org/wiki/Птерофиллум>


<http://globalspecies.org/ntaxa/661648>

<http://www.mtfb.com/MTFB%20March%202005/MTFBNUMBER4March/MedicineManMARCH.htm>

<http://www.cichlid-forum.com/articles/spironucleus.php>

ПИРАРАРА (Phractocephalus гемиолиоптерус)

длиннохвостый сом; Пимелодиды



Гомеопатия Сокращение: *пирар*

Ключевые слова: *Pimelodidae*; пресноводный; тропический; демерсальный; яйцекладущий; плотоядные, охотники, падальщики; одинокий; паразиты; пищевая рыба; спортивная рыба; аквариумная рыбка

Phractocephalus hemiliopterus, краснохвостый сом, — пресноводный пимелодид (длинноусый сом). Он произрастает и широко распространен в бассейнах рек Амазонки, Ориноко и Эссекибо в Южной Америке. В Венесуэле он известен как кахаро, а в Бразилии как пирарара.



Естественная история

Опубликованных подробностей о репродуктивной системе этого вида мало. Сообщается, что естественный нерест происходит в январе/феврале в Эквадоре. Они яйцекладущие: самка откладывает икру в русло реки; самец покрывает икринки спермой. Оплодотворенные яйца оставляют без присмотра.

Рацион состоит в основном из других рыб (в первую очередь харацидовых и сомов), но может включать также фрукты, семена и ракообразные, особенно в сезонно затопляемых лесах. Это одиночные, медлительные, донные рыбы. Большая голова и рот с короткими булавкообразными зубами предназначены для захвата и проглатывания, а не жевания добычи. Это активные хищники, которые едят почти все, что меньше их самих, и живут в больших реках, топях, ручьях, лагунах и эстуариях.

Краснохвостый сом имеет характерную окраску: темную, с широкой белой полосой, идущей по средней линии от рта до красного хвостового плавника. У него гладкая кожа без чешуи и хорошо развитые сенсорные способности для обнаружения добычи; наборы усиков (усов), а также «боковые линии» по всей длине тела имеют физические и химические сенсоры, с помощью которых рыба может «прикасаться» и «нюхать» окружающую среду. В дикой природе он может вырасти более 2 метров и весить более 75 кг.

Этот вид является важным компонентом промысла Амазонии как спортивная и промысловая рыба. Кроме того, несмотря на свои потенциально большие размеры, они широко распространены в торговле декоративными рыбами и выставлены во многих частных аквариумах. Сом может дышать из воды в течение нескольких часов.

Известно, что здесь обитает разновидность протеоцефалидной цестоды

Crepidobothrium eirasi n. sp., первое сообщение о *Crepidobothrium* у рыб; другие известные виды - паразиты южноамериканских змей.

Отличительные особенности гомеопатии

Скрывайте свою кожу и другие проблемы, чтобы не остаться в стороне

Чувствуете, что вас презируют или на самом деле избегают общества из-за предполагаемых «несовершенств»

Отсутствие поддержки со стороны неблагополучной семьи.

Эмоциональное подавление приводит к хронической усталости

Малоподвижный образ жизни может привести к проблемам с когнитивными способностями

Показания к деменции

Синдром заката

Деменция/болезнь Альцгеймера после операции или абляции варикозного расширения вен.

Деменция с кожными высыпаниями в анамнезе

Деменция, когда человек прячется в очень грязном доме, не заботясь о своем ближайшем окружении.

Поздняя сифилисная деменция

Гомеопатический комментарий

За последние 40 лет я использовал это гомеопатическое средство для ряда пациентов, в основном детей, страдающих от различных кожных проблем, при наличии согласия. Обычно у них было диспозиционное состояние, которое отражало природу этого сома и миазм проказы. Хотя доктор Фредерик М. Дирборн, дерматолог из Нью-Йорка, привез немного рыбного сала из Южной Америки и передал его в аптеку Voericke & Tafel для изготовления лекарства в 1915 году, оно так и не прошло полных испытаний и не оказалось полезным. развивается психическая эмоциональная картина. Я подтвердил диспозиционные признаки, успешно применив их.

Одним из таких случаев был 12-летний мальчик, один из 7 детей в семье, которых я лечил более 20 лет назад. Его главной проблемой была кожная сыпь с небольшими приподнятыми красными шишками на белой подложке кожи. Сыпь покрыла все его руки, и он носил рубашки с длинными рукавами, чтобы скрыть ее от одноклассников. У него также было пятно витилиго белого цвета на шее, которое, казалось, увеличивалось и двигалось вверх. Когда он был моложе, у него было много кариеса и некоторых инфекций зубов, но не в то время, когда я его видел.

Он не хочет, чтобы кто-нибудь видел его проблемы с кожей, и не хочет, чтобы какой-либо врач смотрел на них или лечил их.

Он хорошо учится в школе. Мать подозревает, что одноклассники над ним смеются. Он придет домой из школы почти в слезах. Когда его спрашивают о его чувствах, он улыбается и ничего не говорит.

Семья довольно хаотична, поскольку родители придерживаются принципа

невмешательства, а дети остаются одни, чтобы постоять за себя. Однако он полностью сосредоточен на двух главных внеклассных увлечениях. Один из его интересов связан с оружием и военными играми, как непосредственно с друзьями, так и в форме компьютерных игр. Другая страсть — находиться в воде или на ней.

Он мастерит маленькие деревянные ружья, вырезает их и использует. Он также использует медные трубки и соединяет их с прозрачными пластиковыми трубками. Затем он использует кукурузные зерна или бобы, делает глоток и выдувает их. Он также увлекается армейским оружием, скалолазанием, подвешиванием на веревках и скалолазанием. Героические усилия являются частью его игры. У него есть один друг, который может играть в эти военные игры «жестко» и на его уровне энергии.

У них также есть летний коттедж на озере, и он любит проводить дни, гребя на небольшом плоту. Мать рассказывает, что однажды он провел 12 часов на воде, гребя, плавая и играя.

Как ни парадоксально, мать описывает его как «легкого» и в целом добродушного человека. Она говорит, что он также очень легко может почувствовать себя виноватым. В офисе он хорошо себя ведет и тихо сидит, пока мама разговаривает.

Сначала я прописал ему *Tarentula hispanica 200C*. Это было основано на диспозиционных признаках его агрессии, веревок и лазания.

после этого назначения не произошло .

Я еще раз внимательно изучил дело. Глядя на более обширную совокупность, я мог видеть, что были элементы, не охваченные гомеопатическим лекарством от паука. Элемент военных игр и веревок был затронут, но затем были затронуты и другие вопросы, такие как рвение к пребыванию в воде и на воде, а также парадоксальный элемент легкого чувства вины, «легкого», но при этом играющего в такие агрессивные игры. Эти два дополнительных элемента вместе указывают на рыбное средство. Я прописал именно эту рыбу, поскольку миазматические свойства кожных высыпаний, витилиго и реакции на них являются сильными показаниями к *Пирараре*.

Поэтому я прописал *Пирарару 30C*. Мать должна была давать его один раз в неделю в течение месяца, а затем по мере необходимости.

По словам матери, через 3 месяца произошло значительное улучшение кожных высыпаний, витилиго и его поведения. Она продолжала давать его по мере необходимости, всего несколько доз каждые один-два месяца. Через год витилиго и кожные высыпания полностью исчезли. Сейчас он успешный молодой человек, у которого нет проблем с кожей и чрезмерно агрессивного поведения.

Как и в этом случае, у *Пирарары* выражен миазм проказы . Я описываю этот миазм (стадия 16) в первом томе книги «*Миазмы и нозоды*». Пациент, нуждающийся в этом нозоде или лекарстве от миазма, не хочет, чтобы его считали несовершеннолетним или испорченным, иначе он почувствует себя обделенным, как я описал в учебнике «*Миазмы и нозоды*»:

Миазм проказы в гомеопатии можно обнаружить на диспозиции у людей, которые в анамнезе были отстранены другими или выброшены из поля зрения, что приводит к ощущению презрения и покинутости, как если бы они были потерпевшими кораблекрушение. Эти чувства могут также распространяться на ощущение, будто у них ненормальный внешний вид или состояние, которое

заставляет их хотеть спрятаться от других, как прокаженный.

Соккрытие своего кожного заболевания и эмоциональных страданий, которые он из-за этого испытывал, заставили меня предположить, что у него преобладал миазм Проказы.

Патология кожи всегда была важным индикатором этого лекарства в классических текстах, таких как *Materia Medica* Берике:

Пирарара, Пирар. [в «отношении» *серы*]

Рыба, выловленная в Амазонке, клинически используемая при различных кожных заболеваниях. Лепра, туберкулез, сифилиды, варикозное расширение вен и т. д.

Его гомеопатическое использование (основанное на «подобном лечении подобным») появилось после того, как в Амазонке, откуда родом рыба, сообщили, что у человека, съдающего большое количество рыбы, развиваются симптомы, похожие на проказу. До открытия современных традиционных методов лечения проказы гомеопаты использовали это и другие средства для лечения пациентов с проказой. В разделе «Источники традиционной гомеопатии» есть отрывок, описывающий применение ее в такой ситуации. Но классические гомеопаты добились хороших результатов, применяя его у пациентов, страдающих всевозможными кожными проблемами.

Доктор Эдвард Аншутц (1846-1918), гомеопат начала 1900-х годов, описывает эти различные физические патологические состояния, которые включают в себя множество видов кожных поражений, а также другие патологии, включая варикозное расширение вен и гангрену:

«...было бы уместно упомянуть, что применение пирарары не ограничивается лечением лепры [проказы], но применяется для облегчения ряда дерматозов. Точный диагноз этих состояний установить было трудно, но их описания заставили бы меня задуматься о туберкулезе, сифилиде, склеродермии, витилиго, хлоазме, слоновости, варикозном расширении сосудов и сопутствующих дерматитах, гангозе, фрамбезии и разновидностях гангрены».

Гангоза — это тип изъязвления, обнаруживаемый при фрамбезии, который представляет собой сифилитический тип заболевания (отряда спирохет). Между фрамбезией и проказой есть некоторое сходство, и фактически эпидемиологически эпидемии могут возникать одновременно. [Дэви, Т.Ф., Проказа и фрамбезия: точки соприкосновения]

И теперь в наше время одним из основных физических показаний будет называться застойный дерматит, который связан с варикозным расширением вен и плохим кровотоком в голени, что приводит к утечке крови в голени.

С течением времени я подтвердил некоторые дополнительные сведения об этом лекарстве, которое, как я теперь вижу, имеет элементы рыбьего мира и, оглядываясь назад, в представленном случае. Пациент, нуждающийся в *Пирараре*, может чувствовать, что его семья никогда не функционировала как группа, и он не получал помощи или указаний от других членов семьи. Они чувствуют сильную потребность героически защищать семью (как *Dendroaspis*), но и в этом не получают поддержки.

Поэтому они обижаются и могут затаить невыраженную обиду, особенно на одного

или обоих родителей, а также на старшего брата или сестру, от которых они ожидали помощи. Они могут эмоционально изолировать себя, хотя могут альтруистически хорошо работать в команде. Они пытаются угодить другим, но чувствуют, что этого недостаточно, и другие не реагируют. Они могут вдруг сказать что-нибудь злобное по этому поводу, но потом почувствуют вину.

Со временем их энергия может упасть, может возникнуть даже хроническая усталость. Они могут страдать от сидячего образа жизни и работы. Они борются со своей памятью и в конечном итоге могут перейти в серьезно нарушенное состояние слабоумия.

Клиническое руководство

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

Problems and other pathology, particularly of the skin, are hidden

Need help, feedback and loyalty
From chaotic family or group
Resentment if no help is forthcoming
Desire to please others but they don't respond
Stoic, cold mother
Needs strong mother-like partner
Receptive in relationship

Perfectionist
Sacrificial

Play war games but paradoxically are light and easy going
Protect the family but no support for it

PHYSICAL FOCUS

Leprosy miasm
History of leprosy

Skin eruptions
Disfiguring problems and desire to hide them
Vitiligo and chloasma
Ulceration

Varicosities
Inflamed varicose veins

Guilt

Desire to swim, be in water

Isolation
Hiding away
Messy home environment
Isolate themselves within a group or team environment

Memory poor
For names
What they have just done

ОТНОШЕНИЯ

Похожие средства

Сера, Селен, Теллур, препараты 16 стадии, Лепроминий, Сифилин.

Выдержки из традиционных источников гомеопатии

Из книги «Новые, старые и забытые лекарства» Эдварда Поллока Аншуца

Многие врачи более или менее точно знают, что многие из наших растительных и животных лекарств поставляются из тропических стран. Бразилия не является исключением из этого правила, особенно в отношении змеиных ядов. Однако мне хватило любопытства, чтобы узнать у моих друзей-гомеопатов, недавно посетивших Рио, знают ли они какие-либо «новые» лекарства. Хотя были предложены некоторые из них, о которых я никогда не слышал, *Пирарара* понравилась мне из-за ее явных кожных показаний и потому, что благодаря усилиям доктора Теодора Гомеса я смог добыть небольшой запас экстракта, а также благодаря любезности доктора Маркиша де Оливейры, подлинная клиническая история. Прежде чем перейти к описанию клинического случая, было бы уместно упомянуть, что применение *пирарары* не ограничивается лечением лепры, а применяется для облегчения ряда дерматозов. Точный диагноз этих состояний установить было трудно, но их описания наводили меня на мысли о туберкулезе, сифилиде, склеродермии, витилиго, хлоазме, слоновости, варикозном расширении сосудов и сопутствующих дерматитах, гангозе, челюстях и разновидностях гангрены. Я получил некоторые положительные заверения относительно его использования при различных вариантах. *Пирарара* не входит ни в одну группу бразильских или южноамериканских средств, которые я могу обнаружить, и ее научное подтверждение не подтверждено, но я надеюсь, что следующий перевод заметок доктора Оливейры может представлять интерес:

«Сало пирарары, рыбы реки Амазонки, было привезено из Акры майором Карпенгером из инженеров, который предложил его в качестве диковинки г-ну Либерато душ Сантушу. Майор сказал, что он получил известия от жителей Долина Амазонки, что сало обладает свойством изменять цвет оперения попугаев, питающихся им, и что у человека, злоупотребляющего рыбой в пищу, может развиться проказа или симптомы, подобные этой болезни. вместе с г-ном душ Сантушем он дал мне немного сала для гомеопатических экспериментов на людях, больных проказой. Результат следующий: Мария Терезия, 36 лет, страдает проказой с 19 лет. Первое появление болезнь распространилась на кончики ее пальцев и на лицо после подавления менструации. В течение трех лет ее лечили у доктора Габизо без всякого результата и у многих других врачей, используя различные лекарства и электричество, но результата так и не было достигнуто. Болезнь достигла высшей стадии развития; ее анатомическое строение деформировалось, а изменения лица лишили ее внешнего вида человека. Тело ее было покрыто узелками и язвами с постоянными нагноениями; уши у нее были воспалены и деформированы; ее нос был изъязвлен и разъеден; губы ее были опухшими и изъязвленными; горло у нее было так поражено, что голос совсем пропал; ее руки выглядели как кусок сырого мяса; и фаланги всех пальцев ее были разрушены. Определенные участки кожи были анестезирующими, и

наблюдалось общее медное изменение цвета».

«Именно в этот период она пришла ко мне. Я предложил поэкспериментировать с ней с новым лекарством, которое она неохотно приняла после многих дней настаивания. В июне 1905 года мы начали лечение, сначала используя трехмерную десятичную тритурацию. с дозой три таблетки каждые три часа, применяя наружно вазелин с календулой. В первый месяц не было видимого улучшения состояния кожи, но у нее увеличился аппетит. Затем я начал использовать 5-ю десятичную потенцию, и в течение первых двух недель наблюдалось великое преображение. Через открытые поражения пошли обильные выделения белесого цвета с кровавистым оттенком и очень густые, а тело покрылось буллами там, где раньше не было язв, но всегда одни и те же выделения. Аппетит стал очень сильным. хорошее, пищеварение нормальное, но у нее появилась прострация, начались невралгические боли в голове, лице и стопах. В течение августа воспаление губ исчезло, а раны на губах зажили. Она была очень довольна результатом. Поскольку ее зрение ухудшалось, ей дали *Асафетиду*, и симптомы со стороны глаз значительно улучшились. В начале сентября язвы перестали гноиться, буллы больше не появлялись, общее состояние было очень хорошим. С наступлением менструации она почувствовала сильную боль в пояснице и яичниках, ей дали *Пульсатиллу* 30-й и менструации появились, хотя и очень слабые. Затем я давал *Пирарару* в 30-й потенции в течение нескольких дней, и ее состояние продолжало улучшаться. Узелки уменьшились в размерах, язвы стали почти сухими, со скудными выделениями, а отеки исчезли».

«На следующий месяц менструации пошли свободно. В ноябре я вернулась к использованию *Пирарары* 30-й потенции. Заживление ран продолжалось, и на всем теле было обнаружено только три язвы: одна на предплечье, на на ноге и один на среднем пальце. Опухоль постепенно исчезла, за исключением ушей. Общее состояние было очень хорошим. К 25 декабря болезнь уже почти не диагностировалась. Сильная покраснение лица исчезло, лоб исчез. белый, вернулся естественный цвет, губы, рот и горло были в норме, пока уши еще были опухшими, узелки исчезли, тело было без язв и узелков, предплечье совершенно здоровое, только одна язва на среднем пальце. Ее органические функции были восстановлены, чувствительность почти вернулась, и она могла двигать деформированными пальцами, но осязание не было полным. К январю 1906 года, после семи месяцев лечения, она исчезла».

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Аншц ЕР, 1900. *Новые, старые и забытые средства*. Берике и Тафель

Берике В., 1901. *Карманное руководство по гомеопатической Материи Медика*. 9-е издание. Берике и Руньон

Общие ресурсы и ссылки

<http://en.wikipedia.org/wiki/Пирарара>

<http://en.wikipedia.org/wiki/Com>

<http://animal.discovery.com/videos/river-monsters-air-breathing-catfish.html>

<http://www.mendeley.com>

<http://www.fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=6421&genusname=>

[Phractocephalus&speciesname=hemioliopterus&AT=Phractocephalus+ hemioliopterus&lang=English](http://www.fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=6421&genusname=Phractocephalus&speciesname=hemioliopterus&AT=Phractocephalus+hemioliopterus&lang=English)

<http://nas.er.usgs.gov/queries/factsheet.aspx?SpeciesID=838>

<http://globalspecies.org/ntaxa/662566>

Дэйви Т.Ф., 1957. Проказа и фрамбезия: точки соприкосновения. *Бюллетень Всемирной организации здравоохранения*. 17 (3) 485-492.

САЛЬМО ТРУТТА ФАРИО

форель; Лососевые



Ключевые слова: *лососевые; пресноводный; умеренный; пелагия; яйцекладущий; плотоядный; паразиты; яичный каннибализм*

Кумжа (*Salmo trutta fario* и *S. trutta lacustris*) и морская форель (*S. trutta trutta*) относятся к одному и тому же виду; кумжа — пресноводная рыба, тогда как морская форель — проходная рыба, большую часть своей жизни мигрирующая в океаны и возвращающаяся в пресную воду только для нереста. Кумжа считается родной для Европы и Азии, но ее широко завезли для спортивной рыбалки в Северную и Южную Америку, Австралию, Новую Зеландию и другие страны, включая Бутан.

Salmo trutta fario — это подвид, который называется речной форелью. Речная форель обитает только в одном районе и не мигрирует, покидая этот район только для размножения. Даже после того, как их потревожат, они вернутся на свои традиционные места. Взрослая речная форель занимает свою территорию. Днем она скрыта в тени берега реки, обращенного вверх по течению. Это быстрые хищники, но в реках и ручьях они обычно ловят добычу, проносимую течением.

Естественная история

Кумжа мигрирует из озер в реки или ручьи на нерест, хотя есть некоторые свидетельства того, что стада нерестятся на продуваемых ветрами береговых линиях озер. Нерест происходит с октября по март; Нерестовое поведение кумжи аналогично нерестовому

поведению близкородственного адантического лосося. При нересте самки производят около 2000 икринок на килограмм массы тела.

В рацион кумжи входят беспозвоночные со дна ручьев и озер, а также насекомые в воде и над водой (личинки, куколки, нимфы и взрослые особи). Более крупные рыбы также являются активными хищниками других рыб (присосок, бычков, шад, сига, радужной форели), включая молодь кумжи, а также лягушек, мышей и птиц. Иногда кумжа не питается активно до позднего вечера или раннего вечера, но в прохладную погоду она кормится и в течение дня. Самые крупные бурые кормятся под покровом темноты.

Кумжа - это рыба среднего размера, в некоторых местах вырастающая до 20 кг и более, хотя во многих небольших реках обычен взрослый вес 1 кг (2 фунта) или меньше.

Исследования пресноводной кумжи, пойманной в Ирландии, Норвегии и Гане, сообщают об обнаружении следующих паразитов:

Acanthocephalus clavula; *Acanthocephalus lucii*; *Strepodostomum metoecus*; Цистидикола фарионис; Дакнит труттае; Дифиллоботриум дитремум; *Diplostomum gasterostei*; Диплостомум спафацеум; Дискотиль сагиттата; Эуботриум крассум; эустронгилидии; *Neoechinorhynchus rutili*; *Phyllodistomum* сравнение; *Pomphorhynchus laevis*

Каннибализм икры: исследование 3-х природных популяций кумжи показало каннибализм 25 % нерестов.

Отличительные особенности гомеопатии

Амбиции с неограниченными возможностями, чередующиеся с застреванием и неподвижностью

- Скрытый, затем импульсивный
- Водные виды спорта
- Постоянное питание
- Скрытое презрение
- Дыхательные практики и проблемы
- Душевная дружба
- Сильный аппетит

Показания к деменции

Деменция с быстрым началом

Гиосциамусоподобный делирий, затем пассивный

Болезнь Альцгеймера

болезнь Крейтцфельда-Якоба

Быстрое начало

Деменция с тельцами Леви

Синдром Дауна и болезнь Альцгеймера

Лобно-височная деменция

Болезнь Хантингтона

Смешанная деменция

Гидроцефалия нормального давления

Задняя корковая атрофия
болезнь Паркинсона, деменция
Сосудистая деменция
Корсаковский синдром
Постгриппозная и вирусная деменция

Гомеопатический комментарий

Это лекарство из семейства лососевых. В отличие от *Oncorhynchus tshawytscha*, кумжа не является анадромной и обитает преимущественно в пресноводных озерах и реках. Поэтому мы видим в характере менее устойчивое честолюбие и меньше темы круга, круга и кружения назад, которая есть у *Онкоринха*. Эта кумжа остается в пресноводных озерах и кормится, пассивно ожидая добычи, но все же путешествует, чтобы нереститься в более мелких притоках.

С диспозиционной точки зрения пациент, нуждающийся в *Salmo trutta*, может выбирать между неподвижностью, застреванием и силой там, где есть «неограниченные возможности». Они хотят двигаться вперед, чувствуя себя угнетенными и пойманными в ловушку. Один из основных способов выразить это — физическое движение: они очень привязаны к своему физическому телу, поэтому спорт и физические упражнения важны. Им нравятся сложные виды спорта, но особенно водные виды спорта, такие как плавание и катание на лодках (гребля, рафтинг, каякинг и т. д.).

Тем не менее, на физическом уровне у них уязвимы скелетно-мышечная система и они склонны к травмам. Они будут двигаться вперед физически и эмоционально даже в неблагоприятных обстоятельствах, но затем разрушатся, обычно из-за травм, особенно сухожилий, но легкие переломы нередки. Из-за этих травм они переходят в пассивное, малоподвижное состояние и легко набирают вес. Им трудно найти баланс (чего они отчаянно хотят), и с возрастом они все больше склоняются к малоподвижному образу жизни. Ситуация также может быть с человеком, который не является спортивным фанатиком, но просто решает заняться чрезмерно амбициозным режимом тренировок и в результате получает травму.

Они очень любят обильную пищу и передают, но это от постоянного перекуса в течение всего дня и вечера. У пациента могут проявляться склонность к диабету и иметь высокий уровень сахара в крови. В конечном итоге это может привести к сосудистым проблемам и сосудистой деменции.

У них также, как правило, пренебрежительное отношение, критическое отношение к другим, но оно скрыто вместе с их раздражительностью. Это может распространяться и на еду — они могут иметь твердое мнение о еде и ресторанах и относиться к определенным типам заведений с пренебрежением. Их тонкая и даже постоянная критичность может распространяться на все стороны их жизни.

Кроме того, они могут быть амбициозными и иметь желание изменить мир. Они также уделяют внимание саморазвитию. На первый взгляд они могут казаться эмоционально стабильными и прагматично владеющими механическими руками, хорошими мастерами рукоделия и кулинарии, но при этом обладающими качествами рыбного лекарства - приветливостью и симпатичностью.

Друзья и дружба для них очень важны, поэтому у них большая сеть друзей. Даже имея

эту сеть, у них могут возникнуть проблемы с самооценкой и они могут чувствовать, что они не нравятся людям. Поначалу их эмоции неочевидны и не усваиваются, но затем внезапно они могут выпалить критику в адрес другого человека или учреждения. Это создает конфликты с партнером, семьей и друзьями, а также в бизнесе.

Эта импульсивность является основным качеством пациентов, нуждающихся в *Сальмо*. Но, как и другие рыбные средства, они могут быть уязвимы к паразитным энергиям. Их деловое партнерство, как и у *Oleumjcoris*, складывается не очень хорошо. У них также могут быть проблемы в отношениях, и они склонны поздно вступать в брак. Хотя они нерешительны в отношениях, они могут внезапно и импульсивно принять решение о приверженности, присоединиться к другим людям с плохим характером и тогда проиграть. Скрытые качества, а затем и импульсивность, распространяются на многие сферы жизни, включая работу, отношения и даже общение с детьми.

В результате такой эмоциональной изменчивости у пациента могут наблюдаться циклотимические перепады настроения. В какой-то момент он вполне счастлив и доволен, а затем начинает чувствовать себя подавленным, грустным и жестоким. Несмотря на то, что они хотят расширить и преобразовать свой бизнес и отношения, они могут чувствовать себя «остановленными» в жизни, даже в ловушке. Как будто они не могут двигаться вперед и что другие мешают им добиться успеха.

Тогда они могут чувствовать себя брошенными, как будто просто «плывут» в одиночестве по жизни. На этом этапе им также может быть трудно понять, кто они и что им следует делать. Они чувствуют необходимость постоянно участвовать в терапии, чтобы понять себя. Он похож на *Oncorhynchus*, но в этом препарате есть только простое желание узнать источник, а не сложность лосося. В случае с *Салмо* они ищут знания о душе и о том, как душа присутствует в теле.

Это также показатель глубины дружбы, которую они могут развить. Фактически, их близкие друзья становятся родственными душами. В их браке или романтических отношениях эта глубина может создавать проблемы и треугольные отношения.

Легкие — это место/орган души. И там конфликт создает склонность подопечных к проблемам с дыханием и ощущению недостаточного насыщения кислородом. Таким образом, пациенты, нуждающиеся в *Salmo* нетерпимы к душному помещению, загрязнению воздуха и табачному дыму.

В кратких доказательствах и на основе клинического опыта российский гомеопат и педагог Ольга Фатула очерчивает темы, отражающие эту проблему. В прувинге *Салмо* проявляется качество сфокусированного на легких, преобразующее качество туберкулезного миазма.

Вода.

Горные реки и горы.

Водопад.

Неограниченные возможности.

Двигайтесь, двигайтесь легко, легко. Прыжки.

Вперед, вперед, не отступать, не падать.

Психологические тренинги. Трансформация. Трансформация внутреннего мира и переживаний. Дыхательные практики. «Как дышишь, так и живешь». Ребефинг; Холоotropное дыхание. Дыхательные упражнения.

Идея трансформации и возрождения также является сильным элементом рыбы, как я описал во вводных главах. Испытание добралось до сути. Может быть сильное желание двигаться вперед, но существует также слабое чувство индивидуальности, которое в первую очередь является частью побуждения к выполнению этой работы. В конечном итоге эта слабость личности переходит в деменцию с потерей личностной идентичности, забывчивостью и серьезными когнитивными проблемами.

Несмотря на внутреннюю трансформацию, пациент, нуждающийся в Сальмо, не любит передвигаться или путешествовать, в отличие от *Онкоринха*. Как я уже упоминал, их сеть друзей и семейная жизнь важны, и они могут быть в одном городе или городе всю свою жизнь. Обычно переезд осуществляется в рабочих целях, а не по собственному желанию.

Это также важное средство от быстро наступающей деменции. Это лекарство следует рассматривать для пациентов с болезнью Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ), у которой в этом более остром состоянии мы видим проявления, сходные с *Hyoscyamus niger*. Вначале возникает состояние, напоминающее бред, с желанием быть обнаженным, а также танцевать и прыгать. В бреду они могут без умолку болтать и болтать.

Это также лекарство от других типов деменции, и это состояние, похожее на бред, не обязательно будет наблюдаться. В конце концов, наступает более пассивное состояние, подобное тому, что наблюдается на начальной стадии *Салмо*. в общем. На этой конечной стадии они могут сидеть и смотреть. У них сохраняется сильный аппетит до самой последней стадии слабоумия.

Кроме того, когда они находятся в фазе физического восстановления и апатии, у них может развиваться ожирение и желание постоянно есть. Тем не менее, они также чувствительны к запаху. Еда должна правильно пахнуть, чтобы ее можно было есть. Все, что имеет резкий запах, отталкивает.

У них могут быть проблемы с кожей, такие как экзема, когда кожа сухая и шелушащаяся. Также может быть псориаз.

Клиническое руководство

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

Ambitious with unlimited possibilities

Advancing

Alternates with immobility

Trapped

Abandoned

Mood swings, cyclothymic

Physical movement ameliorates
Desires water sports and exercise
Swimming, boating, fishing
Leaping, diving

Overeating
Snacking all day and evening

Disdain and constant hidden fault finding
Strong opinions about food, relationships,
people
Express only to those close or blurts it out

Continuous therapy, psychological training
Rebirthing
Breathing practises, breath work, yogic
breathing practises

Pragmatic
Mechanically adept
Good at crafts
Tinkering with hands

Deep soulful friendships
Triangular relationships

Covert emotions and then impulsive
Cyclothymic mood swings

Sudden onset dementia
Creutzfeldt-Jakob disease

Vulnerable to parasitic energies

Loss of personal identity
Shameless behaviour
Prattle and talk incessantly
Severe teeth pain
Then apathy and staring in end stage
Abscesses roots

Issues of the soul, finding the core

Sinus pain extending to teeth
Obesity
Cavities

PHYSICAL FOCUS

Easy injuries leading to sedentary living
Fibromyalgia
Fractures

Pain in jaw

Scaly eruptions
Dry scaly eczema
Psoriasis
Worse chlorinated water

Difficulty breathing and respiratory problems
With edema
Hypoxia
Tachypnea - short rapid breathing

SENSATIONS

Always stuffy rooms, tobacco smoke, air
pollution
Winters

Green sparks
Floating to surface

RELATIONSHIPS

Сравнивать

Hyoscyamus niger, Coccus cacti, Culex, Calcareo Carbonica, Antimonium arsenicosum.

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Fatula O, 2019. Краткий прувинг *Salmo trutta Fario*. Москва, Россия

Общие ресурсы и ссылки

http://en.wikipedia.org/wiki/Salmo_trutta_fario

<http://www.fishbase.org/summary/Salmo-trutta+fario.html>

<http://journals.cambridge.org>


<http://www.jstor.org/pss/25536741>

<http://www.jstor.org/pss/2350>

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653598003336>

<http://www.springerlink.com/content/?k=fish+egg+cannibal>

Салемская порги; Спариды



Ключевые слова: *Sparidae*; океанодромный; от умеренного до субтропического; пелагический; протандрический ее мафродит, меняет пол; травоядный; общительный; токсичность, сигуатера, каулерпа; пищевая рыба; паразиты

Сарпа-сальпа, также известная как салема-порги, — это разновидность леща. Салема широко распространена по всему Средиземноморью, всему атлантическому побережью Африки, включая Азорские и Канарские острова, а также от Южной Африки до Мозамбика на побережье Индийского океана.

Естественная история

Сарпа-сальпа — протандрический гермафродит, в течение жизни меняет пол с мужского

на женский. Процесс смены пола у этого вида постепенный и происходит у особей в возрасте от 3 до 7 лет.

Нерест происходит весной и осенью вдоль центрально-западного побережья Италии и западного Средиземноморья; и осенью/зимой в водах Туниса и на Канарских островах.

Это относительно стройные рыбы с десятью золотистыми продольными полосами, идущими по всей длине тела; У основания грудных плавников имеется черное пятно.

Салемские порги обитают на глубине 5–70 м и обычно плавают близко друг к другу стаями по несколько сотен рыб. Молодые особи плотоядны, но взрослые особи травоядны и питаются водорослями и морской травой. Эта диета может привести к отравлению сигуатерой или каулерпой, когда люди едят зараженную салему или одного из ее хищников. Симптомы сигуатеры включают желудочно-кишечные и неврологические эффекты.

сарпа- сальпа употреблялась в качестве рекреационного наркотика во времена Римской империи — отсюда, возможно, и ее общее название «рыба-мечта». В 2006 году был зарегистрирован случай отравления галлюциногенами сразу после употребления салемы в средиземноморском ресторане. Ихтиоаллеинотоксизм или галлюциногенное рыбное отравление часто встречается у других видов рыб, но не встречается у сарпа-сальпы, которую часто подают в ресторанах морепродуктов по всему Средиземноморью.

К естественным хищникам относятся акулы и скаты (*Carcharhinidae*, *Sphyrnidae*, *Triakidae*).

Паразиты: *Mesometra orbicularis*, *M. brachycoelia*, *Centroderma spinosissima*, *Elstia stossichianum*, *Wardula capitellata* (семейство *Mesometridae*); *Робфилдольфузиум ффрактум* (семейство *Robphildollfusidae*)

Показания к деменции

Пациент с деменцией, у которого наблюдаются значительные слуховые и зрительные галлюцинации.

Гомеопатический комментарий

Сарпа сальпа считается ихтиоаллеинотоксичной, что означает, что после ее употребления у вас могут возникнуть слуховые и зрительные галлюцинации, которые, как сообщается, очень похожи на переживания ЛСД. Эту рыбу по-арабски еще называют «рыбой, вызывающей сны».

Это лекарство следует учитывать людям, страдающим деменцией со значительными галлюцинациями. Никаких испытаний не проводилось, и на данный момент у меня нет клинического опыта его использования.

ОТНОШЕНИЯ

Это гомеопатическое рыбное средство родственно другим рыбным средствам отряда окунеобразных, таким как *Lepomis gibbosus*, *Amphiprion*, *Trachinus* и т. д.

Общие ресурсы и ссылки

http://en.wikipedia.org/wiki/Sarpa_salpa

<http://www.fishbase.org/summary/Sarpa-salpa.html>

http://www.ustica-diving.it/381_SchedaBio.aspx?ID=30

www.vliz.be/imisdocs/publications/97503.pdf

<http://icesjms.oxfordjournals.org/content/63/1/128.full>

<http://www.mendeley.com/research/>

СКОРПАЕНА СКРОФА

рыба-скорпион; Скорпениды



Ключевые слова: *скорпениды; океанодромный; от умеренного до субтропического; демерсальный; немигрирующие; яйцекладущий; плотоядный; одинокий; камуфляж; малоподвижный; хищник из засады; ядовитые шипы; паразиты*

Scorpaena scrofa, красная скорпена, встречается в Средиземном море и Восточной Атлантике от Британских островов (редко) до Южной Африки, включая Сенегал, Канарские острова, Кабо-Верде.

Естественная история

Время размножения скорпен обычно приходится на позднюю весну или начало лета. Хотя некоторые скорпены и не являются мигрирующим видом, по сообщениям, для спаривания они преодолевают расстояние до 220 миль. Днем они собираются на дне океана, а ночью поднимаются на поверхность для нереста. Рыбы-скорпионы яйцекладущие; яйца откладываются в прозрачной или зеленоватой массе, плавающей у поверхности. Яйца вылупляются в течение 5 дней.

Scorpaena scrofa ведет демерсальный образ жизни (живет на дне) в морских и

солоноватых средах с каменистым, песчаным или илистым дном на глубинах 200—500 метров. Этот вид ведет оседлый и одиночный образ жизни. Он сидит внизу, замаскированный своим цветом, который может менять. Он ждет, пока добыча приблизится, а затем «пылесосит» добычу в рот. Питается другой рыбой, а также ракообразными и моллюсками. Его большой рот может проглотить добычу, превышающую половину его собственного размера.

Это самый крупный вид семейства Scorpaenidae в восточной Атлантике. Окраска варьируется от кирпично-красной до светло-розовой, на теле имеются темные пятна. У него ядовитые шипы, его максимальный вес достигает 3 килограммов, а максимальная длина — 50 сантиметров, но обычно его длина составляет около 30 см.

Естественными хищниками являются скаты и скаты. Рыб-скорпен собирают для демонстрации в аквариуме.

К паразитам относятся: *Helicometra fasciata*, *Holorchis Legendrei*, *Podocotyle scorpaenae* (Digenea); *Cucullanus micropapillatus*, *Hysterothylacium Fabric* (Nematodes) и *Gnathia* sp., *Prohatschekia mediterranea*, *Strabax monstrosus* (Crustacea).

Отличительные особенности гомеопатии

Пассивный, но ядовитый

Столбнячный (Clostridiales) миазм

Гипотоник с обмороками

Пассивно-агрессивная личность с противоречивыми или противоположными состояниями.

Тема ножей и порезов (острый юмор; едкие реплики; режущие боли; резать себя; ампутация)

Бледнеет при стрессе

Высыпания либо чешуйчатые и шелушащиеся, либо влажные и мокнущие.

Слуховые галлюцинации с криком или смехом.

Религиозное отчаяние, страхи и тревога, проецируемые на других.

Жестко сопротивляйтесь «безумию» перемен, происходящих вокруг них.

Менталитет «жертвы» с горечью, депрессией и одиночеством

Накопление и грязь с ухудшением гигиены

Проблемы с носовыми пазухами и зубами и инфекции в анамнезе

Похож на *Андроктонуса*, но менее выразителен.

Показания к деменции

Болезнь Альцгеймера

болезнь Крейтцфельдта-Якоба

Деменция с тельцами Леви

Синдром Дауна и болезнь Альцгеймера

Лобно-височная деменция

Болезнь Хантингтона

Смешанная деменция

Гидроцефалия нормального давления

Задняя корковая атрофия

Болезнь Паркинсона, деменция.

Сосудистая деменция

Корсаковский синдром

Постгриппозная и вирусная деменция (например, COVID)

Гомеопатический комментарий

Scorpaena scrofa, красная скорпена, одна из самых ядовитых рыб; другие ядовитые рыбы, также принадлежащие к отряду Scorpaeniformes, включают крылатку и рыбу-камень (рыба-роза также родственна).

Симптомы отравления Scorpaeniformes обычно менее выражены у крылатки (Pterois), более выражены у скорпены (*Scorpaena*) и наиболее тяжелы у рыбы-камня (*Synanceia*). *Scorpaena scrofa* имеет токсичный яд в виде ядовитой слизи, находящейся на плавниках.

В отличие от многих других ядов или ядовитых животных, которые мы превратили в домашние опатические средства, яд этого существа передается пассивно. Красная рыба - скорпион описывается как «оседлая», она сидит и поджидает добычу или прячется от нападавшего на морском дне. Человек, который случайно наступил на скорпену или приблизился к ней и поцарапался острыми спинными, анальными или брюшными плавниками, почувствует серьезные симптомы.

Некоторые из основных симптомов отравления *Scorpaena scrofa* могут служить как острыми, так и хроническими показаниями к назначению этого лекарства. Симптомы включают гипотонию (снижение кровяного давления), слабость, обмороки, сильные отеки, нарушение сердечного ритма, нарушение дыхания с одышкой. При отравлении сначала возникает сильная пульсация в месте раны с отеком и светлым цветом вокруг раны. В течение нескольких минут отек может резко заполнить всю конечность. Отек, а затем пульсация могут даже сопровождаться тремором и судорогами. Тяжелое отравление может привести к летальному исходу, но это редкое явление.

Эти реакции переходят в повседневные хронические симптомы многих пожилых пациентов, которых мы видим. Гипотония у пожилых людей может быть проблематичной. Прогрессирующая ортостатическая гипотензия является частой причиной головокружения и падений после еды, особенно после приема углеводов, [webmd.com]. Кроме того, при применении этого препарата отмечаются проблемы с уровнем сахара в крови и может возникнуть постуральная гипотензия как следствие диабетической автономной нейропатии.

Человек, нуждающийся в гомеопатическом *препарате Скорпена*, будет описывать эти эпизоды гипотонии как сопутствующие ощущению погружения или парадоксального плавания. У более молодых пациентов это лекарство может использоваться для устранения последствий сидячего образа жизни и работы, что, безусловно, усиливается, поскольку многие работают из дома.

В сложных обстоятельствах пациент, нуждающийся в *Скорпене*, скорее бледнеет, чем краснеет или краснеет. Эта бледность также наблюдается у *Viscum album* и *Staphysagria*. Большую часть времени они могут испытывать чувство слабости.

Кроме того, в результате отравления могут возникнуть серьезные неврологические проблемы, включая тремор и судороги. Аналогично у больного, нуждающегося в *Скорпаме*, может наблюдаться тремор, как эссенциальный, так и при болезни Паркинсона. Вы также можете увидеть эпилепсию. Судороги, подобные тем, которые наблюдаются при деменции при болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и других деменциях, могут появиться после инсульта или в результате гипергликемии и гипогликемии. Это могут быть большие судорожные эпизоды, сложные парциальные припадки, а также абсансы.

Наряду с этими физическими симптомами у пожилых людей возникают нарушения психического состояния. У больного могут наблюдаться признаки головокружительной ранней деменции с галлюцинациями, особенно слуховыми. Галлюцинации или видения одновременно забавны и угрожающи: видения, похожие на мультфильмы, в которых могут наблюдаться вспышки смеха, а затем визги без всякой причины. Этот визг или крик также может возникать при засыпании или во время сна. У них также могут быть настойчивые мучительные мысли о том, что их преследуют, посадят в тюрьму или что кто-то у них что-то отнимет. Они испытывают меньший ужас, чем многие лекарства из пасленовых, но также, как и алкалоидное средство *скополамин*, их память может стать очень неоднородной, что наблюдается в начале слабоумия. У них могут быть периоды трудностей с запоминанием слов, мыслей и даже ситуаций, а также проблемы с самовыражением.

Прежде всего, более здоровый пациент *Scorpaena* больше похож на рыбу, будучи пассивным и имеющим симптомы, представляющие миазм столбняка. Как и другие рыбные средства, они могут быть довольно приветливыми, даже забавными, но в основном они усваивают свои негативные эмоции. Это перемежается периодическими вспышками резких замечаний. После замечаний они чувствуют сжимающую вину и печаль и еще больше уходят внутрь себя, что соответствует тому, что наблюдается в миазме.

Я описываю столбнячный миазм в разделе бактерий порядка Clostridiales в первом томе книги «*Миазмы и нозоды*». Некоторые из ключевых элементов этого миазма характерны для пациентов, нуждающихся в *Скорпене*, поэтому я перечислил их здесь:

- Конфликт между расширением сознания (познанием новых вещей и идей) и напряжением жестких правил или религиозности.
- Предотвращение расширения сознания другими
- Неуверенность в себе из-за растянутого сознания
- Проповедуя свободу, но мешая другим достичь ее
- Или история того, как этому препятствовали; вытаскил обратно
- Унижение или позор других
- Самоуничтожение как пример другим
- Чрезмерная озабоченность судьбой других
- Ограничивать судьбу других
- Наличие партнера, который умирает или умер от болезни
- Отчаяние по поводу здоровья
- Призывая месть Божью

- Вина и преступные чувства; как будто совершил преступление после растяжки
- Обвинять других, быть обвиненным
- Участие в религии
- Разрушающее удовольствие
- Старые эмоции, которые дремлют, но внезапно появляются
- Напряжение, горечь, судороги
- Стадия 8 таблицы Менделеева — концентрация на давлении и работе

Хронические симптомы миазма имеют все признаки соматического заболевания столбняком с внезапной ригидностью и судорогами, особенно челюсти — тризм. В основе этого миазма лежит горечь, а также умерщвление плоти. Религиозность преобладает, и в случае *Scorpaena*, как рыбного средства, многие чувства удерживаются внутри; пациент может обратиться к религии и стать священником, монахиней, монахом или благочестивым последователем. Как уже упоминалось, они могут следовать не групповому направлению, а своему собственному выбору религиозной направленности. Кроме того, в этом средстве присутствует желание порезаться в качестве наказания за неопишуемое чувство совершения чего-то плохого или неправильного.

У них легко может развиваться хроническое депрессивное состояние с непреодолимой грустью, озлобленностью и вялой неспособностью функционировать. Они прячутся. Они могут чувствовать своего рода давление из-за своих сомнений и тревог. Они могут останавливаться на прошлых обидах и ситуациях. Они могут пытаться усердно работать на своей работе, чтобы преодолеть это чувство, но это может привести к невозможности начать проекты и ощущению потери движения вперед в жизни. Это также похоже на обездвиженность на последних стадиях деменции и болезни Альцгеймера.

Они также могут испытывать проблемы с желанием что-то делать, а также нервно-мышечные проблемы. Как физически, так и умственно, они могут впадать в судороги или состояния, подобные параличу. В буквальном смысле их мышцы могут не реагировать на желание двигаться, как у *Botulinum* (отряд бактерий Clostridiales). В результате они могут сидеть долгие часы, не двигаясь, просто наблюдая. Это может быть лекарством при некоторых нервно-мышечных заболеваниях, а также при деменции, особенно при деменции с тельцами Леви. Вы также можете увидеть своего рода вялый паралич на лице, а также отеки вокруг глаз.

Несмотря на то, что они много шутят и обладают точным восприятием и замечаниями о других, они многое держат в себе, подавляя свое восприятие, гнев и эмоции. Обида - сдерживается и редко выражается, за исключением юмора и написания статей о ком-то другом, но не непосредственно к обидевшему.

со скорпеной также принципиально просты и наивны, подходят к проблемам бесхитростно. Тем не менее, когда кто-то приближается к ним или пытается установить более глубокую связь, пациент *Скорпены* может быстро разозлиться и наброситься на словесно. И опять же, вскоре после этого они почувствуют раскаяние. Это тоже часть миазмического сходства.

Также в миазме присутствует проактивное желание стеснить других. Если у них действительно развиваются близкие отношения, они отравляют стремления другого человека болезненными заботами. Миазм столбняка связан с обузданием амбициозных

лошадей, и можно сказать, что перед лицом происходящих вокруг перемен они использовали бы английское выражение: «Придержите лошадей!» Это означает, что не меняйтесь и не расширяйтесь так быстро. Таким образом, они могут чувствовать вне групповую энергию, которая движется вперед.

Другой взгляд на это лекарство заключается в том, что *Scorpaena scrofa*. обычно называют рыбой-скорпионом, и по названию и ядовитому характеру ее можно сравнить с насекомым-скорпионом. Современные клиницисты-гомеопаты хорошо знакомы с лекарством, полученным из насекомого-скорпиона *Androctonus amoreuxii hebraeus*, благодаря превосходным и показательным испытаниям Джереми Шерра. Я много лет успешно применял в клинической практике это гомеопатическое средство, а не рыбу.

Насекомое-скорпион описывается как «жестоко» нападающее и отравляющее, поднимая и ударяя хвостом. Это агрессивное качество может проявиться в характере больного *Androctonus*. Это напряженные и злые пациенты, которые могут быть жестокими, деструктивными и «хотят драться» из-за ощущения, что на них будут нападать исключительно. В рыбном препарате *Scorpaena* эти характеристики могут ощущаться пациентом, но они смягчаются чувством уязвимости и, следовательно, как уже упоминалось, интернализуются и не выражены. Они не нападают постоянно, как у *Андроктонуса*.

Две важные проблемы, о которых я рассказывал пациентам, нуждающимся в гомеопатическом *ан-дроктонусе*, раскрываются в рубриках «Разум покинут» и «Бредовые идеи: все безумны, кроме него самого». Эти проблемы можно увидеть в ситуации, когда члены их семьи радикально меняют образ жизни, а они этого не делают. Их убеждения отличаются от убеждений остальных членов семьи. Они чувствуют постоянное давление со стороны семьи, требующей перемен.

Вы также можете распространить это на наличие различных социальных убеждений. Например, это может быть вся семья, принявшая религию, за исключением самого пациента. Семья пытается обратить пациента, но они остаются исключительно сосредоточенными и изолированными, в то время как все вокруг них меняется; они сопротивляются, даже несмотря на то, что окружены радикальными переменами и давлением со стороны своей близкой группы. Они придерживаются более прагматичного подхода к жизни и не принимают этот новый групповой статус или «растяжение». Вполне возможно, что родители присоединятся к секте, но останутся не впечатленными и изолированными. Поэтому их идея (выраженная в гомеопатии как заблуждение) о том, что «все безумны», не так уж далека. Или это может быть просто то, что остальные члены семьи внесли существенные изменения в образ жизни, которые пациент не принимает. Эта история может быть при жизни пациента. Это создает для пациентов *Скорпены* огромный конфликт, поскольку они любят сливаться с толпой, даже несмотря на то, что у них могут быть индивидуалистические идеи и склонности.

с *Андроктонусом* больше склонны к высокому кровяному давлению, тогда как пациенты со *Скорпеной* склонны к низкому кровяному давлению. У пациентов со *скорпеной* отсутствует крайнее напряжение, наблюдаемое при *Андроктонусе*.

Слово «скорпион» происходит от протоиндоевропейского корня (s)ker, означающего «резать». [<https://www.etymonline.com/search?q=scorpion>]. Удивительно, но в ходе прувинга *Андроктонуса* выявилось множество симптомов и тем «порезов». Даже

репертуарные симптомы ума «Сны, режущие» и «Сны с отрубленной головой» можно найти в прувинге *Андроктонуса*.

У *Скорпены* тема резания сильна и проявляется по-разному. В ходе неопубликованных прувингов испыталители получили множество порезов и травм. У детей вы увидите, что у них много порезов и травм, и они принесут вам в офис множество пластырей® или пластырей. У взрослых тоже есть травмы, требующие наложения швов. Также может быть членовредительство в результате порезов.

со скорпенной также могут испытывать режущие боли, и поскольку, как я вскоре опишу, это важное лекарство для пациентов с проблемами зубов, его следует рассматривать при прорезывании зубов у детей, пока они «режутся зубы».

Эти «режущие» боли особенно выражены в области живота – селезенке, печени и почках. Они также могут испытывать головные боли с режущими или колющими болями, особенно с левой стороны. У них даже может быть в анамнезе отрезание конечности или пальца руки или ноги, или страх, что им отрежут часть тела.

На диспозиционном уровне, как и в случае с *Андроктонусом*, ножи занимают видное место (режут ножами). Они могут собирать ножи и мечи или бояться ножей, бояться нападения кого-то с ножом или иметь бред/галлюцинации относительно ножей.

Пациент ощущает неловкость и противоречивые, но интенсивные ощущения. Они хотят сливаться с окружающей средой, но им трудно это сделать, и они хотят, чтобы к ним относились как к особенным. Они также хотят быть частью группы, но, как уже упоминалось, когда их отвергают, они склонны изолироваться и испытывать внутреннюю горечь и обиду.

У них могут возникать ощущения проваливания, сопровождающиеся гипотонией и обмороком, но они также могут испытывать ощущение плавания. Они также могут быть пугливыми, чувствительными к шуму и легко пугаться, но при этом иметь желание отстаивать свои индивидуальные убеждения. Они могут бояться врачей, но могут беспокоиться о своем здоровье. У детей может наблюдаться дисграфия и нейроповеденческие расстройства. Они могут быть волевыми, но в то же время робкими на публике.

Когда пациент *Скорпены* с кем-то общается, он безумно влюбляется. Они хотят установить глубокие связи. Тем не менее, они могут стать изолированными и замкнутыми, когда любовный роман разрывается или в отношениях возникает большая дисгармония. Также в отношениях вместо того, чтобы напрямую выражать свои чувства и разногласия, они будут тонко опорочивать репутацию человека.

Пациент может вести себя очень неряшливо как в молодом, так и в старшем возрасте. В течение всей жизни их личная гигиена является проблематичной. Это становится очень плохим признаком надвигающегося слабоумия, когда в их жилище скапливается мусор, а в их личном окружении царит беспорядок.

Могут наблюдаться хронические лимфатические проблемы — общий отек, увеличение лимфатических узлов и лимфаденопатия. Вокруг глаз могут быть отеки, как сверху, так и снизу. Вместе с отеками могут возникнуть проблемы с дыханием и сердцем, недостаточность.

Как уже упоминалось, наиболее распространенными являются проблемы с зубами, деснами и челюстями, а также проблемы с носовыми пазухами. На деснах и зубах

наблюдаются абсцессы; В анамнезе у пациента будет много стоматологических операций, кариеса, корневых каналов и удалений. Они могут испытывать боли в пазухах, которые распространяются на зубы. Зубы болезненные и чувствительные, особенно коренные, как верхние, так и нижние, хуже с левой стороны. Зубы особенно чувствительны к холодной жидкости, еде и даже холодному воздуху, но тепло и давление могут усугубить ситуацию. Возникает болезненность и спазмы в челюсти, особенно после жевания. При зубах и других жалобах может наблюдаться хроническое опухание лимфатических узлов.

У пациента, нуждающегося в *Scorpaena*, могут возникнуть проблемы с носовыми пазухами с прозрачными выделениями — боль в основном локализуется в лобных пазухах, распространяясь на зубы. Они могут испытывать острые боли в голове, похожие на электрические разряды, которые ощущаются вдоль швов.

скорпеной могут страдать от диареи и даже рвоты. У них может быть аллергия на моллюсков и другие виды чувствительности.

Это сильнодействующее средство при кожных высыпаниях, где наблюдаются сухие, чешуйчатые высыпания, которые могут шелушиться, а также мокнуть и влажные. Есть также порезы, которые сочатся.

Таким образом, основными показаниями для этого рыбного лекарства являются противоречивая пассивная, но ядовитая природа, миазм столбняка и сходство с лекарством от насекомых-скорпионов *Androctonus*.

Клиническое руководство

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

Скрытая горечь и гнев
Желание гармонировать

Противоречивые реакции
Выражение эмоций и эмоциональных связей с последующим раскаянием
Гнев, за которым следует раскаяние
Наивная и доверчивая суровость, но пронизательный юмор
Ощущения плаванья, но также и ощущения погружения
Желание гармонировать с толпой, но также любит внимание

Религиозное давление
Религиозность

Позорить других, «приручать» других, замедлять их
Тихо мешая другим достичь своего величия

Отчаяние по поводу здоровья

Депрессия и паралич воли
Хроническая депрессия возникает после чрезмерной работы
Стазис - не могу двигаться вперед
Отсутствие воли к свершению

Болезни от сидячей работы
Работа под давлением

Не дайте другим расширить сознание или развлечься
Тихо опорочить чужую репутацию
Замедлить работу других — «укротить их дикость»; 'придержи лошадей'

Депрессия и тревога
Хронический
циклотимический

«В ожидании Годо»
(Для чего-то, что никогда не приходит)

Сидячий
Не хочет двигаться
Галлюцинации и бред
Слуховой
Преследование
Взятые предметы

Вырезать, вырезать
Коллекционирует ножи и мечи
Боязнь ножей и мечей
Членовредительство путем пореза
Частые травмы и порезы.

Визг и крик перед и во время сна

Проблемы с памятью и концентрацией
Неоднородная память, периодически забывается. Трудности в запоминании слов и мыслей. Деменция с тельцами Леви.

Столбнячный миазм

Падение во сне с ощущением падения

ФИЗИЧЕСКИЙ

| | |
|--|--|
| Крах Или партнер человека, у которого случился паралич. | Спазмы или паралич Режущие боли |
| Гипотония (низкое кровяное давление) | Нервно-мышечные Миастения гравис |
| Бледность | Судороги и эпилепсия |
| Одышка | Большие судорожные эпизоды, сложные |
| Гипергликемия и гипогликемия Диабет | Отсутствие приступов |
| Диабетическая нейропатия | Отеки и отеки. Опухшие конечности. |
| Проблемы с зубами, деснами и челюстью Абсцессы История абсцессов и корневых каналов Больные и чувствительные зубы Боль в носовых пазухах, распространяющаяся на зубы Проблемы с ВНЧС | Отек вокруг глаз Кожные высыпания Чешуйчатые или влажные и шелушение |
| Боль в челюсти и спазмы | Алопеция Аутоиммунные заболевания |
| Сердцебиение Аномальное сердцебиение Мерцательная аритмия История инфаркта миокарда | Миелодиспластические синдромы Сосудистые катастрофы |
| Отек легких | Столбнячный миазм |
| Интерстициальные заболевания легких, легочный фиброз Тремор болезнь Паркинсона | экзостозы Диарея |
| Эссенциальный тремор | Частые пищевые отравления Тошнота и рвота |

СЕНСАЦИИ

| | |
|---------------------------|-------------|
| Тонущий | Mucus slime |
| Плавающий | Venomous |
| Плавание | Gravel |
| Припухлость | Bottom |
| Разрезать, резать, резать | |

ОТНОШЕНИЯ

Сравнивать

Psorinum, Androctonus amoreuxii hebraeus, Buthus Australis, Graphites, Kali bichromium, Synanceia verrucosa, Trachinus, нозод от столбняка, ботулин, средства 8 стадии

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Кляйн Л., 2009. *Миазмы и нозоды, том 1*. Нараяна Верлаг.

Общие ресурсы и ссылки

http://ru.wikipedia.org/wiki/Scorpaena_scrofa

<http://www.fishbase.org/summary/Scorpaena-scrofa.html>

<http://eol.org/pages/209586/details>

<http://www.springerlink.com/content/e3607045256757u47fulltext.html>

СЕБАСТ НОРВЕГИКУС

рыба-шиповник; Себастиды



Ключевые слова: *скорпенообразные; Scorpaenidae/Sebastidae; океанодромный; умеренный; пе лагич; яйцеживородящие; плотоядный; общительный; ядовитые шипы; пищевая рыба; паразиты*

Рыба-шиповник (*Sebastes norvegicus*) — представитель семейства *Sebastidae* отряда *Scorpaeniformes*. Не все авторитеты признают семейство *Sebastidae* отличным от *Scorpaenidae*. Несмотря на множество распространенных названий (включая бергилт, лещ, пикшу, хемдурган, норвежскую пикшу, океанского окуня, окуня, красного окуня, морского окуня, окуня), рыба-роза не принадлежит к отряду окунеобразных рыб; и это не связано с пикшей. Рыба-шиповник океанодромен и обитает круглый год в северной части Атлантического океана у берегов Северной Европы, Исландии, Гренландии и Северной Америки.

Естественная история

Рыба-шипан яйцеживородящая (икра вылупляется внутри тела, но без прикрепления плаценты; молодь рождается живой). Спаривание происходит в конце лета или начале осени. Однако, поскольку гонады самца и самки созревают не одновременно, сперма сохраняется в яичнике самки после сокоупления до тех пор, пока яйцеклетки не созреют; затем происходит оплодотворение. Зимой самки рожают 50 000—350 000 пелагических личинок длиной 8 мм.

Молодь буроватая; взрослые особи ярко-красные. Взрослые особи встречаются на глубине от 100 до 1000 метров; молодь во фьордах, заливах и прибрежных водах. Они питаются в основном корюшкой, сельдью, эвфаузидами (креветкообразными ракообразными, обычно называемыми «крилем») и гребневиками. Взрослые особи медлительны, общительны на протяжении всей жизни и являются промысловой рыбой, имеющей определенное коммерческое значение.

У них есть ядовитые железы на спинном, анальном и тазовом шипах.

Известные хищники включают *Pollachius pollachius* (минтай), *Gadidae* (треска), *Leucoraja erinacea* (маленький скат), *Leucoraja ocellata* (зимний скат), *Amblyraja radiata* (колючий скат), *Lorhius americanus* (морской черт, американский удильщик) и другие *Chondrichthyes* (акулы, скаты). и коньки).

Известные паразиты включают: *Anisakis simplex*; *Хондракантонсис узловатый*; *Сфирион Лумми*.

Отличительные особенности гомеопатии

Расстройство аутистического спектра (РАС); синдром Аспергера

Медленное созревание

Блеск в одной области, но механическая декламация

Избирательная память

Социально неловко

Смерть родственника или партнера

Самодовольный

Этап 1 и Фаза 1

Сердце и легкие

Одышка

Обильные сны

Чувствителен к загрязнению

Показания к деменции

Болезнь Альцгеймера

болезнь Крейтцфельда-Якоба

Деменция с тельцами Леви

Синдром Дауна и болезнь Альцгеймера

Лобно-височная деменция

Болезнь Хантингтона

Смешанная деменция

Гидроцефалия нормального давления

Задняя корковая атрофия

болезнь Паркинсона, деменция

Сосудистая деменция

Корсаковский синдром

Постгриппозная и вирусная деменция

Гомеопатический комментарий

Пациенты, нуждающиеся в *Sebastes norvegicus*, склонны к расстройствам аутистического спектра (РАС). В детстве они могут быть довольно робкими, но во взрослом возрасте временами могут быть общительными и общительными, чередующимися с интроверсией. Они «расцветают поздно», и хотя они общительны, они могут быть неловкими в общении и чувствовать себя глубоко одинокими, даже находясь в группе.

Они желают проявить себя лично и часто обладают значительными научными познаниями в интересующем их предмете, даже если им не хватает демонстрации настоящего таланта к этому предмету. Например, они могут быть очень хорошо осведомлены о развлекательном бизнесе, но в духе синдрома Аспергера. Они могут петь и играть самые разные музыкальные мелодии, например, бродвейские хиты, но их исполнение носит механический и неестественный характер.

Тем не менее, *Sebastes norvegicus* также может быть лекарством для музыканта или артиста балета, который всю свою жизнь сосредоточен на своем искусстве, не взрослея в других отношениях. В каком-то смысле в этой ситуации состояние больного не сильно развилось.

Они жаждут славы, но могут быть слишком застенчивыми. Они могут быть тихо амбициозными и достигать известности, но затем чувствовать, что не заслуживают этого.

В более здоровом состоянии они могут быть неистовыми и чрезмерно возбужденными в присутствии определенных людей. Они могут смеяться про себя или над собой. Но это может чередоваться с более внутренним состоянием, которое я опишу.

У них может быть история внезапной потери важного человека в их жизни, например, родителя, что безвозвратно меняет их жизнь, как и лекарства Актинид. Это дает им чувство незащищенности, и они могут бояться остаться в одиночестве.

Они могут чувствовать себя уязвимыми и слишком открытыми эмоционально, и им нужно место, где можно укрыться или спрятаться, когда их чувства задеты.

Эта рыба относится к тому же отряду, что и *Scorpaena scrofa* (рыба-скорпена), и называется *Scorpaeniformes*. Он имеет некоторые сходные характеристики с рыбой-скорпеной, за исключением того, что у рыбы-шипа меньше желез, секретирующих яд. Многие годы эту рыбу считали неядовитой. Таким образом, пациент имеет некоторые качества, сходные с характером препарата *Scorpena*, но ядовитое выражение скрыто, а агрессия не столь выражена. У них развивается самодовольное, самодовольное состояние и, следовательно, склонность ослаблять бдительность, особенно по отношению к негативным влияниям и людям. Как и другие рыбные средства, они позволяют людям, партнерам и друзьям, которые в конечном итоге отнимают у них — как эмоционально, так и материально. Состояние самодовольства заставляет их видеть во всем положительное, но у них нет способности к реалистической оценке. Состояние самодовольства может допустить проникновение негативных влияний в их жизнь и помешать дальнейшему развитию их личности.

Они остро реагируют на любую эмоциональную боль; эта реакция усваивается, и обиды могут накапливаться. Они успокаивают себя своим надменным и самодовольным отношением к тому, что они слишком хороши для других и превосходят других. Как на умственном/эмоциональном, так и на физическом уровне они медленно взрослеют и

развиваются.

Ощущение того, что они «не в себе», а также одиночество может преследовать их, и они могут испытывать тревогу и приступы паники. У них может чередоваться чувство - самодовольствия и тревоги с повышенной чувствительностью к внешним впечатлениям, в том числе к шуму. Это может сопровождаться затруднением дыхания и нарушениями сердечного ритма. Вызвать панику может конкретный человек или даже предмет.

Многие качества и темы, включая одиночество Себаста, являются частью тем Стадии 1 и Фазы 1 в схеме периодической таблицы Шолтена, как он описывает в «*Гомеопатии и элементах*»:

Этап 1

Инициатива; Импульсивный
Инстинктивный
Один; Одинокий; Простой
Одинокий; Один; Космос
Целеустремленный
Односторонний; Неподготовленный
Наивный
Незрелый

Во втором томе книги «*Миазмы и нозоды*» я описываю, что реципрокной стадией является стадия 10, тем самым разделяя некоторые темы, включая основную тему «очевидности». На 10-й стадии им нравится сиять, на 1-й стадии они чувствуют себя совершенно одинокими и своего рода единством, как в препарате *Водород*. В позитивной сфере наблюдается духовное единство, но затем в *Водороде* возникает острое чувство потери этой связи.

В некотором смысле, это самая самоуверенная стадия [1] из-за их наивного, инстинктивного и спонтанного выражения, а также присущего им отсутствия сдержанности. Можно также сказать, что это наиболее очевидный и упрощенный этап, отсюда и ключевое слово «очевидный».

Пациент *Себастеса* почти не осознает, что когда-либо имел или будет устанавливать глубокую связь с другим человеком. Парадокс рыбных средств заключается в том, что, как я уже упоминал в других комментариях, всегда присутствует внутреннее желание быть в группе. Далее, у рыбы-шиповника одновременно рождается 50 000—350 000 пелагических личинок — это большая толпа и у них нет ни материнской связи, ни руководства. Таким образом, у пациента *Себастеса* есть парадоксальное желание находиться в больших группах или выступать перед группами, но затем возникает ощущение одиночества и отсутствия заботы, особенно в группе.

Это также в некотором смысле соответствует процессам экстракорпорального оплодотворения, и *Себастес* может быть полезен детям с таким опытом, если их расположение соответствует.

Стадию 1 я назвал острым вирусным миазмом (стадия 10 — сикотическим миазмом),

и на ней мы видим множество нозодальных агентов, вызывающих острую инфекцию, например, некоторые вирусы. Кроме того, я обнаружил, что в сфере вирусных миазмов мы рассматриваем панику как сильный индикатор. Джордж Витулкас, греческий мастер-гомеопат, первым применил *лиссин*, нозод, применяемый на первой стадии, для лечения приступов паники. *Себастес* – хорошее средство при панических атаках, а также при последствиях острых вирусных инфекций, включая поствирусное слабоумие. В этом отношении это также средство от последствий вакцин.

Областями физических проблем, как правило, являются сердце и легкие. В детстве и молодости они могут страдать астмой и одышкой. У пожилых пациентов можно наблюдать хроническую обструктивную болезнь легких с сопутствующими проблемами с сердцем.

Эти проблемы с сердцем могли быть наследственными, например, у некоторых пациентов с врожденным пороком сердечного клапана или атрезией в анамнезе. Одним из симптомов является гипотония (как у *Scorpaena scrofa*) и сердечная декомпенсация с одышкой.

Даже если патология может быть тяжелой, иногда опасной для жизни, она может быть безразличной к воздействию и последствиям, как в случае с препаратом *Hydrocyanicum acidum*. Конечно, даже если пациент не выглядит обеспокоенным, практикующему врачу в этой ситуации следует проявлять осторожность и всегда необходимо правильное направление.

У этого пациента также могут быть серьезные, но противоречивые когнитивные проблемы. Их память избирательна — они могут проявить блестящие способности в одной области, но затем забывают, что только что произошло или что они собираются сделать. Они могут прекрасно запоминать имена людей, даже незначительных знакомых, но не могут определить время. Они помнят события прошлого, но не помнят событий того же дня.

На конечной стадии деменции они могут сидеть молча и просто наблюдать с надменным и критическим выражением лица.

Им могут сниться обильные сны и кошмары. Сны включают восхождение на высоту, смерть, дети в опасности, выступление, невозможность выйти на сцену или трудности с выступлением, невозможность добраться до места назначения вовремя, трупы, инопланетяне, вода, текущая вода. их, черная вода.

Они могут быть очень чувствительны к загрязнению окружающей среды, и это может серьезно повлиять на их симптомы.

Клиническое руководство

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

Медленное созревание

Самодовольный

Медленно развиваться или усваивать урок
Нереалистичная оценка тех, кто желает им
зла

Эмоции чередуются бурные с внутренними

Расстройство аутистического спектра или
синдром Аспергера
Позднее созревание
Савант особенно в сфере развлечений
Механические декламации и представления

Выступление и развлечение
Застенчив, но жажду славы
Действуйте и сияйте
Танец — балет, пение, Бродвей

Тревога и паника
Запускается конкретным человеком или
объектом
Чередование с самоудовлетворением
Хуже шум
Ощущение нервного срыва
Панические атаки в толпе

| | |
|--|--|
| Противоречивые когнитивные проблемы . | Кровь течет вокруг них |
| Блестящие способности в одной области, но плохая память на практические вопросы. | Статический |
| Помнит имена людей, но не может определить время | Кровь течет |
| Четко помните события прошлого, но не того же дня. | Дети в опасности |
| Забыв, что только что сделал | Мертвые или спящие тела |
| Забыв, что собирается сделать | Смерть |
| Дисграфия | Кошмары |
| Мечты | Не удалось добраться до места назначения вовремя |
| Инопланетяне | Выступление, невозможность выйти на сцену или трудности с выступлением |
| Подъем на высоту | Вода, вода течет вокруг них, черная вода. |
| Нападение птиц на сцене | Конечная стадия деменции |
| | Сиди молча с надменным выражением лица |

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

Чувствителен к загрязнению

| | |
|---|--|
| Проблемы с дыханием | Тяжелое телосложение, избыточный вес или слишком худой |
| Астма | |
| Одышка | Легкие штаммы |
| Как будто под водой | Фибромиалгия |
| Хроническая обструктивная болезнь легких | Неврома |
| Проблемы с сердцем | Колющие боли |
| Врожденный порок клапана сердца в анамнезе | Резкая боль в одном месте |
| Атрезия | Миома матки и кисты |
| Сердечная декомпенсация с одышкой. | Менструации обильные и продолжительные. |
| История сердечного приступа | |
| Переядание или отвращение к пище | Сухость влагалища |
| Желание богатой еды | Болезненный коитус |
| Желание алкоголя – чрезмерное употребление алкоголя | Высокое сексуальное желание |
| ОЩУЩЕНИЯ И ВЫРАЖЕНИЯ | Отек мошонки |

Плавающий

Танцуй и пой

ОТНОШЕНИЯ

Сравнивать

Hydrocyanicum acidum, Arsenicum album, Scorpaena scrofa, неон, ксенон, средства от водорослей.

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Кляйн Л., 2003. Неон в *клиническом руководстве по гомеопатическим средствам*. ООО «Люминос Гомеопатические Курсы»

Общие ресурсы и ссылки

http://en.wikipedia.org/wiki/Rose_fish

<http://en.wikipedia.org/wiki/Sebastidae>

http://eol.org/data_objects/10542304

<http://journals.cambridge.org>

http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/160-002_

<http://www.springerhnk.com/content/lb0u6qdvpr7c0w9/>

АНГИЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (ИХТИОТОКСИНОВА)

Сыворотка обыкновенного/пресноводного угря; Ангиллиды



Гомеопатия Сокращение: *сер-анг*

Ключевые слова: *Anguillidae*; *катадромный*; *умеренный*; *демерсальный*; *Саргассово море*, *миграция 7000 км* ; *яйцекладущий*; *стеклянные угри*; *плотоядный*; *пищевая рыба*; *паразиты*

Европейский угорь, *Anguilla anguilla*, является катадромным (то есть они проводят свою жизнь в пресной воде и возвращаются в океан для нереста) и плотоядным видом, который большую часть своей жизни обитает в европейских реках, впадающих в Северную Атлантику, Балтийское и Средиземное моря . . Распространен также вдоль побережья Европы от Черного до Белого моря.

Естественная история

Угри нерестятся в конце зимы и весной в Саргассовом море (в западной части Атлантического океана), после чего взрослые угри погибают. Листовидные личинки (лептоцефалы) дрейфуют на континентальный шельф Европы Гольфстримом, путешествие занимает 200—300 дней! Не доходя до прибрежных зон и эстуариев, личинки превращаются в прозрачных угрей (стеклянных угрей). После попадания в пресную воду стеклянные угри становятся элверсами, миниатюрными версиями взрослых угрей.

Поскольку угри продолжают расти в пресноводных районах Европы, их называют желтыми угрями из-за коричневатого-желтого цвета их боков и брюха. Угри живут в пресноводных реках в течение 6-12 лет у самцов и 9-18 лет у самок. Они могут достигать в исключительных случаях длины 1 метр, но обычно значительно мельче, около 60—80 см и редко более 1 метра.

Рацион европейского угря почти полностью состоит из донных организмов. В последнее лето пресноводной жизни угри становятся половозрелыми и приобретают серебристый цвет (серебряные угри). На этом этапе их глаза становятся больше, голова шире, а содержание жира в организме увеличивается, готовясь к миграции. Во время 7000-километровой миграции в Саргассово море на нерест угри не питаются.

Угри могут перемещаться по суше ночью. Они могут поглощать кислород через кожу и жабры. Угри, как правило, ведут ночной образ жизни и могут зимовать в грязи в холодные зимы.

Европейский угорь — пищевая рыба в Европе и странах Средиземноморья, а также в Японии. Мировое производство аквакультуры Ангилы в Европе и Северной Африке в период с 1990 по 2010 год составляло 6 000–12 000 тонн в год. Производство угрей в аквакультуре полностью основано на использовании диких стеклянных угрей и эльверов, пойманных у берегов Франции, Португалии, Испании и Великобритании, а затем либо используемых внутри страны, либо экспортируемых фермерам, выращивающим угрей, в другие страны.

Европейские угри восприимчивы к паразитам, грибкам, бактериям и вирусам. К паразитам относятся: *Anguillicola crassus*, *Trypanosoma granulosum*, *Myxobolus* sp., *Paraquimperia tenerrima*, *Paratenuisentis ambiguus*, *Pseudodactylogyrus* sp., *Bothriocephalus claviceps*, *Lecithochiriumfurcolabiatum*; *Myxidium giardi*, *Pomphorhynchus laevis*, *Trichodina* sp., *Raphidascaris acus*, *Acanthocephalus clavula*; Акантоцефал люциус и акантоцефаловые угри.

Предупреждение: проблемы с сердцем и почками могут быть серьезными и опасными для жизни. Пациентам следует сокращать прием обычных лекарств только под наблюдением лицензированного врача.

Отличительные особенности гомеопатии

Жалобы на поражение почек — анурия.

Проблемы с сердцем

Подавленная сексуальность

Глубокие раны и невыраженное горе

«Мозг парализован»

Показания к деменции

Состояния деменции с отеками тела, проблемами с сердцем и почками.

Ошеломление, как будто в состоянии алкогольного опьянения.

Трудно собраться с мыслями

Трудности с выражением эмоций — говорить, писать.

Раздражительность от беспокойства
Полная потеря силы воли.
Вертиго, головокружение при подъеме
Болезнь Альцгеймера
Корсаковский синдром
Отечные при алкоголизме
Внезапно снимает одежду и обнажается

болезнь Крейтцфельда-Якоба

Деменция с тельцами Леви

Лобно-височная деменция

Болезнь Хантингтона

Смешанная деменция

Гидроцефалия нормального давления

Задняя корковая атрофия

болезнь Паркинсона, деменция

Сосудистая деменция

Постгриппозная и вирусная деменция

Гомеопатический комментарий

Сыворотка угря использовалась в гомеопатии с классических времен. Зарегистрировано множество случаев, когда это гомеопатическое средство очень успешно использовалось при проблемах с почками и сердцем, особенно при анурии. Очагом патологии, при которой это средство может существенно помочь, являются почки. Ниже я включил некоторые из этих классических случаев.

Классические гомеопаты, такие как Берике, описывают это лекарство как похожее на *Vipera*, лекарство, приготовленное из змеи. Конечно, когда вы смотрите на угрей и на то, как они двигаются, они напоминают змей. А фокус на сердце и почках является частью картины симптомов препаратов змеиной группы. И при прувинге *Serum anguillae* был «сон о змеях».

Несмотря на то, что в диспозиционном состоянии есть важный элемент, напоминающий змеиные лекарства, существует также и вытесненная сторона, которая больше принадлежит семейству рыб. Похотливая сексуальность также заметна, но, напротив, угорь проходит исключительно долгий аскетический путь, чтобы вернуться к месту своего нереста, и это также отражается на душевном состоянии пациента, нуждающегося в этом лекарстве.

Таким образом, хотя пациенту необходима *ангильская сыворотка* у них может быть много сексуальных мыслей, эротических снов и похотливый характер, у них могут наступать периоды, когда они полностью прекращают и подавляют любую сексуальную активность как духовную или религиозную практику. Это также может произойти в результате других причин, включая сексуальную травму. Или это может быть следствие операции в мочеполовой сфере, женского обрезания или других физических трудностей. Кроме того, в период полового созревания они могут попытаться достичь самоконтроля над своим сексуальным аппетитом, или их поощряют к этому религиозные убеждения семьи. По словам Рорера, который доказал эффективность этого лекарства, Фрейд отстаивал идею подавления сексуальных побуждений, лежащих в основе

психологических состояний, но начал свою карьеру с препарирования и изучения половых органов угря.

Из-за своих религиозных или духовных стремлений пациент, нуждающийся в этом лекарстве, плохо связан со своими эмоциями.

мало, так как им трудно описать, что они чувствуют. Они контролируют себя при любых обстоятельствах, и им трудно отпустить ситуацию, что может быть вызвано их воспитанием или сильным чувством морали.

Popper - Eine Erweiterung der Arzneimittelprüfung von Serum anguillae, DH 11/1991

Пациент может впасть в компенсаторное состояние эйфории и даже стать чрезмерно веселым по поводу травмирующих событий или ужасных бедствий. У пожилых пациентов они могут постоянно жаловаться на чувство «одурманенности», как будто они незаземлены и оторваны от реальности.

В некомпенсированном состоянии, как и у детей, можно увидеть раздражительность даже к насилию. Также наблюдается отчаяние с мрачным отношением и потерей мирских связей. Кроме того, у них возникают мрачные пессимистические мысли, они могут видеть призраков, слышать голоса по ночам или чувствовать присутствие тьмы.

Со временем у них возникают трудности с концентрацией внимания из-за проблем с сердцем и почками, что приводит к безразличию. Возможно, они рано ушли на пенсию из-за проблем с памятью и безразличия. Они скажут: «Мой мозг парализован». А затем мы видим снижение заболеваемости болезнью Альцгеймера и деменцией, а также проблемы с почками, отеками и проблемами с сердцем.

Одним из основных различий между отношением пациента, нуждающегося в гомеопатическом змеином яде, к токсичной сыворотке угря, является отражение способа, которым субъект подвергается воздействию яда. Ядовитые змеи наносят свой яд, намеренно вводя его в добычу во время нападения. Этот яд в основном используется для изготовления гомеопатических средств от змей. В случае с *Serum anguillae* лекарство изготовлено из токсичной крови угря (ихтиотоксин), которая ядовита для человека и других млекопитающих только в том случае, если кровь попадает в организм в результате травмы, например, пореза или рваной раны. Попадание в тело в результате ранения соответствует уязвимости и мягкотелости рыб.

По моему опыту, это ощущение глубокой раны также усиливается в средствах, изготовленных из веществ, которые взаимодействуют как с соленой, так и с пресной водой. Эти рыбы пересекают этот барьер. Угри переходят из пресной воды в соленую воду для нереста, а лосось — из соленой воды в пресную воду для нереста.

Подобным образом мангровые растения живут в соленых водоемах, находящихся между соленой и пресной водой. У этих растений есть механизмы извлечения соли из воды, чтобы для роста использовалась только пресная вода. Гомеопатически приготовленные растения мангрового дерева являются полезным средством для пациентов с глубокими эмоциональными ранами, вызывающими горе, подобное *Natrum muriaticum*.

Одной из таких ран для средств из мангрового болота является женское обрезание; другой — принудительная гистерэктомия. Еще одним примером является изнасилование,

особенно среди мужчин, подвергшихся сексуальному насилию в детстве. Все это создает глубокую эмоциональную травму. Пациенты, нуждающиеся в средстве из лосося (*Oncorhynchus tshawytscha*), также ищут источник своего чувства травмы; у них есть чувство желания вернуться к источнику.

Пациенты, нуждающиеся в *ангилярной сыворотке*, Помимо подобного горя, он также может иметь сильную чувствительность к звукам и запахам. Громкие звуки могут вызвать раздражительность и гнев. Ярким симптомом нарушения зрения являются вспышки света перед глазами.

Пациенты, нуждающиеся в этом лекарстве, могут чувствовать обиду, особенно со стороны семьи, и злиться на семью. Они чувствуют себя эмоционально обделенными, и в их основе лежит гнев и причинные факторы, о которых я упоминал. У детей может быть меньше подавления этого и, следовательно, истерик, а также манипулятивного поведения. Они хотят спрятаться и не любят, когда на них смотрят.

У пожилых пациентов могут быть текущие проблемы или жалобы на сердце и почки в анамнезе. Обычно им прописывают множество сердечных препаратов и диуретиков. Об этом лекарстве можно подумать при слабоумии со слабостью и сильным отеком тела. Я также вижу и у детей, и у взрослых сильные отеки под глазами.

На физическом уровне это вещество как в сыром виде, так и в гомеопатическом виде применялось при проблемах с почками, кровью и сердцем. Берике пишет:

Сыворотка угря оказывает токсическое действие на кровь, быстро разрушая ее шарики. Наличие альбумина и почечных элементов в моче, гемоглобинурия, длительная анурия (24 и 26 часов) вместе с результатами аутопсии наглядно свидетельствуют о его избирательном действии на почки. Во-вторых, поражаются печень и сердце, и наблюдаемые изменения обычно наблюдаются при инфекционных заболеваниях.

...сыворотка угря, по-видимому, лучше подходит для случаев гипертонии и олигурии, без отеков. Мы должны иметь в виду, что избирательное действие сыворотки угря приходится на почки, и я полагаю, что мы вполне можем утверждать, что если *Digitalis* является сердечным средством, то сыворотка угря является почечным средством.

Когда в ходе болезни сердца почка, ранее работавшая хорошо, внезапно поражается и ее функция затормаживается; и когда мы, кроме того, наблюдаем нарушения сердечной деятельности и выраженное состояние асистолии, мы можем еще ожидать хороших результатов от этой сыворотки.

[Карманная Материя Медика Берике]

Это лекарство следует учитывать при гипертонии с заболеванием почек. Некоторые гомеопаты предлагают его как средство при проблемах с сердцем, почками и отсутствии отеков, а другие рекомендуют его при наличии отеков. По моему опыту, я видел в основном значительные отеки, сопровождающиеся проблемами с сердцем и почками. По крайней мере, я вижу отеки под глазами. Вуазен и Жуссе, французские преподаватели гомеопатии, рассматривают *Anguillae Serum* важен при проблемах с сердцем и почками с *небольшими* отеками.

Это также лекарство, которое следует учитывать при лимфедеме, особенно после

операции на груди (а также при эмоциональной травме, как упоминалось выше).

Наряду с этими физическими состояниями могут развиваться состояния деменции, первым признаком которых является «одурманивание, как при опьянении». Они даже будут невнятно говорить и говорить медленно, как будто пьяные. Им трудно собраться с мыслями. Когда они пытаются выразить то, что хотят сказать, мысль и выражение исчезают. Все формы самовыражения, будь то письмо или разговор, становятся трудными. У них проблемы с мотивацией, и они могут проводить большую часть времени в постели в апатичном состоянии. Они могут быть раздражительными из-за того, что их беспокоят в этом состоянии.

Другое состояние *Ангилья сыворотки* может помочь при слоновости, сильном отеке и утолщении кожи, которое может быть вызвано филяриозом, паразитарным гельминтозом. Существуют разные виды этих крошечных червей, обитающих в лимфатической системе человека. От него страдают сотни миллионов людей в тропических странах. Маленькие черви, иногда микроскопические, описываются как «угреподобные». Я также использовал нозод под названием *филяриатоз*. в этом состоянии.

Clinical Focus Guide

MIND AND DISPOSITION

Repressed sexuality

Lascivious thoughts, sexual dreams

Control over sexuality

Ascetic journey

Anti-pornography crusader

Injury: deep wound unexpressed

Effects of sexual trauma

Effects of female circumcision, hysterectomy,
breast removal

Not well connected to emotions

Indifference

Difficulty letting go

Cheerful over terrible events

Snake-like but vulnerable

Like *Vipera*

Irritability to violence

Rage from slightest noise

"Brain is paralyzed"

Alzheimer's and dementia with serious
heart or kidney disease

Mistakes in expression — writing, talking

Dullness

Difficulty collecting thoughts

Difficulty concentrating

Weakness of memory

Korsakoff syndrome

Loss of will power

Stays in bed
Weakness

Stupefied
As if intoxicated
Comatose
With kidney and or heart problems

Dreams
Of snakes
Of water, storms, floods
Traveling
Erotic

Fear of suffocation

Overwhelmed
Irritable
Desire to hide
Discouraged

Loss of will

Industrious alternates indifference to work

Sees ghosts, hears voices at night

Fighting
Kicking
Rage, fury from noise
Temper tantrums

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

Renal and kidney diseases and symptoms

Anuria, oliguria, albuminuria

Nephritis

After taking cold

Hematuria

Frequent urination of very small quantities

With nausea

Without swelling (or with swelling)

Heart problems

Hypertension with renal disease

Congestive heart failure

Cardiac uremia

Valvular problems, murmurs, mitral insufficiency, asystole

Feeble frequent irregular pulse

Palpitations

Tumultuous

Tachycardia

Arteriosclerosis

Blood problems

Hemoglobinuria

Phlebitis

Arteriosclerosis

Liver enlarged

Respiration

Dyspnea in heart disease

Better sitting up

Worse smoke

Sleep apnea

Difficulty breathing at night

Better with menses

Averse hot room

Chill when tired

One sided congestive headaches

Sparks before eyes

Vertigo; 'woozy'

Needs to hold onto things, falls easily

On rising

Stooping aggravated

With dim or dark vision

Headache

Above left eye

With numbness of head

Boring or pressing or stitching

Like electric current

Back

Tension lumbar region

Pain cervical in the morning

Pain in sternum

Pressing or stitching

Worse afternoon

Extending to back

Sensation lump in throat

Sleepless

With heart complaints

Skin

Dusky

Itching ameliorated by cold bathing

Worse afternoon

Obesity

Eating small quantities ameliorates

Desire coffee

Desire salt

Menses ameliorates

Menses suppressed

Ailments from breast removal

Swelling

Edema

Filariasis

Swelling lower limbs, joints

Swelling under eyes

Uncovers feet

Wearv. tired

ОТНОШЕНИЯ

Сравнивать

Наперстянка, Hydrocynicum acidum, Apocynum cannabinum, Galeocerdo cuvier hepar, Agaricus, Ailanthus, Zingiber officinale, Arsenicum album, Crataegus oxyacantha.

Традиционные источники гомеопатии

Отрывки из «Записок о нозодах» П. Шанкарана.

Дональд Глэдиш пишет, что он нашел сыворотку угря (ихтиотоксин Serum anguillare) очень полезной при гипертонии с заболеванием почек, не проявляя никаких руководящих симптомов. Хирон сообщает о случае застойной сердечной недостаточности, излеченной сывороткой Угря.

Однажды у меня был очень счастливый опыт применения этого средства. Мой близкий родственник в возрасте 70 лет, живущий в Мадрасе, который сильно пристрастился к алкоголю, однажды впал в кому и был госпитализирован в аллопатический госпиталь. У него был очень высокий уровень мочевины в крови, и это было заподозрено в случае почечной недостаточности. Через несколько дней лечения врачи, не обнаружив никакой реакции, прекратили прием всех лекарств и велели родственникам забрать его домой, поскольку у них не было надежды на его выздоровление. Мой двоюродный брат позвонил мне из Мадраса и спросил, могу ли я посоветовать какое-нибудь лекарство. Когда я спросил о симптомах, он не смог дать никаких указаний, кроме того, что пациент находился в коме. Без всякой надежды я прописала ему по телефону сыворотку Угря. Через несколько часов я получил сообщение, что этого средства вообще нет в Мадрасе. Хотя ожидалось, что он проживет всего несколько часов. Я отправил лекарство из Бомбея, которое пришло к ним на следующий день. Мне сказали, что после приема двух или трех доз пациент пришел в сознание, а затем его состояние постепенно улучшилось. Уровень мочевины в крови снизился до нормы, и через несколько дней его выписали из больницы. Улучшение состояния этого пациента можно объяснить только сывороткой Угря, поскольку все остальные лекарства в его случае были отменены. (Этот случай имел любопытные последствия. Позже, когда я узнал, что этот джентльмен снова начал пить, я послал ему вежливое предупреждение. Вслед за этим он, кажется, заметил, что, когда Бог дал ему еще одну жизнь для питья, он не должен пропустить такая возможность).

Из *Карманного руководства по гомеопатической Материи медике*. Уильям Берике, доктор медицинских наук

СЫВОРОТКА УГРА оказывает токсическое действие на кровь, быстро разрушая ее шарики. Наличие в моче альбумина и почечных элементов, гемоглобинурия, длительная анурия (24 и 26 часов). АНУРИЯ и АЛЬБУМИНУРИЯ, мы находим сыворотку угря чрезвычайно эффективной для восстановления диуреза и быстрого купирования альбуминурии. Когда во время ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА почки, ранее работавшие

хорошо, внезапно поражаются и их функция затормаживается; и когда, кроме того, мы наблюдаем нарушения сердечной деятельности и выраженное состояние асистолии, мы все же можем ожидать хороших результатов от этой сыворотки. Но определиться здесь с выбором этого средства – дело непростое. В то время как DIGITALIS представляет в своих показаниях известную симптоматическую трилогию; АРТЕРИАЛЬНАЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ, ОЛИГУРИЯ И ОТЁКИ; ...Там, где DIGITALIS бессилен, СЫВОРОТКА УГРА положила конец обструкции почек и обеспечила обильный диурез. Но его действительно специфическим показанием, похоже, является ОСТРЫЙ НЕФРИТ (Жуссе).

Подострый нефрит. Заболевания сердца, в случаях недостаточности компенсации и надвигающейся асистолии. Эксперименты доктора Жуссе наглядно продемонстрировали вызываемую им быструю гематурию, альбуминурию и олигурию. При остром нефрите с угрозой уремии всегда следует думать об этой сыворотке. Очень эффективен при функциональных заболеваниях сердца. Митральная недостаточность, асистолия с отеками или без них, одышка и затрудненное выделение мочи.

Сыворотка из угрей. Эксперименты показывают большую аналогию между сывороткой и ядом гадюки ...

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Берике В., 1927. *Карманное руководство по гомеопатической Материи Медика*. Берике и Руньон

Гладиш Д.Г., 1961. *Брит Хом Дж*. 50 132.

Рорер А., 1991. Расширение тестирования на лекарственные средства при сывороточных ангилах. *Документа Гомеопатическая*. Издательство Модрич

Общие ресурсы и ссылки

http://en.wikipedia.org/wiki/Anguilla_anguilla

<http://ru.wikipedia.org/wiki/Anguillidae>

<http://en.wikipedia.org/> вики/Лептоцефал

http://www.fao.org/fishery/culturaldspecies/Anguilla_anguilla/en#tcNA0078

<http://www.fao.org/fishery/species/2203/en>

<http://journals.cambridge.org>

Силурус Гланис

белый сом; Силуриды



Ключевые слова: *силуриды; пресноводный; солоноватый; бентопелагический; умеренный; пищевая рыба; людоедский*

Silurus glanis, или сом wels («wels» — старое немецкое слово, обозначающее сома), является крупнейшим видом семейства Siluridae и крупнейшей европейской пресноводной рыбой. Он произрастает в Восточной Европе и Западной Азии, но в настоящее время стал инвазивным видом по крайней мере в десяти странах к западу и югу от своего естественного ареала. И, как и многие инвазивные виды, сом процветает в реках, измененных человеком, где высокая температура воды и низкий уровень кислорода, возможно, вытеснили местные виды. Сом также быстро растет, имеет большую продолжительность жизни (возможно, до 80 лет) и легко размножается: самки - откладывают сотни тысяч икринок за раз.

В своей естественной среде обитания, где его ловят и выращивают в пищу, сом не считается - проблемным видом. Популяции там, судя по всему, оставались относительно стабильными на протяжении десятилетий, при этом свидетельств чрезмерного нападения хищников на других местных рыб мало. Но в недавно заселенных реках эти водные захватчики охотятся на находящихся под угрозой исчезновения и коммерчески важных мигрирующих рыб, таких как Allis Shad и Атлантический лосось, чья европейская популяция уже серьезно сокращается. Есть опасения, что хищник может уничтожить многие местные виды западноевропейских рыб, фундаментально изменив речные экосистемы, которые уже страдают от воздействия плотин, загрязнения воды и чрезмерного вылова рыбы.

Естественная история

Сом предпочитает защищенные места, такие как ямы в русле реки или затонувшие деревья в больших теплых озерах и глубоких реках с медленным течением. Цвет кожи сома меняется в зависимости от окружающей среды. В прозрачной воде рыба приобретает черный цвет, а в мутной воде часто появляются зелено-коричневые

экземпляры. Нижняя сторона всегда имеет цвет от бледно-желтого до белого. Кожа очень скользкая. Известно, что существуют экземпляры-альбины, и их время от времени вылавливают. Вельсы плавают так же, как угри, и поэтому могут плавать задом наперед.

Большинство взрослых сомов имеют длину около 1,3—1,6 м и вес 15—20 кг; рыбы длиной более 2 м встречаются редко, но известно, что они вырастают до длины более 3 м и веса более 140 кг. Половой зрелости обычно достигают в 3–4 года, когда длина рыбы составляет 39–71 см. Размножение контролируется такими факторами окружающей среды, как температура и продолжительность дня. Самцы и самки объединяются в пары во время миграции в апреле к нерестилищам вверх по течению рек или озер с густой растительностью. Нерест ночной, происходит в мае-июле при температуре 18—22°C. Самец выкапывает неглубокую корыто или выбирает нерестовый субстрат, например корни ивы, и строит гнездо из растительного материала, в которое самка откладывает икру (30 000 на кг массы тела), окруженную липким слизистым налетом. Самец охраняет икру в течение следующих 2-10 дней (время зависит от температуры воды) и следит за тем, чтобы икра хорошо проветривалась, неоднократно обмахивая хвостовым плавником, пока она не вылупится. Личинки живут в гнезде до тех пор, пока не рассосется желточный мешок. Молодь растет быстро, за первый год достигая 30 см в длину.

Сом-волос в основном питается дном ночью и питается кольчатыми червями, гастроподами, насекомыми, ракообразными и рыбой. Более крупные экземпляры могут быть каннибалистами, а также известны поеданием лягушек, мышей, крыс и водных птиц, таких как утки. Во Франции было замечено, что они выпрыгивали из воды, чтобы схватить голубей на суше.

Рот сома содержит ряды многочисленных мелких зубов, два длинных усика на верхней челюсти и четыре более коротких усика на нижней челюсти. У него длинный анальный плавник, достигающий до хвостового плавника, и небольшой острый спинной плавник, расположенный относительно далеко вперед. Охотясь на добычу, вельс во многом полагается на слух и обоняние (используя свой веберовский аппарат и хеморецепторы соответственно), и, как и у многих других сомов, у этого вида есть тапетум люцидум, который увеличивает зрение в ночное время, когда он наиболее активен. Своими острыми грудными плавниками он создает водоворот, дезориентирующий жертву, которая затем засасывается в рот и проглатывается целиком.

Несмотря на репутацию зияющего широкоголового зверя, который нападает и даже убивает людей, «они безобидны и любопытны к людям, и к ним можно подплыть в реке», — говорит Фредерик Сантул, рыбный эколог из Университет Тулузы.

Таксономия: Сомы представляют собой монофилетическую группу. Таксономия сома менялась. Зубатки — второй или третий по разнообразию отряд позвоночных.

Паразиты трематоды сома (*S. glanis*) принадлежат к трем отрядам: 15 семейства, 24 рода и 33 вида. Два отряда, *Strigeida* и *Plagiorchiida*, включают в себя 16 каждого вида, а отряд *Aspidogastriida* представлен только одним видом. Наиболее видовым является семейство *Diplostomidae* (9 видов). Чем дальше хозяин расположен от центра естественного ареала, тем сильнее страдает его паразитофауна. В Азербайджане, где сом обитает на самой южной границе своего ареала, число трематодных паразитов у него снижается до 14. В отличие от видов-паразитов, заражающих различных хозяев, специфичные для сома трематоды встречаются на всем его ареале, независимо от

близости к центру. . Наиболее распространенными паразитами сома являются *Viscerphalus polymorphus*, *Orientocreadium siluri* и *Diplostomum spathaceum*; *Aspidogaster limacoides*, *Plagioporus skrjabini* и *Phyllodistomum petruschewski* зарегистрированы только в Украине, *Allocreadium siluri* и *Bolbophorus confusus* – в Узбекистане, *Asymphylogora kubanica*, *Bychowscycreadium bychowsky*, *B. schiliani*, *Diplostomum mergi*, *D. chromatophorum* и *D. paraspathaceum* – в Азербайджане.

Отличительные особенности гомеопатии

Тупой и тяжелый

Не работает

Отвращение к работе

Защитный

Трудности со слухом

Забывание встреч

Сосудистые проблемы

Цирроз печени с деменцией

Тяга к алкоголю, жирной пище, нездоровой пище

Морбидное ожирение

Нарушение функции кишечника и мочевого пузыря.

Стадия 16 Миазм проказы

Показания к деменции

Болезнь Альцгеймера

болезнь Крейтцфельда-Якоба

Деменция с тельцами Леви

Синдром Дауна и болезнь Альцгеймера

Лобно-височная деменция

Болезнь Хантингтона

Смешанная деменция

Гидроцефалия нормального давления

Задняя корковая атрофия

болезнь Паркинсона, деменция

Сосудистая деменция

Корсаковский синдром

Постгриппозная и вирусная деменция

Гомеопатический комментарий

Это средство было проверено в Германии Хайке Далем, который также имел некоторый клинический опыт его применения. При растирании были заметны когнитивные проблемы, а также признаки диспозиции сома с некоторыми признаками потенциальных физических проблем и патологии. Испытание дополняет Материю медику и клинические знания других препаратов из этой книги — *Pyrarara* и *Ictalurus punctatus*. У этого сома *Silurus glanis* наблюдается физический и патологический очаг поражения печени и головного мозга с рецидивирующей лихорадкой и жаром.

В ходе испытаний у здоровых участников наблюдались когнитивные проблемы. Были трудности со слухом, как будто через фильтр, а также невнятная речь. Наблюдались опечатки и орфографические ошибки в словах, а также плохая память на значение слов. Затем возникли серьезные проблемы с памятью и забывчивость. Пациент *Silurus glanis* на ранних стадиях деменции и дементоподобных синдромов забывает о назначенных - встречах, времени встреч и о том, что они собираются делать.

Я все время делаю ошибки, пропускаю слова (я имею в виду буквы).

«Мысли приходят и уходят, ни одна мысль не длится долго.

Забывает слова во время разговора.

Ищу слова, я сейчас настолько неграмотен.

«Подозреваемый в болезни Альцгеймера».

Из-за размера этой рыбы, ее квадратного тела, толстой «шеи» и других обнаруженных симптомов сразу же возникает мысль о связи с потенциальными сосудистыми проблемами, даже симптомами, подобными инсульту или аневризме, и, как следствие, сосудистой деменцией. Конечно, невнятная речь (похожая на инсульт) в самом начале испытаний дала подсказку, и затем, исходя из моего клинического опыта, я могу подтвердить, что сосудистые проблемы всех видов являются заметными.

Существуют также проблемы с печенью, включая цирроз печени и, как следствие, диффузную обструкцию внутрипеченочного венозного оттока и, как следствие, гепатомегалию и окклюзию. Эти проблемы с печенью могут быть вызваны наследственными факторами, а также ожирением и употреблением алкоголя. Возникает тяга к алкоголю и повышенный аппетит к жирной и вредной пище, особенно ночью.

Силурус _ Пациент может страдать ожирением, даже морбидным ожирением, что приводит к физическим проблемам, подобным упомянутым. Сом питается с дна, и у пациентов, нуждающихся в *Silurus* , может возникнуть тяга к нездоровой пище или к любой пище без разбора, особенно к закускам и фаст-фуду, к соленой и сладкой, жирной пище и мясу. Таким образом, у них могут возникнуть проблемы с высоким уровнем холестерина.

Наряду с проблемами печени могут возникнуть проблемы с мозгом – не только терминальная стадия печеночной энцефалопатии, но и изменения в познании, памяти и сознании, даже предшествующие более тяжелому коматозному состоянию, наблюдаемому в случаях терминальной стадии заболевания печени. Даже при умеренных изменениях в печени наблюдаются проблемы с мозгом, такие как забывчивость, бодрствование по ночам и трудности с концентрацией внимания.

Могут наблюдаться отеки ног, желтуха, асцит и гиперрефлексия, при которой сухожильные рефлексы могут быть повышенными или оживленными (замечено даже при испытаниях). В ходе испытаний также наблюдалась хромота в руке, и пациенты могут испытывать болезненность в мышцах, фибромиалгию, ощущение тяжести и ощущения, будто на них наложено что-то тяжелое.

Подобно размеру и громоздкости этой рыбы, было ощущение, что она тупая и тяжелая. Также было ощущение внутреннего жара, плюс жар в лице и жар, поднимающийся в голове, горячая голова с холодными конечностями.

Горло было сухим и зудящим, возникла постоянная потребность откашляться. Ощущение, что горло покрыто слизистым налетом и из-за этого появляется хриплый голос. Одна из основных тем заключается в том, что существует противоречие между упорным трудом и сильным нежеланием работать. Ощущение мучительной работы с отчаянием – как будто работа монотонная. В связи с этим возникает ощущение, что время течет слишком медленно, и они могут чувствовать отсутствие мотивации в работе, что может даже перерасти в отвращение к работе.

Отвращение к работе, которую человек предпочитает есть.

Отвращение к работе.

То, что я делаю сейчас, настолько бессмысленно, мне придется делать это всю жизнь, выхода нет.

Отвращение к работе, отчаяние в работе, измученность работой, нет спасения от монотонной работы, такой как работа на конвейере.

Хотя вы видите это прямое отвращение к работе, оно исходит из культуры нетрудоспособности - например, в семейном анамнезе, когда люди получали пособие, что является частью миазма проказы. Это миазм, присутствующий у *Пирарары*, еще одного сома. Довольно часто *Si lurus glanis* Пациент – это тот член семьи, который вырывается из семейной динамики неработоспособности, но затем борется и возвращается обратно. Они склонны подражать ценностям отца, и если эти ценности слабы, они попадают в государство всеобщего благосостояния. Они могут чувствовать себя вне группы или семьи, ощущение себя инопланетянами.

Несмотря на это ощущение, они хотят защищать и даже охранять свою семью и могут стать охранниками, хотя они могут вести сидячий образ жизни, но «охранять».

Они имеют склонность к лени и, следовательно, к увеличению веса. Один из испытателей сказал:

Я невероятно голоден.

Желудок громко урчит.

С другой стороны, они могут восстановиться и заняться физическими упражнениями, бодибилдингом и приемом витаминов, чтобы набрать мышечную массу, улучшить свою силу и выглядеть сильными. Сом, так сказать, охраняет гнездо и может быть весьма агрессивен к злоумышленникам. Силурус _ пациент может стать очень защитным по отношению к близким людям. В них присутствует противоречивая сладость и в то же время аура грубой силы наряду с неуклюжестью и большими размерами. У них может быть история стрессового подавления со стороны матери и потребность эгоистично доказывать, но в то же время эмоционально охранять себя.

Подобно *Bufo*, а также сикотическим средствам, *Silurus* наблюдается высокая сексуальность при мастурбации и желании смотреть порнографию. Они зациклены на сексе, имеют много сексуальных мыслей и могут иметь в прошлом различные мрачные отношения.

Как и у других рыб, у нее также могут быть проблемы с почками и отеки. Эти проблемы усугубляются ожирением и проблемами с печенью. И, как и при *Пирараре*,

могут быть проблемы с кожей, с красноватым воспалением, но без зуда.

Во время испытания наблюдалась хромота на руку, а у другого испытуемого наблюдались боли в мелких суставах руки.

Были признаки «давящих» головных болей — с давлением, идущим внутрь от глаз. Боль усиливается в левом виске.

Также могут быть проблемы с глазами, вплоть до катаракты и глаукомы. У сома очень хорошее ночное зрение благодаря усилению света через тапетум люцидум (специальная мембрана сразу за сетчаткой сома). Пациент, нуждающийся в *Силурусе* может иметь чувствительность к свету, особенно во время головных болей.

В конечной стадии пациенту необходим *Силурус*. становится растрепанным, неорганизованным, а их жилое помещение или дом находится в ужасном состоянии. У них начинает теряться функция кишечника и мочеиспускания, поэтому в окружающей их среде может появиться сильный отталкивающий запах. Они теряют способность к личной гигиене на ранних стадиях развития деменции.

Они могут чувствовать себя оскорбленными со стороны других или тех, кто за ними ухаживает, и из-за этого жаловаться и даже становиться драчливыми; они хотят постоянного внимания, чтобы им обслуживали и помогали.

Тема беспомощности очевидна. В начале деменции они осознают свою плохую память и трудности с концентрацией внимания и, таким образом, становятся более зависимыми и требовательными. Они держатся за разлагающиеся старые реликвии своего прошлого, и им трудно поддерживать чистоту и порядок в окружающей среде.

Эти особенности являются сильными характеристиками стадии 16, миазма проказы, который более подробно обсуждается в общем комментарии к Сому. Имеются также элементы сикотического миазма.

В конце концов они могут стать более сдержанными и тихими, с желанием часто спать в течение дня. Даже в более здоровом состоянии может возникнуть желание спать в течение дня. Но есть также беспокойство и движение во время сна. Движение не обязательно их разбудит. Вы видите это у детей.

Клиническое руководство

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

Dull and heavy
Staring at one point

Protective of family

Mistakes and forgetfulness
Forgetting words while speaking
Looking for words

Leaving out words and letters
Forgetting appointments and meetings
Misspelling words
Forgetting the meaning of words

Stage 16, Leprosy miasm
Begging
Not working and poverty

Disgust for work
Alien feeling
Lazy
Helplessness
Aversion to routine

Противоречие между трудолюбием и сильным нежеланием работать
Немотивированность работы чередуется с работой

Освободиться от поколений
неработающих и получающих пособие

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

Озноб с ощущением внутреннего жара.

Морбидное ожирение
Лишний вес и чрезмерное потребление

Желание алкоголя, вина, нездоровой пищи, мяса

конечности
Отечность и тяжесть конечностей

Фибромиалгия

Жгучие боли

Пальцевые суставы, локтевые.

В венах

Болят суставы при подъеме

Хромота в отдельных частях

Недержание мочи и/или кишечника

Беспокойство во время сна

Желание спать днем

СЕНСАЦИИ

Как будто спит

Горящий

Глаз прижат

Приглушенный

ОТНОШЕНИЯ

Сравнивать

Пирарара, Ictalurus punctatus, сера, кислород, теллур, селен.

High sexual drive
Desire to watch pornography
Sexual thoughts

Poor personal hygiene

Throat
Tickling
Sticky mucus back of throat
Constant hawking

Hoarseness

Skin
Reddish inflammation
Itching
Open air ameliorates

Liver inflammation

Heartburn

Oppressive headaches
Pressure inward from eyes

Eyes
Glaucoma, cataracts

Stiffness neck

As if backpack on shoulders
As if head flat and square
Tickling

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Даль Х., 2008. Испытание сома Вельса. Германия

Общие ресурсы и ссылки

https://en.wikipedia.org/wiki/Wels_catfish

<https://www.cabi.org/isc/datasheet/64279#tosummaryOfInvasiveness>

<https://www.fishbase.in/summary/Silurus-glanis.html>

<https://www.nationalgeographic.co.uk/environment-and-conservation/2021/01/огромных-pigeon-eating-catfish-wreaking-havoc-on-europes>

Ибрагимова Н.Е., 2020. Систематический обзор паразитов (Platyhelminthes: Trematoda) вельского сома.

(*Silurus glanis* L 1758). *Журнал Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина*. Серия: биология. 35 89 100

СФИРЕНА БАРРАКУДА

Создать барракуду; Сфирениды



Ключевые слова: *Sphyrnaeidae*; морской; солоноватый; тропический и субтропический; хищник; спортивная рыба; сигуатера; суточный; одиночные (взрослые); паразиты

Большая барракуда, *Sphyrna barracuda*, встречается во всех умеренных и тропических водах, за исключением восточной части Тихого океана и Средиземного моря. «Куда», как их иногда называют, известна как смелая и любознательная рыба, которая охотится больше по зрению, чем по запаху; более крупные виды семейства *Sphyrnaeidae* нападают даже на ныряльщиков и пловцов, обычно одним быстрым и яростным ударом, особенно если на них оказывается - что-то блестящее или блестящее, напоминающее их серебристую добычу. Полосы, острые зубы и свирепость барракуды дали начало прозвищу «морской тигр», но травмы, которые они наносят людям, редко бывают смертельными.

Барракуды популярны как в качестве пищевой, так и промысловой рыбы. Чаще всего их едят в виде филе или стейков. Более крупные виды, такие как большая барракуда, были замешаны в случаях пищевого отравления сигуатерой; они считаются более вредными для человека, чем любые другие виды рыб. Отравление сигуатерой вызывает симптомы желудочно-кишечного дискомфорта, слабость конечностей и неспособность эффективно отличать горячее от холода. Похоже, что рифовые рыбы, которых едят сами барракуды, потребляют водоросли, которые могут содержать высокие уровни токсина.



Естественная история

Барракуды водятся у поверхности воды, среди прибрежных коралловых рифов, мангровых зарослей и морских трав. Большая барракуда спаривается с апреля по сентябрь. Самцы становятся половозрелыми в возрасте 3 лет, самки — в 4 года. Они предпочитают размножаться в более мелких и теплых водах, таких как прибрежные лагуны и мангровые заросли. После спаривания самки откладывают от 5000 до 30 000 яиц, которые дрейфуют по приливам. Потомство обычно укрывается на мелководье, пока не станет достаточно взрослым, чтобы выйти в открытое море; Первоначально они могут сбиваться в стаи с тысячами других молодых особей, но по мере взросления барракуды становятся одиночными рыбами, за исключением случаев, когда они образуют группы в

брачный период.

Обычно самка вырастает крупнее самца. Средний вес составляет 50 кг, а размеры варьируются от одного до трех метров в длину; продолжительность их жизни составляет от 10 до 15 лет. Это мускулистые рыбы с обтекаемым торпедообразным телом, способные развивать скорость до 40 км/ч. Окраска спины может быть темно-зеленой, синей или серовато-коричневой с полосами, брюхо белое. Молодые барракуды могут менять цвет и рисунок своего тела, чтобы гармонировать с окружающей средой. Большой плавательный пузырь позволяет им сохранять плавучесть, особенно в неподвижном состоянии. Они могут опускаться или подниматься в воде за счет сокращения или расширения внутренних газонаполненных камер плавательного пузыря.

Рот огромный, мощная нижняя челюсть выступает вперед за верхнюю; оба наполнены десятками острых, как бритва, зубов конической формы; некоторый наклон назад, чтобы пойманная добыча надежно удерживалась. Барракуды — хищники, устраивающие засаду, неподвижно держащиеся в воде или укрывающиеся в морской траве, пока мимо не проплывет подходящая добыча. Атака молниеносная; барракуды способны к быстрому передвижению и крутым поворотам. Они питаются более мелкой рыбой, такой как хрюканье, кефаль и анчоусы, которые заглатываются целиком, но могут перекусить более крупную рыбу пополам или на куски.

У большой барракуды мало хищников, но иногда ее ловят акулы, гигантский тунец, морской окунь-голиаф и дельфины.

Паразиты: В целом у барракуды мало паразитов. Моногенейная трематода - *Pseudochauhaneya sphyraenae* — эктопаразит, обитающий на жабрах большой барракуды. Веслоногие ракообразные также наблюдались вокруг ротовой области этой рыбы. К другим паразитам относятся простейшие, многочисленные дигенеи (сосатки), моногенеи (жаберные черви), цестоды (ленточные черви), нематоды (круглые черви), изоподы и рыбные вши. На большой барракуде паразитируют также другие рыбы (эктопаразиты), в том числе живая акула-присоска *Echeneis naucrates*, рыба-лоцман *Naucrates ductor*, тонкая присоска *Phtheichthys lineatus*, морская рыба-присоска *Remora brachyptera* и марлин-присоска *Remora osteohir*.

Показания к деменции

Гидроцефалия нормального давления

Задняя корковая атрофия

болезнь Паркинсона, деменция

Сосудистая деменция

Корсаковский синдром

Постгриппозная и вирусная деменция

Общие ресурсы и ссылки

<https://www.fishbase.de/summary/sphyraena-barracuda.html> _ _ _

<https://en.wikipedia.org/wiki/Барракуда> _

<https://www.animalplace.net/fishes/great-barracuda-facts-characteristics-habitat-and-more/> _

<https://seaworld.org/animals/facts/bony-fish/barracudas/>

<https://www.britanica.com/animal/barracuda-fish>

<https://www.floridamuseum.ufl.edu/discover-fish/species-profiles/sphyraena-barracuda/> _

СИНАНЦИЯ ХОРРИДА

Эстуарная каменная рыба; Synanceiidae



Гомеопатия Сокращение: *Syn-H*

Ключевые слова: *Synanceiidae*; океанодромный; тропический; демерсальный; немигрирующие; яйцекладущий; плотоядный; одинокий; камуфляж; малоподвижный; хищник из засады; ядовитые шипы смертельны; Азиатская пищевая рыба; паразиты

Устьевая каменная рыба *Synanceia horrida* — вид ядовитых рыб семейства *Synanceiidae*. Вид населяет прибрежные районы Индо-Западной части Тихого океана: от Индии до Китая, Филиппин, Папуа-Новой Гвинеи и Австралии, а также отмечен в Вануату.

Естественная история

Synanceia horrida — одиночная рыба; однако самка и самец встречаются для нереста. Самка выпускает икру слоем на морское дно; самец выделяет сперму на яйца.

Основная среда обитания эстуарной каменной рыбы находится на коралловых рифах или вблизи них, а также в устьях рек. Он делает неглубокое углубление, зачерпывая грудными плавниками песок или грязь, накапливая их по бокам тела, а затем лежит неподвижно, замаскированный своей окраской. Подобно *Synanceia verrucosa*, но с более приподнятыми глазами, это хищник, устраивающий засады. Он ждет, пока добыча, мелкая мелкая рыбешка, креветки и другие ракообразные проплывут рядом, а затем быстро открывает рот, чтобы засосать ее.

Защита каменной рыбы от донных акул и скатов — это шипы, достаточно острые, чтобы проколоть резину. Эти шипы выступают из ядовитых желез вдоль спины; яд

непроизвольно выбрасывается при надавливании на них. Яд вызывает мгновенную мучительную боль в месте колотой раны, отек, гипотонию, расстройство дыхания, судороги и возможную смерть в течение 6 часов. Выраженная гипотония является основной причиной летальности токсина. Хотя токсин каменной рыбы может быть термолабильным, он быстро распространяется, и для предотвращения долгосрочных последствий обычно требуется обработка противоядием. Яд состоит из смеси белков, включая гемолитический стонутоксин, белковый веррукотоксин и кардиоактивный кардиолепутин.

Максимальная длина вида – до 0,6 метра. Он имеет тусклый цвет, от коричневатого до красновато-коричневого, что помогает ему маскироваться среди камней многих тропических рифов.

Их часто включают в частные и общественные аквариумы.

Известные паразиты, обнаруженные у *S. horrida*: *Opegaster syngnathi*; *Прозоринхус синансиа*.

ОТНОШЕНИЯ

См. *Скорпелу scrofa*. (скорпион). Каменная рыба имеет такой же яд и отравляющий эффект, что и скорпелла, хотя яд каменной рыбы более опасен для жизни.

Общие ресурсы и ссылки

http://en.wikipedia.org/wiki/Synanceia_horrida

<http://fishbase.sinica.edu.tw/summary/SpeciesSummary.php?genusname=Synanceia&speciesname=horrida>

[http://www.jbc.org/content/271/41/25575_полная версия](http://www.jbc.org/content/271/41/25575.full)

http://bioweb.uwlax.edu/bio203/s2008/sumic_igor/index_files/Page635.htm<http://www.springerlink.com/content/m465555266565p3u/fulltext.html>

СИНАНЦИЯ ВЕРРУКОЗА

Рифовая каменная рыба; Synanceiidae



Гомеопатия Аббревиатура: *син-в*

Ключевые слова: *Synanceiidae*; океанодромный; тропический; морской; демерсальный; немигрирующие; яйцекладущий; плотоядный; одинокий; камуфляж; малоподвижный; хищник из засады; ядовитые шипы смертельны; Азиатская рыба

Рифовая каменная рыба является наиболее распространенным видом семейства каменных рыб (*Synanceiidae*) и обитает в мелких тропических морских водах Тихого и Индийского океанов, от Красного моря до Большого Барьерного рифа Квинсленда. Каменная рыба считается самой опасной ядовитой рыбой в мире.

Естественная история

Synanceia verrucosa — одиночная и малоподвижная рыба большую часть своей жизни. Однако в брачный период рифовая каменная рыба встречается с представителями противоположного пола для нереста. Самка каменной рыбы выпускает неоплодотворенную икру на дно морского дна; затем самец оплодотворяет икру, выделяя на нее сперму.

Средой обитания каменной рыбы являются песчаные или щебнистые участки рифовых отмелей, неглубокие лагуны и небольшие водоемы. Это засадный хищник,

который хорошо маскируется. Иногда покрыт водорослями и своей окраской, колючей головой, лоскутами кожи и бородавчатыми бугорками он выглядит точно как покрытый коркой камень. Он ждет, пока мимо проплывут мелкие рыбки, креветки и другие мелкие ракообразные; затем с молниеносной реакцией рыба открывает рот и засасывает их.

Защита каменной рыбы от донных акул и скатов — это шипы, достаточно острые, чтобы проколоть резину. Эти шипы выступают из ядовитых желез вдоль спины, и яд непроизвольно выбрасывается при нажатии на них. У людей яд вызывает мгновенную мучительную боль в месте колотой раны, отек, гипотонию, расстройство дыхания, судороги и возможную смерть в течение 6 часов. Выраженная гипотония является основной причиной летальности токсина. Хотя токсин каменной рыбы может быть термолабильным, он быстро распространяется, и для предотвращения долгосрочных последствий обычно требуется обработка противоядием. Яд состоит из смеси белков, в том числе гемолитического стонутоксида, белкового веррукотоксина и кардиоактивного кардиолептуина.

Основное коммерческое значение каменной рыбы имеет аквариумная торговля. Это пищевая рыба в Гонконге, на Филиппинах и в Японии, где ее готовят как дорогое сашими, называемое *окодзэ*. Т.Т.

Каменная рыба может выжить без воды до 20 часов.

ОТНОШЕНИЯ

См. *Скорпену scrofa*. (скорпион). Каменная рыба имеет такой же яд и отравляющий эффект, что и скорпена, хотя яд каменной рыбы более опасен для жизни.

ТУННУС АЛЬБАКАРЕС

Желтоперый тунец; Скомбриды



Ключевые слова: *Scombridae*; *яйцекладущий*; *высший хищник*; *пищевая рыба*; *сырые сашими*; *теплокровный*; *виды, находящиеся под угрозой исчезновения*; *канибалистический*; *паразиты*

Желтоперый тунец (*Thunnus albacares*) мигрирует по Тихому, Атлантическому и Индийскому океанам, обитая преимущественно в эпипелагиали (освещенной солнцем). Они являются высшими хищниками и помогают поддерживать баланс в морской среде. Эти рыбы имеют характерную форму торпеды, спина окрашена в темно-синий металлик, желтые бока и серебристое брюшко. Их анальный и спинной плавники очень длинные и, как следует из названия, ярко-желтые. Они могут вырасти до максимальной длины более 2 метров и весить более 200 кг. Продолжительность их жизни составляет шесть или семь лет. Они образуют стаи с другими видами тунца (например, скипджеком и большеглазым), а также, как известно, общаются с дельфинами, китами и китовыми акулами. После того, как в 1980-х годах несколько миллионов дельфинов были убиты в качестве «прилова», когда рыбаки нацелились на ближайшего тунца, установив сети на стада дельфинов, была начата успешная кампания по защите дельфинов от тунца, которая теперь предотвращает эту практику.

Статус сохранения *Thunnus albacares* находится под угрозой из-за высокого спроса на эту высоко ценимую продовольственную рыбу, особенно на рынке сырого сашими, где она известна как ахи, гавайский термин, также используемый для близкородственного большеглазого тунца (*Thunnus albacares*). ожирение). Название *Thunnus albacares* (*albacares* = бледная плоть) часто приводит к путанице с другим видом — тунцом-альбакором (*Thunnus alalunga*), на которого охотятся из-за дорогого белого мяса, известного как морская курица.

Естественная история

Желтоперый тунец — далеко мигрирующая рыба, ежегодно преодолевающая большие расстояния. Такое миграционное поведение, вероятно, связано не только с их диетическими потребностями, но и с тем, что для размножения требуется достаточно теплая температура воды (не менее 20 °C), чтобы обеспечить выживание яиц и личинок. Становясь половозрелыми в возрасте двух лет, они размножаются в течение нескольких месяцев подряд посредством массового нереста, при котором несколько самцов и самок выпускают в толщу воды миллионы яиц и сперматозоидов одновременно в ранние утренние часы, когда хищников меньше. вокруг. Этот метод увеличивает шансы на оплодотворение и снижает риск съедания яиц. Микроскопически мелкие личинки могут вылупиться через 1–3 дня в воде с низким содержанием питательных веществ; кажется, намеренно, так как опять же в этой среде меньше хищников. Из-за относительного отсутствия в привычном для них рационе крошечного зоопланктона они часто поедают друг друга. Однако их первой пищей является желточный мешок, в состав которого входит капля масла. Это позволяет личинкам существовать до тех пор, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы открыть рот. После 25 дней пребывания в самой теплой воде у поверхности личинки превратились в молодь рыб.

Желтоперый тунец и некоторые виды акул не способны пропускать воду через жабры во время остановки, поэтому для насыщения крови кислородом им приходится постоянно плыть вперед с открытым ртом, чтобы вода текла по жабрам.

Уникальной особенностью желтоперого тунца является приспособление в его

системе кровообращения, называемое противоточным обменником, которое позволяет ему поддерживать температуру тела выше, чем температура окружающей воды. Эта особая характеристика придает им большую силу, а в сочетании с обтекаемой формой они могут развивать скорость до 50 миль в час! Поэтому они могут убежать от большинства хищников, но при этом очень эффективно охотиться. Их добычей обычно являются относительно крупные костные рыбы, такие как летающая рыба, более мелкие представители семейства тунцов, такие как скипджек, ракообразные и кальмары - все они заглатываются целиком. Однако взрослые желтоперые особи не могут обогнать самых крупных марлиновых, зубатых китов и некоторые виды акул, а также, что особенно важно, промышленный промысел тунца, на который приходится наибольшее количество рыб.

Более устойчивые методы рыболовства, такие как ловля вручную (одна леска, один крючок, один тунец за раз), особенно на Филиппинах, где лов тунца на протяжении десятилетий был источником жизненной силы прибрежных сообществ, стали общепринятой практикой. Теперь один желтоперый экспортного качества, проданный на международный рынок, может прокормить семью в течение месяца; раньше ловили всю рыбу, независимо от размера, качества и количества.

Паразиты: поскольку желтоперого тунца часто едят сырым, существует большой риск желудочно-кишечного анисакиоза. Возможные паразиты (также обнаруженные у других видов тунца): *Opisthorchiidae*, *Anisakadie*, *Raphidascaris*, *Caballerocotyla klawei*, *Kudoa exapunctata* и другие из семейства *Kudoa*.

Отличительные особенности гомеопатии

Принятие группой через чувство вклада и добрых дел. Руководство и обучение группы социальному единству.

Лабиринт, изумление, ошеломление

Лабиринт путаницы

Таблица Менделеева Этап 4

Выносливость, скорость и сила

Теплокровный

Падение и мечты о падении

Полярности чувств

Последствия частых путешествий

Агрессивность во время деменции

Колени

Показания к деменции

Начальные этапы — речь и действия без цензуры

Болезнь Альцгеймера

Не отрицай, а борись с этим

Лекарственная деменция

болезнь Крейтцфельдта-Якоба

Внезапные изменения сознания

Деменция с тельцами Леви

Лобно-височная деменция
Смешанная деменция
Гидроцефалия нормального давления
болезнь Паркинсона, деменция
Сосудистая деменция
Корсаковский синдром
Постгриппозная и вирусная деменция

Гомеопатический комментарий

Чтобы понять семейство или группу препаратов, полезно провести прувинг одного из наиболее распространенных видов этого семейства или отряда. Таким образом, на протяжении многих лет я инициировал и проводил гомеопатические испытания более распространенных видов для конкретного семейства. Итак, в семействе *Ariaceae* я провел испытание *Coriandrum sativum*, одной из наиболее часто употребляемых специй (кориандр) и растений (кинза) в мире. Я также провел испытание *Vanilla planifolia* из семейства орхидных, еще одного из наиболее распространенных ароматизаторов; это сыграло важную роль в понимании орхидей для книги «*Орхидеи в гомеопатии*».

Несмотря на то, что другая рыба была гомеопатически приготовлена и проверена, я инициировал это испытание, поскольку тунец очень распространен. В детстве для меня, как и для детей сейчас, не было ничего необычного в том, чтобы съесть много сэндвичей с тунцом. Окончательный результат испытаний *Thunnus albacares*, приготовленного из сырой рыбы, а также других гомеопатических испытаний на основе рыбы дает нам много общих тем для всех рыбных препаратов, а также отдельных тем.

Каждое гомеопатическое прувинг, который я проводил, имел свой «аромат», связанный с встречей по экстракции, то есть, когда испыатели встречаются вместе после окончания прувинга. Атмосфера на этих встречах пронизана особым характером лекарства. Например, при прувинге потенцированного паука *Loxosceles reclusa* все испыатели и руководители решили, что они собираются вырезать ножницами свои записи в журнале и вставить их в главный журнал. Это предприятие приобрело огромную активность и движение, как мы видим в средствах от беспокойных пауков. В гомеопатических испытаниях *Helodrilus caliginosus* (дождевой червь), наблюдалось противоположное предпочтение : испыатели демонстрировали очень вялый и непринужденный характер. Во время совещания по извлечению некоторые из испытуемых даже лежали на спине и ели пищу, двигаясь очень медленно. Интересно, что *Helodrilus* оказался одним из наиболее значимых гомеопатических средств для пациентов с тяжелыми острыми проблемами со спиной, особенно с грыжами межпозвоночных дисков.

Энергия в конце *Туннуса* доказывание представляло собой путаницу и забвение согласованных процедур. Большинство испыателей *Тунна* имели временные проблемы с когнитивными способностями и памятью: спутанность сознания, рассеянность, забывчивость и даже путаницу во времени. Были также трудности со связью, а также полярность обильных нецензурированных сообщений обо всем, что произошло.

Кроме того, в гомеопатическом препарате *Туннус* были характерные

диспозиционные темы. Испытатели и пациенты, нуждающиеся в *Туннусе*, хотят совершать «удивительные» альтруистические поступки, подобные тем, которые можно увидеть в препаратах четвертой стадии таблицы Менделеева. Они сохраняют сильный стимул к достижениям и вкладу даже в условиях снижения умственной сообразительности — в отличие от многих других рыбных средств, где пациент хочет скрыть снижение.

Тунцы могут перемещаться на очень большие расстояния, даже пересекая океаны, а благодаря своей уникальной (для рыб) теплокровной мускулатуре они могут двигаться в воде очень быстро. Их сила, выносливость и скорость — важный механизм выживания. Они также могут иметь внезапные всплески скорости. Они выходят на мелководье, но также внезапно и с большой скоростью перемещаются и ныряют на большую глубину в глубокой воде. Эти естественные характеристики отражаются в настроении, даже во сне; бывают сны о падении или падении, а также внезапная выраженность и крайности эмоций и чувств многократно без личного фильтра.

Эти крайности также выражались в изменении полярностей в прувинге, например, в ощущении связи и внезапном разъединении. Испытатели описали это как «соединение или разъединение со старыми друзьями» или «отключенные и связанные мысли». Они боролись с несовершенствами и даже с разобщенностью, как сказал один испытатель: «Мне не нравится чувствовать себя оторванным и рассинхронизированным. Я хотел знак. Кроме того, в аналогичном смысле существовали противоречивые ценности, такие как «разрыв между работой и семьей» и «все или ничего».

Хотя на начальной стадии их не беспокоят когнитивные проблемы, на конечных стадиях деменции эти пациенты агрессивно с ней борются. Они могут стать весьма воинственными и потерять из виду свое государство, заявив, что не верят в происходящее.

В то время как сельдь стайивается в очень больших количествах, тунцы собираются в более мелкие группы и необузданны внутри группы. Вместо того, чтобы оставаться со своим видом, желтоперый тунец может скапливаться с другими видами рыб, а также с тунцами других видов. Это отражается в том, что люди, нуждающиеся в гомеопатическом препарате *Thunnus albacares*, весьма общительны, выходят на улицу и добиваются многого. Они общительны и имеют много друзей из самых разных слоев общества.

В то же время они испытывают скрытую тревогу, казалось бы, беспричинную. Это беспокойство ощущается в области желудка и груди. Даже несмотря на то, что они могут достичь огромных результатов, они могут испытывать изнурительную тревогу, которая сопровождается потерей уверенности в своей способности выполнить все, что они хотят, чтобы внести свой вклад в общее благо группы. Определение вклада заключается в том, чтобы «давать или предоставлять совместно с другими». Их чувство связи или «общности» зависит от добра, которое они приносят. В ходе испытаний слово «хорошо» встречалось более 39 раз. В связи с этим слово «милый» также часто повторялось испытателями.

Они чувствуют, что разочаруют группу и будут исключены, если не будут работать и вносить свой вклад на определенном уровне. Иногда им кажется, что они ничего не вносят, даже если это так. Эта проблема лежит в основе того, почему они чувствуют себя

отделенными от групповой энергии. Чтобы реализовать это, они могут найти работу или работу в НПО или стать волонтерами в благотворительных организациях. Они могут стать очень эмоциональными, когда не вносят свой вклад в то, что считают идеальным.

Они могут быть агрессивно оптимистичны в отношении будущего, даже становясь образом жизни или работая «тренерами» для других. Однако они могут перейти к другой полярности, где жизнь представляет собой бесполезный бесконечный цикл. Как и другие рыбные средства, это может быть связано с духовным и даже с теми, кто умер или умирает. Идея непрерывного рождения и возрождения занимает видное место. Опять же, как и в случае с общей основной темой духовных рыб о прошлых жизнях, которую я обсуждал в первом разделе этой книги, это вызывает чувство желания забыть воспоминания о прошлом, переходя к отсутствию памяти и слабоумию. Отпускание может даже вызвать чувство облегчения.

У них есть позитивное представление о своей способности проявляться, однако за этим может скрываться более глубокое ощущение катастрофы, которая вот-вот произойдет. Позитивный настрой, стремящийся вперед, может чередоваться с тревогой по поводу надвигающейся катастрофы. Таким образом, они могут начать бояться изменений в своем жизненном направлении.

В то же время, как и другие люди, нуждающиеся в рыбных лекарствах, они трудолюбивы, но восприимчивы к тому, что другие забирают то, что они заработали.

Сначала я бы сказал, что это лекарство находится на стадии 4. Многие высказывания испытателей имели отличительные черты этой стадии. Во втором томе «Миазмы и нозоды» я описываю, что основным понятием или словом на этой стадии и соответствующей ей стадии 13 является «лабиринт». А на этапе 4 это, точнее, «поразить». Человек может «поражаться» окружающим миром как пассивным, так и активным образом. Испытатели *Thunnus albacares* (и пациенты) имели и то, и другое. Пассивное качество выражается при возникновении когнитивных проблем.

Активное качество проявляется в том, что некоторые испытатели и пациенты хотели активно совершать «удивительные» подвиги, подобные *Hirundichthys rondeletii*, летающей рыбе. Например, они могут захотеть написать и снять эпические фильмы; они могут быть личными тренерами, но при этом стремятся проводить большие корпоративные семинары или выступать на значимых мероприятиях; они могут быть профессиональными спортсменами, желающими почувствовать свою значимость, находясь в центре внимания победителей.

Другая сторона понятия «лабиринт» связана с аналогичным использованным словом: «ошеломление», как в значении «ошеломленный» или «ошеломленный». Этот аспект отражает множество когнитивных проблем, возникших в ходе прувинга. Кроме того, для мастеров пруверов сбор и сопоставление симптомов, полученных в ходе прувинга, было похоже на блуждание по лабиринту.

Имея в виду идею «лабиринта», вот еще информация об стадии 4 из тома 2 «Миазмы и нозоды»:

Особая основная тема для этапа 4: *Удивляйте во время начала и в начале игры.*

Определение слова «удивить» таково: «Поразить или сбить с толку внезапным удивлением или изумлением». [Онлайн-словарь этимологии]

На этой стадии присутствует неуверенность с чувством изумления, тогда как на

взаимной стадии 13 наблюдается растерянность и реальное желание запутать или создать лабиринт. Оба аспекта связаны с неопределенными фронтами.

В отличие от проектов и действий на предыдущих этапах, на этом этапе начинают возникать проекты с более долгосрочной динамикой. В качестве реакции на недооценку на стадии 3 человек продвигается вперед с чувством изумления перед миром, особенно миром природы и ее «сокровищами».

Это время начала социальных достижений, которое требует скачков в развитии ребенка и, таким образом, является диспозиционным субстратом для миазма кори. Глаза широко открыты (в изумлении), как мы видим у *Cerium Metallicum*, на этом этапе.

Я обнаружил, что пациенты на этой стадии могут интересоваться эзотерическими предметами, которые их «удивляют».

Это также лекарство для тех, кто часто путешествует на большие расстояния по работе или для удовольствия. Путешествие может быть воздушным или наземным. Они переживают периоды утомления и бессонницы из-за путешествий и связанных с ними смен часовых поясов, и им не всегда легко восстанавливаться. Поэтому они страдают от хронической бессонницы, беспокойства, помутнения мышления или зависимости от снотворных препаратов. Длительные проблемы со сном могут быть предвестником - деменции.

Кроме того, у них может быть работа, требующая сложного мышления и поспешных действий, где на карту поставлено выживание. Ряд испытателей обсуждали этот сложный процесс планирования и давление:

Я составлял сложные планы, математические и геометрические планы, иначе вымирание, взрыв и все такое.

На физическом уровне пациенты, нуждающиеся в этом лекарстве, имеют многие состояния, схожие с другими рыбными средствами, такие как инфекции носовых пазух и боли, сухость слизистых оболочек и сухость кожи и/или экзема.

Сильно страдает опорно-двигательный аппарат, а также зубы. Проблемы опорно-двигательного аппарата часто являются результатом чрезмерного использования и перенапряжения. У них могут возникнуть острые, даже мучительные боли, особенно в суставах, например в коленях и бедрах. Это можно увидеть у тех, кто в течение жизни выполнял интенсивные физические упражнения и бег трусцой на длинные дистанции, хотя само упражнение не обязательно является причиной.

было выявлено множество временных симптомов снижения когнитивных функций и трудностей с общением, и я более подробно перечислил их в «Клиническом руководстве» ниже. Кроме того, поскольку это надежное гомеопатическое испытание рыбного препарата, я также включил большую часть примечаний к испытаниям.

Клиническое руководство

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

Оцепенение забывчивости

Забыв имена и цифры

| | |
|---|---|
| Рассеянность | Занят, но чувствую, что можно отпустить ситуацию |
| Разнесены | |
| Забывчивость для бизнеса | Снижение рабочего напряжения — эффективно, даже если вы расслаблены и спокойны |
| Полная забывчивость | |
| Дыры забвения | Хорошо, если ты забывчив и позволяешь всему идти своим чередом. «Все будет хорошо». |
| Путаница во времени | |
| Потеря представления о времени | |
| Путаница времени и дат | |
| Жизнь - это бесполезный бесконечный цикл | Полярности; 'взад и вперед' |
| | Расторопный и веселый |
| | Любящий и ненавидящий |
| Не беспокоясь об ошибках | Организованный и неорганизованный |
| Не беспокойтесь об ошибках | Ясный и бездумный |
| Осознавать и не беспокоиться о когнитивной недостаточности | Агрессия и пассивность |
| | Разрываюсь между работой и семьей |
| | Очень высокий и очень маленький |
| «Приятная» улыбка | |
| Проблемы общения | Подключение/отключение |
| Трудности в общении | Соединение или отключение со старыми друзьями |
| Путаница в общении | Разъединенные и связанные мысли |
| Отсутствие связи; сокращение коммуникаций | Противоречие улыбки при желании отключиться |
| Отвращение к общению по телефону или видео. ОК, электронная почта и текстовые сообщения | капризный, потом веселый |
| Сердечная связь с людьми, но в противном случае ему не хочется общаться. | Опущены |
| Полярность обильных коммуникаций без - цензуры | |
| Выносливость порывистый | |
| Делайте добро и доброжелательность | |
| Принятие группой через чувство вклада и добрые дела | |
| «Чувствуй себя хорошо, делай добро» | |
| Страх оказаться неважным | |
| Плач от осознания отсутствия вклада | |
| Страх оказаться неважным | |
| Тревога в груди и желудке | |
| Надвигающаяся катастрофа | |
| Внезапная потеря доверия | |

| | |
|---|--|
| Потерянный Ощущение потерянности Потеря вещей Проигрышные игры | их имена при обсуждении или написании доказательных заметок. Сонливость |
| Путешествовать Утомленный путешествием Работа, требующая командировок Бессонница от путешествия | Чернота заливает глаза при засыпании Любовь к темным комнатам, темноте Много ярких снов |
| Скорость | Трудно запоминать сны, трудно воспринимать сны. |
| Комплексное планирование и реализация | Воровство |
| Организованный и методичный Нетронутый и организованный | Снится, что друг у него крадет (как в <i>Олеумьекорисе</i>) |
| нетерпение раздражительный порывистый | Борьба, выживание и побег Мечта о борьбе, выживании и побеге Мечтаю скатиться по цементной стене |
| Предательство со стороны власть имущих | Сон о мочеиспускании Снится непроизвольное мочеиспускание - днем |
| Бессонница Беспокойный сон Бессонное оцепенение Из-за смены часового пояса С тревогой Пристрастие к сновторным | Мечта о велосипеде Мечта о старых друзьях |
| Вода Обильное слезотечение из глаз. Водопады Океаны | Мечты о катастрофах Незапомненные мечты |
| Рассказчик, болтливый, словоохотливый | Летать, падать Мечта о летающей рыбе |
| Планирование единения | Синхронность |
| Удивить Праздничный Удивительная духовность - религиозная Чудеса Темы 4 этапа Подавляющая благодарность Дух и Бог раскрываются. Изумление миру. Мысль нового века. | |
| Нескромный Говорить о многих друзьях, использовать | |

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

Цвет бирюзовый

Острые и мучительные боли в суставах.
Острая боль в правой внешней лодыжке.
Проблемы с коленом с левой стороны.
Резкая боль под надколенником.
Невозможно встать на колени.

Болезненность подмышкой
Хуже правда

Желание острой еды и напитков; суп

Жажда рыбы

Сухость
Слизистые оболочки, глотки, горла, глаз
Глаза сохнут и щиплются

звон в ушах

Головокружение
Вращение по кругу

Плнота и тяжесть в груди.
Дремлющий

ОТНОШЕНИЯ

Сравнивать
Олеумьекорис, тантал, цирконий, торий, морбиллин.

Пазухи воспалены
Левая сторона носа опухла
Тонзиллит
Боль в правой миндалине.

Проблемы с грудью и дыханием
Стеснение в груди

Астма
Одышка

Зубная боль и боль десен

Прорезывание зубов;
Прорезываются зубы у взрослых
Шатающиеся зубы

Кожа
Сухой
Пятнистый
Кровавый волдырь
Чувствительный

Корь
История

Выносливость

Современные источники гомеопатии

Выдержки из испытания *Thunnus albacares*, Лос-Анджелес, 2019–2020 гг.

Мастер-прувер Мэри Грейс ССН, RSHom(NA), НОМ, DHM, с Луисом Кляйном FSHom

ПРУВЕР. 1

Themes of Prover 1

Feeling cheerful even though things are not

going well

Spacey feeling

Forgetful

OK with being forgetful and letting

everything go

It will all be OK

Communication difficulties

Not wanting to speak on the phone

Increased energy in afternoon/early evening

1 01 11:30 В целом у меня хорошее здоровье. В последнее время я имел дело со многими

стресс в моей семье и недавняя потеря моей матери. Мой стресс стал более эмоциональным, хотя сейчас я чувствую себя вполне хорошо. За последние две недели у меня были проблемы с герпесом и фурункулами, от которых я принимал гомеопатию. В общем, у меня хроническая слабая боль в пояснице, левом бедре и иногда в левом колене. Совсем недавно у меня возникла острая проблема с шейей, левая сторона. Я не знаю, что еще сказать или сообщить. Накануне приема лекарства у меня болела голова. Не сегодня утром. Приняла лекарство и головная боль вернулась. Только закончил лечить людей — ничего необычного. Да! На самом деле это не кажется значимым. Да, сейчас ничего.

1 01 22:35 Сообщать больше не о чем. Я принял еще одну дозу лекарства и собираюсь идти спать. Прежде чем я начал принимать лекарство, друг сказал мне, что я стал более веселым и игривым. Кажется, у меня было больше энергии во второй половине дня и перед ужином. У меня была горячая вспышка, и я был разговорчив. Потом у меня начала болеть шея, и я легла, пока смотрела фильм. О, что касается средств от фурункула, это было неделей ранее.

1 03 21:39 Никаких реальных изменений со мной не происходит, к сожалению... Я действительно пока не чувствую никаких изменений.

1 04 Настроение как всегда отличное. Мое колено вытекло и сильно воспалилось... что случилось?

писал периодически в течение последних нескольких лет... Больше не о чем сообщать! Взял выходной, навел порядок в шкафу... не спеша вздремнул. Вот и все!

1 06 Прошлой ночью мне приснился сон... Я был в странном месте, изо всех сил пытался что-то сделать... у меня были проблемы... больше ничего не могу вспомнить. Мое колено болит. В понедельник иду на МРТ. Меня раздражало колено. В остальном я веселый. Больше нечего сообщать.

110 В общем, мне, возможно, придется пойти на операцию на колене. Это давняя проблема. Кажется, это только что пришло в голову. Я не могу нагружать левое колено, оно очень опухло, и я думаю, что у меня порвана связка. у меня есть мечта

Вчера вечером этот друг, с которым я недавно поссорился, украл мою машину и куда-то потерял ее, и я не мог ее найти, и я был зол и обыскивал все вокруг. Кроме того, я весел, меня раздражает колено, и мне трудно усидеть на месте, но в этом нет ничего нового. Я устал, я раздражителен, но весел.

провер 2

Катастрофические мечты

Themes of Prover 2
Sensation of coolness
Spaced out
Slow motion

Головные боли
Слизистые оболочки пересохли,
ротовая полость

[Присланные заметки написаны карандашом от руки.]

2 01 07:20 Приняла 6 гранул средства.

Прохлада во рту и на слизистых оболочках, особенно при вдохе. (Н.С.)

Металлический привкус во рту. (ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ)

Веки прохладные, при моргании их края. (ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ)

День/ранний вечер: сонливость, ощущение рассеянности во второй половине дня.

У вас не кружится голова, а возникает ощущение, будто вы кружите по кругу и ничего не делаете, медленное движение. Слизистые оболочки рта пересохли.

Сон — запомни только его часть: Люди в доме, расположенном на более высоком месте, хотя я не осознавал, насколько высоко я находился, пока не скатился по огромной, выкрашенной в синий цвет цементной стене, которая была слегка наклонена, поэтому я не заметил этого. я упаду. Еще пара скатилась вниз впереди меня. Когда я понял, что скатываюсь по стене, я изо всех сил пытался подняться обратно, всего несколько мгновений, пока не понял, что это не сработает. Поэтому я скатился на живот, ногами вперед, по этой высокой бетонной стене. Был небольшой страх, но когда я понял, что смогу это сделать, со мной все было в порядке.

2 02 Ничего не заметил ни после пробуждения, ни утром. Взял трубку и наконец позвонил другу, о котором я думал уже несколько месяцев. Потливость в области груди по ночам.

2 03 Проснулся с заложенным носом. (NS) Задул это. Легкая головная боль в течение всего дня — словно повязка вокруг головы от виска к виску, охватывающая спину. Головная боль не в висках. Раздражающий. Не думал упомянуть об этом, даже пока не поговорил сегодня вечером со своим руководителем.

Мечты о выживании/победе. Отдыхайте всю ночь. 1-й сон: Подробности не помню, но было ощущение, что пытаешься помочь спасти всех. Я составлял сложные планы, математические и геометрические планы, иначе вымирание,

взрыв и все такое.

Еще один сон: я помню, как летал на открытом самолете, стоял вертикально и держался, чтобы не выпасть.

Мечтаю о водопаде и наблюдаю, как другие стоят вокруг него (мы уже прятались) и спрашивают, почему мы там стоим, и они сказали мне, что они

ждали появления тех, что забрали. Они ожидали, что они либо выпадут из водопада, либо пройдут через него.

Никогда не чувствовал себя одиноким, хотя строил планы в голове и не обязательно вместе с другими.

Я никогда не был единственным, кто хотел плавать. Нас всегда много.

Мечта о старых друзьях.

2 04 Проснуться из-за снов. По-прежнему раздражает головная боль, преимущественно в затылке. Это незначительно.

2 14 Не заметил ничего особенного с тех пор, как связался с руководителем.

прувер 3

Themes of Prover 3

Desire to shorten communication

Anxiety

Yawning

Passive and sarcastic

Irritability in responses

Lack of communication

Issues with breathing

Constriction of chest/breath

Lacking air

Impatience

Frustration

Being ignored

Feeling like a speck of dust

3 04 10:00 Через 10 минут почувствовал сердцебиение в груди, как будто от тревоги. Как тяжесть в груди,

одышка. Дыхание учащенное, учащенное в области грудной клетки, посередине. Тяжесть, будто стеснение или сидение на груди. Чувство тревоги, не может думать, о чем идет речь. Просто почувствуйте тревогу.

Я чувствовал себя полным в желудке, верхняя часть желудка как будто выталкивалась вверх. На самом деле моя грудь была полной.

Я повторил лечение в 16:30. То же чувство в груди быстро прошло.

Когда я лег спать, у меня была небольшая изжога.

Сон: сон был короткий — я встретил старого друга. Ему было нехорошо. Он выглядел слабым, как будто у него была серьезная болезнь. Я спросил его об этом; он мне не сказал. Он не сказал мне, что случилось. Я удивился ему, насколько он был болен, насколько он постарел, насколько он был слаб, ведь он так изменился, он сильно постарел, но ходил. Но возраст около 20 лет.

3 05 Одышка все еще присутствует. Мне приходится глубоко дышать, воздуха не хватает.

Я чувствую усталость (возможно, это был напряженный день).

Тяжесть в груди, приходится дышать осознанно. Мне нужно сделать глубокий вдох, чтобы набрать достаточно воздуха.

Мне не хватает воздуха. Независимо от того, когда, я чувствую, что мне не хватает воздуха. Никакой разницы, иду я или сижу.

Сегодня никакого беспокойства, как в первый день.

3 06 Дыхание стало лучше. Просыпается во время сна и не может снова заснуть. Я думаю о работе. Раньше конечно такое было, но сейчас чаще, так как я приняла средство.

Психика и эмоции не меняются, ничего не чувствую.

Период был хуже. Тяжесть в пояснице.

В основном одышка почти исчезла «осталось совсем немного». Я взял как есть.

Месячные пришли всего за 2 дня до того, как я приняла средство. Раньше это не было постоянным, поэтому я не знал, будет ли оно в этом месяце или нет. К моей груди было больно прикасаться. Вначале была просто полнота, вздутие передней части живота и в последний день переместившееся назад (поясницу).

Последний день тяжёлая спина и боли в матке. Боль, как от тисков. Течение: от среднего до сильного, немного тяжелее, чем в предыдущий раз. Этот период времени действительно плохой.

3 10 Я работал сегодня. Это был медленный день. Меня немного расстраивает медленный день и медлительные люди. Я пришел в автомагазин, чтобы поменять зимнюю резину на своей машине. Парень раздражал. Я просто позволил ему говорить. Он не смог найти размер обода шины. Для меня это не имело особого смысла. Не нашел его очень полезным, но они все такие. Я был расстроен. В конце он сказал мне: «Да, ты прав». Вначале он был бесполезен. Я вышел из магазина. Я чувствовал, что парень не совсем ясен. Ему было трудно найти то, что мне нужно. Он не был умным и немного медлительным, как и все в наши дни. Меня бесят люди, которые не понимают, о чем говорят. Я чувствую, что знаю больше, чем он.

Они были медленными и это расстраивало. Я был немного раздражителен. Я отпустил это. Вселенная позаботится.

Я не могу заставить их зарегистрироваться. В конце концов они это сделают. Им нужно было больше времени.

Моя собака очень плохая! Она сегодня тоже очень расстраивает. Она не слушала. Я говорю «нужно сидеть и ждать». Я бросил фрисби на крыльцо и пошел от нее в дом.

Мне очень хочется сладкого, и я ем шоколадно-винные жевательные резинки. Они всегда были моим выбором, но на прошлой неделе их стало больше.

Никаких мечтаний или их отсутствия. Кроме того, что в начале. Я уверен, что у меня есть, но я не помню после пробуждения.

Месячные прекратились, сплю хорошо.

Снова зеваю, пытаюсь сдержаться, не открывая рта.

3 18 У меня все еще проблемы с дыханием. Одышка является темой препарата. Разочарование в целом в работе. Гнев на семью. Гнев – для меня это необычно. Со своей племянницей я... моя племянница и сестра заводили щенков. Я спросила в СМС: «Когда я увижу щенков?» Я допустил ошибку; вместо «Я» было написано «на». Она ответила мне ха-ха, поправила мою грамматику, я разозлился. Что это было за чувство? Мне хотелось ответить детским ответом: «Ничего, забудь!» [Х.Г. — рубит рукой горизонтально], но я этого не сделал.

Чувствую себя обделенным. Оно оставалось со мной целый день. Я ожидал, что она ответит мне. Два дня спустя я написал ей: «Не беспокойся».

Что беспокоило меня больше всего: Она так и не ответила на мой вопрос. Для меня это был способ оставить меня в стороне. Я написал ей, чтобы напомнить обо мне. Я чувствовал себя обделенным и не услышанным.

В целом между мной и моей сестрой существует некоторый разрыв, но мне показалось, что во время прувинга с ней он был более выражен.

Чувствуете разочарование в продажах. Например, почему люди не отвечают мне? Чувствовать себя покинутым, чувствовать себя покинутым, не услышанным. Я не важен, мал, как пылинка.

Это вызывает у меня ощущение лекарства — тяжесть, стеснение в груди, как при астме. Я не знаю, что чувствует астма, но это то, что приходит на ум. Как пыль меня раздражает.

Моя собака — она нетерпелива больше, чем обычно. Обычно я давала ей посидеть, чтобы пристегнуть поводок, но она продолжала прыгать и прыгать. И я разозлился на нее. Я сказал: «Или садись, или я не выйду!» [очень командным тоном]. Она послушалась меня. И это происходит с моей собакой с тех пор, как я принял лекарство. Еще усилилась тяга к сладкому.

Зевание.

Продолжайте улыбаться и сохранять хорошее отношение.

- 3 26 Я чувствую, что эффект от прувинга сошёл на нет. Затяжная одышка прошла. Уровень разочарования снизился. Я не так расстроен, как был. Это было так заметно. Я больше этого не чувствую. Я уже упоминал пылинку. Я немного больше осознаю это, но это не главная тема.

прувер 4

Темы Прувера 4

: Бог и синхронность

Теоретизирование болтливости

Разговоры о целебных веществах

Интенсивный/усиленный

4 01 12:30 Пока всё хорошо. Я чувствую себя очень ясно и интенсивно. Никаких физических симптомов. Его

ощущение динамичности — как у меня, усиленное. Я чувствую себя хорошо. Это не эйфория. Это похоже на состояние повышенной ясности.

Просыпаясь, иногда я испытываю чувство страха — как будто я никогда не смогу встретить этот день. Перегруженность — ощущение, что ты никогда не делаешь достаточно или делаешь это правильно. Я очень тщательный и делаю все возможное. Особенно я проявляю любовь к своим клиентам. Мои клиенты любят, обожают и уважают меня.

Я поражен тем, что внутри я чувствую себя неадекватным, но я знаю больше, чем кто-либо. Это перетягивание каната внутри меня — я никогда не делаю достаточно. Я разрываюсь между работой и семьей. Я хочу вырастить свою семью.

Я не хотел заниматься практикой. Это я — все или ничего. Теперь есть ощущение — прекрасно. Эйфория. Не космический. Я чувствую себя усиленным, усиленным.

4 03 4:47 Я рад, что у меня нет никаких физических симптомов. Физически я чувствую себя хорошо.

Экзема внутри моих глаз, кажется, немного уменьшилась. У меня чувство безопасности. Энергетически происходит синхронность. Я принадлежу к этой группе читателей Акаши. Вчера одна дама читала мне. Она сказала: «Ты — просто чистая энергетическая любовь». Я только что добрался до розового кварца. Ты — камень из розового кварца, полный любви. Даже учителя Рэйки говорят, что моя аура очень обширна. Вот что я почувствовал через несколько часов после приема средства. Вот мне и интересно, является ли это средство розовым кварцем. Эта энергия любви кажется обширной.

В пятницу – долгосрочное испытание с автомобилями. Мне пришлось его отбуксировать. На следующее утро три банка были закрыты. Я подумал: «Все в порядке, все в руках Бога. Что бы ни случилось, все в порядке».

Я чувствую, что у меня есть эта способность. Я могу визуализировать это, и оно это проявит. Это не мое. Эта сила течет через меня прямо сейчас. Я хочу извлечь из этого выгоду.

Я благодарен, что у меня нет никаких болезненных физических симптомов. Я рад, что не доказываю.

В соснах есть терпены, а-пинен, они обладают антибактериальными свойствами, и говорят, что людям, больным раком, следует ходить сквозь сосны. Они поглощают. Они содержатся во многих эфирных маслах. Также розмарин и цитрусовые.

4 04 18:39 Все хорошо. Весь день ходил в поход и получил конъюнктивит. Вероятно, это было от поход.

4 05 8:25 У меня всё в порядке. Такое ощущение, что средство закончилось. Я чувствую разочарование по этому поводу.

У меня нет той самой эйфории. Вчера я чувствовал себя каким-то подавленным. Я проснулся, беспокоясь о финансах. Работа идет немного медленно и без эмоционального прояснения.

Мои уши начали шевелиться. Потом у меня появился конъюнктивит, и это меня беспокоило, но после того, как мы пошли спать, мне стало лучше. Я не хочу быть жалобщиком...

Вчера, когда я проснулся, мне приснился сон: я обедал с двумя своими клиентами — этот мужчина — один из моих старейших клиентов — они были путешественниками. Мы сидели, и я спросил ее, чем она занимается. Она психолог и сказала, что я могу увидеть ее в 8:42. Мне было интересно, почему она хотела меня видеть. Она подумала, что я обеспокоен? У меня были все эти чувства неуверенности в себе. Я подумал: «Почему бы тебе просто не рассказать ей». Это был момент неуверенности в себе: почему ты хочешь меня видеть?

Прошлой ночью мне приснился мой старый друг. Мы с ней поссорились. Один из

ее детей был зомби. Люди из прошлого снова появлялись в моем сне.

Ухо снова чешется — я думал, все ясно. Я испытываю некоторое чувство разочарования. Мой сын — мой величайший успех и величайшая неудача. Он говорит: «Ничего не получается». Я должен это пережить. Моя кожа меня ненавидит. Это мое самое большое горе. У моей дочери был бронхит. Я дал ей Ант-г. и это вылечило.

4 06 10:17 Сегодня хорошо. Вчера было обострение. Я был так взволнован. Я получил действительно

волнуюсь за своих детей. «Я так расстроен, и вы, ребята, должны мне помочь». Я убираюсь в доме, и они мне помогали. — Мне не следовало спрашивать.

Произошло это действительно прекрасное событие. Я сказал: «Разве ты не можешь просто обнять меня? Разве я когда-нибудь поступал так?» Все, что я чувствовал, было настолько сильным. Мой сын обнял меня и сказал: «Все в порядке, мам».

Мама друга моего сына умерла две недели назад.

Одна из наших машин старше. Он едет как мечта, но все электричество вышло из строя.

[Длинный рассказ о посещении друзей в 1:45 ночи, автокатастрофе мальчика, друге, арестованном за то, что он был пьян в общественном месте]. Мы пошли к другим друзьям — мы написали им в 1:45 ночи и были там, К. Мы пробыли всего час — до тех пор, пока около З. Н. не попал в ужасную автомобильную аварию. Автомобиль врезался в пассажирскую часть его машины. Он на полтора года старше.

Сила любви действительно может исцелить. Я так благодарен, что у меня есть еще друзья в моей жизни. Она совершила сумасшедшие поступки — 10 декабря ее арестовали за то, что она была пьяна в общественных местах. Мы устроили для него отличную вечеринку. Незнакомец нашел мою карту в машине подруги, и незнакомец попросил меня прийти и забрать ее машину, чтобы ее не конфисковали. Потом мы пошли навестить ее в тюрьме.

Мой друг П случайно встретил С на приеме у офтальмолога. Они нашли общий язык и начали говорить о «Чувствах, похороненных заживо, никогда не умирают». Затем С. отправил ей — но она прислала две копии — «Вспоминая целостность». Я отдал его К. Она сказала, что это так похоже на Луизу Хейс. Мы решили, что нам нужно создать книжную группу по этому поводу. Странно то, что этот друг ходил в школу с матерью другого друга, и есть фотография, на которой они оба во 2-м классе. В книге рассказывается о 26 женщинах. С, К и все остальные, кроме меня и еще одной женщины, Р., единственные, кто не мормон. Речь идет о том, как души помогают друг другу. Мы все здесь, чтобы помогать друг другу развиваться и расти.

Я чувствую часть прыщей, гнева и покинутости С. со стороны другого лучшего друга, С., и других. Мать С. была пилотом и продолжала улетать, а мальчик остался с бабушкой. Потом его родители разводятся. Я брал его на руки, и он говорил: «Жизнь — отстой, и я просто хочу выбраться с этой планеты». Я видел,

что С. обладал невероятным балансом с самого дня его рождения. У него были невероятные пальцы на ногах.

С хотел сделать то же, что и С. Однажды они играли в «Монополию». С сказал мне: «С собирается пойти домой, взять пистолет и убить меня, он так зол». Я сказал: «Нет, это не так, потому что тебя собираются арестовать». Он сказал: «Нет, это не так. Тогда я убью себя».

М не хотел, чтобы С тусовался с ним. Он боялся за него. На встрече скаутов С. сделал это снова. Его мать, Л, просто продолжала отмахиваться. Наконец она - начала относиться к этому серьезно. К счастью, руководитель притона позвонил в CPS [службу защиты детей], и мне не пришлось этого делать. К счастью, мы переехали тем летом. Шесть месяцев спустя мне позвонила мать и сказала, что С. сказал ее дочери, что собирается убить С. Так что С тоже потерял его. Вся эта тема потеря. Си сказал: «Я магнит для этих странных детей». Поэтому я молюсь за своего сына и верю, что в его жизни произойдут чудеса.

Я дал ему *вольфрам* 200С. Не думая о лекарстве, он сказал: «Я просто чувствую себя хорошо, как будто я могу сделать что угодно. Я чувствую, что мои мечты могут сбываться». Он хочет поступить в художественную школу A.S.P. — это 120 000 долларов. Я не знаю, как мы это сделаем, но мы найдем способ.

Происходят исцеления и чудеса. Спасибо за внимание. Мне просто нечего было сказать.

4 07 Я только что был дома. Я был в порядке. Никаких симптомов.

4 08 Я пытаюсь понять, куда мне двигаться дальше по жизни. Я никогда не рекламировал себя. Но я не хочу быть слишком занятым, потому что хочу проводить время со своими детьми. Но я чувствую, что должен зарабатывать больше денег, потому что на этой неделе у нас возникла проблема с машиной. Мне неловко это говорить. У меня на счету в космическом банке миллионы долларов.

4 09 Я проснулся с болью в горле. У меня болит зуб — от средних зубов идите R к 4 -му зубу сверху. Он чувствует боль в корне. Это не зубная боль, но если я прикусю, то будет больно. У меня болит под носом. Я лечил этот зуб несколько раз. Но иногда, если мое сопротивление низкое, у моих зубов возникают проблемы. Я прополоскала горло яблочным уксусом, и боль в горле прошла. Принимала добавку с лактатом кальция 2–3 раза, и боль в горле прошла. Корень зуба все еще болит. ?? ХОРОШО.

Я проснулся сегодня утром и подумал: «Позвони Д.», с которым я не разговаривал уже 6 месяцев. Я знал ее всегда. Бог сказал ей позвонить. У нее был пост в Facebook о двух колоноскопиях, и дела у нее идут плохо. Она очень религиозна. Она принимает габапентин и говорит: «Бог мне поможет». Я сказал ей, что Бог находится в каждом растении на земле, чтобы помочь. Она сказала, что ничего не помогло, и теперь у нее депрессия и она принимает антидепрессанты. Я сказал: «Как долго я тебя знаю, и тебе придется ждать, пока Бог и ангелы скажут мне позвонить тебе». Я разговаривал с ней 1,5 часа.

Я проснулся, думая о другом своем клиенте. Ее муж был очень болен, и мне пришлось сказать ей, что ему тоже следует принять.

Я чувствую себя немного не в гармонии с этим. Теперь я чувствую: «О нет, я был в гармонии, и мне нужно вернуться. Я всех подвожу. Я все делаю неправильно». Раньше я чувствовал себя таким уверенным в начале, а сейчас чувствую, что бросил все.

Большую часть пути с этим средством прошли эмоции. Вначале я был в эйфории. Может, в конце концов, может, возьму еще раз и поэкспериментирую.

Обсуждение количества пациентов, денег, построения практики. Не хочу, чтобы вопрос денег был проблемой. Просыпается каждый день и просит Бога послать ей кого-нибудь, кому она сможет помочь. Подробнее поговорим о том, когда и как взимать плату/скидку. Поговорите о том, что все происходит так, как и должно быть.

4 10

18:27 Я в порядке. Я чувствую себя лучше, чем вчера. Боль в горле имеет вид утихло, и с зубами стало лучше. Я думаю, все будет хорошо. Я только что принял лактат кальция. Я хотел принять какие-нибудь лекарства, какой-нибудь *Гепар*, но я этого не сделал.

Мне немного неловко, потому что я был немного эмоционален, а теперь стал более спокойным. Иногда перед менструацией все было очень интенсивно — максимумы были высокими, а минимумы — низкими. Вчера я чувствовал себя таким обескураженным и никчемным. Я знаю, что это неправда.

Я чувствую, что Дух и Бог открыли мне это на протяжении многих лет. Еще меня интересуют женские гормоны.

Вчера я разговаривал с [лучшей подругой] и сказал ей: «Я чувствую себя оторванным». Она сказала: «Да, враг хочет вас заполнить, но не беспокойтесь об этом. Я буду молиться за тебя.» Мне не нравится чувствовать себя оторванным и не синхронизированным. Я хотел знак. Я взял книгу Кэтрин Пондер, которая писала книги о духовном процветании и самовыражении. Я открыл его, и там было написано: «Любовь лечит все. Проецируйте любовь на все и всех, а также на финансы». Я подумал: «Хорошо, я получил лекарство».

Иногда мне нужны знаки. Мне просто нужно было услышать: «Любовь лечит все». Я чувствовал, что это была тема лекарства с самого начала. Розовый кварц — все. Этим утром я размышлял о Божьей любви и проецировал ее на свою семью, своих клиентов, своих друзей, мир. Женщина позвонила мне в 7 утра. Ее сын страдает депрессией 3 года, склонен к суициду 1 год. После первых двух закачек [масла CBD] он был счастлив, мог спать всю ночь и готовился подавать заявление в колледж. Она сказала: «Я хочу купить 5 бутылочек КБД. Все в старшей школе находятся в депрессии и склонны к суициду». Она купила сразу 12 бутылок.

Я не верю в сатану, но верю, что в уме иногда бывает позитивное и негативное. Я хочу быть дзенем и плыть по течению. Финансовая борьба может повлиять на наше благополучие. Я больше не хочу участвовать в борьбе. Я хочу быть в потоке, быть открытой, ничего не навязывая. Получать доход — это нормально. Я хочу позволить этому течь.

Я снова изучаю лекарства и влюбляюсь. Я не знаю этих эмоций. Обычно я так далеко не замахиваюсь.

4 17 9:49 Я сегодня был на похоронах. Я разговариваю со своим другом. Человек, который прошел

«Мой дорогой, дорогой клиент».

4 18 16:34 У меня всё хорошо. У меня хорошее настроение. Все идет очень хорошо. я по-прежнему

чувствовать, что между мной и другими людьми происходит некая синхронность — это приятное чувство. Никаких физических симптомов у меня нет — они прошли сами собой. Холод ушел. Проблема с глазом разрешилась сама собой за два дня. Мне нечего сообщить.

4 25 У меня все отлично. Я нахожусь в приятном устойчивом потоке хорошей энергии. У меня не было никаких спадов уже несколько недель. У меня не было никаких физических симптомов — все эти носовые пазухи исчезли. Эмоционально я чувствую себя очень хорошо и очень позитивно. Я чувствую себя по-настоящему ясной головой. С духом и людьми происходит действительно энергичная вещь. Это как приятная энергия – душевная связь. Я думаю о людях, и они звонят или пишут мне, а я даже ничего не делаю. Есть синхронность. В этом все еще есть магнетическое качество. Месмеризм, как сказал бы Ганеман.

Я отвез свою дочь в Город-призрак. Мы прекрасно проводим время — на улице было красиво. Она хотела зайти в магазин — зоомагазин с собачьим печеньем и т. д. У женщины было собачье печенье с КБД. Она спросила: «Вы знаете масло CBD?» Я сказал: «Да». И у нас с хозяином завязался разговор. Ее муж работал по соседству в Таинственном магазине, а ее сестра страдает от боли. Ей нужна была моя визитка. Моя дочь сказала: «Мама, куда бы ты ни пошла, люди с тобой разговаривают». Я сказал: «Я знаю, я ничего не могу с этим поделать. Я не был инициатором этого».

Еще один ребенок, который пошел с нами — мы пошли в In-N-Out Burger. Мы начали говорить о воздушных шарах, и я сказал, что всегда хотел этим заняться. Другая история пришла от парня, переехавшего из Колорадо в Калифорнию. [Рассказ о другом контакте - парне из службы поддержки клиентов для чего-то].

Итак, синхронность — я всегда был немного таким. Это как я 2.0.

прувер 6

Темы Прувера 6

Древние вещи (динозавры — иероглифы)

Бунт против правил

Испуг

Благодарность

Воспаление

Связь с другими, музыка, цвет, красота Тошнота

Забыв обо всем,

Путаница времени и дат.

6 1 17:08 Поздно приняла первую дозу лекарства, потому что весь день думала, что мы начали

завтра! До этого я весь день был очень продуктивным, убирая свой стол, чтобы иметь возможность уехать из города. Именно тогда я нашел свои подтверждающие документы. Сегодня мое внимание было сосредоточено на слововой церемонии, которую мы планируем в нашем садовом проекте. Из-за

строительства школы мы потеряем несколько красивых деревьев. Меня это так огорчило, что я обратилась за помощью к синтоистской жрице, чтобы провести церемонию благословения. Мы все связаны.

- 6 1 17:14 Тошнота; волна головокружения. Средство действовало. Полнота в мосту носа.
- 6 1 19:30 Во время учебной группы мы постоянно отвлекались от того, что планировали обсудить. Ал скорее всего, мы не хотели следовать правилам. Мы продолжали попытки, но возвращались к другим предметам.
- 6 1 22:30 Сел посмотреть Моцарта в джунглях, который смотрел последние два дни. Вступительные титры красочны, но сегодня вечером я был загипнотизирован... это было так красиво... и классическая музыка, особенно Моцарт, тронула меня на уровне души. Я чувствовал себя в состоянии блаженства от чистого наслаждения каждой красочной сценой, каждым музыкальным произведением, видами и пейзажами Японии. Это было похоже на прием галлюциногенного препарата.
- 6 2 24:00 Медитация перед сном, на мой взгляд, также сильно усилила цвет БИРЮЗОВОГО цвета.
в виде штрихового рисунка надгробия, покрытого иероглифическими изображениями, за исключением слова «рыба», напечатанного строчными буквами. Это средство кажется почти доисторическим.
Множество снов переходят один в другой... вспоминаю лишь несколько последних. Мечтаю поехать в гости к другу в Малибу. У подножия холма есть ворота, и мы (думаю, с друзьями) начинаем подниматься на холм. Все безупречно и организовано... как в строгой ассоциации квартир. Мы встречаем человека, который был очень взволнован и заинтересован в том, чтобы мы следовали указаниям и правилам ассоциации. Нам не следовало идти по выемке ливневой канализации. Правила есть правила! Мы спешим в дом моего друга, который совсем не соблюдает правила.
- 6 2 9:30 Совершенно забыл о взятом на себя обязательстве, которое я с нетерпением ждал.
инж. Эти минуты забывчивости подобны полной забывчивости... совершенно не в моей голове, даже если я думал об этом накануне. Несмотря на это, я плавно организовал свой день и смог делать все, что хотел, и это было очень приятно.
Продуктивный и переполненный, но сумел втиснуть все свои планы и получил от этого удовольствие. Я больше сосредоточен на текущем моменте, чем планирую заранее, хотя я продолжаю записываться на прием и у меня есть планы, но в данный момент я спокоен.
- 6 2 20:00 На благотворительном мероприятии по сбору средств я почувствовал сильную сердечную связь. Был полностью там
в данный момент. Наслаждались потрясающими домашними ликерами и бренди... все было просто чудесно на вкус... Голландский сыр с томатным чатни, грибами песто... мне все понравилось... (но в этом нет ничего необычного).

Снов было много, но я совершенно не мог их уловить, чтобы запомнить. Свяжитесь с моим начальником, который тоже уезжает из города. Кажется, во время этого испытания много людей приезжало в город и уезжало за его пределы.

Левая сторона моего носа опухла и стала болезненной на ощупь. Кажется, это результат той первоначальной полноты, которую я почувствовал в носу. Это верхняя часть моего носа.

Продуктивно: Обычно я веду себя так, когда уезжаю из города, поэтому не знаю, связано ли это с лечением. За этот день у меня было много дел, и когда я выполнял каждую задачу, я был сосредоточен. Я никоим образом не чувствовал спешки. Как будто у меня есть все время, чтобы делать то, что я хочу. Тем не менее, я «забыл» сделать то, что не завершил.

Забывчивость. Хотя я думаю, что работаю очень продуктивно, существуют «дыры» забывчивости. Собираясь в отпуск, я одновременно выполнял несколько других задач и достал из ручной клади подушку для шеи, но оставил ее на стойке и из-за этого не спал в самолете. Все еще чувствовал себя в настоящем... ни о чем не беспокоился... наблюдал за старым другом в самолете, разговаривал с моими соседями, которые на самом деле ходили в ту же среднюю школу, что и я.

Кроме того, я забыл полить свой сад, о чем я говорил себе весь день.

Н.С.: Во время полета у меня болела спина... было неудобно... правая сторона под лопаткой. Боль прошла сразу после выхода из самолета. Никакого сна в самолете.

6 4 XX Большую часть дня находился в бессонном оцепенении, но так и не смог заснуть до 23:00 на восточном побережье. Мне снились тонны снов... ярких... но я проснулась в 8 утра во сне, и все это вылетело из моей памяти. Сон был приятный и активный, но не помню.

КОЖА пятнистая. Я заметил это сегодня, но помните, что один из членов моей учебной группы упомянул об этом в понедельник. Кожа на левой стороне моего носа грубая, чешуйчатая и все еще опухшая. Мой нормальный регулярный стул нарушен, скорее всего, из-за путешествий.

В гостях у моей 91-летней мамы, и темой разговора была смерть и умирание... вспоминая смерть моего отца и планируя свою собственную, вплоть до коробки платьев... одно на лето/весну или одно на осень/ зима... что сказать в оби, чем заняться, когда она умрет.... Как только я заметил это, я получил приглашение на семинар по смерти и умиранию с акушеркой-смертью, который я посету в конце месяца.

Когда я засыпаю и закрываю глаза, такое ощущение, будто чернота, как будто перед глазами льются чернила. Меня это успокаивает, но потом я спрашиваю, стоит ли мне бояться... это такая тьма. Это начало происходить только после того, как в декабре умер мой отец... и вот я спал в комнате, где он проходил. Почувствуйте связь с ним через это. Однако на этот раз оно было усилено.

6 5 XX Я нахожусь в красивом месте, лесные деревья меняют цвет. Воздух после дождя пахнет чудесно. Дожди были прекрасны, как и грозы. Я очень ценю природу. Я вижу последствия торнадо, обрушившегося на эту местность... повсюду сломанные деревья... чувствую потерю. Все выглядело намного красивее, чем я

помню из любого другого визита. Провели вечер с семьей и снова очень крепкая сердечная связь со всеми.

Я все еще очень в данный момент. Может быть, потому, что я нахожусь где-то в другом месте и просто наслаждаюсь моментами со своей семьей. Прошлой ночью мне приснилось много снов, и когда я просыпаюсь, я все еще во сне, но как только я встаю, они исчезают. Что-то о цифрах... о балансе чего-то.

Нос: Сегодня первый день, когда левая часть моего носа выглядит нормально. Сначала было ощущение наполненности, затем болезненности на ощупь, затем покраснения и сухости, а теперь стало лучше.

Сон: Сегодня ночью у меня были проблемы с засыпанием. Возможно, из-за разницы во времени, но мне потребовался час, чтобы договориться. Для меня это ново, так как я хорошо сплю. Но, как я уже сказал, я путешествую и в другом часовом поясе.

Воспаление: Мой задний правый коренной зуб (который доставлял мне проблемы в прошлом) воспалился. И вообще, у меня воспалились десны по всему рту.

Место, где мне вырезали родинку более 40 лет назад, тоже воспалилось. Вещи кажутся более подчеркнутыми.

Хотя я не очень хорошо переносю молоко, вчера вечером от небольшого количества мороженого у меня началось расстройство желудка.

6 6 XX Снова проспал до 8:00. Трудно запомнить сны, но знай, что их было много и ярких.

Итак, то, что я считал старой зубной болью, на самом деле похоже на прорезывание зубов! Новый зубной материал вырастает на пустом месте, где много лет назад был удален зуб. Я будто акула, и у меня прорезываются новые зубы...

Мой правый коренной зуб продолжает болеть, и боль усилилась. Мое лицо, там, где находится челюсть, немеет на ощупь, и время от времени у меня возникают стреляющие боли, которые не дают мне сбиться с пути.

6 7 XX Просто плыву по течению... провел день с мамой на ее дне рождения. Действительно хороший день.

6 9 1:00 Проснулся естественным образом, чтобы успеть на самолет. И снова крепкие мечты

которые исчезают при пробуждении. Все прошло естественно, когда я сел на самолет до Лос-Анджелеса и без проблем прибыл в Лос-Анджелес. Сразу же пошел на работу и не останавливался до 22:30, когда вернулся домой после выступления на тему «Почитание деревьев» в колледже Отиса. Я был благодарен, что завершил работу над Power Point перед отъездом в Коннектикут.

Боль в зубах и челюстях продолжалась, вызывая даже острую иррадирующую боль в лицо. Но теперь я понимаю, что это не задний коренной зуб. На самом деле у меня «прорезались зубы». Зуб, вырванный 5 лет назад, возвращается... три края зуба проломили воспаленную десну. Ух ты. Действительно заставляет меня задуматься, что это за средство. Акула? Регенерация зубов?

Когда я вышел из душа, я заметил это. Какая-то странная сыпь/красная отметина

на правой груди. Не совсем кровавой пузырь, не синяк. Он не болит и находится на поверхности кожи, но выглядит как красное кольцо вокруг него. Вчера его там не было, и я не помню никаких травм.

6 10 XX Мечты включали верёвки и затонувший корабль. Добывать еду для людей, у которых ее нет. Собака в клетке. Голодные пожилые люди.

6 11 XX Проснулся от страшного сна. Снимал комнату в большом доме с тремя внуками (на самом деле у меня их только двое). Мы легли спать. После того, как дети уснули, я пошел на кухню выпить. Я прошел мимо хозяина дома и пожелал ему спокойной ночи, когда он перешел на другую сторону дома. Подойдя к кухне, я увидел мужчину в белой маске, роющего на кухне. Наши взгляды встретились, и он понял, что я его видела. Я побежал в другую сторону, думая о том, как мне защитить детей. Я начал кричать о помощи. Мой голос звучал смешно. Никакого ответа от владельца, как бы сильно я ни кричал. Я проснулся от того, что мое сердце колотилось со скоростью мили в минуту. Утром я вижу рекламу Хэллоуина и понимаю, что это был тот человек, которого я видел на кухне.

6 12 XX После душа я увидела на правой груди большую красную кровавую сыпь, похожую на пузырек. Не больно на ощупь. Это не то, что я когда-либо видел. Казалось, что будет больно, но это не так. Темно-красный.

6 16 XX В 2016 году я упал на правое колено, повредив коленную чашечку. С годами мне было бы больно, если бы я встал на колени определенным образом. Боль не болела при ходьбе и т. д. С годами ситуация практически успокоилась, один или два раза в месяц приходилось «неправильно» стоять на коленях. Но теперь боль стала настолько сильной, что на нее влияют даже легкие покрывала на моей кровати. Перед сном мне приходится осторожно класть колено на подушку, и при ходьбе я даже чувствую какое-то странное движение связок. Впервые после аварии я вообще не могу встать на колени, что было ясно во время занятий йогой.

6 24 XX Хэллоуин был радостным: я общался со всеми моими соседями, наслаждался весельем внуков, многие соседи готовили еду и делились друг с другом. Великая сердечная энергия.

6 27 XX Нет ничего невозможного. Я решил проверить подготовку к церемонии дерева и обнаружил огромную кучу компоста на участке, который мне нужно было расчистить. В одиночку я начал зачищать территорию. Я был необычайно спокоен. Через несколько минут на помощь пришли 5 молодых добровольцев из Лойолы, а через два часа «гора» была сдвинута. Ощущалось в потоке вселенной, так как это было совершенно незапланировано. Я обнаружил, что не беспокоюсь о мелочах и верю, что все можно сделать.

6 28 XX Елочная церемония была прекрасна. Многие люди в слезах, прикасаются к деревьям... песни, стихи, успокаивающие дух деревьев. Благодаря этому средству связь с природой сильна.

Потом выпил с друзьями... обнаружил, что не могу вспомнить двух пациентов, которых прислал ко мне мой друг. Я обычно помню всех своих клиентов. Я даже не мог представить себе ни одной детали о них. И это было в течение прошлого года. Большая дыра в памяти. Настолько это беспокоит.

6 31 XX Я провел много прувингов, но впервые я так небрежно записываю симптомы. Как будто я делаю это потому, что не хочу следовать правилам. Мне очень понравилось это средство. Это удерживало меня в данный момент. Над чем бы я ни работал, это единственное, о чем я думаю. И я не обязательно делаю то, что должен делать, но я выполняю множество второстепенных задач. Некоторые вещи мне обычно не хотелось бы делать, но я их делаю.

Однажды я решил заняться гостиной, и это превратилось в капитальную работу по уборке: мытье ковра шампунем, смазывать маслом плитусы, переставлять книжные полки. Это была просто прихоть, которая превратилась в детальную чистку. Сделано было быстро и очень организованно. Обычно я очень рассеян.

Я думаю, что очаги потери памяти помогают мне оставаться в настоящем, поскольку я не думаю о своих делах или о том, что мне нужно сделать, а просто делаю то, над чем работаю в данный момент. Однако потеря памяти вызывает беспокойство. Вещи, которые я никогда не забуду, забыты.

Я пишу списки, так как ничего не запоминаю, но списки должны быть веселыми, выглядеть весело, художественно, красочно. Я наслаждалась составлением своего списка дел на ноябрь, оценивала страницы по декору и раскрашивала их. А еще люблю заниматься искусством с внуками. Заблудиться в нем.

6 36 XX Колено продолжает болеть, но состояние улучшилось на 50 %. Очень чувствителен ко всем бедствиям, окружающим меня. Почувствуй это всем своим существом. Может чувствовать тревогу за других.

6162 XX Препарат вылечил ее колено до сих пор. Она долго не могла встать на колени после падения в Грузии. После падения она быстро встала и смогла ходить. Затем она почувствовала острую боль под надколенником, которая то появлялась, то исчезала. Теперь боль вернулась с новой силой.

После того, как она взяла YFT, он вернулся с удвоенной силой, март 2019 года. Теперь хуже (2) на коленях; нужно быть очень осторожным с йогой. Рост ее зуба продолжается очень медленно. Она может использовать его, когда жует. Ей кажется, что зуб какой-то короткий.

У 6192 XXI уже несколько месяцев не было проблем с коленом. Я могу сильно надавить на область, которая была болезненной в течение многих лет. Я ДУМАЮ, что принял еще одну дозу, желая снова стать продуктивным и спокойным... может быть, в январе или феврале. Я не помню. Думаю, это помогло, но только на пару недель. Если не считать моей памяти, это лекарство стало для меня очень большим опытом.

прувер 8

Темы Прувера 8

Отношения и семья

Духовное/религиозное

Ощущение жужжания — голова, спина

Throat symptoms

Tinnitus

Eyes dry, sting, irritated

8 1 XX Я проснулся сегодня утром в 4:30 и вскоре снова заснул. Мне снилось, что я работаю в долларовом магазине, принадлежащем семье Л (это домовладельцы моего дома, которые постоянно мне на что-то жалуются). У них была распродажа, но они не хотели снижать цены! Снова проснулся в 7:30 с заложенным носом (много слизи) и слезящимися глазами. Приму лекарство примерно в 8:15 утра.

8 1 15:24 Созвонился по скайпу с моим руководителем по испытаниям, чтобы поговорить о моих симптомах. После моего

сегодня утром, занимаясь медитацией, мне пришлось произнести несколько affirmаций, и я заметил, что у меня пересохло и першило в горле. Потом я приняла это средство чуть позже. Весь день у меня была сухость в горле и, похоже, симптомы аллергии. Сегодня я чихнул раз шесть. После того, как я приняла лекарство, я заметила жужжание в области макушки головы. Это было примерно через 15 минут. Это был напряженный понедельник. Ф. вернулся из отпуска, и мы разбираемся со всем, что произошло, пока его не было. Сегодня вечером у меня назначено стартовое совещание по реконструкции, которое проводит RE, так что мы с нетерпением этого ждем.

Мой супервайзер по испытаниям спросил меня, что меня привлекает в мужчинах, и я ответил ей, что изначально в мужчине должна быть искра — химия или личность. У меня нет определенного «типа», как у других женщин.

Она спросила меня, много ли я сегодня мечтал, и я ответил: «Нет» — обычно я

мечтатель, но сегодня я был сосредоточен на задачах.

Я сказал ей, что чувствую себя раздутым и газообразным. Когда я сегодня встретился с владельцем в спортзале, я увидел себя в зеркале и подумал, клянусь, сегодня утром я не выглядел таким толстым, когда оделся!

На момент нашего звонка я принял лекарство только один раз, потому что хотел проверить, считает ли она, что мои симптомы вызваны прувингом или это результат того, что у меня аллергия. Сегодня она сказала повторить, и после нашего звонка я снова взял трубку. Новых симптомов пока нет. Я также спросил, могу ли я продолжать использовать крем с календулой от ожога, и она свяжется с мастером-испытателем и сообщит мне об этом.

8 1 21:20 Приняла 3^{-ю} дозу.

8 1 22:20 Я снова почувствовал жужжание вокруг моей макушки. Я также почувствовал это на своей спине, как будто

кожа как-то слезла. Не больно, скорее ощущение расширения или щекотки.

8 2 4:40 Я проснулся в 4:40 и не смог сразу заснуть. Я мечтал

о том, как я был на ретрите с несколькими корейцами и кем-то, с кем я работал в 2008 году. С тех пор я ее не видел.

Я прослушал несколько астрологических роликов о ретроградной Венере. Я попыталась провести медиацию в 5 утра, но меня продолжали думать об отказе и моем разговоре с Х вчера вечером. Нас познакомил сваха, но в разговор мы особо не зашли, потому что он Коэн, а новообращенных женить нельзя. Он предложил познакомить меня со своим другом, и это было приятным жестом, поэтому я отправил ему несколько фотографий и пожелал удачи в поисках. Я также спросил, что он ищет в женщине, чтобы я тоже мог видеть его открытыми. Он ответил вместе с фотографиями, и я подумал, что было бы интересно связать его с моим другом А. В общем, вернемся к моей попытке медитации. Я задал вопрос: «Почему Вселенная до сих пор рождает недоступных людей?» Также подумал о С. и спросил: «Какой здесь урок?» Затем я попытался представить свои будущие отношения и выразить благодарность за то, где я нахожусь сейчас. Но я начал расстраиваться. Поэтому я прекратил это и вернулся к астрологическим клипам. Потом я снова заснул.

8 2 7:27 Я проснулся от очередного сна в 7:27. Д. (мой лучший друг) был во сне и готовился к рабочей функции. Но на ней было разное белое и черное нижнее белье, и оно выглядело так, как будто вы наденете его в брачную ночь. На мне было сине-черное кружевное платье и пиджак поверх него, я искала подходящие серьги и туфли, но ничего не подходило. Потом Н. была там и сказала мне, что собирается купить дом. Я был рад за нее, потому что знаю, как долго она шла к этой цели.

Этим утром, когда я проснулся, я лежал на животе, положив руки под подушку. Я пошевелил правой рукой, и волдырь оторвался в центре. Это было больно! Мне было немного душно, но лучше, чем было. Когда я проснулся во второй раз, был очень слабым.

Я подумывал о разрыве отношений с Би. Я должен был увидеть его сегодня вечером, но чувствую, что это никуда не денется. Возможно, я обращусь к Дж.

(тренеру по взаимоотношениям), чтобы тот помог мне пройти через это.

Сегодня я почувствовал себя немного более физически расслабленным. Как будто я принял сильное обезболивающее. Однако мой ум кажется острым. У меня немного текут слюни, когда я разговаривал с Флавио, что было странно. Не было вестей от Б... Я хочу позвонить, чтобы прекратить отношения.

Я съел конфету на Хэллоуин. Весь шоколад. Мои кашки были мягкими и липкими, желто-зелеными. Кажется, мой ожог заживает.

Б. отправил сообщение в 15:40, чтобы оторваться от нашего сегодняшнего свидания. Он находится в Помоне, ждет встречи, а завтра улетает в Вегас до конца недели.

В 6 часов вечера, когда я направлялся к Трейдеру Джо, позвонил Б. Он говорил, насколько он измотан и едет в аэропорт. Я думал, он сказал, что улетает завтра? — О, я это сказал? В любом случае, он больше жалуется на путешествие, на то, как оно его утомляет, и на то, что его машине всего 2 года, но ее пробег составляет 78 тысяч миль. Он не думал, что его путешествие окажется таким сумасшедшим, хе-хе. Я, по сути, не стал ему потакать, но сказал, что думал о нас, и похоже, что никто из нас не готов разделить свою жизнь друг с другом. Он сказал, что это неправда. Я сказал, что раньше у меня были отношения на расстоянии с кем-то, кто живет в Нью-Йорке, и мы виделись только раз в несколько месяцев, но у нас была близость и ежедневное общение, чтобы оставаться на связи. Я не получал от него известий с четверга, а теперь он говорит мне, что был в Помоне, а затем собирался в Вегас? Почему он не позвонил раньше, чем в 15:40 в тот день, когда мы должны были встретиться, и не сказал, что его график изменился? Я немного отреагировал и сказал, что не расстраиваюсь по этому поводу, просто кажется, что ни один из нас не желает делиться своей жизнью с другим. Он сказал, что понимает. И если я когда-нибудь захочу снова связаться, протянуть руку. Итак, я вышел на рынок и действительно почувствовал себя хорошо. Затем мой разум начал думать, что, возможно, реактивная реакция — не лучший подход. Я пришел домой и начал готовить ужин. Пока я нарезал морковь, мне наконец пришлось в голову, что он лжет. Этот разговор был доказательством — то есть, промах в Вегасе.

8 3 6:55 Мне снилось, что я был в отпуске в Майами и комментировал А. (старый одноклассник из начальной школы), которого я едва успел навестить с семьей. Оказывается, она была там всего один день, поэтому у нее действительно не было времени. Потом я увидел, как Л. (мой отчим) рассказывал о бейсбольном лагере, в который он отправляет внуков. Там есть озеро, которое зимой замерзает. Я видел сердце Л. в его груди, оно было синим и большим. Занял весь живот. Я подумал, может, он тоже замерз, и ему придется его оттаять, если он пойдет на озеро.

Симптомы: Сегодня утром меня беспокоила правая миндалина. Мне вспоминается абсцесс, который у меня случился однажды в августе 2009 года, когда антибиотики на него не подействовали, поэтому мне пришлось его дренировать. Боли не так уж и много, но я чувствую себя немного некомфортно. Весь день чувствовал боль в горле, но она незначительная. Кроме того, моя кожа немного чувствительна, почти зудит, но нет сыпи. Снова почувствовал жужжание на своей макушке. Также

чувствую возбуждение, как будто от кофе. Чувствую биение моего сердца.

Настроение сегодня было хорошее и продуктивное. Пошел на собрание DTLA в полицейском участке, чтобы узнать о различных усилиях и о том, как сообщество может работать с PD, чтобы улучшить ситуацию.

Также работаю с секретарем совета директоров над проведением нескольких праздничных мероприятий, вырезанием тыквы, вечерним кино у бассейна и поездкой с праздничной едой. Мне нравится организовывать мероприятия и объединять сообщество.

После медитации я записал следующее: Я сотворец своей жизни. Это то, что я действительно начинаю чувствовать. Действия, которые я предпринимаю в отношениях, а также посредством коучинга и гомеопатии, помогают поддержать это.

Д. позвонила мне сегодня вечером после ужина с М. Я выслушал ее и дал ей несколько советов. Я думаю, что в основном это нежелательно, но это потому, что я вижу, как она снова скатывается к этому шаблону, и я чувствую, что она могла бы установить границу (как только она поймет, чего она хочет для своего будущего), которая будет полезна и для нее, и для М... Он все еще в отношениях, и я не вижу, чтобы он давал ей то, что она хочет, пока она не поймет, чего она хочет, и не сможет четко сообщить ему об этом. Мы говорили о М., ее семье (в частности, зяте) и священниках-сексуальных преступниках. Затем, в конце, она сказала, что я должен стать тренером по жизни. Думаю, она все-таки оценила мой совет. Если она возьмется, это будет интересно. З. также ответил мне, что его друг кем-то интересуется, так что посмотрим, что произойдет. Не слышал от друга А.

8 4 5:30 Проснулся в 5:30. Н. снова приснился мне. Она встречается со знаменитым фильмом

У нас с продюсером есть фильм, который я хочу им представить. Это фильм «Звездные войны». Я планировал просто передать это ей в тот же день, но дело затянулось, и у нас также были планы на ужин вместе с моими родителями. Сейчас я был в доме своих родителей и готовился, и мои конспекты намокли в их бассейне. Я почувствовал небольшое облегчение, потому что еще не чувствовал себя уверенно, поэтому надеялся, что смогу сделать это в другой день. Я связалась с мамой, и она сказала, что Н. уехала, чтобы забрать своего мужчину в Вудленд-Хиллз, а затем вернуться к ним домой, чтобы мы все могли пойти поужинать вместе. Мой отчим сделал мне замечание по поводу их разницы в возрасте. Мой отчим во сне совсем не был похож на него в реальной жизни, но это был он. Он также был в парике.

Симптомы: Проснулся с ощущением, будто у меня камень в миндалинах, но он прошел, и других симптомов у меня не было.

На работе меня спровоцировало то, что кто-то пожаловался, что кто-то припарковался на зарезервированном для него парковочном месте. Меня это очень взбесило, и я был в волнении около 1,5–2 часов. Я пообедал, выпил чаю, поговорил об этом со своим руководителем по испытаниям и продолжил свой день.

Сегодня вечером у меня был коуч-вопрос-вопрос с моим тренером по

отношениям. Я поделился своей историей прорыва/расставания (сокращенная версия, потому что на разговоре были другие клиенты и были ограничения по времени). Я также поделился своим опытом с парнями, которые хотят сразу же подключиться к социальным сетям и т. д. Он попросил меня написать ему об этом по электронной почте, поэтому я просто написал ему длинное электронное письмо со своим опытом подбора игроков и тем, как они продолжают отправлять сообщения. я не тот мужчина!

8 5 3:20 Проснулся в 3:20. Сон: Я пошла на церемонию вручения премии Е. из киношколы.

Пришёл туда в конце и пропустил презентацию. В любом случае надо поздороваться и поздороваться. Он был очень взволнован, потому что это была годовщина чьей-то годовщины.

мимо того, на кого он работал, и оказал большое влияние. Мы были в большом зале. Многие места были пусты. Было несколько экранов.

Мне потребовалось некоторое время, чтобы снова заснуть, послушать астрологический клип и помедитировать . Наконец снова заснул и проснулся в 7:05. Во сне я расстроилась, потому что потеряла солнцезащитные очки на вечеринке у бассейна. Я заподозрил, что кто-то взял их специально, но после допроса всех там все это отрицали. Снова заснул и проснулся в 8:20. Не могу вспомнить, был ли у меня еще сон.

Симптомы: Боль в горле в глотке. Похоже на аллергию от ветров Санта-Ана. Примерно в 8-9 вечера я начал чувствовать раздражение и сухость глаз. Очень сухое горло. Сегодня посмотрел документальный фильм о Леди Гаге. Очень интересно. Она мне нравится, и я ужасно чувствую ее фибромиалгию. Я плакала в тот момент, когда она рассказала историю своей тети, которая умерла от волчанки в 19 лет.

Сегодня я был спокойнее, чем вчера. У меня было два триггера. Во-первых, это проблема с мусором в розничной торговле, которая вышла из-под контроля, потому что А. (мусорная компания) забрала вторую корзину, которая была там, потому что никто за нее не платил, а владелец розничной торговли не хотел платить дополнительные сборы. Я отправил ему две фотографии — одну вчера и другую сегодня утром, а также связался с представителем в А. В 4:30 он ответил, что увеличил время приема до четырех дней в неделю и запланировал дополнительный прием на завтра, чтобы избавиться от всего мусора за пределами мусорной комнаты. Он также добавил корзину для мусора, потому что это бесплатно. Я поблагодарил его. Думал, мне придется позвонить в Департамент здравоохранения!

Вторым триггером стало электронное письмо от домовладельца, который жаловался на периоды уведомлений для различных служб в здании и утверждал, что уведомления никогда не бывает достаточно для соответствующего планирования. Я ответил и объяснил, что мы стараемся уведомлять о запланированном ремонте за 48 часов, однако иногда возникают чрезвычайные ситуации, и мы не можем уведомить больше. Она так и не ответила.

Мой шум в ушах сейчас очень очевиден. Свистящий звук в правом ухе.

Прямо перед началом Шаббата я проверил Facebook и увидел сообщение от свахи с информацией об одном парне из Лос-Анджелеса. Я написал ей, но он мне не подходит. Она начала задавать мне вопросы о Р., первом парне, которого я встретил на JSwipe еще в 2016 году. Она очень настойчиво просила меня написать ему еще раз и посмотреть, что произойдет. Он добрый, у него замечательная семья и т. д. Я чувствовал, что она на самом деле не хотела знать, что я ищу, и вместо этого хотела навязать его мне, потому что его семья пытается выдать его замуж. Уже был Шаббат, поэтому я сказал ей, что на следующей неделе мы сможем подробнее поговорить о том, что я ищу, чтобы узнать, знает ли она кого-нибудь.

8 6 3:10 Проснулся в 3:10. Мечта началась с того, что мы с парнем, который мне нравится, катались на велосипедах мимо

школу, а затем я решил вернуть его домой. Когда я вернулся домой, он попросил принять душ, потому что от него пахло дымом, поэтому он воспользовался душем внизу. Я поднялся наверх и увидел, как моя мама в ванной наверху делает прическу. Мой отчим разговаривал по телефону в спальне и обсуждал перевод - счетов кольца. Я пошел в ванную, мама в спальню. Затем я оказываюсь в другом месте с шезлонгами и вижу несколько обезьян. Я начинаю напевать Хануман Чалису. Один убегает. Я продолжаю петь громче, а другой злится и прыгает, чтобы укусить меня, и я просыпаюсь.

Я просыпаюсь и слышу громкий шум в ушах, очень сухие глаза и болит глотка.

Я не мог выбросить Хануман Чалису из головы, поэтому включил ее в свой Кришна Дас и начал подпевать, пока не заснул.

Проснулся в 5:30. Папа был во сне, и с моей машиной было что-то не так, и он помог мне отрегулировать ее. На нем была странная сумка на молнии, похожая на мешок для одежды.

Снова заснул и проснулся в 6:28 от сна, в котором мы с группой собирались отправиться в космическое путешествие. На самом деле это была не миссия, а скорее поездка на отдых. Там был кто-то, кто знал моего бывшего парня О. Проснулся прямо перед моим будильником. Музыка-мантра все еще играла.

Сегодня утром я сделал что-то новое и посетил инвестиционную презентацию в Skirball Center. Это была презентация финансового аналитика о развивающихся рынках, за которой последовала панельная дискуссия о выборе времени для выхода на рынок в сравнении с покупкой и удержанием. Были подняты некоторые интересные вопросы, и я понял, что на самом деле у меня вообще не так много инвестиций в развивающиеся рынки, поэтому я рассмотрю возможность инвестирования. Большая часть моего портфеля находится в акциях США, хотя у моего Roth IRA около 13% акций развивающихся рынков.

После презентации я пришел домой, чтобы пообедать и встретиться со своим руководителем по испытаниям, но она не позвонила. С. (моя маленькая двоюродная сестра) пригласила меня встретиться с ней и С. в районе искусств, потому что они были на пивоварне и смотрели игру «Доджер». Я зашел ненадолго, и было приятно их увидеть. Я не видел их с тех пор, как летом они обручились. Кольцо С. красивое, и они очень счастливы. Планируем свадьбу в ноябре 2019

года. Мы с С. планируем поужинать на этой неделе в среду.

Мои родители приехали в Пуэрто-Рико на семейную свадьбу и прислали мне и моим сводным братьям и сестрам несколько фотографий из поездки. Я прокомментировал или просто поставил лайк или лайк, но это разозлило моего сводного брата, который очень расстроился. Этот ответ взволновал меня, но я ждал ответа и думаю, что общался с ним уважительно. После этого он не вернулся, так что, вероятно, он все еще расстроен. Моя мама ответила в частном порядке на то, что я встал на мою сторону, что было приятно, но не обязательно. Что было самым интересным в этом, так это то, что его пренебрежительное замечание в мой адрес о нажатии кнопки любви вместо того, чтобы найти время на комментарий, оттолкнуло меня даже после того, как я ответил ему. Я все еще черпал из него энергию, и это влияло на мое вождение и даже вызывало у меня некоторую ярость на дороге. Если бы больше людей задумывались о том, как их комментарии, действия или реакции влияют на людей, мы, возможно, смогли бы устранить значительную часть негатива в мире.

8 7 XX Сегодня я был на новоселье у Д.. У нее было около 70 человек! Как обычно, это была отличная вечеринка. Мне удалось навестить ее семью и некоторых друзей, которых я давно не видел. Мне очень повезло иметь таких хороших друзей, как Д, А, Е и А., которые с годами стали моей семьей.

8 8 4:15 Б. звонил сегодня около 16:00. Я не хотел отвечать, поэтому перешел на голос

почта. Он сказал, что звонит просто поздороваться. Я перезвонил сегодня вечером после встречи, но он сразу перешел на голосовую почту. Посмотрим, перезвонит ли он.

После работы и перед встречей я наконец узнал, что мой транскрипт был отправлен на прошлой неделе в школу в Колорадо, а копия отправлена мне. Я неоднократно просил прислать мне копию по электронной почте, поэтому спросил еще раз, и она сказала, что уже слишком поздно, потому что она уже отправлена по почте. Это спровоцировало меня. Мне просто нужна простая информация, и я заплатил за нее, но она задерживает мой процесс. Хотя я и расстроен, я чувствую потребность в Хо'опонопоно.

8 16 7:20 Проснулся и не смог вспомнить ни одного сна. День был хороший и продуктивный. Большая часть дня была потрачена на обсуждение результатов моей вчерашней встречи. Оформление документов и информирование людей о различных одобрениях. Днем я встретился с раввином М. за чаем в Мейфэр. Было приятно встретиться и узнать его поближе. Я не уверен, какова была цель того, почему он хотел встретиться. В последнее время я немного скептически отношусь к встречам с раввинами, особенно если это было не мое предложение. Я думал, он попросит меня о пожертвовании. Но он этого не сделал. Он поделился со мной некоторыми мудростями Торы, и мы поговорили о путешествиях и подводном плавании. Он упомянул, что хочет объединиться с хорошими людьми, у которых есть цели улучшить мир. Большинство людей, с которыми он встречается, — энергетические вампиры, не желающие делать все возможное, чтобы улучшить свою жизнь. Мы поговорили о моем опыте свиданий, и я спросил его, где, по его

мнению, я могу встретить замечательных мужчин (добрых, внимательных, любящих, семейных, духовных), и он предложил некоторые мероприятия УР. Я сказал ему, что был на одном из его произведений и мне понравилось. Но я также немного старше. Он сказал, что некоторым одиноким мужчинам чуть за 40. Он попросил меня помочь ему расширить мероприятия в этой возрастной группе, поэтому я подумал о том, чтобы связать его с Б., который проводит много мероприятий в сообществе. Я связался с ней, и мы встретимся в понедельник, так что тогда я поговорю с ней об этом.

Сегодня вечером я услышал подкаст от астролога, за которым следую. Она говорила о манифестации, и первый шаг к разблокировке в этой области — перестать жаловаться. Поскольку завтра рано утром полнолуние будет в Тельце, речь идет о проявлении. Поэтому она призвала всех перестать жаловаться на одну неделю. Это потому, что то, на чем мы фокусируемся, расширяется. Поэтому, если энергия собирается жаловаться, мы привлекаем больше вещей, на которые можно жаловаться. Я знаю это... и хотел бы взять на себя обязательство не жаловаться две недели — до новолуния в Скорпионе.

8 17 5:43 Во сне мы обсуждали кольцо с голубым топазом и кому оно принадлежит на вечеринке в честь новорожденного. Она была суррогатным ребенком, и у нее были невероятные нефритовые зеленые глаза. Она также была очень красноречивой для своего юного возраста. Перед этим сном моя бывшая руководительница моей компании во сне укладывала волосы дочери и заплетала из них косу. Она была чем-то недовольна. Симптомы: глаза очень сухие. Сегодня был хороший и продуктивный день. Все еще работаю над завершением встречи и в целом чувствую себя хорошо. Большую часть утра у меня был понос.

Б. перезвонил мне сегодня вечером. Он хотел поздороваться и сказал, что скучает по мне. Мы немного углубились в это, потому что он хотел объяснить и занял оборонительную позицию. Он сказал, что не верит, что я дал нам реальный шанс, хотя мы встретились более трех месяцев назад. Он также продолжал говорить, что я застал его в загруженном путешествии (как будто это моя вина) и что с момента нашего последнего разговора до сих пор он путешествовал только один день. Это забавно, потому что он забыл так много деталей, а затем сказал, что у него кратковременная потеря памяти из-за статинов, которые он принимает. Я чувствовал, что он хотел, чтобы я сказал, что все в порядке, давай попробуем еще раз, но он не слушал меня и то, что для меня важно в партнере для долгосрочных отношений. Для меня стало еще яснее, что мы несовместимы. Но часть меня все еще чувствует некоторую вину за такое чувство, за нежелание пытаться еще раз, несмотря на то, что интуиция ведет меня в другом направлении.

Мы повесили трубку, и я продолжил смотреть вторую игру Мировой серии. Начал дремать около 19:00. Я думаю, это произошло из-за тяжести телефонного звонка.

8 18 7:40 Проснулся и мне приснилось, что я вернулся из отпуска и как была моя мама возвращая меня домой из аэропорта, я планировал немедленно отправиться в путешествие с А. в Южную Африку. Он пришел за мной, и мы уже в пути. Это была короткая поездка, и мы не собирались в Кейптаун, но это было что-то. Он отличный пловец, и мы пошли в олимпийский бассейн, чтобы он показал мне

некоторые свои трюки. Он мог оставаться под водой около 2 минут, не поднимаясь на воздух. Во сне А. была молодой блондинкой. Вокруг была кучка друзей, и он спросил, можем ли мы записать нашу мечту и передать ему. Я сказал ему, что не хочу отдавать их ему, потому что мои мечты являются личными, и я не делюсь ими ни с кем. Но он все равно забрал его у меня, потому что я не смог найти бумагу, на которой написал свое. Мы ждали, пока не придет время ехать в аэропорт. Я проверил старое здание, которое ремонтировали и выставили на продажу. Там были люди, которых я знал, и это была вечеринка.

Симптомы: щиплет глаза.

Сегодня был праздничный день. 7 — Торжественное открытие Eleven. Многие жители, которые поначалу были против этого, заходили и были довольны — даже делали покупки! Я отправил Дж. электронное письмо по поводу мусора, и он очень резко разозлился на меня. Угрожал отбуксировать машины со стоянки и попросил контактную информацию моего начальника, которую я с радостью предоставил. Он действительно вывел меня из себя на какое-то время. Затем пришло время готовиться к вечеринке по вырезанию тыквы. Пришедшая толпа прекрасно провела время и увидела несколько очень милых тыкв. Я считаю, что это был большой успех. Затем я пошел к М. и К. домой, чтобы посмотреть страшное шоу Netflix. Мы посмотрели две серии, и они пообещали больше не смотреть без меня. Они очень милые и у них отличные идеи. Я рад, что мы вместе работаем над общественной деятельностью и помогаем улучшить качество обслуживания жителей.

8 19 4:45 Мне приснилось, что я был в Индии с сыном и группой других людей, которых я не видел.

знать. Мы ехали в Дели, использовали велосипеды, шли пешком и летали со специальной тканью, за которую держались, и она поднимала нас в воздух. Качество воздуха было очень плохим (небо было мутно-оранжевым), и я сказал сыну, что чем ближе мы подъедем к Дели, тем хуже будет. Я также пытался подготовить его к другим вещам, которые мы могли бы увидеть, например, к семье из 5 человек на мопеде. Был момент, когда мы ехали на групповом транспорте, но я не знаю, на каком транспортном средстве. Один кубинец сказал мне: «Шаббат шалом», и это меня сбilo с толку. Рядом со мной была женщина, которая без спроса съела коробку моих грибов. Люди были европеоидами. Я также вспомнил, что забыл взять с собой гомеопатические лекарства. Особенно те, что для Индии.

До этого я состоял в группе известных ведущих ток-шоу.

Симптомы: сухость в глазах и глотке.

8 20 7:30 Проснулся в 7:30. Р. во сне похудел примерно на 100 фунтов. Б. тоже был там. Это было

вечеринка для нее, добро пожаловать домой. Я подарил ей подводку для глаз, но в итоге это оказалось мыло.

Заснул в 11:39, смотря бейсбольный матч. Когда я проснулся в 4:45, мне снился рекламный ролик, который крутился. Также помню, как ел во сне кусочек салями.

8 19 XX Сегодня утром было медленно, потому что я не выспался. Отправился на день рождения А. и вернулся домой только в 3 часа ночи. Мы прекрасно провели время – все сегодня были в костюмах и счастливы. Я пошел в дом подруги моего отца, чтобы отпраздновать небольшой день рождения моего отца. Я встретил двух дочерей Д., их мужей и одну из их дочерей. Это было действительно приятно – они все очень милые люди. Я пришел домой и посмотрел последнюю игру Мировой серии, где «Доджерс» проиграли. Затем я посмотрел обучающее видео по освоению навыков онлайн-знакомств, которое дало мне полезную информацию о том, как настроить свой профиль для достижения успеха. Работы будет много, но я хочу начать на этой неделе. Чувствую себя сегодня хорошо, выходные прошли отлично. Мои глаза все еще очень сухие, особенно когда я просыпаюсь.

8 22 5:10 Приснилось, что меня познакомили со стоматологом мой друг С. и еще один человек.

Парень оказался привлекательным, и мы провели вместе немного времени в Беверли-Хиллз, гуляя возле его офиса. Был свежий осенний день, только что прошел дождь, поэтому мы были в плащах. Он был любопытен и задавал много вопросов. Я мог сказать, что он был осторожен со мной. Он также спросил, что сказал обо мне его друг. Видимо, она сказала ему, что, по ее мнению, возможно, он гей. Когда она упомянула мне об этом перед свиданием, я сказал, зачем ей сводить меня с геем? Она сказала, что не уверена, потому что никогда раньше не видела его ни с кем. Не знаю почему. Я видела во сне, как мимо меня прошли АК и ЙА. Мы шли, держась за руки, и ни с кем не останавливались.

8 22 8:10 Проснулся в 8:10. Мне приснилось, что я путешествую по Европе. Может быть, Шотландия.

Один из участников поездки разговаривал со мной, и я упомянул Путь Сантьяго. Рассказал ему немного об этом и о том, что для этого есть мероприятие, если он хочет получить больше информации.

Симптомы: Много чихал весь день. Использовала новые духи, так что думаю, причина в этом.

8 23 3:49 Проснулся в 3:49. Приснилось, что я была на вечеринке, потом пошла домой к себе

мама, бабушка и дедушка, которые были пожилыми и начали сходить с ума от слабоумия. У моего дедушки было несколько фартуков, завернутых в толстый полиэтилен, и он хотел, чтобы мы клали их на подушки перед сном. Моя мама сделала это, чтобы предотвратить ссору и уложить их спать. Мой отец пришел на несколько минут, чтобы попрощаться, и рассказал ему, что он думает о них.

Симптомы: Горят глаза. Звон в ушах громкий.

8 24 XX Сегодня был Хэллоуин. Это был хороший праздничный день. У нас на работе была вечеринка с пиццей, и А. рассказала о новом изменении графика и о том, как она им недовольна. Ей кажется, что внешний вид здания ухудшится, потому что они не будут работать вместе все 5 дней. Я понимаю это, но мне также кажется, что она недовольна тем, что потеряла один из своих выходных. Я сказал ей, давай попробуем и посмотрим, что получится. Если это не работает, мы можем вернуться к нему и посмотреть, как можно внести изменения. Мне вспоминается

то время, когда я работал на К., и как много изменений произошло на этой работе. Это меня расстраивало и пугало, потому что я чувствовал, что теряю все. Меня наняли на одну должность с определенной зарплатой, а через два месяца мне сократили зарплату на 20 тысяч, и моя работа изменилась. Потом лишился льгот, стал независимым подрядчиком, его отправили в разные здания, и это было ужасно. Я хочу быть чутким к своим сотрудникам и показывать им, что я искренне забочусь и ценю их усилия. Я не хочу их расстраивать, потому что знаю, как трудно найти хороших сотрудников. Я думаю, мне нужно завтра снова поговорить с Л. Возможно, есть способ нанять кого-нибудь на неполный рабочий день на выходные.

Сегодня вечером я пошел в L's на ужин и посмотреть «Призраки дома на холме». Очень подходит для Хэллоуина.

8 25 5:57 Приснилось с Е. Мы спали в одной кровати и она спросила, а это ли повлияло на мои мечты, и я сказал «да». Она подумала, что было интересно, как такое воздействие воздействует на энергию.

Проснулся в 7:10. Дримед все еще учился в университете. Друзья С. и К. поссорились, и сегодня был его последний день. Он тоже потерял квартиру, поэтому я предложил ему пожить у меня на диване несколько дней. Он был очень грязным. Во сне я ходила в ванную/много писала, и жидкость стекала с моей ноги на ступню и на пол. Странно, потому что я сидел в туалете. К. также показала мне фотографию того дня, когда К. пошла на пластику груди. Также он получил по почте некоторые работы своего сына.

Симптомы: Сухие глаза.

8 27 5:00 Проснулся в 5. Мне приснилось, что я был в классе с другими женщинами и в конце мой

Учитель и человек, от которого я получил настройку Рейки, дали мне немного Рейки. Это было очень сильно. Она спросила, как я себя чувствую, и сказала, что мне нужно больше сеансов. Я сказал ей, что у меня болит плечо и рука. Затем я пошел в раздевалку принять душ, но не нашел подходящего душа. Я менял два раза, но горячей воды не было.

8 28 Проснулся в 5 утра. Приснилось, что были в круизе с друзьями. А., Д., А., Б. и Г. Мы были пьяны и веселились.

Проснулся в 8. Во сне я разговаривал с кем-то на работе об участии в благотворительной организации по созданию инфраструктуры чистой воды в слаборазвитых районах. Проводил мозговой штурм и разрабатывал стратегию по этому поводу.

8 29 6:00 Проснулся в 6 утра. Мне приснилось, что я был в Майами в автобусе с Д. Мы вышли и

пошел в бар, и ему нужно было взять что-нибудь из нашего, что было заперто в очень старом сейфе. Ключ торчал из него, и нам оставалось только его повернуть. В следующей части сна я был в Лос-Анджелесе с Г., и он проводил мне экскурсию по своему зданию и объяснял его офисную и жилую часть.

8 30 3:36 Проснулся в 3:36. Не могу вспомнить свой сон. Проснулся очень горячий и

потный.

Температура внутри 78. Сделал манифестную медитацию. Еще не спит.

Проснулся в 8 утра. Мне приснилось, что я пролила немного воды на кровать, и фиолетовые наволочки затекли на белые простыни. Я искал способ очистить их как можно скорее.

8 31 5:00 Проснулся в 5. Мне снилось, что я был у окружного прокурора и Л. тоже был там. Видел Д. и

она украшала мебель фломастером. Мы убирались в ее доме и говорили об увиденном призраке по имени Э., похожем на болотного человека. Л. и Д. хотели вернуть его. Я хотел, чтобы они закончили уборку, чтобы мы могли осмотреть дом.

Сегодня я впервые за 2 месяца пошла на занятия йогой. Мое тело действительно нуждалось в этом. Меня трясло, пока я принимал некоторые позы. Мое правое плечо болит так же, как и левая лодыжка. Раньше у меня были обе боли. Плечо назад в 2011 году. Лодыжка возникла позже — около полутора лет назад она началась и время от времени меня беспокоила. Я рассказал о боли в плече своему инструктору по йоге, и он подумал, что это может быть из-за того, что я сплю по ночам, то есть преимущественно на животе.

В прошлую субботу я получил сообщение в WhatsApp о моем последнем знакомстве. Мы обменялись несколькими сообщениями и сразу определили, что ни одно из них не соответствует другому. Он живет в Великобритании и, хотя часто путешествует, не рассматривает возможность переезда на Западное побережье. Ему тоже 53 года, у него взрослые дети, и он больше не хочет. И так, мы пожелали друг другу всего наилучшего, и я отправил отзыв в компанию по подбору партнеров с просьбой созвониться по скайпу с генеральным директором компании. Я получил ответ от человека, с которым я еще не имел дела в компании, и у которого было время для обсуждения. Я спросил, было ли это у генерального директора (с которым я встречался несколько раз, прежде чем стал клиентом), и мне ответили, что она недоступна на этой неделе, поэтому я сказал, что подожду до ее следующего свободного времени, и мне ответили, что она недоступна на неопределенный срок. Я был расстроен. Я не люблю, когда меня игнорируют или отговаривают. Я считаю, что генеральный директор не хочет говорить со мной о моих проблемах. Но потом я подумал, может быть, она в отпуске по болезни или что-то в этом роде. В любом случае, я поговорил с женщиной, которая написала мне электронное письмо, и дал ей свой отзыв о том, что они не соответствуют моим требованиям или требованиям мужчин, с которыми меня познакомили. Она делала хорошие записи. Я попросил о встрече по Skype с другой свахой, с которой я встречался раньше, и она назначила ее на завтра.

Весь этот опыт заставил меня усомниться в надежности компании, поэтому я обратился в Институт сватовства, чтобы проверить их сертификацию, и мне сказали, что она находится в процессе. Генеральный директор Института сватовства спросил, почему я спрашиваю и есть ли у меня проблемы. Поэтому я кратко сказал ей, но дал ей знать, что завтра я поговорю с кем-то и ожидаю, что они смогут лучше подобрать меня в будущем, но если нет, я бы принял ее предложение помочь связаться со свахой от моего имени. .

На этой неделе я зарегистрировал профиль на match.com по настоянию моего тренера по взаимоотношениям. Я заполнял его и добавлял фотографии, которые мне показались хорошими, но они мне не бросались в глаза... поэтому я нанял кого-нибудь, чтобы переписать его. Мне всегда было трудно писать о себе или продавать себя, поэтому я надеюсь, что это будет улучшением.

8 32 3:00 Проснулся в 3 часа ночи. Мне снилось, что я лежу в бассейне с большим изливом.

терфолл. Я там со своим партнером, и мы играем.

Симптомы: Сухие глаза. Сегодня был эмоциональный день. Я проснулся в 3 часа ночи и не мог заснуть до 6. Я провел несколько медитаций, но был беспокойным. Потом я увидел новость о стрельбе в клубе в Таузенд-Оукс и расстроился из-за этого. Я послушал несколько астрологических записей и наконец снова заснул. Я проснулся еще раз в 7, потом еще раз в 8. Встал и приготовился к новому дню.

У меня был звонок по Скайпу с К., одной из моих свях, и я был готов рассказать ей о своих чувствах и повторить все, что сказал М. два дня назад, но она прервала меня и заговорила. Она объяснила, что генеральный директор Р. не может сейчас встретиться, потому что она беременна и в настоящее время не участвует во всем. Она также объяснила, что она (К.) два месяца болела пневмонией и не могла говорить, поэтому некоторое время отсутствовала. Она извинилась за то, что сравнила меня с З. — это была ее ошибка, что она не исследовала его раньше. И она обвинила Дж. в своей команде, которая протолкнула это введение вопреки ее здравому смыслу. Она прислала мне Г. в качестве знакомления, и я заплакал. Он живет в Израиле. Я так расстроена, потому что не чувствую себя услышанной. Она рассмотрела со мной еще несколько потенциальных матчей, но только один в Лос-Анджелесе. Она продолжала говорить, что фокусируется на качестве, а не на количестве, и я согласен. Именно по этой причине я в первую очередь нанял компанию по подбору партнеров, чтобы они могли провести проверку за меня, но даже в этом случае мне приходится проделывать так много работы, чтобы оставаться в курсе всего этого. Я зарегистрировался для профиля Match и завершаю работу в ближайшие несколько дней. Тогда я смогу играть более активную роль в своих свиданиях по сравнению с той пассивной ролью, которую я играл до сих пор.

прувер 9

Болезненность, подмышка

9.01 Телефонный звонок. Многого я не заметил.

Стороннюю благодарность, когда ехал на работу и необходимость обратиться к тем,

Memory

Disorientation

Calmness

Stool, urgency

На, расчесывание

Борьба

Burning sensation, mouth, heartburn

Eyelids heavy on waking

Deep sleep

кому я благодарен. Это было действительно хорошее чувство. Через два часа мне очень сильно пришлось пойти в ванную, а я уже пошел в ванную. Я не знаю. Мы пошли поужинать — возможно, он был немного острым. Я не знаю - я спрашиваю. Я действительно стараюсь уделять внимание своему телу и своим эмоциям. Ничего больше.

9.02 7:36 Прошлой ночью спал очень хорошо! Впервые за долгое время. Никаких мечтаний, которые я могу

помнить. Вчера около 15:00 я очень устал.

9.03. 9:15 Моя собака заболела, поэтому я встал вместе с ней рано... наконец снова заснул, так как мне сегодня не нужно идти на работу. Вчера все еще чувствовал давление в носу. Никаких снов, которые я мог бы вспомнить прошлой ночью. Должен добавить, что, когда я возвращался домой в понедельник вечером, я пошел включить фары в своей машине и случайно включил дворники на дальнем заднем стекле своей машины. На какое-то время я даже был дезориентирован относительно того, как их отключить ¹. Я остановил машину, чтобы подумать. Хотя я и не часто пользуюсь задними дворниками... странно, что это не было моей второй натурой. Вчера на работе у меня было, наверное, три эпизода, когда мне пришлось хорошенько обдумать информацию, необходимую для выполнения задачи. Опять ощущение некоторой дезориентации.

Моя собака О. вчера вечером заболела. Она подталкивала меня в 4:30 утра. Она давилась. А потом я не смог снова заснуть. Я должен вывести ее. Она ест траву, ее тошнит, и она чувствует себя лучше. Но не та трава, которая у нас есть — она любит травинку.

Я не работаю с полной колодой. Иногда я немного сумасшедшая — мне 59-летняя женщина — немного забывчивая.

Мне пришлось остановиться, чтобы знать, как это сделать. Было сухо. Нам это даже не нужно в Лос-Анджелесе. Но я чувствовал себя дезориентированным. Я не знаю, было ли это «Что со мной не так. Я запаниковал.» Я остановился. Вчера, когда я работал, я почувствовал то же самое, но очень быстро, всего на мгновение, и на этом все закончилось.

Я все еще чувствовал это давление в носу, хотя у меня не было простуды или чего-то еще. Я написал это в 15:00 в понедельник — почувствовал давление в носу. Теперь я очень устал, во второй половине дня. Это могло быть потому, что я плохо спал в воскресенье вечером. Марк в 3 часа ночи тебя догоняет. Я пришел домой, и Т. приготовил ужин, и я поел. Я лег спать и посмотрел некоторые программы, которые я записал на пленку. Я заснул — по ощущениям прошло 3 часа, а прошло полчаса. В понедельник вечером я спал очень хорошо. Я не могу думать ни о каких мечтах.

9.04 8:36 Сегодня я чувствовал себя спокойнее, чем обычно. Не чувствуя потребности получить все

готово, что не является моим обычным мышлением. Возможно, это потому, что мой щенок О. заболел, и я беспокоюсь о ней. Это вещи, которые берут верх. Если кто-то из близких мне людей болен, это моя забота и беспокойство. Дело не в том, что я замерз. Просто я вижу, как замедляюсь и не придаю значения мелочам.

Вчера вечером у меня были планы на ужин с подругой детства. Мы прекрасно провели время. Моя девушка рассказала мне историю о том, как дочь ее парня получила волейбольную стипендию в С. SF. Потом что-то произошло, и она ушла из команды. В любом случае, мне нужно было сказать тебе это, чтобы ты понял мой сон.

Сон, который я помню: я пытался взять интервью у игроков волейбольной команды, но не все были там. Они пошли ужинать всей командой, и некоторые из них не вернулись из ресторана. Вскоре нам пришлось отправиться на их поиски. Мы гуляли по городу и наконец нашли ресторан, в котором они были, но недавно ушли. Теперь нам срочно пришлось вернуться в спортзал, чтобы закончить собеседование. Дальше я оказался в большом доме с бассейном, с большой толпой людей, может, вечеринка? Возможно, это были волейболисты, но не помню. Хаос. Потом все успокоилось, и я остался один со своей собакой, О. Я боялся кого-то снаружи, возможно, с пистолетом? Я знаю, да, сумасшедший. Но моя собака О. — хороший сторож, она любого лает и прогоняет, так что я не боюсь. Мы прогнали этого человека, и это все, что я помню.

Вчера вечером моя подруга сказала мне, что она любит смотреть детективные шоу/шоу «кто это сделал». Она подробно рассказала о шоу, состоящем из убийств, возможно, именно это и послужило причиной появления пистолета?

9. 04. 8:38 Электронная почта Добавлено: Поздно легла спать — в 11:45 после того, как поздно вернулась домой с ужина. Но спал **ОЧЕНЬ** хорошо! Я обычно не слишком хорошо сплю. Так что это еще один хороший ночной сон.

9.04 Телефонный звонок. 11:14. Когда я проснулся, я не помнил свой сон. Я вспомнил об этом, когда писал тебе письмо. Я вспомнил, как шел по переулку в поисках людей, затем вспомнил, что беру у людей интервью. Вот так у меня со мечтами. Я связываю это с нашим разговором. Вот так мне обычно снится. Я вижу, куда направлены мои мысли. Это был хаос, который я помню, когда мы вернулись. Это был большой дом с бассейном. Шел дождь, и я вышел на улицу у бассейна, и это было действительно прекрасно. Я вернулся в дом, и люди уходили. Потом я увидел силуэт парня с пистолетом.

Моя подруга говорила мне, что ей нравятся все детективные убийства. Я рассказал ей о шоу, которое смотрел, был занят и так и не увидел его конца. Она все это увидела и сказала мне – это было настоящее шоу.

Я всегда чувствую, что О. защитит меня. Сон закончился тем, что я сказала парню: «Тебе нужно уйти». У него не было пистолета, и он ушел. Не то чтобы это имело какую-то корреляцию.

Нет большой разницы, как я себя чувствую. Время от времени то, что я делаю, может быть, ежемесячно или раз в два месяца, что, как мне кажется, я делал, сейчас я подвергаю сомнению. Возможно, дело снова в дезориентации.

Я думаю, что моя начальница все испортила, когда она платила налоги в конце года, и удалила кучу вещей, поэтому я не был сбалансирован. Балансирую и отмечаю каждый месяц. Я спрошу ее, когда она вернется. Это было не так сильно, как тогда, когда я не знал, как включить или выключить задние дворники. Эта машина у меня уже 16 лет. Мне нужно запомнить много информации, потому что

я работаю с жизнями других людей. Единственное, что я записал, это то, что спал очень хорошо, почти с трудом открывал глаза. Это одна вещь, в которой я заметил большие изменения для себя.

Я чувствую, что у меня нет потребности быть постоянно занятым. Я чувствую себя немного более расслабленным, расслабленным.

Пообедав с невесткой, я пришел домой около 15:00 и вздремнул 2 часа на диване. Глубокий сон, и снова, когда я проснулся, мои веки стали очень тяжелыми. Для меня это редкость.

9.06 9:53 Прошлой ночью хорошо спал под дождем, снова тяжелые веки, когда просыпаюсь.

Я действительно чувствую себя хорошо после всего этого сна. Я знаю, что прошлой ночью мне снился сон, но я не могу вспомнить, о чем он был. Я подумаю об этом и запишу, как придет ко мне. Я действительно не чувствую никаких существенных изменений, кроме сна. Мой сон всегда был для меня проблемой. Это мой разум. Наверное, это действительно мой разум. Я занятой человек — я постоянно занят. Я заметил на прошлой неделе очень тяжелый сон.

Сегодня я собирался заняться йогой на пляже. Мой инструктор по йоге прилетает каждые две недели из Сиэтла. Потом пошел дождь.

9.07. Электронная почта 19:56 Извините, что нет письма. Сегодня отвлекся и поздно проснулся. В субботу днем вздремнул полтора часа, и это было глубоко. И снова, когда я проснулся, мои веки стали очень тяжелыми. Забавно, как я наслаждаюсь сном! Вчера поздно вечером у меня снова сильно посинело внутри рта, кажется, я говорил вам об этом ДО того, как принял лекарство.?? В любом случае, я снова прополоскал рот жидкостью для полоскания, и к сегодняшнему дню все наконец утихло. Было такое ощущение, словно я обжег рот горячей едой. Это очень странно.

Вчера вечером плохо спал после ужина с друзьями. Я сегодня пытался вздремнуть, но не смог. Все еще чувствую себя более расслабленным, чем обычно, и не так, будто мне нужно было все успеть еще вчера. Мне больше нравится это ощущение спокойствия. Больше ничего такого примечательного.

9.08 Электронная почта 10:45 Сплю хорошо, но усталости не чувствую. Мой разум не так забит идеями и делами. Я забыл кое-что поднять. Когда мы пошли поесть в субботу вечером, я пришел домой и лег спать — поздно для меня — 12:30. Я не мог заснуть, потому что у меня сильно болел живот. Было такое ощущение, будто у меня изжога, но в верхней части желудка. Под моей грудиной. В итоге меня вырвало - оно прошло минут на 15, а потом снова появилось. В конце концов я оперся подушками, и это принесло мне облегчение — для меня это очень странно. Наконец я заснул около 2 часов. Чувствовал себя хорошо в воскресенье утром.

9.08 Телефонный звонок. 17:35. Все в порядке. Я пошел спать и все хорошо. Я лучше отдохнул и не так путаюсь в своих мыслях. Не перепутав - я должен сделать это, я должен сделать то... бум, бум, бум, бум. Я более уравновешен. Я все еще делаю дела.

Если я не проснусь прямо ото сна, думаю, я потеряю его.

Эта штука с желудком была действительно странной. Это не могло иметь ничего общего с лекарством. У нас было несколько разных блюд. У нас была закуска, мы разделили салат из брюссельской капусты на четверых, я съел основное блюдо, и мы вчетвером поделили закуску. У меня было жжение в желудке. У меня была изжога всего один или два раза в жизни, когда я была беременна в первый раз. Это было давление и жжение. Я не мог заснуть. Мне пришлось поддержать себя. Я лежал там, собирался спать. У меня довольно хороший желудок – железный желудок. Я выпил пару напитков. Больше ни у кого такого не было.? Основное блюдо? Действительно хороший бургер с картошкой фри.

9. 09. Электронная почта. 21.55. У меня было напряженное утро перед тем, как приступить к работе, и я забыл написать электронное письмо. Потом после работы снова встретился с девушкой, которую не видел 40 лет. Только что вернулся домой, длинный день.

Прошлой ночью спал хорошо, веки все еще были тяжелыми, когда я проснулся. Мне приснилось, что у меня опухла верхняя губа, но я не знала почему. Я чувствую, что в этом средстве есть что-то связанное с забывчивостью. Я знаю, что сплю, но когда я просыпаюсь, я вижу пустоту, это очень странно.

9.10. электронная почта 15:43 Нечего отметить. Спал хорошо и это меня радует!

9.10. Телефон 19:14 Нечего сказать.

9. 11. Электронная почта 12:25 Сегодня чувствую себя хорошо. Тем не менее... спим хорошо, мысли по-прежнему не работают так, как раньше, и это здорово. Мне приснился сон, что мой начальник собирается подарить мне банные полотенца! Банные полотенца! Что? Хаха.

9. 11. 14:25 Добавьте, что прошлой ночью под правой подмышкой я почувствовал болезненность в области груди со стороны езды... но под подмышкой. Я не увидел ни царапины, ни шишки, и ничего там не почувствовал. Просто болезненность. Это еще немного. Как будто я его поцарапал или что-то потерял, но следов не видно. Буду следить за этим.

9:13 электронное письмо 13:14 Я веду записи, набираю их и пришлю их вам до того, как мы поговорим на следующей неделе. Каждый день у меня мало еды, но однажды утром я вспомнил несколько снов.

9. 17. Телефон 19:41 Я документировал, но документировать особо нечего. Я буду присылать вам то, что написал, каждый день, но на самом деле это немного. Однажды мне приснилось несколько снов, и когда я проснулся, я вспомнил их, но не слишком детально. Все, что я чувствовал, вероятно, смягчилось, кроме того, что я действительно чувствую, что в этом лекарстве есть что-то, что связано с вашей концентрацией. Я до сих пор не чувствую, что мне нужно все успеть, и это здорово, но я все успеваю. Когда ты почти на кайфе и получаешь все, я этого не чувствую. Но я добиваюсь цели. Имеет ли это смысл. Для меня это спокойствие.

Правая подмышка? Это ушло. Это было почти как укол булавкой на коже — как будто тебя ткнули булавкой — это небольшое раздражение. Красной метки не было. Может быть, меня ущипнуло что-то, что было на мне надето, или оно было тесным. Думаю, мне следует сказать тебе. Я довольно сильно обжегся на руке,

готовя в воскресенье вечером. Я прикоснулся к горшку, когда протянул руку, чтобы взять горшок, и коснулся другого горшка. Я положил его на холод

вода. Утром он был коричневым. На следующее утро я была у своей начальницы, у нее был отличный крем, и она посоветовала мне нанести его. Это было ничего — оно не покраснело, не шелушилось или что-то в этом роде. Я небрежно готовлю — быстро и грязно.

прувер 11

Темы Прувера 11

Сонливость

Stillness in the body

Рассеянные мечты

Time

Старые эмоции – прошлые идеи 11.01 13:00

Powerless

Почувствовал сонливость и уснул. Были дикие сны.

Resist the present

11.01 18:00 Почувствовала сонливость.

11.02.7:00 Почувствовал большую неподвижность тела. Меньше умственной активности после приема дозы. Во сне вещи уходили, давая новое место новым вещам.

11.02. 12:00 Обычно я разношу вещи, но сегодня мне сказали убрать вещи и освободить место. Я оставил старые вещи и освободил место на полке. Утром я понял кое-что из средней школы. Я проверял, почему я стал жертвой своего прошлого. Почему люди выбирают меня? Было ли это из-за моего сопротивления моему настоящему?

11.03. 12:00 Почувствовала сонливость. Больше жажды, чем обычно.

11.02. 15:00 Сопротивление некоторым вещам из прошлого. Ощущение бессилия и беспомощности. Непринятие настоящего. Мне приснился сон, что у меня был кот. Я держал кота, относил его в подвал и спросил его: «Хочешь пойти?» и он сказал: «Нет». У нас были хорошие отношения. Просыпаюсь ото сна и время идет очень медленно.

11.04. XX Легкая боль в горле.

11.07 18:15 Просыпался пару раз, что обычно для меня. Приснилось много разрозненных снов, шумных в смысле разговоров с друзьями. Мой мозг был очень активен, я думал о многом, даже не знаю о чем, и это было очень необычно.

11.08 19:00 Горло немного болело, но не постоянно. Много мечтаний. Снится, как сестра едет в супермаркет на санях. На работе снова возникает чувство бессилия. Утром коллега пытался манипулировать мной, и я старался не чувствовать себя беспомощным.

11.10 Приснилось, что я снова хожу в школу из той, из которой бросила. Просто странно снова оказаться в том же месте.

11.11 Было несколько разрозненных снов. Многого не помню, но имел образы двух снов. В одном из них я увидел человека, идущего в джунгли/лес и подобрав красивый большой зеленый лист (очень большой). Было такое ощущение, будто он собирался использовать его как каноэ (или плыть с ним по воде). Он свернул его в небольшой кусочек и ушел. В другом сне я увидел схему человеческого черепа сбоку, а рядом с нижней частью мозга было написано «низший разум». Рядом с верхней частью черепа было написано «высший разум».

- 11.12 Я был в центре города с другом, и этот друг там не живет. Мы ехали по дороге, и большой грузовик просто проехал мимо нас и не стал ждать, пока мы перейдем дорогу. У меня был ровный день, и мое настроение было на 80% оптимальным и очень продуктивным.
- 11.14 Почувствовал сонливость, несмотря на хороший ночной сон.
- 11.16 Старая эмоциональная боль появилась, но прошла к 22:00. У него был очень низкий уровень энергии, ниже, чем обычно.
- 11.20 Я был в большой группе и чувствовал, что меня оставили в стороне. Однако я не чувствовал себя одиноким.
- 11.22 Я сплю и не просыпаюсь. Никаких снов за последние 2 дня.
- 11.23 Шумные активные сны. Ничего не помню — просто мозг был достаточно активен.

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Грейс М. и Клайн Л., 2020. Испытание *Thunnus albacares*. Гомеопатические курсы Luminos: https://homeopacycourses.com/wp-content/uploads/2020/08/Thunnus_Proving.pdf

Общие ресурсы и ссылки

<http://planettuna.com/en/what-is-the-life-cycle-of-the-yellowfin-tuna-and-its-migration-routes/> ___

<https://oceana.org/marine-life/ocean-fishes/yellowfin-tuna> ___

<https://www.worldwildlife.org/species/yellowfin-tuna> ___

https://en.wikipedia.org/wiki/Yellowfin_tuna

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3374688/>

<https://www.seafoodhealthfacts.org/seafood-safety/scientific-publications-and-references/seafood-safety-topics/parasites> ___

ТРАХИНУС (Trachinus draco и Trachinus vipera)

Большой и малый долгоносик: Trachinidae .



Трахинус драконовый

Гомеопатия Сокращения: *трах-д*; *трах-в*

Ключевые слова: *трахиниды*; *яйцекладущий*; *плотоядный*; *пищевая рыба*; *ядовитые шипы*; *хищник из засады*; *камуфляж*; *океанодромный*

Trachinus draco, большой долгоносик, и *Trachinus vipera*, малый долгоносик, являются съедобными морскими видами опасного семейства Trachinidae. За исключением *Trachinus cornutus* из юго-восточной части Тихого океана, все виды этого семейства приурочены к восточной Атлантике, Средиземному, Эгейскому и Черному морям.

В гомеопатии лекарства, приготовленные из этих двух рыб, кажутся неотличимыми. По крайней мере два автора (JH Clarke и TF Allen) перечислили их вместе как одно средство в каждой отдельной статье; Кларк утверждает, что и *trach-d*, и *trach-v* представляют собой растирания ядовитых плавников, а Аллен цитирует два авторитетных источника, по одному на каждую рыбу, которые описывают последствия ран.



Трахинус гадюка

Естественная история

И *Trachinus draco*, и *Trachinus vipera* обитают на мелководье до глубины 150 метров, где они чаще всего обитают на песчаных, гравийных или илистых грунтах. Днем они зарываются в морское дно, устраивая засаду в поисках подходящей добычи (креветок и мелкой рыбы), открывая только глаза и кончик первого спинного плавника. Ночью они свободно плавают, даже в пелагиали.

Эти две рыбы различаются по внешнему виду и размеру. *Trachinus draco* имеет удлиненное тело, в среднем 30 см в длину, с «тигровыми» ярко-синими и желтыми прерывистыми полосами, идущими от зеленовато-коричневой спины вниз по желтовато-коричневым бокам. Голова широкая, с выступающими ядовитыми покрывками, а также ртом и глазами, наклоненными вверх. Длинный спинной плавник имеет сильные острые шипы с обеих сторон и ядовитые железы у основания, которые выделяют токсин при приложении внешней силы. Малый долгоносик (*Trachinus vipera*) — очень похожая рыба, но примерно вдвое меньшая; вырастает до 15—18 см в длину. Он серовато-коричневого цвета на спине и серебристо-белого цвета по бокам, имеет ядовитые шипы на первом спинном плавнике и жабрах. Малый долгоносик также известен как жало-рыба или щука-выдра.

Нерест длится с июня по август, пик приходится на июль. Икра откладывается в пелагиали (открытое море). Личинки вылупляются примерно через 3 месяца, имеют длину 5—7 мм; считается, что для увеличения их шансов на выживание им лучше всего подходит относительно теплая вода с низкой соленостью. Ни один из этих видов не проявлял какой-либо родительской заботы, и они не считаются территориальными.

Колочки этой рыбы могут причинить мучительно болезненные и серьезные раны, если на рыбу случайно наступит ничего не подозревающий купальщик или неосторожное обращение с ней рыбаками. Боль начинается через 2–3 минуты после укуса и может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Общие симптомы укуса долгоносика могут включать сильную боль, зуд, отек, жар, покраснение, онемение, покалывание, тошноту, рвоту, боли в суставах, головные боли, спазмы в животе, головокружение, повышенное мочеиспускание и тремор. В некоторых отчетах описывается, что жертвы пострадали в течение четырех месяцев после этого. В 1872 году один рыбак, по-

видимому, ампутировал себе палец, чтобы облегчить боль. Сам токсин не считается смертельным для человека; скорее, любые произошедшие случаи смерти, скорее всего, были результатом вторичных инфекций и сепсиса. Яд остается опасным, даже когда рыба мертва. Противоядие выпускается с 1968 года.

Совет по оказанию первой помощи заключается в том, чтобы поместить пораженный участок в очень горячую воду, настолько горячую, насколько пострадавший может выдержать, не обжигаясь, на срок от 30 до 90 минут или до тех пор, пока боль не утихнет. Это ускоряет денатурацию белкового яда.

https://www.emedicinehealth.com/wilderness_weeverfish_sting/article_em.htm

У долгоносиков, как и у большинства костистых рыб, нет плавательного пузыря, и в результате они тонут, как только перестают активно плавать. Однако при погоне за добычей у них наблюдается удивительный прирост скорости на небольшом расстоянии.

Рыбы-долгоносики являются добычей трески, скатов и акул. Они входят в традиционный рецепт буйабеса.

В сообщении газеты Irish Times за февраль 2020 года говорится, что ирландские серые тюлени приспособились есть рыбу-долгоносика, не подвергаясь укусам. Предполагается, что они делают это, заглатывая рыбу целиком, головой вперед, при этом ядовитый позвоночник выталкивается наружу.

Считается, что название «weever» происходит от англосаксонского слова «wivre», означающего «гадюка».

Паразиты: *Ceratotoa steindachneri*; *Myxidium trachinorum sp*, ноябрь

Отличительные особенности гомеопатии

Невыносимая и невыносимая боль

Наркотическая зависимость

Бредовое возбуждение

У них легко кто-то отбирает что-то ценное, их «обдирают»

Кто-то другой берет на себя ответственность за свою работу

Присвоение себе заслуг в чужой работе, потому что они боятся, что кто-то другой сделает то же самое в отношении их собственной работы.

Проблемы с властью имущими; членство в организации для перемен

Показания к деменции

Деменция после или с сильной болью или параличом

Послеоперационная деменция

Атрофия лобных долей

деменция Паркинсона

Болезнь Альцгеймера

Ранние стадии с болтливостью

Постполиомиелитный синдром

Умственные нарушения

Гомеопатический комментарий Доступная информация о *Trachinus* касается главным образом *Trachinus vipera*. и все гомеопатические аптеки в настоящее время продают только это лекарство. Но в классической гомеопатической литературе есть два препарата, полученных из рыбы долгоносика. Я объединил исходную информацию о *Trachinus draco* и *Trachinus vipera*. Историческое гомеопатическое средство, возможно, было сделано из обоих. Большинство записей в репертуаре относятся к *Trachinus vipera* . и получено на основе отчета о токсикологии (симптомах отравления), опубликованного в *Британском гомеопатическом журнале* в 2000 году.

Информация о *трахинусе* , появившаяся в энциклопедии Аллена, также основана на укусе этой рыбы, но в ней перечислены как большие, так и малые долгоносики. В 1800-х годах было проведено небольшое испытание, но неясно, были ли когда-либо опубликованы симптомы. Возможно, эта путаница является частью расплывчатых границ и неясной индивидуальности, присущих рыбам. Однако оба вида содержат этот токсичный яд, который вызывает сильные симптомы.

«Большой долгоносик — опасная рыба из-за своего очень токсичного яда, который впрыскивается через шипы жаберной крышки и шипы первого спинного плавника. Укус вызывает очень сильную боль, за которой следует онемение и отек вокруг укуса. Другие симптомы: часто присутствуют, включая затрудненное дыхание, потливость, нарушение зрения, головокружение, паралич соответствующей конечности или судороги».

[Койне]

Когда я впервые изучал гомеопатию, я запомнил индивидуальные показания для каждого из более мелких лекарств из «Карманного руководства по гомеопатической Материи Медика» Берике.

В кратком описании *Trachinus* Берике лаконично утверждает, что боль является главным признаком. Он просто перечисляет это как:

Жало – *невыносимые боли*, отеки, острое заражение крови, гангрена.

Кларк подчеркивает интенсивность боли:

Жгучая, жгучая, пульсирующая боль, нарастающая до *невыносимой* интенсивности, продолжающаяся в течение часа, а затем уменьшающаяся.

Эти «невыносимые» и «непереносимые» описания боли являются важными признаками . Один сложный случай, который я лечил гомеопатически несколько лет назад, продемонстрировал это:

Это была женщина лет 50, которая попала в автокатастрофу за 25 лет до того, как я ее увидел. Она говорит, что это была серьезная авария и что «все было сломано». Она выздоровела, но ее лодыжку потребовалось сростание, а позже ей установили титановый голеностопный сустав. В результате операции лодыжка оказалась под неправильным углом, и она почувствовала сильную нервную боль. Она годами страдала от боли и принимала гидрокодоновые опиоиды, викодин® и другие обезболивающие.

В конце концов он заразился и опух, и они вынули титановый имплантат и вставили ему замену лодыжки из трупной человеческой кости со штифтами. Она говорит, что он не был отклонен, но там была рубцовая ткань, которая защемила нерв, и когда она шла в течение длительного времени, боль была «мучительной, такой мучительной».

У нее также были боли в пояснице и скованность, усиливавшиеся при первом движении, а затем уменьшавшиеся при длительной ходьбе. Затем, пройдя еще больше, она «достигает места, которое чувствует». Боли в пояснице уменьшаются в положении стоя.

Недавно у нее появилось онемение пальцев, а МРТ показало высыхание диска в шейной области. Она начала принимать гомеопатический препарат *Calcarea fluorica* (выписанный самостоятельно) с некоторым улучшением. Ей лучше спать на подушках с приподнятой головой. Она все еще просыпается с онемением и покалыванием правой руки. Она подумывает об операции на шее.

Боль в ступне и лодыжке продолжалась. Она говорит, что боль в различных частях ее тела «непристойна». Когда боль в лодыжке и стопе очень сильная, она говорит: «Я хочу ампутировать ногу». В течение последнего года она относилась к ампутации более серьезно.

Боль усугубляется тем, что у нее генитальный герпес, вызывающий нервную боль в левой ноге. Боль от герпеса начинается после употребления алкоголя, но ей нравится выпивать немного пива даже ежедневно.

« Я испробовал все; иглоукалывание, китайские травы и лекарства, множество гомеопатических средств, различные обезболивающие, антидепрессанты, а затем каннабис».

Она была не по годам развитым ребенком, а теперь, как и ее старший сын, демонстрирует признаки большого интеллекта и не по годам развитости. В детстве у нее была травма левой ноги, из-за которой произошло инфицирование. В результате у нее наблюдается некоторая атрофия и кожа покрывается крапинками; у нее также лимфедема в этой ноге. У нее диагностирован синдром грудного выхода. Недавно у нее диагностировали подагру.

Она очень чувствительна к плесени и чувствует, что у нее возникла серьезная воспалительная реакция на повреждение водой дома, в котором она живет. Она чувствует запах плесени. У нее начинается сердцебиение из-за плесени. Она постоянно обсуждает с домовладельцем вопрос об устранении плесени.

У нее повышенное кровяное давление, сухость глаз и проблемы со зрением. У нее острое обоняние. У нее было много гематом – на языке, в печени, на коже.

Из-за обезболивающих у нее случился запор, а когда она прекратила их прием, у нее развился ужасный понос. Перед сном она принимает льняное семя и яблочное пюре, и это помогает.

Я замечаю, что в интервью она повсюду. Для описания этого случая мне пришлось переупорядочить многие ее симптомы и выражения. Когда рассеивается смутение и туман, она проявляет большой ум и жизнерадостность. Она дружелюбна и легка в общении [доброжелательна], но присутствует возбудимость. Она может быть разговорчивой, но дружелюбной, а не обременительной.

Она чувствовала зависимость от опиатов, но недавно прекратила регулярно принимать обезболивающие. Она также употребляла каннабис от боли, но потом сказала, что это подталкивает ее к другой личности, «как агента ЦРУ». Она употребляла различные психоактивные препараты, а в 20 лет у нее возникла психотическая реакция на препарат, который ей давал ее бывший муж. Она кричала, бредила и попала в приют. Тогда ей дали флуфеназин, а позже прописали другие психотропные препараты. Она их сейчас не принимает.

Сейчас: «Моя жизнь – это просто выживание и бесполезные упражнения». Она живет в бедности и вынуждена просить денег у родственников. Она поддерживала мужа даже после развода — это были «компульсивные отношения».

У нее много жалости к себе. У нее есть взрослый сын, который переехал, а также сын-инвалид, который живет с ней. Она не ладит со своим взрослым сыном, который критикует ее. У нее «симбиотические отношения» с сыном-инвалидом. Она развелась с отцом много лет назад, и он недавно умер. По сути, она была матерью-одиночкой, воспитывающей своих сыновей.

Она не понимает, какую работу ей следует выполнять. Она хочет помогать другим. Она принимала участие в различных церквях, включая евангелизационные. Однако она не любит власть и поэтому не задерживается надолго ни в одной группе.

Она может «чувствовать себя под водой» и что «песок все время колеблется».

«80 процентов времени я нахожусь в тумане», испытывает трудности с письмом и чтением, а ее память значительно ухудшается.

У нее проблемы со сном, и она принимает от этого китайские травы. Часто просыпается.

Снится умершая мать, которая поднимается по высоким ступенькам, затем чувствует себя задушенной и не в состоянии отдышаться.

Анализы и рецепты

В этом деле есть много аспектов, которые придают ему некоторую сложность. Из-за боли и приема лекарств я сначала прописал *Морфин*. Затем, через несколько месяцев, я прописал *Veratrum viride*. из-за ее общего характера и прошлых религиозных пристрастий. У обоих начались некоторые улучшения, даже несмотря на боль.

Но через несколько месяцев боль вернулась очень сильная, и я стал искать средство, которое могло бы покрыть всю ее полноту — это ужасное ощущение боли и общее настроение. Я искал *Materia medica* средство от «невыносимой боли» и, помимо того, что снова подумывал о *Morphinum*, вспомнил и заметил, что *Trachinus vipera* был этот опыт боли. В *Согласной Материи Медики Вермулена*. По поводу этого препарата он описывает другую ситуацию, когда возникает желание ампутировать: «Одна жертва попыталась ампутировать пораженные пальцы, чтобы прекратить боль».

Многое представляет «рыбий» характер — приветливость, желание быть частью религиозной группы, жертвование ради других, тщетность и жалость к себе. (Оглядываясь назад, у нее даже были проблемы с памятью и пониманием).

Рецепт: *Трахинус гадюка*. 30С один раз в неделю в течение месяца, а затем по мере

необходимости.

Наблюдение через 2 месяца приема *Trachinus vipera*. 30С:

Она сказала, что когда она начала принимать лекарство, туман рассеялся и ее память улучшилась. В тот момент она хотела помочь гомеопатии, проводя исследования, и стать «агентом глобального мира и любви». В моем общении с ней после лекарства я заметил, что она стала намного более ясной и организованной.

Боль также значительно уменьшилась. Она больше не хотела ампутации.

Когда через два месяца после лечения я встретился с ней, она была взволнована, говорила быстро и отправила много длинных электронных писем — но, казалось, все свидетельствовало о положительном сдвиге. Например, она взволнованно сказала, что «лампочки гаснут» о ее прошлых взаимодействиях, и она хотела восстановить все старые отношения, включая отношения со своим старшим сыном, не являющимся инвалидом.

Она продолжала отправлять очень длинные электронные письма о тех неприятных ситуациях в ее жизни и о том, как она работает над устранением последствий. Она рассказала, как в детстве начала тайком употреблять алкоголь и, таким образом, у нее развилась зависимость. Она стала гораздо лучше осознавать свои склонности к зависимости и работала над этим.

Шли месяцы, возбудимость уменьшалась, боль продолжала уменьшаться, и она решала многие свои проблемы с окружающими. Она также смогла лучше справляться со своими финансами.

В этом случае есть некоторые отдельные элементы, которые характеризуют состояние рыбы *Trachinus*. Помимо боли и желания ампутации, она даже констатировала некоторые ключевые ощущения рыб: «чувствовать себя под водой» и то, что «песок все время перемещается».

Кроме того, *Trachinus* находится в миазме гидрофобии или бешенства, как упомянуто в *Энциклопедии Чистой Материи Медика* Инопланетянина. Интересно, что у *Лисина* также имеется симптом: Общие; БОЛЬ; СВЕДЕНИЕ, НЕВЫНОСИМОЕ, но я мог видеть, что в этом случае отсутствовали показания для прямого назначения этого препарата.

Однако Аллен в своей «*Энциклопедии*» описывает душевное состояние *Трахина* как «Бред — Гидрофобия — Тревога — Страх смерти». Миазм гидрофобии характеризуется возбудимостью в выражениях и навязчивостью, особенно в отношениях. Раджан Шанкаран описал человека в состоянии *Лисина* как человека, который «страдал несправедливо, подвергался мучениям, особенно со стороны того, кому он служил и от кого зависел». Это было хорошее описание первого брака пациентки и даже последующего. Также *Лысин* есть в рубрике «Разум; склонность к увечью своего тела», что частично объясняет желание ампутировать и сделать операцию, которую мы наблюдаем у этого пациента и пациентов с *Trachinus*.

В случае с этим препаратом, *Trachinus*, состояние ума имеет элементы этого миазма, но также имеет диспозиционный смягчающий эффект, как и рыбный препарат. Эти противоречивые элементы присутствуют у человека, нуждающегося в рыбном лекарстве. Они могут быть весьма напряженными и возбудимыми, но в то же время ранимыми,

приветливыми и сочувствующими. Это несправедливо, потому что их идентичность, по своей сути зависящая от группы, плохо определена. В этом отношении также может иметь место подавление этих первичных миазматических импульсов и проявлений гидрофобии. *Лиссин* — важное лекарство и миазм для пациентов, страдающих паническими атаками. В случае с *Trachinus* модифицирующий элемент рыбы дает вам скорее подавленную панику — лежащее в основе паническое чувство, но не полностью выраженное.

Более интенсивное выражение *Trachinus* можно было увидеть во временной возбудимости, продемонстрированной моим пациентом. Он находится в рубрике Полного реперториума «Разум; бред; бушует, бредит». Делирий — временное состояние, подразумевающее расстройство умственных способностей, например, при наркотическом опьянении или лихорадке, когда наблюдается беспокойное возбуждение и даже галлюцинации и бред. Когда это состояние распространяется на хронический уровень, мы можем наблюдать всевозможные психические расстройства и симптомы. Многие из средств пасленовых, таких как *Belladonna*, вызывают состояния делирия и считаются острыми средствами. Но теперь мы можем использовать их как при острых, так и при хронических состояниях, что я очень успешно и сделал. Это им-

Важно знать, как острое заболевание переходит в хроническое. В приведенном выше случае вы могли видеть, что у нее были эпизоды острых проявлений, даже диагностированные как психоз, который является частью картины *Trachinus*. В повседневной жизни она просто выражала возбудимость и гнев. Это было спровоцировано виктимизацией, и гнев не достигал степени серьезной продолжительной ярости. Именно так я вижу *Трахинусу* в более хронических ситуациях. Однако считайте его важным средством в острых состояниях, когда боль сильная и пациент говорит, что хочет отрезать или ампутировать пораженную часть.

В наши дни я обычно клинически вижу, как кто-то с такой острой болью уже принимает назначенные анальгетики или занимается самолечением алкоголем или лекарствами, отпускаемыми без рецепта, чтобы облегчить ее. Это требует некоторого блуждания по различным моментам назначения гомеопатических препаратов. Это означает работу с пациентом, чтобы сначала справиться с эффектами лекарств, а затем переходить к слову *трахинуса* или к более фундаментальному лекарству, лежащему в основе состояния.

Волнение может иметь доброжелательный характер, и пациент *Trachinus* даже грандиозным образом захочет изменить мир и помочь жертвам насилия или мировых проблем. Они хотят быть частью группы, которая вносит изменения. В то же время они чувствуют, что другие берут на себя ответственность за то, что они сделали, и могут легко почувствовать себя обделенными.

У пожилых пациентов мы наблюдаем движение к деменции. Может быть деменция лобных долей, паркинсоническая деменция, болезнь Альцгеймера и другие деменции. Это состояние может возникнуть после операции или травмы, когда они испытывают сильную боль и реактивность, как описано выше. Пациент *Trachinus* со временем может стать тупым и безразличным, с плохой памятью. В состоянии деменции они все слышат, но как будто не понимают, о чем говорят. Вам придется повторять вопрос или то, что вы говорите, много раз, чтобы произвести на них впечатление.

Трахинус может сопровождаться изъязвлением и гангреной. Раны черные, сильно опухшие. Могут наблюдаться учащенное сердцебиение и нерегулярное сердцебиение. В классические времена его назначали при продолжающейся брюшнотифозно-геморрагической лихорадке, и его можно было рассматривать при лихорадке с кровотечением. Это также средство от мигрени, когда во время мигрени возникает рвота желчью, морской водой и жаждой. Во время беременности у них может возникнуть легкий выкидыш и кровотечение.

Клиническое руководство

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

| | | |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| Cognitive problems | | «Невыносимая» и «невыносимая» боль |
| Dullness, a fog | | Отчаяние, тоска и желание смерти во |
| Not understanding what is said | время | |
| Meaning of words lost | | боль |
| Apathy | | |
| Memory poor | | |

Желание ампутации — «Отрежь это»
Стоны и стоны во время боли
С визгом, яростью

Ворочаюсь от боли

Обезболивающая, наркотическая,
алкогольная зависимость
Эффекты психоделических препаратов

Боится
Вода
С гипербдительностью

Панические атаки
Паника по поводу здоровья, боли

Ощущение, что над тобой издеваются
Последствия постоянной критики; ничего
не могу сделать правильно
Зависимые от тех, кто их мучает

Мечты
Мечты о цветных материалах; темно-
изумрудный с очень холодными руками
Цвета снов, как с моря
Мечты о путешествии; место проживания
Сны о еде и готовке (*Oleumjecoris*)

Доведенные до предела, что приводит к:
Острые психотические эпизоды

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

Жалобы на насилие
Невыносимые боли
Хуже прикосновение
Ригидность, анкилоз
Перелом Лисфранка
Абсцесс, нагноение

Гангрена
Черные язвы

Припухлость
Покраснение

Головокружение
Внезапная потеря равновесия — падение

Выгореть
Делириозная возбудимость
Мания
Грусть
Визг, ярость

Шизофрения

Тоска
При респираторных жалобах
С болями

Борьба с авторитетными фигурами
Принадлежит к группе, которая меняет мир

Гонки разума; интеллектуальный
Чрезмерное мышление, особенно ночью
при засыпании.

тупость
Медленное понимание
Необходимо повторить устные
сообщения

Миазм бешенства

Головокружение и озноб

Голова
Мозг
Атрофия лобных долей
Мигрени
С аурой
С онемением лица
Боль над левой бровью

Нос
Частые простуды

Грудная клетка и дыхание
Астма с сильной усталостью
Большая грудь как у женщин, так и у
мужчин, сравните *Vipera*

конечности

Сильный холод, особенно рук.

Феномен Рейно

Гангрена

Черные язвы

Спать

Проблемы со сном

Бессонница от мыслей

Трудности с засыпанием

потливость

Холодный пот

Ощущения

Невыносимый, невыносимый, сводящий с ума

бред

Паника подавлена

Почувствуйте себя под водой

Феномен Рейно

Онемение

Покалывание, покалывание

Тяжесть и утомление

Хроническая усталость

Слабость, как будто парализована.

Полиомиелит

Песок

Смещается Увечье, желание Отрезать

Темный изумруд.

ОТНОШЕНИЯ

Сравнивать

Лиссин, миазм бешенства, пасленовые, *Veratrum*.

Современные источники

Статья об отравлении: Статья переведена с немецкого языка.

Майзер П., Дрейер Ф., Репп Х. Центр дерматологии и андрологии, Университетская клиника и Университет Юстуса-Либиха в Гиссене.

54-летний рыболов-любитель был ужален в указательный палец правой руки *Echiichthys draco*. Через несколько секунд у него развилась сильная опухоль и сильная боль в месте укуса, сопровождавшаяся головокружением и ознобом. Даже при терапии морфием болевые симптомы уменьшались лишь незначительно. В течение последующих недель в месте укуса развилась эритема с краевыми шелушениями среднего размера, и у пациента наблюдалось снижение сгибательной способности указательного пальца примерно на 50 % и постоянное онемение в этой области. Через 4 месяца развился феномен Рейно, ограниченный указательным пальцем правой руки. Большие долгоносики (*Echiichthys spp.*) — самые ядовитые рыбы европейских вод. У человека опасные для жизни реакции укуса возникают лишь в исключительных случаях. Поскольку коммерческой антисыворотки нет, терапия в основном эмпирическая (общие меры первой помощи и неотложной медицинской помощи, рану следует тщательно промыть). Пациентов следует проинформировать о том, что снижение двигательной активности, отеки или феномен Рейно могут сохраняться в течение нескольких месяцев.

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Аллен Т.Ф., С1874–1879 гг. *Энциклопедия Pure Materia Medica: отчет о положительном влиянии лекарств на здоровый человеческий организм*. Берике и Тафель

Бонне М.С., 2000. Токсикология *Trachinus vipera*: малый долгоносик. *Британский гомеопатический журнал*. 89 84

Мангиалавори М. Койне Трехлетние международные курсы последипломного образования. Болонья и Бостон

Вермюлен Ф., 2010. *Согласованная ссылка*. Гомеопатическое программное обеспечение Archibel

Общие ресурсы и ссылки

http://en.wikipedia.org/wiki/Trachinus_draco

<http://www.fishbase.org/summary/Echiichthys-vipera.html>

<http://www.bbc.co.uk/news/uk-10785371>

<http://journals.cambridge.org>

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1372029/pdf/brjgenprac_00056-0039a.pdf?tool=pm-centerz

https://en.wikipedia.org/wiki/Greater_weever

<http://www.finedictionary.com/Weever.html>

<https://www.fishbase.se/summary/1363>

<https://glaucus.org.uk/weever2.htm>

<https://www.irishtimes.com/news/environment/how-have-our-grey-seals-adapted-to-eat-venomous-wee->

вер-рыба

УРОЛОФ (UROBATIS) HALLERI

круглый луч Галлера; Уротригониды



Гомеопатия Сокращение: *uro-h*

Ключевые слова: *Urotrygonidae*; океанодромный; от тропического до умеренно-теплого; демерсальный; яйцекладущие яйцекладущие; электрический сигнал; самка хранит сперму; плотоядные, кормящиеся хищники, донные беспозвоночные; ядовитый шип, несмертельный; добыча морских слонов, акул; паразиты

Urolophus Halleri (*Urobatis Halleri*, круглый скат Галлера) — вид ската, обитающий в прибрежных водах восточной части Тихого океана от Северной Калифорнии до Панамы. Это наиболее распространено в южной Калифорнии и на полуострове Баха.

Естественная история

Круглый скат Халлера предпочитает места обитания с илистым или песчаным дном, вокруг скалистых рифов и часто с обильной травой для маскировки. Круглые скаты сильно разделяются по возрасту и полу. Молодые скаты и самцы Евы близко к берегу, обычно на глубине менее 15 метров. Самки обычно живут на большей глубине, за исключением случаев, когда они перемещаются к берегу для размножения. Они излучают

электрическое поле для привлечения самцов и могут хранить сперму круглый год после совокупления. Круглый скат яйцеживородящий, после трехмесячного периода беременности приносит в помете от 1 до 6 живых детенышей. После родов взрослые самки возвращаются в более глубокую воду, а детеныши остаются на мелководье. Круглые скаты достигают зрелости примерно в 31 месяц, после чего скорость их роста замедляется.

Круглые скаты — дневные собиратели, наиболее активны в теплое время лета и осени. Используя грудной диск и рот, они роют большие ямы, чтобы найти закопанную добычу. Молодь питается многощетинковыми червями и мелкими донными крабами; взрослые особи на двусторчатых моллюсках и многощетинковых червях.

На круглых скатов охотятся северные морские слоны, черный морской окунь и акулы.

Вдоль побережья южной Калифорнии сотни посетителей пляжа ужалены, случайно наступив на рыбу; Рана ядовитого позвоночника может быть болезненной, но несмертельной. Из-за небольшого размера и большого хвостового хребта круглый скат коммерчески нежелателен.

Информация о яде

Травму ската вызывают ядовитые хвостовые шипы, жала или кожные зубчики скатов. Скаты обычно не нападают, а скорее реагируют, когда на них наступают или когда - поблизости находятся хищники (в первую очередь акулы). Куликам рекомендуется перетасовывать ноги при ходьбе по воде. Дайверов просят плавать над морским дном и носить защитную одежду, которая может уменьшить тяжесть укуса.

Яд ската представляет собой белок (молекулярная масса более 100 000), растворимый в воде. Низкие концентрации вызывают изменения ЭКГ в виде увеличения интервалов PR, связанные с брадикардией. АВ-блокада первой степени может возникнуть при легкой гипотонии. Большие дозы вызывают вазоконстрикцию, АВ-блокаду второй и третьей степени и признаки сердечной химии. Большинство сердечных изменений обратимы в течение 24 часов. Также отмечается некоторая степень угнетения дыхания и могут возникнуть судороги.

Эффекты яда

А. Локальные эффекты: боль возникает немедленно и очень сильная, усиливается в течение 1–2 часов и ослабевает через 6–10 часов. Возможно вторичное заражение. Боль постоянная, пульсирующая или стреляющая. Кровотечение может быть обильным. Область сильно отечна и бледна с синюшным ободком шириной в сантиметры, распространяющимся вокруг раны через час. Часто наблюдаются локальный некроз, изъязвление и вторичная инфекция. Может возникнуть остеомиелит, и известно, что необходима ампутация.

Симптомы от укуса:

- боль в животе
- беспокойство
- кровотечение

- диарея
- головокружение
- сильная боль в месте раны
- усталость
- головная боль
- низкое кровяное давление
- мышечные спазмы
- тошнота
- некроз (гибель) окружающих тканей
- боль в конечностях
- болезненные, опухшие лимфатические узлы рядом с этим местом
- изменение цвета кожи
- припухлость
- рвота

Следующие симптомы могут быть признаками системной реакции или респираторного дистресс-синдрома и требуют немедленной неотложной медицинской помощи:

- обморок
- аритмия
- мышечный паралич
- припадки
- одышка
- потливость

В. Генерализованные эффекты. Яд вызывает анорексию, тошноту, рвоту, диарею, частое мочеиспускание и слюнотечение. Возможно распространение боли на область лимфатического дренажа. Мышечные судороги, тремор, паралич пораженной конечности, обмороки, сердцебиение, артериальная гипотензия, нарушения сердечного ритма, затруднение дыхания, кашель, боли на вдохе; Также известны случаи лихорадки по ночам с обильным потоотделением, нервозностью, спутанностью сознания или бредом. Симптомы могут сохраняться в течение нескольких недель или месяцев после травмы, включая тупую боль и отек, уменьшающийся при подъеме на высоту. Смертельный исход наступает либо сразу, либо в течение двух недель, если позвоночник перфорирует важные полости тела.

Паразиты: К внешним паразитам относятся копеподы и пиявки. К внутренним паразитам (40 видов примерно в 19 семействах; 16 видов ленточных червей) относятся: *Acanthobothrium olseni*, *Calicotyle urobati* n. sp.; *Echinobothrium*, *Eimeria chollaensis* sp. ноябрь; *Eimeria Halleri* sp. п.; *Eutetrarhynchus cortezensis* n. sp.; *Филлоботриум Hallericola* n. sp.; *Прохристианелла минима*; виды *Rhinebothrium*; *Рейнботриум холлаенсис* n. sp.; *Рейнботриум гравидум* n. sp.

Отличительные особенности гомеопатии

Элегантное безразличие

Чередующиеся состояния

Потерянный, фрагментированный, дезориентированный

Рассеянный - теряет предметы

Легкая спутанность сознания и забывчивость •

Внезапное интенсивное выражение лица

Визг, крик во сне

Низкое кровяное давление

Легкие обмороки, особенно у мужчин.

Мечты о полете и ощущение наличия крыльев.

«Она ненадолго возвращается для спаривания» (сны о свадьбах, встречах, старых парнях)

Показания к деменции

Болезнь Альцгеймера и деменция

Заблуждение, они молоды

С обонятельным бредом

При бреде части тела разговаривают друг с другом

Особенно деменция с тельцами Леви

С бредом обоняния

При легком падении и головокружении

Лобно-височная деменция

Смешанная деменция

болезнь Паркинсона, деменция

Постгриппозная и вирусная деменция (например, COVID)

Гомеопатический комментарий

Хороший гомеопатический прувинг в полной мере раскрывает гомеопатические показания. Испытания под руководством Тодда Роу сделали именно это, и в результате в этом комментарии я собираюсь представить многие симптомы и темы, которые присутствуют в реальных прувингах.

Значительное количество симптомов, подтверждающих наличие *Urolophus*, также подтвердило мой общий тезис о рыбных средствах. Первая «тема», которую Тодд Роу упоминает в прувинге, касается проблем когнитивного снижения, касающихся памяти, забывчивости и спутанности сознания, при этом испытуемые испытывали довольно много симптомов в рамках этой темы:

Путаница; забывчивость; плохая память

- Не могу понять технический материал
- Путаница и ошибки в том, что я умею делать.
- Забыв об именах
- Рассеянность – потеря вещей, затерянные вещи, трудности с выполнением заданий.

• Чувствовать себя потерянным, раздробленным, растерянным, чрезмерно сосредоточенным на чем-то одном.

- Неразбериха вечером — поворот не на те улицы.
- Я понимаю, как я запутался
- Я всегда дезориентирован
- Трудности с концентрацией внимания, забывчивость.
- Забыл о доказывании группы выхода
- Забыл принять первую дозу лекарства
- Забывчивый
- Путаница
- Потеря вещей
- Слова с ошибками — не могу ясно мыслить
- Плохая концентрация
- Трудности с концентрацией внимания
- Спутанность сознания при пробуждении: чувство дезориентации, неспособности сконцентрироваться, забывчивость, неспособность запомнить имена.

В прувинге и реперториуме есть также ряд других подобных симптомов и тем:

Чувствовать себя потерянным и раздробленным

Чувствую, что моя личность ухудшается.

Не узнает знакомые окрестности и улицы.

Как видите, наблюдается дезориентация и растерянность, очень похожие на те, которые наблюдаются при болезни Альцгеймера и деменции. Основная область этой дисфункции связана с указаниями, а также с забывчивостью, трудностями при письме и спутанностью сознания при пробуждении. Вечером все хуже.

Даже на более здоровых начальных стадиях или фазах возникает ощущение, будто разум распадается. Пациент, нуждающийся в *Уролофусе*, может стать рассеянным и потерять вещи, поставив их не на место. Им трудно выполнять задания. Когда вы берете у них интервью, им может быть трудно разговаривать и эффективно рассказывать о своих симптомах. Как будто они мало связаны с тем, что говорят.

Существует общая бессвязность и безразличие, которые в ходе прувинга были совершенно очевидны:

Я чувствовал себя оторванным от друзей, семьи и самого себя, я чувствовал себя оторванным от мира и не заботился о других. Оторван от людей в моей жизни.

Чувствовать себя отстраненным от событий вокруг меня – качество безразличия – проходить мимо вещей, не попадая в ловушку опыта.

Я чувствовал себя оторванным от событий, переживания нахлынули на меня, и я не мог зацепиться за них – двигаться через переживания.

Почувствуйте себя потерянным и раздробленным.

Ощущение, будто моя личность ухудшается.

Но мой клинический опыт показывает, что у этого «безразличия» и разобщенности есть определенные характеристики. Пациент, нуждающийся в *Urolophus Halleri*, имеет вид *элегантного* безразличия. Они довольно нежные, тихо-тревожные и художественно чувствительные, поэтому не совсем плоские, как в *Sepia* или кислотном средстве. У них также есть тяга к искусству, красоте, но есть еще одна, более «животная» или инстинктивная сторона, о которой я расскажу дальше.

Есть еще один аспект этого безразличия и разобщенности личности. То есть безразличие или бесстрашие *чередуются* с внезапными сильными эмоциями. Во время этого сильного эмоционального выражения может проявляться огромная сфокусированная энергия. Они могут быть элегантно бесстрастными, а затем внезапно испытывать сильную тревогу за здоровье или за здоровье члена семьи. Или у них могут возникнуть внезапные мысли о мести с кровавой яростью и жестокими мыслями, которые чередуются с безразличием.

Когда возникают эти сильные чувства и мысли, они чувствуют, что должны что-то сделать. Они становятся беспокойными, агрессивными и бессонными. Взрывное насилие может быть частью этого выражения. В результате бессонница является серьезной проблемой.

Иногда эпизодическая интенсивность выражения возникает без какой-либо провокации, а иногда она провоцируется кем-то из близких, особенно когда другие пытаются их контролировать. Они также могут чувствовать больше агрессии при сексуальном возбуждении, но в других случаях у них снижается сексуальное желание. Или они могут чередоваться с очень низким либидо, а затем с внезапным сильным сексуальным влечением, приводящим к непроизвольным оргазмам по ночам.

Это также может указывать на животную силу. Пациентам *Urolophus Halleri* часто снятся сны с животными самых разных типов, особенно агрессивными.

Они могут чувствовать себя отделенными от своей семьи или друзей, но это самоизоляция. Они таят в себе обиду и чувство предательства. При небольших провокациях они могут стать агрессивными по отношению к своему партнеру или даже к практикующему. Затем они становятся саркастичными и делают комментарии, которые заставляют других чувствовать себя некомфортно. Тогда появляется желание побыть одному.

Пациент может чувствовать себя легко раздавленным критикой других. Они чувствуют легкое унижение, личную несправедливость и то, что их предали. Может быть ситуация или история человека, чей партнер был неверен. Они чувствуют гнев, предательство и обиду. В конечном итоге они могут почувствовать, что против них существует заговор, и с подозрением относятся к другим, что приводит к еще большему отчуждению от других.

Воссоединения были заметны во сне в ходе испытаний:

На выпускном вечере в старшей школе, в свадебном платье моей соседки по комнате.

...все мои одноклассники один за другим приходили ко мне домой, чтобы увидеть меня - чувствовал себя какой-то знаменитостью - чувство возвращения домой.

Ощущение возвращения домой.

Играю в баскетбол со своим лучшим школьным другом – вспоминаю старые добрые времена.

Адмирал созвал нас всех в одно место для какого-то воссоединения.

Это потому, что они чувствуют себя неудовлетворенными и безразличными в своих нынешних отношениях и заикливаются на прошлых отношениях и опыте. Есть много таких мечтаний о воссоединении со старыми друзьями, и они как будто учатся в старшей школе или в младшем возрасте. Пожилые пациенты с деменцией также будут концентрироваться на этом периоде времени или чувствовать, что они действительно находятся в этом возрасте. Пациент, нуждающийся в этом лекарстве, скажет, что он женат не на том человеке, но должен (или так думает) жениться на своей возлюбленной в старшей школе или колледже.

Плавание, плавание и полет – все это часть ощущений, свойственных рыбным препаратам в целом. У *Urolophus* особенно характерны ощущения или сны о парении и ощущение наличия крыльев. Реакция на ощущение «легкая и воздушная», что также может быть свойством больного.

Хотя основные испытания *Urolophus Halleri* были проведены в 1998 году, в первой половине 1900-х годов это лекарство использовал классический гомеопат Марджери Блэки. Она использовала его при классическом гомеопатическом лечении хронических заболеваний, а также давала это лекарство солдатам, у которых в анамнезе были обмороки. Она также говорит о другом типе пациентов, которого я встречаю чаще, описывая их как «желтоватых, обычно темноволосых, с довольно тяжелыми кругами вокруг глаз. Они выглядят уставшими, им зябко...»

Я включил полный текст ее описания и использования этого лекарства в раздел традиционных источников ниже. Я согласен с этим описанием, поскольку пациенты, которых я лечил гомеопатическим скатом, напоминали мне *Sepia* или *Natrum muriaticum*. из-за их желтоватого, осунувшегося и худого вида, а также из-за давнего горя. В своем описании доктор Блэки также сравнивает Сепию и Медузу. *Сепия* также сопровождается легкими обмороками. Тем не менее, в этом комментарии я обсудил более тонкие отличительные диспозиционные элементы *Urolophus Halleri*, *Sepia* и подобных препаратов, особенно изменения, которые более заметны у *Urolophus*.

Urolophus Halleri также может иметь физические жалобы, сходные с *Sepia*, такие как головные боли и ощущение давления на матку. У пациентов *Urolophus Halleri* мигрень возникает внезапно, начинается утром, облегчается вечером и усиливается от резких движений. Ему может предшествовать зрительная аура.

Во время менструации возникают тянущие нисходящие боли и обильные кровотечения. Также надавливание вниз во время эпизодов цистита.

Могут быть внезапные приступы сердцебиения. Особенно шум в правом ухе. Они могут испытывать подергивания и дрожь, а также спазмы и напряжение по всему телу или в определенных областях.

Как упоминала Марджери Блэки, это лекарство показывает, что пациенты легко

теряют сознание. Они могут испытывать слабость с головокружением, обморок при стоянии, а также в душном помещении.

Как и другие рыбы, классифицируемые как Chondrichthyes, скаты имеют хрящевой скелет, как и акулы. При применении этого класса рыбных средств пациенты страдают от поражений хрящей и соединительной ткани. Таким образом, это важное средство для пациентов с фибромиалгией . Могут возникнуть воспаления соединительной ткани и заболевания соединительной ткани.

У пациентов, нуждающихся в *Urolophus Halleri*, в анамнезе может быть остеомиелит и легкие инфекции костей.

Клиническое руководство

ВНЕШНИЙ ВИД И ПОВЕДЕНИЕ

Тонкие, втянутые, обесцвеченные вокруг глаз Как у *Sepia* или *Matrum muriaticum*.

Желтуха

Элегантная

РАЗУМ И НАСТРОЕНИЕ

Плохая память
Для имен
Ошибки в написании
Плохие технические и компьютерные навыки
Трудности с концентрацией внимания

Забывчивость
Потеря предметов
Не узнает окружение
Из имен

Плохая концентрация

Путаница
При пробуждении
Дезориентированный
Невозможно сконцентрироваться
Не знает, где они, заблудились в известных местах.
Настойчивые мысли

Распад; 'легкомысленный'
Отключен и снят
Дезориентация
Необоснованный
Отчужденный
Деменция

Эlegantное безразличие
Временами снимается
Удален из мероприятий
Тихо тревожно
Одинокий и отчужденный

Внезапные жалобы
Внезапные эмоции
Взрывное насилие
Внезапные мысли о мести
Внезапные жестокие порывы

Чередования
Безразличие или бесстрашие *чередуются с*
внезапными сильными эмоциями.

Низкое или высокое либидо
Мягкость, чередующаяся с агрессией.

«Раздавлен» и предан
Чувствителен к критике
Унижение
Личный заговор против нее
Несправедливость
Предательство, страх предательства
Подозрительный

Старые знакомые и парни
Старые связи
Неудовлетворен и оторван от текущих отношений, поэтому заикливается на старых отношениях.

Встречи, свадьбы
Одноклассники
Семьи

Иллюзия запаха

Мечты о доме со скрытыми комнатами

Мечты плывут, имея крылья

Разговаривать, бормотать про себя
Персеверативное мышление; волноваться
Усваивает эмоции

Сильная сексуальность
Сны об изнасиловании и принудительном сексе
Сексуальный скандал
Мечта о женщинах топless
Повышенное сексуальное желание
Сильная сексуальность, но контролируемая
Внезапные неконтролируемые
непроизвольные оргазмы во время сна.

Экстрасенсорные способности

Красивый
Художественный/художник
Элегантная обстановка
Большие дома
Продажа домов

Животные и анимус
Много разных животных во сне
Много снов о кошках
Мечты о дельфинах
Снится, что ест червей
Бойтесь змей

Плавание, плавание в воде
Мечтаю скользить по воде или воздуху
Летающий в воздухе

Имея удачу
Потерянные вещи возвращены
Мечтает унаследовать деньги, выиграть в лотерею
Материнство и забота о семье

ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС

Бессонница
От забот
Просыпаюсь рано
Просыпаюсь в 3 часа ночи

Легкий обморок
Стоя
Во время игл, инъекций
Теплая комната

Фибромиалгия
Боль; напряжение и боль в плечах
Подергивание плеч
Воспаление соединительной ткани

Остеомиелит

Головные боли: мигрень
Начинается утром, лучше вечером
Хуже банка
Боль и сужение горла

Ощущение давления
Во время менструации

Снится рождение ребенка
Беспокойство о здоровье членов семьи
Диктовать здоровье других
Жалость к себе
Усталость от заботы о других

Цвета
Фиолетовый
красный и синий

Номер три выдающийся
Просыпаюсь в 3 часа ночи
Три вещи во сне
Этап 3

Визг во время сна

Тревожные сны
Снится, что вас преследуют духи, что вы потерялись в доме.

Во время цистита

Раны медленно заживают
Незначительная рана болезненна

Легкое кровотечение
Обильное кровотечение

Гипотония; брадикардия

Хуже душная комната

Тонкий
Аппетит снизился
Анорексия

ОЩУЩЕНИЯ И ВЫРАЖЕНИЯ

| | |
|---------------|------------|
| Слабый | Fragmented |
| Снова молодой | Floating |
| Элегантный | Gliding |
| Безразличный | Spirits |

ОТНОШЕНИЯ

Сравнивать

Senia, Natrum muriaticum, Medorrinum, препараты 14 стадии, *Erbium, Erbium muriaticum, Erbium Carbonicum, Stannum, Stannum Carbonicum, Carbo jullerenum*.

Связанный

Guttura natalensis, заводной скат-бабочка, оказался в Дурбане. Главная проблема – неудовлетворенность прошлым. Ощущение безвременья и застревания в прошлом. Тревога и рассеянность, грусть, неуверенность в себе и неуверенность в себе.

Традиционные источники гомеопатии

Из *классической гомеопатии* доктора Марджери Блэки:

«Пациенты желтоватого цвета, обычно смуглые, с довольно тяжелыми кольцами вокруг глаз. Они выглядят уставшими, им зябко, но в то же время они терпеть не могут душную комнату. Они чувствительны ко всем изменениям погоды, но, как правило, выдерживают настоящую жару. Они рассказывают вам о том, что им нужно спать, сколько часов им нужно, как они должны это делать, иначе они вообще никуда не годятся.

У них возникает легкая головная боль, как у *Medusa*, похожая на головную боль *Sepia*, но еще более тупая. Обычно оно начинается утром, как ни странно, обычно лучше вечером и ухудшается от шума или сотрясений, подобно *seniu*, хотя и в гораздо меньшей степени. Один из этих пациентов, лучший случай, которого я когда-либо видел, был смуглый, высокий, довольно усталого на вид мужчина, который терял сознание, если ему приходилось долго стоять. Для него было унижительно, когда он потерял сознание на двух коктейльных вечеринках, где ему пришлось долго стоять. Он спросил, могу ли я дать ему что-нибудь, чтобы остановить его от этого. У него болела голова, и он сказал, что когда она пришла, она продолжалась более или менее весь день, но к вечеру всегда становилось лучше. Эти пациенты также имеют тенденцию быть немного чувствительными к табачному дыму, и я думаю, что именно поэтому он потерял сознание.

Через год, сразу после первого использования *Sting Ray*, у меня было два солдата, которые постоянно теряли сознание, особенно если им приходилось стоять во время

инъекции. За последние несколько недель они оба теряли сознание по полдюжины раз каждый. Им сделали много уколов, и им пришлось довольно долго стоять. Один из них принял участие в параде по случаю дня рождения королевы и потерял сознание. Его задержали между двумя другими солдатами, которые держали

он поднялся на ноги, пока снова не пришел в себя, но ему было страшно. Оба эти человека хорошо справились со *Стинг Рэем*, и ни один из них больше никогда не терял сознание.

Я никогда не колю мужчине стоя. Хотя я могу сделать инъекцию любому количеству женщин стоя, я обнаружил, что могу получить мужчину, который теряет сознание, и чувствую, что ему безопаснее сидеть.

У женщин вы думаете, что это, должно быть, *сения*. Они приходят бледные, одурманенные и очень уставшие, с довольно темными кольцами. Вы думаете, что это будет *Sepia*, но их главная жалоба — боли в пояснице, и постепенно они говорят вам (и *Sepia*, конечно, тоже говорит вам), что им всегда становится лучше, если они ходят. Боль в спине, *вызванная сепией*, проходит, если пациент походит. Разница лишь в том, что у *Стинг Рэя* оно не возвращается, а у *Сепии* оно всегда возвращается, когда сидят.

У пациентов этого типа также наблюдается довольно частое сердцебиение, как у мужчин, так и у женщин. Если у мужчин есть склонность к обморокам, они думают, что их сердцебиение как-то связано с этим. У женщины наблюдается сильное сердцебиение, но оно снова забывается, если она идет. Анамнез обычно таков: если у нее сильное сердцебиение и ей приходится выйти из дома, потому что у нее очень занятое утро, к тому времени, когда она возвращается из магазина, оно проходит, что ее очень удивляет, но это хороший симптом.

Это довольно измученные больные, но вовсе не такие отчаявшиеся и не такие мученики, как *Сения*. *Sepia* может стать настоящим мучеником, если он будет постоянно утомляться и его будет много беспокоить, особенно если ему придется присматривать за разными членами семьи и он не примет никакой помощи, которая ему будет предложена. Пациенты *Sting Ray* гораздо менее похожи на таких, но они становятся довольно безнадежными».

Дополнительные ресурсы и ссылки по гомеопатии

Блэки М., 1986. *Классическая гомеопатия*. Биконсфилд Паблишерс Лтд.

Мангиалавори М. *Койне Трехлетние международные курсы последипломного образования*. Болонья и Бостон

Pou T, 2000. *Urolophus Halleri. Испытание Round Stingray*. Издательство Desert Institute Publishing Inc.

Общие ресурсы и ссылки

http://en.wikipedia.org/wiki/Round_stingray

<http://www.fishbase.org/summary/Urobatis-halleri.html> _

<http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1069&context=parasitologyfacpubs>

<http://www.bioone.org/doi/abs/10.1654/4121>

<http://www.journalofparasitology.org> _

<https://exotic-aquariums.com/california-spotted-stingray.html>

<https://www.healthline.com/health/stingray-sting>

РАЗДЕЛ 3

ГРУППИРОВАНИЕ

РЫБНЫХ СРЕДСТВ

ГРУППИРОВАНИЕ РЫБНЫЕ СРЕДСТВА

Существует несколько подходов к группировке рыбных средств. Объединив их в группу, вы получите определенную предсказуемость. Особенно, когда вы чувствуете, что одно лекарство не полностью покрывает случай, вы можете обратиться к другому из той же группы. Кроме того, группировки дают возможность с самого начала добавлять новые препараты при наличии некоторой информации о диспозиции.

Однако существуют разные способы группировки. В некоторых отношениях наиболее точным является использование научной таксономии — отрядов, семейств и т. д. Это основа схемы периодической таблицы Схолтена, и в настоящее время предпринимается попытка классификации с использованием системы счисления Схолтена. Но есть и другие способы, учитывающие диспозиционные элементы.

Показания из научной классификации

Мы можем взглянуть на таксономию через научную классификацию и семейные связи. Есть несколько более крупных групп:

Королевство: Анималия

Тип: Хордовые (позвоночные).

Класс: Рыбы (Рыбы)

Современные рыбы делятся на три класса:

1. АГНАТА
2. ХОНДРИХТИЕС
3. ОСТЕИХТИЕС

1. АГНАТА: примитивная бесчелюстная рыба. Миноги и миксины

Гомеопатические препараты в этой книге

Ни один не попадает в эту категорию

2. ХОНДРИХТИЕС: челюстная рыба с хрящевым скелетом. Акулы, скаты, крысы

Гомеопатические препараты в этой книге

Carcharodon carcharias (Большая белая акула)

Галеоцердо Кювье Генар (Печень тигровой акулы)

Urolophus (Urobatis) halkri (круглый скат Галлера)

3. ОСТЕИХТИЕС: рыбы с костным скелетом. Двоякодышащая рыба, форель, окунь, сом, лосось, окунь, рыба-попугай, морской конек

Гомеопатические препараты в этой книге

Acipenser transmontanus (Белый осетр)

Acipenser sturio ex oviis (икра атлантического осетра)

Амфиурион глазчатый (Рыба-клоун)

Arripis trutta (новозеландский лосось или кахавай)

Barbae cyrtinae ova (Икра речного усача)

Карассиус ауратус (Красношапочная золотая рыбка с вуалью)

Челмон ростратус (Рыба-бабочка Медной ленты)

Clupea harengus (Адантическая сельдь)

Cyprinus carpio (Карп)

Коэффициент урона (рыбка данио)

Электрофор электрический (Электрический угорь)

Эриттинус (красная рыба-волк)

Эсокс Люций (Щука)

Гадус морхуа (атлантическая треска)

Гиппокамп куда (Пятнистый морской конёк)

Hirundichthys rondeletii (летучая рыба Blackwing)

Икталурус точечный (Ранальный сом)

Лепомис гиббосус (тыквенная солнечная рыба)

Muraena melanotis (Сотовая мурена)

Oncorhynchus tshawytscha (Тихоокеанский лосось)

Масло ослиной печени (Масло из печени атлантической трески)

Oreochromis niloticus (Нильская тилапия)

Острион кубический (Желтый кузовок)

Печень паракантура (Blue Tang)

Pleuronectes Platesa (Европейское удовольствие)

Гуппи _

Птерофиллум скалярный (Пресноводный ангел)

Пирарара (Краснохвостый сом)

Форель _ _

Когти когтистые (Салем Порги)

Свинья -скорпион (Рыба-скорпена)

Sebastes norvegicus (рыба-роза)

Сыворотка от угрей (Сыворотка пресноводного угря)

Шаровой сом (Вайсс сом)

Sphyrna barracuda (Большая барракуда)

Ужасная синансия (эстуарная каменная рыба)

Synanceia verrucosa (Рифовая рыба-камень)

Желтоперый тунец _

Трахинус (рыба-каланчик)

В книге приведен ряд рыбных средств, принадлежащих к одной группе или отряду. В результате я сгруппировал их вместе и перечислил их здесь. Я рассматриваю схожие, типичные черты этих рыб и то, как это отражается на особенностях поведения всей группы. Я надеюсь, что будет легче определить гомеопатические показания для новых препаратов для рыб, которые добавляются и имеют таксономическое отношение к некоторым из этих групп.

Я выбрал несколько групп, но эти группы не охватывают всю рыбную Материю медику в этой книге. Я использовал общее название для описания группы, потому что внутри каждой группы есть несколько разнообразных таксономических дивизиори .

Карп Групп

Сурпинidae — семейство карповых

Королевство: Анималия

Тип: Хордовые

Класс: Актиноптеригии

Отряд: Сурпинiformes

Надсемейство: Сурпиноidea.

Семейство: Карповые.

ПОДСЕМЕЙСТВА:

Ахейлогнатинае

Сурпининае

Данионин

Гобионин

Labeoninae (оспаривается)

Лептобарбина

Лейцицин

Пробарбина

Смилиогастрины

Танихтиины

Тинтинс

Турин

Ксеноциприны

В этой книге описаны три представителя семейства карповых. *Карассиус ауратус*, золотая рыбка, *Сурпинус карпио*, обыкновенный карп и *Данио рерио*, рыбка данио.

Все они относятся к отряду Сурпинiformes.

Carassius auratus Золотая рыбка ... Страница 85

Королевство: Анималия

Тип: Хордовые

Класс: Актиноптеригии

Отряд: Сурпинiformes

Надсемейство: Сурпиноidea.

Семейство: Карповые.

Подсемейство: Сурпининае.

Род: Карассиус
Виды: *C. auratus*.
Биномиальное название: *Carassius auratus*.

Сургинус карпио - Карп... Страница 131
Королевство: Анималия
Тип: Хордовые
Класс: Актиноптеригии
Отряд: Сурпиниформес
Семейство: Карповые.
Подсемейство: Сурпининае.
Род: Киприн.
Виды: *C. carpio*.
Биномиальное название: *Surpinus carpio*.

Данио рерио Данио ... Страница 144
Королевство: Анималия
Тип: Хордовые
Класс: Актиноптеригии
Отряд: Сурпиниформес
Семейство: Карповые.
Подсемейство: Данионинае.
Род: Данио
Виды: *D. rerio*.
Биномиальное имя: Данио рерио.

Комментарий к семейству карповых

Гомеопатические препараты семейства карповых имеют некоторую общность.

Карпы настолько выносливы, что в сложных условиях они способны не только выжить, но и даже стать инвазивным видом.

Другой момент — это их положение в серии Carbon или проблемы, связанные с отцом. Это либо принятие роли отца, либо принуждение к роли отца, а также влияние отца на их жизнь. Это может привести к ригидности или перфекционизму при следовании по стопам отца или к ощущению некомпетентности в подражании ценностям отца или даже к полному неприятию отца.

Схолтен в книге *«Гомеопатия и элементы»* описывает некоторые концепции из этой серии:

Карбоновая серия

- Отдельное лицо я
- Ценности Значение Самооценка
- Этика: хорошо и плохо
- Тело, Жажда Жизни
- Имущество
- Герой

- Я-слабость
- Магические мифы
- Ребенок

Он также обновляет концепцию отца в «*Гомеопатии и элементах*», говоря:

Можно было бы перефразировать ее как тему «Бог-отец, дающий нам ценности, определяющие добро и зло». В нашей культуре этот аспект обычно представлен отцом, и в этом отношении фигура отца по-прежнему важна у Carbonicum.

Но рыбы в этом семействе пересекают многие серии, например серию Silica, что связано с родственными отношениями, поскольку это важно, и отец также важен в этой серии. Темы серии Silver также присутствуют в препаратах семейства карповых, поскольку это яркие рыбы, для которых важны эффективность и обучение.

Кроме того, в этой семье есть проблемы благотворительных действий, противоречащих эгоистичным амбициям. Конфликт может в конечном итоге вызвать серьезные хронические заболевания, включая рак, болезнь Паркинсона, фибромиалгию и деменцию. Есть склонность к религиозности, и они могут стать священниками, раввинами, терапевтами и т. д.

Рыба этого семейства имеет высокое содержание жира, поэтому обладает свойствами жирных средств. Я обсуждал эту классификацию в этой книге, особенно в отношении *Oleum jecoris*. В различных лекциях я также упоминал *Oleum Animale*. и другие средства в этой группе. У них, как правило, легкое растяжение сухожилий и мускулатуры, а также слабость, характерная для этой группы.

Surpinidae могут иметь крепкое телосложение в более здоровом состоянии. Это означает, что на них меньше влияют раздражители окружающей среды, даже неприятные запахи. Они могут устроиться на работу сборщиками мусора, малярами и т. д. Но также и на другую работу, о которой я рассказал здесь, и в отдельных средствах от рыб.

Группа сомов

В этой книге обсуждаются три сома. *Пирарара*, краснохвостый сом, классическое гомеопатическое средство, уже используемое в течение многих лет, *Silurus glanis*. (сом Weis, преимущественно европейский), и *Ictalurus punctatus*, Канальный сом, в основном обитающий в США.

Все они относятся к отряду Siluriformes.

Ictalurus punctatus Канальный сом ... Страница 242

Королевство: Анималия

Тип: Хордовые

Класс: Актиноптеригии

Отряд: Siluriformes

Семейство: Ictaluridae.

Род: Икталурус

Виды: I. punctatus

Пирарара - Краснохвостый сом... Страница 385

Королевство: Животные

Тип: Хордовые

Класс: Актиноптеригии

Отряд: Siluriformes

Семейство: Pimelodidae.

Род: Phractocephalus (Agassiz, 1829).

Виды: P. hemioliopterus.

Phractocephalus hemioliopterus (Блох и Шнайдер, 1801 г.)

Silurus glanis Weis ... Страница 430

Королевство: Животные

Тип: Хордовые

Класс: Актиноптеригии

Отряд: Силуриформный

Семейство: Сомовые

Род: Сом

Виды: S. glanis.

Комментарий к семейству сомовых

При растирании этих средств от сома можно было обнаружить неприятный и сильный запах, о чем говорилось. Кроме того, когда сома жарят во фритюре (как его обычно подают на юге Соединенных Штатов), может появиться сильный запах, напоминающий что-то тухлое. Для некоторых это приобретенный вкус. Сильный запах характерен для лекарств, находящихся на 16-й стадии периодической таблицы, где мы заканчиваем препараты Sulphur и Oxugenium. Некоторые гомеопаты убеждены, что *Sulphur* следует за Пирарарой. Не менее важно и то, что 16-я стадия считается миазмом проказы, и здесь сильна идея гниения. Сом, как я описываю в соответствующих комментариях, является представителем этого миазма. Фактически, во втором томе «*Миазмов и нозодов*» я описал (см. ниже) основную тему стадии 16 как «Беспомощность перед гнилью и ленью». Эти диспозиционные особенности особенно характерны для взрослых пациентов, нуждающихся в этих препаратах.

Вот как я описываю стадию 16 во втором томе книги «*Миазмы и нозоды*».

СТАДИЯ 16: Миазм проказы

Общее [Этап 7] Ключевое слово: ПОМОЩЬ

Особая основная тема для уровня 16: Беспомощность перед гнилью и ленью.

Выражение: Помощь, наблюдаемая на взаимной стадии 7, теперь превращается в беспомощность на этой стадии, Стадии 16. В то время как на Стадии 7 существует желание делать комплименты, на этой стадии возникает желание получать комплименты — другими словами, выпрашивать — как кажется, все потеряно.

Слева на 7-й стадии находится обучение, а на 16-й стадии, с правой стороны, — пренебрежение, потеря и упадок. Спад еще хуже, чем на предыдущих этапах; теперь

начинается гниение. Это похоже на физические и психологические последствия проказы (миазм этой стадии), описанные в первом томе. Исторически многих больных проказой избегали и подвергали остракизму. Их заставили попрошайничать и существовать на грани общества (и отношений).

На этой стадии и связанных с ней миазмах наблюдается множество проблем с кишечником, что является признаком распада. *Кислород*, находящийся на этой стадии, вызывает интенсивные проблемы с кишечником, и при таких проблемах следует рассматривать либо этот элемент отдельно, либо в сочетании с другими элементами в виде соли. Многие из других миазмов, которые я включил в эту стадию, имеют общие характерные проблемы с кишечником.

В то время как на этапе 14 существовали правила и формальности, на этом этапе, а также на этапе 17 мы уходим от формальности в сторону более выраженного упадка и распада. Стадия 16 сочетает в себе лень и теоретизирование, а также жизнь в мире фантазий, что традиционно наблюдается в представленном здесь препарате *Sulphur*.

Импульс: беспомощность, нуждающаяся в помощи, потеря, утрата, гниение, разложение, злоупотребление, пренебрежение, презрение, использование, оскорбление, эгоизм, негодование, коррупция.

Вовлеченность: угасание, фантазия, развлечения, воспоминания, теоретизирование, соблазнение и заманивание, на грани общества.

Импульс: разложение, искушение, лень, глубокие философские размышления, жертвы, соблазнение других помочь им.

Схолтен из Кьюре:

«Все пропало, потеряно, разлито, израсходовано, разрушено, остались лишь какие-то смятые и пожелтевшие реликвии далекого прошлого».

«Ситуация – это ситуация разложения. Гармония исчезла».

«Они ожидают, что другие люди заметят их потребности».

«Они пытаются заманить людей помочь им».

«Они живут пережитками прошлого».

«Сильная неприязнь к уродству».

Лепроминий нозод от миазмов и нозодов, том 1:

Презираемый и подвергаемый остракизму

Изолированный обществом, но принявший судьбу

Тело искажено

Цикл благосостояния, нужна помощь

Уличный человек, нищий

м Салмон Групп

В эту группу входит препарат *Oncorhynchus tshawytscha* (Чинук, самый крупный вид тихоокеанских лососей), который является одним из наиболее полных гомеопатических испытаний для рыб. Сюда также входит *Salmo truttafarlo* (кемжа), которая также относится к семейству Salmonidae, но, в отличие от *Oncorhynchus*, не является анадромной. *Arripis trutta*, называемая новозеландским лососем (кахавай), на самом деле не относится к семейству лососевых, но имеет некоторые характеристики лосося, хотя по скорости и активности ближе к тунцу.

Семейство Salmonidae включает три важных рода. В состав Salmo входят атлантический лосось, радужная форель, кумжа и стальноголовая форель. Oncorhynchus включает шесть видов тихоокеанских лососей, один из которых встречается только в Восточной Азии, а остальные встречаются в северной части Тихого океана от Японии до Калифорнии. Salvelinus, род гольцов, включает ручьевую форель, озерную форель, форель Долли Варден и арктического гольца. Другой менее широко известный род — Hucho — крупная хищная форель (до 1,5 м) реки Дунай. Для семейства характерно наличие жирового плавника, плавников без шипов и гладкой (циклоидной) мелкой чешуи. Близкими родственными рыбами являются сиг семейства Coregonidae (иногда называемый в составе Salmonidae подсемейством) и корюшки семейства Osmeridae.

[<https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/salmonidae>] Все лососевые нерестятся в пресной воде, но многие из них проводят большую часть своей жизни в море.

Лосось почитается коренными народами как источник пищи и духовное вдохновение. Я подробно обсуждал это в отдельных главах, а также во вводной главе.

Это древние рыбы, и обычно у них меньше крупных икринок, чем у многих других рыб.

Arripis trutta — Новозеландский лосось (кахавай) ... Страница 72

Королевство: Анималия

Тип: Хордовые

Класс: Актиноптеригии

Отряд: Окунеобразные

Семейство: Арриповые.

Род: Аррипис

Виды: *A. trutta*

Биномиальное название: *Arripis trutta* (JR Forster, 1801).

Oncorhynchus лосось - Чавыча ... Страница

Королевство: Животные

Тип: Хордовые

Класс: Актиноптеригии

Отряд: Лососеобразные
Семейство: Лососевые.
Подсемейство: Salmoninae.
Род: Онкоринхус.
Виды: О. снежинка
Биномиальное название: Онкоринх (Вальбаум, 1792 г.).

Salmo truttafarío - Кумжа ... Страница

Королевство: Животные
Тип: Хордовые
Класс: Актиноптеригии
Отряд: Лососеобразные
Семейство: Лососевые.
Род: Салмо
Вид: С. trutta
Подвиды: С. т. фарио
Трехчленное имя Salmo trutta Fario (Линней, 1758 г.)

Группа скорпионов

К этой группе ядовитых рыб относятся семейство Scorpaenidae и семейство Synanceiidae (отряд Scorpaeniformes). В этой книге описаны следующие лекарства: *Synanceia verrucosa* (рыба-камень), *Scorpaena scrofa*. (рыба-скорпион) и *Sebastes norvegicus* (рыба-шиповник).

Рыба-скорпена ... Страница 404

Королевство: Животные
Тип: Хордовые
Класс: Актиноптеригии
Отряд: Скорпенообразные
Семейство: Скорпеновые.
Род: Скорпена.
Виды: S. scrofa.
Биномиальное название: Scorpaena scrofa (Линней, 1758 г.).

Sebastes norvegicus - Рыба-шиповник... Страница 414

Королевство: Животные
Тип: Хордовые
Класс: Актиноптеригии
Отряд: Скорпенообразные
Семейство: Себастиды.
Род: Себастес
Вид: S. norvegicus.
Биномиальное название: Sebastes norvegicus.

Synanceia verrucosa - Каменная рыба... Страница 444

Королевство: Анималия

Тип: Хордовые

Класс: Актиноптеригии

Отряд: Скорпенообразные

Семейство: Synanceiidae.

Род: Синансия

Виды: *S. verrucosa*.

Биномиальное название: *Synanceia verrucosa* (Блох и Дж. Г. Шнайдер, 1801 г.).

Акула Групп

В этой книге подробно обсуждаются два средства от акул: *Carcharodon carcharias*, большая белая акула и *Galeocerdo cuvier hepар*. печень тигровой акулы. Существует ряд других веществ, используемых в производстве акул, в том числе из окаменелостей. Я не включил их в целую главу, но перечислил их ниже.

Carcharodon carcharias Большая белая акула ... Страница 104

Королевство: Анималия

Тип: Хордовые

Класс: Хондриктиес

Отряд: Ламнообразные

Семейство: Ламниды.

Род: Кархародон (А. Смит, 1838 г.).

Виды: *C. carcharias*.

Биномиальное название: *Carcharodon carcharias*.

Galeocerdo cuvier (гепар) — Тигровая акула (печень) ... Страница 200

Королевство: Анималия

Тип: Хордовые

Класс: Хондриктиес

Отряд: Carcharhiniformes

Семейство: Carcharhinidae.

Род: Галеоцердо

Вид: Г. кювье

Биномиальное название: *Galeocerdo cuvier* (Peron & Lesueur, 1822).

Также доступны следующие средства от акул:

Бычья акула (*Carcharhinus leucas*)

Cladoseleche (ископаемая акула Clase из девонского периода)

Hemipristis serra (вымершая кривоzubая акула-ласка)

Mustelus lunulatus (хрящ серповидной гладкошерстной акулы)

Акулий хрящ

Сыворотка для акульего хряща

Зуб акулы

Sphyrna tiburo (Чапоголовая акула)

Комментарий к семейству акул

По большей части акулы, из которых были превращены в гомеопатические лекарства, угрожающе велики и находятся на вершине пищевой цепи. Слово «акула» имеет различное неопределенное этимологическое происхождение. Я поместил весь список его этимологии под этим комментарием, но хотел бы обсудить в нем несколько интересных моментов.

Слово «акула» вошло в употребление в английском языке в 1500-х годах. Но любопытно, что у французского слова «акула» — requin — есть основное значение, которое имеет большое гомеопатическое диспозиционное значение:

Французское requin буквально означает «гримасер», от нормандского requin, от старофранцузского reschignier – «обнажать зубы, гримасничать»¹.

Я столкнулся с этим недавно, но на протяжении многих лет видел и описывал этот тип гримас или оскаления зубов у пациентов, нуждающихся в гомеопатических средствах, приготовленных из акулы. Он включен в ряд комментариев к различным акулам в этой книге. Я также описал тип сардонической гримасы, обнажения зубов, связанный с миазмом бешенства и стадией 1.

Оно одновременно выражает и сдерживает первобытную импульсивную и животную сторону. У них есть страх потерять самоконтроль или собственные сильные животные инстинкты. Выражение лица сдерживает что-то угрожающее, но при этом «улыбается». Пациенты, нуждающиеся в лечении акул, как и сами акулы, обладают сильной агрессией и хищническим инстинктом. Оно может быть глубоко подавлено и не полностью выражено, но может внезапно проявиться особенно в виде агрессивного юмора или сарказма. Это также проявится в типе агрессивной патологии, обнаруживаемой у этих препаратов, например, в больших опухолях, особенно злокачественных, и проблемах с кровяным давлением, даже в злокачественной гипертонии.

Также может возникнуть внезапное неврологическое проявление. Таким образом, пациент, нуждающийся в домашнем лекарстве от опатической акулы, может иметь нейроповеденческие проблемы, в частности тики, включая синдром Туретта, обсессивно-компульсивное расстройство и даже судороги. А обращаясь к себе, у детей мы можем наблюдать стереотипное двигательное расстройство.

У взрослых может быть хорея Гентингтона и хореические движения. Эти средства следует рассматривать при деменции Хантингтона и других деменциях, при которых выражено беспокойство. Кроме того, сосудистая деменция может наблюдаться в результате хронических проблем с артериальным давлением.

Другим причинным фактором развития этих серьезных жалоб является остановка движения. Акулы постоянно движутся, и пациент, нуждающийся в гомеопатическом - препарате для акул, может страдать на всех уровнях: психическом, эмоциональном и физическом, если он испытывает что-то, что останавливает его движение, например, физическую травму или травму. Может даже последовать деменция. Кроме того, погоня за деньгами и богатством играет важную роль для пациентов, нуждающихся в лекарствах от акул.

Много было о преступности. Интересно, что многие рыбные средства в большей или

меньшей степени связаны с преступностью; больной, нуждающийся в рыбном средстве, старательно избегает его, сразу считает свои ошибки «преступными», но необъяснимым образом привлекает преступников и паразитов. В гомеопатических средствах от акул это проявляется самым резким образом. В испытаниях *Кархародона* это было очень заметно. Многие доказывающие описывают судебные иски, связанные с преступностью и мафией. В *Галеокердо* тоже было: «Мечты; Дочь преступника».

Подобным образом мы используем слово «акула», чтобы описать человека, который является преступным хищником. Или кто-то, кто собирается или действительно обворовывает людей – например, «карточная акула».

Поскольку у меня самый большой клинический опыт применения гомеопатического препарата *Galeocerdo cuvier hepar* и его очень хорошие результаты по Ганеману, я бы посоветовал сначала прочитать его, а затем другую информацию об акулах и *Materia medica*.

from Интернет-словарь этимологии

акула (сущ.)

1560-е гг., неопределенного происхождения; очевидно, слово и первый экземпляр были доставлены в Лондон второй экспедицией капитана Джона Хокинса (высадилась в 1565 году; см. Хаклюйт).

Насколько я знаю, у нее нет собственного названия, но сертайны капитана Хокинса называют ее акулой.

[Афиша, рекламирующая выставку экземпляра, 1569 г.]

Значение «нечестный человек, охотящийся на других», хотя и засвидетельствовано только с 1599 года (акулий «хитрый мошенник» в этом смысле датируется 1594 годом), может быть первоначальным смыслом, позже перенесенным на большую прожорливую морскую рыбу. Если это так, то, возможно, оно происходит от немецкого *Schorck*, варианта *Schurke* «негодяй, злодей», агентского существительного от средневерхненемецкого *schurgen* (немецкого *schuren*) «тыкать, шевелиться».

я [<https://www.etymonline.com/search?q=requirein>]

Но согласно другой теории, английское слово происходит от слова майя хос, которое могло означать «акула». Северные европейцы, похоже, не были знакомы с более крупными видами акул до начала путешествий в тропики.

Несколько более раннее название на английском языке было тибурон, от испанского тибурон (1520-е годы), которое, вероятно, происходит от аборигенного слова из Южной Америки, такого как *Tupi ureru Shark'* (источник также португальского тубарао, каталонского таурда). В среднеанглийском языке существовала гончая рыба (начало XIV в.), которая, вероятно, использовалась для ловли акулы и других мелких акул. Общегерманское слово, по-видимому, представлено древнескандинавским словом *hag* (норвежское *hai*, *Danis haj*, голландское *haai*, немецкое *Haï*, заимствовано также в

финском, латышском языках), которое имеет неизвестное происхождение. Французское слово *requin* буквально означает «гримасер» от нормандского *requin*, от старофранцузского *geschignier* – «скакать зубы, гримасничать». Древнегреческое слово «кархариас», обозначающее акулу, происходит от слова «кархарос» — «острый, зубчатый, кусающий». В латыни используется сквалус, от корня английского слова «кит» (суш.); Литовский *рылыс* буквально означает «глотатель».

Английское слово применялось (или повторно применялось) к прожорливым или хищным людям к изображению рыбы с 1707 года (первоначально карманников); Ростовщик засвидетельствован с 1905 года. *Акуля кожа (1851 год) использовалась для переплета книг и т. д. Поскольку название типа ткани, похожей на нее, зафиксировано с 1932 года.*

Есть обыкновенная бурая акула, или морской адвокат, как ее называют моряки; цепкий, прожорливый варлет, который, несмотря на полученные от него сильные удары, часто злобно кусал наше рулевое весло.

Осетровая группа

Acipenseridae — семейство осетровых.

Королевство: Анималия

Тип: Хордовые

Класс: Актиноптеригии

Отряд: Acipenseriformes

Семейство: Acipenseridae (Бонапарт, 1831 г.).

Подсемейства: Acipenserinae, Scaphirhynchinae.

Два препарата из семейства осетровых, описанные в этой книге, — это *Acipenser transmontanus* (белый осетр) и *Acipenser sturio ex oviis* (осетровая икра).

Acipenser transmontanus - Белый осетр... Страница 45

Научная классификация

Королевство: Анималия

Тип: Хордовые

Класс: Актиноптеригии

Отряд: Acipenseriformes.

Семейство: Acipenseridae.

Род: *Acipenser*

Виды: *A. transmontanus*.

Биномиальное название: *Acipenser transmontanus*.

Acipenser sturio Икра осетровых ... Страница 57

Научная классификация

Королевство: Анималия

Тип: Хордовые

Класс: Актиноптеригии

Отряд: Acipenseriformes.

Семейство: Acipenseridae.

Род: Acipenser

Виды: *A. sturio*.

Биномиальное название: *Acipenser sturio*.

Источник Комментарий

Осетровые обитают только к северу от экватора, в субтропических и субарктических водах Северной Америки и Евразии. Они долгоживущие, со средней продолжительностью жизни 50—60 лет, и поздно созревающие, не нерестящиеся до 15—20 лет. Они транслируются

производители и нуждаются в особых условиях окружающей среды, поэтому не нерестятся каждый год. Эти факторы в сочетании с чрезмерным выловом икры и мяса, загрязнением окружающей среды и разрушением среды обитания означают, что почти все виды осетровых находятся под угрозой исчезновения.

Некоторые виды могут вырасти очень большими, до 7 метров. У них есть боковые ряды костных пластинок, называемых щитками, на гладком теле и хвостовой (хвостовой) плавник, как у акул. Возле их широкой беззубой пасти расположены четыре органа чувств, называемые усами.

Большинство осетровых являются анадромными (мигрируют из моря в пресную воду для нереста), хотя некоторые живут исключительно в пресной воде. Кормятся в донной зоне (море, озере или русле реки). Осетровые питаются не визуальным, полагаясь на усики для обонятельного, тактильного и хемосенсорного обнаружения пищи, а также на электрорецепцию (способность обнаруживать слабые электрические поля других животных в воде). Они питаются, засасывая улиток, ракообразных и мелкую рыбу в свои сифонные рты.

В семействе Acipenseridae насчитывается 27 видов рыб. Они тесно связаны с веслоносом. Осетровые произошли от более ранних аципенсерных рыб, которые появились в триасовом периоде между 245 и 208 миллионами лет назад. На протяжении тысячелетий, из-за длительного периода генерации, устойчивости к широкому диапазону температур и солености, отсутствию хищников и обилию добычи, веслонос и осетр претерпели удивительно мало морфологических изменений со времени самых ранних летописей окаменелостей, которые принесли им название «живые ископаемые».

[<https://en.wikipedia.org/wiki/Степджон>]

Гомеопатический комментарий

Эти древние рыбы имеют множество характеристик, отражающих их доисторические корни. Я назвал их «мудрыми рыбами». Более здоровые пациенты, нуждающиеся в лекарстве из осетровых рыб, нуждаются в признании своей мудрости и интеллектуальных способностей, однако это может быть скрыто. Есть качество старой души.

Они могут быть чувствительны к несправедливости и несправедливости. Несмотря на то, что они очень проницательны, они сдаются ситуации и создают личную стену, препятствующую выражению своих истинных чувств.

Они могут быть трудолюбивыми и довольно богатыми.

Они имеют тенденцию быстро взрослеть и быстро расти. Могут возникнуть проблемы с гипофизом.

Одно из ощущений — волнообразное движение, подобное змее.

«Древнее» качество уступает место склонности к грибковым инфекциям. Их разочарование в том, что их мудрость не признана, приводит к опоясывающему герпесу.

Группировка по рыбам и их среде обитания.

Различные виды рыб по-разному адаптировались к окружающей среде и демонстрируют широкий спектр поведения и «личностей». Многие более мелкие рыбы предпочитают сбиваться в стаи или образовывать «стаи» в качестве механизма защиты. Другие счастливы, живя в одиночестве или в непосредственной близости от представителей другого вида, или процветают как обитатели поверхности, при условии, что они могут уйти в защитное убежище. Тип водной среды — морская, пресноводная или солоноватая (последняя представляет собой комбинацию морской и пресной воды, например, в устье реки) — будет определять, где будут процветать определенные виды рыб.

Некоторые рыбы очень территориальны и демонстрируют агрессивное поведение, охраняя источники пищи или молодь, а также защищая места размножения. Агрессию также можно наблюдать при демонстрации доминирования с целью привлечения партнера.

Как и люди и другие животные, разные виды рыб могут быть травоядными (питающимися преимущественно растениями), плотоядными (питающимися другими животными) или всеядными (питающимися как растениями, так и животными). Хищные рыбы охотятся на живых животных, обычно на других рыб. Некоторые хищные рыбы относительно малы, но могут съесть других животных размером в половину своего размера. Падальщики, такие как сом и некоторые виды вьюнов, находят источник пищи на дне среды обитания, будь то в дикой природе или в аквариуме. Вкусовые рецепторы рыб-падальщиков расположены возле рта на выступах усиков (усиках), которые они используют для обнаружения обьедков и отходов в условиях плохой видимости. Некоторые рыбы питаются водорослями, и их полезно держать с этой целью в аквариумах.

Рекомендации

<https://www.thinkfish.co.uk/>

[https://en.wikipedia.org/wiki/Barbel_\(анатомия\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Barbel_(анатомия))

<https://www.who.edu/oceanus/feature/where-the-rivers-meet-the-sea/>

Поэтому я составил список, основанный на типах рыб и их среде обитания. Виктория Бодрог в своей книге *«Водный мир – Рыба в гомеопатии»* говорит, что после различных попыток объединить ее наблюдения за психическими симптомами в некоторую форму группировки, ее лучшим подходом было провести различие между этими типами классификации. Рассматривая хищников и нехищников, затем распределяя подгруппы тропических рыб, мигрирующих рыб, обитателей дна или рыб, живущих группами, одиночных рыб и т. д. Ниже представлено большее количество рыбных средств и их классификация Chondrichthyes или Osteichthyes.

Синий = Хондрихтис

Черный = Остейхтис

Хищники

Акула (пелагическая)

Galeocerdo cuvier (Тигровая акула); Кархаринообразные; Карчархиниды

Carcharodon carcharias (Большая белая акула); Ламнообразные; Ламниды

Другая хищная рыба

Электрофор электрический (Электрический «угорь») - но классифицируется как рыба-нож); Гимнотиформные; Гимнотиды

Эсокс Люций (щука северная); Эзоциформные; Эзоциды

Salmo truttafarlo (Кумжа); лососеобразные; Лососевые

Sebastes norvegicus (рыба-шиповник); скорпенообразные; Себастиды

Sphyræna barracuda (Большая барракуда); Скомбриформные; Сфирениды

Thunnus albacares (желтоперый тунец), Scombriformes; Скомбриды

Перелетная рыба

Ангильский угорь (Европейский угорь — средство — *сыворотка угря*)', Ангилиформные; Ангилиды

Oncorhynchus tshawytscha (Чинук); лососеобразные; Лососевые

Arripis trutta (новозеландский лосось или кахавай); Окунеобразные; Аррипиды

Hirundichthys rondeletii (Чернокрылая летучая рыба); Белониформные; Экзокоэтиды

Sarpa salpa (Салема-порги или рыба-мечта); Окунеобразные; Спариды

Тропическая рыба

Amphiprion percula (Черная рыба-клоун); Окунеобразные; Помацентриды

Карассиус ауратус ('Золотая рыбка) Sурgriniformes; Карповые

Челмон ростратус (Рыба-бабочка Медная лента); Окунеобразные; Четодонтиды

Данио рерио (рыбка данио); карпообразные; Карповые

Гиппокамн куда (Пятнистый морской конек); Сингнатиформные; Сингнатидаы

Острацион кубический (Желтый кузовок); Тетраодонтиформные; Ostraciidae

Paracanthurus hepatus (Blue tang); акантуриформные; Acanthuridae *Pterophyllum scalare*
(пресноводный ангел); Цихлиформные; Цихлиды

Мелкая рыба

Clupea harengus (атлантическая сельдь); Clupeiformes; Clupeidae *Erythrinus erythrinus*
(Красная рыба-волк) Characiformes; Эритриниды

Леномис гиббосус (Тыквенное семечко); Окунеобразные; Centrarchidae *Oreochromis niloticus* (Нильская тилапия); Цихлиформные; Цихлиды

Poecilia reticulata (Гуппи); Cyprinodontiformes; Poeciliidae

Демерсальные (донные) хищники

Acipenser transmontanus (Белый осетр); Acipenseriformes, Acipenseridae

Acipenser sturio ex oviis (Икра осетровых рыб)

Gadus morhua (Атлантическая треска); гадиформные; Гадидаы

Масло ослиной печени (рыбий жир)

Свинья -скорпион (скорпена); скорпенообразные; Скорпенидаы

Ужасная синансия (эстуарная рыба-камень); скорпенообразные; Синансидаы

Synanceia verrucosa (Рифовая каменная рыба); скорпенообразные; Синансидаы

Trachinus (большая и малая рыба-ткачик); трахинообразные; Трахиноиды

Сом (Демерсальный)

Шаровой сом (сом Вайса); Силуриформы; Сом

Пятнистый икталур (Ранальный сом); Силуриформы; Икталуридаы

Pyrarara Phractocerphalus hemioliopertus (краснохвостый сом); Силуриформы; Пимелодидаы

Демерсальная (донная) рыба

Яйца усача циприна (также известного как *Barbus barbus*, обыкновенный усач);
карпообразные; Карповые

Cyprinus carpio (Карп); карпообразные; Карповые

Gymnura natalensis (Скат-бабочка); Милиобатиформные; Гимнуриды

Moraena melanotis (Сотовая мурена); Ангилиформные; Мураениды

Pleuronectes Platesa (европейское удовольствие); *Pleuronectidae* (также мелководная)
камбала

Urolophus Halleri (Круглый скат или круглый скат Галлера); Милиобатиформные;
Уротригоны

РАЗДЕЛ 4

ОБЗОР ДЕМЕНЦИИ И

БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

БОЛЕЗНЬ

Обзор деменции и болезни Альцгеймера

В этой главе я обсуждаю различные типы деменции, в первую очередь через призму традиционных медицинских исследований, современных определений, способствующих факторов, патологии и исходов.

При назначении практикующий гомеопат полагается на анамнез и наблюдаемые - психические и эмоциональные симптомы, модальности и ощущения. Предрасположенность человека или индивидуальный темперамент являются ключом к правильному выбору гомеопатического лекарства. То, как пациент справляется с проблемами и проблемами, как положительными, так и отрицательными, отражает его характер.

Такой акцент на личностных качествах и других индивидуальных качествах не означает, что гомеопаты рассматривают деменцию как психологическое заболевание, а, скорее, как часть активных физических патологических изменений в мозге, проявляющихся как тяжелые когнитивные нарушения. И как только пациент принял гомеопатическое лекарство, мы хотим увидеть положительные изменения в патологии и симптомах. Идеалом гомеопатического лечения является восстановление и поддержание здоровья и устойчивости, чтобы **предотвратить** снижение когнитивных функций **до того**, как разовьется какая-либо патология головного мозга.

В этой книге есть описания пациентов и «фотографии» гомеопатических препаратов как в более здоровом, так и в более серьезном состоянии. Существует значительная разница между ранними проблемами мозга, указывающими на некоторые когнитивные нарушения, и более серьезными и инвалидизирующими патологическими состояниями мозга на конечной стадии, как они определены в этой главе. Когда когнитивные симптомы начинают беспокоить и влиять на повседневную деятельность, важно осознать всю природу происходящего, а также убедиться, что пациент *правильно осмотрен медицинским специалистом*.

Определение и различие между деменцией и болезнью Альцгеймера

Содержание

Болезнь Альцгеймера
болезнь Крейтцфельда-Якоба
Деменция с тельцами Леви
Синдром Дауна и болезнь Альцгеймера
Лобно-височная деменция
Болезнь Хантингтона
Смешанная деменция

Гидроцефалия нормального давления
Задняя корковая атрофия
болезнь Паркинсона, деменция
Сосудистая деменция
Корсаковский синдром
Постгриппозная и вирусная деменция

Болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера (БА) считается наиболее распространенной причиной деменции, и поэтому большая часть общей информации о деменции будет обсуждаться при обсуждении болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера — прогрессирующее заболевание с когнитивными и функциональными нарушениями. Заболевание названо в честь Алоиса Альцгеймера, врача, впервые описавшего его в 1901 году. Он заметил патологические изменения в мозге умершего пациента, страдавшего слабоумием. Он наблюдал за этой пациенткой в более позднем периоде ее жизни, когда она перешла в тяжелое состояние слабоумия. После ее смерти он провел вскрытие и взял образцы тканей мозга этой пациентки. Совместно с двумя итальянскими врачами он использовал технику окрашивания Бильшовского для выявления амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков. Эти аномалии мозга стали идентификаторами того, что позже стало известно как болезнь Альцгеймера. Значение развития этой патологии и ее связь с прионной инфекцией я описываю в различных местах этой книги.

При болезни Альцгеймера эти бляшки и клубки постепенно поражают все больше участков мозга, тем самым повреждая активность нейронов.

Большинство традиционных исследований деменции касаются болезни Альцгеймера. Существует множество теоретических моделей, а также теорий о причинных факторах и патофизиологических путях, хотя в основном принято считать, что накопление амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков является наиболее значимой патологической причиной.

Существуют и другие исследования и клинический опыт, которые пытаются предсказать, что может спровоцировать это или что ухудшает или улучшает состояние деменции. Я собираюсь коснуться некоторых из этих исследований и перспектив.

Эти исследования являются частью более широкой дискуссии между теми традиционными исследователями и клиницистами, которые считают, что триггером является только генетическая предрасположенность, и теми, кто считает, что причиной являются факторы окружающей среды плюс генетическая предрасположенность. Один исследователь, Майкл Нельс, также описывает, как на основе его исследований существуют различные ситуационные *факторы, ускоряющие* болезнь Альцгеймера:

Совокупные данные множества экспериментальных и эпидемиологических исследований показывают, что поведенческие и экологические факторы риска, которые нарушают продуктивную АГН (нейрогенез гиппокампа у взрослых), приводят к снижению эффективности эпизодической памяти и снижению психологической устойчивости. Это приводит к избеганию новизны, нарушению регуляции гипоталамо-гипофизарно -надпочечниковой системы (ГН) и гиперсекреции кортизола, что запускает ключевые патогенетические механизмы БА [болезни Альцгеймера], такие как накопление и олигомеризация

синапсотоксичного бета-амилоида, хроническое нейровоспаление и нейрональная резистентность к инсулину.

[Нельс, 2016]

Это имеет значение с точки зрения профилактики и лечения, особенно в отношении гомеопатического лечения и его результатов. Он считает, что раннее лечение и изменение образа жизни могут оказать хорошее влияние, тогда как Ассоциация Альцгеймера в настоящее время заявляет на своем веб-сайте: «Не существует способа предотвратить, вылечить или даже замедлить болезнь Альцгеймера».

Более недавнее исследование дало дополнительную причину для некоторых положительных возможностей. Это последнее исследование показало, что есть люди, даже долгожители (старше 100 лет), которые умерли без каких-либо симптомов снижения когнитивных функций, но у которых были патологические изменения, включая значительный уровень амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков в мозгу.

Термин, который сейчас используется для описания устойчивости к развитию деменции даже при патологических изменениях мозга, — это «когнитивная устойчивость». Есть попытка найти факторы этой устойчивости — многие исследователи считают, что она генетическая.

В исследовании под названием *«Ассоциация траекторий когнитивных функций у долгожителей с посмертной невропатологией, физическим здоровьем и другими факторами риска снижения когнитивных функций»* говорится следующее:

Выводы: в этом групповом исследовании 330 людей, переживших по самооценке когнитивное здоровье долгожителей, когнитивные траектории выявили лишь небольшое снижение функционирования памяти, в то время как другие области оставались стабильными с течением времени. Долгожители сохраняли высокий уровень когнитивных функций, несмотря на воздействие различных уровней факторов риска снижения когнитивных функций, включая посмертные невропатологии, связанные с болезнью Альцгеймера.

Значение: эти результаты показывают, что длительное поддержание когнитивных функций может поддерживаться механизмами, лежащими в основе устойчивости к факторам риска снижения когнитивных функций.

Это указывает на то, что мозг, несмотря на серьезные ограничивающие патологические накопления, находит пути, описанные в концепции нейропластичности. Нейропластичность — «это способность нейронных сетей мозга меняться посредством роста и реорганизации». Основываясь на моих собственных клинических наблюдениях, вы также можете сказать, что гомеопатия повышает когнитивную устойчивость.

Подробнее о внешних факторах, которые могут оказать положительное влияние, будет рассказано в главе об образе жизни (в томе 2), поскольку в ряде последних книг о деменции и образе жизни подчеркивается позитивный и профилактический подход. Конечно, накапливающиеся клинические данные в пользу гомеопатии как эффективного варианта лечения этих расстройств дают пациентам и лицам, осуществляющим уход за ними, повод для надежды.

Есть еще много исследований, показывающих способствующие факторы. Как ни

странно, несколько исследований показали, что конкретный год вашего рождения влияет на вероятность заболевания болезнью Альцгеймера. (Кристенсен, 2013; Мэтьюз, 2013).

Но также могут способствовать различные виды нарушений регуляции и осложнений в организме :

Увеличение периферического инсулина связано со снижением атрофии головного мозга, когнитивной дисфункции и тяжести деменции, связанных с болезнью Альцгеймера (БА), что позволяет предположить, что передача сигналов инсулина может играть роль в патофизиологии БА.

[Бернс и др., 2007]

Ряд других исследований подтверждают, что диета, уровень сахара в крови и модуляция инсулина в сочетании с физическими упражнениями могут влиять на симптомы. Одно исследование пришло к выводу:

Эти результаты позволяют предположить, что у пациентов с болезнью Альцгеймера (БА) снижен клиренс инсулина и вызванное инсулином повышение уровня бета-амилоидного пептида (Абета) в плазме. Аномальная регуляция периферического бета-бета инсулином может способствовать риску развития БА.

[Кулстад и др., 2006]

Многие исследования также показывают, что нарушение регуляции кальция оказывает значительное влияние на развитие патологических отложений амилоида:

Все больше исследований показывают, что нарушение регуляции Ca^{2+} при БА играет важную роль в патологии БА и связано с другими аномалиями БА, такими как чрезмерное воспаление, увеличение АФК, нарушение аутофагии, нейродегенерация, синапс и когнитивная дисфункция.

[Попугаева и др., 2020]

Также было показано, что нарушение регуляции кальция влияет на развитие патологии сердца. В этом процессе также участвуют натрий и фосфор. Они имеют значение для гомеопатов, поскольку эти элементы были превращены в гомеопатические лекарства. Они также связаны с морскими существами, поскольку являются частью морской среды.

Есть также исследования, которые показывают, что определенные действия и состояния влияют на когнитивные способности. Например, исследование показало, что *повышение* уровня холестерина в пожилом возрасте *снижает* риск развития деменции.

[Мильке, 2005]

Другие исследования показали, что простые упражнения, такие как ходьба, улучшают когнитивные функции.

заболеваемость болезнью Альцгеймера увеличивается в ситуациях с более высоким загрязнением воздуха.

Вывод: появляются данные о том, что более интенсивное воздействие переносимых по воздуху муравьев-загрязнителей связано с повышенным риском развития деменции.

[Петерс и др., 2019]

Еще больше причинных факторов приведены ниже. И хотя в традиционной медицине

имеется множество различных наблюдений и патологических открытий, выводов об эффективном лечении болезни Альцгеймера или деменции в целом мало. Но в этой книге представлен гомеопатический взгляд на восстановление здоровья и благополучия.

Традиционная диагностика

Болезнь Альцгеймера представляет собой комплекс симптомов, затрудняющий диагностику. Тем не менее, у медицинских специалистов есть различные клинические тесты и перспективы для постановки диагноза.

Одним из традиционных медицинских диагностических инструментов является тест рисования часов. Человека, у которого есть когнитивные проблемы, просят нарисовать часы или поместить время в заранее нарисованный круг. Обычно используется «10 минут 11». Несмотря на кажущуюся простоту, этот тест на самом деле требует ряда когнитивных способностей, таких как вербальное понимание, зрительная память, абстрактное мышление и пространственное знание.

[Центральный веб-сайт по уходу за деменцией]

Успешное прохождение теста обычно означает, что человек не страдает деменцией. Совсем недавно сочетание этой методологии и других диагностических инструментов использовалось для прогнозирования «когнитивного возраста», чтобы предсказать, произойдет ли дальнейшее серьезное снижение:

Мы определили «когнитивные часы», новый индикатор здоровья мозга, который дает индивидуальную оценку когнитивного возраста, и проверили гипотезу о том, что когнитивный возраст является лучшим предиктором здоровья мозга, чем хронологический возраст, в двух независимых наборах данных.

[Бойл и др., июнь 2021 г.]

Симптомы болезни Альцгеймера

Маркеров, описывающих его отличие от других типов деменции, становится все больше, но они все еще определяются медицинскими специалистами. Здесь я обсуждаю, подобно причинным факторам, различные симптомы, приписываемые болезни Альцгеймера.

Потеря памяти

Это ключевой симптом болезни Альцгеймера. Ранние признаки включают трудности с запоминанием недавних событий или разговоров. По мере прогрессирования заболевания ухудшаются нарушения памяти и развиваются другие симптомы.

Мышление и рассуждение

Болезнь Альцгеймера вызывает трудности с концентрацией внимания и мышлением, особенно об абстрактных понятиях, таких как числа. Многозадачность особенно сложна, и может быть сложно управлять финансами, балансировать чековые книжки и вовремя оплачивать счета. В конце концов, человек с болезнью Альцгеймера может оказаться неспособным распознавать цифры и обращаться с ними.



Вынесение суждений и решений

Болезнь Альцгеймера вызывает снижение способности принимать разумные решения и суждения в повседневных ситуациях. Например, человек может делать неправильный или несвойственный выбор в социальных взаимодействиях или носить одежду, не подходящую по погоде. Может быть сложнее эффективно реагировать на повседневные проблемы, такие как пригорание еды на плите или неподвижные ситуации на дороге.

Планирование и выполнение знакомых задач

Когда-то рутинные действия, требующие последовательных шагов, такие как планирование и приготовление еды или игра в любимую игру, по мере прогрессирования заболевания становятся трудными. В конце концов, люди с запущенной болезнью Альцгеймера часто забывают, как выполнять основные задачи, такие как одевание и купание.

Изменения в личности и поведении

Изменения в мозге, возникающие при болезни Альцгеймера, могут влиять на настроение и поведение. Проблемы могут включать следующее:

- Депрессия
- Апатия
- Социальная изоляция
- Перепады настроения
- Недоверие к другим
- Раздражительность и агрессивность
- Изменения в привычках сна
- Блуждание
- Потеря запретов
- Заблуждения, например, вера в то, что что-то было украдено.

Сохраненные навыки

Многие важные навыки сохраняются в течение более длительного периода времени, даже когда симптомы ухудшаются. Сохранившиеся навыки могут включать чтение или прослушивание книг, рассказывание историй и воспоминания, пение, прослушивание музыки, танцы, рисование или поделки. Эти навыки могут сохраняться дольше, поскольку они контролируются частями мозга, пораженными позже в ходе заболевания.

[Клиника Mayo]

Причины и факторы риска

Как я уже упоминал, общепринятое мнение заключается в том, что болезнь Альцгеймера — это прионоподобное заболевание. В результате деформированных белков они накапливаются и образуют аномальные структуры, называемые «бляшками» и «клубками». В конце концов нервные клетки умирают, и ткань мозга теряется. Я описываю и обсуждаю фактическое развитие прионной патологии в разделе, посвященном болезни Крейтцфельда-Якоба (БКЯ).

Однако учитывались и другие причинные факторы и патологические процессы. Некоторые из них еще изучаются:

- Воздействие загрязнения является способствующей причиной
- Прогрессирующее воспаление головного мозга.
- Дисфункция олигодендроцитов и связанного с ними миелина во время старения способствует повреждению аксонов, что затем вызывает выработку амилоида и гиперфосфорилирование тау в качестве побочных эффектов.
- Хронические инфекции
 - хроническая инфекция пародонта
 - дисфункция микробиома кишечника
- Различные другие инфекции, в том числе вызванные спирохетами и другими типами бактерий, вирусов и грибов.
- Тяжелые металлы и гомеостаз биометаллов.
- Ретрогенез – это медицинская гипотеза развития и прогрессирования болезни

Альцгеймера, предложенная Барри Рейсбергом в 1980-х годах. Гипотеза состоит в том, что точно так же, как плод проходит процесс нейроразвития, начиная с нейруляции и заканчивая миелинизацией, мозг людей с БА проходит обратный процесс нейродегенерации, начиная с демиелинизации и гибели аксонов (белого вещества) и заканчивая смертью серого вещества. Аналогично, гипотеза состоит в том, что, когда младенцы проходят этапы когнитивного развития, люди с АД проходят обратный процесс прогрессирующего когнитивного нарушения.

Ретрогенез чем-то похож на обратную сторону гомеопатической концепции, известной как «Направление лечения» Геринга, особенно если вы используете более сложную эмбриональную модель Виджакира.

Не существует точного теста на болезнь Альцгеймера, кроме как путем вскрытия после смерти. Иногда некоторые биомаркеры могут указывать на болезнь Альцгеймера, поэтому врачи могут использовать диагностические тесты и визуализацию мозга наряду с клиническими: сбор анамнеза, тесты психического статуса, физическое и неврологическое обследование. Диагноз обычно ставится на основе клинического наблюдения и исключения других причин деменции.

Лечение и результаты

Лишь немногие традиционные вмешательства могут остановить прогресс болезни Альцгеймера. Хотя на рынке существует ряд фармацевтических препаратов для лечения болезни Альцгеймера, их воздействие минимально, согласно Кокрановской базе данных систематических обзоров. Нейролептики также обычно используются, особенно в домах престарелых, для снижения агрессии и психотического поведения.

Натуропатическая терапия включает в себя различные витаминные и минеральные добавки и даже хелатную терапию. Я видел, как некоторые хиропрактики и остеопатические коррективы шейного отдела позвоночника приносят пользу.

Типы других деменций

Конечно, болезнь Альцгеймера — лишь одно из многих деменций, которые могут развиваться. Далее следует краткое описание других наиболее распространенных типов.

Болезнь Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ)

Это наиболее распространенное заболевание человека среди группы редких, смертельных заболеваний головного мозга, вызываемых прионами. Прионы — это неправильно свернутые белки, способные передавать свою неправильно свернутую форму нормальным вариантам того же белка. Неизвестно, что физически вызывает неправильное сворачивание нормального белка, но подозревается, что аномальная трехмерная структура придает инфекционные свойства, сжимая близлежащие белковые молекулы в ту же форму. Слово прион происходит от слова «белковая инфекционная частица».

Считается, что у людей прионы являются причиной болезни Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ), ее варианта (вБКЯ), синдрома Герстмана-Штраусслера-Шцинкера (ССШ), фатальной семейной бессонницы (FFI) и куру. Болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, боковой амиотрофический склероз (АЛС) и другие деменции были названы прионоподобными заболеваниями, как обсуждалось ранее.

Адаптировано из <https://en.wikipedia.org/wiki/Prion>.

БКЯ вызывает разновидность деменции, которая ухудшается необычайно быстро. Это редкое заболевание, ежегодно поражающее только одного человека из миллиона во всем мире.

Виды приона CJD

Спорадический: развивается по неизвестной причине; составляет 85% случаев. Поражает людей в возрасте 60–65 лет.

Семейный: вызван определенными изменениями в гене 20 хромосомы. Составляет около 10~15 % случаев. Развивается в более раннем возрасте, чем спорадический тип.

Приобретенный: возникает в результате воздействия внешнего источника аномального прионного белка. На эту форму приходится 1 % заболеваний КС.

Двумя возможными источниками являются медицинские процедуры — ИБКЯ (ятрогенная болезнь Крейтцфельда-Якоба) и мясо или другие продукты крупного рогатого скота, зараженного бычьим энцефалитом (коровье бешенство). Эта инфекция обычно возникает, когда корову кормят коровой или овцу кормят овцой. На этот счет сейчас действуют ограничения.

Во вводных главах я подробно обсуждаю это состояние и его связь со всеми деменциями, основываясь на моем опыте применения рыбных средств и каннибализма.

В ходе моего собственного исследования феномена приона я обнаружил, что есть некоторые учёные, особенно в начале его постулирования, которые относятся к нему скептически. Они утверждают, что такие заболевания, как скрепи или коровье бешенство, вызываются либо формой микобактерии туберкулеза, либо другим типом бактерий, напоминающим плесень (стрептотрикс). Некоторые даже постулируют, что БКЯ вызван вирусом.

Возможно, настоящий ответ лежит посередине: инфекционный агент является плеоморфным и способен принимать разные формы. Я обсуждаю плеоморфную природу стрептококка в отношении рака во втором томе книги «*Миазмы и нозоды*». Это основано на моем собственном клиническом опыте, а также на описаниях в различных традиционных исследовательских публикациях. Всего один пример: высокоплеоморфные стафилококки как причина рака. В «*Медицинских гипотезах*», том 54, выпуск 1, январь 2000 г., страницы 91–94, Уэйнрайт М. Кафедра молекулярной биологии и биотехнологии, Университет Шеффилда, Великобритания.

Плеоморфный характер диспозиционно отражается у больных по типу психической неустойчивости; «путаница идентичностей». Это одна из причин, почему эта путаница возникает внезапно при БКЯ, но является более медленным процессом при болезни Альцгеймера и других деменциях с аналогичными патологическими изменениями.

Одним из характерных симптомов БКЯ является «распад личности»:

По мере (быстрого) прогрессирования заболевания может наблюдаться быстро прогрессирующее ухудшение когнитивных процессов и памяти (деменция), приводящее к спутанности сознания и дезориентации, нарушению контроля памяти, дезинтеграции личности, возбуждению, беспокойству и другим симптомам. У пораженных людей также развиваются нервно-мышечные

нарушения, такие как мышечная слабость и потеря мышечной массы (истощение); нерегулярные, быстрые, шокоподобные мышечные спазмы (миоклонус); и/или относительно медленные, произвольные, постоянные корчи (атетоз), особенно рук и ног. Более поздние стадии заболевания могут включать дальнейшую потерю физических и интеллектуальных функций, состояние бессознательного состояния (кому) и повышенную восприимчивость к повторным инфекциям дыхательных путей (например, пневмонии). У многих больных опасные для жизни осложнения - могут развиваться менее чем через год после того, как заболевание станет очевидным.

<https://rarediseases.org/rare-diseases/creutzfeldt-jakob-disease/>

Симптомы

- Депрессия
- Возбуждение, апатия и перепады настроения
- Распад личности
- Путаница
- Дезориентация
- Проблемы с памятью, мышлением, планированием и суждением.
- Трудности при ходьбе
- Ригидность мышц, подергивания и произвольные судорожные движения.
- Проблемы со зрением – двоение в глазах и галлюцинации.
- Нарушение зрения и координации
- Мышечная слабость и истощение

Согласно сообщениям, быстрое развитие симптомов является одним из наиболее важных признаков. Тесты, используемые для диагностики, включают: электроэнцефалографию (ЭЭГ), магнитно-резонансную томографию (МРТ), люмбальную пункцию и циклическую амплификацию неправильного сворачивания белка (PMCA).

Причины и факторы риска

Спорадический тип не имеет известной причины. Семейный тип обусловлен вариациями гена прионного белка.

Возраст влияет на спорадическую БКЯ, которая имеет тенденцию развиваться в более позднем возрасте, обычно в возрасте около 60 лет.

Традиционное лечение и результаты

Не существует традиционного лечения, которое могло бы замедлить или остановить разрушение клеток головного мозга, вызванное БКЯ и другими прионовыми заболеваниями. Традиционные лекарства считаются паллиативными.

При традиционном лечении или отсутствии лечения примерно 90% людей с диагнозом спорадической БКЯ умирают в течение года. Люди с семейным вариантом выживают несколько дольше.

Деменция с тельцами Леви

Это тип прогрессирующей деменции, который приводит к ухудшению мышления, рассуждения и независимых функций из-за аномальных микроскопических отложений,

которые со временем повреждают клетки мозга.

По оценкам большинства экспертов, деменция с тельцами Леви (ДТЛ) является третьей по распространенности причиной деменции после болезни Альцгеймера и сосудистой деменции, составляя 5—10% случаев.

Характерные аномалии головного мозга, связанные с LBD, названы в честь доктора Ф. Леви, доктора медицинских наук, который обнаружил их в начале 1900-х годов. Белок альфа-синуклеин, основной компонент телец Леви, обнаружен в мозге, но его нормальная функция пока неизвестна.

Тельца Леви — это патологический признак LBD, который подавляет нормальные биологические функции клетки и приводит к ее гибели. Существует много возможных причин LBD, но исследователи только начинают понимать причины, по которым некоторые люди более восприимчивы к развитию LBD. Одной из важных причин, которая недавно стала известна, является открытие растущего числа генетических вариантов, которые увеличивают вероятность развития у человека LBD.

Ассоциация деменции с тельцами Леви - <https://www.lbda.org/about-lbd/>



Во многих случаях этот тип деменции не идентифицируется, а вместо этого диагностируется как болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона. Один из наиболее заметных наборов симптомов связан с нарушениями сна.

Наиболее распространенными признаками LBD являются прогрессирующие

когнитивные нарушения, приводящие в конечном итоге к полномасштабной деменции, двигательные симптомы паркинсонизма (тремор, замедление подвижности, ригидность мышц, сутулость, шаркающая походка), зрительные галлюцинации и колебания уровня внимания и остроты когнитивных функций. . Другие симптомы включают воспроизведение сновидений (расстройство поведения во время быстрого сна) и нарушения вегетативной функции (низкое кровяное давление, запоры и частое мочеиспускание). Тельца Леви также обнаруживаются при других заболеваниях головного мозга, таких как деменция при болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Ассоциация деменции с тельцами Леви - <https://www.lbda.org/about-lbd/>

Симптомы

- Изменения в мышлении и рассуждениях
- Спутанность сознания и бдительность, которые значительно меняются в зависимости от времени суток или от одного дня к другому.
- Медлительность и дисбаланс походки.
- Хорошо сформированные зрительные галлюцинации
- заблуждения
- Проблемы с интерпретацией визуальной информации.
- Нарушения сна
- Нарушения вегетативной нервной системы
- Потеря памяти, которая может быть значительной, но менее выраженной, чем при болезни Альцгеймера ■

Диагностика

Единственный способ окончательно диагностировать LBD – это вскрытие. Поэтому диагноз ДЛБД при жизни пациента ставится клинически, т.е. на основании имеющихся симптомов врач выносит профессиональное суждение.

Деменция с тельцами Леви может быть тем же заболеванием, что и деменция Паркинсона, но с двумя разными проявлениями. Отличить LBD от болезни Альцгеймера может быть трудно, особенно на ранних стадиях.

Причины и факторы риска

Исследователи еще не выявили каких-либо конкретных причин LBD.

Лечение и результаты

Не было доказано, что ни одно традиционное лечение замедляет или останавливает повреждение клеток головного мозга, вызванное LBD. Современные традиционные стратегии направлены на облегчение симптомов. В настоящее время при симптомах LBD используются следующие препараты:

- Ингибиторы холинэстеразы
- Антипсихотические препараты (следует применять с особой осторожностью)
- Антидепрессанты
- Клоназепам (может быть назначен при нарушениях быстрого сна)

Синдром Дауна и болезнь Альцгеймера

С возрастом у людей с синдромом Дауна значительно увеличивается риск развития типа деменции, который либо такой же, либо очень похож на болезнь Альцгеймера.

Синдром Дауна, также известный как трисомия 21, — это состояние, при котором человек рождается с дополнительным генетическим материалом из 21 хромосомы, одной из 23 хромосом человека .

Синдром Дауна влияет на обучение, речь и память. Другие распространенные проблемы со здоровьем включают пороки сердца, состояния, поражающие кости и мышцы, а также проблемы со зрением и слухом.

Гомеопаты лечили пациентов с синдромом Дауна с благотворным эффектом . Исторически используемые лекарства представляли собой в основном соли *барита* , а в последнее время стали использоваться несколько недавно открытых лекарств, особенно те, которые были приготовлены из примитивных растений.

Исследования аутопсии показывают, что к 40 годам в мозгу людей с синдромом Дауна имеется значительный уровень амилоидных бляшек и тау-клубков.

Несмотря на наличие этих изменений в мозге, не у всех с синдромом Дауна развивается болезнь Альцгеймера.

По данным Национального общества людей с синдромом Дауна, около 30 % людей с синдромом Дауна старше пятидесяти лет страдают болезнью Альцгеймера, а к 60 годам распространенность этой болезни возрастает до 50 %.

Лобно-височная деменция

Лобно-височная деменция (ФЭД) относится к группе заболеваний, вызванных прогрессирующей потерей нервных клеток в лобных или височных долях мозга.

Типы

Поведенческий вариант лобно-височной деменции (bvFTD) характеризуется заметными изменениями личности и поведения, которые возникают у людей в возрасте от пятидесяти до шестидесяти лет, но могут развиваться как в возрасте от двадцати до восьмидесяти лет. Потеря нервных клеток наиболее заметна в областях, контролирующих поведение, суждения, сочувствие и предвидение других способностей.

Первичная прогрессирующая афазия (ППА) — вторая основная форма, которая влияет на речевые навыки, речь, письмо и понимание. ППА обычно возникает в среднем возрасте, до 65 лет, но может возникнуть и в более позднем возрасте.

Нарушения двигательной функции включают три расстройства, которые являются частью спектра дегенерации ЛВД, которые вызывают мышечные или двигательные функции с или без проблем с бВЛВД или ППА.

Боковой амиотрофический склероз (БАС), также известный как болезнь двигательных нейронов или болезнь Лу Герига, вызывает мышечную слабость или истощение.

Кортикобазальный синдром вызван сокращением участков головного мозга, а также дегенерацией и гибелью нервных клеток с течением времени. Это приводит к тому, что

руки и ноги становятся нескоординированными или жесткими, возникают трудности с равновесием и, в конечном итоге, ходьбой, произвольные движения мышц глаз и мышц, трудности с глотанием и когнитивные проблемы, связанные с мышлением, речью и языком.

Прогрессирующий супрануклеарный паралич (ПСП) вызывает ригидность мышц, трудности при ходьбе и изменения позы; это также влияет на движения глаз.

Лобно-височная деменция встречается реже, чем болезнь Альцгеймера, у людей старше 65 лет. В возрастном диапазоне 45–65 лет ЛВД встречается почти так же часто, как болезнь Альцгеймера с более ранним началом.

Диагноз этих нарушений основывается на экспертной оценке врача, знакомого с ними.

Причины и факторы риска

ЛВД наследуются примерно в трети всех случаев. Нет известных факторов риска, за исключением семейного анамнеза.

Лечение и результаты

Специфических методов лечения любого из подтипов ЛВД не существует. Существуют лекарства, которые могут уменьшить симптомы, однако ЛВД со временем неизбежно ухудшается.



Болезнь Хантингтона .

Болезнь Хантингтона (БГ) — прогрессирующее заболевание головного мозга, вызванное дефектным геном. Это влияет на движение, настроение и мышление.

Это доминантное генетическое заболевание, означающее, что у детей, один из родителей которых страдает болезнью Хантингтона, со временем может развиться это заболевание.

Симптомы

Симптомы обычно развиваются в возрасте от 30 до 50 лет. HD характеризуется неконтролируемыми движениями рук, ног, головы, лица и верхней части тела (симптомы типа хорей).

БГ также вызывает снижение навыков мышления и рассуждения, включая память, концентрацию, суждение и способность планировать и организовывать.

Другим распространенным симптомом является обсессивно-компульсивное поведение, заставляющее человека повторять один и тот же вопрос или действие снова и снова. Это характерно для гомеопатического препарата *Zincum Metallicum*. средство с хореоподобными движениями по симптоматике; эти произвольные движения также обнаружены в солях *финкума*. Хотя у меня не было возможности лечить пациентов с активной хореей Хантингтона, я бы рассмотрел средства 12 стадии и, в частности, *Californium nitricum*, препарат из серии Actinide. Актинидные средства имеют глубокие генетические проблемы и связанные с ними проблемы.

Ученые идентифицировали дефектный ген БГ в 1993 году. Сейчас доступен диагностический генетический тест.

Лечение и результаты

В настоящее время не существует традиционного лечения болезни Хантингтона, а также обычного медицинского способа замедлить или остановить изменения в мозге, которые она вызывает.

Традиционные методы лечения направлены на устранение симптомов.

Смешанная деменция

Смешанная деменция — это состояние, при котором изменения в мозге более чем одного происхождения происходят одновременно.

Наиболее распространенной формой являются аномальные белковые отложения, связанные с болезнью Альцгеймера, которые сочетаются с проблемами кровеносных сосудов, связанными с сосудистой деменцией. Эти изменения могут также сосуществовать с тельцами Леви. Таким образом, в некоторых случаях у человека могут наблюдаться изменения в мозге, связанные со всеми тремя состояниями.

Некоторые исследования популяций пожилых людей в различных сообществах показывают, что смешанная деменция является наиболее распространенной формой деменции. [Шайдер, 2007]. Хотя я предлагаю ряд возможных диагнозов в разделах Материи медики, для проницательного гомеопата обычный диагноз не так важен для гомеопатического назначения, как общая предрасположенность, включающая имеющиеся симптомы и анамнез.

У большинства людей, у которых вскрытие показало смешанную деменцию, в течение жизни был диагностирован один конкретный тип деменции, чаще всего болезнь Альцгеймера.

Гидроцефалия нормального давления

Гидроцефалия нормального давления (ГНП) — это состояние, при котором избыток спинномозговой жидкости (СМЖ) накапливается в желудочках головного мозга, вызывая проблемы мышления и рассуждения, трудности при ходьбе и потерю контроля над мочевым пузырем.

Давление, измеренное во время спинномозговой пункции, часто бывает нормальным. Поскольку желудочки мозга увеличиваются из-за избытка спинномозговой жидкости, они могут повредить близлежащие ткани мозга.

Распространенность

Гидроцефалия нормального давления в первую очередь поражает людей в возрасте шестидесяти и семидесяти лет. Его часто ошибочно принимают за болезнь Альцгеймера или Паркинсона.

Причины и факторы риска

НПХ может быть вызвано другими заболеваниями головного мозга, такими как опухоль, травма головы, кровоизлияние, инфекция или воспаление. Но в большинстве случаев причина остается неизвестной.

Симптомы

- Трудности при ходьбе – как будто они идут «на лодке».
- Легкая деменция
- Снижение мыслительных способностей
- Потеря контроля над мочевым пузырем, которая имеет тенденцию проявляться несколько позднее в ходе заболевания.

Гидроцефалия нормального давления часто игнорируется или неправильно диагностируется.

Визуализация структур головного мозга позволяет обнаружить увеличение желудочков. Клиническое обследование подтверждает диагноз.

Лечение и результаты

В нескольких исследованиях изучались преимущества установки шунта; Есть несколько вмешательств, которые помогли этому состоянию.

Задняя кортикальная атрофия

Задняя кортикальная атрофия (ЗКА) представляет собой постепенную и прогрессирующую дегенерацию наружного слоя головного мозга (коры) в части мозга, расположенной в задней (задней) части головы.

С сайта Ассоциации Альцгеймера:

Неизвестно, является ли задняя корковая атрофия уникальным заболеванием или возможной вариантной формой болезни Альцгеймера. У многих людей с задней кортикальной атрофией в пораженной части мозга наблюдаются амилоидные бляшки и нейрофибриллярные клубки, подобные изменениям, возникающим при болезни Альцгеймера, но в другой части мозга. Однако у других людей с задней кортикальной атрофией изменения головного мозга напоминают другие заболевания, такие как деменция с тельцами Леви или форма болезни Крейтцфельда-Якоба. Большинство случаев болезни Альцгеймера встречается у людей в возрасте 65 лет и старше, тогда как начало задней кортикальной атрофии обычно происходит в возрасте от 50 до

65 лет.

Симптомы

Симптомы РСА могут варьироваться от одного человека к другому и могут меняться по мере прогрессирования заболевания.

Наиболее распространенные симптомы соответствуют повреждению задней коры головного мозга — области, отвечающей за обработку зрительной информации.

У страдающих РСА постепенно развиваются трудности с выполнением визуальных задач, таких как чтение строки текста, оценка расстояний и различение движущихся и неподвижных объектов. Они испытывают дезориентацию, галлюцинации и испытывают трудности с математикой и правописанием.

Диагностика

Ошибочный диагноз задней корковой атрофии распространен из-за ее редкости, а также необычных и переменных проявлений. Часто люди сначала обращаются к офтальмологу по поводу глазных симптомов.

Стандартных диагностических критериев не существует. Еще одним подсказкой является возраст начала заболевания в возрасте от 50 до 65 лет .

Причины и факторы риска

Как и в случае с болезнью Альцгеймера, причины РСА неизвестны, и не было выявлено никаких очевидных генетических мутаций, связанных с этим заболеванием.

Лечение и результаты

Не существует методов лечения, замедляющих или останавливающих прогрессирование задней кортикальной атрофии.

Болезнь Паркинсона Деменция

Деменция при болезни Паркинсона (ПДД) – это снижение мышления и рассуждения, которое развивается у многих людей, живущих с болезнью Паркинсона, начиная по крайней мере через год после постановки диагноза.

По мере того, как изменения мозга, вызванные болезнью Паркинсона, постепенно распространяются, они часто начинают влиять на психические функции, включая память и способность концентрировать внимание, принимать здравые суждения и планировать шаги, необходимые для выполнения задачи.

Распространенность

Это довольно распространенное неврологическое расстройство у пожилых людей, которым, по оценкам, страдают почти 2% людей старше 65 лет.

Недавние исследования, проведенные среди людей с болезнью Паркинсона в течение их болезни, показывают, что 50–80 % людей с этим заболеванием могут страдать деменцией.

Причины и факторы риска

Определенные факторы на момент постановки диагноза Паркинсона могут увеличить риск деменции в будущем: пожилой возраст, большая тяжесть двигательных симптомов и уже наличие легких когнитивных нарушений. Но неподвижность является основным фактором:

Когда люди становятся неподвижными, они меньше видят, меньше слышат и меньше обрабатывают новой информации, а их мозг начинает атрофироваться из-за отсутствия стимуляции (если только они не являются по своей сути мыслителями, и даже в этом случае нейропластические системы требуют физического движения для создания новых клеток) и фактор роста нервов). Независимо от того, является ли причиной атрофии болезнь Паркинсона или отсутствие стимуляции, у пациентов с болезнью Паркинсона когнитивный дефицит развивается чаще, чем в нормальной популяции. В запущенных случаях когнитивные проблемы могут перерасти в деменцию: у пациентов с болезнью Паркинсона риск развития деменции в шесть раз выше нормального.

Дойдж, Норман. *Мозговой путь исцеления* (стр. 38). Издательская группа «Пингвин». Kindle издание
Интересно, что обездвиженность также наблюдается на конечной стадии болезни Альцгеймера и многих других деменций.

Одним из традиционных методов лечения болезни Паркинсона является использование препаратов, заменяющих и повышающих дофамин. Недостаток дофамина в мозге считался причинным фактором болезни Паркинсона. Существуют и другие лекарства, которые изменяют и другие биохимические аспекты заболевания.

С другой стороны, поскольку основная истинная причина не распознается и не понимается традиционной медициной, энергетический стимул гомеопатии имеет большую пользу. Это связано с тем, что гомеопатический подход учитывает уникальную совокупность каждого отдельного пациента — его предрасположенность, историю болезни и генетическую наследственность, а также всю его чувствительность и восприимчивость.

Леводопа, по-прежнему самый распространенный препарат, используемый для лечения болезни Паркинсона, может принести значительное облегчение на начальном этапе и на некоторое время. Он наиболее эффективен для борьбы с ригидностью и медленными движениями, но менее эффективен при проблемах с тремором и равновесием. Эти открытия привели многих врачей и ученых к выводу, что болезнь Паркинсона вызвана потерей дофамина. Но хотя потеря дофамина может быть непосредственной причиной, было бы точнее сказать, что потеря дофамина описывает решающий аспект заболевания.

Но что вообще заставляет черную субстанцию терять дофамин? И как объяснить тот факт, что другие области мозга тоже перестают функционировать?

Это потому, что они не получают правильных сигналов от черной субстанции, или существует более глубокий процесс, затрагивающий мозг, который вызывает все эти симптомы? Мы не знаем. Вот почему болезнь Паркинсона называется идиопатической — это означает, что мы не знаем наверняка конечную причину. Мы знаем, каковы его симптомы, и мы знаем о некоторых поврежденных основных областях мозга, о патологии. Но у нас есть лишь ограниченные знания о патогенезе, основных процессах, вызывающих патологию.

Одна из последних точек зрения заключается в том, что дофамин также может вырабатываться в кишечнике и обнаруживается во всех мезентериальных органах. Это имеет отношение к моему гомеопатическому опыту. Я считаю, что одним из наиболее важных миазмов, связанных с болезнью Паркинсона, является *Helicobacter pylori*, и что некоторые лекарства, например, изготовленные из растений рода *Pistacia* (родственных семенам фисташек), оказывают воздействие как на желудок и пищеварение, так и на у пациентов, у которых диагностирована болезнь Паркинсона.

Гомеопатическое лечение пациентов с деменцией при болезни Паркинсона проводится препаратами, которые соответствуют характеру пациента. Но также мы можем видеть некоторые лекарства, которые чаще назначаются пациентам с болезнью Паркинсона. К ним относятся многие средства серии Gold, а также некоторые средства серии Ferrum, такие как *Manganum* и *Cuprum*, *фисташки*, растительные средства и рыбные средства, особенно с высоким содержанием масел. В случаях, когда гомеопатический прогресс застыл, важно рассмотреть миазматическое лекарство, одним из возможных вариантов которого является *Helicobacter pylori*.

Полного реперториума» (2020) представлено немало средств от болезни Паркинсона :

Клинический; Болезнь Паркинсона, болезнь: aga AGAR квасцы ANT-T aran aran-ix arg ARG-N am ars aur AUR-S aven BANI-C bar-c bar-i bar-m bar-s BELL brachy-s bufo Buth-aust Camph CAMPH -BR канн-и кауст чин чин-б чин-с хлорпр цимик кокаин кокк КОН кори-с ДУБИН дубин-с эфе-вергот спорынья ГЕЛЬ гинк гало гало гиппоз ГИОС ГИОСИН гиозин-br гипер игнид КАЛИ-BR крес лак-с лат лево LIL-T LOL lyc mag MAG-P man mang-acet mang-o MERC merc-c merc-v nat-m neod nux- vol-j old oxal parath passi PEG-H perh PHOS PHYS pic-acplate PLB pras prun psil-c PULS rauw reser RHUS-T scut STRAM stry sulo-ac ulf syph tab TARENT tarent-c thiop verat-v ЦИНК цинк-br цинк-ци ЦИНК-ПИК.

Обратите внимание, что *Oleum jecoris* есть в этой рубрике. Он «представляет» многие другие рыбные средства, которые менее проверены и менее известны клинически, особенно жирные, такие как *Cyprinus carpio*, карп. И, исходя из моего опыта, есть средства, которые отсутствуют в этой рубрике. В двух томах этой книги я раскрою и обсужу эти дополнительные средства.

Многие из препаратов из приведенной выше рубрики Паркинсона также могут иметь симптомы типа деменции в своем состоянии ума и предрасположенности.

Проблема лечения пациентов с болезнью Паркинсона заключается в том, что они обычно принимают очень высокие дозы обычных лекарств, которые также вызывают симптомы, особенно психические и эмоциональные. Гомеопатическим лекарствам труднее катализировать более глубокие изменения, пока пациент принимает эти лекарства, что создает своего рода «колею». Решением этой проблемы является введение используемого лекарства в гомеопатически потенцированной форме (известной как изопатия), чтобы очистить путь для более глубокого назначенного лекарства.



Симптомы деменции Паркинсона

- Изменения памяти, концентрации и суждения.
- Проблемы с интерпретацией визуальной информации.
- Приглушенная речь
- Зрительные галлюцинации
- заблуждения
- Депрессия
- Раздражительность и беспокойство
- Нарушения сна, включая чрезмерную дневную сонливость и расстройство быстрого сна.

Деменция, связанная с болезнью Паркинсона, проявляется через год или более после первоначального диагноза.

Лечение и результаты

Традиционно не существует методов лечения, которые могли бы замедлить или остановить повреждение клеток головного мозга, вызванное PDD, и прогноз со временем ухудшается. Скорость прогрессирования может варьироваться в широких пределах. Текущие стратегии направлены на улучшение симптомов.

Используемые препараты включают ингибиторы холинэстеразы и антипсихотические препараты.

Лечение двигательных симптомов при болезни Паркинсона может быть сложной

задачей, поскольку карбидопа-леводопа — основной метод лечения этого аспекта болезни Паркинсона — может иногда усугублять галлюцинации и спутанность сознания у людей с деменцией с болезнью Паркинсона или деменцией с тельцами Леви.

Сосудистая деменция

Сосудистая деменция (СД) — это снижение навыков мышления, вызванное состояниями, которые блокируют или уменьшают приток крови к различным областям мозга, лишая их кислорода и питательных веществ.

ВД может возникнуть после инсульта или мини-инсультов.

Все большее число экспертов предпочитают термин «сосудистые когнитивные нарушения» (VCI), поскольку считают, что он лучше отражает концепцию о том, что когнитивные изменения могут варьироваться от легких до тяжелых.

Сосудистая деменция широко считается второй наиболее распространенной причиной деменции после болезни Альцгеймера.

X показало, что микроинфаркты (микроскопический инсульт размером менее 1 миллиметра) являются более проблематичными, чем более крупные черепно-мозговые травмы в анамнезе:

Микроинфаркты становятся важным коррелятом возрастных сосудистых когнитивных нарушений, и полученные результаты добавляют веса аргументам в пользу стратегии улучшения общего состояния сердечно-сосудистой системы в качестве потенциальной профилактической стратегии против снижения когнитивных функций в более позднем возрасте.

Ричардсон К., Стефан ВС, Инс П.Г. и др., 2012. Нейропатология сосудистых заболеваний в исследовании когнитивных функций и старения Совета медицинских исследований (MRC CFAS). *Карр Альцгеймер Рез* 9 687.

С другой стороны, другое исследование показывает, что гипертония среднего возраста, особенно у женщин, оказывает важное влияние.

Хотя гипертония среднего возраста чаще встречалась у мужчин, она была связана с риском деменции только у женщин. Половые различия во времени появления факторов риска деменции имеют важные последствия для здоровья мозга и лечения гипертонии.

[Гильзанц 2017]

Подкорковая ишемическая сосудистая деменция (СВВД) — подтип сосудистых когнитивных нарушений (ВКН). Клинически синдром определяется когнитивными нарушениями и признаками подкоркового сосудистого повреждения головного мозга, включая лакунарные инфаркты и глубокие изменения белого вещества.

Симптомы

Влияние сосудистых заболеваний на навыки мышления варьируется в зависимости от тяжести повреждения кровеносных сосудов и части мозга, которую оно затрагивает.

Симптомы могут быть наиболее очевидными, когда они возникают вскоре после обширного инсульта:

- Путаница

- Дезориентация
- Проблемы с речью или пониманием речи
- Внезапная головная боль
- Трудности при ходьбе
- Плохой баланс
- Онемение или паралич одной стороны лица или тела.

Множественные небольшие инсульты или другие состояния, поражающие кровеносные сосуды и нервные волокна глубоко внутри мозга, могут вызвать более постепенные когнитивные изменения по мере накопления повреждений.

Распространенными ранними признаками являются нарушение планирования, неконтролируемый смех и плач, неспособность концентрировать внимание, нарушение функций в социальных ситуациях и трудности с подбором правильных слов.

В 2011 году Американскому кардиологическому фонду и Американскому фонду борьбы с инсультом предъявлен иск за совместное научное заявление о вкладе сосудов в развитие легких когнитивных нарушений и деменции.

Следующие критерии предполагают наибольшую вероятность сосудистых когнитивных нарушений или деменции, вызванных сосудистыми изменениями:

Нейрокогнитивное тестирование

Доказательства визуализации мозга

Нет доказательств того, что несосудистые факторы могут способствовать

Причины и факторы риска

Любое состояние, которое повреждает кровеносные сосуды в любом месте тела, может вызвать изменения в мозге.

Преклонный возраст является определенным фактором риска.

Как снизить риск:

- Не курить
- Поддерживайте кровяное давление, уровень холестерина и сахара в крови в рекомендуемых пределах.
 - Ешьте здоровую сбалансированную диету
 - Упражнение
 - Поддерживайте здоровый вес
 - Ограничьте употребление алкоголя

Лечение и результаты

Традиционное лечение обычно направлено на лечение основного заболевания, чтобы предотвратить ухудшение сосудистого заболевания.

Сосудистая деменция сокращает продолжительность жизни.

Синдром Корсакова

Синдром Корсакова — хроническое расстройство памяти, вызванное тяжелым дефицитом тиамина (витамина B1), который может быть вызван злоупотреблением алкоголем и некоторыми другими состояниями.

Тиамин помогает клеткам мозга производить энергию из сахара. Когда уровень падает

слишком низко, клетки мозга не могут генерировать достаточно энергии для правильного функционирования.

Синдром Корсакова чаще всего вызывается злоупотреблением алкоголем, но также может быть связан со СПИДом, раком, хроническими инфекциями и плохим питанием.

Синдрому Корсакова часто, но не всегда, предшествует эпизод энцефалопатии Вернике, которая представляет собой острую реакцию мозга на серьезную нехватку тиамина. У пациентов с обеими жалобами это называется синдромом Вернике-Корсакова (СВК).

Распространенность

СВК чаще встречается у мужчин, чем у женщин, и имеет самую высокую распространенность в возрасте 55–65 лет. Примерно 71% не состоят в браке. Заболеванию может подвергнуться от нуля до 2% населения, причем более высокая заболеваемость наблюдается в определенных группах населения, например, среди бездомных алкоголиков. Как и более распространенные типы деменции, она может быть недостаточно диагностирована.

Причины и факторы риска

Неясно, как синдром Корсакова повреждает мозг.

Симптомы

Хронические симптомы напоминают симптомы токсичного алкоголика, и их связь с состояниями опьянения весьма близка. К ним относятся спутанность сознания, пошатывание и спотыкание, отсутствие координации и аномальные движения глаз.

Обычно возникают проблемы с усвоением новой информации, неспособность запомнить недавние события и провалы в долговременной памяти.

Существует семь основных симптомов синдрома Корсакова, который считается амнестически-конфабуляционным синдромом:

- Антероградная амнезия, потеря памяти на события после начала синдрома.
- Ретроградная амнезия, потеря памяти продолжается за некоторое время до появления синдрома.
- Амнезия фиксации, также известная как фиксационная амнезия (потеря непосредственной памяти, человек не может вспомнить события последних нескольких минут)
- Конфабуляция, то есть вымышленные воспоминания, которые затем принимаются за истинные из-за пробелов в памяти, причем такие пробелы иногда связаны с провалами в памяти.
- Минимум содержания в разговоре
- Отсутствие понимания
- Апатия – быстро теряется интерес к вещам и появляется безразличие к переменам.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Korsakoff_syndrome] В острой форме у пациента с синдромом Корсакова может развиваться энцефалопатия Вернике, которая в первую очередь характеризуется триадой состояний — офтальмоплегия (латеральный nys tagmus), атаксия (глубокий дисбаланс) и спутанность сознания. Могут быть даже тяжелая амнезия и психоз.

Хотя синдром Корсакова обычно рассматривают как состояние, свойственное людям с плохим питанием и злоупотреблением алкоголем, он может быть вызван различными заболеваниями, упомянутыми выше.

Диагностика

Это клинический диагноз, поскольку специфических лабораторных исследований нет. Любой, кто поступает в больницу по поводу состояния, связанного с алкоголем, обычно проходит обследование на предмет потери памяти и когнитивных изменений.

Лечение и результаты

Энцефалит Вернике требует неотложной медицинской помощи, и пациента следует немедленно направить в учреждение скорой медицинской помощи.

Традиционное лечение — это инъекции тиамина при энцефалите Вернике и пероральные добавки для алкоголиков.

В основе алкогольной зависимости лежит нечто совершенно иное. К тому времени, когда употребление алкоголя переходит в синдром Корсакова, хроническая зависимость и количество потребляемого алкоголя становятся очень высокими. Для борьбы с зависимостью необходима хорошая поддержка, и я считаю, что гомеопатия также является ценным методом лечения. Лекарства *Алкоголики* и *Ignis Alcoholis* являются важным дополнением к любому плану гомеопатического лечения.

Постгриппозная и вирусная деменция

Как я уже упоминал, некоторые исследователи считают, что болезнь Альцгеймера вызывается вирусами, а не прионами. Конечно, некоторые неврологические состояния и патологии головного мозга могут быть вызваны вирусами и привести к деменции.

Замечено, что после инфекций и воспалительных процессов, особенно при развитии делирия, у человека чаще развивается деменция.

Более 200 лет гомеопаты лечат людей с проблемами после острых инфекций, вирусных инфекций или гриппа. В своей практике я много раз обнаруживал, что поствирусные синдромы побуждали пациентов записаться на первичный прием. За прошедшие годы я видел множество хронических проблем, возникающих после приступа гриппа или острой инфекции. Эти случаи вдохновили меня на исследование нозодов и, в конечном итоге, на написание двух книг о нозодах. Я заметил, что то же самое лекарство, которое могло бы помочь пациенту во время приступа гриппа, часто помогает ему много месяцев спустя при хроническом постгриппозном состоянии.

Кроме того, делирий во время острого заболевания не является редкостью, и его природа может быть главным индикатором для назначения гомеопатического препарата для помощи пациенту. С момента появления гомеопатической терапии гомеопаты распознавали и лечили пациентов с делирием в остром периоде. Специфические характеристики острого делирия могут дать гомеопату показания к лечению через несколько месяцев или лет при хронических болезненных состояниях. Гомеопатические материалы и репертории изобилуют подробными описаниями различных проявлений делирия.

Поэтому неудивительно, что традиционные исследования показали, что путь к деменции может быть вызван делирием в острых состояниях:

Метаанализ 23 исследований 2020 года показал, что делирий во время

пребывания в больнице связан с в 2,3 раза большей вероятностью развития деменции. А работа группы бразильских ученых показала, что в группе из 309 человек со средним возрастом 78 лет у 32 % тех, у кого делирий развился в больнице, развилась деменция, по сравнению с лишь 16 % тех, у кого этого не произошло. бред...

[<https://www.nature.com/artides/d41586-020-03360-8> 2 декабря 2020 г.]

Семь стадий болезни Альцгеймера и деменции

Существует семь стадий развития тяжелой, а затем окончательной деменции, включая , помимо прочего, болезнь Альцгеймера. Первоначально эти стадии определялись как стадии болезни Альцгеймера, но теперь их стали применять и к другим деменциям.

Этап 1: Доклинический

Может прослужить 20 лет и более

Пациент выглядит нормальным, иногда наблюдается забывчивость.

Стадия 2: Легкое снижение

Может прослужить 20 лет

Иногда наблюдается забывчивость; другие могут заметить

Пациент все еще может заниматься повседневными делами.

Стадия 3: Легкое когнитивное нарушение.

Длится 1-3 года

Забывчивость замечают окружающие

Пациент может беспокоиться, испытывать трудности на работе, но все еще может заниматься повседневными делами.

Стадия 4: Легкая и умеренная деменция.

Длится 2—3 года

Формальный диагноз часто ставится

Пациент может испытывать трудности с вождением автомобиля.

Они могут быть тревожными, агрессивными или замкнутыми и иметь трудности с финансами.

Стадия 5: Деменция от умеренной до тяжелой степени.

Длится 1,5—2 года.

У пациента сейчас большие трудности с финансами

Они не умеют водить машину
Может быть тревожным, агрессивным или замкнутым
Выраженная растерянность; они часто забывают адрес и номера
Гигиена теперь часто страдает

Стадия 6: Тяжелая деменция

Длится 2-2,5 года.

Пациент не может заниматься какой-либо повседневной деятельностью.

Могут быть изменения личности – агрессия или молчание.

Иногда они не узнают близких родственников.



Может быть полностью привязан к одному лицу, осуществляющему уход. Циклы сна могут серьезно нарушаться. Необходим профессиональный уход.

Стадия 7: Заключительная стадия деменции.

Длится 1— 2 года

Пациенту теперь нужна помощь во всех повседневных делах.

- может перестать отвечать на запросы
- часто отказывается есть
- испытывает трудности при ходьбе
- мало или нет языка
- теряет контроль над мочевым пузырем и кишечником
- часто меньше беспокойства

Библиография

Книги

- Альперс М.П., 1979. *Эпидемиология и экология Куру . Медленно трансмиссивные болезни нервной системы* . Том 1. *Клинические, эпидемиологические, генетические и патологические аспекты губчатых энцефалопатий* (редакторы С.Б. Прусинер и У.Дж. Хэдлоу) 67-90 Academic Press.
- Чопра Д. и Танзи Р.Э., 2012. *Супермозг: раскрытие взрывной силы вашего разума для максимизации здоровья, счастья и духовного благополучия*. Книги Гармони
- Дойдж Н., 2007. *Мозг, который меняет себя: истории личного триумфа на передовых рубежах науки о мозге*. Книги Пен Гуин
- Дойдж Н., 2015. *Путь исцеления мозга: замечательные открытия и выходы на передовые рубежи нейропластичности* . Викинг Пресс
- Графф-Рэдфорд Дж. и Лунде АМ, 2020. *Клиника Мэйо по болезни Альцгеймера и другим деменциям: руководство для людей с деменцией и тех, кто о них заботится* . Пресс-центр клиники Мэйо
- Моллер М., 2019. *Стадии болезни Альцгеймера : Руководство для лиц, осуществляющих уход. Что ожидать ; Что сказать ; Что делать*. (Первое издание). Алтея Пресс
- Шерзай Д. и Шерзай А., 2019. *Решение болезни Альцгеймера: революционная программа по предотвращению и обращению вспять симптомов снижения когнитивных функций в любом возрасте*. HarperOne

Веб-сайты, онлайн-ресурсы и другие источники

- Ассоциация Альцгеймера (США) 2021. < <https://www.alz.org/> >
- Общество Альцгеймера (Великобритания) 2021. < <https://www.alzheimers.org.uk/> >
- Журналы Ассоциации Альцгеймера, 2021 г. *Альцгеймер и деменция®: Журнал Ассоциации Альцгеймера*. < <https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/> > <https://rarediseases.org/rare-diseases/creutzfeldt-jakob-disease/>
- Амиева Х., Мокри Х., Ле ГоффМ и др., 2014. Компенсаторные механизмы у лиц с высшим образованием с болезнью Альцгеймера: исследование 20-летнего снижения когнитивных функций. *Мозг* 137 1167. DOI: 10.1093/brain/awu035.
- Ананд К.С. и Дхикав Н., 2012. Гиппокамп в здоровье и болезни: обзор. *Энн Индиан Акад Нейрол* 1 5 (4) 239-246. DOI: 10.4103/0972-2327.104323.
- Бабу Гопал Дж., 2015. Нарушение регуляции кальция и патология сердца, [pdf]. Кафедра клеточной биологии и молекулярной медицины Медицинской школы Рутгерса, Нью-Джерси, < http://njms.rutgers.edu/departments/cell_biology_and_molecular_medicine/documents/Calciumdysregulation_2015.pdf >
- Бадьола Н., Алькальде В., Пужоль А. и др., 2013. Ингибитор протонного насоса лансопрозол усиливает выработку бета-амилоида. *ПЛОС ОДИН* 8 (3). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0058837>
- Barber RC, 2012. Генетика болезни Альцгеймера. *Научный* (Каир). DOI: 10.6064/2012/246210
- Байер-Картер Дж.Л., Грин П.С., Монтин Т.Дж. и др., 2011. Диетическое вмешательство и биомаркеры спинномозговой жидкости при амнестических легких когнитивных нарушениях. *Arch Neurol* 68 743. DOI: 10.1001/archneurol.2011.125.
- Бекер Н., Ганц А., Хейсман М., Клауш Т., Шманд Б.А., Шелтенс П., Сиккес С.А.М., Хольстеге Х., 2021. Связь траекторий когнитивных функций у долгожителей с посмертной невропатологией, физическим здоровьем и другими факторами риска снижения когнитивных функций. *Сеть JAMA Open* 4 (1). DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2020.31654

- Беннетт Д.А., Шнайдер Дж.А., Бухман А.С. и др., 2012. Обзор и результаты проекта «Срочная память и старение». *Текущие исследования болезни Альцгеймера* 9 (6) 646-663. DOI: 10.2174/156720512801322663
- Бойл П.А., Ван Т., Ю Л и др., 2021. «Когнитивные часы»: новый индикатор здоровья мозга. *Болезнь Альцгеймера и деменция* 1–15. <https://doi.org/10.1002/alz.12351>
- Броди Дж., 2021. Секреты «когнитивных суперпожилых людей». *Газета "Нью-Йорк Таймс"*
- Бернс Дж.М., Доннелли Дж.Э., Андерсон Х.С. и др., 2007. Периферический инсулин и структура мозга на ранней стадии болезни Альцгеймера. *Неврология* 69 1094. DOI: 10.1212/01.wnl.0000276952.91704.af.
- Кальдерон-Гарсидуэнас Л., Солт А.С., Энрикес-Ролдан С. и др., 2008. Длительное воздействие загрязнения воздуха связано с нейровоспалением, изменением врожденного иммунного ответа, нарушением гематоэнцефалического барьера, отложением ультрамелкозернистых частиц и накоплением амилоид бета-42 и альфа-синуклеин у детей и молодых людей. *Токсикол Патол* 36 289. DOI: 10.1177/0192623307313011.
- Кристенсен К., Тинггаард М., Оксюзян А. и др., 2013. Физическое и когнитивное функционирование людей старше 90 лет: сравнение двух датских когорт, родившихся с разницей в 10 лет. *Ланцет* 382 1507. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60777-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60777-1)
- Дэвис Д.А., Акоюн Г., Уолш Дж.П. и др., 2013. Загрязнители городского воздуха снижают синаптическую функцию нейронов CA1 через путь NMDA/NO in vitro. *J Neurochem* 127 (4) 509. DOI: 10.1111/jnc.12395
- Декоски С.Т., Ганди С., 2014. Воздействие окружающей среды и риск болезни Альцгеймера: можем ли мы идентифицировать дымящиеся пушки? *JG4L4 Неврология* 71 (3) 273–275. DOI: 10.1002/jamaneurol.2013.6031
- DementiaCareCentral 2018. Распространенные типы деменции: причины, стадии, диагностика, лечение и советы по уходу, < <https://www.dementiacarecentral.com/> >
- Гельбер Р.П., Лаунер И.Дж., Уайт Л.Р., 2012. Исследование старения Гонолулу-Азия: эпидемиологические и невропатологические исследования когнитивных нарушений. *Карт Альцгеймер Res* 9 (6) 664-672. DOI: 10.2174/156720512801322618
- Гилсанц П., Майеда Э.Р., Глимур М.М. и др., 2017. Женский пол, гипертония с ранним началом и риск деменции. *Неврология* 89 (18) 1886–1893. DOI: 10.1212/wnl.0000000000004602
- Хениш Б., фон Холт К., Визе Б. и др., 2015. Риск деменции у пожилых пациентов при использовании ингибиторов протонной помпы. *Европейская психиатрическая клиника Neurosci* 265 (5) 419-428. DOI: 10.1007/s00406-014-0554-0
- Hamilton RL, 2000. Тельца Леви при болезни Альцгеймера: невропатологический обзор 145 случаев с использованием иммуногистохимии альфа-синуклеина. *Патология мозга* 10 (3) 378-84. DOI: 10.1111/l/m, 1750-3639.2000.tb00269.x.
- Helzner EP, Luchsinger JA, Scarmeas N и др., 2009. Вклад сосудистых факторов риска в прогрессирование болезни Альцгеймера. *Арч Нейрол* 66 (3) 343-348. DOI: 10.1001/archneur.66.3.343
- Джеймс Б.Д., Уилсон Р.С., Бойл П.А. и др., 2016. Стадия TDP-43, смешанные патологии и клиническая деменция типа Альцгеймера. *Мозговая* 139 (11) 2983-2993 гг. <https://doi.org/10.1093/brain/aww224>
- Джонсон Дж.К., Диль Дж., Мендес М.Ф. и др., 2009. Лобно-височная долевая дегенерация: демографические характеристики 353 пациентов. *Архив неврологии* 66 (3) 343—348. DOI: 10.1001/archneur.66.3.343
- Халса Д.С. и Ньюбергер А.Б., 2021. Духовная пригодность: новое измерение в профилактике болезни Альцгеймера. *J Alzheimers Dis* 80 (2) 505-519. DOI: 10.3233/JAD-201433
- Ким Ш., Найт Э.М., Сондерс Э.Л. и др., 2012. Быстрое удвоение уровней амилоида Альцгеймера* $\text{p}40$ и 42 в мозге мышей, подвергшихся воздействию модели загрязнения воздуха наночастицами никеля. *FIOOresearch* 1 70. DOI: 10.12688/fiooresearch.1-70.в1
- Кулстад Дж.Дж., Грин П.С., Кук Д.Г. и др., 2006. Дифференциальная модуляция бета-амилоида плазмы инсулином у пациентов с болезнью Альцгеймера. *Неврология* 66 (10) 1506-1510. DOI: 10.1212/01.wnl.0000216274.58185.09
- Ллибре Родригес Дж. Дж., Ферри С. П., Акоста Д. и др., 2008 г. Распространенность деменции в Латинской Америке, Индии и Китае: перекрестное исследование населения. *Ланцет* 372 (9637) 464-474. DOI: 10.1016/c0140-6736(08)61002-8
- Маги С., Кастальдо П., Макри М.Л. и др., 2016. Нарушение регуляции внутриклеточного кальция: последствия для болезни Альцгеймера. *Биомед Рес Инт* 1 1-14. DOI: 10.1155/2016/6701324
- Мацузаки Т., Сасаки К., Танизаки Ю. и др., 2010. Инсулинорезистентность связана с патологией болезни Альцгеймера: исследование Хисаямы. *Неврология* 75 (9) 764-770. DOI: 10.1212/wnl.0b013e3181eee25f
- Мэтьюз Ф.Е., Артур А., Барнс Л.Е. и др., 2013. Сравнение распространенности деменции у лиц в возрасте 65 лет и старше из трех географических регионов Англии за два десятилетия: результаты исследований когнитивных функций и старения I и II. *Ланцет* (9902) 1405–1412. DOI: 10.1016/80140-6736(13)61570-6

- Клиника Мэйо 2021. Болезнь Альцгеймера: симптомы, причины, факторы риска, осложнения, профилактика.
< <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/alzheimers-disease/symptoms-causes/syc-20350447> > _
- МакХанн Г.М., Нопман Д.С., Чертков Х. и др., 2011. Диагностика деменции, вызванной болезнью Альцгеймера: Рекомендации рабочих групп Национального института старения-Ассоциации Альцгеймера по диагностическим рекомендациям для болезни Альцгеймера. *Болезнь Альцгеймера и деменция* 7 (3) 263–269. <https://doi.org/10.1016/j.jalz.2011.03.005>
- Мело ван Лент Д., О'Доннелл А., Бейзер А.С. и др., 2021. Учитывайте соблюдение диеты и когнитивные способности в рамках Фрамингемского исследования сердца. *Дж. Альцгеймерс Дис.* (Объем допечатной подготовки) Допечатная подготовка 1-13. DOI: 10.3233/JAD-201238
- Мерси Л., Ходжес-младший, Доусон К. и др., 2008. Заболеваемость деменцией с ранним началом в Кембриджшире, Соединенное Королевство. *Неврология* 71 (19) 1496. DOI: 10.1212/01.wnl.0000334277.16896.fa.
- Мильке М.М., Занди П.П., Шегрен М. и др., 2005. Высокие уровни общего холестерина в позднем возрасте связаны со снижением риска деменции. *Неврология* 64 (10) 1689. DOI: 10.1212/01.WNL.0000161870.78572.A5.
- Мохамад Эль Хадж, Ахмед А. Мустафа и Карим Галлудж. 2021. Более высокий уровень депрессии у пациентов с болезнью Альцгеймера во время карантина, чем до него. *Журнал болезни Альцгеймера* [онлайн] 81 (4). <<https://www.j-alz.com/content/lockdown-increases-depression-people-alzheimers-disease-backed-re-search>> DOI: 10.3233/JAD-210190
- Montine TJ, Phelps CH, Beach TG и др., 2012. Рекомендации Национального института старения-Ассоциации Альцгеймера по невропатологической оценке болезни Альцгеймера: практический подход. *Акта Нейропатол* 123(1) 1-11. DOI: 10.1007/s00401-011-0910-3
- Мортимер Дж. А., 2012. Исследование монахини: факторы риска патологии и клинико-патологические корреляции. *Карр Альцгеймер Рез* 9 (6) 621-7. DOI: 10.2174/156720512801322546
- Нельс М., 2016. Единая теория болезни Альцгеймера (UTAD): значение для профилактики и лечебной терапии. *Дж Мол Психиатрия* 4 (3). DOI: 10.1186/s40303-016-0018-8
- Питерс Р., И Н., Питерс Дж., Бут А., Мадзуэй И., Ансти К.Дж., 2019. Загрязнение воздуха и деменция: систематический обзор. *J Альцгеймер Dis* 70 (si) s145-s163. DOI: 10.3233/JAD-180631
- Попугаева Е., Чернюк Д., Безпрозванный И. 2020. Обращение дисрегуляции кальция как потенциальный подход к лечению болезни Альцгеймера. *Карр Альцгеймер Рез* 17 (4) 344-354. DOI: 0.2174/1567205017666200528162046
- Принс М., Брайс Р., Альбанезе Э. и др., 2013. Глобальная распространенность деменции: систематический обзор и метаанализ. *Болезнь Альцгеймера и деменция* 9 (1) 63–75. DOI: 10.1016/j.jalz.2012.11.007
- Профенно Л.А., Порстейнссон А.П., Фараоне С.В., 2010. Метаанализ риска болезни Альцгеймера при ожирении, диабете и связанных с ними расстройствах. *Биологическая психиатрия* 67 (6) 505-12. DOI: 10.1016/j.biopsych.2009.02.013
- Ричардсон Дж.Р., Рой А., Шалат С.Л. и др., 2014. Повышенные уровни пестицидов в сыворотке и риск болезни Альцгеймера. *ЖАМА Нейрол* 71 (3) 284-90. DOI: 10.1001/jamaneurol.2013.6030
- Ричардсон К., Стефан ВС, Инс П.Г. и др., 2012. Нейропатология сосудистых заболеваний в исследовании когнитивных функций и старения Совета медицинских исследований (MRC CFAS). *Карр Альцгеймер Рез* 9 (6) 687-96. DOI: 10.2174/156720512801322654
- Ролланд Ю., Абелиан ван Кан Г., Веллас Б., 2008. Физическая активность и болезнь Альцгеймера: от профилактики к терапевтическим перспективам. *J Am Med Dir Assoc* 9 (6) 390-405. DOI: 10.1016Zj.jamda.2008.02.007
- Роннемаа Э., Зетелюс Б., Сунделоф Дж. и др., 2008. Нарушение секреции инсулина увеличивает риск болезни Альцгеймера. *Неврология* 71 (14) 1065-71. DOI: 10.1212/01.wnl.0000310646.32212.3a
- Сатизабал К.Л., Бейзер А.С., Чураки В. и др., 2016. Заболеваемость деменцией за три десятилетия в исследовании сердца во Фрамингеме. *NEnglJMed* 374 (6) 523-32. DOI: 10.1056/NEJMoal504327
- Шерр М., Кренн Ю., Сорг С., Манолу А., Тринка Е., Форстл Х., Стаффен В., Бергманн Х.Дж., Киршнер М. и Маккой М., 2014. Модели когнитивной деятельности при подкорковой ишемической сосудистой болезни (SIVD). *Журнал нейропсихиатрии и клинических нейронаук*. DOI: 10.1176/appi.neuropsych.12050117
- Шнайдер Дж.А., Арванитакис З., Банг В., Беннетт Д.А., 2007. Смешанные патологии головного мозга являются причиной большинства случаев деменции у пожилых людей, проживающих в сообществе. *Неврология* 69 (24) 2197-2204. DOI: 10.1212/01.wnl.0000271090.28148.24
- Соса-Ортис А.Л., Акоста-Кастильо I, принц MJ, 2012. Эпидемиология деменции и болезни Альцгеймера. *Арх Мед Рес* 43 (8) 600-8. DOI: 10.1016/j.arcmed.2012.11.003
- Спинелли Э.Г., Манделли М.Л., Миллер З.А. и др., 2017. Типичная и атипичная патология при первично-

- прогрессирующих вариантах афазии. // *1«// Нейрол* 81 (3)430-443. DOI: 10.1002/ana.24885
- Тайский Д.Р., Гриффин В.С., де Вос Р.А., Гебремедин Э., 2008. Церебральная амилоидная ангиопатия и ее связь с болезнью Альцгеймера. *Акта Нейропатол* 115 (6) 599-609. DOI: 10.1007/s00401-008-0366-2
- Toledo JB, Arnold SE, Raible K и др., 2013. Вклад цереброваскулярных заболеваний в подтвержденные аутопсией случаи нейродегенеративных заболеваний в Национальном координационном центре по борьбе с болезнью Альцгеймера. *Мозговой* 136 (Часть 9) 2697-706. DOI: 10.1093/brain/awt188
- True HL, Lindquist SL, 2000. Дрожжевой прион обеспечивает механизм генетической изменчивости и фенотипического разнообразия. *Природа* 407 (6803) 477-83. DOI: 10.1038/35035005
- Массачусетский университет в Амхерсте. Разгадка одной из смертельных тайн прионных заболеваний. *ScienceDaily*, 5 мая 2020 г. < www.sciencedaily.com/releases/2020/05/200505190552.htm >
- Верлинден В.Дж., ван дер Гест Дж.Н., де Брёйн Р.Ф. и др., 2016. Траектории снижения когнитивных функций и повседневного функционирования при доклинической деменции. *Болезнь Альцгеймера* 12 (2) 144-153. DOI: 10.1016/j.jalz.2015.08.001
- Виллалли Дж., Дарк Дж., Брехтель Т. и др., 2020. Размер семян нуклеации определяет клиренс амилоида и создает барьер для появления прионов в *дрожжах*. *Nat Struett Мол Биол* 27 (6) 540-549. DOI: 10.1038/s41594-020-0416-6
- Уэйпрайт М., 2000. *Медицинские гипотезы* 54 (1) 91–94. Кафедра молекулярной биологии и биотехнологии, Университет Шеффилда, Великобритания
- Вайсманн С., Энари М., Клон П.С. и др., 2002. Передача прионов. *J Infect Dis* 186 (Дополнение 2) S157-65. DOI: 10.1086/344575
- Уитмер Р.А., Сидни С., Селби Дж. и др., 2005. Факторы сердечно-сосудистого риска среднего возраста и риск деменции в позднем возрасте. *Неврология* 64 (2) 277-81. DOI: 10.1212/01.WNL.0000149519.47454.F2
- Юань Дж., Чжан З., Вэнь Х. и др., 2016. Заболеваемость деменцией и ее подтипы: когортное исследование в четырех регионах Китая. *Деменция при болезни Альцгеймера* 12 (3) 262-71. DOI: 10.1016/j.jalz.2015.02.011
- Закай Дж., Инс Р. Брэйи С., 2006. Популяционные невропатологические исследования деменции: дизайн, методы и области исследования - систематический обзор. *ВМК Нейрол* 6 (2). DOI: 10.1186/1471-2377-6-2

Решение проблемы деменции

Я рассмотрел факторы и определяющую информацию, касающуюся деменции и болезни Альцгеймера, в главе «Обзор деменции и болезни Альцгеймера».

В гомеопатии жизненно важной концепцией, которая также очень актуальна для темы деменции, является «препятствия для лечения». Это понимание было введено Самуэлем Ганеманом, основателем гомеопатии. Во втором томе я буду обсуждать стиль жизни и изменения, которые могут ему помочь.

У пожилых пациентов больше проблем с образом жизни. Одним из самых страшных аспектов старения является развитие деменции. По общепринятой статистике, это не беспочвенные опасения: у 10% людей старше 65 лет и у 50% людей старше 85 лет развивается та или иная форма деменции. Традиционное аллопатическое лечение не дает особых надежд. Поэтому важно, чтобы пациент и его семья отвечали за свое здоровье и другие аспекты старения, чтобы смягчить любое беспокойство и повысить шансы остаться максимально здоровыми в последние годы жизни.

Как я уже упоминал, наиболее распространенным типом деменции является болезнь Альцгеймера, названная в честь доктора Алоиса Альцгеймера, который исследовал мозг тех, кто умер от деменции. Он обнаружил структурные изменения, называемые амилоидными бляшками и тау-клубками, которые сейчас считаются отличительной патологией этого заболевания.

Смертность от деменции увеличилась почти на 87 % за последнее десятилетие, а в 2016 году болезнь Альцгеймера была шестой по значимости причиной смерти в Соединенных Штатах Америки, и даже тогда не во всех свидетельствах о смерти она будет указана в качестве официальной причины. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году число случаев заболевания во всем мире вырастет до 135

миллионов. Это кризис здравоохранения.

Болезнь Альцгеймера влияет не только на когнитивные функции, но и на жизнеспособность всей системы и глубоких органов. Я подозреваю, что многие пожилые пациенты, которые считались умершими от COVID-19, страдали болезнью Альцгеймера и деменцией, что делало их восприимчивыми к вирусам и бактериям без возможности эффективно с ними бороться.

Когда у, казалось бы, здорового члена семьи развивается деменция или даже признаки ранней деменции, последствия для всех членов семьи оказываются душераздирающими. Необходимо принять множество соображений и решений по практическому уходу . - Гомеопатическая терапия может быть жизненно важной частью этого.

Есть также выбор образа жизни, который поможет. Хотя я буду излагать предложения во втором томе, для получения более свежей информации об образе жизни я рекомендую книгу « *Решение болезни Альцгеймера* ». Авторы, д-р. Дин и Аиша Шерзай, возглавляют программу здоровья мозга и профилактики болезни Альцгеймера в Университете Лома Линда. Две другие книги, одна Дипака Чопры под названием « *Супермозг* », а другая Дойджа под названием « *Путь исцеления мозга* », также являются хорошим источником информации о возможностях, выходящих за рамки общепринятой точки зрения.

Роль гомеопатической терапии

Гомеопатия в лечении хронических заболеваний требует участия пациента или, в случае тяжелой деменции, участия лиц, осуществляющих уход. Гомеопатическое интервью обширно и фокусируется как на самом человеке, так и на его патологических проблемах. И искреннее желание достичь более здорового состояния является важной частью этого процесса. Это желание, возможно, должно быть частью плана лиц, осуществляющих уход, и родственников.

Кроме того, традиционно Ганеман, основатель гомеопатии, описывал то, что он называл «препятствиями для лечения», то есть вещами в жизни человека, которые мешают движению к здоровью. Обычно эти препятствия связаны с выбором образа жизни, и их необходимо изменить, чтобы человек мог получить полную пользу от гомеопатического лекарства. Одновременно важно «уловить момент» освобождающего воздействия гомеопатического средства, усиливая процесс движения к здоровью с помощью действий по уходу за собой.

Эти изменения образа жизни включают питание, физические упражнения, уход, а также положительную умственную, эмоциональную и социальную стимуляцию.

Гомеопатическая точка зрения заключается в том, что существует множество предшествующих энергетических изменений, которые создают восприимчивость и более глубокие причинные факторы для пациентов с деменцией. Эти изменения состояния энергетически провоцируют долгосрочный каскад симптомов и проблем.

Как только эта цепочка событий запустится, важно разобраться с физическими конечными изменениями и смягчить имеющиесяотягающие факторы. Поэтому выбор образа жизни, виды ухода важны, а борьба с факторами риска для достижения оптимального здоровья имеет важное значение.

Гомеопатия всегда была настоящим целостным лечением. Он ценит человека в целом, как никакая другая терапия. Несмотря на то, что эта общая перспектива — патология вместе с характером пациента — принимается во внимание, мы хотим видеть в конечном итоге изменение патологии и движение к свободе во всех ее аспектах и более широким возможностям. Большая свобода от ограничений не только патологии, но и любых

психических и эмоциональных ограничений является целью лечения, позволяющей человеку реализовать свой потенциал в этой жизни. Это включает в себя передачу любви и мудрости пожилыми людьми и пенсионерами.



ИНДЕКС

Индекс средств правовой защиты

А

Абротанум 318
Абсинтиум 359
Препараты рода *Acanthus* 350
Осетровые 294
Осетровый осетр от овец 50, 53, 57-60, 84, 350, 513, 526, 530
Asipenser transmontanus 15, 22, 45-56, 59-60, 350, 513, 526, 530
Акне 79
225
Актинидные средства 161, 166, 548
Актинидные (Урановый ряд) средства 49, 77
Агарикус 150, 428
Айлантус 428
Алкоголь 112 557
Водоросли 102
Средства от водорослей 143, 420
Миссисипский аллигатор 175
глинозем 11
кислота 53, 161, 166
Аммоний фосфорикум 308
Аммоний 116
Околоплодные воды 21
Амфиприон 402
Амфиприон глазчатый 513
Амфиприон перкула 61 -71, 529
Восточный кешью 209
Андроктонус 405 408 413
Истинная узость 50
Антоплевра ксантограммика 66

Мышьяковистая сурьма 399
Тартаровая сурьма 225
Апоцинум каннабинум 428
Морская вода 16, 216
Аррипис Трутта 72–79 513 520 529
Мышьяк 139, 162
Мышьяковистые белила 116, 420, 428
Асафетида 392
Европейский орел 225
Металлическое золото 112, 209

Б

Бацилла 160, 178, 182, 184-185, 189, 355
Яйца кипариса бородатого 80-84, 513, 531
Борода борода *Видеть* Яйца бородатого кипариса
Барит карбоника 225, 365
Углекислый барит 67, 71
Барита муриатикум 16
Баритас 189
Баритовые соли 546
Белладонна 209, 493
Бериллий 365
Бериллий мюриатикум 71
Бор 79
Боррелиа Бурдорфери 126
Botrelia burgdorferi Нозоды 276, 279
Ботропс ужасный 277
Ботулинический 408 413
Саркома головного мозга 102
Капустные 116
Бром 16, 134, 150, 181
Бромы 189
Соли брома 134
Бруцеллез 53
Мохообразные 102
Средства от мохообразных (мохов) 59
Буфо 434

Но, таким образом, *Australis* 413

Бабочки 116

Средства от бабочек 68

С

Кадмий карбоникум 102

Калькарея карбоника 399

Калькарея карбоникум 25, 71, 189, 365

Калькарея флюорика 491

Калькарея фосфорикум 66 381

Калифорний нитрикум 548

Кандида альбиканс 99, 143

Sarassius auratus 15, 20, 85-103, 122, 126, 133-134, 148, 513, 515, 529

Карбофуллерен 507

Карбоновые средства 25

Кархародон кархариас 104-112, 205, 209, 513, 523-524, 529

Карцинозин 67, 71, 90, 96, 102, 122, 140, 143

Каустик 116

Церий 241

Металлический воск 238, 451

Хелмон рострат 113-116, 513, 529

Китай 318

Хламидиоз нозод 366

Хламидия трахоматис 294, 360, 365

Шоколад 294

Холерный нозод 84

Болиголов вирусный 143

Сигуатерный токсин 350

Кладоселаче 112 209

Clupea Herringus 9, 117-130 513 530

Коккус кактусы 399

Фосфорный кодеин 245

Кориандр 448

Crataegus oxyacantha 428

Комар 399

Уксусная медь 189

Медь металлическая 116, 136, 175, 552

Азотная кислота 112

Лебединые средства 294

Семейство карповые 84

карп 102, 131-143, 154, 305, 308, 513, 515, 531, 552

Мистер

Данио Рерио 144-151 513 515 529

Дендраспис 389

Дендраспис полилепис 175

Цифровой 428

Э

Электричество 112, 154, 158

Электрофор электрический 152-158, 513, 529

Эрбий 507

Эрбий карбоний 507

Эрбий мюриатикум 507

Эритрин 9, 14, 159-169 513 530

Эсокс лайт 170-175 513 529

Европа 53

Металлический европий 47-48

Ф

Утюг 552 серни

Филяриоз 426

Желтый 137, 139, 143

плавиковая кислота 365

плавиковая кислота 375

Соли фтора 375

Фолликулин 60

Фукус пузырчатый 308

Грибы 71

Средства от грибов 88, 150

Г

Гадус (атлантическая треска) 176-199

Гадусморюа 7,9, 134, 176-181, 183-199,308, 514 530

Галеосердо кювье 529

Galeocерdo cuvier hepar 13,47,90, 108, 112, 175, 200-211, 428, 513, 523-525

Галлий металлический 365

Гельземиум 182

Германий 175 294

Гинкго двулопастный 5-6, 203

Средства золотой серии 552

Графиты 79, 143, 189, 318, 384, 413

Gymnura natalensis 507 531

ЧАС

Хеликобактер пилори 139 143 552

Морозник черный 258

Гелодрилус туманный 449

Гемиприестис серра 112, 209

печень 463

Герпес 78

Нозоды герпеса 79 241

Гиппокамп куда 212-234514529

Hirundichthys rondeletii 235-241, 450, 514, 529

Синильная кислота 418 420 428

Водород 294, 417
Гиосциамус 158, 365, 398-399

Ictalurus punctatus 242–245, 433, 436 514 518, 530
Игнатия 294
Огонь 112
Огонь алкоголя 557
Неошутимые средства правовой защиты 154 158 239
Средства от насекомых 143
лодий 16, 181
лодий 189
соли лодия 209

Дж

Иоанна 146-147, 150, 350, 365.
169

К

Кали бихромий 413 Калиброматум 147 150 Кальмия
широколистная 126 Криптон 258

Л

Козье молоко 166

Молоко Дельфин 350
Конское молоко 294
Кошачье молоко 370, 375
Львиное молоко 112
Волчье молоко 48, 112, 166
Молочная кислота 102
Мировые средства 102
Ламфрохиза великолепная 158
Лантаниды 158
Угольный лантан 225
Латирус посевной 150
Лецитин 189
Лепомис 102

Lepomis gibbosus 9,65, 246-272, 371, 402, 514 530
Лепроминиум 390
Лепроминий нозод 520
проказы 245
Лептоспироз 384
Допрос на лептоспироз 116
Тигровая лилия 384
Соли лития 158
Локсосцелес закрыто 449
Лыссин 417 493 496

М

Карбонат магния 181
Малярийный нозод 318, 350
Малярийный нозод 319

Марганец 552
Манганум 79
Супружеские средства правовой защиты 60, 318
Медорринум 112, 189, 209, 225, 294, 372-373, 507
Медуза 504, 507
Менингококцин 276, 279
Среда 112 209
Меркурий 162
Ртуть выпадает в белый цвет 84
Соли ртути 166
Мигрень 275

Моллюска 60
Морбиллинус 454
Морфий 492
Морена меланотис 273–283 514 531
Мурекс 7
Муриатикум 15–16 181 219
Муриатикум 189
Микобактерии 143
Микобактериальные нозоды 143
Микоплазма пневмонии 287, 294

Нет

Наджас 209
Соляная сода 33, 102, 189, 424, 504, 507
Серная сода 308
Неон 116 294 420
Нептуний 31, 139
Нептуниум муриатикум 79, 161, 166 384
Азот 139
Азотные средства 143
Благородные газы 350
Нукс вомика 14, 241, 294

О

Животное масло 139, 517
Животное масло 189
Рыбий жир 7-9, 50, 53, 134, 139, 176-199, 291, 294, 308,
345, 359, 362, 397, 453-454, 495, 514, 517, 530, 552
Масло ослиной печени. *Видеть* Печеночное масло
Онкоринх 77
Oncorhynchus tshawytscha 7,9,47,53, 175, 181, 189, 284-
302, 396-397, 424, 514, 520, 529
Офорин 60

Опиум 375
для орхидей 82,98, 147375
Орцинус косатка 47
Oreochromis niloticus 303-309, 514, 530
Острацион кубический 310–327, 329–331, 333, 335–
337 514, 530
Пленка курино-яичная 60
Кислород 436, 519
Кислородные средства 245
Окситоцин 53, 60

П

Палладий 346
350 металлический палладий
Пантера 112
Паракантур 102
Паракантурная печень 9, 11, 53, 84, 258, 316, 338-340,
342-345, 347-349, 351-354, 356, 514, 530
от Паркинсона 552
Нефть 139, 189
Фосфор 71, 126, 189
Сосна сильвестрис 143
Фисташка 552
Фисташковые средства 143
Гипофиз 50
Передняя доля гипофиза 50, 53
Передняя доля гипофиза 382
гипофиза 382
Платина 241 313
Пластинки *Pleuronectes* 357-367, 514, 531
Пламбум 143
Мятликовые 116
Rosicilia reticulata 368-378, 514, 530
Полиомиелитный нозод 175
Псоринум 188 413
Pterophyllum scalare 379–384, 514, 530
Пульсатилла 392
Пульс Нигер
Растения 244, 385-393, 433-434, 436, 514, 518-519,530

Р

Радон 112
Стригущий лишай Нозод 189, 225
Маршрут Гравеоленс

С

Псалом Трутта Фариян 394-400, 514, 520,
Змеиная соль 401-403, 514, 529

Скополамин 407
Свиноматка Скорпены 404-413, 420, 443, 445, 514,
522, 530
Морские анемоны 71
Sebastes norvegicus 414-420, 514, 522, 529
Селен 390, 436
Сепия 7, 25, 33, 215, 225, 502, 504, 507
Сыворотка утря 275, 277, 279, 421-429, 514, 529
от акул 523
Кремнезем 71, 181, 189
Сом-шар 244, 430-437, 514, 518, 530
Умный счетчик 239
Змеиный яд 279
Вс 225
Пасленовые 209, 496
Средства из пасленовых 493
Сфирена барракуда 438–441 514 529
стадии 11
стадии 79
стадии 413
Средства 10 стадии 279
стадии 102, 548
стадии 175, 507
стадии 390
стадии 279
Средства 18 стадии 20
Станнум 507
Олово карбоникум 507
Стафизагрия 406
Морской скат. *Видеть* Уролофус халлери
Страмоний 209
Стрептококк 166
Сера 153 389-390 436 519
Соли серы 245
Сикотическое соединение 275, 279
Сикотические средства 308
Synanceia horrida 442–443 514 530
Synanceia verrucosa 413, 444-445, 514, 522, 530
Сифилис 166, 169, 276, 279, 390

Т

Табак 121, 126
Тантал 454
Испанский Тарентула 388
Технеций 79
Паутина 71
Земля 217 390 436
Земные соли 225
Нозод столбняка 413
Таллий металлический 366
Торий 454

Туя 123,307-308,383-384
тунец альбакор 9, 239, 241, 446-486, 514, 529
Трахин 402 413 514 530
Трахинус дракон 487-497
Трахинус гадюка 490-491
Трахинус гадюка 488-489, 493-497
Дракон Трахинус. *См.* Трахин
Трахинус гадюка. *См.* Трахин
Туберкулезные нозоды 143
Средства от туберкулеза 150
Туберкулиnum 189, 294
Туберкулиnum марморек 189
Вольфрам 462

Ты

Пуповина 53
Человеческий фокус 318
Урановая серия 209
Средства уранового ряда 49, 77, 112
Он попросил, чтобы его поймали. *См.* *Urolophus Halleri* .
Urolophus Halleri 372, 498-508, 513, 531
Медведь Медведь 112, 209
Матка 21

В

Ваниль плосколистная 102, 372, 448
Настоящий альбом 384
Вератрум 496
Настоящий зеленый 492
Гадюки 370-371, 375, 423, 426, 429, 495
375
Вирусные узлы 71
Запись в списке 406

Икс

Ксенон 420
Ксифофор пятнистый 375

Да

Дрожжевые средства 143

Я

Цинк металликum 548
Соли цинка 548
Зингибер лекарственный 428
Цирконий 238 241 454

Предметный указатель

А

Абсцессы 175, 185, 188, 190, 347, 495 зубные 349 399 410
412 десны 188

Абсансы 412

Предрасположенность к несчастным случаям 257

Акне 32,53, 70, 111, 183, 186, 188
кистозная 185, 188 розацеа 188

Розовые угри 60, 84

Акромегалия 50, 52, 175

Актинидные средства 416

Острый миазм 205

Острый вирусный миазм 417

Адар 36

Адгезии 293

Возраст Водолея 37

Возраст Рыб 37

СПИД 556

Альбуминурия 427, 429

Алкогольная зависимость 495

Водоросли 137, 140

Аллергический ринит 375

Аллергия 32, 188, 194, 197, 305, 308, 473 пищевая 188

Аллергия 469

моллюски 410

Алопеция 225 279 412

Токсичность алюминия 11

Альцгеймер, доктор Алоис 535, 564

Болезнь Альцгеймера 21, 47, 58, 63, 82, 95, 106, 114, 118,
133, 154, 160, 172-173, 180, 192, 194, 196, 214, 237,
248, 286, 312, 340, 358, 370, 381, 395, 415, 423, 426,
432, 448, 489, 501,535-541,545-546 конечные стадии
58, 63, 74, 82 стадии 558 стадии 1-4 86

Аменорея 101, 274, 279

Околоплодные воды 28

Ампулы Лоренцини 18

Амилоидный миазм 365

Амилоидные бляшки 535, 549, 564

Боковой амиотрофический склероз (БАС) 149, 547

Анафилаксия 197, 308

Андроктонус 409

Анемия 101, 188, 365

Рыба-ангел. *См. в разделе Remedy Index Pterophyllum
scalare.*

Отек Квинке 305, 308

Биттер Ангостура 50

Аникеев Леонид 107

Анкилоз 495

Анорексия 319 500 506

Нервная анорексия 10

Анурия 422, 425, 427, 429

Тревога 27, 29, 31, 34, 47,51-52, 64, 67,69, 81,83, 99, 118-
120, 123, 134, 138-141, 157, 161-162, 164, 182-183 , 185,
187, 197-198, 204, 207, 221, 253, 291, 295-297, 305-306,
313, 315, 317, 319-321, 328, 335, 350,405, 411,416,
418,45 0-453, 457,469 , 493,499, 503, 506-507, 553, 560,
564

Афазия 358

Атеросклероз 142, 427

Артрит 202

Искусственное оплодотворение 251 257

Асцит 433

АСД. *См. Расстройство аутистического спектра (РАС).*

Аспергера 20, 27, 140, 192, 371, 374, 415-416, 418.

Аспергиллез 399

Аспириационная пневмония 350

Астаксантин 20, 137

Астма 32, 52, 67, 70, 157, 182, 185, 188, 202, 418-419, 454,
459, 495.

Асистолия 427, 429

Атеросклероз 133

Адантическая треска. *См. в Remedy Index Gadus.*

Атрезия 418-419

Мерцательная аритмия 148, 158, 196 279 412

Синдром дефицита внимания (СДВ) 27,65,68, 173-174

Синдром дефицита внимания и гиперактивности
(СДВГ) 65, 68, 173-174

Аутизм 192–193 371 374

Расстройство аутистического спектра (РАС) 83, 192,415-
416 418

Аутоиммунные заболевания 157 412

Аутоиммунные заболевания 155

Б

Бактериальные инфекции 225

Усиковая холера 82

Барракуда. *См. в Remedy Index Sphyræna barracuda.*
Бегин, Марти 312 316 319
Поведенческий вариант лобно-височной деменции (bvFTD) 546
Паралич Белла 308
Блэки, Марджери 504, 507
Летающая рыба Чернокрылая. *См. в средстве Индекс Hirundichthys rondeletii*
Кровотечения 53, 59, 195 мозговые 549 ушные, из 350 легкие 110 382 384 лихорадка, 494 из десен 79 тяжелые 111 тяжелые, менструальные 79 175 504 беременность, во время 494 обильные 499 506 ректальные 111
Блефарит 158
Блефароспазм 158
Заражение крови 490
Синий запах. *См. Paracanthurus hepatus; См. Индекс лекарств Paracanthurus hepatus.*
Фурункулы 32,53, 126, 166 455
Коровий энцефалит. *См. Коровье бешенство.*
Брадикардия 499, 506
Брадикинезия 142
Опухоль головного мозга 28, 100
Британская школа гомеопатии 9
Бронхокататическая болезнь 32, 183, 188
Бронхит 32 460
Браун, Даг 9, 34, 47, 49, 53, 371, 375
Коричневая форель. *См. в указателе средств правовой защиты. Сальмо Трутта Фарно*
Бубонная чума 49
Будда 38
Символы рыбы в буддизме 38
Булимия 100
Бернетт, Джеймс Комптон 160
Выгорание 100, 495

С

Рак 87, 106, 108, 116, 122, 140, 146, 150, 157, 202, 292, 460, 517, 542, 556 молочная железа 118, 121, 123, 125 легкие 157 ротоглоточные 70
Раковый миазм 86, 88-90, 95, 98, 122
Кандида 101, 141-142
Кандидоз 88
Каннибализм 10-11, 28, 99, 171, 196, 284, 379-380, 394-395, 542
Синдром Капгра 201, 204
Карбоновая серия 30,65, 132-135,516
Сердечный шум 427
Сердечная уремия 427
Карп. *Видеть* Кипринский карпио
Катаракта 435-436
Католицизм 37
Икра 50, 53, 57

Карисс
 стоматологические 387, 399, 410
Целиакия 257, 334
Излучение сотового телефона 100
Целлюлит 32, 188, 193, 197
Кельтская мифология 40
Нарушение мозгового кровообращения 361, 371, 412
Нарушение мозгового кровообращения (инсульт) 276, 364
Кесарево 50
Канальный сом. *См. в Remedy Index Ictalurus.*
 пунктат
Болезнь Шарко-Мари-Тута 147
Химическая чувствительность 189
Чхабра, Дивья 34
Обморожения 126
Роды 50, 52-53, 111, 183, 349
Китайская мифология 38
Хламидийный миазм 358, 360, 362, 365-367
Хлоазма 390
Холера 82, 198
Холерный миазм 193,197-199
Чопра, Дипак 564
Христианство 37
Хроническая усталость 101 293 389 496
Синдром хронической усталости 100 155 157
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 32, 182, 188,418-419
Хроническая боль 286
Сигуатера 31, 316, 438
Цирроз печени 294, 432-433
Клаустрофобия 110
Миазм *Clostridium perfringens* 318
Рыба-клоун. *См. в Remedy Index Amphiprion ocellatis.*
Код. *См. Атлантическую треску.*
Созависимость 98
Рыбий жир 7, 178-181, 191 530
Когнитивная устойчивость 536
Герпес 455
Колит 32, 340, 342-343, 347, 349
Сложные парциальные припадки 412
Врожденный порок клапана сердца 418-419
Застойная сердечная недостаточность 364, 427
Конъюнктивит 158, 364
болезнь Конна 149
Запор 95, 138, 175, 205, 209, 294, 491, 545
Судороги 443, 445, 490
Меднополосая рыба-бабочка. *См. в средстве Индекс Chelmon rostratus*
Кашель 125, 184, 190-191, 294 хронический 188
COVID-19 77 215 381 406 501 564
Судороги; спазмы. *См. судороги*
Спазмы
 брюшная полость 347
Судороги 101, 116, 126, 136, 156, 197, 349, 408, 412, 504.

брюшные 32, 101, 293, 335, 349, 488
челюсть 408 410 412
менструальные 257, 270
мышцы 500
мускулистый 282
шея 125
желудок 317, 323, 334
Болезнь Крейцфельда-Якоба (БКЯ) 21, 63, 74, 87, 106,
118, 172, 192, 196, 202, 214, 237, 240, 286, 358, 366,
395, 398-399, 405, 448, 541 -543
Болезнь Крона 148, 150, 324, 335, 347, 349
Криптоспориозная инфекция 224
синдром Кушинга 149
ЦВА. См. Цереброваскулярное нарушение.
Циклотимия 306
Цистит 165 504 506
Кисты 171 347
 стоматология 79 347 349
 яичник 175 293 матка 419

Д

Даль, Хайке 9, 64, 237, 433
Перхоть 101
Дирборн, доктор Фредерик 387
Делирий 150, 395, 398, 493, 500, 557
Деменция 207
 раннее начало 192
 типы 534
Стоматологический
 карнес 112
 невралгия 112
Депрессия 6, 28, 47, 51, 83, 99, 160-161, 164, 187, 216-217,
222, 287-288, 314, 316-318, 329, 350, 405, 411, 463, 540,
543, 553
ДГК. См. жирные кислоты Омега-3.
Диабет 192-193, 198-199 245 412
Диабетическая нейропатия 412
Диарея 32, 82, 84, 102, 125, 142, 150, 189-190, 197, 279,
315, 317, 323, 334-335, 347, 349, 410,412, 491,499-500
Дислокации 293
Дивертикулит 342, 347, 349
Головокружение 65, 68, 70, 208, 252, 257, 268-269, 406,
422, 464, 490, 495-496, 499, 501.
Дойдж, Норман 551-552 564 гг.
Синдром Дауна 58, 63, 66, 82, 114, 118, 149, 172, 192, 347,
358, 381 546 деменция у 248
Синдром Дауна и болезнь Альцгеймера 114, 118, 172, 358,
381, 415, 432
Синдром Дауна и болезнь Альцгеймера 58
Синдром Дауна и болезнь Альцгеймера 63, 82
Наркомания 373, 451, 453, 489, 495
Лекарственная деменция 448
Мышечная дистрофия Дюшенна 147

Дисграфия 60, 98, 141, 173-174, 207, 410, 419.
Дислексия 27, 60, 124, 173-174, 245, 292, 348
Дисменорея 101, 111, 224, 257
Одышка 418-419, 427
Диспраксия 27

Э

Боль в ухе 224
Экзема 125, 148, 195, 398-399
Отек 15, 101, 142, 279, 384, 399, 410, 412, 424-425, 428-
429, 434, 443, 445
Сыворотка из угрей. См. *Remedy Index Serum anguillae*.
Электрический угорь. См. «*Индекс средств правовой
защиты* » *Electrophorus electricus*.
Электрошок 150
Электролокация 18, 153
Электромагнитные частоты (ЭМП) 157
Электромагнитное излучение 88, 150
Слоновость 426, 428
Истошение 190
Эмфизема 32
Энцефалит 371
Эндометриоз 59, 293
Агентство по охране окружающей среды. См. жирные
кислоты Омега-3.
Эпилепсия 158 407 412
Эпилептические припадки 69
Носовое кровотечение 224, 384
Спазм пищевода 52
Эссенциальный тремор 412
Эстуарная рыба-камень. См. в *Remedy Index Synanceia
horrida*.
Европейская камбала. См. в *Remedy Index
Pleuronectesplatessa* .
Экзофтальмический зоб 158
Экзофтальм 91 362 364
Экзостозы 412

Ф

Обморок. См. слабость
Обморок 64, 66, 68-69, 83, 293, 315, 318, 334,
405-406, 410, 500-501, 504, 507
Фатальная семейная бессонница 541
Жирная печень 111
Фатула, Ольга 9, 11, 107, 172, 275, 280, 397
Женское обрезание 423-424, 426
Лихорадка 31, 70, 100, 175, 181, 188, 190-191, 281,
433, 493-494, 500
Фибромы 84, 293
Фибромиалгия 7, 32, 142, 186, 188, 199, 205, 236, 240-241,
399, 419, 433, 436, 473, 504, 506, 517
Филяриатоз 426, 428

Рыбные средства 27
Болезнь рыбьей чешуи. *См.* иктиоз обыкновенный.
Пищевое отравление 412
Переломы 208
Пресноводный ангел. *См.* в *средстве*
Индекс Pterophyllum scalare
Сыворотка из пресноводного угря. *См.* *Remedy Index*
Scgum anguillae.
Атрофия лобных долей 489, 495
Лобно-височная деменция 47, 63, 74, 87, 114, 172, 192,
202, 237, 239, 358, 501, 546-547
Грибковые инфекции 53,87, 101527
Средства от грибков 150, 218

Г

Желчные камни 257
Гангоса 389-390
Гангрена 490, 494-495
Генитальный герпес 491
Синдром Герстмана Штрауслера Шейнкера 541
Лямблии лямблии 116
Глаукома 108-109, 111, 384, 435-436
Глиальные и нейрональные опухоли 87
Глиома 100
Зоб 294, 308
Золотая рыбка. *См.* «*Индекс средств правовой защиты*»
Sarassius auratus.
Подагра 111, 126, 308, 342, 350, 384, 491
Болезнь Грейвса 308, 365, 384
Отличная барракуда. *См.* в *Remedy Index* *Sphyraena*
bagrascuda.
Группа испытаний Великих озер 9, 249, 258
Большая белая акула. *См.* в *средстве*
Индекс Sarcharodon carcharias
Греческая мифология 39
Граймс, Мелани 13 202 205 210
Синдром Гийена-Барре 175
Гуппи. *См.* в *Remedy Index* *Poecilia reticulata.*

350, 409, 427, 435 -436, 455-457, 488, 494, 500, 504,
506-507, 555
Инфаркт (инфаркт миокарда) 419
Изжога 52, 142, 224, 257, 315, 317, 322, 334, 436.
Заболевания сердца 429
Еврейский календарь 36
Хеликобактер пилори 139
Хеликобактерный миазм 552
Гематурия 427, 429
Гемоглобинурия 425, 427
Кровоизлияние. *См.* Кровотечение
Геморрагическая лихорадка 494
Геморрой 111, 347, 349, 390
Гепатит 293-294
 связанный с алкоголем 111
 вирусный 111
Геринг, Константин 2, 185, 541.
Законы лечения Геринга 2
Грыжи дисков 449
Герпес 32, 73, 141-142, 241, 294, 315
 гениталии 183
Герпесный миазм 76
Опоясывающий герпес 53, 527
Опоясывающий герпес, нозод 78
Сельдь. *Видеть* *Clupea harengus*
Высокое кровяное давление 52, 106, 108-110, 150, 202,
204, 207, 209, 340, 342, 350, 382, 384, 425, 427-429, 524,
554. *См. также* Гипертония .
Символика индуистской рыбы 39
Гиппокамп 39
Ульи 53, 126
Курс гомеопатического мастера-клинициста 9, 350
Тоска по дому 278
Сотовая мурена. *См.* в *средстве*
Индекс Muraena melanotis
Приливы жара 84, 205, 209.
Хорея Гентингтона 524
Деменция Хантингтона 156
Болезнь Гентингтона 82, 87, 114, 146, 154, 157,
202, 548
Гидроцефалия 365
Миазм гидрофобии 493
Гиосциамус 395
Гипергликемия 407 412
Гиперлипидемия 142
Гиперрефлексия 433
Гипертония. *См.* Высокое кровяное давление.
Ипохондрия 64
Гипогликемия 407 412
Гипотония 418, 445, 499-500, 506. *См.* Низкая.
 артериальное давление
Гипотиреоз 365
Гистерэктомия 59-60, 424, 426

ЧАС

Гематомы 491
Кровохарканье 190
Ганеман, Самуэль 2-3, 7, 24, 183, 464, 564-565.
Волосы, Анжела 7 4
Неприятный запах изо рта 317
Круглый луч Галлера. *См.* в *Remedy Index* *Urolophus*
Halleri.
Галлюцинации 136, 141, 202, 407, 410-411, 493, 543, 545,
550, 553
Харди, Джонатан 34, 194, 206
Сенная лихорадка 188 308 349
Головная боль 70, 84, 100, 125, 130, 182, 195, 206, 208,
217, 224, 252, 257, 265, 267-269, 278, 293, 308, 333, 335,
Ятрогенная болезнь Крейтцфельда-Якоба 542
Ихтус 37
Ихтиоз обыкновенный 19

Идиопатическая мембранозная нефропатия 156, 158
Идиопатический легочный фиброз 155,157
Импотенция 110-111
Недержание
 кишечник 436
 мочевой 436
Бесплодие 100, 111, 125, 288, 293
Воспалительные заболевания кишечника 150
Травмы 208
 взрыв 276
 мозг 257
 хрящ 208
 порезы 409
 деменция после 30
 органы пищеварения 188
 легко 252, 399
 конечности 100, 205
 падение 91, 100
 частый 411
 голова 252, 549
 затяжной 137
 проблемы с мобильностью 208
 неисцеляющий 188
 нос 141
 физическая травма 524
 психологические раны 426
 членовредительство 411
 позвоночник 293
 тенденция 205, 396
 склонность к 30
 сосудистый, в мозг 554
Рана
 задержка реакции на 188
Бессонница 320. *См. также* бессонница; *Видеть также* Бессонница
Интерстициальные заболевания легких 412
Экстракорпоральное оплодотворение 417
Непроизвольный стул 224
Непроизвольное мочеиспускание 158
Синдром раздраженного кишечника 150 347 349
Ишемический 110

Дж

Японские храмы 38
Желтуха 433
Иисус 37
Болезнь Ионе 168
Джонс, Кэрл 341, 350
Иудаизм 36

К

Каббала 36
Кахавай. *См. в указателе средств правовой защиты.*
Аррипис Тругта
Кент, Джеймс Тайлер 3
Камни в почках 84
Киттиер, Моника 91
Карп кои 137

Синдром Корсакова 107, 172, 237, 243, 359, 364, 423, 426,
432, 440, 556-557
Куру 10, 196, 541
Кушнер, Сонам 214-215.

Л

Стриктура слезного протока 158
Лантанид 134
Лантаноидные средства 76
Стеноз гортани 116
Поздняя сифилисная деменция 387
Проказа 389 519
Проказный миазм 163, 244-245, 388, 390, 432, 434- 435,
519
Лептоспироз 116
Лептоспирозный миазм 318
Лейкорея 165, 209
Лейкемия 110
Карцинома легких Льюиса 140,142
Тело Леви требует 47, 58, 74, 82, 87, 106, 114, 118, 154,
172, 192, 202, 214, 274, 276, 358, 381, 396, 405, 408,
411, 448, 501, 544. -546, 548
Либи́до (сексуальное желание) снизилось 111 высокое
110-111,204 увеличилось 372, 374, 377, 505 низкое 505
снизилось 503
Перелом Лисфранка 495
Локджо 408
Болезнь Лу Герига. *См.* Боковой амиотрофический
склероз.
Низкое артериальное давление 406, 412, 443, 500-501, 545.
См. также Гипотония.
Лукас, Джой 9, 160, 162-163, 167
Болезнь Лайма 118, 123, 126, 350
Нейроборрелиоз Лайма 119
Лимфаденопатия 410
Лимфедема 33, 111, 425, 428, 491

М

Макулодистрофия 290
Коровье бешенство 10 366 542
Махер, Патрисия 249
Малярийный миазм 315, 317-318
Недоедание 181, 187
Неправильный прикус 111 173 175 308
Мангиалавори, Массимо 178, 193-194
Маори 74
Мейплсон, Джудит 341 350
Корь 454
Коревой миазм 238
Менингиомы 87
Менингит 276
Мерси, Мартина 112
Микроспоридийная инфекция 225

Мигрень 224, 278, 293, 365, 494-495, 506 головная боль 100
Выкидыш 141 251 494
Митральная недостаточность 427, 429
Смешанная деменция 58, 63, 82, 87, 107, 114, 119, 172, 180, 192, 202, 237, 248, 358, 370, 381, 396, 405, 423, 432, 501, 548
Смешанные глиомы 87
Моллюска 25
Мурена. *См. «Индекс средств правовой защиты»* *Muraena melanotis.*

Укачивание 252
Болезнь двигательных нейронов. *См. Боковой амиотрофический склероз.*
Мюллер, Карл-Йозеф 11,91
Мультифокальная моторная нейропатия 156-157
Рассеянный склероз 100, 102, 133, 147, 149, 156-157, 175, 293, 347, 350
Рассеянный склероз, деменция 87, 340
Мышечная атрофия 156
Мышечная дистрофия 147,149
Миалгия 364
Миалгический энцефалит 112
Миастения гравис 156-157,412
Микобактерия паратуберкулеза 168
Микобактериальный паратуберкулезный миазм 146
Микоплазменный миазм 54
Миелодиспластические синдромы 412
Миелолейкоз 82, 84
Инфаркт миокарда 158 412
Близорукость 362, 364

Н

Нарколепсия 206
Тошнота 100, 125, 165, 224, 257, 315, 317, 322, 334-335, 342, 412, 464, 488, 494, 500
Нефрит 427, 429
Нейрофибрилярные сплетения. *Увидеть* клубки Тау
Неврома 419
Нейропатия 236, 257
Нейропластика 551
Нейропластичность 536
Новый Завет 37
Новозеландский лосось. *См. в указателе средств правовой защиты.* Аррипис Трутта
Нильская тилапия. *См. «Индекс средств правовой защиты»* *Oreochromis niloticus.*
Гидроцефалия нормального давления 82,87, 107, 154, 202, 276, 358, 396, 405, 440, 549
Североамериканские коренные народы 40

О

Ожирение 70, 111, 173, 245, 294, 308, 399, 427, 432-434, 436 патологическое 245
Обсессивно-компульсивное расстройство 524
Обсессивно-компульсивное расстройство личности (ОКРЛ) 171, 173-174
Препятствия для лечения 564-565
Окулоглоточная мышечная дистрофия 156, 158
Олеум Джескорис 24
Олигодендроглиомы 87
Олигурия 425, 427, 429
Омега-3 жирные кислоты 179
Опиатная зависимость 370, 373
Опиоидная зависимость 374
Средства для орхидей 372
Ортодонтические проблемы 111
Ортостатическая гипотензия 293
Деформирующий остит 365
Остеомаляция 181
Остеомиелит 499, 504, 506

П

Тихоокеанский лосось. *См. в Remedy Index* *Oncorhynchus tshawytscha.*
Болезнь Педжета 365
Сердцебиение 158, 209, 252, 412, 427, 491, 494, 500, 504, 508.
Панические атаки 81, 83, 95, 99, 149, 187, 317, 416-418, 493, 495.
Паракантурис печени 249
Паралич 32, 102, 134, 157, 364, 408, 412, 489-490, 500, 555
уход за лицом 308
голос 157
Болезнь Паркинсона 100, 136-139, 142 412 517
Болезнь Паркинсона, деменция 47, 64, 87, 114, 133, 141, 146, 154, 156, 160, 202, 214, 305, 312, 370, 396, 407, 440, 489, 501, 545, 550-553
Пейскер Борис 359
Перфекционизм 90,98, 112
Пти маль 66
Феохромоцитомы 108, 149
Филлипис, Паскаль 312
Филлипис, Паскалин 319
Флебит 427
Щука. *См. в Remedy Index* *Esox Lucius*
Прыщи 53, 111, 209
Рыбы 37
Гипофизарная дисфункция 52
Гипофиз 50
Проблемы с гипофизом 527
Питириаз 166
лихеноидный лишай 166
Красный питириаз 166

Камбала. *См. Remedy Index Pleuronectesplatessa* .
Подошвенный фасциит 52
Пластическая хирургия 67
Агрегация тромбоцитов 202
Пневмония 183-184, 188
Пневмонит 184, 188
Семейство растений Роасеае 115
Полиомиелит 496
Полиартрит 68
Истинная полицитемия 110
Полипы 308
Посейдон 39
Задняя кортикальная атрофия 74, 82, 119, 146, 248, 275, 370, 549-550
После гриппа 59, 82, 114, 119, 154, 172, 214, 248, 359, 557
Постгриппозная и вирусная деменция 74, 381, 396, 406, 501
Постинъекционная деменция 146
Послеродовой период 51
Постполиомиелитный синдром 489
Постполиомиелитный синдром 175
Послеоперационная деменция 489
Беременность 30, 78-79, 141, 183, 212, 292, 343, 351 353, 355, 364 494
внематочная 60, 289
поздно 111
Преждевременные роды 251 257
Предменструальное напряжение 111, 175, 209
Первичная прогрессирующая афазия (ППА) 546
Прионовая болезнь 10-11, 69, 100, 240, 358, 541, 543 557
Прионная болезнь, миазм 10
Прионный миазм 88, 365
Прогрессирующий супрануклеарный паралич (ПСП) 87 547
Гипертрофия простаты 257
Псориаз 79, 101, 202, 209, 365, 398-399
Псорический миазм 186, 205
Психоз 118,207,494-495
Психотерапия 287
Половое созревание
поздно 111
Отек легких 412
Легочный фиброз 184 188 412
Тыквенная солнечная рыба. *См. в Remedy Index Lepomis gibbosus*.

Р

Миазм бешенства 493, 495-496, 524
Изнасилование 343 348 424
мечты о 343, 349, 505
Сыпь 70, 126, 160, 167, 232, 294, 333, 336, 387, 471.
Феномен Рейно 496

Красношапочная золотая рыбка. *См. в средстве Индекс Carassius auratus*
Краснохвостый сом. *См. в Remedy Index Pyrarara*.
Красная рыба-волк. *См. Эритринус; См. в средстве Индекс Эритрин*
Рифовая каменная рыба. *См. в Remedy Index Synanceia vetigiosa*.
Быстрый сон 545-546, 553
Заболевания почек 425, 427
Синдром беспокойных ног 70
Ретинопатия 108, 111, 277-278
Ревматизм 186, 308
Ревматоидный артрит 83-84, 208
Рахит 181, 190
Стригущий лишай 188, 190, 294
Миазм стригущего лишая 186,188,216-217,222
Икра речного усача. *См. в Remedy Index Barbae cyprinae ova*.
Розовая рыба. *См. в Remedy Index Sebastes norvegicus*.

С

Салемская поргтя. *См. в Индексе средств защиты Сарпа сальпа*.
Лосось. *См. Oncorhynchus tshawytscha*.
Шанкаран, Раджан 34
Сандзо, Грациелла 359
Рубцовая ткань 293
Шадде, Энн 5
Шизофрения 207, 495
Шолтен, 20, 24, 49, 55, 137, 169, 319, 366, 517, 520 января.
Ишиас 225
Склеродермия 155 390
Рыба-скорпион. *См. индекс средств правовой защиты Scorpaena scrofa*.
Скрепи 10, 542
золотуха 182
Морской конёк. *См. в Remedy Index Гиппокамп куда*.
Приступы 406-407, 412, 500, 524
Семинома 84
Старческое слабоумие 194
Сексуальное желание. *См. либидо*
Сексуальность 7, 25, 68, 83, 135, 150, 162, 181, 204, 207, 277, 343-345, 351, 358-359, 363, 367, 370-371, 373-374, 422-423, 426, 434, 505
Сексуальное хищничество 163-164
Шерр, Джереми 287-289, 408
Шерзай, доктора. Дин и Аиша 564
Черепица 78
Шукла, Четна 90-92, 214, 220
Силикагель серии 517
Серебряная серия 25, 30, 90, 99, 133, 136, 205, 217, 221 223 517
Синусовые изломы 32

Инфекции носовых пазух 136, 451
Синусит 188 279 294
Синдром Шегрена 142 375
Апноэ во сне 427
Нарушения сна 545
Бессонодность 65, 69, 157, 165, 197, 206, 208, 225, 252,
257, 274, 276, 278, 287, 294, 313, 317, 321, 336, 350,
427, 451, 453, 496, 503, 506
Змеиные яды 277
Пасленовые 135
Соланалес средства 121
Сонц, Сьюзан 214–215
Спондиллодез 293
Спинальный стеноз 365
Губчатая энцефалопатия 196
Пятнистый морской конек. *См. в средстве*
Индекс гиппокампа куды
Растяжения 188 225
Сквален 206
1 этап 205 415 417 524
Этап 3 222 238 451
4 этап 238-240, 365-366, 448-451, 453
Этап 5 312, 315, 317-319
7 этап 31, 73, 76, 78, 519
8 этап 168, 408
9 этап 46, 49-50, 52, 54-55
10 этап 49, 54, 222, 239, 373, 417
11 этап 133, 135-136, 141, 173, 198
12 этап 88-89
13 этап 238, 240, 358, 361-362, 364-366, 450-451
14 этап 171, 173, 318, 507, 519
15 этап 133, 139, 141, 143, 198
Этап 16 141, 143, 163 388 432 435 519
17 этап 162 168 519
Этап 18 54
Стазисный дерматит 389-390
Язвы желудка 142
Каменная рыба. *См. в Remedy Index Synanceia horrida;*
См. в Remedy Index Synanceia verrucosa.
Стрептококковые инфекции 166
Стридор 116
Инсульт 87, 102, 110, 407, 433. *См. нарушение мозгового*
кровообращения .
Осетр. *См. в указателе средств правовой защиты.*
Acipenser transmontanus
Икра осетровая. *См. в указателе средств правовой*
защиты. Acipenser sturio ex ovisii
Синдром заката 74, 86, 160, 214, 248, 286, 387
Солнечная рыба. *См. Lepomis gibbosus.*
Солнечный удар 253
Супер Мозг 564
Свобода, Франц 5
Сикотический миазм 186, 222, 224, 295, 307, 373, 417, 435

Хорея Сиденгама 158
Синхронность 141
Обморок 158. *См. обморок.*
Сифилис 160, 390
Сифилитический миазм 162 165 168

Т

Tabes mesenterica 185 190
Тахикардия 158 196 252 427
Тау клубки 546, 564
Проблемы височно-нижнечелюстной челюсти 412
Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) 50, 52-53, 112
Столбнячный (Clostridiales) миазм 405 Столбнячный
миазм 407-408, 410-412 Решение проблемы болезни
Альцгеймера 564
Мозговой путь исцеления 564
Терио, Поль 9, 12, 112, 305, 308
Синдром грудного выхода 491 Тромбоз 133, 142
Печень тигровой акулы. *См. Galeocerdo cuvier hepar; См. в*
Remedy Index Galeocerdo cuvier hepar.
Тилапия. *См. «Указатель средств» Oreochromis niloticus*
Tinnitus 53, 125, 184, 196–197, 208, 224, 454, 469, 473, 478,
504.
Тонзиллит 165 454 Зубная боль 454 Тора 36
Синдром Туретта 158, 524
Традиционная китайская медицина (ТКМ) 205
Транзиторные ишемические атаки (ТИА) 110 Черепно-
мозговая травма 274, 276, 371 Тремор 142, 184, 406-407,
488, 500 Трихиаз 158
Трисомия 21. *См. синдром Дауна.*
Форель. *См. в указателе средств правовой защиты.*
Salmo trutta Fario Туберкулезный миазм 139, 180, 184, 186,
198-199, 295, 397
Туберкулез 139, 182, 185, 188, 190, 198 военные 185
Туберкулезный мезентериальный лимфаденит 185
Опухоль 84, 86, 108, 110, 140, 149, 158, 308, 365, 524
надпочечники 110 головной мозг 86-87, 140, 142
раковые 133, 142, 308 кистозные 110 глаза 364
крупные 110 злокачественные 110 метастазированные
142 гипофиз 38 4

Ты

Язвенный колит 347
Язвы
свищевой 191
Уремия 429
Урановая серия 55, 150
Мочиспускание
непроизвольный 142
Крапивница 53
Миома матки 419

В

- Вакцинация 209
- Вред вакцины 68
- Вакцины 68
- Варикозное расширение вен 111 364 389
- Сосудистая деменция 47, 64, 82, 87, 107, 133, 142, 154,
172, 180, 192, 202, 214, 237, 243, 248, 275-276, 340, 350,
358, 364, 370, 381, 396, 406, 415, 423, 432, 440, 448,
554-555
- Венера 37
- Головокружение 65, 70, 125, 165, 252, 257, 268, 293, 333,
422, 427, 454, 495, 504.
- Верварке, Анна, 66 лет
- Виджаякар, Прафулл 3
- Вирусная деменция 59,82, 114, 119, 154, 172,214, 248, 359,
557
- Вишну 39
- Витамин А 179, 181
 - недостаток 188
 - отравление 188
- витамина В 12 188 340
- Витамин Д 179 181
- Дефицит витаминов 32
- Витамин Е 179
- Витулкас, Георг 3, 417 г.
- Витилиго 155 387 390
- Рвота 82, 100, 224, 342, 410, 412, 488, 500.

Ш

- Морской дракончик. *См. в Remedy Index* Trachinus.
- Сом Вейса. *См. в указателе средств правовой защиты.*
- Силурус головной
- Энцефалит Вернике 557
- Энцефалопатия Вернике 556-557
- Синдром Вернике-Корсакова 556
- Белый осетр. *См. в указателе средств правовой защиты.*
 - Asipenser transmontanus
- Уильямс, Салли 249, 342

Отклонение от курса 389-390

Дрожжевые инфекции 141-142

Желтый кузовок. *См. в Remedy Index Ostracion*
Cubaus.

Желтоперый тунец. *Видеть* Туннус альбакас; *См.*
в указателе средств правовой защиты. Туннус
альбакас

Иерсиния Миазм 49, 52, 54

Рыбка данио. *См. раздел «Индекс устранения*
повреждений» .

Циммерманн, 92 вопроса

Приложение

Источники поставок

Гомеопатическая аптека Фримена 18-20

Main Street, Басби

Глазго, G76 8DU, Шотландия

Телефон: +44(0)1

Факс: +44 (0)141 319 8919

Pharmacy@freemans.scot

<https://www.freemans.scot/index2.html>

Ремедиа — Аптека Сальватор

Naupfstraße 4, 7000 Айзенштадт, Австрия

Телефон: +43 2682 622 20 66

hahnemann@remedia.at [www.remedia-](http://www.remedia-гомеопатия.com)

гомеопатия.com

Гелиос Аптека

8 Нью-Роу, Ковент-Гарден

Лондон WC2N 4LJ, Великобритания

Телефон +44 (0)207 379 7434 order@helioslondon.com www.helios.co.uk

Аптекарь органической продукции I&E

Бельвью,

WA 98007 и Сан-Диего,

КА 92107

homeopathic.apothecary@gmail.com <https://www.iandeorganics.com/>

Эйнсвортс

Нью-Кавендиш-стрит, 36,

Лондон экраноплан 8UF

Телефон +44 (0)1883 340 332

london@ainsworths.com

<https://www.ainsworths.com/>

Лаборатории Ганемана

Сан-Рафаэль,

Калифорния 94901

Телефон (415) 451

6978orders@hahnemannlabs.com

<https://www.hahnemannlabs.com/>

Обратите внимание: прежде чем заказывать гомеопатические препараты из-за пределов ЕС, ознакомьтесь с соответствующими законами вашей страны!

об авторе



Louis Klein is a world class senior practitioner, lecturer, teacher, and professional consultant. He has been studying and practicing homeopathy for over 40 years and has been registered with the Society of Homoeopaths in England since 1984. He started his studies with George Vithoulkas and has studied with other masters of homeopathy over the years. He has a Licentiate of Homeopathy from the London College of Classical Homeopathy.

Louis Klein has been on the faculty and guest lectured at the leading schools of homeopathy in North America and Europe. He has lectured extensively throughout the world and is considered an expert on various aspects of

Материя медика и прикладная гомеопатия.

Он сыграл важную роль в переносе профессии в XXI век посредством разработки и исследования новых методов и внедрения новых гомеопатических препаратов. Он написал ряд учебников, которые были приняты с энтузиазмом. Он опубликовал множество статей как по клиническим методам гомеопатии, так и по новой Материи медике. Он является автором учебника по передовой гомеопатии под названием « *Клиническое руководство по гомеопатическим средствам* ». Этот текст также переведен на немецкий и японский языки. Он опубликовал второй текст под названием *Luminos Proving*s. А также его новые книги «Миазмы и нозоды – Происхождение болезней», том. 1, Миазмы и нозоды - Происхождение болезней ТОМ. 2 и орхидеи в гомеопатии

Обладея обширным опытом, а также будучи бывшим президентом и одним из основателей Североамериканского общества гомеопатов (НАСГ), он сыграл важную роль в установлении образовательных и профессиональных стандартов для гомеопатов.

Луи Кляйн был удостоен стипендии Общества гомеопатов Англии.

Опыт Луи – это его способность как врача-гомеопата справиться даже с самыми трудными случаями. Его дар – способность обучать этим клиническим навыкам ясно, глубоко и с юмором. Его стиль интерактивный и дружелюбный. Опыт Луи Кляйна и легкий доступ предлагают особый образовательный опыт студентам с любыми способностями.

Список иллюстраций

Шаттерсток:

Страницы ii-iii: ©Dotted Yeti, 1960143931.
Страницы x-1: © Пол Коуэлл, 106558691
Страница 4: © Тео Таррас, 1077892604
Страница 8: ©Владимир Врангель, 676403488
Страница 13: © Фон Берлин, 1475930453
Страница 17: ©Paper Paper, 1370724935
Страница 23: © Мирек Киевский, 572274433
Страница 26: ©койфиш, 1202149084
Страница 35: ©Та же фотография, 1927284194
Страница 37: Вверху: ©Sahara Prince, 1768635662;
Внизу: © Юлия Гостева, 1711098298
Страница 38: Вверх © Владелец: Ли, 450729244;
Внизу: ©b-за кадром,
Страница 39: Вверху: © Харшит Пустаке,
1982679965;
Внизу: © spaulfell, 168382496.
Страница 40: ©bastinda8,378035398
Страница 41: ©Маркос Франкетти, 1852995328
Страницы 42–43: © Ричард Уиткомб, 1164607153
Страница 45: ©Джерми, 1313512445
Страница 57: Вверху: © Томас Хазенбергер,
356562899; Внизу: ©Юрковский, 1536800825
Страница 61: ©Оксана Голубева,
Страница 80: ©Р. Максимилиан, 631978889
Страница 85: ©shot4shot, 1477023356
Страница 104: ©Alexius Substitute, 144223426
Страница 108: ©Andreil005,186213029
Страница 113: © Араян Раттанафан, 622805051
Страница 117: © Four Oaks, 1376628260
Страница 131: ©койфиш,
Страница 144: ©Казаков Максим, 207266956
Страница 152: © Ксения Мнасиа, 1345967195
Страница 170: ©Клетр, 128657603
Страница 176: ©Travel Faery, 153639434
Страница 200: ©HQuality, 1083359921
Страница 212: © Деннис ван де Уотер, 626172311
Страница 235: © Брент Барнс, 705373546
Страница 242: ©Алерон Вай, 1412156708
Страница 246: ©Ростислав Штефанек,
Страница 248: © Триу Гуан,
Страница 273: ©Susan_Martins, 1321985351
Страница 303: © Прия Гуч, 781023367
Страница 310: ©Владимир Врангель, 580208806
Страница 338: ©Мартин Пеланек, 1176334615
Страница 357: ©Шпатак, 1687036762
Страница 368: © Карел Заградка, 1548117959
Страница 369: ©Paperman, 1574431618

Страница 379: © Хоан Карлес Хуарес, 1663811749
Страница 380: ©Дмитрий СТАРЦЕВ, 1298575345
Страница 385: ©Владимир Врангель , 676403488
Страница 386: ©small 1,387889090
Страница 394: © Ростислав Стефанек, 1487354375
Страница 401: Вверху: © Иисус Кобаледа,
1583788252;
Внизу: © Карел Бартик,
Страница 404: © Массимо Рудони, 1519945814
Страница 414: © Витезслав Халамка,
Страница 421: ©Ростислав Стефанек, 1045350988
Страница 430: ©Клетр, 179471393
Страница 438: ©New Media and Films, 1320723749
Страница 439: Вверху: ©aquarix, 108033416; Внизу:
© Фабьен Монтей, 1432590926.
Страница 442: © Стивен Керкхофс, 134021948
Страница 444: ©Хенер Дамке, 172653143
Страница 446: ©Кэтмэн, 1482598991
Страница 487: ©aquarix,145813202
Страница 488: © Валда Баттерворт, 1709014621.
Страница 509: ©А Cotton Photo, 35744008
Страницы 510–511: ©Майкл Неграо, 770504623
Страницы 532–533: ©Рич Кэри,
Страница 539: ©Рич Кэри, 93564910
Страница 544: ©The Baptist Boil, 787957804
Страница 547: ©oonios Pro, 1587896779
Страница 553: ©PMФеррейра, 439323964
Страница 559: © Хеннер Дамке, 1791532115
Страница 565: © Дэниел Ламборн, 213184732
Страницы 582–583: © Кичигин,
Страницы v, viii, 1, 2, 7, 36, 43-45, 57, 61, 72, 80, 85,
104, 113, 117, 131, 144, 152, 159, 170, 176, 200, 212, ,
242, 246, 273, 284, 303, 310, 338, 357, 368, 379, 385,
394, 401, 404, 414, 421, 430, 438, 442, 444, 446, 487,
498, 511,51 2 , 533 , 534, 566 и 584: ©Mind Pixell,

Другие:

Страница 72: © Эндрю Грин, Исследование жизни
рифов
Страница 159: ©Бен Ли, Четверг
Страница 179: © Бостонская публичная
библиотека/Flickr
Страница 284: © Райан ХагертиUSF-
WS_49588728982_3761278b8d_public Domain
Страница 498: ©Ингрид Тай-
lar_1 486253848 !_4a2cccb0db

Фото автора: ©Louis Klein