

РЕПЕРТОРИЙ-21
стр. 248 – стр. 269

ГРУДНАЯ КЛЕТКА / CHEST

АЛЛЕРГИЯ / ALLERGY смотри КИШЕЧНЫЙ ДИСБАКТЕРИОЗ / GUT DYSBIOSIS
Cortiso

АСТМА / ASTHMA
ОТЯГОЩ.

вечер: Syph
выдох: Thal
гроза: Syph
дневное время: Med
лето: Syph
лёжа: положение лёжа: Syph
мороз: Syc Co
морское побережье: Syph
ночь: Syph
погода сырая: Med; Syc-co
теплая: Syph
полночь: после полуночи: Psor
01-04 утра: Syph
04 утра: Penic
прививки: после детских прививок: Med
руки: движения руками: Psor
тепло: Syph
утро: 01-05 утра: Med

УЛУЧШ.

внутри страны {?возможно, имеется в виду
вдали от побережий}: Syph
воздух: на открытом воздухе: Psor
горы: Syph
дефекация: Lac-d
лёжа: положение лёжа: Psor
морское побережье: Med; Syc-co
наклон: Pneum
опора на руки: Psor
рассвет: Syph
рвота: Med
руки вытянутые: Psor
сидя: положение сидя: Psor
сырая погода: Med
ходьба медленная: Syph
холод: руки опущены в холодную воду: Med

ИЗ-ЗА

адреналин: пациенты со стойким адреналином:
Tub
воздух открытый: Tub
дисбаланс эндокринной системы: Pitu
напряжение, усилие: Tub
психогенные причины: Thyreo-h
совокупление: Ambr
тепло: Tub

КОГДА

ночь: Tub
после месячных: Hupo
приступы судорог: Psor; Syph

С

бездыханность: Pitu-gl

дыхание тяжелое: Syph
 дыхание со свистом: Psor
 зевота: Psor
 кашель предшествующий: Syph
 сухой: Penic
 лихорадка, температура: M-M
 отрыжка: Psor
 отхаркивание: M-M; Psor
 без отхаркивания: Psor
 распухание в надчревьe: Lac-d
 сердцебиение сильное: Psor
 спазмы, судороги кишечные: Pitu-gl
 прямой кишки: Pitu-gl
 хриплый голос: Hippoz
 экзема: чередуется с экземой: Med
 эмфизема: Lac-d

в общем: Bac 7; Bac 10; Carc; Hist; Morg-G; Med;
 Pertuss; Pitu-gl; Psor; Syc-co; Thal; Thyr;
 Tub; Variol

аллергическая: Moni; Tub

бок правый: Carc

бронхиальная: Hippoz; Inf; Penic; Syph

дети, на которых не действуют назначенные
 средства: Morg-p

острые приступы: Morg-p

влажная: M-M

дети: Ambr

длительные приступы: Psor

младенческая: Med; Morg-p; Tub-av; V-A-B

нервная: Thyreo-h

сердечная: Psor

старческая: Ambr

судорожная: Syph

сухая: Morg-p

хроническая: Syph

АСФИКСИЯ / ASPHYXIA в общем: Vip
 угрожаемая: Vip

БОЛЬ / PAIN

ОТЯГОЩ.

бок левый: Ust

 правый: X-ray

вечер: Psor

движение в общем: Pyrog; Tub

 грудная клетка: Psor

 слегка: Med

дыхание: Malaria; Ust

кашель: Psor; Pyrog

наклон вперед: Psor

 голова вперед: Psor

напряжение, усилие / exertion: Dys-co;
 Prot; Thal

прикосновение: Med; Ped

разговор: Psor; Pyrog

рука: поднимание руки: Tub

	<p>смех: Psor стоя: Ust; Ambr ходьба: Med холод: Prot чтение: Ust</p>
УЛУЧШ.	<p>лёжа: Psor болезненный бок: Pyrog на спине: Ust</p>
ИЗ-ЗА	<p>герпес опоясывающий (пост-герпетическое состояние): Morg-p движение рукой: Med кашель: Med нажим на позвоночник: Sec противодействие, самое малейшее: Hist</p>
КОГДА	<p>10 утра – 3 дня: Malaria вдыхание: при вдыхании: Lyss; Ped ежедневно 2-3 раза: Psor месячные: Lac-c ночь: Tub утро: Lac-hum</p>
С	<p>астма: Syph болезненность при прикосновении: Med боль в основании мозга: Med давление: ощущение давления: Lac-d затрудненное дыхание, одышка при усилении: T-g зубная боль: Hist несварение: Lac-c одышка: ортопноэ, высшая степень одышки: T-g озноб предшествующий: Psor отрыжка и метеоризм: Psor потоотделение: Psor сердцебиение сильное: T-g</p>
ГДЕ	<p>простая боль бронхиальное разветвление: Syph верхний сегмент: Tub-av вперед простирающаяся: Psor слева: Lac-c вверх слева: Med грудинная / sternal: Penic; Ust между лопатками: Tub над грудиной: Penic спина: доходит до спины: Lac-hum грудная клетка, левая сторона: Thal до левой руки: Thal грудная стенка: Anthr; Parath сбоку: Pyrog; Tub; Tub-res слева: Lac-ac ключица слева внизу: Ust до горла: Tub лёгкое: Pyrog</p>

RHEUMATISM

- ГДЕ прокалывающая, просверливающая / pricking
предсердечная: Hist (как игла)
- раздирающая, разрывающая, неистовая / tearing: Psor
горло: боль доходит до горла: Psor
грудина: за грудиной: Cort
подреберье левое: Lyss
сторона левая, рёбра 1-7: Ust
правая: Psor
- режущая / cutting: Psor
грудная стенка, правая сторона: Lac-ac
- саднящая, «сдирающая» / raw: Ambr; Syph
- сверление в каком-либо месте: Med; Psor
- ГДЕ сжимающая / constricting
грудина, нижняя часть: Pyrog
до горла: Pyrog
грудная клетка: Psor
правая сторона: Lyss
- ГДЕ стегающая, стреляющая, острая боль; колотье / stitching,
lancinating: Lac-hum; Psor; Tub; Ust; X-ray
грудная клетка, левая сторона: Lyss
правая: Lac-ac; Psor
до плеча: Psor
- грудина: Psor
край чередующихся сторон: Med
лёгкое: верхушка левого лёгкого: Tub
основание: Med
позади лёгкого: Psor
боль продвигается вперед: Psor
правое лёгкое, середина
боль доходит до нижней части
печени: Med
через лёгкое: Med
молочная железа, будто подступает молоко:
Lac-hum
- слева: Psor
под левой: Lyss
справа: Ambr
предсердечная: Parath; X-ray
одна сторона: Tub
левая: Lyss
правая: Hipp X
сердце: Psor
- ГДЕ тупая, притупленная / dull: Psor
предсердечная: Hist
спина: доходит до спины: Psor
- ГДЕ тянущая / drawing
левое лёгкое, под лопаткой: Med

	предсердечная: Hist; Penic
ГДЕ	холод / cold правое лёгкое, до печени: Med
ГДЕ	щиплющая, сжимающая, сдавливающая / pinching: правая сторона, четвертое ребро: Lyss
БРОНХИ / BRONCHI	расширенные: Penic; Pertuss спазм бронхов: Pitu
БРОНХИТ / BRONCHITIS	
ОТЯГОЩ.	зима: Syc-co мороз: Syc-co сырая погода: Syc-co
УЛУЧШ.	морское побережье: Syc-co
КОГДА	каждую зиму: Morg-p; Psor
С	бронхорея (<i>приступы кашля с отхаркиванием больших количеств мокроты</i>): Diph; Hippoz; Prot грипп: после гриппа: Hippoz; Inf катар белковый: Hippoz мокрота, слюна: Cortiso простуды бронхиальные: Gaert в общем: Bac 7; Hippoz; Pitu-gl; Sarcot-X; Syc-co; Tub-av; Tub-Marm дети: Morg-p; Pneum; Tub капиллярный: Tub-av острый: Morg-p пожилые: у пожилых людей: Hippoz рецидивный: Diph; Dys-co; V-A-B хронический: Cortico; Dys-co; Hist; Pneum; Tub у пожилых: Diph
БРОНХОЭКТАЗ / BRONCHIECTASIS	Pertuss; Psor
ВЕНЫ / VEINS	расширенные, тяжелые: Vip
ВЗДОХИ / SIGHING	Follic
ВОЛОСЫ / HAIR	необычный рост: Pitu-gl
ВОРОНКООБРАЗНАЯ ГРУДНАЯ КЛЕТКА / FUNNEL CHEST	Tub
ВОСПАЛЕНИЕ / INFLAMMATION	смотри ЛЁГКИЕ / LUNGS панникулит, гиподермит: Bac 10; Morg-G; Prot трахеит: Pneum
ГИДРОТОРАКС, ГРУДНАЯ ВОДЯНКА / HYDROTHORAX	Psor; Urin
ГИПЕРТРОФИЯ / HYPERTROPHY	средостенный ганглий (нервный узел): V-A-B

ГЛАНДЫ, ШЕЙНЫЕ ЖЕЛЕЗКИ / GLANDS

средостенная лимфатическая система

отёк: Anthr

увеличение: Syc Co; V-A-B

туберкулезные: V-A-B

трахео-бронхиальная аденопатия (поражение желёз):
Pertuss**ДЫХАНИЕ / RESPIRATION**

смотри главу ДЫХАНИЕ / RESPIRATION

ОТЯГОЩ.

воздух открытый: Psor

горы: Syph

лето: Syph

лёжа: Lac-c, Lac-d; Tub

ходьба: Psor

УЛУЧШ.

вздохание: Lyss

глубокое дыхание: Lyss

лёжа: Psor

морское побережье: Med

обмахивание чем-л.: Med

прием пищи: Med

работа лёгкая: Psor

сидя: Lac-c

ИЗ-ЗА

боль, мука, страдание: Pitu-gl

иммунизация: DPT

колики желчного пузыря: Chol

несварение: Lac-d

препятствия из-за шрамов в ткани: Niproz

психогенные причины: Thyreo-h

сужение проходов: Ambr

трудности в расширении грудной клетки:

Psor; Syph

КОГДА

вечер: Psor

2 – 3 ночи: Syc Co

ночь: T-g

сон: во время сна: Lac-c

пробуждение: Med; Syc-co

утром, по пробуждении: Psor

С

боль в сердце: Lyss

на холодном воздухе: Hist

кашель, шум / whoop: Syph

откашливание, отхаркивание: Lyss

помеха, препятствие: Tub-av

раздувание крыльев носа: Tub-av

слюна обильная, водянистая: Pitu-gl

стон: Sec

цианоз: Tub-av

болезненное / painful: Syph

стегающая боль

ГДЕ

правая сторона брюшной полости: Lyss

вдыхание трудное

возможно только с открытым ртом: Lac-c

долгое: Lac-d

расширение грудной клетки затруднено:
Psor; Syph

вздохи: Lyss

выдыхание короткое: Lac-d
лающее: Lyss
одышка, хрип, тяжелое дыхание: Pyrog
трудное, с трудом: Med

глубокое: желание глубокого дыхания: Lac-c; Lyss;
Med; Malaria

дыхание горячее: Lyss
серное: Lyss

задержка: с задержками: Lac-c
замедленное пароксизмально: Morb
затрудненное, вымученное / laboured: Anthr; Lac-c;
Lyss; Maland; Vip

ларингоспазм / laryngismus stridulous: Inf; Morb
ловит воздух, задыхается / gasping: Med; Syc-co
мучительное в целом / distressed: Cortico; Hist; Lac-c;
Tub; Variol

диафрагмальное: Lac-fel
конвульсивное, судорожное: Lyss
как будто пациента погрузили в
холодную воду: Lyss
помехи из-за шрамов в тканях: Hippoz

нехватка дыхания при быстрой ходьбе: Urin
одышка, хрип, тяжелое дыхание / wheezing: Ambr;
DPT; Lyss

отрывистое / jerking: Pyrog
парализованное: Lyss
поверхностное / shallow: Maland; Malaria; Morg-p;
Pyrog; Thyr

пыхтение, одышка / panting: Tub
свистящее / whistling: Ambr; Psor; Syc-co
стонущее / groaning: Lyss
судорожное / spasmodic: Anthr
тревожное, беспокойное / anxious: Sec
трудное / difficult: Lac-fel
тяжелое / heavy: Sec
учащенное / accelerated: Adr; Anthr; Lyss; Maland;
Morb; Pyrog; T-g; Tub; Tub-av
хриплое, охрипшее / hoarse: Lac-c
хрипящее, тяжелое / sterterous: Hippoz
шумное / noisy: Hippoz
энергичное, шумное, быстрое / rattling: Lyss

ДЫШАТЬ / BREATHE желание глубоко дышать: Tub

ЗАСТОЙ, ЗАКУПОРКА / CONGESTION

лёгочный застой: Parat (стремительно возникает и
исчезает): Tub-av
слизь бронхиальная: Morg-p; Tub-Marm
особенно у детей: Morg-p

КАШЕЛЬ / COUGH

ОТЯГОЩ.

бритые: Carc; Cortiso
 вдыхание, вдох: Carc
 глубокий вдох: Lac-c; Psor
 вечер: Hipp X; Morg G; Psor
 воздух холодный: Carc; Cortico; Pneum
 волнение: Cortiso
 выдох, выдыхание: Pyrog
 движения: Pyrog
 повороты в постели: Malaria; Pyrog
 еда: прием пищи: Carc; Lac-c; Psor
 после еды: Ambr
 зевота: Carc
 компания: в компании: Ambr; Follic
 купание: Carc
 лёжа: Нуро; Morg G; Psor; Pyrog
 голова низко: Psor
 правый бок: Syph
 спина: на спине: Med
 музыка: Ambr
 ночь: Med; Sarcot-X; Syph; Tub
 одевание: Carc
 питье: Lac-c; Psor
 подъем: Ambr
 разговор: Carc; Malaria
 раздевание: Carc
 раскрытие / uncovering: Carc; Cortiso
 сладости: Med
 смех: Carc; Cortiso
 тёплая погода: Med
 помещение: Carc; Med; Pneum; Pyrog; Tub
 утро: Ambr; Vac 10; Morg G; Psor
 по пробуждении: Flavus; Psor
 10-12 утра: Cortico
 ходьба: Cortiso
 чихание: Cortiso
 чтение: Ambr
 язык: толкание языка в щеку: Med

УЛУЧШ.

ветер холодный: Tub
 воздух открытый: Tub
 еда: прием пищи: X-ray
 лёжа: Lac-c
 живот: на животе: Med
 колени к груди: Med
 позывы на рвоту: Psor
 рвота: Psor
 сидя: Pур
 стоя: Нуро
 тепло: Lyss

ИЗ-ЗА

вдыхание: глубокие вдохи: Tub
 грудная клетка: угнетенность грудной клетки:
 Lac-c
 зуд: подавленный зуд: Psor
 одышка: затрудненное дыхание: Ambr
 разговор: Lac-c; Psor
 сердцебиение сильное: X-ray
 сжатие: ощущение сжатия: Lac-d

щекотание в груди: Ambr
 горло: Ambr; Lac-ac
 задняя часть горла: Tub
 надгрудинная впадина: Adr
 экзема: подавленная экзема: Psor

КОГДА

весеннее время: Syph
 вечер: Ambr; Psor; Tub
 зима: возвращается каждую зиму: Psor
 лёжа: Lac-hum
 лёжа: при принятии положения лёжа: Morg-G
 только ночью: Ambr
 ночь: Gaert; Morg-G; Pneum; Syc-co; Tub
 после первого сна: Psor
 2 часа ночи: Flavus
 2-3 часа ночи: Syc-co
 2-6 часов ночи: Syc-co
 периодически: Psor
 от Рождества до июня: Hippoz
 сон: во время сна: Vac; Hipp; Syc-co
 засыпание: Med
 утро: Carc; Morg-G; Morg-p; X-ray
 вставание: после вставания: Pyrog
 завтрак: после завтрака, но не позднее
 9 утра: Pneum
 одевание: во время одевания: Carc
 по пробуждении: Cortico; Morg-G; Psor;
 Syc-co

С

астма: предшествующий приступ астмы: Syph
 бессонница: Tub

боль: Diph; Inf; Lac-c; Oscill
 бок: боль в боку: Tub
 бронхи - жгучая боль: Pyrog
 разрывающая боль: X-ray
 голова: задняя часть головы: Pyrog
 горло: Psor
 гортань: жжение в гортани: Pyrog
 грудина: сзади грудины: Carc
 грудная клетка: Psor
 грудь: ниже правой груди: Tub
 лопатки: молниеносная боль: Med
 почки: боль через почки: Med
 прямая кишка: разрывающая боль в
 прямой кишке: Tub
 ребра левые: Ambr
 стреляющая боль
 грудина: Нуо
 затылок: Нуо
 ключицы: Нуо

гной: привкус гноя: Pyrog
 головокружение: Psor
 грипп: после гриппа: Tub-av
 застой крови в голове: Ambr
 коклюшный кашель при вдыхании / whooping inspiration:
 Pertuss

одышка, затрудненное дыхание / dyspnoea:
 Tub-res; Tub
 остановка: временная остановка дыхания (апноэ): Pertuss
 отрывка частая: Ambr
 потоотделение: Tub
 простуды: Gaert
 прямая кишка: ощущение, как будто прямую кишку
 вырывают наружу: Lac-c
 раздражение
 надгрудинная впадина: Adr
 рвота, позывы на рвоту / retching: Med; Psor
 рвота: после рвоты: Syc-co
 слизь: Pertuss
 сердцебиение сильное: Tub
 сжатие: ощущение сжатия вокруг головы: Follic
 слабость в груди: Psor
 слизь грохочущая у пожилых: Prot
 слюна: смотри ОТХАРКИВАНИЕ, ВЫДЕЛЕННАЯ
 МОКРОТА / EXPECTORATION
 сотрясение в животе: Ambr
 спазм трахеи:
 сухость голосовой щели: Lac-ac
 тошнота: Pneum; Psor
 холод: ощущение холода: Penic
 хриплость: Ambr
 цианоз, синюха: Pertuss
 чихание в конце приступа: Psor
 энурез: Psor

в общем: Adr; Carc; Variol
 беспорядочный, свободный / loose: Lac-hum
 болезненный / painful: Inf
 бронхиальный
 пожилые люди: Prot
 глубоко сидящий: Ambr; Tub
 горловой / laryngeal: Cortiso
 грохочущий, шумный / rattling: Lyss; Med; V-A-B
 длительный: Ambr; Psor; Tub
 живот: как будто идет из живота: Carc
 звенящий / ringing: Lac-ac
 изнурительный: Pertuss; Syc-co; V-A-B
 коклюшный / whooping: Psor; Syph; Tub; V-tox
 боль в спине: Tub
 вязкий, тягучий: Tub
 похожий на коклюшный: Ambr; Dys-co
 без звуков на вдохе: Ambr
 рвота: Syph

короткий: Lac-d
 крупозный (ларинго-трахейный бронхит) / croupous: Med; Oscill;
 Sarcot-X; Tub
 лающий: Lac-hum; Lyss (как собака)
 «металлический»: Lac-c
 мучительный / racking: Syph; Tub; V-A-B
 непрекращающийся / incessant: Pneum
 неприятный на слух, резкий, раздражающий / jarring: Hypo;
 Lac-c
 нервный: Ambr

отрывистый и сухой / hacking: Lac-d; Malaria; Med; Psor; Tub
 «пустотелый» («кашель в бочке»): Med
 раздражающий, щекочущий: Morg-G; Morg-p; Psor; Tub
 ГДЕ глотка, горло / larynx: Lac-c; Psor
 середина грудины: Lac-c; Med
 трахея: Psor
 свистящий: Med
 судорожный: Ambr; Hipp-X; Hist; Lac-ac; Lac-hum; Ped;
 Pertuss; Psor; Tub
 сухой: Ambr; Diph; Flavis; Hipp; Hist; Hipp X; Inf; Lac-ac;
 Lac-d; Lac-hum; Med; Morg-p; Oscill; Parat-b; Ped;
 Penic; Pertuss; Pneum; Psor; Syph; Tub; Tub-av;
 Tub-res; Ust; V-A-B
 тяжелый / hard: Lac-c; Med; Psor; Syph; Tub
 постоянный: Med; Syph
 удушающий / suffocative: Hipp-X; Hist; Morg-p
 хриплый: Lac-ac; Morg-p
 хронический: Tub
 частый: Malaria («ружье, выстреливающее каждые полминуты»)
 шумный: V-A-B
 ГДЕ щекочущий / tickling
 горловая ямка: Carc
 яростный, неистовый / violent: Ambr; Tub

КИСТА / CYST жировая, нижние ребра: Vac 10
 КРУП / CROUP смотри КАШЕЛЬ, крупозный / COUGH, croupous
 КУРИНАЯ ГРУДНАЯ КЛЕТКА (килевидная деформация грудной клетки) /
 PIGEON CHEST
 ИЗ-ЗА эмфизема: Morg-p

в общем: Tub
 ЛЁГКИЕ / LUNGS смотри ЗАСТОЙ, ЗАКУПОРКА / CONGESTION
 ОТЯГОЩ. царапанье, почесывание: Psor

С жар: Psor
 рассасывание, всасывание, резорбция
 медленная: Parat B
 сосуды, налитые кровью: Anthr
 абсцесс: Parat B; Pyrog
 множественный: Staph
 боль / pain
 ГДЕ верхний сегмент: Tub-av
 воспаление хроническое: Carc
 выпот / effusion: Tub
 плевральный: Anthr; Syc-co
 гнойный: Staph
 гангрена: Lyss; Pyrog
 затемнение / shadow on: Tub
 катар бронхиальный: Dys-co
 кровоподтек: Anthr
 субплевральный: Anthr

кровотечение

потоком: Lac-c

прерывистое: Psor

кровохарканье / haemoptysis: Psor

отек подострый у младенцев: Inf

плеврит / pleurisy: Pyrog; Tub; Tub-av

болезненный: Sarcol-X

гнойный: Morg; Pyrog

рецидивный: V-A-B

правая сторона: Hipp X

серозно-фибринозный: V-A-B

сухой: Dys Co; Hipp-X; Sarcol-X; Tub;

Tub-res; V-A-B

плеврит / pleuritis младенцы: Carc

острый: Tub-Marm

рецидивный: V-A-B

сухой: V-A-B

хронический: Carc

пневмония: смотри также **ОБЩЕЕ ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ / Physical generals, КЛИНИЧЕСКОЕ ОСТРОЕ / CLINICAL ACUTE**

в общем: Morg-p; Parat-b; Tub-av; Tub

бронхопневмония: Morg-p; Parat-b (появляется и исчезает стремительно); Tub-Marm

запущенная: Pyrog

крупный рогатый скот / cattle: Tub-av

после пневмонии: Diph; Pneum

склероз: Tub-res

туберкулез легочный

отложения в верхушке: Lac-d

после туберкулеза: Tub

фиброзный: Tub-res

эмфизема: смотри **ЭМФИЗЕМА / EMPHYSEMA**

МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ / МАММЕ смотри главу **ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ / FEMALE GENITAL**

НЕХВАТКА ВОЗДУХА / AIR HUNGER Carc; Follic; Hist; Med; Pyrog

ОДЫШКА, ЗАТРУДНЕННОЕ ДЫХАНИЕ / DYSPNOEA

ОТЯГОЩ.

1-4 ночи: Syph

воздух: на открытом воздухе: Psor

гром: Syph

кашель: Ambr

лёжа: Lyss

сидя: Psor

теплая комната: Cortiso

печь: Cortiso

ходьба, прогулки на открытом воздухе: Psor

УЛУЧШ.

езда верхом или на велосипеде: Psor

лёжа: Psor

руки, поднятые над головой: Psor

сидя: Lac-c

ИЗ-ЗА

астма: Med; Pitu-gl

вода: видя воду: Lyss

волнение: Cortiso

«засорение» глотки: Med
 идиопатическая: Thyр
 кардиологическая болезнь: Thyр
 ?сосуд: видя сосуд для питья: Lyss
 тревога: Pitu-gl; Psor

КОГДА

вечер: Psor
 5 вечера: Lac-c
 сон: после сна: Lac-c; Med
 утро: Syc-co
 2 часа утра: Flavus

С

боль стреляющая грудь: Psor
 надчревная: V-tox
 печень: Malaria
 рука левая: Pitu-gl
 сердце: застрявшая в сердце: Vip
 застой, закупорка в горле: Tub-av
 кашель сухой: Tub
 метеоризм, скопление газов: Lyss
 мокрота, слюна / sputum водянистая: Pitu-gl
 избыточная: Pitu-gl
 кровянистая: Sec
 соленая: Pitu-gl
 спазмы в кишечнике: Pitu-gl
 в прямой кишке: Pitu-gl
 угнетенность грудной клетки: Pitu-gl
 предсердечная: V-tox
 удушье: Flavus; Vip

в общем: Dys-co; Lac-fel; Lyss; Morg-G; Morg-p; M-M;
 Prot; Psor; Sarcot-X; Tub; Tub-av; V-tox

ОПУХАНИЕ / SWELLING

КОГДА

перед месячными: Lac-hum

ГДЕ

внешняя часть грудной клетки: Vip
 доходит до пупка: Vip
 молочные железы: Lac-hum

отёчное

ГДЕ

лёгкие: Vip

ОТХАРКИВАНИЕ, ВЫДЕЛЕННАЯ МОКРОТА / EXPECTORATION смотри СЛИЗЬ /
 MUCOUS, ХРИП / RALES

ОТЯГОЩ.

2 часа ночи: Vac 7
 ходьба: Tub

УЛУЧШ.

кашель: Lac-d
 задолго до этого: Psor

КОГДА

ночь: Pyrog
 только в позе лежа на животе: Med

С

задыхание: Hippoz
 без кашля: Sec
 с кашлем: Sec

рвота: Psor
тошнота: Psor

бесцветная, прозрачная: Lac-hum
водянистая / watery: Tub
волоконистая, тягучая, вязкая / stringy: Med; Tub
вкус
 без вкуса: Med; Syph
 гноеподобный: Pyrog
 металлический: Lac-hum
 сладковатый: Tub
 солёный: Psor; Tub
 сырный: Hist
вязкая, клейкая: Adr; Bac 7; Morg-p; Syc-co; Tub;
 Variol; X-ray
густая / thick: Lac-hum; Penic; Pertuss; Syph; Tub
едкая, острая, слизистая мокрота: Psor
желатиновая, студенистая: Adr; Cortiso; Med; X-ray
запах неприятный: Diph; Med; Pyrog; Variol
изобильная / profuse: Hippoz; X-ray
комки / lumps: Med; Tub
 большие: Lac-c; Pyrog; X-ray
 небольшого размера: Psor
 неприятные: Med
 сырообразные: Psor
кровянистая: Dys-co; Psor; Sec; Tub; X-ray
легко отходящая: Syc-co; Tub; X-ray
пенистая / frothy: Cortico
простуды бронхиальные: Bac 7; Gaert; X-ray
серозная: Variol
скудная / scanty: Tub
слизистая, вязкая / slimy: Variol
слизистогнойная: Psor; Syph; Tub
солёная: Ambr
трудно отходящая: Adr; Bac 10; Diph; Dys Co; Lac-d;
 Lac-hum; Med; Psor; Tub; Tub-res
тягучая, клейкая, липкая, вязкая / viscid: Med; Syc Co;
 Variol
цвет
 белый: Lac-c; Lac-hum; Syph; Tub; X-ray
 жёлтый: Hist; Penic; Psor; Syph; Tub
 жёлто-белый: Ambr; Penic
 зелёный: Psor; Syph; Tub; X-ray
 зелено-жёлтый: Med
 ржавый: Pyrog
 серый: Cortiso; Syph; X-ray
 серо-жёлтый: Med
 чёрные точки: Med
шарики горького вкуса: Med
зелёные: Med

ОЩУЩЕНИЯ / SENSATIONS

ОТЯГОЩ.

движение малейшее: Pitu-gl
лѐжа: Psor
ночь: Syph
сидя в постели: Med

УЛУЧШ.

воздух открытый: Psor
наклон: Psor

- сжатие, сдавливание / constriction: Hist; Lac-c; Lyss;
Med; Morg-G; Pitu-gi; Prot; Ust; X-ray
доходит до левой руки: Morg-G
ГДЕ основание лёгких: Med
предсердечное: Anthr; Hist
рёбра нижние: Dys-co
- скрежет, что-то скребётся / rasping: Syph
слабость / weakness: Lyss; Malaria; Psor
трепетание / fluttering
ГДЕ лёгкие: Lac-c
- тяжесть, угнетенность, подавленность / heaviness,
oppression: Hist; Lac-d; Pitu; Psor; Syph; Tub; Ust
ГДЕ грудина: за грудиной: Cortico; Cortiso; Lac-c;
V-A-B; Ust
левая сторона: Med
предсердечная область: Pitu-gi; Prot
удушьё / suffocation: Lac-vacc; Lyss; Med; Morg-p;
Ped; Psor; Syph; Tub
ГДЕ грудная клетка: Ped
холод, холодность / coldness: Gaert; Lac-d; Med;
Morg-G; Tub
ГДЕ правое лёгкое: Med

ОЩУЩЕНИЯ КАК БУДТО / SENSATIONS AS IF

- абсцесс на левой стороне грудной клетки: Med
вверх: при откидывании головы назад кожа грудной
клетки как будто тянется вверх: Syph
волдырь: в лёгких будто болезненный волдырь: Med
груз: груз на грудной клетке, ухудшение при вдохе: Ambr
между лопатками: Ambr
задохнуться: как будто можно задохнуться в положении
лёжа: Lac-c
измученные: лёгкие как будто разбитые, измученные: Psor
изъязвление: всё внутри груди изъязвлено: Psor
под грудиной: Psor
корсет: грудная клетка будто сжата железным
корсетом: Thal
нажим: пальцы будто нажимают на реберные хрящи на
левой стороне: X-ray
наполнена: грудная клетка чем-то наполнена: Med
ножи: внутри грудной клетки как будто ножи производят
режущие движения: Psor
обжигающий: грудная клетка пустотелая и наполнена
обжигающим воздухом: Med
оттянута: грудина будто оттянута к позвоночнику: Syph
парализовано: левое лёгкое будто парализовано: Med
пищевод: спазмы пищевода: Purog
прилипли: лёгкие будто прилипли к грудной стенке: Lac-c
разорвано: в груди разорвано и свободно двигается: Ambr
сдвиг: как будто левое лёгкое сдвинуто вправо: Med
складка: слизистая оболочка будто свободная складка
ткани: Med
скребёт: что-то скребёт внутри грудной клетки: Psor
сочатся: как будто капли воды просачиваются вниз в
боку: X-ray

увеличены: бронхиальные трубки слишком увеличены: Psor
 шнур: как будто дергают за шнур, привязанный к
 большому месту: Med
 штырь в задней части горла: Lac-c

ПАРАЛИЧ / PARALYSIS дыхательный: Bot

ПНЕВМОНИЯ / PNEUMONIA смотри **ОБЩЕЕ ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ / PHYSICAL GENERALS - КЛИНИЧЕСКОЕ ОСТРОЕ / CLINICAL ACUTE**

ПОДЁРГИВАНИЕ / TWITCHING
 ГДЕ верхняя часть левой стороны: Psor

ПУЛЬСАЦИЯ / PULSATION
 ГДЕ подмышка, справа налево: Lac-hum
 доходит до руки: Lac-hum

РЕВМАТИЗМ / RHEUMATISM
 плевралгия, плевродиния: Dys-co; Lac-ac; Lyss;
 Morg-G; Morg-p; Syc-co; V-A-B; V-tox
 фиброз грудной стенки: Morg-p; Syc-co

СЖАТИЕ, СУЖЕНИЕ / CONSTRICTION
 в общем: Lac-hum
 до желудка: Lac-hum

СКЛЕРОЗ / SCLEROSIS лёгочный: Tub

СЛИЗЬ / MUCOUS смотри **ОТХАРКИВАНИЕ / EXPECTORATION; ЛЁГКИЕ / LUNGS; ХРИПЫ / RALES**
 ГДЕ бронхи: Dys-co; Syc-co
 низко в грудной клетке: Med
 С гнилой, отвратительный запах: Pyrog
 обильная: Pyrog

СПАЗМ, СУДОРОГА / SPASM
 ГДЕ горло, удушающий спазм: Lyss
 диафрагма: Sec
 мышцы дыхательной системы: Lyss
 трахея: Lyss

СЫПЬ / ERUPTIONS бородавки / warts
 ГДЕ грудные железы: Morg-G
 соски: Morg-G
 герпес
 опоясывающий: Morg-p
 ГДЕ грудная клетка: Dys-co; Syc-co
 зуд: Morg-p
 интертриго, опрелость, интертригинозный дерматит
 ГДЕ молочные железы: Morg-p; Syc-co
 кольцо: закрученная в кольцо, в виде завитка
 ГДЕ грудина: Gaert
 красного цвета: Morg-p
 ГДЕ грудная клетка: Morg-p

		нижняя часть грудины: Cortiso
ГДЕ		кровоподтек, синяк / ecchymoses грудная клетка: Pyrog плевра: Pyrog папулезная: Morg-p трахея: Hippoz прыщавость: Morg-p прыщи, папулы, угри: Hipp X
ГДЕ		правая подмышка: Lac-hum пузырчатая / vesicular : Morg-p туберкулы небольшого размера: Hippoz серые, красные, желтые: Hippoz
ТРАХЕИТ / TRACHEITIS		Diph; Pitu-gl
ТУБЕРКУЛЕЗ / TUBERCULOSIS	смотри	ОБЩЕЕ КЛИНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ / GENERAL: КЛИНИЧЕСКОЕ / CLINICAL
УГНЕТЕННОСТЬ, ПОДАВЛЕННОСТЬ / OPPRESSION		
С		тревога: Vip
		в общем: Lac-hum; Vip
УДУШЬЕ / SUFFOCATION	смотри	АСФИКСИЯ / ASPHYXIA
УЗКАЯ ГРУДНАЯ КЛЕТКА / NARROW CHEST		Psor
ФИБРОЗ / FIBROSIS		легочный, идиопатический внутритканевый: Penic силикоз: Penic
ХРИПЫ / RALES		
КОГДА		2-3 ночи: Syc-co пробуждение: Syc-co
ГДЕ		грохочущие, шумные / rattling: Med; Syph «карканье», «кваканье»/ croaking: Med неровные, резкие, тяжелые / rough выше правой ключицы: Tub одышка, тяжелое дыхание / wheezing: Syph рассеянные / diffuse: Morb; Parat-b свистящие / whistling: Med трение / rubbing
ГДЕ		левая сторона: Tub
ГДЕ		шумные, с треском, с щелканьем / cracking верхняя часть грудной клетки: Syc-co правое плечо: Tub
ЭМФИЗЕМА / EMPHYSEMA	смотри	ЛЁГКИЕ / LUNGS Cortico; Hist; Morg-p; Penic; Psor; Pneum; Tub; Tub-res
ЯЗВА / ULCER	ГДЕ	трахея: Hippoz

	<p>воспаление: похоже на воспаление: Vip беспокойствие пораженной конечности: Vip ощущение разрыва: Vip экзема: Morg P</p>
	<p>варикоз: Ambr; Нуро; Morg-p; Tub болезненный: Psor</p>
ГДЕ	<p>рана, язва; чувствительность: X-ray губы: Psor кисти рук: Thyр мошонка: Psor нижние конечности: Carc; Dys-co; Psor; Tub-res бедро правое: Lac-c внутр. сторона коленей, доходит до икр: X-ray</p>
	<p>жжение: Syph зуд: Psor раздутость: Ambr; X-ray</p>
	<p>воспаленные (флебит): Morg P; Prot инфекция: после инфекции: Strep начало медленное: Parat B нижние конечности особенно: Parat B сторона левая: Parat B</p>
ГДЕ	<p>выпуклые, выступающие по всему телу: Carc</p>
ГДЕ	<p>распухшие</p>
ГДЕ	<p>в общем: Lac-c кисти рук: Lac-c ноги: Tub стопы ног: Lac-c</p>

КРОВОТЕЧЕНИЕ / HAEMORRHAGE

в общем: DNA; X-ray
 отверстия тела: Carc
 пальцы: кровеносные сосуды в пальцах лопнули: Vac 7
 пассивное: Diph
 склонность к кровотечениям: Vip

КРОВЬ / BLOOD

азотистые продукты: Lept
 гиперкальцемиа: Parath
 гиперхолестераемиа, избыток холестерина в крови: Strep
 гипофосфатемиа: Parath
 калий: пониженный уровень калия: Cortico
 красный / вишневый цвет: Anthr
 лейкопения: DNA; Strep; X-ray
 лимфоциты, уменьшенное количество: Cortico
 показатель Vernes-Resorcine повышенный: V-A-B
 полицитемиа, эритроцитоз – повышение гемоглобина в
 крови: Cortico
 свертывание: нет свертывания: Anthr; Vip
 свертывание: укороченное время свертывания: Cortico
 тромбоцитопения (расстройство кроветворной системы):
 Penic
 тромбоциты: пониженный уровень тромбоцитов: X-ray

черный цвет: Vip
эмболия, закупорка кровеносного сосуда: Anthr
эритроциты: скорость оседания эритроцитов повышенная:
V-A-B

КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ / BLOOD PRESSURE смотри **АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ / ARTERIAL TENSION**

ОБМОРОЖЕНИЕ / CHILBLAINS Syc Co

ОЩУЩЕНИЯ / SENSATIONS
ОТЯГОЩ. ночь: Sarcol-X

грудная клетка / thorax:
лента: Tub
предсердная помеха: V-A-B
удар, толчок от середины груди влево и вперед: Lyss
кровеносные сосуды:
жгучий жар в сосудах: Med
сердце
бульканье, булькающий звук: Psor
давление, нажим: Tub
жар вокруг сердца: Lyss
внутри сердца: Med
мурлыканье: Pyrog
прыжки: Lyss; Thyр
свист / whizzing: Pyrog
сжатие, стягивание: Нур-р; Lyss
различные части: Hist
слабость / weakness: Sarcol-X; Strep
слабость внезапная, опускание: Lyss
тяжесть: Tub
усталость: Med; Pyrog
как будто после большого напряжения: Med

ГДЕ

ОЩУЩЕНИЯ КАК БУДТО / SENSATIONS AS IF
УЛУЧШ. при питье воды: Lyss

грудная клетка
как будто кипящая вода или масло внутри: Syрh
как будто комок: Ambр
сердце
дыра в том месте, где должно быть сердце: Med
задохнувшееся, подавленное / smothered: Thyр
иглы: в сердце вонзаются иглы: Lyss
кровь: наполненное кровью: Pyrog
лёд: капли ледяной воды протекают через
сердце: Hist
нож режет вверх и вниз: Lac-d
остановилось, затем начало снова биться, но
быстрее: Нуро
«прервано, подхвачено» / "caught up" и нуждается в
поддержке рукой: Hist
распухшее: Pyrog
увеличенное: Hist; Med; Pyrog
уставшее, изможденное: Pyrog
холод: сердце перекачивает холодную воду: Pyrog

ПУЛЬС / PULSE

смотри СЕРДЦЕ / HEART

ИЗ-ЗА

напряжение, усилие: Sarcol-X

С

жесткость, «одеревенелость»: Vip-r
изменения быстрые: Lyss
колики в желчном пузыре: Chol
озноб, дрожь, простуда: Vip-r
потовыделение: Vip-r
приливы жара: Ambr
сильная, «яростная» деятельность сердца: Anthr
тиреотоксикоз: Pneum

ГДЕ

чувствуется

по всему телу: Ambr; Lyss; Psor; Tub
сонные артерии / carotids: Maland; Pyrog; Thyreo-h;
Variol
уши: Maland

быстрый, стремительный / rapid: Adr; Ambr; Anthr; Diph;
Dys-co; Hippoz; Lac-c; Lac-d; Maland; Pneum;
Psor; Sarcol-X; Pyrog; Thyr; Tub; Vip
140-170: Psor
160: Lyss

гладкий, плавный, ниспадающий / flowing: Syph
медленный / slow: Bac 7; Hippoz; Parat-b; Vip
мелкий, тонкий / small: Hippoz; Lyss; Psor; Vip-r
мягкий / soft: Anthr; Syph
неощутимый / imperceptible: Lac-c; Vip-r

ГДЕ

лучевая артерия: Vip
сонная артерия: Vip
нерегулярный: Adr; Dys-co; Hist; Parat-b; Tub; Vip
Vip-t; Dys-co; Hippoz; Lac-c
нитевидный / thready: Lyss; Pyrog
отделенный от сердцебиения: Pyrog
перемежающийся / intermittent: Adr; Anthr
«проволочный»: Lac-cx; Psor

ГДЕ

скачущий / bounding: Lac-c; Lyss; Tub-av
бедренная артерия: Vip
слабый / weak: Lac-c; Lac-d; Psor; Tub; Ust; Vip
стабильный, постоянный / steady: Lyss
80: Lyss; Ust
температура: вне соответствия температуре: Psor;
Pyrog; Thyr
тяжелый / hard: Lyss; Vip-r

СЕРДЦЕ / HEART
ОТЯГОЩ.

вино: Flavus
воздух открытый: Ambr
движение: Cortico; Med; Psor; Pyrog
лёжа: Thyr
бок
пораженный: Pyrog
левый: Psor
наклон: Thyr
напряжение, усилие: Cortico
ночь: Med
подъем: Lac-d

	спуск: Lac-d
УЛУЧШ.	вздутие, скопление газов – преходящее: Morg G движение: Morg G лёжа: Thyр; X-ray правый бок: Psor отрыжка: Morg G
ИЗ-ЗА	вдох глубокий: Tub гимнастика: Thyр грипп: Inf движение малейшее: Maland испуг (вид или звук): Lac-d кальций: нарушение (количества) кальция в крови: Parathyр кашель: Psor; X-ray кофе: Lyss лёжа: Prot левый бок: X-ray лестница: подъем по лестнице: Pneuи наклон: Thyр напряжение, усилие малейшее: Med печень: заболевания печени: Psor плач, рыдание: X-ray септические состояния: Pyrog тиреотоксикоз: Dys-co; Thyр ходьба: Pneuи шум: Lyss эмоция: Pneuи
КОГДА	движение малейшее: Maland дневное время: Pneuи лёжа: Lac-hum накануне важных событий: Dys-co ночь: Flavus; Morg G; Psor; Tub не дает уснуть: Psor по пробуждении: Morg G обед: после обеда: Tub отдых: состояние отдыха: Prot прием пищи: после приемов пищи: Psor ходьба: Prot
С	бели: M-M беспокойство, тревога предсердечная: Dys-co боль, спина: Tub колющая: Tub водянка / dropsy: Med вялость, слабость, близость к обмороку: Follic; Vip гипертрофия левого желудочка: Lac-d гипотиреоз: Thyр дыхание со вздохами: Lyss жар: приливы жара: Lac-d желчный пузырь – колики: Chol звуки галопирующие, быстрые: T-g интервалы компенсаторные: Hist кашель: Tub последующий: X-ray лихорадочность: Flavus

метеоризм, скопление газов: X-ray
 несварение: Lac-d
 одышка: Lac-c; Psor
 потоотделение холодное: Vip
 разрывание одежды: Vip
 сердцебиение сильное: Med
 температура: без подъема температуры: Pyrog
 тиреоз: Psor
 тошнота предшествующая: Med
 тревога / anxiety: Lyss; Psor
 угнетенность, подавленность: Ambr

астения, слабость: смотри АСТЕНИЯ / AESTHENIA
 атония: Bac 7; Dys-co (селективное действие на
 сердечные мышцы)
 блок на ЭКГ, правый центральный: Prot
 боль: Morg G

ГДЕ
 простая боль: Tub
 верхушка: Strep
 жгучая: Med
 доходит до головы: Med
 до горла: Med
 до левой руки: Med

ГДЕ
 болезненность, чувствительность / sore
 вокруг: X-ray
 взрывная, разрывающая / bursting: Lyss
 жалящая, жгучая / stinging: Lyss
 желудочковая / ventricular: Lyss
 лучи: расходящаяся лучами / radiating: Med
 сжимающая, стягивающая / constricting: Tub
 ГДЕ
 предсердечная зона: Strep
 спастическая, вызывающая судороги / cramping:
 Lac-hum

ГДЕ
 доходит до желудка: Lac-hum
 до спины: Lac-hum
 стегающая, острая боль, колотьё / stitching: Lyss;
 Med; Vip
 верхушка: Lac-d; X-ray
 доходит до основания: Med
 от основания до верхушки: Syph
 до ключицы: Syph
 до плеча: Syph
 стремительная, как молния / darting: Tub
 доходит до желудка: Ust
 тянущая / dragging: Vip

воспаление / inflammation

миокардит: Diph; Morg G; T-g
 ревматический: Penic; Psor
 миокардоз (общее название поражений
 миокарда при системных болезнях): Strep
 перикардит ревматический: Psor; Staph; Strep
 туберкулезный: Penic
 эндокардит (воспаление внутреннего слоя
 сердца): Staph; Strep
 гипертрофия, расширение: Morg G; Thyр
 грудная жаба / angina pectoris: Adr; Diph; DNA; Follic; Hist;

Morg G; M-M; Morg-p; Penic; Pitu; Prot; Syph; Thal; Thyр

возвратная: Diph

псевдо-пищеварительные причины: Prot

стрептококковая: Strep

дегенеративное заболевание: Prot; Thyр

деятельность вялая, слабая: Anthr; Bac 7; Vip

медленная (брадикардия): Parat B; T-g; Vip

нерегулярная: Dys-co; Hirud; Hist; Hyp P;

Inf; Parat B; Penic; Pertuss;

Strep; Pyrog; Tub-av; T-g

яростная, неистовая: Pyrog

журчание, шелест / murmur

верхушечный, вершинный шелест: Tub

«мурлыканье»

верхушка: Psor

желудочек левый: Tub

ключица левая, внешняя точка: Tub

систолический шелест: Thyр; T-g

будто кузнечные мехи: Psor

звуки, биение, удары

громкие, слышные самому: Carc; Pyrog

слышные другим: Pyrog

нечеткие: Psor

отсутствие: чувствовать как бы отсутствие:

Maland

сильные: Anthr

слабые: Anthr; Bac 7

тупые, монотонные: Parat B

ускоренное: Anthr; Parath

ухо: слышатся в ухе: Pyrog; Thyр

экстрасистолические: Cortico; Dys-co; Hist;

Thyreo-h; T-g; X-ray

излияние перикардальное / effusion, pericardial: Psor

инфаркт миокарда: Chlamydia Pneumoniae;

Hist (вспомогательное лечение); Parath

клапаны: заболевание клапанов: Syph

обратный вброс крови из-за того, что митральный

и трехстворчатый клапаны закрываются

не так, как надо: Psor

невроз: Inf; Pneum

осознание, ощущение сердца: Hyp P; Pyrog

остановка сердца неожиданная: Bac 7; Pitu

приступ - смотри инфаркт миокарда

пульсация, сильное сердцебиение

в общем: Ambr; Cortico; Diph; Dys-co; Follic;

Lac-hum; Parath; Psor; Thyр; Tub; X-ray

беспорядочное, шумное, возбужденное: Carc

бьющее, тяжелое: Med; Thyр

неистовое, яростное, сильное: Ambr; Lac-d; X-ray

чувствуется в надчревьe: Med

неожиданное: Lac-d

нервное: Lac-d; Thyreo-h

нерегулярное: Lac-c

слышимое: Carc

частое: Pneum

расстройство предсердечное: Lyss

ГДЕ

ГДЕ

сбой, недостаток, повреждение / failure: Prot; Thy
 слабость миокардиальная: Inf; Strep
 сокращение: несоординированное, независимое
 сокращение предсердия, вызывающее выраженное
 нарушение сердечной деятельности
 / fibrillation, auricular: T-g

тревога

ожидаемое неудобство: Dys-co
 функциональное расстройство из-за нервного
 напряжения: Dys-co; Нур-р

увеличение – наследственное расширение сердца: T-g
 электрические расстройства: Strep (все электрические
 разновидности коронарной недостаточности – Julian)
 эретизм, повышенная возбудимость органа: Tub Marm

СЕРДЦЕБИЕНИЕ СИЛЬНОЕ / PALPITATION смотри **СЕРДЦЕ / HEART**

ЦИРКУЛЯЦИЯ / CIRCULATION

вазомоторные нарушения нижних конечностей: SAB
 вялость, инертность: Morg-p; Thal
 стаз брюшной: Dys-co

ЭРЕТИЗМ

РЕПЕРТОРИЙ-23
стр. 279 – стр. 319

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ / LOCOMOTOR

АБСЦЕСС / ABSCESS

С

изнеможение, упадок сил: Anthr

панариций: Anthr; Psor; Syph

паронихия, перионихия (воспаление околоногтевых тканей): Anthr; Psor; Syph

поясничная мышца: Hippoz; Syph

АКРОЦИАНОЗ (синюшная окраска дистальных частей тела вследствие венозного застоя) / **ACROCYANOSIS** Penic; Sarcol-X

АМПУТАЦИЯ

ГДЕ

пальцы: Lepr

спонтанная, добровольная: Lepr

АНКИЛОЗ, НЕПОДВИЖНОСТЬ СУСТАВОВ / ANKYLOSIS

Sarcol-X

фиброзный, связанный с волокнами: Tub-res

АРТРИТ / ARTHRITIS

смотри **СПИНА / BACK: КОКСАРТРОЗ / COXARTHROSIS;**
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ / ABDOMEN: ДИСБАКТЕРИОЗ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА / GUT DYSBIOSIS
движение: SAB

УЛУЧШ.

КОГДА

когда всё отказывается действовать: Morg-p

С

деформация: Syc-co

жар, краснота и опухание: Syph

узелковые утолщения: Syc-co

фиксация: Bac 7

в общем: Hipp X; Morg-p; Syph; Tub; Tub-res

блуждающий, рассеянный остеоартрит: Parat B
инфекционный: OAN

гнойный

ГДЕ

колени: Parat-b

лопаточно-плечевой / scapulo-humeral: SAB

многосуставной / polyarticular: Moni; Penic; Pneum;
V-tox

особенно небольшие суставы: Strep;
Syc-co; V-A-B

ГДЕ

остеоартрит: Lepr; Psor

бедро: Bac 7; Cortico; DNA; Hippoz; Parath

левое: Bac 7

запястье: Morg-p; Parath; Syc-co

колени: Bac 7; Cortico; Lepr; Morg-G; Morg-p;
Parath; Psor

лодыжка: Parath

пальцы: Syc-co

средние: Syc-co

ступни ног: Dys-co; Syc-co

суставы небольшие: Morg-p

периартрит: Tub; Tub-res

ГДЕ

колени: Bac 7; Morg-p

		лопатка: DNA плечевая кость: DNA ревматоидный: Flavus; Lac-c; Sarc-ol-X; Syc-co юношеский: Tub запястье: Vac 7; Morg-G; Morg-p колени: Vac 7 левое: Vac 10 лодыжка: Vac 7 локоть: Vac 7 многосуставной: Thyreo-h плечо: Vac 7
ГДЕ		
АТАКСИЯ, РАССТРОЙСТВО КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ / ATAXIA		Sec
АТОНИЯ / ATONY	смотри	СЛАБОСТЬ / WEAKNESS
КОГДА		ходьба: Med
С		ощущение мягкости мышц: X-ray потеря мышечной силы: Ambr
ГДЕ		в общем: Vac 7; Parath лодыжки: Lyss сгибающие мышцы пальцев ног: Lyss
БОЛЬ / PAIN	смотри	РЕВМАТИЗМ / RHEUMATISM
ОТЯГОЩ.		утро 4 часа утра: Penic по подъему с кровати: Lac-d по пробуждению: Psor; Tub вечер: Tub 5 часов вечера: Lac-c вторая половина дня: Tub ночь: Carc; Med; Morg-p; Prot; Syc-co; Syph бок левый: Maland влага, сырость: DNA вода горячая: Syph из-за питья воды, мысли о воде, просто из-за вида воды, из-за блеска воды: Lyss давление, нажим задняя: на заднюю сторону плеча: Med извне: DNA; Psor на пальцы ног: Ust постельное белье: Med; Vip давление, нажим вниз по ноге: Psor движение: Cortico; Cortiso; DNA; Lac-ac; Lyss; Med; Ust легкое движение: Lac-c; Med начало движения: Lepr; Morg-p продолженное движение: Lepr рука: движение руки вперед: DNA назад: DNA; Med подъем: DNA; Ust в стороны: Med; Syph
		кашель: Thal

лёжа: Syph; Thyр
 болезненная сторона: Lac-hum
 массаж: Lepr
 месячные: Lyss
 непогода, гром: Med
 неподвижность, спокойствие / still, keeping: Med
 опора колена о кровать: Psor
 подъем из сидячего положения: Ins; Lyss; Syc-co
 подъем по лестнице: Thal
 покой, отдых / rest: Psor
 продолжительный: Tub
 прикосновение / touch: Lac-c; Ped; Vip
 работа с паяльником, медью: Lyss
 сидячее положение длительное: Syc-co
 стоя: положение стоя: Psor; Syph; Tub
 тепло: Lac-c; Morg-p
 влажное: DNA
 тепло постели: Carc
 упражнение: Lepr; Tub
 ходьба: Lyss; Psor; Ust
 холод: DNA
 чихание: Thal

УЛУЧШ.

утро, начало дня: Syph
 по подъему: Psor; Syph

 движение: Carc; SAB; Syc-co
 мягкое: Carc
 стремительное: Carc
 колено: вытягивание колена: Psor
 нога: подъем ноги на табурет: Psor
 растирание: Psor
 рука: свисание руки: Lyss
 горизонтальное положение: Lyss
 сидя: положение сидя: Lac-hum
 сон короткий: Carc
 тепло: Carc; Lac-hum; Syc-co
 тепло от печи: Syph
 ходьба: Lac-hum; Malaria; Syph
 холод
 вода: Syph

ИЗ-ЗА

движение: Syph
 движение указательным пальцем: Lac-fei
 лодыжка: поворот лодыжки: Lac-hum
 погода влажная: Inf
 холодная: Inf

КОГДА

утро: Ambr
 в постели: Psor
 пробуждение: Adr
 послеобеденное время: Psor
 вечер: Lac-c; Psor
 ночь: Med; Prot; Syc-co
 в постели: Lyss
 мешает сну: Med

головная боль: после головной боли: Med

колени: прикосновение к коленям в постели: Psor
 лёжа: положение лёжа: Psor
 обморок, слабость: после обморока: Lac-d
 отдых: состояние отдыха: Med
 перемежающаяся, чередующаяся: X-ray
 рука: при повисании руки вниз: Psor
 тошнота: после тошноты: Lac-d
 ходьба: Lac-vacc; Parath; Psor; Syc-co

С

аденопатия подчелюстная (увеличение
 лимфатических узлов): Tub-Marm
 боль в сердце: Psor
 жар: Tub
 жаркий: ощущение жаркого воздуха: V-tox
 жесткость по утрам: V-tox
 краснота: Tub
 напряженность: ощущение напряженности:
 Ambr; Med
 недомогание: Thyр
 опухание: Tub
 бледное после спада воспаления: Tub
 жидкость поступает в сустав: Tub
 парализованность: чувство парализованности:
 Ambr
 рука: невозможность поднять руку вне пределов
 прямого угла с подмышечной впадиной: Syph
 сила: потеря силы: Med
 слабость: Lac-ac
 щелканье суставов: Flavus

ГДЕ

простая боль / simple pain

бедро / hip: Gaert; Lac-vacc; Med; Tub; X-ray
 слева: Flavus; Lyss (в кости)
 доходит до коленей: Med; X-ray
 до пальцев ног: X-ray
 до ступней: Lac-vacc; X-ray
 бёдра / thighs: Vac 10
 внешняя часть: Lac-vacc
 доходит до колен: Lac-vacc
 задняя часть: Lac-d; X-ray
 доходит до икры: X-ray
 пятки: Lac-d
 передняя часть: Lyss (как будто утомлена)
 голени / shins: Maland; Syph
 запястье / wrist: Lac-d; Malaria; Syc-co; V-tox
 левая, правая сторона: Lac-fei
 икры ног / calves: Adr; Prot
 кисти рук: Malaria; Syc-co; V-tox
 ключицы / clavicles: Strep
 колени / knees: Vac 7; Vac 10; Cortico; Dys-co;
 Lac-vacc; Lepr; Lyss; Malaria; Med; Tub
 левое: Lac-hum
 конечности / limbs: Hippoz; Maland; Vip
 чередующаяся боль в брюшной полости: Vip
 ниже: Parath
 кости / bones: Med
 лодыжки / ankles: Dys-co; Lac-d; Med; Syc-co
 ахиллово сухожилие: OAN

локти / elbows: Lac-hum; Malaria; Ust
 мышцы: Bruc; Hippoz; Hipp-X; Lept; SAB; Strep;
 Strepto-ent; Tub; T-g
 нервы: бедренные / crural: Med
 седалищные / sciatic: Med
 ноги / legs: Carc; Lyss; Malaria; Syc-co
 палец: большой палец правой руки: DNA
 пальцы / fingers: Syc-co
 кончики: Sec
 пах / groin: Cortico; Prot
 правая часть: Psor
 плечи / shoulders: Lac-c; Lac-hum; Malaria; RNA;
 SAB; Tub; Ust; Vip
 левый акромион (плечевая точка;
 латеральный конец ости лопатки) и
 ключичные суставы: DNA
 правый: OAN
 подвздошная кость правая / ilium, right: Malaria
 подвздошная ямка / iliac fossa: Bac 10
 рука / arm: Lac-c; Med; Syc-co; Pneum; Tub; Vip
 доходит до грудной клетки: Vip
 слева: Flavus; V-tox
 «укушенная»: Lyss
 ступни: Psor; RNA; Syc-co
 плюснефаланговый: первый плюснефа-
 ланговый сустав: Malaria; Syc-co
 подошвенная поверхность: Med
 пятки: Lac-d
 суставы / joints: Cortico; Flavus; Hippoz; Hipp-X; Lepr;
 Lept; Penic; Sarcot-X; Strep; T-g;
 Tub; Tub-Marm; Tub-res
 многосуставные / polyarticular: Cb; V-A-B

блуждающая / wandering: Tub
 блуждающая, рассеянная / erratic, острая: Tub-Marm
 неожиданная / sudden
 ГДЕ подмышечные впадины: Tub-Marm
 давящая, напористая, притупленная / pushing, dull: Hist
 ГДЕ бедро: варикозность бедра: Thyр
 лодыжки: Lac-c
 боль идет вверх: Lac-c
 шея: Lyss
 жалящая, жгучая / stinging
 ГДЕ кисти рук: Ambr
 ладонный аспект: Lyss
 колени: Lyss
 боль идет вниз: Lyss
 пальцы: Lyss
 плечо левое: Lyss (как будто в центре кости)
 чередуется с правым плечом: Lyss
 в колене на той же стороне: Lyss
 ГДЕ жгучая / burning: Hist; Syph; Thal
 кисти рук: Prot
 конечности нижние: V-tox
 ноги: Hipp-X
 палец первый на правой руке, до
 предплечья: X-ray

- ступни: Hipp-X; Med; Psor
 подошвенная поверхность: Morg-p
 пятки: Med
 суставы: Pneum
- ГДЕ** игольчатая, проникающая / needling
 кисть правой руки, пястные суставы: Ust
 суставы указательного пальца: Ust
- ГДЕ** кровоподтеки: с кровоподтеками, синяками / bruised
 бедра / hips; thighs: Lyss
 доходит до ступней: Lyss
 копчик / coccyx: Bac 10
 плечи / shoulders: Ped
 доходит до рук: Ped
 ступни / feet
 подошвенная поверхность: Lac-c; Med
 пятки: Lac-c
- ГДЕ** кусающая, жалящая, колющая / biting
 лодыжка: Lyss
- ГДЕ** летучая, быстрая / flying
 конечности: Lac-ac
- ГДЕ** мимолетная, быстрая, скоротечная / fleeting (смотри
 неясная, смутная, неопределенная / vague)
 все суставы ступней: Lyss
- ГДЕ** напряженная, сжимающая / strained
 большеберцовая кость: Psor
- ГДЕ** невралгическая / neuralgic: Lepg; Penic
 запястья: Morg-p
 метастатирующая от запястий: Tub
 кисти рук: Morg-p
 колени: Morg-G
 конечности нижние: Syph
 седалищная боль слева: Lac-c
 палец: большой палец руки: Morg-G
 пальцы: Morg-G; Morg-p; Tub-Marm
 плечи, поочередно: Lac-c
 руки: Morg-G; Morg-p; Syc-co; Tub-Marm
 левая рука: Thal
 ступни, подошвенный аспект: Morg-p
 плюснефаланговые суставы: Morg-p
- ГДЕ** неустойчивая, прерывистая / broken
 длинная кость: V-tox
- ГДЕ** неясная, смутная, неопределенная / vague: Tub
 параличная / paralytic
 бедро левое, средний аспект, до колена: Lyss
 запястье правое: Lac-c
 колени: Lyss
 лодыжка правая: Lyss
 локоть правый днем, переходит на левый в 2
 часа дня: Lyss
- ГДЕ** ступни ног
 задняя часть пятки: Lyss
 доходит до бедра: Lyss
- ГДЕ** подагрическая / gouty
 кисть руки, первый плюснефаланговый
 сустав: Ambr
- ГДЕ** прокалывающая, просверливающая, мучительная / pricking

ГДЕ кисти рук: Syc-co
 ступни ног: Thal
 раздражающая, неистовая, пилящая / tearing, sawing: Syph
 ГДЕ бедро / thigh: Syph
 до колена: Lyss
 бёдра / hips, слева: V-tox
 затем справа: Ambr
 кожа и мышцы, бедро: Lyss
 позвоночный столб: Lyss
 колени: Ambr; Lyss
 конечности нижние: Ambr; V-tox
 правая: Ambr
 кости длинные: Syph
 локоть: Psor
 правый: Ambr
 мышцы: Psor
 надкостница длинных костей: Psor; Syph
 ноги: Ambr
 пальцы
 кончики: Ambr
 пальцы ног, пяты: Lyss
 плечо левое: Ambr; Lyss; Psor
 правое: Ambr
 руки: Psor
 правая: Ambr
 суставы: Psor
 ревматическая / rheumatic: Inf; Psor; Syph
 мучительная, страшная / agonizing: Med
 ГДЕ бедро левое: Lac-c
 суставы: Carc; Hipp X; Lac-ac
 дельтовидная мышца: Syph
 запястья: Vac 7; Morg-G
 до предплечий: X-ray
 кисти рук: Med
 суставы: Dys-co; Morg-p
 суставы пальцев левой руки: Med
 колено: Dys-co; Lac-ac; Lac-vacc
 правое: Psor
 конечность верхняя: Carc; Ust; X-ray
 нижняя: Carc; X-ray
 локоть: Vac 7
 левый: Adr
 правый: Lac-vacc; Ust
 лопатка: ниже лопатки: Med
 доходит до руки: Med
 мышцы: Hipp-X; Hist
 место прикрепления мышц: Syph
 эпидемическая (болезнь Bornholm):
 Hist
 нога: Lyss; Med; Ust
 восходящая боль: Adr
 нисходящая боль: Lyss
 правая: OAN
 пальцы: суставы: Ust; X-ray
 пяты: Adr
 плечи: Vac 7
 левое: Med
 правое: Med; OAN; Ust

доходит до руки: Med
 чередующаяся боль: Lyss
 руки: Med; Ust

- режущая, резкая, острая / cutting
 ГДЕ кисти рук, пястные кости: Ust
 конечности нижние: V-tox
 над коленными чашечками: Ped
 кости ступней: Ust
 рука: вокруг левой руки: Lac-c
 до локтя: Lac-c
 шрам после вакцинации: Lac-c
- седалищная / sciatic: Lac-ac
 ГДЕ нижняя конечность, правая: Lac-ac; Lac-hum
 идет вниз: Lac-hum
- сильная, интенсивная, яростная: Thal
 ГДЕ запястье: Hipp
 левое: Hipp
 кончики пальцев: Sec
- смещённая, :из-за вывиха / dislocated
 ГДЕ бёдра: Psor
 пальцы ног: Syph
- спастическая, вызывающая судороги / cramping
 ГДЕ пальцы 1й и 2й на правой руке: Med
- стегающая, острая; колотье / stitching
 ГДЕ бедро: Vac 7
 левое: Lac-vacc; Med
 дельтовидная мышца, место крепления: Med
 запястье левой руки: Med
 кисть руки
 пястная кость, вторая: Ust
 «укушенная», боль идет к плечу и
 основанию мозга: Lyss
- колени: Psor
 боль идет извне внутрь: Psor
- лодыжка правая: Psor
 локоть: Med
 лопатка левая: Lac-vacc
 боль доходит до пальцев: Lac Vacc
- ноги: Thal
 палец: подушечка большого пальца правой
 руки: Lac-c
- пальцы: Psor
 кончики: Ambr; Vip
 указательный: Psor
- пальцы ног: Med; Psor
 четвертый, боль доходит до ступни: Lyss
- плечо левое: Med
 правое: Lac-c
- рука: Tub
 правая: Lac-c
 «укушенная», периодически: Lyss
- ступни: Psor; Syph
 подошвенная поверхность: Lac-c
 идущая вверх: Lac-c

	мешающая ходьбе: Med
	суставы: Bac 7; Lac-ac; Thal
	стремительная, как молния / darting: Penic
	судорожная, спазматическая / spasmodic
ГДЕ	кости левой руки: Psor
	тянущая / drawing: Hist; Tub
ГДЕ	икры ног, левая, затем правая: Ins
	до ягодичных мышц: Ins
	колени: Lyss
	сгибающие мышцы: Med
	сзади колен: Cortico; Cortiso; Ins
	лодыжки: Med
	нога, ахиллово сухожилие: Med
	палец: большой палец руки: Ambr
	пальцы: Ambr
	суставы: Ust
	первый средний сустав на
	правой руке: Ust
	плечи: Tub
	пятки: Tub
	ступни: Tub
	суставы: Tub
	усталостная / tired
ГДЕ	большеберцовая кость: Psor
	ступня ноги, подошвенная поверхность: Psor
	холодная / cold
ГДЕ	ноги: Syph
	чувствительная, с кровоподтеками / sore, bruised
ГДЕ	бедро правое: Thyр
	бёдра
	участок на четырехглавой мышце бедра:
	Maland
	колени, внутренняя сторона: Psor
	конечности: Maland
	укушенные: Lyss
	лодыжка: Lac-hum
	мышцы: Tub
	мягкие ткани: Pyrog
	ноги: Psor
	плечо правое: Lyss; Psor
	доходит до кисти: Psor
	верхний аспект: Lyss
	передняя часть плеча: Pyrog
	доходит до руки: Pyrog
	пятки: Dys-co; Lyss; Morg-p; Syph
	ступни ног: Syph
	суставы: Maland
	электрическая / electric
ГДЕ	кисть правой руки, до предплечья: X-ray
	рука, укушенная, до пальца: Lyss

БОРОДАВКИ / WARTS

	«булавочная головка»
ГДЕ	кисть левой руки: Psor
	пальцы левой руки: Psor

зазубренные: Morg-G
 остроконечные: Bac 10
 плоские

ГДЕ кисти рук: Dys-co; Morg-G; Morg-p; Syc-co
 ступни ног: Syc-co

ВАЛЬГУСНАЯ (ВЫВЕРНУТАЯ КНАРУЖИ) ДЕФОРМАЦИЯ СТОПЫ / PES VALGUS
 Bac 7; Syc-co

(Примечание: настоящая Pes Valgus – плоская стопа – явление редкое и, если не имеет наследственного происхождения, является травматическим, как от постоянного ношения очень тяжелого груза. Обычно плоскостопие расположено в том месте, где ступня перекачивалась внутрь в месте subtaloid сустава)

ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ / VASCULARISATION (формирование новых кровеносных сосудов (обычно капилляров) внутри ткани)

ГДЕ ступня ноги на пораженной стороне: Thal

ВОСПАЛЕНИЕ / INFLAMMATION

ОТЯГОЩ. пораженная конечность свисает: Vip

?мизит / mysitis: Penic

?миелит / myelitis: Pert

панариций: Staph

паронихия, перионихия – воспаление околоногтевых тканей: Bac 7; Moni; Staph

тендинит – дистрофия ткани сухожилия: OAN; V-tox

флебит: Vip

фолликулит

ГДЕ бёдра: DNA

ВЫПОТ, ИСТЕЧЕНИЕ, ИЗЛИЯНИЕ / EFFUSION

ГДЕ колени: Parat-b

ВЫВИХ / DISLOCATION

ГДЕ лодыжки: Psor
 локти: Psor

в общем, склонность к вывихам: Psor

ГАНГЛИЙ, НЕРВНЫЙ УЗЕЛ / GANGLION

ГДЕ запястье: Bac 7
 подошвенная поверхность стопы: Ped

ГАНГРЕНА / GANGRENE сухая: Sec

ГДЕ конечности: Lepr; Psor

влажная: Anthr

медленное развитие: Sec

пожилые люди: Sec

ДЕКАЛЬЦИФИКАЦИЯ / DECALCIFICATION смотри **ОСТЕОПОРОЗ / OSTEOPOROSIS**

ДЕФОРМАЦИЯ / DEFORMATION

фиброзная: Lepr; Parath

ДЕФОРМАЦИЯ / DEFORMATION

ГДЕ	фиброзная: Lepr; Parath пальцы: Parath расставленные в стороны: Lac-c; Med
ГДЕ	изгиб, искривление: Psor длинные кости: Psor; Tub ломкость костей / fragilitas osseans: Psor молоткообразный палец ноги: Prot остеохондрит (воспаление кости и ее хрящей) бедр, юношеский (?болезнь Пертса / Perthes'): Tub disseting (?болезнь Кёнига): Tub плоская ступня / pes planus: Gaert; Morg-p рахитичная: Med; Psor укорочение конечностей: Lepr X-образное искривление ног / genu valgum (и колени вывернуты внутрь): Maland

ДРОЖЬ / TREMBLING
ИЗ-ЗА

смотри ПОДЁРГИВАНИЕ / TWITCHING

	алкоголизм: Tub как в запое: Lac-fel вытягивание, потягивание: Lac-vacc нажим на кисть руки: Lyss схватывание предмета: Lyss как будто болезнь Паркинсона: Lac-c ходьба: Lyss; Thal
КОГДА	утро: DNA
ГДЕ	бедро: отводящая мышца (абдуктор): DNA кисть руки: Lac-fel; Lyss; Med; Ped; Psor; Tub; X-ray кисть левой руки: Lyss колени: Lac-vacc; Lyss конечности: Thyр; Vip нижние: Med; Pneum мышцы в общем: Hist четырёхглавая мышца бедра: DNA палец: Lac-fel; Lyss; Med; Psor; Tub; X-ray палец левой руки: Lyss руки: Med ступни ног: Psor; Thyreo H
С	неопределенность, изменчивость: Lac-c нижние конечности: коллапс, резкий упадок сил, изнеможение: Med тревога: без признаков тревоги: Psor конвульсивная, судорожная: Lyss постоянная: Psor

ЖЕЛЕЗЫ / GLANDS

ГДЕ	болезненные подмышечные: Anthr
ГДЕ	опухшие подмышечные: Anthr; Psor

ЖЕСТКОСТЬ / RIGIDITY

ГДЕ	конечности: Thyр ноги: Vac 7 плечи: Morg-p
-----	--

	связки: Tub-res суставы: Tub-res
ЖЕСТКОСТЬ, НЕЭЛАСТИЧНОСТЬ / STIFFNESS	
ОТЯГОЩ.	давление, нажим: Lac-hum движение: Lac-c; Tub лодыжки: Syc-co
УЛУЧШ.	движение, продолжительное: Syc-co жар, тепло: Malaria
ИЗ-ЗА	грипп: как из-за гриппа: Pyrog псориаз: Thyр сифилитическая сыпь: Syph
КОГДА	в постели: Lac-hum
С	болезненность: Med боль: Tub-res онемение: Pyrog опухание: Lac-ac слабость: Lac-hum
ГДЕ	в общем: Inf бедро / hip: Lac-c; Lac-hum; Syc-co бедро / thigh: Lac-c запястье: Vac 7; Pyrog кисть руки: Lyss; Morg-p; Psor; Pyrog; Syc-co правая: Lyss колени: Lac-c; Lac-hum; Morg-G; Vip конечности верхние: Vac 7 нижние: Vac 7 лодыжки: Lac-c; Pyrog; Syc-co; Vip мышцы: Pyrog нога: Morg-p пальцы: Lyss; Morg-p; Psor плечо: Malaria; Morg-p; Syc-co; Tub; Tub-res руки: Morg-p верхняя часть, к груди: Lac-hum к спине: Lac-hum ступни ног: Pyrog пятки: Vac 7 суставы: Psor; Syph
ЗАСТОЙ / CONGESTION	артериальный
ГДЕ	ноги и ступни: Inf
ГДЕ	закупорка вен ноги и ступни: Inf; Morg-p
ЗАТВЕРЖДЕНИЕ / INDURATION	
ГДЕ	основание пятого пальца: Med
ЗУД / ITCHING	
ОТЯГОЩ.	жар, жара: Cortiso; Psor жар постели: Cortico расцарапывание: Maland
УЛУЧШ.	вода холодная: Maland

расцарапывание не улучшает: Ambr

КОГДА

ночь: Lac-d
в постели: Psor
после укуса животного: Maland

ГДЕ

бёдра («кусающий» зуд): Lyss
запястье: Psor
изгибы: Psor
сгиб локтя: Med
кисти рук: ладонная поверхность: Ambr
тыльная поверхность: Cortiso
чередующиеся стороны: Med
колени: Lac-d
конечности нижние: Cortiso; Hippoz; Maland
мышцы: Hist
пальцы
 между пальцами: Med; Psor
 основание: Med
пальцы ног: между пальцами: Syph
 под пальцами: Maland
руки: предплечья: Psor
 верхняя часть рук: Psor
ступни ног: Cortiso; Hippoz
 подошвенная поверхность: Med; Psor
 срединная граница: Ambr

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА / DISCOLOURATION

КОГДА

ночь: DNA

С

боль в левой стороне туловища: Thal
 доходит до левой руки: Thal
дрожание: V-tox
жар: повышение местного жара: Thal
 понижение местного жара: Thal
жесткость, твердость: V-tox
опухание: SAB
синяки: внешний вид ног с синяками,
 кровоподтеками: Prot
сморщенный вид: Sec

ГДЕ

белый цвет / white
кисти рук: DNA
кончики пальцев: Lac-d

ГДЕ

голубой или синий цвет / blue in general, в общем: Hupo
кисти рук: Lac-d; Thal; Tub-av
конечности (acroцианоз – синюшная окраска
 дистальных частей тела вследствие
 венозного застоя): Sarcol X; Tub-Marm
 симметрично у молодых девушек

ГДЕ

 лодыжки, щиколотки: SAB
 выше лодыжек: Tub-Marm
ноги: Anthr; Hupo
ноготь, правый указательный палец: Lyss
пальцы: Sec
ступни ног: Sec; Thal; Tub-av

ГДЕ

желтые пятна (yellow spots): Vip
коричневый цвет / brown
кончики пальцев: Tub
красный цвет / red

- ГДЕ бороздки, полосы / striae: Cortiso
темные / dusky: Anthr
синева-багровые / livid
- ГДЕ бёдра, до ягодиц: Anthr (лимфангит –
воспаление лимфатических узлов)
кисть руки: Vip
ногти: основания ногтей: Cortiso
плечо правое: OAN
рука: V-tox
правое предплечье: OAN
участками / patches
кисти рук, тыльные стороны: Cortiso
- ГДЕ полосы / streaks
вены: над ходом вен: Anthr
правое предплечье: Lyss
- ГДЕ пятно / spot
левый указательный палец: DNA
- ГДЕ сине-красный цвет / blue-red (эритроцианоз)
ноги: Morg-p
ступни ног: Morg-p
- ГДЕ сине-черный цвет / blue-black
локоть, боковой вид: Lyss
нога: Prot
сине-черные пятна / blue-black spots: Vip

ИСТОЩЕНИЕ, ИЗНУРЕНИЕ / EMACIATION
анасарка нижних конечностей (распространенный отек
подкожной клетчатки): Hippoz

ИШИАС / SCIATICA
ОТЯГОЩ. лежание на больном боку: Lac-hum
подъем из сидячего положения: Thur

УЛУЧШ. сидячее положение: Lac-hum
ходьба: Lac-hum

ИЗ-ЗА дефекация: Lac-d
ходьба: X-ray

ГДЕ в общем: Carc; Flavus; Lac-d; Lac-hum; Prot; Psor
идет вниз: Lac-hum
бок левый: Thur
правый: X-ray

С напряжение бедра: Psor

КАЛЬЦИНОЗ, КАЛЬЦИФИКАЦИЯ, ОБЫЗВЕЩВЛЕНИЕ / CALCINOSIS
сухожилия: Psor (Ledum)

КОНТРАКТУРА, СЖАТИЕ, СТЫГИВАНИЕ, СОКРАЩЕНИЕ / CONTRACTURE
смотри **ДЕФОРМАЦИЯ / DEFORMATION; ОБЩЕЕ**
ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ / PHYSICAL GENERALS;
КЛИНИЧЕСКОЕ ОСТРОЕ СОСТОЯНИЕ / CLINICAL ACUTE

клоническая (о судорогах): Sarcot-X
столбнячная: Psor

ГДЕ апоневроз, сухожильное растяжение: Tub; Tub-res
бёдра: сгибающие мышцы: Lyss; Syph

НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ОЦЕПЕНЕНИЕ / NUMBNESS

ОТЯГОЩ.

движение длительное: Lepr
 послеобеденное время: Lepr
 холодная погода: Prot

УЛУЧШ.

напряжение, усилие: Carc
 сиеста (полуденный отдых в южных
 странах): Carc

КОГДА

ночь: Ambr; Prot
 опирание на руки: Ambr
 переноска (грузов): Ambr
 сидячее положение: Malaria
 утро: Prot
 по пробуждении: Hipp

С

боль: Morg G
 головная боль: Lyss
 дрожь: Thal
 жар: Med
 изменение цвета цианотичное/синюшное: Thal
 колотьё, покалывание, пощипывание: Lepr
 мурашки по коже: Thal
 опухание: Lac-c
 потеря ощущения прикосновения: Morg-g
 спазм артериальный: Prot
 холод: Med

ГДЕ

передние поверхности: Lac-d
 бедро: Carc
 запястья: Hipp
 кисти рук: Lepr; Lyss; Prot; Sarcot-X; Thal
 внутренняя половина: Psor
 ладонный аспект: Syph
 локтевой край: Thyр
 слева: Lac-c; Med
 тыльный аспект: Med
 суставы: Sarcot-X
 кожа: Psor
 колени: Lac-c; Morg G
 доходит до первых пальцев ног: Lac-c
 конечности, доходит до кончиков: Pур
 лодыжки: Lac-c
 ноги: Ambr; Carc; Morg-p; Psor; Vip
 отдельные части: Psor
 пальцы: Prot; Syc-co; Thyр
 кончик среднего пальца левой руки: Med
 четвертый: V-tox
 1-3: Psor
 руки: Ambr; Lyss; Morg-p; Psor; Tub
 предплечья, боковая сторона: Med
 слева, доходит до кисти руки: Med
 ступня ноги: Lepr; Morg-p; Prot; Psor;
 Sarcot-X; Thal
 слева: Psor
 подошвенный аспект: Lac-hum; Syph
 члены тела, конечности: DPT; Lac-d; Sec; Vip
 нижние конечности: Morg-p
 распространяется на всё тело: Pyrog

восходящая: Adr; Lepg
 «засыпает» легко
ГДЕ ноги: Adr; Ambr; Lyss; X-ray
 слева: Adr
 руки: Adr
 доходит до верхней части: Adr
 слева: Lac-c
 ступни ног: Maland; Malaria
 слева: Adr

ОПУХАНИЕ / SWELLING **см. УВЕЛИЧЕНИЕ / ENLARGEMENT**

ОТЯГОЩ. утро: RNA; Ust
 вечер: Lepg; RNA
 ночь: Syc-co; Syph

весна: X-ray
 воздух, открытый: Psor
 ?зависимость ног: Lepg
 лодыжки: Syc-co
 прикосновение: Psor
 работа: Med
 ходьба: Lac-c; Lepg

УЛУЧШ. утро: Syph

ИЗ-ЗА старое пятно экземы, на запястье: Psor

КОГДА перед месячными: Prot

С боль: Sec; Syph
 воспаление: Med; Syph
 жар: Psor; Syph
 жесткость: Lac-ac
 краснота: Psor; Syph
 напряжение, натяжение: локализованное
 чувство напряжения: Psor

ГДЕ лодыжка: Cortico; Med (резко
 выраженное): Syc-co, Thal
 спереди к лодыжкам: Lac-d
 пальцы: Vac 7; Psor; Sec
 слева, посередине: Med
 справа первый: Adr
 второй: Syph
 подмышка, левая: Lac-c; RNA; Syc-co;
 Thal; Thyр; X-ray
 рука: Lac-d; Hippoz; Morg-p; Psor; Vip
 которая была поражена, «укушена»:
 Lyss; Vip
 правое предплечье: OAN
 суставы: Vac 7; Morg-p
 пястные кости – фаланги: Morg-p
 посередине, отягощ.: Morg-p

бедро: Anthr
 вены: Lac-c
 запястье, левое: Syph
 правое: OAN
С болезнь Брайта: Pур

боль: Anthr; Bac 7; Lac-c; Med; Morg-G
 взрывная, разрывающая: Vip
 затвердевание: Anthr; Lac-c
 жар: Psor
 краснота: OAN; Psor; Vip
 пятна: Vip
 одутловатость, утолщение: Lac-d; Morg-p; Vip
 онемение: Lac-c; Med; Morg-G
 отечность: Anthr; Cortico; Cortiso; Lepr; Psor;
 Pyrog; Syph; Thal; Thyр; Urin
 хроническая: Strep
 паралич : после паралича: Variol
 подагра: Psor
 ревматизм: Syph
 жесткость: Syph
 синевато-багровый или мертвенно-бледный
 цвет: Vip
 экссудат серозный: Thyр

кисть: Morg-p; RNA; Thal; Vip
 левая: Anthr (не пальцы); Lac-c
 правая: Lyss
 тыльная сторона: Psor
 колено: Hipp X; Morg-p
 простирается вниз: Syph
 конечности, нижние: RNA; Strep
 лимфатические железы: Psor
 нога: Anthr; Cortiso; Pneum; Thyр
 претибиальная микседема (гипотиреозный
 отек): Thyр
 палец: большой палец руки: Morg-G
 пальцы ноги, первый: Syph
 левый: Med
 плечо левое: Psor
 правое: OAN
 ступня: Anthr; Lac-c; Lepr; Maland; Med; Psor; RNA;
 Syco-Co; Thal; Thyр; X-ray
 дорсальный аспект: Psor
 подошвенная поверхность: Med
 подушечка пальца: Lyss
 суставы плюснефаланговые: Morg-p
 мелкие: Cb
 суставы: Cb; Strep
 суставы: Cb; Strep
 левая сторона: Bac 7; Lac-ac; Lac-c; Morg-p

ОПУХОЛЬ / TUMOR

остеосаркома: Syph

ОСТЕОПОРОЗ / OSTEOPOROSIS

C

фосфатурия (выделение с мочой
 повышенного количества
 солей фосфорной кислоты): M-M
 в общем: Dys-co; Cortiso; M-M
 посттравматический: Cortiso; Parath
 болезненный: Parath
 после рентгенотерапии: Cortico; Cortiso

ОТЁК АНГИОНЕВРОТИЧЕСКИЙ, ОГРАНИЧЕННЫЙ ОСТРЫЙ ОТЁК, ОТЁК КВИНКЕ

ГДЕ / URTICARIA giant
руки: Morg-G

ОЩУЩЕНИЯ / SENSATIONS
ОТЯГОЩ.

ночь: Morg-G; Morg-p; Thyр
движение: Thyр
одежда теплая: Lepг
подъём по лестнице: Med
сон: после сна: Tub-res
ходьба: Psor

УЛУЧШ.

лѐжа: Malaria
напряжение, усилие: Carc
обмахивание: Med
обнажение головы, снятие одежды: Med

КОГДА

дневное время: Ambr
ночь: DNA; Morg-G
воздух: выход на открытый воздух: Lyss
месячные: перед месячными: Pneum
ноги, свешенные вниз: Ins
письмо: в процессе писания: Sarcol-X
царапанье: после царапанья, почѐсывания: Psor

С

беспокойство, беспокойность: Psor
жѐсткость: V-tox
онемение: Lac-c
приливы (?крови), доходящие до горла: Malaria
приступы неожиданные: Psor
холод при прикосновении: Lac-c

ГДЕ

вибрация / vibration
конечности: Strep

ГДЕ

волочение, что-то тянет / dragging
бѐдра: Maland

ГДЕ

грубость, шершавость / roughness
тыльная сторона кистей рук: Cortiso

ГДЕ

жар / heat
кисти рук: Bac 7; Morg-p; Psor
ладонная поверхность: Lepг
ноги: прилив крови к ногам: Thyр
ступни ног: Morg-p; Psor; X-ray (весной)
подошвенная поверхность: Lepг; Thyр

ГДЕ

жевание / chewing
в костях: V-tox

ГДЕ

жжение / burning
кисти рук: Med
кисть левой руки: Lac-c
ладонный аспект: Lac-c; Malaria
чередующийся: Med
ноги: Vip
пальцы, 4й палец левой руки: V-tox
кончики: Med
подошвенный аспект: Ins; Lac-c; Lac-vacc;
Maland; Malaria

руки: Malaria; Vip
ступни ног: Med; Morg-G
закупорка, притупленность, толчки / pug, dull, pushing

- ГДЕ сустав лодыжки: Lac-c
зуд / itching: смотри ЗУД / ITCHING
- ГДЕ колет, прокалывает / pricking
нижние конечности: V-tox
- ГДЕ кровоподтеки, синяки / bruised
кости: Tub
- ГДЕ ноги: Lyss
мурашки идиопатические / formication idiopathic: Thal
- ГДЕ в общем: Psor
кисти рук: DNA; Maland; Sarcot-X; Syc-co; Ust;
X-ray
- ГДЕ конечности: Thal
локтевая сторона: Thyр
мышцы: Hist
ноги: Lyss; Morg-p; Psor; Thyр; Tub; X-ray
палец: большой палец левой руки: Ambr
палец: пятый палец ноги: Pyrog
пальцы
кончики: Psor
пятый на
руки: Maland; Morg-p; Psor; Thal; Tub;
Ust; X-ray
ступни ног: Psor; Sarcot-X
- ГДЕ мурашки по телу / crawling: Ambr; Psor
кисти рук, ладонная поверхность: Vip
пальцы: Psor
ступни ног, подошвенная поверхность: Vip
- ГДЕ напряженность, уплотнение / tightness
седалищные бугристости до колен: Psor
ступни ног: Med
тело: всё тело: Med
- ГДЕ неясность, неопределенность / fuzziness
- ГДЕ конечности: Sec
- ГДЕ озноб, дрожь / chill
кисти рук: Lepr; Malaria
колени: Malaria
ноги: Malaria
доходит до туловища: Malaria
рука, укушенная: Lyss
левое предплечье: Malaria
ступни ног: Lepr; Malaria
доходит до ног: Malaria
онемение: смотри ОНЕМЕНИЕ / NUMBNESS
- ГДЕ парализован / paralyzed
кисти рук, но может ими пользоваться при усилении воли: Malaria
ноги: Med
- ГДЕ пульсирование / pulsation
кончики пальцев: Bac 7
- ГДЕ растягивание, тяга / drawing
все суставы: Tub-res
- ГДЕ растянутость / sprained
запястье: Hipp; Lyss
нижние конечности: Hipp
- ГДЕ сдавливание, сжатие, ущемление / pinching
локтевой нерв кисти руки: Thyр

- слабость / weakness
 ГДЕ лодыжки: Adr
 нога, в постели (слишком слаб, чтобы
 выдерживать давление другой ноги: Psor)
 ступни ног, подошвенный аспект: Hipp
 слабость, как будто от напряжения: Lac-ac
 сокращение, сжатие / contraction; судороги, спазмы /
 cramping
- ГДЕ бедро правое: Ambr
 рука правая: Lac-c
- сухость / dryness
 ГДЕ ступни ног, подошвенная поверхность: Hipp
- трение, растирание / grating
 ГДЕ колено: Morg-p
- тяжесть / heaviness
 ГДЕ конечности: V-tox
 верхние: Carc
 нижние: Ins
 ноги: Ambr; Lyss; Maland; Med; Pneum
 руки: Lyss; Psor
- усталость / fatigue
 ГДЕ бёдра: Carc
 болезненные / painful
- ГДЕ ноги: V-tox
 запястья: Malaria; Sarcot-X
 кисти рук: Malaria
 колени: Malaria
 направление вверх: Malaria
 направление вниз: Malaria
 конечности: все конечности: Ambr
 лодыжки: Adr
 ноги: Adr
 все суставы: Tub
 руки: Adr; Malaria
- усталость, утомленность / weariness смотри
 усталость / fatigue
 холод / coldness смотри озноб, дрожь / chill
 щелканье / cracking
- ГДЕ суставы: Psor
- ГДЕ электрический ток, как будто
 конечности: X-ray
 руки: через руки: Hist

ОЩУЩЕНИЯ КАК БУДТО / SENSATIONS AS IF

ОТЯГОЩ.

вечер: Lac-c
 сквозняк: Lac-c
 ходьба: Psor

КОГДА

утро: Psor

С

слабые руки: Psor
 невозможно поднять руку: Lac-c

ампутационная культя, как будто имеет: Thyр
 бёдра, как будто вывихнуты/dislocate, hips would,
 улучш. при нажиге рукой: Lyss
 битое стекло: ноги будто ступают по битому стеклу:
 Med

бренчание в ногах: Ambr
 горячая вода: конечности будто долгое время были

погружены в горячую воду: Sec
 замерзли ступни ног, как будто: Prot
 иглы: кисти и ступни пронзены иглами: Syph
 онемевшие части пронзены иглами: Syph
 ключицы, как будто вывихнуты /dislocate, her clavicles
 would; улучшение при размещении
 рук подбоchenьясь: Lyss
 конечность: будто отсутствует, но есть фантомная
 боль: Thal
 короткие: кости короткие: V-tox
 сгибающие мышцы короткие: Med
 сухожилия слишком короткие: Psor; Syph
 кости все, будто вывернуты; встряхивается, чтобы
 поставить их на место: Med
 правое плечо будто вывихнуто: Lac-c
 суставы бёдер будто вывихнуты: Psor
 лёд: в конечностях лёд: Lerp
 лента завязана вокруг конечностей: Hist
 мозоли развиваются на каждом пальце ноги: Lyss
 нарыв, фурункул возникает на тыльной стороне
 ладони ночью: Med
 ноги будто из свинца: Med
 будто по несколько фунтов свинца в обеих
 большеберцовых костях: Lyss
 ногти с пальцев ног отлетят: Pур
 слишком длинные и сломанные: Lyss
 обварены: пальцы ног обварены: Maland
 обгорел, как будто: Hist
 обморожен пятый палец на ноге, как будто: Pурог
 опухание: кисть левой руки будто опухла: Med
 паралич: левая рука как будто парализована: Hipp
 перекручены: мышцы будто перекручены вокруг
 палки: Lac-c
 перекручены: ступни перекручены внутрь: Psor
 перепилены: кости перепилены: Syph
 пробегает: что-то пробегает в мягких тканях бедра, до
 колена: Lyss
 вверх по бедру: Vip
 постель слишком жесткая: Pурог
 пробка: притупленная пробка толкается в лодыжках:
 Ambr
 рук и ног будто слишком много: Pурог
 отделены от туловища: Psor
 руки: ледяные кисти рук протянуты вдоль бедра: X-ray
 вода лилась по «разъеденной»/bitten руке: Lyss
 скоблить: кости чем-то скоблят: Psor
 сломаны бедро: Tub
 кисти рук: Psor
 кости: Pурог; V-tox
 кости в подъеме ноги: Lac-d
 кость над коленом: Pурог
 ступни ног после работы: Psor
 смещаются как будто - бёдра, улучшение при нажиме
 рукой: Lyss
 ключица, улучшение в позе с
 руками подбоchenившись: Lyss
 соль насыпана на язву, рану: Psor
 сон: нога «засыпает»: Psor
 толкает: левая нога толкает что-то при ходьбе: Med
 узел в икре ноги: Lac-c

укушены запястье левое: Lyss
 конечности: Anthr
 локоть левый: Lyss
 плечо левое: Lyss
 подмышка левая: Lyss
 ходить: невозможно ходить (о ?женщине): Lac-fei
 ходьба по воздуху: Lac-c; Lac-d
 по незакрепленным булыжникам: Syc-co

**ПАРАЛИЧ / PARALYSIS
 ОТЯГОЩ.**

смотри **СЛАБОСТЬ / WEAKNESS**
 подъем: Sarcol-X

ИЗ-ЗА

выкидыш: Lac-c
 сыпь, подавленная: Psor
 укус животного: Lyss
 змеи: Vip

сыпь, подавленная: Psor

КОГДА

спазмы: после спазмов мышц: Sec
 укус: после укуса животного: Lyss
 утро, в постели: Hipp

ГДЕ

в общем: Ambr
 запястье: Hipp

С

искривление конечностей: Sec
 колотьё, покалывание: Sec
 мурашки: Blyc
 онемение: Sec
 язвы на ноге: Vip

ГДЕ

безболезненный: Lepr; Psor
 запястье: предметы выпадают: Hipp
 левое запястье: Hipp
 запястье: свисание запястья: Lepr
 кисти рук: Thyр
 рука, одна: Psor
 неспособность поднять руку: Thyр
 стопа: отвислая/спадающая стопа (при поражении малоберцового нерва): Lepr

ГДЕ

болезненный
 рука
 неспособность поднять, как будто в замороженном плече: Lac-c; Syph
 гемиплегический: T-g
 с медленным прогрессом: Syph
 параплегический (с параличом нижних конечностей): Bot; Diph; Lepr; Psor; Sec; T-g
 частичный: Thyр
 полупаралич: Sarcol-X

**ПАРЕСТЕЗИЯ / PARAESTHESIAE
 ГДЕ**

нижние конечности: Strep
 пальцы (неясные ощущения): Sec

ПЕРЕЛОМ, ТРЕЩИНА / FRACTURE

заживает медленно: DNA
 не срастается: Thyр

ПЛОСКОСТОПИЕ / FLAT FEET смотри **ВАЛЬГУСНАЯ (ВЫВЕРНУТАЯ КНАРУЖИ) ДЕФОРМАЦИЯ СТОПЫ / PES VALGUS**

ПОВОРОТ / TURNING
С

ощущение напряжения: Psor

ступня левая, внутрь: Psor

ПОДАГРА / GOUT

ГДЕ в общем: Psor; Urin
 кисти рук: Psor
 колени: Psor
 палец: большой палец ноги: Ambr; Vac 7
 ступни ног: Psor
 суставы: особенно суставы: Lac-d

сикозное / сикотическое происхождение: Med

ПОДЕРГИВАНИЕ / TWITCHING см. **СПАЗМ, СУДОРОГА / SPASM**
ОТЯГОЩ. лежание на любом боку: Med

УЛУЧШ.

лежание на боку: Med
 сидя: Lac-hum
 сознательно контролируемое: Med

КОГДА

лёжа: Tub
 ночью, в постели: Lyss
 месячные: после месячных: Med
 постель: при укладывании в постель: Med
 сон: во время сна: Ambr; Tub
 утром, по пробуждении: Carc

ГДЕ

в общем: Ambr; Carc; Lac-d; Med

бедро, правое, как будто кто-то тянет снизу: Lyss
 запястье: Pertuss
 кисть: Dys-co; Lyss
 колено, правое: Lac-hum
 конечности: Lyss; Maland; Psor; Tub
 пальцы: Maland

конвульсивное: Lyss; Vip
 хореическое: Dys-co; Lyss

ПОТООТДЕЛЕНИЕ / PERSPIRATION

ОТЯГОЩ.

ночь: Tub

С

жар: Tub-av

ГДЕ

кисти рук: Prot; Thyр
 ладони: Psor; Tub-av
 пораженная сторона: Thal
 ступни: Lac-ac; Ped; Prot; Thyр
 озноб: за потовыделением следует сильный озноб: Ped

вредное, разрушительное из-за обуви: Sec
 неприятное: Tub
 безвредное, нейтральное: Lac-ac
 холодное: Ped

ПОХОДКА / GAIT	
ИЗ-ЗА	паралич: Vip
КОГДА	ходьба: Lac-c; Lyss
С	поворот ноги внутрь: Thal
	атаксия двигательная: Psor волочащаяся, тянущаяся / dragging: Parath; Thal качающаяся, шаткая / reeling: Vip медленная / slow: Bac 7 нетвердая / tottering: Lac-c; Lyss неустойчивая, шатающаяся / staggering: Sec судорожная, неконтролируемая / spastic, festinent: Thal шаркающая, волочащаяся / shuffling: Vip
РАК / CANCER	остеосаркома луча большеберцовой кости: Syph
РАСТЯЖЕНИЕ, РАСТЯЖКА, НАТЯЖЕНИЕ / STRETCHING	
	желание растяжки: Med руки над головой ускоряют приступ: Lac-d
РАСТЯЖЕНИЯ (СВЯЗОК) / STRAINS, SPRAINS	см. ОЩУЩЕНИЯ / SENSATIONS, ОЩУЩЕНИЯ КАК БУДТО / SENSATIONS AS IF
	лодыжки поворачиваются легко: Med предрасположение к растяжениям: Psor
РЕВМАТИЗМ / RHEUMATISM	смотри АРТРИТ / ARTHRITIS; БОЛЬ / PAIN
ОТЯГОЩ.	ночь: Gaert; Med
	движение: Lac-ac; Lac-c; Variol месячные: Thyг нажим, давление: Lac-c; Med прикосновение: Lac-c; Med сырость: Med холод: Med
УЛУЧШ.	продолжительное движение: Med
ИЗ-ЗА	гонорея, подавленная: Psor сикотическое / сикозное происхождение: Med сыпь, подавленная: Psor
КОГДА	Rhus Tox не срабатывает: Tub
ГДЕ	в общем: Malaria (1x); Pyrog; Strep болит везде: Pyrog бедро / hip: Maland правое: Lac-c бёдра / thighs: Bac 7; Bac 10; Maland правый аспект, впереди: X-ray запястья: Bac 7; Hipp; Med; Morg-G; Syc-co левой руки, боль до предплечья: X-ray кисти рук: Gaert; Maland; Syc-co колено: Syc-co правое: Lac-c конечности: X-ray верхние: V-tox лодыжки: Med

локоть: Syc-co
 правый: Morg-G
 мышцы: Syph; Variol
 пальцы, суставы: X-ray
 средние: Syph
 плечо: Bac 7; Gaert; Morg-G; Morg-p; Syc Co
 дельтовидная мышца: Morg-G
 рука: Bac 7; Syc-co
 правая: Morg-G
 ступни: Gaert; Morg-p
 суставы: Lac-c; Thyр
 небольшие суставы запястья и кисти: Strep

C

болезненность в подошвенном аспекте: Syph
 боль острая в области сердца: Lac-ac
 запор: Polyvalent (Bach) 200c
 камни в желчном пузыре: Chol
 краснота локализованная: Strep
 отеки в малых суставах запястья и кисти: Strep
 потовыделение: Syph
 запястья: Syph
 кисти рук: Syph
 ноги: Syph
 обильное: Lac-ac
 сердце: больные клапаны: Dys-co
 сердцебиения: Lac-ac
 сила: потеря силы: Med
 узлы в мышцах: Bac 7; Syph

аллергический: Hist (рецидивные приступы артрита с
 суставными и вокругсуставными отеками, а
 также высыпания на коже у сыновей в
 возрасте от 30 до 40 лет)

блуждающий: Lac-c; Med

воспалительные симптомы ревматизма: Morg-p; X-ray
 миозит: Syc-co

инфекционный: V-tox

neurotropic: V-tox

неподдающийся лечению: Med

psoritic: Sarc-X

суставной: Hist

туберкулезный: Tub-Marm

фиброзит: Bac 7; Bac 10; Gaert; Morg-G; Morg-p; OAN;
 Sarc-X; Syc-co

СИНДРОМ РЕЙНО / RAYNAUD'S SYNDROME (спазмирование мелких артерий)
 в общем: Cortico; Follic; Prot; Thal
 спазм капилляров: Prot

СЛАБОСТЬ / WEAKNESS

смотри АТОНИЯ / ATONY

ОТЯГОЩ.

подъем по лестнице: Lyss

УЛУЧШ.

движение: Carc

КОГДА

еда: после еды: Tub
 лестница: вниз по лестнице: Lac-c
 наклон неожиданный: Psor

ночь: Ambr
 одеваться невозможно: Tub
 писать невозможно: Tub
 подъем из положения сидя: Med; Thyreo-h
 подъем руки вперед: Syph
 ходьба: Med
 открытый воздух: Psor

ГДЕ

бедро / thigh: Carc
 бедро, бок / hip: Syph
 кисть руки: Hipp; Morg-p; Prot; X-ray
 левая: Med
 правая: Lac-c
 колено: Hipp; Med; Psor
 невозможно шагнуть вперед: Lac-vacc
 правое: Malaria
 конечности: Anthr; Morg-p; Parath; X-ray
 (бессильные)
 нижние: Hipp; Lyss; Med; Ped; Thyreo-h; Vip
 левая: Cortico
 лодыжка: Adr; Lac-d
 легко поворачивается: Maland; Med; Tub
 мышцы: Ust
 мышцы ягодичные / gluteal: Cortico
 пальцы: Ambr; Hipp
 плечо правое: Psor
 рука: Lyss; Morg-p; Psor; Tub
 как будто вывихнута: Lac-c
 поддержка другой рукой: Tub
 ступня ноги: Hipp; Psor
 суставы, как будто они не удерживаются вместе: Psor

С

боязнь споткнуться: Maland
 падение с легкостью, без видимых причин: Psor
 потеря контроля: Psor
 неожиданная: Psor
 потеря хватательной способности: Prot
 склонность к растяжению связок: Psor

СПАЗМ, СУДОРОГА / SPASM

см. СУДОРОГА / CRAMP; ПОДЕРГИВАНИЕ,
 СУДОРОГА / TWITCHING
 сознательное усилие: Med

улучш.

С

полное сознание: Sec

ГДЕ

клонический тип: Anthr; Lyss (редко столбнячный); Ust
 возвратный: Hist; Lyss
 конечности: поражение, биение: Psor
 нижние: Ust
 мышца, отдельная: Lyss
 нога: качание, прокатывание правой ноги: Pyrog
 рука: качание, прокатывание правой руки: Pyrog

ГДЕ

столбнячный тип: Sec; Thyg; Ust
 кисти рук вывернуты наружу: Med
 «рука акушера»: Prot
 конечности верхние: Anthr
 нижние: Ust
 пальцы изогнуты назад: Sec
 расставлены в стороны: Sec

?расцарапаны, ?схвачены / clawed: Med
пальцы ног вытянуты: Sec
тонический тип (миотония, мышечное напряжение): Med;
Sarcot-X; Syc-co; Thyr

ГДЕ

врожденный: Sarcot-X
ноги в жёстком вытяжении: Med
руки в жестком вытяжении: Med

СУДОРОГА / CRAMP
ОТЯГОЩ.

смотри СПАЗМ / SPASM
вытягивание конечностей: Lyss; Psor
ночь: Ambr; Lyss
хватание какого-либо предмета: Ambr

КОГДА

вечер: Hipp
ночь: Bac 7; DNA
обувь: снятие обуви: Psor

С

жёсткость, одеревенелость: Sec
образование узлов в мышцах: Lac-c

ГДЕ

бёдра: Lyss; Sarcot-X
икры ног: Ambr; DNA; Lyss; Sec; Tub; Ust
левая: V-A-B
кисти рук: Ambr; Anthr; Lyss; Pyrog; Sec
подушечка правой ладони: Lyss
конечности нижние: Bac 7; Prot; Tub; Vip
ноги: Ambr
пальцы: Hipp; V-A-B
пальцы большие: Psor
левый: V-A-B
нога: большой палец ноги: Psor
пятка, по бокам, поочередно: Adr
руки: Lyss
ступни ног: Hipp; Pneum

болезненная: Hipp; Psor; Sarcot-X
болезненность в икрах после пробуждения: Lyss
идиопатическая: Hist; Psor; Tub-Marm; Tub-res
пианисты: как у пианистов: Prot
писатели: как у писателей: Prot; Sarcot-X
сильная, интенсивная: Sec
склонность к судорогам: Psor
танцоры: как у танцоров: Prot

СУСТАВЫ / JOINTS
ОТЯГОЩ.

наклоны: Psor
движение: Psor
прикосновение: Psor

ГДЕ

болезненные: Psor
внутренняя поверхность колена: Psor
гноящиеся: Psor
опухшие

ГДЕ

первый плюснефаланговый сустав: Med
левая сторона хуже: Med

расхлябанные, «болтающиеся»: Psor
слабые: Psor
утолщение: Psor

	щелкающие: Lyss; Psor локти: Med лязгающий, щелкающий звук: Psor
ГДЕ	
СУХОСТЬ / DRYNESS	
ГДЕ	ладонные поверхности: Cortico ногтевое ложе: Cortico
СЫПЬ / ERUPTIONS	
ОТЯГОЩ.	жара: Syc-co моющее средство: Syc-co мука: Syc-co ночь: Gaert; Syc-co
КОГДА	после укуса животного: Lyss прорезывание зубов: Morg-p
С	боль ревматическая, разрывающая: Psor выделения едкие: Anthr гной: Anthr зуд: Syc-co изнурение, истощение / maceration: Moni трещины, надломы: Anthr; Dys-co; Morg-p; Syc-co болезненные: Moni глубокие: Moni красные: Moni линейные: Moni тонкие: Moni
ГДЕ	акне, прыщи, воспаление сальной железы / acne плечи: Morg-p; Tub
ГДЕ	бляшки / plaques, круглые, красного цвета в общем: Morg-G колени: Morg-G локти: Morg-G пятки: Morg-G
ГДЕ	бородавки / warts плоские кисти рук: Dys-co «булавочная головка»: Psor
ГДЕ	влажная / moist желтый цвет: Psor
ГДЕ	волдыри, пузырьки черные (с кровоизлиянием) / bullae бедро, внутренняя сторона: Anthr желтые
ГДЕ	ладонная поверхность: Anthr
ГДЕ	герпес / herpes: Prot; Staph кисти рук, ладонная поверхность: Psor пах: Syc-co ступни ног, подошвенная поверхность: Morg-G
ГДЕ	гноящаяся сыпь / suppurating: Hippoz гусиная кожа, мурашки / horripilation нога: Lac-hum
ГДЕ	дерматит контактный: Syc-co жгучая, «горящая» / burning: Bac 7; Morg-p затвердевшая / indurated кисти рук: Cortiso лодыжки: Cortiso зуд / itching: Moni; Morg-p; Psor очень сильный: Anthr

- ГДЕ кисти рук: Cortiso
ступни ног: Cortiso
ноги: Cortiso
импетиго / impetigo
- ГДЕ предплечья, поверхность разгибающих мышц: Maland
кольцевидная, кольцеобразная / circinate
- ГДЕ кисти рук, ладонная поверхность: Bac 7
нижние конечности: Syc-co
руки: Syc-co
- ГДЕ корка: покрывается коркой / crusting: Morg-G
верхние конечности: Anthr
крапивница, крапивная лихорадка: смотри КРАПИВНИЦА /
URTICARIA
- ГДЕ красный цвет / red
бёдра: Lac-ac
кисти рук, тыльная поверхность: Cortico; Cortiso
конечности нижние: Lac-ac
пальцы, тыльная поверхность: Cortiso
пятна, прыщи / blotches
- ГДЕ кисть руки, тыльная поверхность: Med
- ГДЕ кровоточивость, чувствительность / raw
между бедрами: Ambr
- ГДЕ лейкоплакия (ороговение эпителия, - предрак)
ступни ног: Morg-p
- ГДЕ медный цвет сыпи / coppery
кисти рук, дорсальная (?тыльная) поверхность: Psor
- ГДЕ нарывы, фурункулы / boils
конечности: Gaert
- ГДЕ потница, тропический лишай / prickly heat
локти, до запястий: Morg-p
руки, поверхность брюшины: Morg-p
- ГДЕ приподнятая / elevated
кисть руки: Cortiso
лодыжка: Cortiso
- ГДЕ просо: сыпь похожая на просо / millet-like: Psor
рука: Psor
- ГДЕ прыщи, папулы, угри / pimples
ноги: Hipp-X
белого цвета
- ГДЕ бедро: Lac-hum
красного цвета
- ГДЕ бедро: Lac-hum
- ГДЕ пузырчатая сыпь / vesicular: Gaert; Psor
кисти рук, тыльная поверхность: Cortiso; Psor
пальцы ног: между пальцами: Moni
пальцы рук: между пальцами: Dys-co; Psor
подошвенная поверхность: Gaert
ступни ног, тыльная поверхность: Moni
суставы: Psor
- ГДЕ болезненность, чувствительность / sore: Psor
зуд: Cortiso; Gaert; Prot
красный цвет: Psor
- ГДЕ пурпурный цвет / purpuric: Psor
пустулы, прыщи / pustular: Psor
бёдра: Syc-co
большеберцовые кости / tibiae: Syc-co
кисти рук: Psor; Syc-co
пальцы, периферические участки / distally: Psor

- руки: Hippoz
- рожистая / erysipelatos: Hippoz
- сухая / dry: Dys-co; Morg-p; Psor
- ГДЕ кисти рук, ладонные поверхности: Flavus
- кончики пальцев: Follic
- руки: сгибы рук: Morg-p
- узловатая / nodular
- ГДЕ ноги: Psor
- шелушение / scaling
- ГДЕ кисти рук, ладонная поверхность: Bac 7; Dys-co
- тыльная поверхность: Cortico
- чешуйчатая сыпь / furfugaceous
- ГДЕ кисти рук, тыльная поверхность: Cortico
- хлопья, отслаивание большими частями,
- после чего остается болезненная,
- чувствительная поверхность: Thyр
- ГДЕ суставы: Thyр
- ГДЕ экзема / eczema: Morg-p
- запястья: Psor
- кисти рук, тыльная сторона: Cortiso
- ноги: Morg-p
- пальцы ног: между пальцами: Cand
- сгибы: Psor
- ступни ног: Morg-p
- экзема варикозная: Morg-p; Syc-co
- эритема nodosum: Morg-p

«ТЕННИСНЫЙ» ЛОКОТЬ (воспаление суставной капсулы локтевого сустава, вызванное игрой в теннис) / TENNIS ELBOW: Ambr

ТРЕСК / CRACKING

- ГДЕ локти: Med
- суставы в общем: Med
- суставы пальцев – необходимо «щёлкнуть» ими, чтобы освободить: Med

ТРЕЩИНЫ: РАСТРЕСКИВАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕЩИН / CHAPPING

- ГДЕ большой палец правой руки: Cortico
- дорсальная (?тыльная) поверхность кистей рук: Cortiso

ТРЕЩИНЫ, НАДЛОМЫ / FISSURES

- ИЗ-ЗА растрескивание / chapping: Cortiso
- ГДЕ кровоточащие / bleeding: Maland
- кисти рук
- большие пальцы: Morg-p
- ладонная поверхность: Bac 7; Dys-co
- суставы пальцев: Bac 7; Morg-p
- тыльная поверхность: Cortiso
- пальцы: Morg-p
- кончики: Bac 7; Dys-co; Med; Syc-co
- ступни ног
- подошвенная поверхность: Maland
- пятки: Syc-co

ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЕЗНЬ / TUBERCULAR DISEASE

- ГДЕ бедро: Tub
- суставы: Tub

ТУННЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ ЗАПЯСТЬЯ / CARPAL TUNNEL SYNDROME	Prot
УВЕЛИЧЕНИЕ / ENLARGEMENT	
	колени: Morg-p подмышечные железы: Lac-ac
УЗЛЫ / NODULES	смотри РЕВМАТИЗМ / RHEUMATISM
ГДЕ	кисти рук, между вторым и третьим пястными костями: Syc-co мышцы: Syph пальцы: Morg-p; Syc-co основание пятого пальца: Med в общем: Lepr (типа нейрофиброматоза)
УТОЛЩЕНИЕ, УПЛОТНЕНИЕ / THICKENING	
	локтевое / ulnar: Lepr нервы, подколенные / nerves, popliteal: Lepr
ХОЛОД, ХОЛОДНОСТЬ / COLDNESS	
ОТЯГОЩ.	вода холодная: Lac-d окружающая среда холодная: Prot ходьба: X-ray
УЛУЧШ.	растирание: X-ray расцарапывание: X-ray тепло извне, ?не действует / warmth, external, does not: Sarcol X
ИЗ-ЗА	сквозняк: Carc
КОГДА	день и ночь: Med дневное время: Malaria жаркие дни летом: Psor; Tub ночь: Ambr; Maland; Malaria в постели: Tub приступ: во время приступа: Variol
С	головная боль: Ambr; Follic; Lac-d запор: Lac-d ледяная холодность: Variol ощущение, будто волосы тянут внутри колена: X-ray парестезия (спонтанно возникающее ощущение онемения, покалывания, жжения, ползанья мурашек): Penic потоотделение липкое, клейкое, жаркое и влажное / sticky: Lac-vacc липкое, клейкое, холодное и влажное наощупь /: clammy: Lac-vacc; Pyrog
ГДЕ	кисть руки: Follic; Lac-d; Malaria; Med; Penic; Pyrog; T-g; Variol доходит до тела: Med слева: Ambr справа, затем слева: Med конечности: Lac-ac ледяные: Sec ноги: Lac-c; Vip участками: Morg-p

рука правая: Med
 ступня ноги: Ambr; Follic; Hipp; Lac-d; Maland;
 Malaria; Penic; Pyrog; T-g
 левая: Psor; Tub
 при прикосновении правой: Lac-fel
 тело: всё тело: Ambr; Sarcol-X
 до колен: Lac-c

ХОРЕЯ / CHOREA Strep

ХРОМОТА, ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯСЯ ХРОМОТА, СИНДРОМ ШАРКО / CLAUDICATION
 ИЗ-ЗА спазм капилляров: Prot

ХРОМОТА / LAMENESS
 КОГДА ходьба: Inf; Lac-hum

перемежающаяся: Inf

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ / SENSITIVE
 КОГДА ночью: DNA

ГДЕ кости чувствительны к нажиму: Parath

большеберцовая кость: Syph
 палец: кончик среднего пальца левой руки: Med
 пальцы: DNA

ЯЗВА / ULCER
 ГДЕ

бедро: Psor
 лодыжки: Psor; Syph
 нога: Anthr; Psor
 большеберцовая кость: Psor
 пальцы, кончики: Psor
 ступня: Psor
 суставы: Psor

около ?варикоза / varices: Psor

С ареола (околососковый кружок): Morg-p
 зуд всего тела: Psor
 изнурение, истощение: Lyss
 паралич: Vip
 холод: Lyss

безболезненная / indolent: Psor
 боль грызущая, терзающая: Psor
 дождь: во время дождя: Psor
 ненастье: во время ненастья: Psor
 разрывающая: Psor

большая: Anthr
 варикозная: Inf; Morg-p; Oscill; Psor; Pyrog; RNA; Syph
 агрессивный: Psor; Pyrog
 старческий: Pyrog
 трудноизлечимый: Pyrog
 запах, со зловонным запахом: Pyrog
 зудящая: Psor
 щекочущая: Psor
 кариозная, разрушающая кость: Anthr
 хроническая: Hippoz

цвет

голубоватого цвета: Psor

окружает кожа коричневого цвета: Psor

СПИНА / ВАСК

АБСЦЕСС / ABSCESS

свищевой: Syph

АНКИЛОЗ (НЕПОДВИЖНОСТЬ СУСТАВОВ) / ANKYLOSIS Tub

анкилозирующий спондилоартрит, болезнь Бехтерева –
-Штрюмпелля – Мари: Carc
фиброзный, волокнистый: Tub Res

ГДЕ

поясничная мышца / psoas: Syph
поясничный: Hippoz

АРТРИТ / ARTHRITIS

см. БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ / ABDOMEN: КИШЕЧНЫЙ
ДИСБИОЗ, ДИСБАКТЕРИОЗ / GUT DYSBIOSIS
патология межпозвоночного диска: Parat-b
треск/щелканье суставов: Flavus

С

в общем: Hipp X

ГДЕ

анкилозирующий спондилоартрит:
в общем: Med; Tub-res
гемиартроз крестцово-подвздошный: Morg-p
дорсальный, спинной: Pneum
затылочный, шейный: Cortico; DNA;
Flavus; Pneum
позвоночник: Parat-b
поясничный: Pneum; Thal

БОЛЬ / PAIN

см. АРТРИТ / ARTHRITIS; ЛЮМБАГО / LUMBAGO; РЕВМАТИЗМ /
RHEUMATISM; ОЩУЩЕНИЯ / SENSATIONS; ОЩУЩЕНИЯ КАК БУДТО / SENSATIONS
AS IF; СПОНДИЛЕЗ (деформирующий) / SPONDYLOSIS

ОТЯГОЩ.

вечер: Hipp-X; Lyss; Syph
ночь: Syc-co

внутри помещения: Psor
движение: Lac-d; Psor; Tub; Ust; Variol
голова: Cortico
плечевой пояс: Med
кашель: Pyrog
лёжа: Cortiso; Lyss
на животе: Ust
выпрямившись: Psor
мочеиспускание: после мочеиспускания: Syph
нажим, давление: Lac-c; Tub
левый бок: Adr; Maland
наклонившись, ссутулившись: Cortiso; Lac-c
овуляция: Follic
поворачивая голову направо: V-A-B
погода влажная: Vac 7
холодная: Vac 7
подъем вверх: Malaria; Med
потягиваясь, растянувшись: Med
разговаривая: Pyrog
сидя: Ambr; Cortiso; Ins; Lac-d; Malaria; Syc Co
стоя: Psor; Sarcot-X
тепло: Lac-c
ходьба: Lac-ac; Malaria; Psor; Ust

УЛУЧШ.

движение: Cortiso; Lac-c

длительное, продолженное: Syc-co
 замедленное движение головы: V-A-B
 жар: Bac 7
 лежа на животе: Malaria
 выпрямившись: Adr
 нажим, давление: Cortiso' Psor
 глубокий нажим: Ust
 опора назад: Lac-c
 отведение головы назад: Med
 отдых: Bac 7
 сидя: Malaria
 выпрямившись: Adr
 ходьба: Lac-d
 медленно: Malaria

ИЗ-ЗА

дыхание глубокое: Lac-hum
 кашель: Psor
 перенапряжение: Med
 поворот головой: Lac-hum
 сыпь, подавленная: Psor

КОГДА

утро: Ins; X-ray
 пробуждение: Lac-hum
 послеобеденное время: Psor
 ночь: Ust

движение головой: Malaria
 колики: после коликов: Lyss
 месячные до: Follic; Lac-hum; Ust
 во время: Lac-hum
 наклон назад: Psor
 поворот головы направо: Carc
 поднятие головы от подушки: X-ray
 сидя: Ambr; Pyrog
 сыпь, подавленная: Psor
 ходьба: X-ray

С

астма: Lac-d
 боль головная, фронтальная: Pneum
 выпрямиться: невозможность выпрямиться: Psor
 депрессия психическая, умственная: Ust
 жесткость, негибкость: Psor
 запор: Ambr; Psor
 зуд: Psor
 колики: Psor
 отёк, поясничный: Penic
 прыщи, пустулы герпетические: Psor
 раздражительность, эмоциональная: Ust
 рвота: Parathyr
 сердцебиение сильное, дрожь: Tub
 слабость: Ambr; Lac-c; Psor

простая боль: Bac 7; Dys-co; Flavus; Gaert; Lac-d; Lac-hum; Lept;
 Lyss; Med; Pitu-gl; Prot; SAB; Strep; Syc-co; Syph;
 Ust; V-tox; X-ray

ГДЕ

бёдра: Ust
 задняя часть: Med
 до кончика копчика: Ust
 до ног: Med
 до передней части бедер: Med
 до плеч: Ust
 затылочная, шейная: Cortico; Lac-c; Lyss; Pitu-gl; Pneum;
 Malaria; Syph; Ust; V-A-B; Variol

сторона, левая: X-ray
 правая: Carc; Lac-hum
 доходит до головы: Syph
 затылка: Pitu-gl
 мозга: Syph
 плеч: Pitu-gl
 ключицы: под ключицами: Maland
 колчик: Vac 10; Med; Syph
 крестец/sacrum: Lac-c; Maland; Med; Psor; Syph; Variol
 до бедра правого: Lac-c
 до матки: Syph
 до таза: Lac-c
 до ягодиц: Lac-c
 крестцово-подвздошная: Lyss; Syc-co
 до бёдер: Lyss
 лопатки: Morg-G
 мозг: основание мозга, до колчика: Lac-c
 плечи: Morg-G; Morg-p; Pyrog; Ust
 между плечами, до уровня талии: Lyss; Med
 позвоночник, весь: Syph
 позвоночный столб: вдоль всего: RNA
 поясница, правая сторона / loins, right: Ust
 через поясницу: Ambr; Med; Syc-co
 чередующаяся: Ust
 доходящая до позвоночника: Lyss
 до ступней: Lyss
 поясничная / lumbar: Vac 7; Cortiso; Follic; Hipp X; Ins; Lac-c;
 Lac-d; Lac-vacc; Lyss; Maland; Malaria; Med;
 Parathyr; Penic; Psor; Syc-co; Thyр; Tub; Ust; Variol
 правая сторона: Malaria
 идущая вверх: Malaria
 вниз: Lac-c; Lyss; Syc-co
 до бедер: Malaria
 до лопаток: между лопатками: Lac-d
 до плеч: Lac-ac
 рёбра: под левым ребром: Cortiso
 до передней подвздошной области: Cortiso
 руки: выпрямленные руки: Flavus
 вокруг тела: V-tox
 кончик колчика: Ust
 спинная, дорсальная: Maland; Pneum; Tub; Tub-res;
 V-tox; X-ray
 не позволяет стоять: Pneum
 тазовая область/pelvic region: Lac-c; Pyrog
 череп: основание черепа: Variol

блуждающая / wandering
 ГДЕ затылочная: Lac-c
 болячка, рана, с кровоподтеками / sore, bruised
 ГДЕ поясничная: Med
 рёбра, левые: Med
 давящая / pressive: Psor
 ГДЕ лопатка правая: ниже лопатки: Lyss
 между лопатками: Lyss
 жалящая, жгучая / stinging
 ГДЕ затылочная: Lyss
 поясничная: Lac-ac; Lyss; X-ray
 жгучая / burning: Med; Pneum
 ГДЕ бедро правое: Hipp-X
 до нижней правой конечности: Hipp-X
 затылочная: Lyss
 лопатки: Med
 левая: Ambr; Lac-hum

- между лопатками: Lac-c; Med
 - плечо левое, до правого: Med
 - поясничная: Lac-d
 - до паха: Lac-d
 - рёбра: суставы правых рёбер: Lyss
- ГДЕ
 - напрягающая, создающая напряжение / tensive
 - затылочная: Psor
- ГДЕ
 - невралгическая / neuralgic
 - затылочная, до руки: Flavus
 - слева: Thal
- неопределённая, неясная, смутная / vague: Tub
 - пульсирующая / pulsating
- ГДЕ
 - затылочная вниз: Med
 - до плеч: Med
 - надпочечники: в районе надпочечников: Med
 - почка: район правой почки
 - до бедра правого: Lac-d
 - до лопатки правой: Lac-d
 - до мочевого пузыря, зонально вправо: Lac-d
 - до позвоночника: Lac-d
 - поясничная: Lac-c
 - спина, до шеи: Lyss
- ГДЕ
 - раздирающая, неистовая / tearing: Psor
 - затылочная: Lyss; Psor
 - плечо, левое: Ambr
 - правое: Ambr
 - сторона, правая: Ambr
- ревматическая / rheumatic
 - типа «нарастающих болей»: Syph
 - мышцы: Variol
 - поясничная: Ust
 - правая сторона: Ambr
- ГДЕ
 - режущая / cutting
 - лопатки: Med
 - поясничная: Psor
- ГДЕ
 - сверлящая, надоедливая / boring
 - затылочная: Psor
 - поясничная: Psor
 - почка: область правой почки: Lac-d
 - спинная, дорсальная 2&3: Psor
- ГДЕ
 - сжимающая, стягивающая, спастическая / contractive, cramping: Sarcot-x
 - затылочная: Med; X-ray
 - слева: X-ray
 - до черепа: Med
 - плечи: через плечи: Med
 - до поясницы: Med
 - сквозь плечи: Med
 - плечо левое: X-ray
 - до головы через левое ухо: X-ray
 - поясничная: Sarcot-X; X-ray
- сжимающая, схватывающая / gripping: Variol
 - до брюшной полости: Variol
- ГДЕ
 - стегающая, колотьё, острая, стреляющая / stitching, lancinating
 - затылочная: Lyss; Psor
 - слева: X-ray
 - лопатки: Lac-c
 - до грудины: Lac-c
 - между лопатками: Psor
 - поясничная: Ambr; Lyss; Psor; Pyrog; Thyр
 - до колена: Psor
 - спинная, дорсальная: Lac-hum
 - до грудной клетки: Psor

	trapezius, левая: Tub
ГДЕ	терпимая / bearing down крестцовая область: Ust
ГДЕ	тянущая / dragging: Lac-d 4й затылочный позвонок: Lac-d
ГДЕ	тянущая, напрягающая / drawing, tensive затылочная: Med до плеч: Psor до грудино-сосцевидной мышцы: Med крестцовая: Lac-hum плечо левое: Ambr поясничная: Ambr
ВОСПАЛЕНИЕ / INFLAMMATION	см. АНКИЛОЗ, НЕПОДВИЖНОСТЬ СУСТАВОВ / ANKYLOSIS; АРТРИТ / ARTHRITIS остеохондроз юношеский (заболевание ?Калвза / Calve's disease): V-A-B спинной мозг: Sec эпифизит позвоночный, эпифизарный остеомиелит: V-A-B
ДЕФОРМАЦИЯ / DEFORMATION	
ИЗ-ЗА	кариес костей, костоед: Syph
ГДЕ	голова: голова, впавшая между плеч: Syph горб (кифоз): Psor искривление: Med; Syph шея: Syph расщелина позвоночника: Psor; Syph; Tub сколиоз: Tub сутулость: Tub
ЖЁСТКОСТЬ, ТВЁРДОСТЬ / RIGIDITY	см. СПАЗМ / SPASM
ГДЕ	в общем: Morg-p мышечная: Syph затылочная: Morg-G
ЖЁСТКОСТЬ / STIFFNESS	смотри ЖЕСТКОСТЬ, ТВЕРДОСТЬ / RIGIDITY
ОТЯГОЩ.	переворачивание в постели: X-ray сидячее положение: Ambr утром по пробуждении: Tub холод: X-ray
УЛУЧШ.	жара: X-ray
КОГДА	закидывание головы назад: Lyss
С	поворот головы: Lac-hum боль: X-ray гибкость: потеря гибкости: Syph голова: затруднение при подъеме головы из передней позиции: Lyss голова: невозможность поворота головы: Tub жесткость мышц: Syph напряжение: Ambr; Tub ощущение ушиба: Med ревматизм: Malaria спазм ремённой мышцы головы/шеи: Lac-fel трапецевидная мышца: Lac-fel треск: Syph «как орех»: Vac 7
ГДЕ	в общем: Inf; Med; RNA

затылок, шея: Bac 7; Lac-c; Lac-hum; Lyss; Morg-G; Psor; Tub; Variol
 сторона левая: X-ray
 правая: Lyss; X-ray
 лопатка: под лопаткой:
 до груди: Lac-hum
 до руки: Lac-hum
 позвоночник: Med; Morg-p; Syph; Variol; X-ray
 поясница: Ambr; Syph
 до задней части бедра: Med

ЗАБОЛЕВАНИЯ / DISEASES

болезнь Пота (туберкулезный спондилит, туберкулез позвоночника): Syph; Tub
 нарушение роста позвоночника (по Калвзу / Calves') у детей в возрасте 5-10 лет: V-A-B
 некроз: асептический некроз пяточной кости / Sever's syndrome: V-A-B
 синдром Шойерманна /Scheuermann's syndrome (болезненный спинной кифоз у детей): V-A-B

КОКСАРТРОЗ / COXARTHROSIS Psor
КОСТОЕД, КАРИЕС / CARIES кариес костей: Syph
КРИВОШЕЯ / TORTICOLLIS см. СПАЗМ, СУДОРОГА / SPASM
ЛЮМБАГО, ПРОСТРЕЛ / LUMBAGO см. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ: ИШИАС / LOCOMOTOR: SCIATICA
 острый: Morg-p
 хронический: Morg-p
«МУРАШКИ» / FORMICATION Carc; Sec; Tub
НЕВРИТ / NEURITIS шея: Syc-co
ОЗНОБ, ПРОСТУДА, ДРОЖЬ / CHILL Hipp
 ГДЕ поясница: Penic
ОПИСТОТОНУС, СУДОРОЖНАЯ ПОЗА (тоническое сокращение мышц спины и шеи с запрокидыванием головы и вытягиванием конечностей) / OPISTHOTONOS
 см. СПАЗМ / SPASM

ОПУХАНИЕ / SWELLING
ГДЕ

железы шейные: Psor
 шея: между мышцами шеи: Syph
 нижняя часть, до грудной клетки и средостения: Lyss
 сухожилия: Med

С

боль с синяками при прикосновении: Psor

ГДЕ

комки, затвердевшие: Syph
 отёк
 поясничная зона: Penic

ОСТЕОПОРОЗ / OSTEOPOROSIS

см. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ / LOCOMOTOR

ГДЕ

в общем: Cortiso; Dys-co
 область затылка, шеи: Pneum

ОЩУЩЕНИЯ / SENSATIONS

ОТЯГОЩ.

движение: Variol
 ненастье: перед ненастьем: Tub

	левое плечо: Ambr
	обрушится позвоночник от слабости: Lyss
	побитый: Maland
	кости побиты: Tub
	позвоночник отсутствует: Psor
	протянута вперед голова: Malaria
	будто изгиб грудной клетки: X-ray
	разбит позвоночник: Cortiso
	разбита поясничная зона: Psor
	разламывается спина: Malaria
	разлом через крестец: Lac-d
	распухший копчик: Syph
	крестец: Syph
	сжалась мышца между левым плечом и головой: X-ray
	сырая одежда, будто надета: Tub
ПАРАЛИЧ / PARALYSIS	
КОГДА	в наклон, невозможно снова подняться: Med
ГДЕ	шея: Lac-c
ПОДЕРГИВАНИЕ / TWITCHING	
КОГДА	после месячных: Med
ГДЕ	мышцы шеи: Med
ПРОЛАПС, ВЫПАДЕНИЕ / PROLAPSE	
С	межпозвоночный диск: Ambr; Prot истерия: Ambr нервозность: Ambr расстройство половой функции: Ambr
РЕВМАТИЗМ / RHEUMATISM	
	см. АРТРИТ / ARTHRITIS
	в общем: Malaria; Med; Psor; Syph
ГДЕ	миозит (воспаление мышцы): Syc-co фиброзит, мышечный ревматизм голова: до головы: Prot горло: Vac 7; Dysco дорсальный, спинной: Psor затылочный: Psor плечо: Vac 7; Dys-co; Med; Morg-p; Syc-co правое: Morg G поясничный: Psor спина: Morg-G; Morg-p; Prot; Syc Co
СЛАБОСТЬ / WEAKNESS	
ОТЯГОЩ.	движение: Psor
УЛУЧШ.	опора на что-л.: Lyss
ГДЕ	в общем: X-ray позвоночник: Med поясничная: Psor пояснично-крестцовая: Tub спинная, дорсальная: Lac-c шея, левая сторона – голова падает направо: Lac-d
СПАЗМ / SPASM	
	см. ЖЁСТКОСТЬ / RIGIDITY
КОГДА	после диареи: Med
С	боль: Ambr

	желание забросить голову назад: Med холера: Med
ГДЕ	плечи, через плечи: Med плечо левое, спазм идёт назад: X-ray голова: X-ray поясничные мышцы: Ambr шея, сгибающие мышцы: Med выступают сухожилия sterno-cleido-mastoid: Lyss
запрокидыванием	конвульсивный / convulsive: Lyss кривошея: Anthr; Med олистоноус (тоническое сокращение мышц спины и шеи с
СЫПЬ / ERUPTIONS ОТЯГОЩ.	раздевание: Carc
ГДЕ	в общем: Carc спина и плечи: Tub-res между спиной и плечами: Carc
ГДЕ	бляшки – круглые, красного цвета крестец: Morg-G
ГДЕ	герпес: Staph шея: Dys-co; Lac-d; Psor; Syc-co простирающийся за шею: Psor
ГДЕ	карбункулы шея {ничего не написано} крестец: Morg-G
ГДЕ	лейкоплакия (ороговение эпителия, относится к предраку) шея: Morg-p
ГДЕ	прыщи, воспаление сальной железы плечи: Cortiso спина: Cortiso; Morg-p; Pitu-a; Tub
ГДЕ	угри, папулы, прыщи: Hipp X фурункулы, нарывы шея: Morg-p
УЗЛЫ / KNOTS	в мышцах: Syph
ХРУСТ, ПОТРЕСКИВАНИЕ / CREPITATION ОТЯГОЩ.	поворот головы: X-ray
ГДЕ	позвоночник в целом: Hipp-X затылок, шея: X-ray плечи: Hipp X
ЦЕЛЛЮЛИТ / CELLULITIS	тазовый: Pyrog
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ / SENSITIVITY	hyperaesthesia (гиперестезия – повышенная чувствительность к раздражителям, воздействующим на органы чувств) кожи, вдоль линии позвоночника: Thyg
ЩЕЛКАНЬЕ, ТРЕСК / CRACKING ИЗ-ЗА	поворот головы: Lac-hum затылочное / occipital: Syph затылочное, шейное / cervical: Syph