




Farokh J. Master
Milchmittel
in der Homöopathie
5. Auflage


Narayana Verlag

Mit Elefanten- und
Kaninchenmilch

ФАРОХ Дж. МАСТЕР

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ В ГОМЕОПАТИИ

ОБСЛЕДОВАНИЯ, КЛЮЧЕВЫЕ СИМПТОМЫ И
СЛУЧАИ



Молочные средства
в гомеопатии. Испытания, ключевые симптомы и случаи применения 15 наиболее
важных молочных средств.

Фарох Дж. Мастер

Название оригинального английского издания:
Lacs in Homeopathy
© 2002, Lutra Services, Эйндховен, Нидерланды

1. Немецкое издание 2007 г.
2. исправленное издание 2008 г.
3. расширенное издание 2012 года
4. Немецкое издание 2013 г.
5. Немецкое издание 2018 г.

ISBN 978-3-943309-16-4

Перевод Фелиции-Энн Хубрих.
Редакторы Клаудия Кюль и другие.

Изображения:

Lac asinum: © Наоми С. Кавано, Британская Колумбия, Канада

Lac caninum: © Кэролин Поллард и Андреа Шварц

Lac delphinum: © Джим Шох

Lac equinum: © Сильвия Фоли

Lac felinum: © Дженис К.Мумай

Lac leoninum: © Vearl Brown

Lac loxodonta africana: © gator - Fotolia

Lac lupinum: © Michael Weber - Imagepower

Lac oryctolaginum: © yves perelli - Fotolia.com

Lac ovinum: © Cmon - Fotolia.com

Lac phoca vitulina: © Jan-Paul Nachtwey

Lac vaccinum: © Jeannette Greaves

Зарисовки животных из книги Брема «Жизнь животных», 1881 г.

Иллюстрация на обложке: © istockphotos

Редактор:

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, 79400 Кандерн

Телефон: +49 7626 974 970-0

Электронная почта: info@narayana-verlag.de

www.narayana-verlag.de

© 2007, Издательство Нараяна

Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена, скопирована, переведена или сохранена в какой-либо форме или каким-либо способом — механическим, электронным или фотографическим — без письменного разрешения издателя, за исключением кратких отрывков для рецензий на книги.

ИСТОРИЯ ЭТОЙ РАБОТЫ

В немецком издании «Молочных средств» участвовало множество источников: Рене Оттер из Голландии задумал эту книгу на английском языке в тесном сотрудничестве с Фарохом Мастером. Исходный материал был взят с двух семинаров по «Молочным средствам», которые посетил Рене. Позднее Фарох также прислал ему аудиозаписи своего гомеопатического обучения в Индии, посвящённого «Молочным средствам». Он также предоставил ему всю свою коллекцию презентаций PowerPoint по «Молочным средствам», которые были включены в немецкое издание в виде текстовых версий. В качестве бонуса Фарох также предоставил ему материалы по *Lac lupinum*, которые он сам еще не представлял на своих семинарах.

Дополнительные дополнения, которые были включены в немецкое издание, получены из практики Кандерна: *Lac phoca vitulina* и *Lac asinum* Маркус Кунтош, *Lac suinum* и *Lac ovinum* Ульрих Вельте. Кроме того, была добавлена классификация по стадиям согласно системе Яна Шольтена (см. *Lac suinum*).

Третье издание включает два дополнительных препарата с интересными примерами из практики Кандерна: *Lac loxodonta africana* и *Lac oryctolaginum* Маркуса Кунтоша.

Редакторы

ДЕНЬ

Я хотел бы поблагодарить этих людей:

- Рене Оттер: если и существует настоящий друг, то это он!!
- Риа и Кор Оттер, которые тепло приветствовали меня во время моего пребывания в Голландии.
- Фредерику Шройенсу за то, что он всегда был рядом, когда это было важно... И за по-настоящему восхитительные пирожные с бельгийским шоколадом, которые я попробовал в его клинике.
- Дейлу Эмерсону: за полезные советы и поддержку.
- Райнхард Розе, который был так любезен и дружелюбен в Германии. И не забудьте наши прекрасные моменты в Мюнхене, когда мы ели картошку фри и пиццу.
- Ким и Микки Элия: за их помощь во время моего семинара в Соединенных Штатах и их безусловную любовь во время моего пребывания в Калифорнии.
- Дидье Гранджордж: Я не могу найти слов, чтобы поблагодарить вас за то, что вы сделали для меня во Франции.
- Патрисия Леру, Кристиан и Жаклин Озанон, Филипп и Джоан Вуа: Ваша поддержка очень много значит для меня.
- Всем остальным моим друзьям в Голландии: Цесу Баасу и Кориен Терстегте, Яну Шолтену, Жану Пьеру Янсону, Морису Грегуару, Мари-Трини Рамос, Эрику ван Воэнселю: за вашу дружбу и помощь.
- Хаим Розенталь: за всю академическую поддержку, которую вы мне оказали в Израиле.
- Карло Реццани, Роберто Пертуччи: за помощь, пока я преподавал в Италии . И спасибо за итальянское мороженое в Комо и ризотто в Милане.
- Миша Норланд: за честный отзыв о моей работе . Мне очень понравились наши долгие прогулки в Девоне, где мы говорили о Фалько.
- Фил Эдмондс: за вашу доброту, вашу поддержку и наши обсуждения за бокалом пива в английском пабе.
- Марина Афанасьева: то чудесное время в Латвии, когда мы обменивались гомеопатическим опытом в Лидо.
- Джордж Витулкас: за его семинары на Алонисосе.
- Харша и Санни Сидху: за то, что позволили мне остановиться в вашем чудесном доме во время моей исследовательской работы в Лондоне. И не забудьте все замечательные видео, которые мы посмотрели.
- Фархад Ададжания, Джаджеш Дхингреджа: за их безграничную, искреннюю щедрость, не говоря уже о всех великолепных ужинах во время практики и дневных трапезах в Рамдасе.
- Джавахар Шах: за ценную техническую поддержку при создании моего первого компакт-диска, а также за то, что всегда был рядом во всем.

- Пуджа, Пинки, Саудамини, Таруна, Саба, Бенайфер, Ятри, которые оказали мне огромную помощь во многих отношениях . Вы помогали мне со многими проектами и терпели мои вспышки гнева, ведь порой давление в нашей практике в Мумбаи просто колоссальное. И когда моё желание помогать всем, днём и ночью, раз за разом брало верх.
- Ральф Йёттер: за то, что он постоянно напрягал глаза, работая за компьютером.
- Дильнаваз: моя замечательная жена, которая пятнадцать лет терпела мужа-трудоголика!
- Моим дочерям Рукшин и Махазивер за их «бочки» (объятия), которые дают мне столько энергии и радости.

Фарох Дж. Мастер

ПРЕДИСЛОВИЕ

Использование первых молочных средств в гомеопатии было сложным начинанием, встречавшим значительное сопротивление. Многие верные последователи гомеопатии решительно выступали против введения молочных средств доктором Сэмюэлем Сваном. Главным аргументом было то, что молоко является пищей и, следовательно, не может вызывать заболевания у человека.

Т. Э. Аллен из своего *Справочника по лекарственным препаратам* Многие лекарства были отвергнуты, поскольку считались бесполезными или ненадёжными. В «*Hahnemannian Monthly*», том XII, апрель 1877 года (с. 479–480), Аллен писал: «Настоящим возвращаю результаты испытаний молочных средств, которые вы любезно мне предоставили. Я не могу судить ни об их полезности, ни об их надёжности... Я также не верю, что в испытаниях столь необычайно высоких потенций проявляется особое действие средства или что они могут служить руководством к его применению». Доктор Свон был не единственным объектом критики; испытания Мьюра и Хоуатта также были решительно отвергнуты. Это главная причина, по которой «*Manual of Materia Medica*» (Т. Э. Аллен) многие важные лекарства, такие как *Lac caninum*, *Syphilinum*, *Lyssinum* и т. д., не упоминаются.

доктор Свон объявил о своей *Materia Medica of Nosodes* Доктор Свон использовал энергию патогенных веществ в своей работе, а также тщательно исследовал молочные средства, накопив таким образом ценный багаж знаний по этой теме. И он делал это, несмотря на преследования и яростные обвинения его оппонентов в том, что он наносит вред гомеопатии. Сегодня его достижения признаны, и он останется в нашей памяти, как и все те, кто клеветал на него или способствовал этому.

Желание более подробно изучить молочные продукты возникло только после того, как я по-настоящему понял глубокое психологическое значение грудного вскармливания и эмоции новорожденных и маленьких детей.

Эта книга родилась из нескольких семинаров, на которых я собрал множество разрозненных сведений о молочных средствах. Затем я решил собрать все свои знания о молочных средствах в виде презентации PowerPoint. Позже возникла идея опубликовать всё это в виде книги. Чтобы выполнить эту непростую задачу, я попросил моих коллег и друзей, доктора Фархада Ададжанию и доктора Джаша Дхингреджу, помочь мне отфильтровать необходимую информацию из моих аудиозаписей. Они не только помогли мне в этой работе, но и поделились своими ценными мыслями о лаках, что очень помогло мне.

Мои коллеги доктор Бенайфер Калагопи, доктор Саба Хан, доктор Саудамини Сурьяванши, доктор Таруна Тхаккар и доктор Фарзана Тиджоривалла часто работали со мной до поздней ночи после долгого и утомительного дня, практикуя различные молочные средства — в духе гомеопатии и из любви ко мне.

Наконец, мой постоянный помощник и брат, Рене Оттер из Голландии, пришёл мне на помощь, собрав всю информацию, включая стенограммы моих семинаров в Европе и Америке. Он не только отредактировал книгу, но и взял на себя ответственность за её публикацию. Эта книга – результат усилий всех этих людей.

Доктор Фарох Дж. Мастер, 15
июля 2002 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть I — Введение

Введение в молочные продукты	15
Темы молочных продуктов	31
Общие симптомы молочных средств	34
Мечты о молочных продуктах	37

Часть II – Отдельные молочные продукты

Lac asinum	42
Лак канинум	44
Lac caprinum	68
Лак дельфинум	76
Lac equinum	86
Lac felinum	93
Lac humanum	100
Lac leoninum	108
Lac loxodonta africana	130
Lac lupinum	133
Lac ovinum	143
Lac oryctolaginum	145
Lac phoca vitulina	149
Lac suinum	156
Lac vaccinum defloratum	162

Часть III - Приложение

Библиография	178
Индекс	180
Иллюстрации молочных продуктов	191

ЧАСТЬ I

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Доктор Сэмюэл Суон заслуживает полной заслуги за внедрение различных молочных средств в гомеопатию. В XIX веке доктор Суон (1814–1893) был первым врачом, осмелившимся внедрить различные препараты на основе молока. Внедрение этих средств вызвало серьёзную критику со стороны коллег.

Доктор Свон также известен как «отец нозодов», поскольку он ввёл в гомеопатию большое количество нозодов. Среди введённых им лаков были *Lac caninum*, *Lac vaccinum*, *Lac vaccinum defloratum* и *Lac vaccinum flos.* и *Lac felinum*.

В 1880 году доктор Кент заявил, что ценность Lacs не будет признана ещё сто лет. В 1905 году вышла первая гомеопатическая Materia Medica Кента, представляющая собой сборник его лекций. В ней содержалось следующее предложение, касающееся *Lac caninum*: он сделал решительное заявление по поводу молочных продуктов:

«Молоко является основной пищей на ранних стадиях развития человека и животных, и поэтому существует тесная связь с нашим внутренним существом».

Это утверждение произвело на меня большое впечатление. Но из-за моей занятости в практике и других гомеопатических вопросах у меня поначалу не было времени вникнуть в это глубже. Лишь недавно, примерно в последние пять-шесть лет, я попытался понять, что может скрываться за симптомами различных молочных средств. Я задался вопросом: есть ли какая-то общая «связь» или «нить» между симптомами?

Симптомы описываются испытателями и представляют собой всего лишь наблюдения. Читая их, вы не всегда понимаете их смысл. Но если попытаться найти между ними связь, нить, объединяющую все симптомы, как на физическом, так и на психологическом уровне, вы внезапно обнаружите взаимосвязи. Именно это делает изучение гомеопатической Материи медики таким интересным.

После смерти Кента в течение долгого времени не проводилось испытаний и не вводилось в гомеопатию новых средств на основе молока. Лишь относительно недавно различные гомеопаты, в основном из Европы и США, предложили новые средства на основе молока. Среди гомеопатов, опубликовавших работы по этой теме, – Нэнси Херрик из Калифорнии; группа голландских гомеопатов, проводивших замечательный прувинг *Lac caprinum*. Дивья Чаббра, *Lac felinum* пересмотрел, и Карл-Йозеф Мюллер

из Германии, которая также живет в *Lac felinum* Элизабет Халахан и Жаклин Хоутон были первыми, кто создал *Lac humanum*, который позже был повторно исследован Тинусом Смитсом. Раджан Шанкаран также провел неконтролируемое обследование *Lac humanum* в Мумбаи. Конечно, есть много людей, чьи имена я здесь не упомянул, но все они внесли свой вклад в понимание существующих молочных продуктов.

Кроме того, несколько врачей предоставили нам клиническую информацию о некоторых молочных средствах. Я хотел бы особо отметить Массимо Манджиалавори из Италии, который предоставил нам чрезвычайно ценные дополнения к некоторым молочным средствам. Эти дополнения в основном касаются общего здоровья, разума/духа и сновидений.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФОНДОВ

Я хотел бы познакомить вас с молочными средствами по-другому. Я не хотел просто давать вам длинный список симптомов в подробностях, ведь вы можете сами прочитать всё это в нашей *Materia Medica*. Я хотел попробовать другой подход. Сначала я расскажу вам немного об основах молочных средств, а затем мы вместе найдём общую нить или темы, объединяющие эти симптомы.

Используя молочные средства в своей практике уже много лет, я также хотел понять, «что скрывается за симптомами». Что общего было у моих пациентов, которые хорошо реагировали на то или иное молочное средство? Мог ли я обнаружить что-либо помимо чисто клинических симптомов?

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СРЕДСТВ

Для меня понимание «источника» молочных средств очень важно, поскольку чувства животного, от которого мы получили молоко, также влияют на симптомы этого молока. Эмоции, поведение, развитие животного, его психика — всё это в той или иной степени влияет на эффективность данного средства. Поэтому эту информацию полезно учитывать при изучении отдельных молочных средств.

ВОТ ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Lac asinum
Lac caninum

ослиное молоко
сучье молоко

Lac caprinum	Козье молоко
Lac cameli dromedar	Молоко дромадера
Лак дельфинум	Дельфинье молоко
Lac elephas maximus	молоко индийского слона
Lac equinum	конское молоко
Lac felinum	Кошачье молоко
Lac humanum	грудное молоко человека
Лак лама	Молоко ламы
Lac leoninum	Львиное молоко
Lac loxodonta africana	Молочай африканского слона
Lac lupinum	
Лак макак мулат	Молоко макаки-резуса
Lac macropus	Молоко кенгуру
Lac maternum	Молоко от девяти кормящих матерей, собранное в возрасте от 3 дней до 10 месяцев (возможно, молозиво, т.е. предмолочный продукт) овечье молоко
Lac ovinum	Молоко шимпанзе
Lac pan troglodytes	Молоко тюленя
Lac phoca vitulina	Обезьянье молоко
Lac primum	Молоко пумы
Lac puma concolor	свиное молоко
Lac suinum	Медвежье молоко
Lac ursinum	коровье молоко
Лак вакцинум	прогорклое масло,
Lac vaccinum butyricum	свернувшееся коровье молоко,
Lac vaccinum coagulatum	обезжиренное коровье молоко
- Lac vaccinum defloratum	Сливки из коровьего молока,
Lac vaccinum flos	ферментированное коровье молоко
- Lac vaccinum fermentatum	

Происхождение большинства молочных средств ясно. Однако в нашей *Materia Medica* есть некоторые молочные средства, происхождение которых не чётко описано. Например, мы упоминаем обезьянье молоко (*Lac primum*).

Наиболее важными лаками, которые я сравнительно часто использовал в своей практике, являются *Lac humanum*, *Lac equinum*, *Lac delphinum*, *Lac caprinum*, *Lac leoninum*, *Lac caninum*, *Lac felinum*. и *Lac vaccinum defloratum*. With *Lac loxodonta africana* and *Lac macaca mulatta* У меня недостаточно опыта, чтобы писать об этом. *Lac primum*, *Lac suinum* и *Lac ursinum*. Я использовал его лишь в нескольких случаях , поэтому у меня слишком мало клинического опыта. Однако недавно у меня появился опыт применения *Lac lupinum*. можно собирать.

Существуют некоторые виды лаков, происхождение которых легко понять, но до сих пор они не были достаточно исследованы, например, *Lac vaccinum fermentatum*, *Lac vaccinum flos*, *Lac vaccinum coagulatum*, а также *Lac vaccinum butyricum*. Клинических симптомов для них крайне мало.

Я хотел бы обсудить только наиболее известные лаки, которые мы чаще всего используем на практике и с которыми у меня лично достаточно клинического опыта, чтобы предоставить вам достоверную информацию.

ФИЗИОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ

Чтобы понять действие молочных средств, полезно рассмотреть физиологию женского менструального цикла. Хотя у меня нет подробной информации обо всех животных, молоко которых используется, вы получите общее представление о происходящих процессах, если ознакомитесь с человеческим циклом.

В физиологии менструации человека, как известно, выделяют два цикла: **цикл созревания фолликула** в яичнике и **цикл слизистой оболочки матки**.

Независимо от возраста женщины, её половые органы постоянно находятся под воздействием различных гормонов. Её настроение, эмоции, физическое тело и сексуальность во многом зависят от этих разнообразных гормонов.

ЦИКЛ СОЗРЕВАНИЯ ФОЛЛИКУЛА

Под воздействием ФСГ (фолликулостимулирующего гормона) передней доли гипофиза фолликулы созревают в яичниках (в течение первых 10–12 дней цикла). Как только фолликул достигает оптимального размера, примерно одного сантиметра, передняя доля гипофиза высвобождает ЛГ (лютеинизирующий гормон) (примерно на 12-й день цикла). Это, в сочетании с высокой продукцией эстрогенов зрелым фолликулом, вызывает овуляцию.

Примечание:

Примерно у 30–40% женщин клинически наблюдается ановуляторный цикл. У этих женщин снижен уровень гормонов ЛГ и ФСГ, что означает невозможность забеременеть. Они страдают бесплодием. В этом случае простая замена гормонов искусственными гормонами не решит проблему, поскольку эта терапия также имеет побочные эффекты.

Крайне важно понимать природу человека, выходящую за рамки гормонального фона . Изучение и понимание факторов стресса, ответственных за дефицит гормонов ФСГ и ЛГ, даст этим женщинам хорошие шансы на выздоровление.

После овуляции желтое тело (оставшаяся часть фолликула) секретирует большое количество эстрогена и прогестерона и ждет (теперь, когда все так хорошо подготовлено) оплодотворения.

Если оплодотворение не происходит, жёлтое тело регрессирует и, таким образом, полностью теряет свою функциональность. Это приводит к следующей ситуации: фолликул был зрелым и восприимчивым. Однако, поскольку он не получил сперматозоидов для оплодотворения, это приводит к «большому разочарованию» для фолликула.

Это приводит к такому сильному разочарованию, что яичник начинает деградировать, теряя свою мощную силу. На 22-й день цикла яичник перестаёт функционировать, завершая овариальный цикл.

И это во многом соответствует тому, что происходит со многими молочными продуктами. Они очень зависимы от людей, которых любят (с которыми женились , дружат или находятся в отношениях). Если эти люди их разочаровывают, они этого не выносят.

Итак, когда мы рассматриваем этот аспект жёлтого тела, то есть его дегенерацию из-за отказа от оплодотворения, это прекрасный символический способ взглянуть на эмоции, которые мы обнаруживаем у различных Лас. Этот аспект также очень близок *Pulsatilla*, *Sepia*, *Ignatia* и *Nat-m*.

Вы также можете заметить, что многие симптомы, как физические, так и психологические, ухудшаются во время и после менструации .

Если вы просто прочитаете *Materia Medica*, не понимая её, результат будет всего лишь перечнем симптомов. Но если вы стремитесь к более глубокому пониманию, то понимание изображений лекарств будет гораздо проще.

ЦИКЛ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ МАТКИ

Вышеупомянутые гормоны вызывают значительные изменения в матке: примерно на 5-й день женского цикла начинается пролиферативная фаза, в ходе которой происходит наращивание слизистой оболочки матки (эндометрия). К 12-му дню слизистая оболочка матки нарастает и расширяется, а кровеносные сосуды становятся очень извилистыми.

Видно. Всё это происходит под воздействием эстрогенов, «гормонов яичников», поскольку именно яичники вырабатывают эти гормоны.

После овуляции желтое тело вырабатывает большое количество прогестерона, что приводит к характерным изменениям слизистой оболочки матки.

Здесь тоже «дружеское приглашение» дано. Хорошо подготовленный эндометрий с нетерпением ждёт оплодотворённую яйцеклетку. Были приложены огромные усилия, чтобы сделать полость матки гостеприимной; всё готово...

...и оплодотворения не происходит. Желтое тело дегенерирует. В результате прогестерон перестает вырабатываться. Происходит сужение сосудов эндометрия и ишемия. Соединительная ткань, железы, расширенные и умноженные кровеносные сосуды, готовые принять оплодотворенную яйцеклетку, — все это разрушается. На 20-й день слизистая оболочка матки отторгается из-за отсутствия гормонального воздействия. Наступает менструация.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИКЛОВ

Одной из тем, которая очень ярко проявляется у большинства лакхов, является **разочарование**.

Однако, если вы посмотрите репертуар, то обнаружите, что ни одно средство на основе молока не указано в разделе «Заболевания, вызванные разочарованием». Оно также не указано в подзаголовках и перекрёстных ссылках. Как бы то ни было, на практике мы видели достаточно много случаев, когда молоко приводило к серьёзному разочарованию.

Folliculinum также следует включить в эту категорию, а также в некоторые подкатегории. Например, я лично хотел бы добавить *Folliculinum* в категории «Жалобы на разочарование», «Жалобы на несогласие» и «Жалобы на родительское терпение».

Вы также заметите, что *Lac sa pinum* отсутствует в категории «Жалобы на разочарование в любви». Однако изучите, например, симптомы *Lac sa pinum*. Вы обязательно обнаружите какое-то разочарование (дискомфорт) из-за жестокого обращения или насилия со стороны других. Это означает, что, хотя мы не найдём молочные средства в реперториуме под буквальным заголовком и подзаголовком «разочарование», мы найдём их под заголовком «душевный дискомфорт от жестокого обращения».

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ, НАСИЛИЕ И МИР ЖИВОТНЫХ

Почему мы встречаем слова «жестокое обращение»/«неправильное обращение» чаще, чем слово «разочарование»? Я вам объясню. В большинстве используемых нами средств, связанных с млекопитающими, «животный» элемент очевиден в картине симптомов. Слово «жестокое обращение» и мир животных неразрывно связаны.

Жестокое обращение происходит, особенно с млекопитающими, когда мы изымаем их из естественной среды обитания, например, чтобы приручить или обучить. Мы редко относимся к ним с уважением. В процессе обучения мы вполне можем жестоко обращаться с ними. И если они становятся для нас бесполезными, мы часто, не колеблясь, плохо с ними обращаемся, бросаем их или просто убиваем. Таким образом, тема жестокого обращения, очевидно, является причинным фактором в большинстве молочных продуктов.

ФИЗИОЛОГИЯ ЖЕНСКИХ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Я также хотела бы рассказать вам кое-что о физиологии женских молочных желез, поскольку у всех ЛАК вы найдёте разные симптомы, связанные с молочными железами. Несомненно, все ЛАК связаны с грудью, с молочной железой.

А теперь я спрошу вас, какой половой орган самый большой в человеческом теле? Что ж, у вас, возможно, есть свой ответ. Но, на мой взгляд, самый большой орган, связанный с сексуальностью, — это кожа. Поскольку кожа снабжена таким количеством кровеносных сосудов и бесчисленных нервных окончаний, она является одновременно и самой чувственной и самой чувственной частью человеческого тела.

Прикосновение к вашей коже может вызвать ощущение тепла и привязанности. Если вы протянете руку больному, он почувствует искреннее чувство, просто прикоснувшись к его руке. Или, скажем, вы даёте обещание другу. В момент рукопожатия он чувствует уверенность в вашей серьёзности и вашу поддержку.

Мы очень часто используем руки, пытаюсь выразить тепло и ласку. Но что важно? Именно поверхность руки, а точнее, кожа, особенно важна для взрослого человека.

Однако для ребенка, будь то новорожденный, младенец или малыш, грудь в первую очередь является символом любви, тепла и привязанности.

Сразу после рождения глаза новорождённого всё ещё закрыты, или, по крайней мере, открывались лишь изредка в течение первого месяца. Так как же этот новорождённый узнаёт свою мать?

Это её язык, её манера прикосновений, её запах. Но самые глубокие впечатления связаны с грудью, соском и сосанием. Именно так ребёнок узнаёт свою мать.

Грудь, по сути, представляет собой не что иное, как видоизменённые потовые железы, вырабатывающие молоко. В период полового созревания уровень половых гормонов повышается. Эстроген отвечает за физическое развитие груди. Однако развитие системы молочных протоков и лактогенез (выработка молока) контролируются не эстрогеном, а исключительно прогестероном.

У незамужней и нефертильной женщины прогестерон вырабатывается преимущественно жёлтым телом. Однако этого количества недостаточно для адекватной стимуляции молочных желёз. Поэтому, если оплодотворение не происходит, молочные железы регрессируют.

Однако во время беременности, по мере развития плода, уровень гормонов пролактина передней доли гипофиза, прогестерона жёлтого тела и гонадотропинов плаценты меняется. Эти гормоны в первую очередь отвечают за развитие молочных протоков и альвеол. Это также является причиной типичных изменений в молочной железе, которые мы наблюдаем во время беременности. Молочные железы увеличиваются, набухают, меняется пигментация ареол.

Сразу после родов, когда уровни эстрогена и прогестерона падают, их ингибирующее действие также прекращается, позволяя начаться лактации. На протяжении всей беременности пролактин секретируется передней долей гипофиза и теперь стимулирует секрецию молока.

Лактация начинается сразу после родов и поддерживается выбросами пролактина, которые, в свою очередь, стимулируются нервным стимулом грудного вскармливания. Этот сосательный стимул также посылает нервные импульсы в заднюю долю гипофиза, вызывая выброс окситоцина.

На практике патогенез молочных продуктов довольно тесно коррелирует с гормональным дисбалансом. У пациенток с аменореей, меноррагией, метроррагией, агалактией, галактореей или дисфункциональными маточными кровотечениями - наблюдается нарушение уровня либо эстрогена, либо пролактина.

В своей практике мы заметили, что молочные продукты особенно полезны при проблемах с весом: как при избыточном весе (ожирении), так и при недоедании или плохом питании.

Мы с большим успехом назначали молочные добавки во многих случаях ожирения, иногда исходя из физиологических условий (в период лактации повышенный уровень пролактина защищает женщин от набора веса).

Лаки полезны при широком спектре психологических расстройств, которые проявляются в период развития, особенно в младенчестве, раннем детстве и подростковом возрасте, например, у людей, лишенных грудного молока и находившихся на искусственном вскармливании.

Наиболее распространенными расстройствами являются: трудности с чтением и правописанием, дискалькулия, расстройства речи и дислексия, СДВ (синдром дефицита внимания), импульсивные расстройства (отсутствие контроля над импульсами, компульсивное поведение, возбудимость, агрессивность, отсутствие дистанции, перепады настроения), гиперактивность, расстройства пищевого поведения, расстройства выделения, ночное недержание мочи и нарушения развития речи, связанные с артикуляцией, такие как заикание, запинание и фонологические нарушения.

В последнее время мы также добились хороших результатов в случаях злоупотребления наркотиками, такими как алкоголь, каннабис или кокаин. У этих взрослых пациентов анамнез обычно указывает на то, что в детстве они не получали грудного вскармливания.

На физическом уровне мы часто добивались обнадеживающих успехов при использовании молочных средств в лечении хронических заболеваний, таких как артериосклероз, сахарный диабет и заболевания, связанные с демиелинизацией нервов, например, рассеянный склероз.

Молочные добавки занимают первое место в списке причин рецидивирующих инфекционных заболеваний. Пока ребёнок находится на грудном вскармливании, он получает иммуноглобулины через грудное молоко. Младенцы, находящиеся на искусственном вскармливании, лишены этой естественной защиты и гораздо более подвержены рецидивирующим инфекциям.

Врачи Древней Греции первыми стали использовать молоко различных животных в качестве лечебного средства, особенно при заболеваниях матки. Возможно, доктор Суон, будучи невероятно сведущим историком, также знал об этом. Возможно, именно эти знания побудили его начать проводить испытания молочных средств и использовать их в гомеопатических целях.

Молоко — пища каждого детёныша млекопитающего, и, следовательно, оно соответствует истокам нашей глубинной физической природы. В 1890 году Кент сказал: *«Ценность молока не будет признана по крайней мере ещё сто лет».*

ПСИХОЛОГИЯ И ПОВЕДЕНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Как я уже упоминал, для понимания действия молочных средств необходимо понимать особенности и поведение животных. Различия в психологии и поведении разных млекопитающих влияют на их симптоматику.

Как вы знаете, на животных сильно влияют инстинкты. Интеллект развит не одинаково у всех млекопитающих. Есть более умные и менее умные животные. Лев, вероятно, не так умен, как обезьяна. Люди гораздо умнее млекопитающих. Следовательно, инстинкты играют определённую роль у людей, и, соответственно, у *Lac humanum*. - второстепенная роль, но они важны для всех других молочных средств, которые мы используем в гомеопатии.

К характеристикам животных относятся злобность, мстительность и агрессивность, за которыми следуют такие качества, как самозащита и доминирование (каждое более сильное животное доминирует над более слабым). Таким образом, животные, по сути, живут инстинктивно, и возникают две важные темы. Первая — выживание! Они не хотят становиться жертвами доминирующего или более сильного животного. Кроме того, им необходимо обеспечить достаточное количество пищи для выживания. Вторая тема — потребность в *размножении*. Эти две темы — выживание и размножение — можно считать двумя важнейшими инстинктами животных.

Мы часто видим, как кошки или собаки вылизываются и моются. Этот аспект может быть связан с «чувством грязи» (низкая самооценка также имеет большое значение для лаков).

И, конечно же, угроза со стороны человеческого общества и агрессивная защита своего потомства.

Многие млекопитающие боятся огня, змей (и пауков). Часто сообщается, что лошади, увидев змею или почувствовав огонь, резко останавливаются и отказываются двигаться. Такое поведение свидетельствует о наличии у лошадей врождённого страха перед змеями и сильного страха перед огнём. Страх перед пауками выражен слабее.

Изучая средства защиты животных, я обнаружил, что большинство из них (не только млекопитающие, но и те, что произошли от рептилий, например, змей) также имеют общую тему страха: огонь.

Когда вы ловите дикое животное и пытаетесь его приручить, вы на самом деле пытаетесь повлиять на его интеллект, а также на его психику.

и его эмоции. Животное всегда предпочтёт оставаться в своей естественной среде, для которой оно было создано. Оно всегда предпочтёт эту среду обитания человеческой. Однако, если полностью изменить психику животного посредством одомашнивания, это будет иметь серьёзные последствия. Животных учат контролировать свои животные инстинкты и примитивные эмоции.

Массимо Мангиалавори имеет важные дополнения от *Lac caninum* Например, в главу «Эмоции» добавлено уточнение в разделе «совершает поступки, противоречащие его намерениям». Это демонстрирует антагонизм между животными инстинктами и цивилизованным поведением и прекрасно согласуется с вышеизложенными утверждениями. Ранее в этом разделе были перечислены только препараты *Sepia* и *Phosphorus*.

Ни одно животное добровольно не покинет джунгли или лес, потому что ни одно животное не хочет провести свою жизнь с чужаком. Горы, реки, море, лес — вот его истинные друзья. Это его естественная среда обитания, а не город, небоскрёб, крытый бассейн и т. д.

Начав дрессировать животное, постарайтесь адаптировать его к жизни в окружении людей. Если у вас маленький щенок или кошка, будьте готовы к тому, что они приспособятся. Животное не должно оставлять свои какашки на ковре или мочиться там и сям. И горе вам, если животное не будет слушаться. Тогда вы очень разозлитесь, ударите его или даже будете его оскорблять.

То есть, по сути, вы пытаетесь полностью изменить его естественную среду обитания, причём делаете это, пока животное ещё совсем юное. Ведь мы обычно не приводим в дом старую собаку или стареющую кошку. Мы стараемся влиять на них с самого начала. Поэтому здесь имеет место определённое насилие.

Это касается не только собак и кошек, но и лошадей, ослов, коз, овец, свиней и т.д., которые служат нам в различных ситуациях. Здесь элемент жестокого обращения ещё более выражен. Это особенно актуально в странах, где законы о защите животных не очень строгие. Там с животными обращаются плохо даже тогда, когда они больны. Даже в этом случае их заставляют работать, поднимать или тащить тяжёлые грузы, например, лошадей, которых заставляют тащить невероятно тяжёлые повозки и лишают достаточного количества воды и еды.

Некоторые животные могут какое-то время терпеть такое насилие, но в конце концов все они не выдерживают и подчиняются хозяину. Ведь хозяин изначально сильнее своего слуги. В конце концов, животное сдаётся, жертвуя своей свободой.

Возможно, в какой-то момент они больше не смогут все это выносить, взбунтуются и внезапно снова станут дикими животными с животными характеристиками.

Если вы дрессировали животное, оно научилось держать свои примитивные инстинкты под контролем. Тем не менее, между цивилизованным поведением и животными инстинктами существует постоянный антагонизм.

ВАЖНОСТЬ ЛАКТАЦИИ

Лактация символизирует единение с матерью и, конечно же, любовь, привязанность, питание и значительную долю сострадания. Теперь я хотел бы обсудить психологию кормления, психологию лактации и раннего развития, особенно полового развития в раннем детстве. В качестве основы для этого будут использованы, прежде всего, учения Фрейда, теория Юнга и более поздние работы Луизы Каплан и Маргарет Малер.

Сразу после рождения новорождённый ребёнок, младенец, ещё не имеет собственной идентичности. Его идентичность является частью идентичности матери. Эмбрион в утробе матери является частью её идентичности и её эго; они едины.

Со второй по седьмую неделю беременности мы называем развивающегося ребёнка эмбрионом. Начиная с седьмой недели, мы называем его плодом. По мере того, как эмбрион растёт и становится плодом, он постепенно формирует своё собственное «я». Он формирует свою идентичность, отдельную от матери.

Мы ничего не знаем о точных сроках, о точном периоде, когда происходит это развитие. Однако современные психологи пришли к выводу, что «ментальное рождение», формирование эго и идентичности, также называемое «духовным рождением», начинается примерно на седьмом месяце. Возможно, это как-то связано с тем, что с этого момента плод также становится жизнеспособным. Конечно, настоящий, истинный день рождения — это момент родов.

Постепенно ребёнок формирует собственную идентичность и эго, постепенно отделяясь от матери. Однако в ходе этого процесса наступает момент, когда ребёнок испытывает растерянность, особенно в вопросе: «Я ребёнок или я мать?» Поэтому начальная фаза воспитания имеет решающее значение для развития ребёнка. Молочные продукты играют важную роль в решении проблем, связанных с воспитанием.

Помимо Lacs, мы также находим схожие эмоции у Lacticum. Ян Шольтен наглядно объяснил темы Lacticum и Muriaticum в своей книге *«Минералы и гомеопатия»*.

ПСИХОСЕКСУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПО ФРЕЙДУ

Теперь я хотел бы обсудить психосексуальное развитие. Из пяти стадий, выделенных Фрейдом, я остановлюсь на первых трёх, поскольку они имеют большое значение.

В **оральную фазу** (0–2 года) грудь становится важнейшим источником удовольствия и одновременно жизненно важным для новорождённого. Поэтому ребёнок продолжает жадно сосать грудь, не считаясь ни с какими законами, границами или ограничениями. Когда в течение дня и как часто ребёнок хочет сосать грудь, — это его личное дело. Это понятно обоим родителям.

Никто не может сказать матери, что она должна кормить грудью своего ребёнка два или пять раз в день. Всякий раз, когда возникает необходимость, когда у матери есть желание, когда у неё есть сердце, она просто кормит грудью. Так что, видите ли, нет никакого расписания, которому должны следовать кормящие матери или их дети. На этом этапе жизни это единственное желание ребёнка, источник питания и радости. Это крайне важно в первые несколько месяцев жизни — я бы сказал, первые семь-десять месяцев.

Благодаря оральному удовлетворению у младенцев формируется базовое доверие и - оптимистичный настрой. Если по какой-либо причине у них отнимают эту возможность, это может иметь серьёзные последствия для их дальнейшей жизни.

В современном обществе стало обычной практикой не кормить детей грудью. Младенцев отлучают от груди очень быстро, чтобы матери могли как можно скорее вернуться на работу. Или же грудное вскармливание прекращают по косметическим или семейным причинам. Это может привести к отсутствию оральной стимуляции и неудовлетворенности.

Это может привести к тому, что ребёнок в дальнейшем станет пессимистичным, циничным или агрессивным. Человек застревает на этой фазе и продолжает придерживаться соответствующего поведения. Мы называем это фиксацией на оральной фазе.

Между вторым и третьим годами жизни ребёнок учится произвольному контролю сфинктеров ануса и уретры. В течение этой **анальной фазы** он обучается давать и удерживать.

По мере взросления ребёнок формирует собственные представления, отчасти внутренние, отчасти под влиянием родителей и окружающей среды. Ребёнок узнаёт, что важно, где он оставляет свои отходы. Порядок и чистота необходимы. И он узнаёт: «Если я не буду следовать этим правилам, людям это не понравится, они будут испытывать отвращение, и поэтому мне не следует этого делать».

Это урок, этап развития, который должен пройти ребёнок. Некоторым детям требуется несколько месяцев, другим, возможно, год, чтобы стать «чистыми».

Родители обязаны поощрять чистоплотность, но им также следует уделять ребёнку столько времени, сколько необходимо. Ребёнок должен научиться принимать самостоятельные решения. Это закладывает основу для будущей самостоятельности и уверенности в себе, что поможет ребёнку развить сильную личность.

Однако если родители слишком сильно заставляют своего ребенка и проявляют излишнюю строгость, это может привести к различным расстройствам личности: от недостатка силы воли до обсессивно-компульсивного расстройства и агрессивной структуры личности в будущем.

В **фаллическую фазу** у ребёнка развивается сексуальное самосознание. Он учится - различать мальчиков и девочек. Это происходит в возрасте от трёх до шести лет.

Все мальчики бессознательно проходят через фазу развития, известную как Эдипов комплекс . Мальчик сильно привязан к матери, и всякий раз, когда он ощущает тесную связь между матерью и отцом, он испытывает сильную ревность. Он понимает, что мать принадлежит не только ему, и начинает видеть в отце соперника и ненавидеть его. В то же время он боится, что отец обнаружит его ненависть и накажет мальчика кастрацией (страх кастрации по Фрейду).

Этот внутренний конфликт может сохраняться в сознании ребенка в течение одного-двух лет, а возможно, и дольше, в зависимости от социальной и общественной структуры, религии и воспитания, а также влияния родителей и окружающей среды.

Решение эдипова конфликта заключается в идентификации сына с отцом. Он идентифицирует себя с ним. Отец становится героем, и сын хочет быть похожим на него, потому что быть похожим на него означает быть любимым, а не наказанным. То же самое, в определённой степени, относится и к девочке. Таким образом, через эту идентификацию мальчик также перенимает установки отца, его моральные принципы и гендерную роль.

Задержка в этой фаллической фазе приводит к ненависти, ревности и обиде на отца. В конечном итоге это может привести к сексуальным расстройствам, таким как эректильная дисфункция, садомазохизм и, особенно у детей, к расстройствам гендерной идентичности.

Я заметил это со многими молочными средствами, такими как *Lac felinum*, *Lac caninum*, *Lac caprinum*. и *Lac humanum*. Ресурсы полны разных

Сексуальные проблемы, как физические, так и психологические. Эмоционально они полны чувства вины.

Молочные средства можно сравнить с некоторыми растительными средствами, которые также могут быть очень полезны на этом этапе развития ребёнка. Это семейства сложноцветных (*Arn.*, *Cham.*, *Cina*), лютиковых (*Puls.*, *Staph.*) и паслёновых (*Bell.*, *Hyos.*, *Stram.*). Все эти средства направлены на решение проблем раннего развития ребёнка.

В период от рождения до примерно трёх-четырёх лет вы, скорее всего, выберете препараты из семейства сложноцветных, такие как *ромашка* (*Chamomilla*) и *китайская ромашка* (*Chiana*). Препараты из семейства лютиковых, такие как *прострел* (*Pulsatilla*) и *Staphisagria*, вы, вероятно, будете использовать для матери, либо в период лактации, либо в то время, когда мать пытается кормить грудью, или уже во время родов.

Пасленовые, такие как *Belladonna*, *Hyoscyamus* и *страмониум*. Эти методы часто используются в моей практике, когда мать испытывает серьёзные эмоциональные проблемы во время беременности, родов или лактации. Состояние матери также может передаваться ребёнку. Ребёнок может косвенно выражать все эти чувства.

ТЕМЫ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Следующие темы особенно часто встречаются в нашей практике, связанной с молочными продуктами. Я посвятил себя молочным продуктам, особенно в последние восемь-десять лет, и попытался их глубоко проанализировать.

I. ПРОБЛЕМЫ В ОТНОШЕНИЯХ И РАССТАВАНИЯ

Разлука с матерью на короткий или длительный срок, или тяжёлое детство с соответствующими конфликтами с матерью. Разлука с партнёром, например, из-за географического разрыва, связанного с работой, например, перевод мужа за границу, развод или расставание в результате споров.

Разлука с друзьями, например, из-за смены школы или переезда.

II. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ПОТЯСЕНИЕ МАТЕРИ ВО ВРЕМЯ

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ

Это может произойти в случае нежелательной беременности, разочарования по поводу пола ребенка (девочка или мальчик), врожденных дефектов или уродств ребенка или даже из-за физической или эмоциональной травмы, которая не позволяет матери продолжать грудное вскармливание своего ребенка.

Как только возникает чувство разлуки, у ребенка или пациента возникает острое чувство покинутости, что приводит к потере уверенности в себе.

III. ДРУЗЬЯ

Тема «друзей» очень важна для большинства лакеев, особенно для *Lac caninum*. Человек хочет оставаться в группе и чувствовать себя её частью. Общение с друзьями помогает ему выстраивать прочные отношения. Когда его признают неотъемлемой частью группы, он также может развивать свою собственную идентичность.

Однако, если по какой-либо причине друзья не реагируют на неё, у неё развивается слабая личность, и она чувствует, что никто в группе её не любит. Таким образом, она изолирует себя от группы. Это усиливает её чувство неадекватности и неуверенности в себе. Эти темы, связанные с друзьями и принадлежностью к группе, очень ярко выражены у лаксов.

Почему человек вообще хочет принадлежать к какой-либо группе? Чтобы оставить семью и сразу же присоединиться к ней, потому что дома он чувствует себя брошенным, забытым, несчастным или покинутым. Всё это может привести к тому, что человек отчаянно хочет принадлежать к какой-либо группе или бежит к друзьям.

IV. ЛОВУШКИ

Падения, падения, крушения — еще одна важная тема Лакса.

Мы должны осмыслить это падение. Будучи людьми, мы обладаем разумом, мы являемся частью Божьего творения (как Адам и Ева). Но как только мы совершаем ошибку, мы падаем в глазах Бога. Мы выпадаем за рамки морали и снова становимся, так сказать, животными.

Страх упасть в животное, в скотство, очень выражен при применении некоторых молочных средств. Вы обнаружите его у *Lac caprinum*. и в *Лак Канинум* Даже в *Lac felinum* Кларк упоминает страх падения с лестницы, но без головокружения. Дискомфорт от падений — важная причина, которую мы наблюдаем у *Lac caninum*. находить.

V. КОНТРОЛЬ ИНСТИНКТОВ

Необходимо уметь контролировать свои инстинктивные побуждения. Два очень сильных агрессивных импульса — это сексуальность и гнев. Вы заметите, что гнев обычно возникает из-за прошлого опыта, например, психологического или физического насилия, как я описывал ранее. Это мог быть друг, возлюбленный или член семьи.

Подобные переживания вызывают в подсознании ярко выраженные эмоциональные комплексы. Как только человек снова вспоминает о подобном опыте, будь то услышанное или пережитое им самим, эта агрессия может вспыхнуть с новой силой. Она может достичь огромных масштабов. Именно поэтому у многих молочных средств наблюдается эта внезапная агрессия — чрезвычайно сильная агрессия, которая может показаться вам совершенно преувеличенной. Помните, что эта агрессия проистекает из прошлого опыта. Это действительно очень важно. Вы (молочные средства) должны стараться держать эту агрессию под контролем.

VI. СЕКСУАЛЬНОСТЬ

Теперь о сексуальном аспекте молочных продуктов. Сбалансированная сексуальная жизнь и физическое удовлетворение с партнёром не только обеспечивают физическое благополучие, но и создают ощущение единства с ним. Это вызывает чувство тепла, защищённости и истинного принятия со стороны партнёра.

Однако, когда сексуальность становится слишком сильной и выходит из-под контроля, эти люди становятся влюбчивыми (безумными от любви), прелюбодейными, похотливыми, непристойными и распутными.

Эти импульсы необходимо постоянно держать под контролем, и именно поэтому многие люди, принимающие молочные средства, такие как *Lac humanum*, *Lac caninum* или *Lac felinum*, Нуждаясь в этом, они ведут так называемый беспорядочный образ жизни. И когда они так живут, они чувствуют себя грязными, морально предосудительными. Эти чувства возникают не иначе, как из чувства вины.

Поэтому в репертуаре при чувстве вины или беспокойстве о совести или страхе за спасение мы найдем много молочных средств, например *Lac caninum*, *Lac felinum* и *Lac humanum*. как ведущее средство.

VII. АНТАГОНИЗМ

Ещё одна распространённая тема, которую я наблюдаю в своей практике и о которой уже упоминала, — это дихотомия: «Я — ребёнок или я — мать?» Ребёнок олицетворяет голод, секс, агрессию, безответственность и полон животных инстинктов. Мать символизирует цивилизацию, культуру, ответственность и нравственность.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СИМПТОМЫ МОЛОЧНЫХ СРЕДСТВ

Давайте теперь рассмотрим симптомы лейкоплакии, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике. Они очевидны и подтверждены у пациентов нашей практики. Физические симптомы не требуют дополнительных пояснений, но я хотел бы добавить несколько моментов о психических симптомах, о которых я, возможно, уже упоминал ранее.

ПОСЛЕДСТВИЯ

- Злоупотребления, жестокое обращение
- Жестокое обращение, сексуальное насилие над детьми (Лас-с., Лас-мат., Лас-ф.)

КОМПАНИЯ

- Общество < Эмоциональные симптомы (Лак-лео.)
- Нелюбовь к обществу (Лас-д., Лас-х., Лас-луп.)
- Отвращение к обществу, одиночеству > (Лад-х., Лак-луп.)
- Желание компании (Лас-с., Лас-дел., Лас-ф., Лас-х., Лас-луп.)

Вы будете изолированы в *озере Люпинум*. и *Лас humanum* находить.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ

- Бред животных (Лас-с., Лас-луп.)
- Иллюзия плавания (Лас-с., Лас-ф, Лас-лохо., Лас-мат.)

РАЗУМ

- Конфликт с самим собой (Лак-ц., Лак-х.)
- отстраненный, изолированный, застенчивый от людей (Лас-дел., Лас-х., Лас-луп.)
- Страх рака (Лас-с., Лас-е., Лас-х.)
- Забывчивость, забывает о покупках, выходит и оставляет их лежать (Лак-ц, Лак-е)
- Чувство покинутости (Лас-д., Лас-х., Лас-лео.)
- Негодование, возмущение (Лас-с., Лас-сп., Лас-е., Лас-лео.)
- Нерешительный, нерешительный (Лак-ц., Лак-д., Лак-х.)

-
- | | |
|-------------------------------|---|
| • Грусть во время менструации | (Лак-ц., Лак-д., Лак-х.) |
| • Чувствителен к шуму | (Лас-с., Лас-del., Лас-е.,
Лас-lup.) |
| • злобный, мстительный | (Лас-с., Лас-сп., Лас-h.,
Лас-leo.) |

Я уже упоминал, что агрессия у *озера Леонинум* и *Лас сапринум* очень выражен. Эти два средства, особенно *Лас леонинум*, у них есть сильное чувство: «Я прав, я безупречен». «Так почему кто-то должен указывать на меня пальцем? Почему я должен позволять кому-то указывать мне, что делать?» Такое отношение приводит к высокой степени агрессии и насилия у *Лас леонинум*. что мы обсудим более подробно при обсуждении средства правовой защиты.

ГОЛОВА

- Головокружение, как будто парит в воздухе
- Голова, чувство сдавления

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

- Головная боль, сопровождающаяся тошнотой
- Головная боль, сопровождающаяся рвотой
- Головная боль усиливается из-за спора
- Головная боль уменьшается при надавливании
- Головная боль в затылке/висках

ГЛАЗА

- Цвет, изменение цвета, покраснение век
- Тяжесть век

РОТ

- Неприятный запах изо рта, вонючее дыхание

ШЕЯ

- Комок желудка
- Боль в горле при глотании
- жгучая боль в горле
- болезненное горло

ЖЕЛУДОК

- Тошнота < утром
- Жажда больших количеств
- часто жаждут больших количеств
- Тяга к соли
- Отвращение к сладкому

ЖИВОТ

- инфляция
- Боль, спазмы / сжимание

МОЧА

- Отталкивающий запах

МЕНСТРУАЦИИ

- светло-красный
- комковатый
- часто

Общий

- Отсутствие жизненного тепла

МЕЧТЫ О МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ

СНЫ О ЖИВОТНЫХ

Молочные средства вызывают настоящий поток разнообразных снов. Наиболее распространены сны о животных, которые мы можем рассматривать как символы. Сны о животных отражают наши собственные чувства к этим животным, как в прошлом, так и в настоящем.

Сны о змеях могут символизировать подавленное сексуальное влечение или сексуальное насилие. Млекопитающие инстинктивно боятся змей и пауков, поэтому они видят их во сне.

СНЫ О ПУТЕШЕСТВИЯХ ИЛИ ОПОЗДАНИИ НА ПОЕЗД

Опоздание на поезд может предвещать потерю отношений или острое чувство неполноценности. Такие сны указывают на жизненные взлеты и падения, а также на проблемы с достижением целей и (многообещающими) возможностями.

МЕЧТЫ О ДРУЗЬЯХ

Как уже упоминалось, тема «друзей» очень важна, когда речь идёт о молочных средствах. С *Lac caprinum* и *Lac humanum*, например, снятся следующие сны:

Сны о спорах с друзьями	(<i>Lac caprinum</i>)
Мечты о старых друзьях	(<i>Lac caprinum</i>)
Сон о смерти друга	(<i>Lac humanum</i>)
Сны о том, что меня бросили друзья	(<i>Lac humanum</i>)
Мечтает помочь своим друзьям	(<i>Lac humanum</i>)
Сны о ссорах с друзьями	(<i>Lac humanum</i>)

Lac caprinum Ему снится, как он ссорится с друзьями. Он хочет присоединиться к ним, стать частью группы, отождествить себя с ней и развить доверие. И вдруг группа перестаёт его хотеть. Это разрушает его недавно обрётённую уверенность в себе, и ему начинает сниться, как он ссорится с другом.

Такие сны также могут указывать на проблемы в отношениях, которые приводят к ссорам. Мысли об этих проблемах запечатлеваются в подсознании и проявляются во снах. В *Lac caprinum* могут также снятся сны о старом друге, что может указывать на то, что сновидец желает снова интегрироваться в эту группу.

В *озере человеческом* Вы обнаруживаете смерть друга, тогда как при *Lac caprinum* вы видите ссору. Смерть друга знаменует собой конец отношений. Таким образом, стадия *Lac humanum* может проявиться в тот момент жизни, когда отношения полностью завершены, когда человек больше не принадлежит к группе.

Смерть друга — тема *Lac humanum*, таким образом, *Lac humanum* больше не принадлежит к этой группе. *Lac caprinum* Однако он всё ещё спорит со своим другом, поэтому он всё ещё включён в группу. *Lac caninum*, с другой стороны, хочет сначала присоединиться к группе.

Итак, *Lac caninum* — это гораздо более ранняя стадия, за которой следует фаза *Lac caprinum* (Streit), которая затем переходит в фазу *Lac humanum*, в котором парень умирает (конец отношений).

МЕЧТЫ О СЕКСУАЛЬНОСТИ

Еще одна тема — сексуальность с инцестом и сексом с несколькими партнерами.

Эта сексуальность выражается подсознанием через сны. Сон о *Lac caprinum*, Один из них, который меня действительно беспокоил, был о «сексуальных играх с тётёй». Это очень поразительно, когда тебе снится секс с тётёй, человеком, которого ты хорошо знаешь и который является твоей родственницей.

Сны о том, что вас сексуально унижает человек, которым вы восхищаетесь

(*Lac humanum*)

похотливые/похотливые сны

(*Lac caprinum*)

Сны о красивых девушках

(*Lac caprinum*)

Сны о сексуальных играх с тётёй

(*Lac caprinum*)

Эротические сны

(*Lac caprinum*)

В *озере человеческом* Речь идёт о некоем уважаемом человеке, который совершает сексуальное насилие над сновидицей. Уважаемый человек — это тот, кого вы очень уважаете, кого вы уважаете, кому доверяете, возможно, священник или учитель. И этот самый человек затем совершает сексуальное насилие над вами.

Тема инцеста очень близка таким препаратам, как *Natrium fluoratum* и *Natrium bromatum*

.

Как уже упоминалось, в большинстве лекарств вы найдете сны о животных.

СНЫ О СМУЩЕНИИ

Смущение – ещё один важный аспект снов, связанных с молочными продуктами. Причиной здесь служит какое-либо событие в жизни человека, в котором значительную роль играет чувство вины (как уже упоминалось, страх падения, страх нарушения моральных принципов, страх перехода от цивилизованного общества к нецивилизованному, животному образу жизни).

Сны о том, что вас ложно обвинили в преступлении (*Lac humanum*)

Сны о грязной воде (*Lac humanum*)

Мечтая о наготe, ей приходится прикрываться (*Lac humanum*)

Сны о чувстве вины и о том, что не чувствуешь себя виноватым (*Lac humanum*)

Мечты о побеге (*Lac humanum*)

Мечты о том, чтобы спрятаться от опасности (*Lac humanum*)

Сны об убийстве (*Lac humanum*)

Сны о том, что тебя преследуют (*Lac humanum*;
Lac caprinum)

Мечты о бесстыдстве (*Lac humanum*;
Lac caprinum)

Мечты о том, чтобы угрожать своему профессору (*Lac humanum*)

Мечты о том, чтобы быть пойманным (*Lac caprinum*)

Сны об измене (*Lac caprinum*)

Мечты о судах, залах суда (*Lac caprinum*)

ЧАСТЬ II

**ОТДЕЛЬНЫЕ
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ**



LAC ASINUM

ослиное молоко

Маркус Кунтош

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

РАЗУМ

- ▶ беспомощность
- ▶ Образ оскорбленного, эксплуатируемого и высмеиваемого существа, которое - ведет себя как дурак для других
- ▶ полезный и скромный, но, к сожалению, несколько ограниченный и упрямый
- ▶ чувствует себя несправедливо и грубо обошлись
- ▶ хотел бы яростно бунтовать, но чувствую себя слишком неуклюжим
- ▶ беспомощная попытка повысить уверенность в себе посредством упрямства

ТЕЛО

- ▶ предпочитает область головы, особенно вокруг глаз, висков
- ▶ Ощущение карнавальной маски или шор
- ▶ вызванных височным артериитом
- ▶ Кровь приливает к голове
- ▶ правосторонние симптомы

Описание

К. Дж. Мюллер: «Очень преданные, по-детски непосредственные личности, которые - чувствуют себя использованными, оскорбленными и эксплуатируемыми другими, а иногда даже становятся для них мальчиками для битья».

Осёл – вьючное и верховое животное для сельского населения бедных стран. Осёл не пользуется таким же уважением, как его прямой родственник, лошадь. На него часто смотрят свысока и презрительно, хотя он обычно является верным помощником своих хозяев. Его ценят только как вьючное животное, в то время как гордый конь выполняет более возвышенные задачи. Глупый поступок также называют «ослиным». Ослиные уши считаются признаком неряшливого школьного учёта. Образ затравленного, эксплуатируемого и высмеиваемого животного, которое валяет дурака перед другими, во множестве вариаций появляется в баснях греческого раба Эзопа. В индийской басне осел играет роль вьючного животного, таща мешки, полные сокровищ, но не понимая истинной ценности своей ноши.

Экзамены

из теста *Ламота* с 49 врачами-гомеопатами:

Беспомощность; чувствует себя несправедливо и грубо обойдённой, совершенно в этом не повинная; хотела бы яростно бунтовать, но чувствует себя слишком неловко; кровь приливает к голове; неудавшаяся месть в пассивной трагедии становится больше похожа на мученичество; только в отдельных вспышках ярости она кричит на своих пациентов, потому что чувствует, что они оказывают на неё такое давление, что это просто зашло слишком далеко. Сон: прячет мстителя за обездоленных, чтобы защитить его.

Симптомы, как правило, правосторонние. Физический дискомфорт сосредоточен в области головы, особенно вокруг глаз, с ощущением карнавальной маски или шор. У одного из наблюдавших его наблюдалось несколько чёрных гистиоцитом (фиброматозных узелков), которые исчезли, оставив после себя плоский рубец.

Приводятся черты осла: услужливый и скромный, но, к сожалению, ограниченный и упрямый.

случай

В одном случае остаточной боли после височного артериита *Lac asinum* Доказано . Пациентка считала, что заслуживает лучшего лечения из-за своей потрясающей трудовой этики. Она добросовестно работала на своей работе, почти как хороший осёл, но не получила ожидаемого признания из-за того, что совершила так много глупых ошибок. Она чувствовала себя эксплуатируемой, а иногда даже дурой. Ей хотелось бы расхохотаться, но она этого не сделала, предпочтя подчиниться. Кровь бросилась ей в голову. Она чувствовала свою правоту и считала, что должна укрепить уверенность в себе, став крайне упрямой. После этого она долгое время действовала совершенно упрямо. Средство повторялось около 4-5 раз в течение более чем 2 лет, и, помимо облегчения боли, оно всегда приводило к изменению личности: упрямство уступало место разумному сотрудничеству. Кроме того, исчезло чувство слабости в коленях, которое она испытывала с детства, а также то, что надколенники действительно уменьшились. В настоящее время состояние остается стабильным без рецидивов более 1 года.

DD *Manganum muriaticum* (очень похоже): также имеет четкую связь с коленным суставом, услужливый, трудолюбивый и заботливый; однако реагирует менее упрямо при отсутствии похвалы и становится более грустным и озлобленным.



LAC CANINUM

Собачье молоко

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

РАЗУМ

- ▶ противоречивые мысли
- ▶ Жалобы на насилие в браке
- ▶ бред
 - быть раненым
 - пострадать несправедливо
 - подвергаться пыткам
 - считает себя отвергнутым
 - парить в воздухе, как будто ноги не касаются земли
 - как будто он не прикасается к кровати, когда ложится
- ▶ Желание резать, калечить, рубить других
- ▶ Гнев, сменяющийся быстрым раскаянием
- ▶ Желания смерти
- ▶ нерешительность
- ▶ пугливый
- ▶ Психические симптомы ухудшаются перед менструацией
- ▶ Страх рака, одиночества, темноты, грозы, смерти, обморока, потери сознания, падения, змей и пауков.

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

- ▶ Головокружение с ощущением парения
- ▶ Головокружение усиливается в положении лежа
- ▶ Сопутствующий симптом мигрени

ГОЛОВА

- ▶ жирные волосы
- ▶ Головная боль с тошнотой и рвотой, начинается в шее и поднимается выше макушки.
- ▶ Боль локализуется прямо над глазами
- ▶ лучше от холодного компресса, хуже от шока

ГЛАЗА

- ▶ нуждается в свете, но не переносит солнечный свет
- ▶ Светобоязнь, изображение остается на сетчатке в течение длительного времени

УШИ

- ▶ Боль, хуже от холодного воздуха, всегда приходится закрывать уши

Нос

- ▶ Аромат цветов заставляет ее дрожать.
- ▶ Насморк: одна ноздря заложена, другая свободна и течет.
- ▶ Корки и кора

ШЕЯ

- ▶ Боль распространяется на уши
- ▶ < глотать пустое
- ▶ > холодные или горячие напитки
- ▶ наружная часть шеи: чрезвычайная чувствительность к прикосновениям, ощущение удушья при засыпании
- ▶ Изменение сторон симптомов
- ▶ Фолликулярное и пустулезное поражение миндалин

ГОРТАНЬ

- ▶ Охриплость голоса во время менструации

КАШЕЛЬ

- ▶ Кашель из-за першения в гортани
- ▶ Кашель из-за першения в трахее
- ▶ типичный аллергический кашель

РОТ

- ▶ заикается при быстрой речи, говорить становится трудно
- ▶ говорит в нос
- ▶ Язык обложен белым налетом со светло-красными краями
- ▶ у детей: покраснение губ

ЖИВОТ

- ▶ чувствительный
- ▶ хуже при прикосновении и надавливании (особенно при прикосновении к одежде)

УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ ТРАКТ

- ▶ Ночной энурез

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- ▶ Грудь болезненно опухшая, < перед менструацией, < от малейшего шока, > с появлением менструации
- ▶ Молоко прекращается или высыхает
- ▶ Средство для отлучения от груди, вызывающее высыхание молока
- ▶ Выработка молока у небеременных женщин
- ▶ Чувствительность сосков
- ▶ Затвердение молочных желез, воспаление молочных желез, мастит
- ▶ Жалобы на боли в груди перед менструацией
- ▶ Уплотнения молочной железы, терминальная стадия рака молочной железы
- ▶ Выделения только в течение дня, < стоя, ходьба
- ▶ Половые органы крайне возбуждены
- ▶ боль в левом яичнике

НАЗАД

- ▶ Болит позвоночник от основания черепа до копчика

СПАТЬ

- ▶ лежа на спине, одна нога подтянута, другая вытянута
- ▶ на лице
- ▶ с руками над головой
- ▶ Сны о змеях, пауках, собаках и кошках

ОБЩИЙ

- ▶ повышенная чувствительность нервов, не переносит прикосновения одной части тела к другой, даже вынужден раздвигать пальцы
- ▶ меняющиеся условия
- ▶ Смена сторон, жалобы справа налево
- ▶ блестящие части тела: воспаления, язвы и т. д.
- ▶ Жалобы после аборта, после дифтерии, в период реконвалесценции
- ▶ Высыпания перед менструацией

РЕВМАТИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

- ▶ происходят ночью
- ▶ выгнать пациента из постели
- ▶ лучше от холодных компрессов (как у *Ledum* и *Pulsatilla*)
- ▶ хуже от тепла постели

Описание

Lac caninum Это лекарство мы используем чаще всего в нашей практике . Наиболее распространённая тема — презрение и ненависть к себе, а также низкая самооценка. Многие симптомы характерны для этого состояния низкой уверенности в себе, например, бредовые идеи о своей малорослости, низкорослости или презираемости. Эти три бредовых идеи помогают понять психическое состояние *пациентов с Lac caninum*.

Поначалу пациенты чувствуют, что они никому в семье или группе не нужны. «Все только и делают, что смотрят на меня свысока ». Быть презираемым означает, что с тобой обращаются очень плохо.

Из-за низкой уверенности в себе они испытывают сильный страх неудачи. Они не уверены в себе и у них много противоречивых мыслей. В результате они находятся в состоянии внутреннего конфликта. Они боятся неудач и падения. Они тревожны, потому что сомневаются в своём успехе. Им не хватает упорства, чтобы что-то предпринять. Они начинают много дел, но никогда их не доводят до конца.

Их низкая самооценка и неуверенность в себе являются следствием пережитого в детстве насилия, особенно сексуального. С тех пор они стали другими людьми; они думают: «Я грязный , я бесполезен, я хуже других». Эти чувства настолько сильны, что они становятся одержимы своей грязностью и считают всё, что говорят, ложью. Они хотят смыть с себя вину, которую продолжают испытывать и во взрослом возрасте, и в конечном итоге страдают от настоящего компульсивного мытья.

Они испытывают чрезвычайно сильную ненависть к тем, кто был ответственен за их прошлое насилие. Они также ненавидят тех , кто не позволил им стать частью группы или семьи. К сожалению, это лишь усиливает чувство отверженности и презрения.

«*Ведущих симптомов*» Геринга эта ненависть становится очевидной во время испытания препарата. Один из испытателей начал писать своим друзьям всякие подлые и презрительные письма . Здесь снова появляется слово «друзья». Мы видим «ненависть», «злобу» и «ярость с проклятиями».

Бред, связанный со змеями, образует важную группу симптомов при испытании *Lac caninum*. Лекарство лучше всего описано в книге «*Нозоды Чужих*». Бред, будто он окружен мириадами змей, которые снуют по его коже с быстротой молнии. Страх поставить ногу на землю, так как он может наступить на змею, и она обовьёт его ноги . Боятся закрывать глаза перед сном из-за страха, что гигантская змея размером с его руку прыгнет ему в лицо. Просыпается ночью с ощущением, что лежит на гигантской змее.

Символическое значение змеи заключается в том, что неудовлетворенные сексуальные желания или инстинкты выходят из-под контроля после сексуального насилия. Эти формы фрустрации могут затем стать внутренними и породить значительную скрытую агрессию. Это, в свою очередь, порождает «противоречие с самим собой». Эти эмоции направлены против самого себя, как внутренняя агрессия.

Существует бессознательная обеспокоенность здоровьем. Люди ошибочно полагают, что страдают неизлечимой болезнью или имеют проблемы с сердцем и скоро умрут.

Модалности

Хуже от: одежды (непереносимо), прикосновения, удара, легкого давления, после сна, молока, перед менструацией, в начале менструации

Улучшение: от холодных компрессов, сильного надавливания, свежего воздуха, холодной погоды, во время менструации.

Методы кормления

Пристрастия: к соленой, острой пище, горячей пище, перцу, горчице, теплым напиткам, виски, молоку (но молоко усиливается)

Отвращение: сладкое, жидкости (особенно вода)

Все, кроме рыбы, портится.

Экспертизы и дела

Fall 1: СЛУЧАЙ ДОКТОРА Э. В. БЕРРИДЖА, ЛОНДОН

Это случай пожилой женщины, которая обратилась к врачу из-за сильных мигреней. Симптомы возникали периодически. Боль начиналась в шее, постепенно распространялась на кожу головы и, наконец, сосредоточилась на левой или правой стороне лба, чуть выше бровей. Головная боль сопровождалась тошнотой. Она также испытывала сильный страх перед едой, поскольку, если она ела что-либо во время этих приступов, её обычно сразу же рвало .

Эта мигрень была привычной и повторяющейся проблемой для женщины, которая возобновилась, когда доктор Берридж пытался вылечить её хронический ревматизм. Во время мигрени некоторые

Фурункулы на лице, особенно вокруг носа, около ноздрей, с обильными желтыми выделениями.

На основании вышеперечисленных симптомов *Lac caninum* Ей назначили СМ по две дозы в день в течение трёх дней. На повторном приёме через неделю она сообщила о значительном облегчении головных болей и исчезновении фурункулов.

На протяжении многих лет мы наблюдали, что молочные средства играют важную роль при мигренях. Ключевым моментом являются сопутствующие симптомы: сильная тошнота с рвотой. Как правило, эти мигренозные головные боли сопровождаются болью в шее. Я полагаю, что доктор Берридж также считал это важным симптомом. По опыту мы знаем, что холодные компрессы облегчают симптомы. Холодная ванна или мытье волос холодной водой всегда приносят облегчение пациенту с *Lac caninum*. Во время мигрени пациент постоянно хочет держать голову руками, так как головные боли усиливаются от малейшего сотрясения. В большинстве случаев ухудшение также происходит перед менструацией. Внешнее давление и сон облегчают мигрень. Приступы мигрени обычно вызываются *Lac caninum*. Очень сильная. Боль всегда начинается в шее, поднимается и затем локализуется во лбу над бровями.

Доктор Эребелла, младший коллега доктора Берриджа, не была убеждена в эффективности гомеопатических средств в высоких потенциях. Поэтому доктор Берридж предложил ей испытать гомеопатическое средство и попросил принять две крупинки *Lac cani num*. Растворите СМ в половине стакана воды и принимайте по одной чайной ложке каждые полчаса.

К своему удивлению, она сразу же заметила у себя некоторые симптомы. Она почувствовала тупую боль в правом глазном яблоке, сопровождавшуюся неприятным ощущением сухости и слезотечением. Теперь она убедилась, что гомеопатические средства, даже в высоких потенциях, оказывают мощный эффект.

Fall 2: СЛУЧАЙ ИЗ МОЕЙ ПРАКТИКИ

Хочу поделиться с вами интересным случаем заболевания *Lac caninum*. Молодая девушка обратилась ко мне со следующими хроническими жалобами:

- кистозные угри
- жирная кожа лица
- темная пигментация на руках, лице и верхней части спины
- рецидивирующая склонность к простудам
- внезапные аллергические высыпания на коже по всему телу, без какой-либо причины
- нерегулярный менструальный цикл с точки зрения начала и продолжительности

Она из очень хорошей и обеспеченной семьи, у неё есть младшая сестра. Её отец — бизнесмен, мать — домохозяйка. Отношения в семье очень хорошие.

У девочки особенно обостренное чувство несправедливости, которое стало очевидным только тогда, когда она рассказала мне свою историю. Она сказала, что не была счастлива, потому что её сестра, будучи младше, пользовалась благосклонностью матери. Например, каждое желание сестры исполнялось; всё преподносилось ей на блюдецке с голубой каемочкой. Однако, когда она сама о чём-то просила, всегда находились оправдания. Поскольку она была старшей, многие задачи и обязанности были возложены на неё, но не на её сестру. Более того, девочка добавила: «Мама меня не любит, потому что я смуглая, а моя младшая сестра светлая».

На этой фразе её голос дрогнул, и она заплакала. Затем она рассказала следующий случай: она пыталась спать в постели рядом с матерью, потому что хотела обнять её и показать, как сильно она её любит. Мать уже была в полусне и взяла дочь на руки, даже приласкала её. Как только мать поняла, что это старшая дочь, она оттолкнула девочку, отругала её за то, что она потревожила её сон, и отправила обратно в постель. Пациентка была ужасно огорчена и обижена и начала плакать.

Ей не хватает уверенности в себе. Даже когда она пытается сосредоточиться, у неё это не получается, особенно когда нужно учиться или заниматься другой умственной работой. Она также считает себя некрасивой. Она очень ленива и не любит работать, ни в школе, ни дома. Как только её поправляют, она начинает злиться.

Менструации нерегулярные, иногда каждые 13–15 дней. Кровотечение очень густое и липкое. Перед менструацией у неё обильные беловатые или жёлтые выделения. Она любит китайскую кухню, специи, острую пищу, маринованные овощи и соль.

Мы можем использовать следующие категории:

- Тяга к соли
- Тяга к острой пище
- Тяга к маринованным овощам (2)
- Тяга к китайской кухне
- Бели перед менструацией
- нерегулярные менструации
- Жалобы на грубость других людей
- Трудно сосредоточиться, не могу собраться с мыслями
- Неуверенность в себе
- Зablуждение, что ее презирают

- Заблуждение, что она грязная
- Отвращение к собственному телу
- Ненависть (как она упомянула, она ненавидела свою младшую сестру, которая была такой красивой)
- безделье

На основании этих симптомов мы назначили дозу *Лак канинум* 10 млн. В течение 3–6 месяцев большинство симптомов исчезло. Прыщи исчезли, а кожа лица стала менее жирной. Темные пятна на коже значительно уменьшились, но, что самое главное, улучшилось настроение. Она научилась жить достойно, и ее отношения с матерью и сестрой значительно улучшились. Также значительно улучшилась ее успеваемость.

Интересно, что *Lac caninum* не указано в разделе «Кожа; цвет; темный», хотя оно указано в разделах «кожная сыпь во время менструации» и «кожная сыпь, пятна, болезненные, воспаленные, как при натирании».

В своей практике я заметил следующие средства, вызывающие тягу к китайской еде: *Argentum nitricum*, *Calcium phosphoricum* и *Petroleum raffinatum*.

Fall 3: СЛУЧАЙ ИЗ МОЕЙ ПРАКТИКИ

У топ-менеджера многонациональной компании внезапно появились бородавки на мизинце. В течение трёх-четырёх лет он посещал дерматолога, который неоднократно прижигал их, но через некоторое время они появлялись снова. Мужчина проходил гомеопатическое лечение, но безуспешно, и часто менял врачей. Спустя шесть лет он наконец пришёл ко мне на приём.

Единственной жалобой были бородавки на мизинце со стороны ладони. Они были твёрдыми, шершавыми и иногда болезненными на ощупь. Я начал лечение препаратом *Luscopodium*. Симптомы были следующими:

разум

У него была очень низкая самооценка и сильный страх неудач. Причиной этого послужило сильное доминирование обоих родителей в детстве. Он был очень умён, но всякий раз, когда он сталкивался с трудностями, уверенность в себе его покидала.

Он также очень боялся сердечных заболеваний с тех пор, как прочитал в журнале, что у людей его профессии повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому в конце каждого года он ходил к кардиологу и проходил полное обследование. У него была плохая память, особенно на имена, и она становилась всё хуже. Пристрастия: к соленому и тёплым напиткам. Молоко обычно усиливало боль.

Lycopodium в различных потенциях не помог, хотя и покрывал весь спектр психических симптомов. Затем я более внимательно изучил местные симптомы и обнаружил, что в разделе «Конечности; Мизинец» был только один препарат: *Lac caninum*.

Внимательно изучив это средство, я обнаружил, что оно также покрывает все их симптомы. *Lac caninum* также имеет большую тягу к соли, которую *Lycopodium* не имеет.

Упоминание о бородавках на мизинце взято из реперториума Кнерра, который он адаптировал на основе «*Ведущих симптомов*» Геринга [*HerGS*], которые, как известно, очень надежны. Поэтому я дал пациенту дозу *Lac caninum*. в потенции 10М, и, к моему удивлению, бородавки полностью исчезли, и в то же время наблюдались положительные изменения в его психических симптомах.

С тех пор я назначал это средство многим пациентам с бородавками на мизинце, иногда даже используя его как специфическое средство от них. Пока ни разу не разочаровался. Я чаще использовал его для лечения детей, чем взрослых.

Fall 4: ОСТРЫЙ СЛУЧАЙ ИЗ МОЕЙ ПРАКТИКИ

В начале моей практики, когда я *Lac caninum* Я еще не мог делать это так хорошо, такие препараты, как *Mercurius*, *Hepar sulphuris*, *Arsenicum album* или *Rhus toxicodendron* приходили мне на ум, когда речь заходила о случаях кашля, простуды и боли в горле (в то время я делала реперторизацию с помощью карт Кишора, поскольку компьютеров еще не было).

В Мумбаи мы часто сталкиваемся со случаями фолликулярного тонзиллита. Этот препарат указан в репертуаре в разделе «Горло». Когда я искал в разделе «Фолликулярная боль в горле», там был указан *Lac caninum*. Там же они и указаны. Однако в то время я больше концентрировался на трёхвалентных препаратах, таких как *Mercurius solubilis*, *Mercurius iodatus ruber*, *Hepar sulphuris*, *Mercurius cyanatus*, *Belladonna* и *Ailanthus*.

Но затем у меня был очень интересный случай с ребёнком пяти с половиной лет. У него был большой, похожий на пустулу фолликул на левой глоточной миндалине. Ребёнок протекал совершенно бессимптомно. На вопрос о течении симптомов мать ответила, что они будут повторяться, держаться несколько дней, а затем снова исчезать. Как только на миндалине образовалась пустула, ребёнок отказывался от любой еды. Присутствовал один важный объективный симптом: потрескавшаяся, шелушащаяся верхняя и нижняя губа. Гигиена полости рта была очень плохой. Дёсны отступили от зубов, а поверхность языка стала шершавой. У ребёнка было обильное слюнотечение. Я была близка к тому, чтобы обратиться к *Mercurius*. выписывать рецепты, но когда я

ребенок спросил, почему он не хочет есть, хотя ему разрешили выбирать то, что ему нравится, малыш ответил, что просто не может глотать, потому что у него что-то застряло в горле.

Поэтому я добавил в свой список категорий:

- Ощущение инородного тела в горле
- Еда застревает в горле
- Боль в горле слева

Я назначил *Sepia* 10М 3 раза в день в течение 3 дней. Эффект был отличным, но кратковременным. Через 14 дней симптомы вернулись. В своей практике я также использую *Sepia* и *Mercurius solubilis*. Часто используется как дополнительное средство. Если случай частично вызван *Mercurius* отвечает, я часто добавляю *сепию* в качестве дополнения.

Но вернёмся к случаю: после рецидива те же симптомы вернулись. Однако фолликул теперь находился справа. Тогда я дал *Ликоподий*. 10М, два раза в день в течение шести дней — никаких изменений. Я перешёл на *Mercurius iodatus ruber* в дозе 10М, но снова безуспешно.

В этот момент родители беспокоились, поскольку у ребёнка появились признаки сепсиса с лихорадкой 40°C. Поэтому я снова проанализировал случай. Были выявлены следующие симптомы: увеличенные миндалины с пустулами, которые неоднократно появлялись с обеих сторон, и обильное слюнотечение, которое, по словам матери, усиливалось во время сна. Ребёнок выглядел вялым. Кроме того, десны были опухшими, наблюдалось воспаление с обеих сторон, и при каждой попытке глотания ощущался ком в горле. Никаких необычных симптомов, связанных с лихорадкой, выявлено не было. Пот имел несколько неприятный запах и слегка обесцвечивал одежду.

Еще раз изучив вопрос, я наконец остановился на *Lac caninum*, главным образом потому, что я вспомнил, как несколько лет назад читал книгу Эдварда Поллока Аншутца « - Новые, старые и забытые лекарства », в которой он рекомендовал лекарство *Lac caninum*. Он подчеркнул, что смена сторон была отличительной чертой *Lac caninum*, особенно в отношении пустулезных или пленчатых патологий.

После I *Lac caninum* После введения препарата в потенции 10М каждые 6 часов, к моему большому удивлению, температура снизилась до 37,2°C в течение двух часов. Примерно через 12 часов ощущение кома в горле уменьшилось примерно на 60%. Ребёнок почувствовал себя значительно лучше и стал гораздо активнее.

С тех пор я всегда думаю о *Lac caninum*, если у меня фолликулярный тонзиллит, проявляющийся следующими типичными симптомами:

- слюноотделение
- Затрудненное глотание; ощущение, будто что-то проглатывается, застревает в гортани
- Пустулы или фолликулы, перемещающиеся с одной стороны на другую
- окрашивающий пот
- отвратительный пот с лихорадкой и апатией

Как лучшая потенция *Lac caninum* В таких острых случаях я мог использовать либо потенцию 10M, либо LM (начиная с LM I).

Подтверждённые симптомы. Углублённое исследование *Lac caninum*

.

Тест на *Lac caninum* Было проведено на более чем 70 участниках. Врач, о которой я упоминал в предыдущей главе, провела первый и самый примечательный тест. На 30-й день она заметила следующую последовательность симптомов:

«...проснулась среди бела дня, чувствуя себя отвратительно, отвратительной массой болезни, просто отвратительно. Не могла смотреть ни на одну часть своего тела, даже на руки, настолько усиливалось её отвращение и ужас. Не могла вынести соприкосновения одной части своего тела с другой. Приходилось даже раздвигать пальцы».

Я неоднократно обнаруживал подтверждение симптома «не могу переносить прикосновения одной части тела к другой». Он синонимичен гиперестезии. И это одна из причин, почему змеиные яды, *Lac caninum* очень похоже.

Однако у неё появились и другие симптомы: «Ощущение, что если ей каким-то образом не удастся выйти из тела, она сойдёт с ума. Не могла думать ни о чём, кроме своего состояния». И эта часть испытания склоняется к *Calcium carbonicum*. *Calcium* также знаком этот сильный страх сойти с ума. И действительно, пациентка начинает вести себя именно так.

Вскоре она погрузилась в сон, а когда проснулась, все её психические симптомы исчезли, но не физический дискомфорт. На 32-й день испытаний, когда приём препарата уже был прекращён, у женщины появились следующие психические симптомы: «Ощущение или бред, будто её окружают бесчисленные змеи. Некоторые из них ползали под кожей с молниеносной скоростью; другие, находясь внутри, казались длинными и тонкими. Страх поставить ноги на пол, так как она могла наступить на змей, и они обвилились бы вокруг её ног. [...] Ложась спать, она боялась закрывать глаза, опасаясь, что змея размером с её руку может прыгнуть ей в лицо».

Наблюдения этой участницы испытания невероятно поразительны и необычны, поскольку у многих других участниц испытания также были подобные галлюцинации, связанные со змеями. Это были огромные змеи, ползающие по её телу и внутри неё. Были всевозможные галлюцинации, связанные со змеями. Эти галлюцинации не исчезали даже после прекращения приёма препарата. Некоторые участницы продолжали испытывать их до 120 дней, некоторые – даже 200 дней. А у некоторых это продолжалось целый год после окончания испытания.

Другим аспектом оценки, который я счёл очень полезным на практике, было беспокойство и спутанность сознания. Пациенты часто совершают ошибки, используя слишком много или слишком мало слов, или используя неподходящие слова в неподходящее время. Я часто наблюдал эту форму рассеянности в своей практике, особенно при нейроваскулярных заболеваниях.

Путаница наступает *из-за цинка*. Очень близко. Эксперт пошёл на почту, чтобы отправить письмо, но не отправил его. Хотя он купил марки и наклеил их на конверт, письмо он всё равно не отправил. Таким образом, это состояние отсутствует у *Lac caninum*, что *цинк* очень похоже.

Многие из испытателей были в глубокой депрессии; они ненавидели жизнь и больше не хотели жить. Они были совершенно безразличны; им было всё равно, будут они жить или умрут. В этом отношении есть сходство между *Lac caninum* и *Cenia* или *Aurum Metallicum*.

Мне удалось подтвердить это в своей практике во многих случаях лёгкой депрессии. Эти женщины страдали широким спектром заболеваний женских половых органов.

Во время испытаний также наблюдались некоторые симптомы, связанные с менопаузой, которые мне также удалось подтвердить. Среди них были страх не справиться со своими обязанностями, страх не выдержать ещё один приступ боли и слёзы при мысли об этом.

Как я уже упоминал в предыдущем случае, *Lac caninum* вызывает множество сильных симптомов в области головы. Это одно из основных средств от мигрени, особенно сопровождающейся тошнотой и рвотой. Симптомы обычно облегчаются холодными компрессами и отдыхом.

Улучшение при применении холодных компрессов достигается с помощью *Lac caninum*. Очень важный аспект. Некоторые жалобы лечатся с помощью *Lac caninum*. Хотя мигрень также облегчается под действием тепла, обычно ее облегчают холодные компрессы.

Также очень важна смена стороны, а также боль, которая начинается в шее и поднимается к макушке. В некоторых случаях я ложно

Возможно, *Silicea* вместо *Lac caninum* прописано, потому что *Силиция* также знакома боль, которая начинается в шее и затылке, распространяется вверх к макушке и, наконец, заканчивается точно над глазами.

Lac caninum также используется при головокружении. Очень полезное средство. Многие испытатели отмечали ощущение, будто они бегут или скользят по воздуху, не касаясь кровати, когда лежат (ср. *Sticta pulmonaria*, *Phosphoricum acidum*, *Lachesis* и *Asarum*).

На сегодняшний день у меня было всего три возможности подтвердить следующий глазной симптом : тенденцию сетчатки сохранять цвета или объекты, которые вы видели в последний раз. Эти объекты затем проецируются на следующее изображение.

При чтении книги зрение сильно затуманено, поскольку в поле зрения постоянно появляются точки разных цветов, особенно красного, зелёного и жёлтого. Мелкие предметы, например, крыса или птица, на время мелькают на полу или в волосах.

В своей практике я часто встречаю людей, особенно среднего и пожилого возраста, которым требуются прогрессивные линзы. Они описывают симптомы, схожие с описанными выше. Эти пациенты замечают, что при чтении, когда они концентрируются и напрягают глаза, они видят цветные изображения. Или жалуются на то, что читаемые слова расплываются или сливаются друг с другом , что их очень сбивает с толку.

Основными симптомами со стороны носа являются раздражающие выделения и тенденция к образованию корочек и струпьев с ощущением заложенности, как при *Kalium bichromicum*, *Lycopodium*, *Sticta pulmonaria*. и т.д. *Arsenicum iodatum* и *Arum triphyllum* похожи, но не вызывают образования коры. Вместо этого они вызывают ссадины на верхней губе из-за разъедающего секрета.

Пациенты обычно испытывают выраженную жажду. Однако иногда наблюдается частая жажда с небольшим количеством воды, как у *Arsenicum album*. Слюна очень густая и сопровождается ночным слюнотечением и постоянным желанием сглатывать.

Эффекты *Lac caninum* Симптомы в горле уже известны. Основным симптомом, независимо от типа боли в горле, является смена стороны. Поскольку дифтерия сегодня встречается реже, у меня мало опыта в этом заболевании. Но вот несколько личных наблюдений, которые мне часто удавалось подтвердить. Улучшение или ухудшение состояния наблюдается как при употреблении тёплых, так и при употреблении холодных напитков. Глотание пустой пищи усиливает боль. Симптомы в горле обычно усиливаются утром после пробуждения. Это похоже на *Kalium bichromicum* и *Lachesis*.
Утро

Ухудшение сразу после пробуждения, подобно *Lachesis*, с распространением боли слева направо и обратно влево. Шейные лимфатические узлы увеличены и болезненны.

Развивается типичная дисменорея. Живот становится настолько болезненным, что пациентка не может носить одежду, облегающую его. Этот симптом, кстати, часто встречается при заболеваниях органов малого таза.

Боль в правом яичнике, которая стихает с началом менструации. Это также напоминает *Lachesis* (*при Lachesis* состояние улучшается после любых выделений). Кровотечения обычно скудные, но частые или возникают преждевременно. Очень важны симптомы со стороны грудной клетки, горла и верхних дыхательных путей перед менструацией.

У меня есть *Lac caninum* очень часто используется при симптомах со стороны женской груди, которые похожи на симптомы *Conium*. Очень похожие симптомы, например, уплотнение, воспаление, уплотнения, боль в груди. Всё это усиливается перед менструацией. Грудь всегда твёрдая и набухшая, становится хуже при встряхивании и очень болезненная при надавливании. Эти симптомы часто встречаются во время кормления грудью. Это может быть мастит или абсцесс молочной железы. Большинство этих жалоб проходят с началом менструации, которую можно облегчить приёмом *Lachesis* и *Zincum*. вспомнил.

Я лечил несколько случаев, когда женщины жаловались на выделение газов из влагалища. Это было вызвано образованием свищей, и в таких случаях следует использовать *Lac caninum*. и бром дифференцировать.

Сны *озера Канинум* всегда завораживали меня, потому что они всегда затрагивали такие темы, как вина и дружба (многие молочные средства имеют такую связь с друзьями и дружбой): смерть друзей; сны о том, что за вами следят; постыдные, унижительные сны; сны о мочеиспускании, и сразу после пробуждения действительно хотелось помочиться.

Наконец, я хотел бы остановиться на ревматизме. Пациенты обычно чувствуют себя лучше после холодных компрессов, как при *Ledum*. Симптомы чередуются, как при *Pulsatilla*. Они усиливаются при движении и тепле. Ревматические боли наблюдаются преимущественно при остеоартрите. Пациент описывает ревматизм, который возникает из-за боли в горле, тонзиллита или дифтерии и впоследствии меняет сторону.

СЛУЧАЙ РЕВМАТИЗМА У ДОКТОРА КОНСТАНТИНА ЛИППЕ

Это яркий случай из практики доктора медицины Константина Липпе, о котором я прочитал в журнале «*Nomoeopathic Recorder*».

Г-жа Г., 50 лет, страдала рецидивирующими ревматическими приступами, которые всегда сопровождалась приступами боли в горле. Эти симптомы сразу же улучшились после приема *Mercurius vivus*. CM (это название происходит от попытки Ганемана потенцировать ртуть двумя разными методами. Однажды он попытался растворить ртуть в виде спирторастворимого соединения, поэтому он тогда назвал это средство *Mercurius solubilis*) В другом методе он пытался потенцировать чистую ртуть путем растирания, после чего назвал ее *Mercurius vivus*. Как бы то ни было, между этими двумя препаратами едва ли есть существенные различия, поскольку после смерти Ганемана в мировой гомеопатии утвердилась только растворенная форма. Поскольку *Mercurius vivus* (Он продается в Индии, но я использую его в некоторых случаях насморка и проблем с зубами.)

Женщина некоторое время жаловалась на боль, напоминающую ушиб, в подошвах ног, которая сильно ограничивала подвижность. Это сопровождалось скованностью в левой лодыжке, колене и бедре, а также периодическими болями, распространяющимися вверх.

На основании этих симптомов доктор Липпе назначил *Ledum* CM, которая, однако, - принесла лишь кратковременное облегчение. Затем ревматические симптомы вернулись. Боль была настолько сильной, что пациентка в конечном итоге была прикована к постели. Суставы были скованными, болезненными и чувствительными к прикосновению, с небольшой припухлостью. Ни холод, ни тепло не усиливали боль, но чрезмерное тепло или малейшее движение вызывали резкое ухудшение.

Затем доктор Липпе дал *Брионию* MM каждые два часа, отчего колени сильно опухли. Затем по той же схеме дали *Пульсатиллу* MM, но ничего не изменилось.

Болезнь медленно прогрессировала, распространяясь на тазобедренные суставы и левую сторону грудной клетки. Наиболее важным наблюдением доктора Липпе было то, что ревматизм распространялся вверх : от лодыжек к коленям, от коленей к тазобедренным суставам и от тазобедренных суставов к грудной клетке. Впоследствии были поражены и суставы правой стороны тела, при этом состояние первоначально поражённых суставов несколько улучшилось.

Ревматизм начался с одной стороны и распространился на ту же сторону, после чего состояние суставов улучшилось, в то время как противоположные суставы стали поражаться. Таким образом, одна сторона сустава была постоянно поражена, в то время как другая долгое время оставалась без симптомов.

Кроме того, сразу после отхода ко сну возникала сильная одышка. Из-за одышки пациентка вынуждена была принимать вертикальное положение, и дышать ей приходилось с огромным усилием. Во время этих приступов она также испытывала - колющую боль в области сердца. Мочеиспускание было очень скудным, а моча - очень тёмной. Пациентка жаловалась на боль в горле справа, в области миндалин. Осмотр горла не выявил никаких отклонений.

Почти все ее симптомы ухудшились к 5 часам вечера.

Теперь доктор Липпе дал ей *Lac caninum*. СМ растворяла в стакане воды по одной чайной ложке каждые 2 часа до наступления облегчения. Обычное ухудшение в 17:00 прекратилось, и у пациентки случился только один приступ одышки. Пациентка хорошо спала и быстро и стойко поправилась.

Я хотел бы включить несколько советов от доктора Липпе, которого я считаю одним из пионеров гомеопатии и чья *Materia Medica* оказала огромное влияние на мою работу.

Вот некоторые симптомы *Lac caninum*: что он считал очень важным и что я смог подтвердить в своей практике:

Во-первых, он упоминает о бреде, связанном со змеями. Он говорит, что *пациенты типа Laccaninum* очень часто испытывают различные виды бреда, связанного со змеями. Этот бред часто возникает после менструации. Например, бред о том, что они лежат на гигантской змее и окружены змеями.

Утром пациентка может чувствовать себя совершенно отвратительно, словно отвратительная масса болезни. Она не выносит соприкосновения частей своего тела. Нервы на пределе; она не выносит даже соприкосновения одного пальца с другим. (*Lachesis*, *Secale cornutum*). Она думает, что вот-вот сойдет с ума, и не может думать ни о чем, кроме своего состояния. Сильная нервная слабость.

Пациентка часто считает всё, что она говорит, ложью. Она просто всему не доверяет. Она очень подозрительна и, читая что-либо, быстро меняет смысл, что-то опуская или добавляя.

Трудности с концентрацией внимания. Трудности с пониманием чего-либо. Спутанность сознания, крайнее беспокойство. Хочет немедленно всё бросить, как только начнёт. Такие люди необычайно непостоянны, неуравновешенны, слабы, тревожны и растеряны. Вот пять важных прилагательных, которым Липпе учил своих учеников. Более того, он даже утверждал, что самым эффективным средством от рассеянности, помимо *Nux moschata*, является *Lac caninum*.

Доктор Липпе подтвердил некоторые из многочисленных заблуждений, выявленных в ходе испытаний:

- думает, что у него чужой нос.
 - Ощущение, что вы очень маленького роста при ходьбе.
 - Ощущение, будто идешь по облакам.
 - Когда она ложится, она, кажется, не прикасается к кровати.
- Существует несколько гомеопатических препаратов, проявляющих этот симптом. Его можно сравнить с *туей*, *стиктой легочной* и *руссом токсикодендромом*.

Natrum muriaticum , *опиум*, *фарфор*, *азарум*. Следующий заголовок также похож: «Иллюзия парения в воздухе; плавания в постели» (*Belladonna*).

Затем Липпе упоминает о головокружении, сопровождающемся тошнотой, а также о мигренях, которые начинаются в шее и постепенно распространяются на лоб, над левым или правым глазом. Боль в затылке сильнее с левой стороны.

Боль всегда перемещается вверх, когда пациент пытается выполнять тонкую работу, например, шить или вышивать, что усиливает её. Липпе упоминает о смене стороны тела как о весьма характерном симптоме этого препарата.

Чрезмерная перхоть. Высыпания на коже головы, выделяющие густое кожное сало , которое шелушится. При расчесывании волос кожа головы становится крайне болезненной.

Острая боль в ухе, особенно справа, при ходьбе на ветру. Облегчение при закрывании уха рукой. Звон и жужжание в ухе. Шум в ушах. Ощущение заложенности в ушах.

Эти симптомы подтвердил Липпе.

Клинические заметки доктора Дж. Х. Кларка

У Джона Генри Кларка из Великобритании было много случаев инфекций верхних дыхательных путей, вызванных *Lac caninum*. Кларк также упомянул, что он часто использовал это средство при синусите и катаре носа, особенно при хроническом катаре носа, когда у пациента изначально проявлялись сильные аллергические реакции, которые впоследствии становились хроническими.

Кларк также лечил множество случаев глухоты, вызванной наследственным сифилисом. Характерные зеленые, без запаха, густые выделения из носа и склонность к изъязвлению носовой перегородки. Язвы под коркой очень чувствительны на ощупь . Жидкий, раздражающий насморк из обеих ноздрей или водянистые катаральные выделения, закладывающие нос и горло. Обильные выделения из носа по ночам, окрашивающие белье, похоже на гонорею. Зеленовато- желтые выделения из носа, особенно при синусите. Одна ноздря постоянно заложена, в то время как другая прозрачная. Не переносит запаха цветов. Не переносит холода. Относительно дифтерии Кларк подтвердил следующий симптом: все напитки вытекают обратно из носа; ничего нельзя глотать.

Кларк далее пишет: «Лицо красное и горит, как огонь, особенно правая щека, как только человек входит в комнату с холода. Лицо заметно бледное. Губы сухие и шелушатся. Челюсть трескается при

Прием пищи, зубы очень чувствительны к холодной воде. Десны опухают, изъязвляются, отступают и расшатываются из-за недостаточного питания и ухода. Кровоточивость сопровождается отслоением десен. Язык покрыт грязно-коричневым налетом. Во рту привкус свинца. Слизистая оболочка полости рта покрыта афтозными язвами. Выраженная сухость во рту. Рот заполнен густой, липкой слюной, что также происходит ночью. Это затрудняет речь, и голос становится гнусавым.

Обращаться с кем-то как с собакой

Обращаться с кем-то как с собакой — разговорное выражение, которое означает унижить кого-то, оскорбить его честь или доминировать над ним.

Собаки — общительные и социальные животные. Они действительно символизируют преданность и безаветную верность. Они очень покорны. Они полны энтузиазма в поведении и эмоциях, что заметно по тому, как они проявляют теплоту и привязанность к своим хозяевам. Однако, когда хозяин их отвергает, это особенно тяжело для них.

Собаки невероятно сердечны; они несут в себе огромную любовь и привязанность, которые они также стремятся проявить. Они не замкнуты, как кошки. Собаки очень легко поддаются дрессировке и обладают чувством послушания. У них сильный защитный инстинкт по отношению к своим детёнышам. Они не похожи на змей, пауков или скорпионов, которые рожают детёнышей и тут же их бросают. Они скорее похожи на львов, тигров или обезьян, которые искренне заботятся о своих детёнышах. Собаки испытывают выраженный страх перед змеями, что является очень важной особенностью *Lac caninum*. является.

Если хозяин грубо с собакой обошелся или отверг её, она поджмёт хвост между задних лап, опустит голову и уйдет прочь или опустит взгляд. Это демонстрирует её глубокие чувства после пережитого отвержения и отражает её отношение к себе: презрительное, уничижительное, презрительное. Вот некоторые из моих наблюдений за собаками.

Я хотел бы сравнить это поведение с психическими симптомами, полученными в ходе испытаний *Lac caninum*. соединять.

Я уже упоминал, что собаки очень боятся змей и крупных пауков. Как только они видят большого паука, они убегают или начинают громко лаять, что в основном вызвано страхом. В репертуаре мы также находим сильный страх и тревогу в отношении животных, таких как пауки и змеи, а также связанный с ними бред.

Как уже упоминалось, собаки отличаются особой добротой. Они стремятся дарить много любви. Как только они видят своего хозяина, они бегут ему навстречу. Это проявляется в волнении и тревожном ожидании, которые играют важную роль у *пациентов с Lac caninum*. Одна из причин патологии *Lac caninum* кроется в плохом обращении в детстве, в годы, которые формируют и формируют личность. На них смотрели свысока, особенно учителя, родители, братья и сестры, родственники и друзья. Это привело к их неуверенности в себе, и постепенно они даже начинают испытывать отвращение к себе. Именно здесь на помощь приходит *Lac caninum Hyoscyamus*. окрестности.

Геринг описывает симптом «воображает себя грязным». Это означает не что иное, как глубокое подсознательное чувство самообесценивания, самокритики и ненависти к себе. Далее он пишет: «Считает, что все смотрят на него свысока. Считает свою жизнь ничемной. Сомневается в своих способностях и достижениях».

Пьер Шмидт делает очень важный вывод: эти люди очень часто моют руки. Это навязчивое мытьё рук имеет большое значение для *Lac caninum*. Оно основано на их базовом ощущении себя грязными и необходимости смывать эту грязь. Это свидетельствует о чувстве вины. Подобное отвращение к себе и унижение со стороны других приводит к тому, что *Lac caninum* недалеко от центра *Хура*.

В «Синтезе» появился новый эмоциональный раздел под названием «Презрение к себе». Там же вы найдёте препарат *Aurum metallicum*.

Чувство ненависти к себе делает этих пациентов крайне восприимчивыми к развитию определённых страхов, особенно страха болезней, таких как сердечно-сосудистые заболевания, паралич или рак. Рано или поздно в жизни у них действительно развиваются эти болезни, и из-за постоянных страданий они теряют всякую надежду и хотят умереть, а иногда и вовсе могут возникнуть мысли о самоубийстве.

Страх рака, среди всех других страхов, очень силен у *Lac caninum*, как и у *Agaricus*, *Carcinosinum*, *Nitricum acidum*. и *фосфор*.

Эти люди много думают и убеждены, что с ними что-то не так. Геринг описывал это своими словами: «Они сидят и заглядывают под стулья, столы, диваны и всё в комнате, ожидая или даже боясь, что оттуда выползет ужасное чудовище, и всё время чувствуют, что если это произойдёт, то сойдут с ума».

Это ясно демонстрирует страх, который испытывают эти люди из-за неразрешённых страхов и ужасов, глубоко запрятанных в подсознании и постоянно грозящих вырваться на поверхность и проникнуть в их сознание. Это сведёт их с ума.

Lac caninum Видит сны о чёрной воде. Чёрный цвет, возможно, символизирует тень подсознания. Эта тень может быть проявлением насилия или чувства презрения, глубоко запрятанного в их психике. А вода символизирует психику пострадавших.

Такие сны снятся людям, которые внешне кажутся особенно добрыми, милыми и мягкими, но в глубине души таят в себе много негатива и вины, которые долгое время подавлялись. Однако они стараются держать эти негативные чувства, например, гнев, под контролем, опасаясь столкнуться с ещё большим презрением.

Иногда эти негативные чувства могут вырываться наружу. Геринг отмечает, что сильная ненависть и злоба выходят на поверхность, и что эти пациенты бросают самые подлые и презрительные вещи в своих лучших друзей. Мы можем наблюдать подобного рода ненависть и злобу. В связи с этим *Lac caninum* Такие средства, как *Apis* и *Hyoscyamus* Очень близко. По страху перед пауками он похож на муриатикум *natрия*.

Страх темноты и возникающие в темноте галлюцинации очень похожи на *Stramonium*. Однако эту нервную возбудимость можно легко спутать с такими препаратами, как *Arsenicum album*. Возбудимость может сопровождаться раздражительностью, гневом и руганью. Если обратиться к реперториуму, то можно найти *Lac caninum*. в категории «Ругательства» наряду с такими препаратами, как *Anacardium*, *Nitricum acidum*, *Nux vomica* и *стафизагрия*. По мнению Геринга, важным симптомом, который мы также смогли неоднократно подтвердить, является повышенная нервозность этих людей, постоянный страх потери сознания. Таким образом, страх обморока имеет большое значение, так же, как и страх потерять сознание или упасть в обморок.

Этот страх упасть в обморок может привести к агарофобии, которая в реперториуме обозначена как «страх открытого пространства». Там мы находим *Lac caninum*. Ещё одно лекарство из этой категории — *Argentum nitricum*. *Argentum* может быть дополнительным средством к *Lac caninum*. быть.

Дифференциальная диагностика

Lac caninum его легко спутать с *Argentum nitricum* и *Lachesis*, поскольку у всех них есть следующие общие симптомы: жалобы с левой стороны, жалобы в горле, возникающие попеременно с обеих сторон, симптомы со стороны яичников, усиливающиеся при надавливании, и страх змей.

Заблуждение, чувство собственного презрения, бред змей, страх падения, обморока, страх сойти с ума и сойти с ума, а также страх различных болезней также встречаются при всех средствах. Поэтому

иногда необходимо использовать средства *Lac caninum* и *Argentum nitricum* на физическом уровне.

Нам также нужен *Lac caninum* из альбома *Arsenicum* Тщательно дифференцируйте эти два препарата, поскольку оба боятся потерять контроль и оба беспокойны. Разница между ними заключается в следующем: *Arsenicum* имеет сильную неуверенность в отношении внешних угроз, в то время как *Lac caninum* является его собственным врагом — его угроза исходит изнутри, порождённая всеми его негативными чувствами. *Lac caninum* и *мышьяк* схожи еще и тем, что у обоих есть страх неизлечимой болезни, страх смерти, страх потерять рассудок, страх падения и потребность в общении.

В плане рассеянности *Lac caninum* очень похож на *Nux moschata*. Оба страдают от спутанности сознания и трудностей с концентрацией внимания, например, во время беременности или после умственной нагрузки. Они теряются на знакомых улицах, перестают понимать, где находятся, не могут сообщить о себе никаких сведений и появляются как во сне. *Lac caninum* но не достигает уровня запутанности *Nux moschata*.

Я помню случай с мужчиной, который жаловался, что, читая книгу или газету, он внезапно забывал, на какой строке находится, и поэтому вынужден был всё перечитывать. Это типично для *Nux moschata*. Более того, большинство проблем с памятью связаны с сонливостью, которую мы наблюдаем и у *Lac caninum*. Не удалось найти. Поэтому *Nux moschata* также очень полезен при болезни Альцгеймера.

Сравнение Lac caninum и Lyssinum

Очень известное средство, которое мы часто используем вместе с *Lac caninum*. *Лиссин* – это препарат, получаемый из слюны собаки, больной бешенством (*Lac caninum*) . из собачьего молока. Между этими двумя средствами есть много общего, например:

- крайняя неуверенность в себе, нерешительность
- большая восприимчивость к оскорблениям и унижениям
- в конфликте с самим собой
- Бред оскорбления
- Жалобы в связи с оскорблением и унижением

Оба средства подразумевают сильный гнев, и оба могут быть оскорбительными и высокомерными, с ругательствами и грубостью.

Пациенты tinea Lyssinum говорят очень оскорбительно и грубо, испытывая сильный гнев по отношению к тем, кто их обидел. Для них характерна высокая степень саморазрушения, со склонностью к самоповреждению. Особенно в гневе они могут нанести себе ножевые ранения и вскрыть вены, чтобы вызвать кровотечение.

Таким образом, *Lyssinum* отличается большой жестокостью и черствостью. Они также испытывают сильную ярость, возникающую, когда человек долгое время испытывает физические и психологические страдания, например, в браке. Она также может быть вызвана ощущением предательства или покинутости со стороны семьи или друзей. После вспышки гнева они испытывают сильные душевные страдания.

- Иллюзия того, что тебе больно
- Жалобы на насилие в браке
- Иллюзия того, что я пострадал от несправедливости
- Бред пыток
- Желание резать, калечить, рубить других
- Гнев, сменяющийся быстрым раскаянием

Физические симптомы, общие для обоих препаратов

ГОЛОВА

- Головокружение с тошнотой
- Лобная головная боль над левым глазом
- Головная боль в висках, распространяющаяся от одного виска к другому

ГЛАЗА

- Светобоязнь

РОТ

- Слюна, пенистая, липкая
- постоянное желание сплюнуть

ШЕЯ

- Удушье, боль, воспаление, справа < глотание
- Жидкости вводятся в нос принудительно
- постоянное желание сглотнуть из-за ощущения комка в горле

ПРЯМАЯ КИШКА

- Боль, тенезмы во время дефекации

КОНЕЧНОСТИ

- Боль в правом плече, за которой следует боль в левом плече

НАЗАД

- боль
- Болезненность
- Раздражение спинного мозга

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- Бели после менструации
- Менструации слишком частые, каждые 2 недели
- Боль в яичниках справа или слева
- Вагинизм

Общий

- проект <
- холодный воздух >
- влажная погода <
- Тяга к соли
- Отвращение к напиткам и отвращение к воде

позволяющие отличить его от Lac caninum

- горячая ванна >
- Пыль <
- Свет <
- малейшее прикосновение <
- Судороги отдельных групп мышц, < от света, шума, запахов, при взгляде на блестящие предметы, при звуке текущей воды, в присутствии незнакомых людей, гнева, испуга
- Тяга к шоколаду
- Удушье при глотании воды из-за спазма пищевода
- странные идеи, желания или пристрастия во время беременности
- Позывы к мочеиспусканию или дефекации при звуке текущей воды (или невозможность мочиться, если звук текущей воды не слышен)



LAC CAPRINUM

Козье молоко

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

- ▶ не терпит прерываний/вмешательств
- ▶ много обсуждать, вплоть до спорности
- ▶ иногда нетерпелив, все критикую
- ▶ другим приходится идти в ногу с ними
- ▶ Антисоциальное расстройство личности: гнев, физические угрозы оппонентам, когда они не могут разрешить конфликты, сны о спорах с друзьями
- ▶ Чередование паранойи и антисоциального поведения

НЕДОВЕРИЕ

- ▶ не могут доверять даже своим соседям/близким
- ▶ Мечты о предательстве
- ▶ Страх потерять свою прибыльную/стабильную позицию

УЯЗВИМОСТЬ

- ▶ может иметь низкую самооценку
- ▶ Стремление к высокому социальному положению, чтобы компенсировать чувство уязвимости

СТРАХ ПЕРЕД

- ▶ острые как бритва, точные, смертоносные зубы
- ▶ Внешняя часть шеи (кровеносные сосуды) воспринимается как уязвимая
- ▶ быть застигнутым врасплох и не иметь возможности убежать
- ▶ Сердечный приступ с предчувствием смерти

СЕКСУАЛЬНОСТЬ (МУЖЧИНА)

- ▶ сильное сексуальное желание,
- ▶ что он должен подавлять / контролировать
- ▶ большое обаяние магически привлекает женщин, но плохо с ними обращается
- ▶ Мечты:
 - эротика, красивых молодых женщин
 - сексуальных игр с тетей
 - бесстыдные, похотливые мечты

ФИЗИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

- ▶ Пристрастия: жареная пища, холодное молоко, специи, сладости
- ▶ Головные боли с регулярным чиханием и морганием
- ▶ скованность мышц шеи
- ▶ Треск в суставах
- ▶ блуждающая боль
- ▶ левосторонняя боль
- ▶ жгучая боль в желудке после еды

Описание

Основное свойство *Lac caprinum* Они не терпят никаких перебоев или помех со стороны окружающих. Это очень важно. Они не хотят, чтобы их беспокоили или прерывали! Они очень склонны к спорам и могут быть очень нетерпеливыми и придирчивыми. Они ожидают, что другие будут подстраиваться под их темп.

Эти характеристики очень напоминают нам *Nux vomica*, озеро *Капринум* На мой взгляд, это очень близко к истине. Иногда представители *Lac caprinum* могут настолько разозлиться, что начинают физически угрожать другим и даже проявлять агрессию . Так проявляется их антисоциальная личность, во многом схожая с поведением коз. скрывает много неприятностей. Козы

- атаковать очень внезапно
- высоко прыгать, чтобы дотянуться до высоких растущих листьев
- прыгнуть в испуге / чтобы спасти себя
- атаковать целевые объекты, такие как ствол дерева
- прыгать, чтобы добраться до более высоких ветвей дерева, чтобы съесть листья

Козы считаются очень агрессивными домашними животными. Даже когда они едят траву , они вырывают её вместе с корнями. Они запрыгивают на деревья, чтобы дотянуться до листьев, растущих наверху. Иногда они подпрыгивают от страха, чтобы защитить себя. Вы можете столкнуться с этой агрессией, если попытаетесь покормить козу на ферме.

Иногда коза перелезает через забор или даже садится на вас. Козы по своей природе агрессивны, и их очень трудно контролировать, если они домашние животные.

В следующих разделах, которые я только что объяснил, *Lac caprinum* В списке: сварливый, злобный, нетерпеливый, угрожающий. Мы также видим высокую степень гнева в следующих категориях:

- легко злится
- Гнев через прерывание
- Гнев по мелочам
- отвечает отрывисто
- Равнодушие к мнению других
- Раздражительность по мелочам
- предосудительный
- Гнев и ярость
- Грубость
- Удар из-за гнева
- Желание ударить
- Угрожать

Если вы посмотрите раздел «Угроза», то увидите, что *Lac caprinum* очень похож на другое молочное средство, а именно *Lac leoninum*. Если вы изучите категорию более внимательно, вы заметите, что 90% средств относятся к животному миру: *Crotalus cascavella* (змея), *Dendroaspis polylepis* (черная мамба - тоже змея), *Lac caprinum*, *Lac leoninum* и *тарантул* (паук).

Но угроза убийством кого-либо, фактическое убийство и добивание человека также являются важным симптомом *Hepar sulphuris*. Поэтому всегда будьте открыты и беспристрастны; не закливайтесь на этих рекомендациях. Мы просто обнаружили, что продукты животного происхождения преобладают в категории «угроз».

Lac caprinum У них много характерных снов. Ключевой момент в том, что они не умеют разрешать конфликты. Они спорят и спорят, но не стремятся к решению, поэтому их сны также наполнены этими спорами. Наиболее важными из них являются сны о суде и судебных залах. У любого, кто идёт в суд, очевидно, есть проблема или конфликт с кем-то ещё. И здесь мы видим: «Сны о спорах с друзьями».

Эти люди крайне подозрительны. Я полагаю, что большинство молочных средств имеют сикотический характер, поскольку недоверие является фундаментальным аспектом сикотического миазма. Эти люди не доверяют даже самым близким, и это чувство выражается в сновидениях. Вы увидите, что сон о предательстве — очень качественный и важный симптом *Lac caprinum*. является.

Сварливость и недоверие являются основой параноидального расстройства личности, поэтому *Lac caprinum* часто имеют параноидальный характер.

Выражение паранойи у *Lac caprinum* Это «страх потерять своё прибыльное или стабильное положение». Такой человек хочет укрепить своё положение и защитить его от угроз из внешнего мира.

У большинства лаков очень низкая самооценка, и поэтому их целью является достижение высокого социального положения, чтобы компенсировать эту внутреннюю слабость.

В тесте *Lac caprinum* Эта уязвимость проявляется в страхе и ужасе перед острыми, как бритва, смертоносными клыками. *Lac caprinum* У него также наблюдается отчётливо выраженное чувство уязвимости на внешней стороне шеи, вдоль кровеносных сосудов. Страх острых предметов очень похож на страх *Lac felinum*.

Страх внезапного нападения и отсутствия шанса на спасение. В *Lac caprinum* Страх проникнуть внутрь и особенно затрагивает сердце. Он не направлен наружу, как у *Aconitum*, *Gelsemium* и *Stramonium*. и *мышьяк*. Человек, принимающий *Aconitum*, *Gelsemium* или *Stramonium* Мы видим страх. Но испуганный человек типа *Lac-caprinum* не обязательно имеет страх, написанный на лице. Если взять страхи *Aconitum* и *Stramonium*, объединившись, вы поймете страхи *Lac caprinum*.

Основной страх заключается в том, что сердце может остановиться, что может привести к стенокардии, сердечному приступу, учащенному сердцебиению или аритмии. Это, в первую очередь, вызвано травмирующим опытом, пережитым потрясением. Существует общая боязнь шумов.

Эта интернализация, «внутреннее избиение» страха сравнима с *Opium*, *Thea*, *Lactrodactus mactans* и *Кенхрис*. Можно сказать, что этот человек постоянно колеблется между паранойей и антиобщественным поведением.

Сексуальность мужчин типа *Lac caprinum* характеризуется очень сильным желанием, которое им приходится постоянно подавлять. Они могут казаться женщинам чрезвычайно привлекательными и обаятельными, но обычно относятся к ним крайне скверно. Они приглашают женщину в свою жизнь, а как только она принимает приглашение, обращаются с ней крайне скверно и асоциально. Они бесстыдны, и их сильное сексуальное желание проявляется в их снах.

«Страх падения» можно обнаружить у *Lac caprinum*. также может быть интерпретировано как страх впасть в скотское поведение.

Экзамены

Кис Дам и Ивонн Лассау опубликовали первые испытания препарата в 1996 году. *Lac caprinum* Получают из козьего молока. Это первое исследование было проведено на двадцати гомеопатах в форме документированного сновидческого теста.

Когда я провел этот тест на *Lac caprinum* Во время изучения меня спонтанно осенила следующая тема или чувство:

- Страх быть застигнутым врасплох
- Не иметь пути к отступлению

Проще говоря, речь идёт о страхе, шоке и опасности. Многие эксперты чувствовали, что их бьют, трогают или травмируют наружную часть шеи — там, где проходят сонная артерия и яремная вена. Они были ранены острым лезвием бритвы или очень острым гвоздём. Страх быть направленным острым предметом/лезвием бритвы.

Кроме того, в репертуаре вы найдёте следующую эмоциональную рубрику: «Желание компании, хуже в одиночестве». Именно этого он хочет: чтобы вокруг него были люди! Он хочет вернуться домой к своим близким, потому что знает, что там ему не грозит опасность. Дом для него — символ безопасности. Его сны выражают нечто подобное: когда он чувствует себя неуверенно, он пытается найти защиту в знакомой, надёжной ситуации, например: «Сны о старом друге». Друг символизирует верность, как «крепкая крепость»; это явное отражение его подсознания.

Из теста я также узнал, что у человека есть «стремление к высокому положению/склонность к высоким местам». Там всё под контролем, и там, наверху, нелегко застать врасплох. Высота — самое безопасное место для таких людей.

Некоторые исследователи мечтали о подъёме по лестнице, на крышу, на террасу или на самую высокую точку дома, потому что это казалось им самым безопасным местом. Высокое социальное положение, в метафорическом смысле, представляет собой сопоставимый уровень безопасности. *Lac caprinum* Он должен сохранить эту позицию любой ценой, поскольку это может спасти ему жизнь. Он добивается её не из амбиций, а из чувства неуверенности. Этот человек нуждается в безопасности, потому что чувствует угрозу.

В мифологии сатир символизируется козлом. В английском языке существует термин «сатириазис», обозначающий чрезмерное и неудовлетворённое сексуальное влечение мужчин. В греческой мифологии

козьи рога стали символом сексуальности. С одной стороны, этот человек стремится к высокому социальному положению, а с другой – испытывает огромное сексуальное влечение. Эти два аспекта плохо сочетаются. Сексуальное влечение, конечно же, должно быть подавлено, поскольку общественность не должна узнать о таком позоре. Поэтому он скрывает своё сильное сексуальное влечение за благопристойностью и скромностью. Однако такое сексуальное влечение невозможно подавлять долго. Чем дольше это желание насильственно подавляется, тем сильнее становится страх. Однажды этот человек начинает бояться собственных сексуальных фантазий. Подавление сексуального влечения также выражается в сновидениях.

Lac caprinum У человека могут развиваться сексуальные фантазии, и он может удовлетворить свою страсть, посмотрев порно или секс-каналы по телевизору. Однако, как только такой человек начинает заниматься сексом, он боится быть застигнутым врасплох и потерять своё положение. Для него это равносильно потере высокой и, следовательно, прочной репутации. Наиболее важные разделы по этой теме:

- скрыть (дополнение)
- обманывать (дополнение)
- маскировать/притворяться (дополнение)
- deny/disavow (добавление)

Все это — средства обеспечения своего положения.

Насилие

На экзамене можно увидеть множество признаков насилия. Я также могу наблюдать и подтверждать это в своей практике. Оба элемента, насилие и агрессия, ярко выражены. Они — «люди локтя» и яростно требуют своего личного пространства среди себе подобных.

В этом конкурентном мире каждый стремится к успеху и достижению чего-либо. Чтобы достичь своих личных целей и успеха, эти люди особенно настойчивы и агрессивны. Если что-то не достаётся им сразу, они хватаются за это, продвигают свою идею и могут даже прибегнуть к насилию.

Они очень беспокойные, нетерпеливые люди. Им постоянно хочется двигаться, переезжая с одного места на другое.

Физические симптомы *Lac caprinum*

Поскольку это было испытание во сне, мы не можем быть уверены в достоверности информации. Тем не менее, некоторые симптомы заслуживают внимания.

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

- Ледяные ноги в постели мешают вам спать
- Блуждающий ревматизм

Стреляющая боль в левой наружной части шеи. Во многих физических симптомах заметна левосторонность *Lac caprinum*. Значительно. (*Lac-c*, *Lac-del*). Переменная боль в левом глазу с зудом и чиханием.

Многие молочные средства имеют мигрирующий ревматизм или, как в случае с *Pulsatilla* и *Lachesis*, сменяющие ревматические жалобы. Боль, например, перемещается с пальца ноги на палец руки, затем в шею, а затем в глаз. В лодыжке ощущается растяжение, и больной скручивает и вращает сустав, пока тот наконец не хрустит; один только этот хруст приносит облегчение. И это подводит нас к важному моменту: хрусту в суставах.

Этот симптом очень характерен, и вместе с блуждающей, перемещающейся болью мы приближаемся к таким средствам, как *Capsicum*, *Ferrum metallicum*, *Kalium carbonicum*, *Ledum*, *Acidum nitricum*, *Petroleum*, *Rhus toxicodendron*. и *Кантарис* (с хрустом в лодыжке).

Холодные ноги, которые становятся ледяными и даже мешают человеку спать.

Существует три важных средства от ледяного холода в ногах: *Crotalus cascavella*, *Elaps* и *Lachesis*. Сравнительными средствами можно назвать *Apis* и *Sepia*.

ГОЛОВА

- давящая головная боль в макушке, усиливающаяся после пребывания на солнце
- давящая головная боль в макушке, каждое малейшее движение усиливается
- левосторонняя головная боль, прямо над левым глазом
- Лобная головная боль, ухудшение сна

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

- все идет по кругу, лучше лежать

ГЛАЗА

- постоянное мигание

ШЕЯ

- Боль в горле, отдающая в ухо с правой стороны

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

- Бурчание в желудке между 11 и 12 часами с метеоризмом
- Ощущение, будто кишечник заблокирован. Хуже после еды.

СЕРДЦЕ

- Учащенное сердцебиение усиливается при кашле и при шоке.

В ЦЕЛОМ

- Жара ухудшается
- левосторонние жалобы
- любит чай, сладости, специи и холодное молоко
- любит принимать холодную ванну



LAC DELPHINUM

Дельфинье молоко

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

КОММУНИКАЦИЯ

- ▶ Сотрудничество группы

ВЕДОМЫЙ

- ▶ Бдительность, особенно в целях защиты детенышей от опасности
- ▶ «невозможно справиться с опасностью в одиночку»
- ▶ отвлекает себя от надвигающихся опасностей с помощью игры, радости и энтузиазма

ГРУППА

- ▶ Если он не является частью группы, он чувствует себя неуверенным и слабым.
- ▶ желает компании, хочет, чтобы за ним постоянно наблюдали

ПОВЕДЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ ЧАСТЬЮ ГРУППЫ

- ▶ шутки
- ▶ игривый
- ▶ пытается привлечь внимание
- ▶ любящий
- ▶ эротический
- ▶ коммуникативный, экспансивный

ТЯГА К БОЛЬНЫМ И НУЖДАЮЩИМСЯ

- ▶ Чувство ответственности, чередующееся с желанием свободы (стремление к исследованию)

БРЕД

- ▶ его отделили от группы
- ▶ он был отрезан от мира
- ▶ он был окружен врагами
- ▶ Впечатление опасности

ФИЗИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

- ▶ рецидивирующий синусит с головокружением

ТРЕБОВАТЬ

- ▶ Шоколад
- ▶ мороженое
- ▶ Лук (запеченные луковые кольца)
- ▶ холодные напитки

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ

- ▶ Он чувствует себя отделенным от группы, но «на меня это не влияет, я могу справиться с опасностью».
- ▶ далекий
- ▶ аутсайдер
- ▶ бесстрашный

Дельфины

Слово «дельфиниум» происходит от названия греческого святилища в Дельфах, где оракул передавал людям духовные послания. Существует около 43 видов дельфинов. Они встречаются во всех океанах мира. Дельфин может проплывать до 100 км в день и развивать максимальную скорость до 35 км/ч. Дельфины живут замкнутыми группами, или «стаями», чья социальная структура очень похожа на структуру слонов. Стая состоит из взрослой самки и нескольких детенышей в возрасте от 2 до 15 лет.

Новорождённые дельфины не отнимаются от матери до возраста 18–20 месяцев. Мать защищает их до тех пор, пока детёныши не станут полностью независимыми от группы. До этого момента мать старается защитить их от опасных и угрожающих ситуаций.

Самцы образуют свою собственную группу, сплочённую крепкими узами дружбы. Их задача — окружать стаю самок с играющими и охотящимися детёнышами. Таким образом, они живут в группе, которая помогает другим группам или даже отдельным дельфинам в трудные времена.

Дельфины известны своим свистом или издают странные звуки, похожие на «кря» или «щёлканье». Эти своеобразные свистящие звуки они используют для того, чтобы различать и узнавать друг друга. Эта особенность также очень распространена среди волков, которые пытаются выть на разные тона.

Дельфины — очень игривые животные, которые любят играть, как в группе с другими детёнышами, так и в одиночку, например, плавая по кругу как можно дольше. Особенно им нравится гоняться друг за другом. Дельфины любят выпрыгивать из воды огромными прыжками. Они умеют ритмично танцевать и также любят физический контакт. Они трутся телами друг о друга, выражая свою любовь и нежность. Они ласкают друг друга и выполняют странные движения: один дельфин засовывает нос в генитальную щель другого и медленно двигает им. На мой взгляд, в таком поведении есть что-то похотливое.

Стоит отметить, что дельфины — сексуально активные и крайне неразборчивые в половых связях млекопитающие, которые очень часто спариваются. Иногда они дерутся друг с другом, и на их коже иногда можно увидеть раны или шрамы, вызванные агрессивным половым поведением.

Наибольшую угрозу для дельфинов представляют акулы, которые охотятся на их детёнышей. В целях безопасности детёныши всегда держатся в стае, а дельфиниха-мать постоянно за ними присматривает.

Гомеопатический препарат *Лак дельфинум*. был получен из 2 капель замороженного молока дельфина.

Описание

Для дельфинов характерны коммуникация и групповая координация. Это снова поднимает тему группы.

Дельфины исключительно бдительны к потенциальным опасностям, особенно по отношению к своим детёнышам. Поэтому в *озере Дельфинум* Элемент страха и угрозы очень силен. Я бы сказал, что это *Lac delphinum*. Это опиум среди молочных продуктов, поскольку именно этот наркотик, содержащийся в молоке, наиболее тесно связан со страхом и ужасом. Однако эта угроза не уменьшает радости и энтузиазма дельфина.

Отдельные дельфины особенно тянутся к членам группы, которые больны или нуждаются в уходе. В этом отношении такие пациенты напоминают *Phosphorus*, *Carcinosinum* и *Cocculus*.

Они любят животных, обладают ясновидением, общительны и ищут общения. Они любят созерцать красоту, боятся грабителей, жаждут игр и веселья. Все эти симптомы схожи с симптомами *Carcinosinum* и *Phosphorus*. Очень похоже. Поэтому иногда приходится очень тщательно различать эти три средства, особенно у детей.

Все они ответственны и заботливы, но иногда им нужна независимость. Поскольку они очень близки к группе Рыб, они обычно стремятся к сексуальным переживаниям. Это приводит к постоянной потребности в любви и ласке, включая физический контакт. Однако иногда наблюдается и агрессивное поведение, связанное с сексуальностью.

Давайте рассмотрим некоторые темы, которые обсуждаются в *Lac delphinum*. важны. Существует определённая внешняя угроза и ощущение, что «он не может противостоять этой опасности в одиночку». Поэтому ему необходимо быть частью группы. Потому что, если он не является частью группы, он незащищен и слаб. Принадлежность к группе даёт ему чувство безопасности и уверенности в себе. Если он не чувствует себя частью группы, он обязательно почувствует внешнюю угрозу.

Это можно найти в таких категориях, как «бред отчуждения от группы», «бред отчуждения от мира», «бред окружения врагами» и «восприятие опасности». Всё это приводит к неуверенности, и человек начинает сомневаться в себе, потому что чувствует себя неполноценным.

Чтобы быть частью группы, эти люди пытаются привлечь к себе внимание: они шутят, играют, пытаются привлечь внимание своим поведением и очень заботятся о своей семье и друзьях.

Эти люди жаждут компании и любят, чтобы за ними постоянно наблюдали. Они очень ласковые, влюбчивые, общительные, разговорчивые, любят играть и смеяться. Они любят веселье и жизнерадостны, и, подобно *Phosphorus*, Наслаждайтесь развлечениями и удовольствиями. *Люди tuna Phosphorus* также могут быть ясновидящими.

Они очень обеспокоены благополучием членов своей семьи и своих детей.

Лас *Delphinum* могут также проявляться симптомы, совершенно противоположные их основной теме : иногда им просто необходимо отделиться от группы. Тогда они чувствуют, что теперь могут преодолеть любую возможную опасность. Они склонны к отчужденности, аутсайдерству, но при этом бесстрашны.

Но чаще всего для них самое главное — быть частью группы, потому что там они чувствуют себя в полной безопасности.

Вы также заметите, что *представители Lac delphinum*, будучи такими тёплыми и любящими, испытывают сильную тягу к шоколаду, мороженому и холодным напиткам. Это также относится и к *Phosphorus*. и *Carcinosinum*. Так что в следующий раз, когда вы вспомните о *Phosphorus* или *Carcinosinum* в своей практике, вспомните также о *Lac delphinum*. В памяти. Он очень похож на эти два, и благодаря этому сравнению мы идентифицировали первый *случай Lac delphinum* в нашей практике.

Мы ввели симптомы реперториума в компьютер, и в этой оценке *Lac delphinum* на.

Преимущество реперторизации заключается в том, что она включает в себя не только известные препараты, но и менее знакомые нам. В этом заключается большое преимущество компьютерной реперторизации в гомеопатии.

Экзамены

НЭНСИ ХЕРРИК ТЕСТИРОВАЛА ЭТО СРЕДСТВО В ТЕЧЕНИЕ СЕМИ ДНЕЙ.

Самым значительным чувством во время экзамена было ощущение полного спокойствия. Многие экзаменаторы чувствовали себя очень спокойно; всё было очень мирно. Они сохраняли спокойствие даже в опасных ситуациях. Таким образом, многие тревоги, которые экзаменаторы испытывали ранее, исчезли после экзамена.

У экзаменаторов было предчувствие опасности, словно их окружали опасности. Они чувствовали себя неуверенно и ощущали неминуемую угрозу.

Игра и удовольствие также были важными темами экзамена. Они пытались шутить и просто развлекаться, бегая или катаясь по кругу, кружась или катаясь на каруселях. Это выражалось либо через хобби, либо через мечты, либо через мечты.

озере дельфинум также играют роль разделение и отстраненность. Мать-дельфиниха время от времени пытается отделиться от группы, чтобы порыбачить в одиночку. Это поведение было заметно в исследовании в виде сновидений или эмоциональных симптомов — чувства отчужденности, ощущения себя чужой или изгоем.

Некоторые исследователи также отметили ясновидение. Другие отметили улучшение интуитивных способностей.

Психические симптомы

Реперториум содержит множество психических симптомов, и сейчас я попытаюсь - показать простой способ запомнить наиболее распространенные темы.

Мы признаем, что, с одной стороны, существует длинный список категорий, которые связаны с удовольствием:

- Желание играть
- Желание играть в воде

- Желание компании и общительности
- забавные сны
- Шутки, веселье
- остроумный, остроумный
- счастливый, веселый, жизнерадостный
- Смех
- быстро смеется
- Удовольствие от еды до такой степени, что он теряет самоконтроль
- Спокойствие духа, умиротворение

С другой стороны, мы замечаем сильное чувство опасности и угрозы, и то, что эти люди очень боятся этого чувства.

- Жалобы, вызванные тревогой
- Дискомфорт из-за шока или страха
- считает, что он в опасности, но сохраняет спокойствие (дополнение)
- считает, что он окружен опасностью
- считает, что он в опасности
- считает, что он окружен врагами
- думает, что он не уверен (дополнение)
- Сны о врагах
- Сны о несчастных случаях
- Сны о детях в воде, которым грозит опасность (дополнение)
- Сны об опасности после встречи с пастором (дополнение)
- Сны о преследовании врагами
- Сны о насилии
- Сны об убийстве
- Сны о том, что тебя преследуют
- Страх надвигающейся опасности

Мы часто встречаем эту полярность как в *Materia Medica*, так и в самой природе человека. С одной стороны, человек хочет наслаждаться жизнью и играть, но с другой — ясно ощущает надвигающуюся опасность. Глубокая причина — это крайнее беспокойство и страх пациента перед надвигающейся опасностью, от которых он пытается отвлечься и избежать, занимаясь играми, плаванием, водными видами спорта, танцами и вечеринками.

Физические симптомы

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

- Головокружение, ощущение, будто вы плывете и качаетесь в левую сторону
- Головокружение с затуманенным зрением

ГЛАЗА

- Зрение затуманенное и нечеткое, с выраженной светобоязнью. Также наблюдаются головные боли в затылке и висках.

Нос

- тяжелый синусит, связанный с постназальным катаром
- Полезны такие средства, как ладанник канадский (*Cistus canadensis*), *хромовая кислота* (*Chromicum acidum*), *калий двухромовый* (*Kalium bichromicum*) и *люффа крышечная* (*Luffa operculata*) . очень близко.

РОТ

- рецидивирующие афтозные язвы (стоматит)

ШЕЯ

- сухость в горле с болью в левой стороне

ЖЕЛУДОК

- различные расстройства пищевого поведения, такие как анорексия, булимия и т. д.
- Нарушение выработки желудочного сока с такими симптомами, как изжога, усиливающаяся после кофе и еды. Тошнота, усиливающаяся по утрам, жгучая боль в желудке при голоде и попытке поесть. Боль в желудке, облегчающаяся при надавливании и от тёплых компрессов.

ПРЯМАЯ КИШКА

- Склонность к геморрою и запорам, отсутствие позывов к дефекации
- Стул темный и жесткий.

МОЧА

- ненормальные позывы к мочеиспусканию
- Моча со слегка отталкивающим запахом

СЕКСУАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ

- высокая сексуальная активность, сильное желание (на самом деле, все препараты Рыб имеют повышенное сексуальное желание)

КАШЕЛЬ И МОКРОТА

- короткий и сухой кашель
- сероватая мокрота
- Щекотание в дыхательных путях
- Боль в груди и левой молочной железе при кашле
- Боль в сердце, усиливающаяся в положении лежа на левом боку

КОНЕЧНОСТИ

- спазматическая боль в икрах, большеберцовой кости и пальцах ног
- Онемение ноги, усиливающееся утром в постели. Хуже при движении, лучше при растирании и ходьбе.

СПАТЬ

- Прерывистый и беспокойный, с частой сменой положения
- просыпается от малейшего беспокойства

Сравнительная Materia Medica

Удовольствие, желание любить, играть, наслаждаться жизнью, игривость и потребность в общении с людьми напоминают такие препараты, как *Lachesis*, *Crocus sativa* и *Сумбул*. Эти средства имеют ряд общих симптомов, включая:

- | | |
|--|------------------------|
| • Желание деятельности | (гудение, смех) |
| • любящий, нежный, сердечный | (Крок, Лак) |
| • Желание удовольствий/развлекательных занятий | (смех, мычание) |
| • Пытаюсь обмануть | (Смеюсь, Крок) |
| • Счастье, жизнерадостность, жизнерадостность | (смех, крокодил, Сумб) |

Итак, нам нужно *Lac delphinum* отличить от таких средств, как *Belladonna*, *Lachesis*, *Crocus sativa* и даже некоторые более редкие, такие как *Aloe socotrina* (потому что *Aloe* также является шутливой и очень игривой особью).

Чтобы лучше дифференцировать тему опасности, давайте рассмотрим следующие категории:

- Заблуждение, что он окружен врагами
- Сны об опасности
- Мечты о том, чтобы избежать опасности
- Сны о надвигающейся опасности
- Страх опасности

Также *Lac lupinum* и *Lac leoninum* У меня создаётся впечатление надвигающейся опасности. В *озере Леонинум* Мы также обнаруживаем сны или бредовые идеи преследования и убийства.

DD ВОЛЬФРАМ (=ВОЛЬФРАМ)

Вольфрам — очень важный минерал, добываемый в *Лак -Дельфийском озере*. очень близко.

Категории:

- Страх надвигающейся опасности
- Мечты о том, чтобы избежать опасности
- Сны о том, что тебя преследуют
- Сны об убийстве

DD CROTALUS CASCABELLA

Ещё одно важное средство от змей, о котором я хотел бы упомянуть, — это *Crotalus cascavella*. В его состав входят:

- Страх обязательств
- Страх, что за ним кто-то стоит
- Страх надвигающейся опасности
- Страх, что что-то случится
- Страх травмы или получения травмы

ТИШИНА И ПОКОЙ

Я уже упоминал, что *Lac delphinum* своего рода внутреннее спокойствие, даже когда опасность угрожает непосредственному окружению. Это состояние обусловлено наличием таких препаратов, как *Falco*, *Fluoricum acidum*. и *вольфрам* очень близко.

Во всех трёх этих препаратах мы обнаруживаем бесстрашие перед лицом опасности и душевное спокойствие. У *Falco* это «бесстрашие, даже когда ему угрожает опасность» может на поздних стадиях перерасти в чувство безразличия или апатии (практическое отсутствие эмоций). *Falco* — единственный препарат в *Materia Medica*, при приёме которого пациент чувствует: «Пусть придёт любая опасность, она меня не коснётся».

ДВИЖЕНИЕ ПО КРУГУ

Лак дельфинум У него много снов, указывающих на то, что он пытается двигаться по кругу. Например, одному из экзаменаторов приснилось, что он катался на карусели и двигался по часовой стрелке. Другой экзаменатор упомянул, что присутствовал на скачках, и животные мчались по часовой стрелке. Это круговое движение соответствует естественному поведению дельфинов, которые с удовольствием танцуют по кругу.

Это напоминает мне походку *туи*, *страмониума*. и *Belladonna*. Эти пациенты склонны ходить по кругу, что необычно. Соответствующую категорию можно найти в разделе «Психика, хождение по кругу», а также в разделе «Общее; хождение по кругу». Если во время осмотра пациента мы заметим что-то, связанное с кругом, следует также изучить симптомы этих препаратов.

РАЗДЕЛЕНИЕ И ОТЧУЖДЕНИЕ

Тема отчуждения и отчуждённости также присутствует в экзамене. Многие экзаменаторы чувствовали себя оторванными от группы. Один из них чувствовал себя более отстранённым и замкнутым, хотя и полностью осознавал окружающее. Пациенты испытывают потребность находиться в своём собственном мире; они хотят быть наедине с собой и быть занятыми собой.

Другой испытал испытывал чувство отчуждения, не чувствуя себя членом группы во время испытания, ощущая себя аутсайдером, даже изгоем. Если вы обнаружите у пациента это базовое чувство, вам следует использовать такие препараты, как сокол (*Falco peregrinus*), тщательно различайте орлиную кровь (*Haliaeetus leucoccephalus*), каракаатицу, скорпиона (*Androctonus*) и т. д.

В «Синтезе реперториума» есть очень хороший заголовок «Гнев, холодность и отстранённость» в разделе «Настроение», и препаратом для него является *Фалько*. Я успешно назначал его, когда пациентка замыкалась в себе, впадая в своего рода холодную ярость.

Есть ещё одна рубрика со схожим значением: «Заблуждение, что он отделён от мира». В настоящее время он отстранён и одновременно замкнут. Существует множество молочных препаратов с этим базовым ощущением замкнутости, отстранённости, изолированности и отчуждённости. *Lac delphinum*, *Lac humanum*, *Lac lupinum*. Это выраженное чувство разобщенности мы также можем распознать у *Androctonus* и *Sepia*.

ЯСНОВИДЕНИЕ

И наконец, я хотел бы обсудить тему ясновидения на *озере Дельфинум*. Исходя из моего практического опыта, я могу подтвердить некоторые средства, связанные с этой темой.

Например, *Androctonus* — лекарство, обладающее сильными ясновидческими свойствами. Среди змей таким средством является *Crotalus cascavella* — гораздо более сильное, чем *Lachesis*. Другие лекарства со схожей тематикой — *Falco* и *Haliaeetus*. Даже пауки, такие как *Tarantula* чрезвычайно ясновидящие. Среди молочных средств, *Lac felinum* и *Lac leoninum*. Из растительного мира хотелось бы отметить *Anhalonium* и *Cannabis indica*. как очень ясновидящее и интуитивное средство. Конечно, из богатых минералами, *фосфор* был бы... Я могу неоднократно подтвердить, что это очень ясновидящие люди. Нозоды, такие как *Medorrhinum* и *Lyssinum*, также обладают этим ясновидением.



LAC EQUINUM

КОНСКОЕ МОЛОКО

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

СТРАХ

- ▶ когда от него чего-то ожидают
- ▶ как будто за ним следили
- ▶ для безопасности семьи
- ▶ неспособность оправдать ожидания семьи
- ▶ как будто был установлен крайний срок
- ▶ во время путешествия, особенно за рулем автомобиля

ДОЛГ

- ▶ должен выполнить свой долг, но не сможет, жизнь тяжела
- ▶ он бы сошел с ума - для него все было бы слишком
- ▶ сутулые плечи - как будто они несут бремя
- ▶ много проблем со спиной
- ▶ Чувство пренебрежения своим долгом

БРЕД

- ▶ его оскорбили
- ▶ его игнорируют
- ▶ он заключен в тюрьму и хочет сбежать
- ▶ ему будет мешать
- ▶ кто-то крадется снаружи, и ему приходится защищать семью
- ▶ раздражителен и нетерпелив, когда опаздывает
- ▶ беспокойный, не может медитировать
- ▶ добросовестный, точный, требовательный
- ▶ расстроенный
- ▶ хочет быть первым
- ▶ торопиться
- ▶ сварливый

МЕЧТЫ

- ▶ полицией
- ▶ преследуется
- ▶ эротический
- ▶ животных
- ▶ Трудности в путешествии

ФИЗИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

- ▶ Дискомфорт в груди
- ▶ герпесоподобные высыпания
- ▶ Холодно > на улице

НЕ НРАВИТСЯ

- ▶ Шоколад

ТРЕБОВАТЬ

- ▶ Лимоны

Описание

Как уже упоминалось, происхождение лекарства имеет решающее значение для его понимания. Это лекарство происходит от лошади. Сегодня лошади угнетены; они больше не могут наслаждаться своей дикой свободой, как прежде.

От них ждут работы, и они стараются угодить нам как можно лучше. Это отражено в симптоме теста «делает всё возможное для своего начальника». Лошади чрезвычайно трудолюбивы, иногда даже трудоголики. Они чрезвычайно чувствительны к чувствам других, и это также становится очевидным в тесте.

Характерной особенностью испытания является напряжённое беспокойство, словно перед предстоящей встречей с врачом. Это напоминает такие препараты, как *Medorrhinum*, *Argentum nitricum* и *Arsenicum*. Пациент с *Lac equinum* реагирует со страхом, когда от него чего-то ожидают; в таком случае он чувствует, будто за ним следят.

Lac equinum Он не только трудолюбив, но и полон решимости выполнить свой долг. Безопасность семьи чрезвычайно важна для него. Он чувствует вину, если не может оправдать ожидания семьи. Он считает, что всё рухнет, потому что жизнь тяжела. Если он постоянно работает ради семьи или карьеры, он может дойти до точки, когда станет слегка невротичным или даже безумным. Это сопровождается чувством, что он больше не справляется. Он больше не в силах нести это бремя.

На физическом уровне мы находим *Lac equinum* Боль в спине – распространённое явление. Пациенты часто считают, что им приходится изнурять себя ради семьи, и чувствуют себя в этой ситуации загнанными в угол. Они воображают, что попали в ловушку, и у них развивается бред, будто их оскорбляют или игнорируют. Попад в ловушку, они реагируют крайне раздражительно и нетерпеливо, особенно если опаздывают.

Эти люди испытывают сильную тревогу во время путешествий или вояжирования. Они крайне беспокойны. Из-за своего трудолюбия и исполнительности они постоянно страдают от чувства, что недостаточно выполняют свой долг. Они считают, что им что-то мешает, и хотят сбежать.

Они чрезвычайно добросовестны, иногда крайне педантичны. Они легко выходят из себя и хотят быть во всём впереди. Они постоянно спешат. Склонность к спорам также является одним из аспектов этого препарата.

Мечты

Если вам приснится *Lac equinum* Если заглянуть в сонник, то найдёшь сны о друзьях, об унижении, наготе, бесстыдстве и, конечно же, о животных. Сны о преследовании людьми или полицией.

Также крайне примечателен сон об отвержении. Этот сон очень важен. Он показывает нам истинную причину, по которой сновидец так одинок в жизни. Такие сны могут сниться только тому, кого отвергла семья и друзья. Ещё один сон, который меня поразил, – это сон об укусе. Это предвещает всеобщее насилие. В наши дни с лошадьми обращаются очень плохо.

Сильные семейные чувства *Lac equinum* выражаются через сны, в которых пациент видит во сне свою семью или своих детей.

Исключительно привередливый характер *Lac equinum* Это проявляется и в сновидениях (сновидениях об организации). Он хочет всё организовать — это тоже очень важно. Его огромное трудолюбие отражается в его «сновидениях о работе».

Сравнение: *Lac equinum* и *Arsenicum*

Lac equinum приходит *Arsenicum* Очень близко. Оба типа людей похожи на лошадей. Мышьяк в сыром виде используется для повышения выносливости лошадей, поэтому им давали высокие дозы мышьяка. По словам доктора Теста, мышьяк лучше всего действует на травоядных животных.

Распространенный симптом *Arsenicum* и *Lac equinum* Это страх. Страх перед другими и страх, когда от них чего-то ожидают, беспокойство и нетерпение, особенно когда опаздывают. Страх грабителей. Самое важное отличие, на мой взгляд, заключается в том, что *Lac equinum* в отличие от *Arsenicum* всегда хочет защитить свою семью.

Кроме того, *Lac equinum* в своем чувстве долга еще более педантичен, чем *Arsenicum*. Пациент хочет избежать того, чтобы люди указывали на него пальцем.

Он хочет показать себя настоящего и ни при каких обстоятельствах не желает подвергаться критике. Он хочет полностью соответствовать ожиданиям коллег, начальника и семьи.

Чувствительность к шуму, раздражительность, диктаторское поведение. У обоих пациентов наблюдается сильная тяга к лимонам и кислым продуктам.

Экзамены

Lac equinum Это потенцированное кобылье молоко, которое вошло в гомеопатию благодаря испытаниям Нэнси Херрик. Если вы попытаетесь понять суть этого средства, вы обязательно обнаружите такие темы, как трудности, трудности, проблемы, противостояния и борьба.

Трудности, возникающие на экзамене, отражены в снах:

- автомобильных аварий
- не могу найти ванную комнату
- быть избитым
- Части тела и пальцы ног будут отрезаны.
- трудностей во время путешествия
- боев
- ошибок и промахов
- безуспешных усилий

А вот и *Lac equinum* Такие средства, как *Ammonium muriaticum* и *Magnesium muriaticum* близко, оба средства имеют мечты о лошадях!

Пациенты с Ammonium muriaticum часто терпят неудачи в жизни из-за проблем, с которыми столкнулись в детстве. Благодаря своему сильному эго, упрямству и высокому интеллекту они считают себя правыми. Они фактически провоцируют конфликты – как с властями, так и в собственной семье. Это приводит к фрустрации. Они не способны по-настоящему чего-либо добиться в жизни, и поэтому у *пациентов с Ammonium muriaticum* укореняется горе.

Другие средства от жизни, полной разочарований, — это *Magnesium carbonicum*, *Magnesium muriaticum*. и *Magnesium sulphuricum*. Им снятся сны о трудностях, особенно в поездках, при ведении дел, выборе подходящего платья для вечеринки, поиске собственного дома и т. д. *Пациенты Cadmium metallicum* также видят во снах разочарование и множество трудностей. Среди змеиных средств *Crotalus cascavella viduit* сон о том, что он едет в машине, и у него отказывают тормоза. Он пытается резко затормозить, но тормоза не работают.

подробнее рассмотрим причину фрустрации у *пациентов с Lac equinum*. Она возникает, прежде всего, из-за ощущения, что им мешают что-либо сделать, или из-за того, что на пути у них много препятствий, из-за которых они не могут достичь желаемого. В конечном итоге это приводит к *Lac equinum*. становится несчастным и грустным. Мы также видим подобное разочарование у *Гиппомана*. находка (аллантоисная кожа эмбриона лошади).

Вики Менир описала случай, в котором решающим фактором было то, что пациент всегда сталкивался с трудностями, когда хотел что-то сделать. У него была железная воля, но эта воля каким-то образом была заблокирована. Это чувство характерно для *Lac equinum*. Это также подтверждают сны во время испытаний, где испытуемые рассказывали о безуспешных попытках. Человек отчаянно хочет что-то сделать, но потом терпит неудачу и испытывает разочарование.

Категории:

- Заблуждение, что все сложно
- Заблуждение, что все потерпит неудачу
- Заблуждение, что ему мешают
- Иллюзия сумасшествия
- кричит и визжит от гнева
- Заблуждение, застрявшее в ловушке
- неудовлетворенный
- Сны, не могу найти ванную.
- Сны о трудностях во время путешествия
- Сны о неудачных усилиях
- захватывающие сны

Ещё один очень важный аспект теста — дружба. Дружба так много значит для этих людей, что они готовы на всё ради друзей. Они готовы отдать им всё, ничуть не думая о себе. Возможно, вы помните голливудский фильм «Чёрный красавец». Эта дружба между лошастью и мальчиком отражает суть *Lac equinum*.

Другие категории:

- Жалобы, вызванные разногласиями между его друзьями
- Друзья очень важны; никто не так близок ему, как его друзья.
- Мечты о дружбе
- Мечты помогать людям

Следующим важным моментом теста была готовность к агрессии, то есть желание драться. Это желание возникает из-за ощущения, что вас не дают что-либо сделать.

И единственное решение этой проблемы — борьба. Это отражено в следующих категориях:

- злость
- Кусать
- Страх потерять контроль, потерять самообладание
- Хочу драться

Вышеупомянутая тема воинственности приходит к *Гиппоману* очень близко, лекарство, которое также получают из лошадей. *Гиппоман* становится очень злым и хочет драться, подобно *Lac equinum*. Противостояние проявляется в форме:

- злость
- Сны гнева
- Мечты о борьбе
- Мечты об убийстве
- Несправедливость; не может терпеть ни малейшей несправедливости
- сварливый
- ярость
- Крики
- удар, удар

Оба в *Lac equinum* а также *Гиппоман* Мы обнаруживаем путаницу и ошибки. Это делает их полезными инструментами для лечения деменции и болезни Альцгеймера.

Категории:

- Концентрация, трудно
- Спутанность сознания при пробуждении
- Заблуждение — человек считает, что сходит с ума.
- Сны об ошибках и заблуждениях
- тупость, умственная
- забывчивость
- забывчив во время покупок, выходит и уходит из магазина
- Потеря памяти, не могу вспомнить нужные имена
- делает ошибки в речи, ставит слова не в то место
- делает ошибки при письме
- делает ошибки при расчетах

Ещё один важный аспект — креативность. Эти люди хороши в разработке, проектировании и строительстве. Они чрезвычайно скрупулезны и точны во всём. Они очень пунктуальны и ценят пунктуальность. *Lac equinum* — один из самых востребованных препаратов в нашей гомеопатической Материи Медике.

Некоторые категории:

- не могу успокоиться, пока все не встанет на свои места
- Мечты об организации (*Lac felinum*)

Тест показывает, что они чрезвычайно нетерпеливы, беспокойны и торопливы.

Категории:

- страшный
- нетерпеливый
- Страх, когда время назначено
- Спешка и спешка
- Время течёт слишком медленно, кажется, что оно длиннее
- Беспокойство (мы также видим беспокойство в процессе Гиппомана)

Наконец, мы обнаруживаем раздражительность, гнев и агрессию, когда дела идут не так, как должно.

Категории:

- Гнев при прикосновении
- Раздражительность при голоде
- Крики гнева
- Сны о насилии

Пациенты с синдромом Lac equinum предъявляют неоправданно высокие требования к послушанию со стороны людей, которые им в прошлом были чем-то обязаны. Если им в этом отказать, они могут стать очень злыми и даже агрессивными.

Следующие три средства, полученные от лошади, следует изучать совместно:

Lac equinum = кобылье молоко

Hippomanes = аллантоисная кожа эмбриона лошади

Castor equi = рудиментарный большой ноготь лошади (небольшой плоский кусочек рога, поверхность которого довольно морщинистая и который отпадает чешуйками. Он несколько темнее и растет на внутренней стороне ноги).

Гиппоман и *Castor equi* были протестированы Герингом. Если мы изучим симптомы этих трёх средств, мы обнаружим много общих признаков:

- давящие головные боли в висках
- Страх
- Трудолюбие, трудовая этика
- беспокойство
- беспокойный сон

Lac equinum с долгосрочным наблюдением, но в моих архивах есть много случаев применения *Castor equi*.



LAC FELINUM

Кошачье молоко

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

СТРАХ

- ▶ когда от него чего-то ожидают
- ▶ как будто за ним следили
- ▶ для безопасности семьи

КЛИНИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СИМПТОМЫ

- ▶ Чувство пренебрежения и жестокого обращения: *Lac felinum* реагирует, нарушая нормы, как будто для того, чтобы освободиться и обрести независимость
- ▶ патологически добросовестный
- ▶ каждая малейшая ошибка - преступление
- ▶ Страх падения с лестницы, но без головокружения
- ▶ терпеть не может, когда кто-то направляет предмет ей в глаза
- ▶ Тяга и отвращение к молоку
- ▶ Сны о землетрясениях

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

- ▶ левый висок и над левым глазом
- ▶ Ощущение тяжести на макушке головы / ползания мурашек по мозгу
- ▶ Ощущение, будто нос сдавливается < Читать
- ▶ одновременно: слюнотечение, астенопия (головная боль из-за напряжения глаз)

ГЛАЗА

- ▶ стреляющая боль от глаз до спины
- ▶ < Лежа на левом боку
- ▶ Боль в глазах может меняться с одной стороны на другую (ср. *Lac caninum*)
- ▶ происходит преимущественно перед менструацией (ср. *Folliculinum*)
- ▶ острая, режущая боль в центре левого глазного яблока, оставляющая очень сильную внутреннюю боль и вызывающая обильное слезотечение

Описание

Lac felinum — одно из моих любимых средств. В *Materia Medica* не так много симптомов, но недавние испытания побудили нас чаще использовать это средство. Свон впервые провёл испытания в 1882 году. В «*Синоптической Materia Medica II*» Франса Вермёлена мы находим очень хорошее описание *Lac felinum*.

Дикie кошки чрезвычайно свирепы. Их невозможно приручить, потому что им очень трудно потерять свою независимость. Домашние же кошки со временем частично утратили свою независимость.

Спаривание у кошек – это смесь удовольствия и боли. Кот хватается кошку за загривок и крепко держит его, пока садится на неё. Его пенис имеет шиповидные образования, которые стимулируют влагалище и вызывают овуляцию. Уникальной особенностью является то, что овуляция фактически начинается только при проникновении пениса во влагалище. Кот обычно кричит во время этого процесса, но может также отказаться от спаривания. В целом, это свидетельствует о сильном сексуальном желании, сочетающемся с болезненным сексуальным опытом.

Постоянное вылизывание и мытье, а также суетливость кошек напоминают *Arsenicum*. это средство, которое очень похоже на два молочных средства, а именно *Lac equinum* и *Lac felinum*.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОВЕДЕНИЕ КОШЕК

- очень своеобразный
- капризный, эгоистичный
- Ночные животные (глаза блестят в темноте)
- бдительный, осторожный, подозрительный
- Отвращение к неуместным прикосновениям
- любопытный
- страстный
- Налет безразличия, отстраненности
- очарован бумагой, жует ее, играет с ней
- чувствительные чувства: слух, обоняние, зрение

Основная тема *Lac felinum*

Люди Lac-felinum чувствуют пренебрежение и оскорбление и реагируют нарушением норм, как будто хотят освободиться или стать независимыми.

В *Лак Канинум* Скрытая агрессия возникает из-за жестокого обращения. Но у *Lac felinum* это чувство: «Ну, меня оскорбили, и я

Со мной так плохо обращаются. Но теперь я сломаю все барьеры и все нормы и постараюсь стать независимой от всего этого!»

Это более крайняя степень бесстыдства, и именно поэтому в тесте наблюдался прямо противоположный феномен: человек проявлял патологическую щепетильность даже в отношении самых незначительных недостатков. Мы также знаем об этом на примере *цикламена* и *таволги вязолистной*.

Некоторые из тем, которые мы узнаем у наших пациентов, — это строгое детство, доминирующие родители и частые сравнения, которые привели к чувствам никчемности, неполноценности и уродства (ср. *Lac-c*, *Lac-eq*, *Lac-f*, *Lac-h*).

Дети породы Lac felinum обычно упрямы и любознательны. Они склонны к рецидивирующим тонзиллитам и атопическому дерматиту.

Экзамены и темы

Я буду обсуждать здесь наиболее распространенные темы о *Lac felinum*. Прочитав различные описания в *Materia medica* Кларка, например, испытания Карла-Йозефа Мюллера, Свана и *нозоды* Аллена, я смог развить понимание основных проблем, с которыми сталкиваются *пациенты с Lac felinum*.

i. ТЕМА: ЛОВУШКИ

Аспект падения можно наблюдать у многих молочных препаратов, будь то сон, бред, ощущение или головокружение. Это не всегда следует понимать буквально как страх падения. Его можно рассматривать и в более глубоком смысле, а именно как чувство падения от божественного позора или утраты самоуважения. Это чувство падения следует сравнивать с аналогичными препаратами в нашей *Materia Medica*.

Туя очень похожа на многие молочные средства. *Туя* — важное средство из семейства хвойных. Часто встречаются сны или ощущения падения с большой высоты. Это ощущение может быть основано, например, на чувстве вины, когда человек пытается спрятать что-то грязное внутри.

Aurum — важное средство из царства минералов. Люди этого типа настолько добросовестны, что любая ошибка, которую они совершают, причиняет им глубокую боль, вызывая у них сильнейшее чувство вины, которое проявляется в виде бреда или снов.

Некоторые змеиные средства, такие как *Crotalus cascavella*, *Elaps* или *Dendroaspis*, также вызывают сны о падении в глубокую пропасть или с большой высоты. У *Sepia* есть

также бред падения. В случае *Фалько* это проявляется в снах о падении.

К сожалению, мы не находим в реперториуме никаких молочных средств при бреде падения. [*Lac-c* и *Lac-lox-a* теперь включены в *Полный реперториум* [добавлено, примечание переводчика]

Но если вы изучите главу «Головокружение», то обнаружите, что *Lac humanum* указан в разделе «Общая склонность к падениям». А в разделе «Ощущение парения» вы найдете *Lac caninum*, *Lac delphinum*. и *Lac humanum*.

i. ТЕМА: НЕЗАВИСИМОСТЬ

Эти люди требуют высокой степени свободы. Они не желают вступать в отношения и отвергают любые ограничения. Если партнёр цепляется за них или пытается каким-либо образом удержать, они тут же чувствуют клаустрофобию, удушье или сдавливание. Они испытывают огромный страх перед обязательствами и поэтому решительно дистанцируются от тех, кто хочет за них держаться. Брак кажется людям *типа Lac Felinum* очень рискованной авантюрой. Такие отношения обычно заканчиваются катастрофой.

В этой связи нам следует изучать препараты, которые также не терпят никаких ограничений и стремятся к независимости, и вы найдете их среди флуорикумов: *Natrium fluoricum*, *Fluoricum acidum*, *Kalium fluoricum* и *Magnesium fluoricum*.

В категории «Необузданность» мы находим *Fluoricum acidum* вместе с *Tuberculinum*, *Medorrhinum*, *Falco* (сокол), *Haliaeetus leucocephalus* (белоголовый орлан), *Neon* и *Lycopodium*. Это люди нашей *Materia Medica*, которые не приемлют никаких ограничений.

Lac equinum — единственное молочное средство в категории «бред о том, что ты в ловушке». Из царства змей у нас также есть *Naja* (дополнение от меня) и *Dendroaspis*. Из царства птиц — *Falco* и *Eagle*. В разделе «Сны о том, что ты в ловушке» вы найдёте *Falco* рядом с *Ignatia*. Вы можете много узнать об этом в моей книге об *Ignatia*.

3. ТЕМА: ЧУВСТВО НИКЧЕМНОСТИ

Третий и самый важный аспект *Lac felinum* это «чувство собственной никчемности», ощущения себя уродливым или глупым, очень похоже на *Lac equinum* и *Lac caninum*.

Откуда берётся такое чувство неполноценности? Обычно оно возникает из детского опыта, возможно, когда-то привитого ребёнку родителями.

глупость или тупость. Это производит настолько сильное впечатление, что позже, во взрослом возрасте, у них развиваются такие черты характера, как неуверенность в себе, и они считают себя грязными, глупыми или уродливыми. Для чувств неполноценности и низкой самооценки важными компараторами являются *Aurum*, *Lac humanum*, *Thuja* и *Falco*.

Когда люди с *Natrium muriaticum* и *Calcium carbonicum* смотрят в зеркало, они чувствуют себя жалкими. Если их образ тела особенно уродлив (низкая самооценка), то следует использовать *Barium carbonicum*, *Thuja*, *Tuberculinum*, *Falco* и *Eagle* в качестве препаратов сравнения.

Я хотел бы упомянуть ещё один симптом, упомянутый в *Materia Medica*, который я пока не смог подтвердить в своей практике. Пациенты испытывают ощущение, будто различные части их тела обернуты ватой. По словам Карла-Йозефа Мюллера, это ощущение похоже на ощущение бархатистых кошачьих лап. Я пока не наблюдал этого симптома, но хотел бы описать небольшой случай с пожилой женщиной, с которым я столкнулся два десятилетия назад:

случаи

СЛУЧАЙ КАТАРАКТЫ

Это случай из моей практики в колледже. У женщины была катаракта, и она ощущала, будто перед глазами находится занавеска, тень, блок или какая-то диафрагма. Мой преподаватель сидел рядом со мной, пока я опрашивал пациентку, и посоветовал мне использовать *Phosphorus*. прописывать.

Это было 24 года назад; дело было в поликлинике больницы, где рецепты обычно основывались лишь на нескольких показаниях к применению препарата, но история болезни в традиционном смысле не собиралась.

После этого поспешного назначения состояние женщины не улучшилось, поэтому преподаватель позволил мне разобраться в ситуации более подробно. Я обнаружил, что она страдает от головной боли, которая меняет стороны. Один день боль была с правой стороны, на следующий – с левой, и так с одной и с другой. Я добавил симптомы катаракты к «ощущению пелены перед глазами» и «ощущению инородного тела в глазах». Исходя из этого, я назначил *Лак Фелинум*. Зрение у нее значительно улучшилось, а описанные выше ощущения полностью исчезли.

СЛУЧАЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

Это случай бронхиальной астмы, вызванной аллергией верхних дыхательных путей. Пациенту было 28 лет, и у него были симптомы, характеризующиеся зудом и потиранием

глаз, затем чихание, насморк, раздражение горла, а затем бронхоспазм и хрипы. Пациент одновременно учился и работал.

Он всегда избегал визитов к врачу из-за сильного страха перед уколами. С раннего детства у него была очень низкая самооценка. В детстве он тревожился и нервничал перед каждым экзаменом, несмотря на хорошую подготовку. Долгое время он не мог определиться с профессией и поставить цели в жизни и был непостоянным. Он всегда чувствовал, что должен продолжать работать на отца, чтобы иметь возможность прокормить себя, если выбранная им профессия окажется неудачным выбором.

Он был очень религиозным человеком. Он был добросовестным, никогда не делал ничего плохого, но при этом был педантичным. Он страдал запорами, и его стул был крайне неудовлетворительным. Он испытывал тягу к молоку и отвращение к жирному. Он пользовался различными слабительными и аэрозольными спреями.

Когда я анализировал этот случай, я первым делом подумал о *Silicea* из-за его добросовестности, неуверенности в себе, волнения на экзаменах и педантизма. Позже, при реперторизации в «Синтезе», я нашёл перекрёстную ссылку под эмоциональной рубрикой «суетливый, суетливый»: «Мечты об организации». Из чистого любопытства я посмотрел на препараты в этой категории. Это были *Adamas*, *Lac equinum*. и *Lac felinum*. Я также посмотрел раздел «Сны об уборке». Затем я реперторизировал следующие симптомы:

- добросовестный
- привередливый, суетливый
- Мечты об организации
- Мечты об уборке, уборке
- низкая уверенность в себе
- нерешительность

Хотя такие средства, как *Фосфор*, *Сера* и *Силиция* были на переднем крае оценки, я выбрал *Lac felinum* из-за его крайне низкой самооценки, его высокой степени сознательности и его нерешительности, хотя это было гораздо раньше.

Из его истории болезни я также узнал о его странной детской привычке есть сланец, известь и бумагу. Это ещё раз подтвердило правильность назначения.

Я дал ему дозу *Lac felinum*. 1М. Через несколько недель он практически полностью выздоровел. В течение следующих двух лет мне пришлось повторять лечение четыре раза, чтобы окончательно и бесповоротно излечить его от астмы.

СЛУЧАЙ КЕРАТИТА

Это интересный случай кератита, который лечил доктор Берридж из Нью-Йорка. Пациент страдал от тяжёлого кератита левого глаза. Боль в левом глазу распространялась на затылок левой головы. Боль была сильной, мучительной и почти невыносимой. Три дня и три ночи пациент не мог спать. Боль была острой, режущей, словно нож врезался в глаз. Доктор Берридж назначил *Lac felinum*. в 40М в час, и боль полностью исчезла.

СЛУЧАЙ ПРОБЛЕМ СО ЗРЕНИЕМ

Другой случай был описан доктором Гаскином. Пациент уже обращался к нескольким офтальмологам из-за проблем со зрением, но ни один из них не помог ему. Он жаловался на очень острую, колющую боль над левым глазом, которая не прекращалась ни днём, ни ночью. Он не мог спать. *Lac felinum* была назначена 1 доза в 30-й потенции, которая полностью излечила заболевание.

Общие симптомы Lac caninum и Lac felinum

- Головная боль во лбу, над левым глазом
- Рукопожатие
- Чувствительность стоп
- желтоватые бели
- Болезненные менструации



ЛАС HUMANUM

Человеческое грудное

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

ИЗОЛЯЦИЯ

- ▶ хочет наслаждаться своим удовольствием в одиночку, потому что его больше не удовлетворяют семья, друзья и общество

ДЕКОМПЕНСАЦИЯ

- ▶ Сны о мертвых людях, мертвых членах семьи

КОМПЕНСАЦИЯ (если он не живет изолированно)

- ▶ счастливые мечты о жизни в раю
- ▶ Мечты о младенцах
- ▶ хочет, чтобы все было хорошо, тепло и мирно

НЕДОСТАТОК ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕПЛА/ЛЮБВИ

- ▶ проявляется как чувство онемения в различных частях тела, особенно в подошвах ног
- ▶ Сосание пальца
- ▶ Желание иметь что-либо во рту, например, жевательную резинку, конфеты и т. п.
- ▶ сосет носовой платок или кусок ткани, например, простыню или платье матери; пустышку
- ▶ Во время сна: прижимается к подушке или человеку, с которым спит.
- ▶ обнимает/ласкает людей, от которых он эмоционально зависит

ДЕПРЕССИЯ

- ▶ Чувство заброшенности и изоляции вызывает расстройства пищевого поведения, такие как нервная анорексия или булимия

ТРЕБОВАТЬ

- ▶ Сладости
- ▶ теплая еда
- ▶ Имбирь
- ▶ Шоколад

НЕ НРАВИТСЯ

- ▶ Кислый
- ▶ Молоко (агрег.)

ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ СИНДРОМ

- ▶ Тошнота > Прием пищи, физические упражнения

Описание

Первым и самым важным молочным средством, которое произвело на меня сильное впечатление, был *Lac humanum*. При *Lac humanum* преобладает сильное чувство изоляции. Пациент, принимающий *Lac humanum*, хочет наслаждаться своими удовольствиями в одиночестве. Возможные причины этого включают неприязнь или оскорбления со стороны семьи, друзей или общества. Этот человек «отвергнут» и, таким образом, изолирован. Это приводит к отчуждению.

Вот почему сны об умерших людях и умерших членах семьи так важны для *Lac humanum*. В некомпенсированном состоянии мы наблюдаем сны об умерших людях и умерших членах семьи. Однако, если *Lac humanum* не изолирован (например, если он женат и любим), ему снятся младенцы и маленькие дети. В компенсированном состоянии наблюдаются счастливые сны.

Онемение различных частей тела также является очень важным симптомом, указывающим на *Lac humanum*. Я интерпретирую это так: если вы не получаете любви, то вы холодны, верно? Однако если вас любят, то вы получаете тепло. Поскольку *Lac humanum* не получает любви, будучи изолированным, он вызывает чувство холода и онемения, особенно поражая подошвы ног. Вот почему вы обнаруживаете это онемение в различных частях тела при *Lac humanum*.

Когда *Lac humanum* любим, его эмоциональная безопасность полностью зависит от этой любви. Эта зависимость характеризуется сосанием пальца или желанием держать что-то во рту (например, жевательную резинку, конфету, шоколад). Сосание салфетки или кусочка ткани, например, простыни или платья матери, также указывает на это, как и прижатие к подушке или другому человеку во время сна. *Lac humanum* особенно стремится прижаться, обнять и ласкать тех, от кого он эмоционально зависит. Он ни при каких обстоятельствах не хочет потерять эту любовь, эту привязанность.

На этом этапе такие люди могут мечтать о жизни в раю, они просто хотят, чтобы все было прекрасно и мирно.

При изолированном воздействии они могут развить, например, нервную анорексию или булимию. В этом отношении *Lac humanum* очень похож на препарат *Vanadium*. У него также наблюдается широкий спектр патологий, вызванных эмоциональными расстройствами.

У *Lac humanum* также наблюдаются расстройства руминации. Эти расстройства коренятся в депрессивной психике, которая проявляется чувством заброшенности и изоляции.

Как и при приеме большинства гомеопатических средств, вызывающих сильное чувство отчужденности, возникает и сильная тяга к шоколаду и сладостям. В конечном счёте, это ничем не отличается от того, когда мы дарим кому-то конфеты или шоколад, чтобы показать своё тепло и привязанность.

Вы можете проверить это в реперториуме. Возьмите рубрику «Чувство покинутости» и сравните её с рубрикой «Желание сладкого и шоколада», и вы обнаружите, что препараты одинаковы. У *Lac humanum* также наблюдается тяга к имбирию и тёплым вещам, и здесь также очевидна тяга к теплу. Кроме того, наблюдается отвращение к - кислой пище и ухудшение от молока.

Вы можете подумать, что я теоретизирую, но это факт: люди, которые не получают достаточно любви, обычно холодны и бесчувственны .

В самом начале я говорил вам, что многие предменструальные симптомы характерны для различных молочных средств. При применении *Lac humanum* мы часто сталкиваемся с тошнотой перед менструацией, которая облегчается приёмом пищи и физическими упражнениями.

Экзамены

Жаклин Хоутон и Элизабет Халахан из Англии протестировали это средство в 1993 году. Его извлекали из женского молока, и в исследовании приняли участие девять испытуемых.

Аналогичный тест провёл Тинус Смитс, но вместо молока одной женщины он использовал молоко девяти женщин на разных стадиях лактации и протестировал его на десяти участницах. Смитс считает, что одним из преимуществ этого метода является то, что тест выявляет более широкий спектр психических и физических симптомов.

В Индии терапевтическое использование грудного молока для лечения детских болезней довольно распространено. Например, кормящие матери часто закапывают капли молока в глаза новорожденным, страдающим конъюнктивитом.

Грудное молоко содержит множество гормонов, особенно женских половых . Поэтому *Lac humanum* особенно полезен при «женских проблемах».

т. е. нарушения менструального цикла, расстройства, связанные с беременностью или эмоциональные проблемы у женщин.

Наиболее яркой характеристикой *Lac humanum* является его отстраненность, и в ходе испытаний выявляется множество симптомов, указывающих на то, что *Lac humanum* стремится отстраниться:

- Страх в обществе
- Отвращение к обществу
- Иллюзия одиночества, постоянного одиночества
- Иллюзия одиночества во всем мире
- Иллюзия отсутствия друзей
- Иллюзия того, что тебя игнорируют
- отстраненный, отчужденный от друзей и родственников
- Чувство покинутости
- Чувство покинутости, отсутствия любви со стороны родителей, жены, друзей
- Равнодушие ко всему
- сирота

Эти рубрики *Lac humanum* указывают на полную отстранённость и одиночество этого человека. Эта отстранённость и заброшенность проявляются не только в эмоциональных симптомах, но и в сновидениях:

- Мечты о том, чтобы быть брошенным
- Сны о том, что меня бросили друзья
- Сны о том, что девушку бросил парень (или наоборот)

Сны *Lac humanum* следует ассоциировать со снами *Pulsatilla*. Всякий раз, когда я думаю о том, чтобы дать пациенту *Пульсатиллу*, Чтобы назначить, я также думаю о *Lac humanum* и наоборот. *Pulsatilla* По моему мнению, это важное дополнительное средство к *Lac humanum*.

Ещё один препарат, который приходит на ум, — это *Androctonus*, который я часто назначаю в своей практике. *Пациенты с Androctonus* также предпочитают одиночество. Они крайне отчуждённы и одиноки, но в то же время совершенно безразличны. Другой аналогичный препарат — *Falco*. Ощущение отсутствия друзей также присутствует в картине действия препарата «Сокол». Также присутствуют отвращение к обществу, отчуждённость и глубокое чувство заброшенности.

Интересное лекарство, которое дало мне замечательные результаты, — *Granitum*. У *Granitum* также много общих симптомов с *Lac humanum*. Например, у *Granitum* также наблюдается инкапсуляция, а также чувство отчуждения от родственников и друзей. *Granitum* также вызывает чувство покинутости, но с крайним безразличием.

Отряд I Оставление

проиллюстрировать это чувство отстраненности и покинутости, представим себе молодую замужнюю женщину, которая не может забеременеть либо из-за органического заболевания матки (например, инфантильная матка, двурогая матка), либо из-за заболеваний репродуктивной системы (поликистоз яичников, эндометриоз, множественные миомы), либо из-за того, что ее муж страдает такими проблемами, как азооспермия, олигоспермия или сниженная подвижность сперматозоидов, либо из-за того, что у него высокий процент мертвых или аномальных сперматозоидов.

Поначалу они прилагают множество усилий, чтобы забеременеть, проходя различные медицинские процедуры, но все тщетно.

На протяжении нескольких лет в ней крепнет желание родить собственного ребёнка , хотя она понимает, что это невозможно. Остаётся только усыновление, но она не в восторге от этого. Думаю, это типичная ситуация для *случая Lac humanum*.

Психологическое состояние женщины в такой ситуации примерно таково, что она старается оставаться одна, чтобы избежать вопросов о потомстве и детях от друзей и родственников (что, впрочем, нормально в Индии). Чтобы избежать этой неловкой ситуации, *женщина Lac humanum* старается отгородиться. Она остаётся одна, избегает любого общества и живёт с чувством фрустрации, неуверенности в себе и низкой самооценкой.

Указанную ситуацию можно описать несколькими заголовками (дополнения автора):

- Жалобы на бесплодие
- Дискомфорт из-за смущения
- Вынашивание, вынашивание (дополнение)
- Отвращение к обществу, стремление к одиночеству
- Неуверенность в себе
- Бредит, считает себя никчемным
- Иллюзия отстраненности (дополнение)
- Беспомощность (дополнение)
- Равнодушие ко всему
- негодование, возмущение (дополнение)
- любит детей (дополнение)
- Грусть, уныние, уныние (дополнение)
- тихая скорбь (дополнение)
- ничего не работает
- чувствует себя несчастным (дополнение)

случаи

в декабре 1996 года. Это был случай женщины, рожавшей дома. Она приехала из Европы и страдала послеродовой депрессией. После родов у неё поднялась очень высокая температура, и была обнаружена тяжёлая инфекция обеих молочных желез. Был поставлен диагноз: острый мастит с абсцессами. Она отчаянно хотела кормить ребёнка грудью, но теперь это было невозможно. Это было настолько ужасно для женщины, что она впала в депрессию. Она молчала и отказывалась с кем-либо разговаривать.

Она не просила ни еды, ни даже воды. Она отвечала лишь односложно. Женщина не проявляла никакого интереса к своим домашним обязанностям и была совершенно безразлична к членам семьи, детям и мужу. Она даже начала пренебрегать собой, вплоть до того, что перестала мыться. Как такое могло случиться? Она твёрдо верила в грудное вскармливание и кормила грудью всех своих детей не менее полутора-двух лет. Возможность кормить ребёнка молоком была для неё чрезвычайно важна и играла - решающую роль в её жизни, поэтому она была очень расстроена тем, что именно эта болезнь поразила её.

Ранее она получала *Nat-m.* и *Sepia* , но без какой-либо реакции. Я снова изучил её симптомы и выбрал следующие категории:

- Отвращение к обществу
- Желание уединения
- Равнодушие к еде/питью
- Чувство внутренней пустоты
- Отвращение к разговору

Когда я задал ей дополнительные подробные вопросы, она очень расстроилась, как будто люди постоянно беспокоили ее или пытались ее потревожить. Поэтому я собирался назначить *Nux-v* от симптома гнева от прерывания. Это очень важный аспект *Nux-v*: нежелание, чтобы ее кто-либо беспокоил, даже если это просто вопрос, не хотят ли они чего-нибудь поесть или попить. Затем я заметил, что лекарство *Lac humanum* также указано в этой рубрике. *Lac humanum* также охватывает другие симптомы: отвращение к компании, желание одиночества, безразличие ко всему и безразличие к страданиям. Кроме того, *Lac humanum* охватывает многие проблемы, связанные с родами.

Я назначил ей дозу 200-й потенции и повторил курс через несколько недель. Примерно через 6–8 недель депрессия полностью прошла. Когда мы начали лечение, ей всё ещё приходилось принимать антибиотики, так как у неё был очень большой абсцесс.

Однако мы попросили её прекратить приём, объяснив, что *Lac humanum* вылечит не только депрессию, но и мастит с абсцессом. Действительно, абсцесс постепенно рассосался. Мы просто посоветовали ей продолжать прикладывать прохладные компрессы к груди, так как они дают местное облегчение. Позже она даже смогла возобновить грудное вскармливание.

Сравнение означает

На мой взгляд, *Sepia* — препарат, наиболее близкий к *Lac humanum* по степени чрезмерного гнева после любого противоречия. Однако во всех остальных отношениях он отличается от него. *Lac humanum* гиперкритичен по своей природе, как и *Sepia*. *Lac humanum* может быть очень деспотичным, сварливым и злобным, вплоть до того, что производит впечатление неприятного, бесчувственного и жестокосердного человека, как и *Sepia*.

Также в отношении снов (снов о ссорах) есть сходство между *Lac humanum* и *Sepia*, но также и *Nux vomica*. Как растительный аналог *Sepia*, он похож. По моему мнению, *Nux vomica* и *Sepia* — два препарата, похожих на *Lac humanum*, когда пациент крайне раздражается, когда ему возражают или перебивают, и становится очень критичным, сварливым и злобным. Склонность к ругани встречается у *Nux vomica*. В меньшей степени это касается *Sepia*. В категории «сны о ссорах» *Nux vomica* представлено 3-значным.

В дополнение к *Nux vomica* И, конечно же, *Sepia* обязательна для *Staphisagria*. *Staphisagria* также вызывает чёрствость и недоброту. Также сняты сны о ссорах; кроме того, пациенты *Staphisagria* очень критичны и склонны к критике. Склонность к ругани, злобность и нетерпимость к противоречиям — вот другие области, которые охватывает *Staphisagria*. Это наиболее важные препараты, наиболее близкие по характеристикам к *Lac humanum*.

Среди редких лекарственных средств сходство имеет и *Дендроаспис*.

СПИДа, протестированный Мишей Норландом, аналогичен *Lac humanum* в следующих категориях:

- Отвращение к обществу
- Иллюзия одиночества
- Иллюзия отсутствия друзей
- Бред отсутствия друзей или ощущения, что они вас бросили
- Иллюзия того, что тебя игнорируют
- Иллюзия собственной никчемности
- Сны о том, что меня бросили друзья
- Мечты о детях
- Сны новорожденных

- Чувство покинутости
- Чувство изоляции

За последние несколько лет я несколько раз использовал препарат *Falco* (представленный Мишей Норландом). У *Falco* наблюдаются следующие общие симптомы с *Lac humanum*:

- Мечты о том, чтобы быть брошенным
- Мечты о детях
- Чувство покинутости
- Иллюзия отсутствия друзей
- Чувство изоляции
- Иллюзия собственной никчемности

Другими препаратами, подобными *Lac humanum*, являются *Carcinosinum* и *Pulsatilla*.



LAC LEONINUM

Львиное молоко

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

КАТЕГОРИИ, СВЯЗАННЫЕ С ЭГО

- ▶ хочет наслаждаться своим удовольствием в одиночку, потому что его больше не удовлетворяют семья, друзья и общество
- ▶ Жалобы из-за эгоизма
- ▶ Жалобы из-за оскорбленного чувства чести
- ▶ Жалобы через возмущение
- ▶ презрительный, презрительный
- ▶ Бредит, думает, что он известный человек
- ▶ диктаторский, властный
- ▶ говорит командным тоном
- ▶ Высокомерие
- ▶ Высокомерие, гордость
- ▶ нетерпимость

КАТЕГОРИИ, СВЯЗАННЫЕ С АГРЕССИЕЙ

- ▶ резкий, резкий
- ▶ Гнев, насилие
- ▶ Гнев через противоречие
- ▶ Заблуждение, что он сильный
- ▶ Сны об обвинениях
- ▶ Сны гнева
- ▶ Сны об оскорблениях
- ▶ хочет драться
- ▶ жестокосердный, беспощадный
- ▶ Ненависть к мужу
- ▶ вредоносный
- ▶ слегка обиделся
- ▶ сварливый
- ▶ безумие, ярость
- ▶ Удар, желание ударить
- ▶ угрожает
- ▶ беспощадный

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ

- ▶ артистичный, интуитивный, шестое чувство
- ▶ Ясновидение
- ▶ Ясность мысли
- ▶ активная концентрация
- ▶ проницательный (легко понять, хорошее понимание)
- ▶ интуитивный
- ▶ размышление, медитация
- ▶ восприимчив к эмоциям
- ▶ чувствительный к природе и естественным вещам
- ▶ чувствительны к окружающей среде

РУБРИКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕУВЕРЕННОСТЬЮ И ЗАБРОШЕННОСТЬЮ

- ▶ Страх за будущее
- ▶ Неуверенность в себе
- ▶ Мечты о том, чтобы быть брошенным
- ▶ чувствует себя брошенным
- ▶ неуверенный, брошенный

КАТЕГОРИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОБЕГОМ И ОПАСНОСТЬЮ

- ▶ Зablуждение, на него нападают.
- ▶ Зablуждение, ему все мешают
- ▶ Зablуждение, его мучают
- ▶ Сны об опасности
- ▶ Мечты о том, чтобы спрятаться от опасности
- ▶ Сны о том, что тебя преследуют
- ▶ пытается сбежать

ВАЖНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

- ▶ опухшие веки
- ▶ Менструации слишком частые
- ▶ Вздутие живота, неприятный запах, как от тухлых яиц
- ▶ громкий голос
- ▶ Жажда больших количеств
- ▶ Ком в горле, ощущение инородного тела
- ▶ Тяга к огурцам, сочным фруктам, мясу, молоку, картофелю, острой пище, соли, шпинату, йогурту

ДРУГИЕ СИМПТОМЫ

МОДАЛЬНОСТИ

агг:

- < стирать
- < контакт
- < вибрация
- < легкое давление
- < после сна
- < холодный воздух
- < Молоко
- < перед менструацией
- < в начале менструации

амель:

- > холодные компрессы
- > во время менструации
- > сильное давление
- > свежий воздух

ОБЩИЙ

- Повышенная чувствительность нервов
- не могу выносить, когда одна часть тела касается другой
- даже приходится раздвигать пальцы
- чередующиеся состояния
- чередование сторон (правая-левая и задняя)
- сверкающие блестящие детали
- Воспаления, язвы и т. д.
- Жалобы, связанные с выздоровлением
- Аборт
- F/v Дифтерия

СПАТЬ

- на спине, поджав одну ногу и вытянув другую
- на лице, с руками над головой

ТРЕБОВАТЬ

- Соль
- очень острая пища
- острая пища
- перец
- Горчица
- горячие напитки
- теплые напитки, виски
- Молоко - но оно ухудшается.

НЕ НРАВИТСЯ

- сладости
- Жидкости - особенно вода
- все, кроме рыбы, портится

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЬВОВ

- Король зверей
- Хозяин большой семьи
- полный силы
- полный мужества
- полный достоинства
- ответственный и внимательный к любой опасности
- чрезвычайно конкурентоспособный и агрессивный в своем лидерстве
- агрессивный и враждебный по отношению к представителям власти
- сильная сексуальность
- уязвим к потере позиции (ср. *Lac caprinum*)
- Чувство унижения и изоляции
- сильная связь с семьей или группой

СИМПТОМЫ ЭКЗАМЕНА

- могучая сила и мощь
- Ощущение силы в его руках
- не знает, что делать со всей этой энергией (см. средства от пауков и *группу йода*)
- сидя на солнце, энергия пульсирует в твоей голове
- попытаться контролировать эту энергию, держать ее под контролем
- думает, что он Самсон, который может разрушить здание
- Страх поддаться этой огромной силе
- Страх, что он может убить или избить кого-то

МЕЧТЫ

- Руки будут в два раза длиннее обычных.
- как будто он танцевал с руками и ногами, которые были слишком длинными
- мечтает летать над водой, как Супермен

ТЕМА И ЧЕСТНОСТЬ И ИСКРЕННОСТЬ

- Жалобы на клевету
- Борьба с бесчестьем

Описание

Лев — король джунглей. Его чувство чести очень сильно. Но даже честь короля легко оскорбить. Именно поэтому мы находим на *озере Леонинум* симптом «последствия оскорбленного чувства чести».

Лев — глава большой семьи, сильный, отважный и достойный. Он ответственен и бдителен к опасности. Он необычайно конкурентоспособен и агрессивен, когда дело касается утверждения лидерства. Возможно, именно поэтому «повышенное честолюбие» — очень распространённая тема для *Lac leoninum*.

Lac leoninum Особенно агрессивно и враждебно реагируют на представителей власти. Они хотят сохранить своё положение, поскольку постоянно чувствуют угрозу: «Я ни при каких обстоятельствах не должен потерять свою выгодную должность, иначе меня унижают (они очень уязвимы к потере должности) и изолируют от группы».

У них сильно развито чувство семьи и крепкие семейные узы. Сексуальность также сильно развита.

Я приведу вам несколько важных моментов экзамена:

СИЛА / МОЩНОСТЬ

Больше всего меня поразила невероятная сила. Пациент ощущает огромный прилив энергии и сил. Это очень похоже на группу, принимающую лекарство от пауков, и *группу, принимающую йод*. Когда стоишь перед пациентом, принимающим йод, задаешься вопросом: «Откуда, чёрт возьми, у этого ребёнка или этого человека столько энергии?»

Lac leoninum Он не знает, что делать со всей этой энергией. Он постоянно пытается держать её под контролем. Он сидит на солнце, и энергия пульсирует в его голове. Он пытается держать всю эту энергию под контролем.

Он чувствует в себе огромную силу, и порой эта сила пугает его. «Поскольку у меня такая огромная сила, я должен быть осторожен, чтобы никого не убить и не причинить вреда». Повышенная энергия может также чередоваться с ленью (вспомните льва!). Трудолюбие и активность чередуются с ленью. Этот симптом характерен для *Taraxacum*, очень близко.

Во сне его руки вдвое длиннее обычного, словно он танцует с слишком длинными руками и ногами. Ему снится, как он летает над водой, как Супермен.

ЧЕСТЬ

Тема чести также очень важна. Он страдает, когда его искренность подвергается сомнению. «Дискомфорт от оскорбленной чести» — очень важный симптом *Lac leoninum*.

Например, если человека обвиняют в преступлении, которого он не совершал, его честность будет поставлена под сомнение. В сочетании с чувством оскорбленной чести это приводит к страху, что кто-то из более низкого социального положения никогда его не убьёт. Он будет этому сопротивляться.

Я не буду здесь обсуждать более распространённые сны о животных и сексуальные сны. Самый важный сон — это обвинение в преступлении, которого вы не совершали. Также не забывайте о теме сомнений в честности и симптоме «дискомфорта от оскорбленной чести».

Если объединить эти три, то получится ощущение, схожее с ощущением *Lac leoninum*, быть ложно обвиненным в совершении преступления из-за того, что кто-то пытается его опровергнуть.

Это может произойти, например, с лицами, находящимися на руководящих должностях многонациональной корпорации, такими как генеральный директор, управляющий директор или председатель, которых ложно обвиняют подчиненные, которых они оклеветали и используют в попытке свергнуть.

В такой ситуации люди типа *Lac leoninum* будут сражаться — и они исключительно хорошие бойцы. Они обладают огромным энергетическим потенциалом. Они также очень эгоистичны, склонны к сильному гневу и могут стать жестокими и оскорбительными.

Есть прекрасная ментальная категория, объясняющая это чувство: «Я хочу драться». Вы просто обожаете драться. Если вы изучите эту категорию внимательнее, то увидите, что большинство лекарств относятся к животному миру: *Androc tonus* (скорпион), *Dendroaspis* (чёрная мамба), *Crotalus cascavella*, *Falco-p*, *Lac defloratum*, *Lac equinum*, *Lachesis*, *Tarantula*. Это основные средства для животных, когда речь идёт о воле к борьбе. *Lac leoninum* Он хочет бороться, потому что его честность поставлена под сомнение, а его честь попорана. Есть также важный симптом — чувство предательства.

Они проявляют некоторые животные черты, такие как амбициозность, активность, креативность и трудолюбие. Из-за их творческой натуры окружающие испытывают зависть и пытаются их низвергнуть. Их стесняют замечания, критика, авторитеты на работе, в обществе, в семье и в отношениях.

Они реагируют двояко. Они либо чувствуют, что не могут защитить себя, либо слабы, что подрывает их уверенность в себе. Но это касается лишь небольшого процента. Большинство же, напротив, считает, что им нужно яростно бороться и решительно отстаивать свои права, чтобы защитить свою семью и себя.

Они испытывают накопившийся гнев и расстраиваются по любому поводу. Они пытаются контролировать и подавлять этот гнев, что характерно для любителей молочных продуктов. Им кажется, что другие пытаются их принижать, обвинять, критиковать и заставлять чувствовать себя неполноценными. Это ранит их самолюбие и чувство собственного достоинства.

Они удивляются, как эти люди смеют обвинять их в том, чего они не делали. «Это не их, блядь, право!» И они взрываются, желая врезать им и преподать урок.

В результате они становятся очень резкими, резкими, деспотичными, высокомерными, надменными, жестокими и нецивилизованными. Они могут очень бояться за свою семью или группу, но при этом испытывать недостаток привязанности. Со стороны пациент может казаться очень суровым и эгоистичным. Вероятно, они просто хотят контролировать группу.

В своей практике я неоднократно подтверждал некоторые важные симптомы:

- вспыльчивый
- оскорбление, злоупотребление
- Жалобы в связи с оскорбленной честью
- Жалобы из-за унижения
- Жалобы из-за чрезмерной амбициозности
- диктаторский
- Любовь к животным
- Ясновидение
- Иллюзия нападения
- Иллюзия критики

Есть интересный симптом, а именно «бред, что он Гитлер», где Гитлер символизирует силу и власть. Или «бред, что он знаменитость» и «бред, что он силён».

В исследовании Нэнси Херрик выявилась важная тема: конфликт с мужем или ненависть к нему. Кроме того, отмечалось стремление к независимости, ревность, любовь к природе, совершенствование через музыку и желание играть в воде.

Есть некоторое сходство между *Lac leoninum* и *Lac caninum*. Оба страдают головокружением, и у обоих много проблем, связанных с матерью. С *Lac leoninum* Это чрезмерно опекающая или самоуверенная мать. Матери *Lac caninum* не хватает уверенности в себе, она не обеспечивает защиты и не оказывает влияния. Поэтому *Lac caninum* чувствует ничтожность. *Lac leoninum* считает, что нужно сначала думать о себе, а потом о других.

Экзамены

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СРЕДСТВА

Лев — животное, которое производит на нас глубокое впечатление с самого раннего детства. В детском саду воспитатели или дедушка рассказывали нам басни и сказки Эзопа, где лев — герой, царь джунглей. А не так давно вышел знаменитый голливудский фильм «Король Лев», который произвёл глубокое впечатление на детей по всему миру и познакомил их с образом жизни и поведением львиного семейства.

Лев принадлежит:

Класс:	Млекопитающие	(Млекопитающие)
Отряд:	Carnivora	(Плотоядные)
Семейство:	Felidae	(Кошки)
Вид:	Panthera leo	

Как известно, львы живут прайдами. Прайд обычно состоит из одного-трёх самцов и пяти или более самок с детёнышами. Львы — ночные охотники, но могут быть активны и в прохладное время суток. Лъвица охотится, выслеживая свою добычу, например, зебр, оленей или диких собак. Часто несколько львиц объединяются для охоты. Хотя одна львица может устроить засаду и убить животное, группа львиц также может охотиться сообща. Как правило, львица убивает свою добычу одним укусом в спину, перерезая спинной мозг.

Беременность обычно длится 105 дней, после чего львица рождает от двух до четырёх львят, которые остаются в прайде на протяжении 18 месяцев. Львы обычно жёлто-коричневого цвета, но их окрас варьируется от серого до тёмно-серого и чёрного. У самок мех всегда немного светлее, особенно на шее и животе.

Лев обитает в саваннах и кустарниковых зарослях Африки и Азии. Он может прыгать на расстояние более 6 метров и весить более 200 кг. Ключевые слова, описывающие льва: дневной образ жизни, плотоядный, общительный, территориальный, живёт стаями, хищник и рождает живых детёнышей. Лев — символ прайда.

Давайте подробнее рассмотрим некоторые мифы, связанные со львом. Мы называем льва королём джунглей. Однако я считаю это описание несколько обманчивым, поскольку львы не живут в джунглях или даже лесах, предпочитая степи и засушливые районы. Лъвица заслуживает большего внимания, чем самец, поскольку она не только растит и защищает детёнышей, но и охотится в основном. Однако несомненно, что и лев, и львица обладают чем-то поистине величественным.

Ещё одна отличительная черта привлекла моё внимание, когда я читал о естественном образе жизни этих животных. Все взрослые львицы в прайде присматривают за львятами. Самкам обычно позволяют оставаться в прайде, тогда как самцов изгоняют, как только они достигают зрелости. Если повезёт, самцам удаётся основать свой собственный прайд. Что касается кормового поведения львов, есть один очень необычный момент. Многие хищники, например, волки, приносят еду своим львятам в логово. Львы же, напротив, обычно приводят своих львят к местам добычи.

Мать-львица обучает своих львят защищаться от опасности и охотиться. На мой взгляд, главная роль самца — передавать гены. Именно мать заботится о львятах и обучает их всем необходимым навыкам выживания.

Молодым львам не нужно учиться гендерным ролям у родителей. Подрастающий львенок-самец автоматически ведёт себя как лев-самец, без воспитания отцом. Аналогично, львица инстинктивно знает, как заботиться о своих детенышах в будущем. Что иногда наблюдается у львов, а также известно у слонов и бабуинов, так это то, что им нравится прикасаться друг к другу внутри своего прайда. Прикосновения очень важны для них и являются выражением базового чувства дружбы и защиты. В то же время они значительно укрепляют связь между членами группы.

Читая, я наткнулся на странный факт: львы-самцы убивают детёнышей, рожденных не от них. Лев защищает свою семью, потому что хочет передать свои гены, а не из любви к потомству.

Взрослый лев может съесть более 40 кг мяса за раз. Количество потребляемой пищи зависит от успешности охоты. В одну неделю весь прайд может наесться, а на следующей — остаться голодным.

БЕДА

Теперь давайте проанализируем экзамен и изучим важные темы *Lac leo ninum*. Наиболее важной темой, которую я смог выделить, был сильный гнев, который в конечном итоге приводит к серьезным вспышкам ярости. Эта тема проявляется в испытаниях через множество различных симптомов.

Гнев возникает из-за горя, оскорбленной чести или когда кто-то указывает на вас пальцем и пытается вас в чём-то обвинить, даже если вы совершенно невиновны. Позже я опишу случай, в котором это базовое чувство помогло мне найти *Lac leoninum*. для успешного выбора и назначения.

Это чувство гнева выражается через оскорбления. Этот человек кажется крайне грубым, жестоким, суровым, деспотичным, эгоистичным и бессердечным. Он легко обижается и легко нападает на тех, кто его злит. Он может производить очень неприятное впечатление. То же самое выражается в снах о гнев, обвинениях и убийстве.

АВТОРИТЕТНЫЕ ФИГУРЫ / КОНФЛИКТЫ

Еще одна очень важная тема, которую я обсуждал в *Lac leoninum* Я обнаружил, что у людей явно возникают проблемы с представителями власти, и они быстро ссорятся с ними.

Сны о озере леонинум Объясните эту тему очень доходчиво. Одному экзаменатору приснилось: «Меня остановил полицейский у камеры контроля скорости. Оказывается, я ехал со скоростью 100 км/ч. Я был очень зол и расстроен и торговался с ментами. Потом я понял, что уже опоздал на полчаса, и всё больше и больше расстраивался, пока наконец не дошёл до ярости. Менты просто отбуксировали мою машину. Тогда я так разозлился, что просто с ума сошел! В тот же миг я проснулся и сразу почувствовал облегчение. Но я всё ещё злился как минимум ещё час из-за того, как со мной обошлись. Это чувство несправедливого обвинения или вины, и всё это за такое глупое «преступление» — оно меня бесит: «Сволочь! Ты меня не проверяешь! Ты не имеешь права это делать!»

Ещё один важный сон, о котором я хотел бы здесь упомянуть: «Мне приснилось, что мне предстоит ненужная операция на брюшной полости в учебных и демонстрационных целях для студентов-медиков. Операция проходила в большой комнате, похожей на кухню. Мне нужно было быстро помыть посуду и постирать бельё перед процедурой. Я думал, что её будут делать под местной анестезией, но обнаружил, что медленно засыпаю, крича: «Я не подписывал никакого согласия! Вы не можете просто так меня вырубить!» Я боялся, что они хотят чего-то большего, но мой гнев их не остановил. Как только я пришёл в себя, я вскочил с кровати и начал складывать бельё, пока анестезия не отошла и не началась боль».

Ещё одна тема экзамена — конфликт между женщиной и мужем. Женщина чувствует себя перегруженной домашними делами, а муж просто ленится и не выполняет свои обязанности.

Другой пример из моей практики – конфликт между мужем и женой. Мужа не было дома, когда кто-то хотел навредить семье. Жена была в ярости и кричала: «Где ты был? У тебя даже не хватило чувства ответственности защитить свою семью и меня».

защищать!» Такая агрессия по отношению к мужу распространена в *Lac leoninum* хорошо известно.

Эти последние описанные ситуации приводят к лучшему пониманию симптомов, наблюдаемых при применении *Lac leoninum*. Ключевыми моментами являются «отсутствие сострадания и беспринципность по отношению к мужу» и «мстительность по отношению к мужу».

Еще один сон о *Lac leoninum* Вот пример: «Я дал женщине денег в долг, но её муж отказался. Он объяснил мне, что его жена не умеет обращаться с деньгами, и потребовал, чтобы она вернула мне деньги. Я бы хотел, чтобы они остались у неё, но не хотел ссориться между ними, и, в конце концов, был очень доволен собой, потому что не расточителен».

Во втором сне жена описывает, как раздражалась на мужа, который опоздал и тем самым помешал семье вовремя присутствовать на запланированном мероприятии. Это ясно демонстрирует конфликт между мужем и женой.

Игры

Пациенты с Lac leoninum, особенно дети, очень игривы. Они любят играть на свежем воздухе, заниматься спортом и очень любят музыку.

Многие экзаменаторы мечтали об игре в настольный теннис или плавании, и во время плавания им казалось просто чудесным плавать и ощущать эту личную свободу. Другая мечта была о встрече с другом, о походе в кино и о том, чтобы просто расслабиться и получить удовольствие.

Кошки

Последняя тема, затронутая на экзамене, была о кошке. Сны о кошках встречаются часто. В таких снах кошка либо пытается охотиться на сновидца, либо является ему символом привязанности и тепла. Среди них были не только обычные кошки, но и сны о тиграх и других животных семейства кошачьих.

Ясновидение

Аспект *Lac leoninum*, Один из аспектов, который не был упомянут ни в экзамене Нэнси Херрик, ни в экзамене Раджана Шанкарана, — это ясновидение. Это состояние активной, высокой концентрации, абсолютной ясности ума, медитации и высокой интуиции. Лично я считаю, что люди типа *Lac Leoninum* очень артистичны, и это их важная черта. Артистический элемент типа *Lac Leoninum* столь же выражен, как у *Carcinosinum*.

Сравнительная Materia Medica Lac leoninum.

ДЕТИ

Если вы рассмотрите все темы, которые я обсудил (мотивы гнева, борьбы, диктатуры, эгоизма, бессердечия, жестокости, нападок, угроз и сны о гневе, оскорблении, оскорблении и убийстве), и, если вы сравните их с другими препаратами, вы найдете высококачественные сравнительные препараты у детей, такие как *Mercurius*, *China* и *Chamomilla*. Эти три средства очень похожи и должны различаться, если вы используете *Lac leoninum*. Я хотел бы рассказать вам о причинах этого:

Ромашка:

- оскорбительный, ругательный, ругательный
- отвечает резко и кратко
- презрительный, презрительный
- Сны гнева
- чувствует себя очень легко атакованным
- беспощадный, беспринципный
- сильный гнев, ярость, неистовство
- Жалобы из-за оскорбленного чувства чести
- Дискомфорт из-за гнева
- не может вести себя цивилизованно
- диктаторский
- нетерпеливый
- Раздражительность по мелочам
- ревность
- Настроение, настроение переменчивое
- слегка обиделся
- сварливость
- обвиняет других

Китай:

- оскорбительный, ругает
- презрительный, презрительный
- гневные сны
- нетерпимый
- угрожает другим

Меркурий соллюбилис:

- оскорбительный, ругательный
- Гнев и раздражение через противоречие
- вне себя от гнева и ярости

- презрительный, презрительный
- диктаторский
- гневные сны
- эгоистичный
- ненавидеть
- чувствует себя слегка атакованным

У взрослых препараты *Luscorodium* и *Nux vomica Lac leoninum*. Среди средств животного происхождения, на мой взгляд, следует рассмотреть *Dendroaspis* (чёрную мамбу) и *Tarantula*. дифференцировать.

Дендроастис (Черная мамба):

- резкий
- оскорбляет, ругается
- Гнев через противоречие
- отвечает резко и кратко
- диктаторский
- Сны об убийстве
- угрожает другим
- сильный гнев, ярость

Тарантул:

- оскорбительный, ругательный, вредный
- отвечает резко и кратко
- Гнев через противоречие
- Сны об оскорблениях
- угрожает другим

Гранитум похож на *Lac leoninum*. также сильный:

- гнев, ярость
- диктаторский
- эгоизм
- беспощадный, беспринципный

Описанные гнев и агрессия возникают из-за ощущения, что вас сдерживают и преследуют (*China* очень близка к этому ощущению). *Взрослые пациенты Lac leoninum* обычно говорят командным тоном, как и *пациенты Luscorodium*.

МЕЧТЫ

Если вы изучите главу о снах в репертуаре, вы столкнётесь с интересными ощущениями подсознания, например, сны об обвинениях или ложном обвинении в преступлении . То есть, когда окружающие ложно обвиняют их в чем-то,

например, в снах о гневе, обвинениях, спорах, драках, пожарах и т. д. (что неоднократно подтверждалось в моей практике).

Некоторые другие сны о *Lac leoninum* В них участвуют кошки, голуби, змеи и тигры. Эти сны либо указывают на то, что животные пытаются преследовать сновидца, либо на то, что сновидец потерял любимое животное, например, кошку, к которой был так привязан. С другой стороны, сны о преследовании дикими животными, которые пытаются напасть, могут быть проявлением скрытого чувства вины.

Еще один аспект, который вы можете узнать из теста:

- Мечты о детях
- Сны о похищении детей
- Мечты о том, что с детьми что-то случится
- Мечтаете родить или привести ребенка в мир самостоятельно

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИВЕДЕННЫХ ВЫШЕ СНОВ И СИМВОЛЫ СНОВ

Я позволю себе немного отклониться от темы, чтобы поделиться своим пониманием толкования снов, основанным, главным образом, на учениях К.Г. Юнга и Эдварда Уитмонта. Я хотел бы поделиться этим, поскольку мой 22-летний опыт убедил меня в том, что студенты-гомеопаты не всегда понимают сны по-настоящему. Однако нам необходимо это понимание, чтобы разобраться в случае, богатом сновидениями.

Прежде всего, я хотел бы предостеречь вас от прямого толкования символов. Это опасно, поскольку сам символ не может быть оценен. Символ может иметь множество значений для каждого человека. Чтобы прийти к серьёзному и осмысленному толкованию символов сновидения, необходимо учитывать всю жизненную ситуацию человека. Только поняв все универсальные значения символа, включая все приписываемые ему положительные и отрицательные аспекты, и прояснив его связь с личностью сновидца или текущей жизненной ситуацией, мы можем использовать все необходимые инструменты для понимания его подсознания.

В *озере Леонинум* Существует множество снов, имеющих символическое значение в жизни человека. Если мы будем читать их, не владея техникой толкования, их глубинный смысл не станет нам ясен. Точно так же будет трудно понять психику *Lac leoninum*. докопаться до сути, если мы не поняли глубинного смысла его снов. Метод, который я буду использовать,

Здесь я покажу пример того, как легко прийти к базовому пониманию.

Один из важнейших символов — мать. Неизбежно, многие образы сновидений берут начало именно в этом источнике. Если вам приснится *Lac leoninum*, если рассматривать сны с позитивными аспектами, связанными с матерью, то можно - встретить сны о заботе, детях и родах. Или же о друзьях, шкафах, монстрах, ответственности, обучении и воде. Все эти сны воплощают позитивный образ матери.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ АСПЕКТ

Давайте рассмотрим некоторые распространённые метафоры, связанные с матерью.

Вот некоторые из них:

, согревают, защищают, поощряют и приветствуют, например:

- Дома
- Деревни, города

Все, что сосет, питает, дает жизнь, например:

- море
- Поток
- поле
- Сад
- Орхидеи
- Фермерский двор
- Земля

Все, что распространяется или располагается горизонтально, например:

- Озера
- Равнины, прерии
- улицы
- Снег

Что-нибудь загадочное и считающееся женским, например:

- тьма
- Лес
- Ночь
- Тихий
- Под землей

Все, что охватывает и содержит что-либо (например, matka), например:

- молодые животные
- Дома
- Лифты
- корабли
- Чемодан

Все, что обещает проникновение в самые глубокие тайны жизни:

- гадалка
- Призраки
- цыгане
- Монстр
- ведьмы

Все эти аспекты объединяются для понимания позитивного аспекта матери.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ АСПЕКТ

Под негативным аспектом матери мы подразумеваем:

Все, что напоминает о прошлом, все, что символизирует детство , все, что погружает в глубины прошлого и бессознательного • Келлер

- Глубина моря
- Зброшенные сады
- склоны
- Лестница

Все, что замыкается в себе и вокруг себя:

- Танец
- огороженные сады
- неподвижность
- Самонаблюдение (интроспекция)
- Спать
- одиночество, запустение

Все, что препятствует росту и развитию или заключает вас в тюрьму в детстве:

- закрытые двери
- Щупальца, щупальца
- стены, кладка

Все, что может колдовать, проклинать или околдовывать:

- кроличья лапка
- магические животные
- совы
- Змеи
- Жабы
- ведьмы

Все, что может угрожать вам или заставлять вас чувствовать себя одиноким:

- темные ночи
- пустынные улицы
- заброшенные города
- туннель

Любой, кто требует, чтобы мы идентифицировали себя, прежде чем мы сможем продолжить путь или пересечь границу взрослой жизни:

- Судить
- сотрудники полиции

Все, что может раздавить, растоптать, поглотить или задушить, что поджидает и уносит вас в небытие, например:

- Крокодилы
- землетрясение
- Наводнения
- Джунгли, первобытные леса
- Осьминог
- Пауки
- Ловушки

Отрицательные аспекты матери, как мы их видим в *Lac leoninum* находить:

- ее ребенка похитили, и она не может его защитить
- Мечты о заброшенности или о доме в деревне
- утопление
- насекомые
- похититель
- Убийца
- сотрудники полиции
- грабитель
- дикие животные

АСПЕКТ ОТЦА

Позвольте мне объяснить некоторые известные символы, которые могут указывать на противоположное, а именно на отца. Отец символизирует всё прямолинейное, вертикальное, высокомерное, агрессивное. Всё, что пронзает и колет. И всё, что устремлено в будущее.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ОТЦА

Вот несколько примеров символики доброго отца:

- активная жизнь
- босс
- восхождение, подъем
- Лестницы
- карты

Все, что связано с общественной жизнью:

- конфликт
- креативность
- обручение
- Честь
- Успех
- Самопредставление

Все, что обещает приключения:

- открытие
- Разведка
- Путешествовать
- Исследовать

Всё литературное и гениальное, всё, что оказывает влияние на общество. Всё, что напоминает нам о солнце, что восходит, как солнце, в небе:

- Огонь
- Слава, великолепие
- героизм
- Свет
- Блеск, сияние

Все, что прогрессирует, проникает, является вертикальным или линейным:

- стрелки
- Колонны
- улицы
- башни
- Оружие

Все, что напоминает нам о законе и патриархальных выражениях, таких как:

- справедливость
- Шум
- гром
- Голоса
- ветер

Все, что запускает, инициирует, каждое действие, ученичество:

- Лидер
- Гуру, религиозные учителя
- Учитель

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ОТЦА

Она представлена кастрацией, разрушением, репрессивными законами и правами, например:

- Официальные власти и их представители полиции
- Жестокие и громкие катастрофы
- Оружие

В мечтах о *Lac leoninum* Найдите положительные и отрицательные стороны отца, например, работу в полиции. Также можно найти какое-нибудь исследование или приключение, например, езду на велосипеде или вождение автомобиля.

В заключение можно сказать, что *Lac leoninum* В своих снах он включает в себя оба аспекта: матери и отца. Понимание снов через рассмотренные выше аспекты делает изучение *Materia medica*, испытаний и клинических случаев поистине интересным.

случаи

Впервые я с большим успехом применил это средство к ребёнку примерно четырёх месяцев. С рождения ребёнок страдал тяжёлым асцитом и желтухой. Кроме того, он страдал рецидивирующими респираторными и желудочно-кишечными инфекциями. Диагноз был: тяжёлая билиарная атрезия с циррозом печени.

Ребёнку сразу после рождения была проведена операция Касаи (создание «замещающего желчного протока» путём соединения ворот печени с тонкой кишкой), но желтуха сохранялась даже после операции. Печень и селезёнка были увеличены, живот вздут. Ребенок отставал в физическом развитии, но его интеллектуальное и социальное развитие было нормальным. Роды также прошли нормально.

Главной проблемой гомеопатической терапии были повторяющиеся инфекции и частое использование антибиотиков.

Ребёнка сопровождала мать, поскольку отец был на заработках за границей. Супруги происходили из двух очень консервативных мусульманских семей. В данном случае важную роль играет психологическое состояние матери во время беременности.

Женщина забеременела сразу после свадьбы, а её муж уехал за границу. Она чувствовала себя брошенной и одинокой. У неё не было никакой поддержки. Она осталась со свёкром и зятем.

Однажды её зять обвинил её в связи с кем-то из соседей. Он начал с ней спорить, называя её бесхребетной женщиной и шлюхой. Услышав это, будущая мать пришла в ярость, но не могла высказать её, зная, что никто в доме её не поддержит. От всего сердца она хотела отомстить зятю. Однако она понимала, что была незамужней женщиной и вышла замуж за человека из консервативной, ортодоксальной мусульманской семьи, поэтому предпочитала сдерживать свой гнев.

Однажды во время ссоры её зять ударил её. Это было для неё крайне унижительно. Она накричала на зятя, спрашивая, как он смеет издеваться над ней, пока мужа нет рядом! «Как ты смеешь открывать рот и говорить мне неправду?

Вы обвиняете меня, даже не зная правды!» Затем она позвонила мужу и рассказала ему всю историю, но он предпочёл вообще ничего не сказать. Это ещё больше разозлило её, и, полная презрения, она сказала: «Где ты был, когда я нуждалась в тебе? Ни разу тебя не было рядом!» Более того, муж даже винил её в несчастливой атмосфере дома. Её свёкор, в свою очередь, также предпочёл промолчать по этому поводу.

Мать рассказала мне, что всё это произошло в первые три месяца её беременности. Но даже сегодня, спустя год, она помнит всё так живо и мгновенно.

Таким было состояние матери во время беременности, и оно сыграло решающую роль в выборе средства.

Давайте теперь рассмотрим симптомы ребёнка. У мальчика сильное желание перемен; он постоянно хочет чего-то другого. Например, он категорически отказывается носить одну и ту же одежду. Он также не хочет всегда есть из одной и той же тарелки или пользоваться одной и той же ложкой. У ребёнка ярко выраженные истерики. В гневе он кричит, бьётся и делает другие вещи. Его гнев был довольно сильным. Если ребёнок чего-то требовал, лучше было сразу же исполнить его желание.

При осмотре веки кажутся отёкшими. Ребёнок хочет пить много воды, любит солёную пищу, мясо и холодные напитки. Потеет преимущественно по ночам.

Ребёнок не может спать на животе, только на спине или на боку. Сон часто очень беспокойный, и он просыпается посреди ночи. Вот вам и конституциональные симптомы.

Когда ребёнка привели ко мне, у него был острый средний отит. Судя по симптомам, *хамомилла*... Назначен, потому что мальчик сильно плакал и кричал из-за боли в ухе. Мальчику становилось лучше, когда он плакал. Ухо было горячим, красным и воспалённым. Все типичные симптомы *Chamomilla*. Боль усиливалась с правой стороны, и ребёнок не позволял матери открыть ухо, потому что каждый вдох был очень болезненным. *Chamo milla* был назначен в дозе 1М, и воспаление постепенно утихло.

После того, как это острое состояние утихло, я назначил ребёнку *Пульсатиллу* от инфекции верхних дыхательных путей. У мальчика были густые, желтовато-зеленые, незначительные выделения. Всё началось после того, как он съел сладкое. Кашель усиливался ночью и в положении лёжа, поэтому ребёнку приходилось снова садиться. *Pulsatilla* В отделении 1М его вводили каждые 8 часов в течение четырёх дней. Затем я назначил конституциональные препараты.

Туберкулиnum, Это принесло ребёнку огромное облегчение. Интенсивность и частота инфекций определённо снизились. Однако они всё ещё сохранялись.

В то время я готовил лекцию о молочных средствах, и вот так случилось, что я открыл для себя *Lac leoninum*. Я понял, что состояние матери и другие физические и психические симптомы полностью совпадают. Поэтому я назначил ей дозу *Lac leoninum*. C30.

В течение трёх с половиной месяцев повторного применения средства не требовалось. Ребёнок чувствовал себя отлично. Через несколько месяцев у мальчика развилась острая ушная инфекция, которую лечили *хамомилом*. был назначен, а позже последовал *Lac leoninum* C 30, подарок.

Сегодня мальчику полтора года. Примерно через год и три месяца гомеопатического лечения я могу сказать, что, несмотря на запущенную, непоправимую, прогрессирующую патологию, а именно цирроз печени, все показатели печеночных показателей улучшились. Уровень билирубина и других печеночных ферментов снизился. Уменьшилось вздутие живота. Физическое развитие идёт хорошо. Вспышки агрессии значительно уменьшились. Это лишь некоторые из позитивных изменений, произошедших под действием *Lac leoninum*. были достигнуты. Теперь мы с надеждой наблюдаем, как долго это средство будет поддерживать улучшение.

В столь серьёзном случае пересадка печени может быть наилучшим решением. Однако, учитывая финансовое положение родителей, мы должны быть вполне удовлетворены таким паллиативным решением.

В этом месте я хотел бы еще раз отметить, что *Lac leoninum* у *demei Chamomilla* действительно могут быть очень похожи.



LAC LOXODONTA AFRICANA

молоко африканского слона

Маркус Кунтош

Слон никогда не забывает!

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Центральная тема: страдания, бездомность
- ▶ Центральная тема: убийство, жестокость, насилие
- ▶ Память - Нарушение памяти

ФИЗИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

- ▶ Голод против потери аппетита
- ▶ Осознание собственного сердцебиения, как будто тело — мягкий мешок
- ▶ Спазматическая, тянущая боль

Слоны часто бродят группами по 20 и более особей во главе с матриархом. Группа состоит из её дочерей и их потомства. Самцов изгоняют из группы, как только они достигают половой зрелости, и они живут поодиночке. Слоны с любовью заботятся о своих детенышах и проявляют уважение к самым маленьким и слабым в своей группе. Поэтому они терпеливо стоят, если один из молодых животных не следует за ними. При угрозе опасности они встанут перед ним, защищая его. Браконьерство серьёзно сократило популяцию. Их часто зверски убивали только ради вожаемой слоновой кости.

Тест

Lac loxodonta africana была исследована Нэнси Херрик в 1998 году.

Херрик представил темы

- Убийства, жестокость, насилие и
- Страдания и бездомность на переднем плане.

Ниже приведена выдержка из симптомов теста:

МЕЧТЫ О ПРОШЛОМ И СЕМЬЕ

- ▶ Вымирание, от
- ▶ родственники, родня; слабое здоровье; матери; пожилые люди

- ▶ Группы
- ▶ ребенок; плод
- ▶ безнадежность
- ▶ голод; питание людей; нехватка продовольствия
- ▶ Жестокое обращение с детьми
- ▶ Приготовление пищи; приготовление еды для большой группы
- ▶ страдания; другие люди
- ▶ люди; отчаянно бедные люди, из

МЕЧТЫ ОБ АТАКЕ И БОРЬБЕ

- ▶ Боевой
- ▶ Убийства, акты насилия
- ▶ Полиция, преследуемая
- ▶ несчастье; несчастье, чувствует себя безнадежным перед лицом надвигающейся беды
- ▶ преступления, скрытые

РАЗУМ

- ▶ Спокойствие, уравновешенность, душевный покой; конфликт, посреди (*Lac-del.*)
- ▶ Болтливость, чередующаяся с отстраненностью
- ▶ Молчаливый нрав
- ▶ сварливый, спорный
- ▶ Ошибки; В разговоре делает ошибки, когда
- ▶ Слова, использует неправильные буквы, пишет, путает буквы; слабость, умственное истощение
- ▶ Нежелание, инертность, проблемы с мышлением и пониманием

ОБЩИЙ

- ▶ Вода; играть в воде (ср.: *Lac-del.* плавать)

ЗАБЛУЖДЕНИЕ

- ▶ Парящий; высоко в воздухе; тело легче воздуха; большой, он
- ▶ Тело и мысли по отдельности
- ▶ движение; вниз; двигаться вниз; имеет ощущение неподвижности

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

- ▶ Глядя вниз, в то время как; двигаясь вниз, как будто

ЖЕЛУДОК

- ▶ Аппетит; капризный (неопределенный; не знает, чего хочет), сниженный или повышенный

ТРЕБОВАТЬ

- ▶ Шоколад, свежий, сочный, дыни, йогурт, кефир

СПАТЬ

- ▶ Глубокий
- ▶ Дневной сон, расслабляющие послеобеденные часы
- ▶ Засыпание, трудно, поток мыслей, поток мыслей

ГРУДЬ

- ▶ Осознание собственного сердцебиения; как будто тело — мягкий мешок
- ▶ сердцебиение; чай, после

КОНЕЧНОСТИ

- ▶ Рука; правая; ощущение, будто лежишь в луже воды; засыпаешь, пока

Наблюдения за случаями:

1. Для молодого человека слоновье молоко (*Lac loxodonta africana*) , наряду с *Kalium carbonicum* и *Cesium carbonicum*, стало одним из средств, успешно излечивших его от гипертонии. Он был наивным простаком и производил впечатление слона в посудной лавке. Всю свою жизнь он чувствовал себя идиотом и считал, что другие не воспринимают его всерьез. В своих мечтах он чувствовал себя непобедимым и был единственным, кто не боялся пушистого зверя, которого сам же и звал. Он отклонил предложение о многообещающей карьере, потому что это потребовало бы от него оставить семью и уехать за границу. Он мог выйти из себя и выругаться, если что-то не получалось сразу. В припадке ярости он даже бросал инструменты на полку.

2. Во втором случае *Lac loxodonta africana* помогла женщине примерно 55 лет с проблемами со сном, высоким кровяным давлением и остеоартритом коленного сустава. Причиной стал, казалось бы, непримиримый старый соседский спор, в котором сосед нанес ущерб её репутации в деревенской общине . Женщина была крайне возмущена и неоднократно повторяла, что никогда не забудет травмы, нанесённые соседом. Она сказала, что если бы когда-нибудь переродилась , то хотела бы стать слонихой. Ей нужна была их толстая кожа, чтобы лучше впитывать все повреждения. Она даже коллекционировала маленьких фарфоровых слоников.

Дальнейшее чтение

Херрик, Н. Природа животных в человеческом языке, Kai Kröger Verlag



LAC LUPINUM

Молоко волчицы

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

БДИТЕЛЬНОСТЬ

- ▶ Бред опасности
- ▶ Желание помочь другим, кому повезло меньше
- ▶ Сны об опасности
- ▶ Сны о смертельной опасности
- ▶ Сны о надвигающейся опасности

СПОКОЙСТВИЕ В ТРУДНЫХ СИТУАЦИЯХ

- ▶ Спокойствие, даже если машину угнали и не было возможности передвигаться
- ▶ Спокойствие, когда компьютер упал со стола
- ▶ Спокойствие после того, как ребенок порезался осколками стекла, очень спокойная реакция.

СЕМЕЙНЫЕ ТЕМЫ

- ▶ Отвращение к обществу
- ▶ Обвиняющий, критикующий, строгий. Хочет обвинить других или заставить их

Взять на себя ответственность

- ▶ Заблуждение, что он не принадлежит к своей семье
- ▶ Заблуждение, что он чужак, вторгшийся в чужую семью
- ▶ Сварливый, сварливый со своей семьей

НИЗКАЯ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ

- ▶ Заблуждение, что люди смотрят на них свысока
- ▶ Заблуждение, что она жертва
- ▶ Сны о потере идентичности
- ▶ Мечты о социальной неполноценности
- ▶ нерешительный, нерешительный
- ▶ нерешителен в своих действиях

АСПЕКТЫ ОГНЯ

- ▶ Мечты об огне
- ▶ Снится, что дом горит: к крайней обеспокоенности.

- ▶ Сны об огненных шарах
- ▶ Мечтаю ехать на горящем грузовике
- ▶ Снится, что он бросает зло в печь, чтобы очистить его огнем.
- ▶ Заблуждение, желание что-то сжечь

ФИЗИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

ГОЛОВА

- ▶ Чувство стеснения
- ▶ Сужение в области лба; над глазами, слева
- ▶ Головная боль: сначала слева, затем справа

ГЛАЗА

- ▶ открытые; ощущение, будто они широко раскрыты
- ▶ чувство тепла

ВИДЕТЬ

- ▶ гиперчувствительное зрение

УШИ

- ▶ красный, правый

ЛИЦО

- ▶ Трещины, потрескавшиеся губы
- ▶ красный, с жаром
- ▶ красные, на щеках и вокруг рта
- ▶ Прыщи на нижней челюсти

РОТ

- ▶ Боль, как в деснах; холодные напитки усиливаются.
- ▶ обильное слюнотечение

ШЕЯ

- ▶ болезненная сухость
- ▶ Боль вечером и при глотании
- ▶ Першение в горле

ЖЕЛУДОК

- ▶ Тошнота из-за запаха рыбы
- ▶ Спазматическая, щемящая боль
- ▶ Жажда без желания пить
- ▶ отсутствие жажды

ПРЯМАЯ КИШКА

- ▶ Позывы к дефекации ночью

СТУЛ

- ▶ жесткий

ЖЕНСКИЕ ГЕНИТАЛИИ

- ▶ Менструации обильные
- ▶ Менструации слишком частые, слишком ранние, на 5 дней раньше
- ▶ Болезненные менструации, дисменорея
- ▶ Менструации редкие
- ▶ снижение сексуального желания

НАЗАД

- ▶ Боль в правой лопатке
- ▶ люмбаго
- ▶ Боль ночью
- ▶ Боль справа
- ▶ Боль распространяется на живот
- ▶ Скованность в шейном отделе справа

КОНЕЧНОСТИ

- ▶ Неуклюжесть, неловкие движения
- ▶ Боль в левой руке
- ▶ Боль в ногах
- ▶ Дрожание рук

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- ▶ Жар с ознобом
- ▶ Континуа (постоянная лихорадка), тиф.
- ▶ Возвратный тиф

СПАТЬ

- ▶ чуткий сон
- ▶ беспокойный сон
- ▶ Пробуждение после полуночи, в 4-5 утра.

ОБЩИЙ

- ▶ Повышенная выносливость
- ▶ Яблоки агрегированные.
- ▶ Яблоки, отвращение к
- ▶ Перец агрегированный, зеленая или красная паприка
- ▶ сливочной пищи, тяга к
- ▶ Рыба, жаждущая
- ▶ Мясо, желание
- ▶ Специи, острая, хорошо приправленная пища; тяга к
- ▶ вино; желание
- ▶ Скованность, ригидность мышц
- ▶ слабость, истощение
- ▶ низкие усилия агрег.

Описание

Класс:	Mammalia (млекопитающие)
Отряд:	Carnivora (хищники)
Семейство:	Canidae (собаки, волки, койоты, шакалы и лисы)
Вид:	Canis lupis (серый волк)

Волк — самый крупный вид семейства псовых. Окраска его меха варьируется от беловатой в Арктике до чёрной в некоторых районах Северной Америки. Длина тела самца составляет около метра, а хвост — около полуметра. Вес — около 50 кг.

штате Уттар-Прадеш. Волки не могут выжить в пустыне.

Волки живут семейными стаями от 5 до 15 особей. Стая формируется вокруг доминирующей пары и имеет строгую иерархию. Эта иерархия определяет распорядок дня стаи. Волки строят логова в норах или расщелинах, часто возвращаясь на одно и то же место из года в год.

Они охотятся стаями и особенно любят охотиться на крупных травоядных, таких как лоси, олени, бизоны и горные бараны. Они также питаются более мелкими животными, такими как бобры. Волки могут преодолевать расстояние более 35 км в день.

Спаривание обычно происходит раз в год, в январе или феврале. Альфа-пара старается не допустить размножения остальных членов стаи, поэтому потомство обычно рождает только альфа-самка. Беременность длится 63 дня, после чего рождается от четырёх до шести детёнышей. Волку требуется около трёх лет, чтобы достичь репродуктивной способности.

У новорождённых чрезвычайно развито обоняние. Волчата пытаются занять высокое положение в иерархии уже через несколько дней после рождения. Самый сильный и доминирующий волчонок становится альфой, а затем и альфой взрослых волков. Остальные волчата подчиняются ему.

Для взрослого альфа-самца очень важны ранг и доминирование. Он — вожак стаи, и его главная обязанность — обеспечивать благополучие и безопасность остальных членов стаи.

Альфа-волк имеет право есть первым. Он демонстрирует это, сжимая резцы вокруг морды бета-волка, когда последний пытается украсть кусок добычи раньше него (или раньше доминирующей самки). Это в основном театрально, и укус на самом деле очень нежен, но он все же выполняет свою функцию. Бета-самец подчиняется, перекатываясь на спину, поджимая хвост между задних ног, скуля, улыбаясь и мочась на себя. Эта демонстрация длится всего несколько секунд, и сразу после этого стая начинает нежно ласкаться к своему альфа-волку, чтобы показать свою поддержку и покорность. Это ласкание состоит из облизывания, тыканья, поцелуев и прыжков вокруг вожака, что укрепляет единство всей стаи и подчеркивает их взаимную преданность. Альфа-волки всегда едят первыми, так как им нужно оставаться сильными и здоровыми.

Волки — очень семейные животные, преданные защите, заботе и воспитанию своих детёнышей. Отец и альфа-самка играют важнейшую роль в воспитании потомства. Крепкие семейные узы пронизывают дружбу и любовь друг к другу.

Стая заботится о больном волке до тех пор, пока он не поправится или не умрёт. Если волк в семье не может охотиться, другие члены стаи съедают убитую добычу и приносят её больному волку, отрывивая перед ним.

Волки обычно общаются внутри стаи посредством языка тела. У них очень острое зрение, которое помогает им оценить рост, вес и форму приближающегося хищника — даже на большом расстоянии.

Обоняние и слух у них также очень развиты. Они воют на разные тона и высоты, чтобы выразить свои эмоции. Они также воют, чтобы выразить беспокойство или волнение, а также для общения с другими членами стаи, например, чтобы объявить о вторжении на их территорию .

Р. Д. Лоуренс в своей книге «Зов волка» описывает волка как гордого, умного, ориентированного на семью и высоко социализированного животного.

Многие в нашем обществе боятся волков, по разным причинам — волки не заслуживают своей дурной репутации. Хотя они действительно достаточно сильны и способны убивать крупную добычу, они обычно не нападают на людей, если их не спровоцировать.

Экзамены

Мелисса Ассилем проходит первый тест на *Lac lupinum* Нэнси Херрик позже провела дальнейшее исследование. В своей книге «Природа животных на человеческом языке» Нэнси Херрик великолепно изложила историю волка и многих других животных.

Если попытаться понять ход судебного процесса, то станет ясно, что двумя наиболее заметными его компонентами были сны и бред.

СНЫ О ЖИВОТНЫХ

Снились белые медведи и медведи гризли, олени, собаки, домашние животные, рыбы, насекомые, львы, черви, выдры, голуби, еноты, крысы, скорпионы, скунсы, киты и так далее.

Сны о животных обычно символизируют глубинные инстинкты и эмоции , которые часто подавляются. Они представляют собой расширенные проекции нашего внутреннего «я»; они олицетворяют наши страсти, страхи и тревоги. Иногда сны о животных могут также символизировать влиятельных или влиятельных людей в нашей жизни, например, отца или мать. Это может быть властная мачеха, символизируемая крокодилом или тигром, а заботливая мать может предстать перед нами в образе львицы.

Lac lupinum Снятся **чёрные кошки**. Кошки, как и змеи, всегда вызывали у нас, людей, бурную страсть. Некоторые любят кошек и хотят жить, есть и спать с ними, в то время как другие их боятся.

Сны, в которых появляется кошка, могут иметь самые разные значения и зависеть от эмоций, которые сновидец с ними связывает.

Людам, живущим в озере Люпин, снятся чёрные кошки, и традиционное толкование сна трактует его как знак опасности или приближающегося ужасного события. Чёрная кошка также может символизировать предательство или тайны.

Сны о голубях тоже снились. В данном случае голубь, как и любая другая птица, - символизирует духовность, поскольку принадлежит Царствию Небесному. Если вам приснился белый голубь, он может быть символом мира.

Голубь, птица, также может символизировать особенно высокий уровень сознания. Очень редко он является символом сексуальности.

Значение упомянутых выше символов носит общий характер и призвано служить лишь отправной точкой для начала разговора с пациентом. Оно ни в коем случае не должно быть единственно возможным толкованием без учёта индивидуальной жизненной ситуации пациента. Для пациента символ может иметь совершенно иное значение, чем предполагает его обычная интерпретация.

При этом общее содержание сновидения имеет гораздо большее значение, чем - отдельные символы.

В *озере Люпинум* Вам также могут сниться **сны о рыбе**. Рыба символизирует водную стихию, подобно тому, как птицы принадлежат к небесному царству. Хотя мы склонны воспринимать птиц как символы души и сознания, рыбы часто символизируют бессознательное.

Сны о медведях также случаются у *Lac lupinum*. (как у *Lac equinum*) Символ медведя описан ниже: Согласно традиции племени саиатов, медведь считается «властелином леса». Другие считают медведя символом мудрости. В целом, медведь символизирует стихийную силу, мощь бессознательного и непредсказуемого; непредсказуемую жестокость и дикость, которые мы таим в себе как негативные тени.

Однако, если ребёнок видит во сне медведя, он часто символизирует родительскую власть. Медведь-самец символизирует отца, а медведица — материнскую.

Еще один сон о *Lac lupinum* Одной из вещей, о которых, безусловно, стоит упомянуть, является **сон о собаках**. Собака — символ идеального состояния. Изучая мифологию и различные культуры, вы поймёте, что собака — страж врат ада. Именно она ведёт нас сквозь тьму смерти, подобно тому, как она ведёт слепых.

человека даже за гробом. Она является хранителем священных мест.

В некоторых культурах умершего человека традиционно хоронят вместе с его собакой, которая будет сопровождать своего хозяина по пути на небеса.

Иногда собака может быть символом материнства. Это не только символ идеальности, но и символ дружбы.

Сны о китах символизируют вечное постоянство нашей души. Они могут быть символом мудрости, скрытой в нашем подсознании и доступной только через сны. Они указывают на игривость, свободу и чувствительность .

Толкование снов о львах на *озере Люпинум* на силе и мужестве эго.

МЕЧТЫ О СЕМЬЕ

Важный сон от *Lac lupinum* это дети.

- Няня
- дети играют
- Дети в опасности
- Дети, которых убили

Это не следует понимать буквально; сон-доказательство следует читать полностью. Опасность, с которой столкнулись дети, и человек, ответственный за их защиту, можно напрямую соотнести с естественным поведением волка. Вы увидите, что альфа- самец, будь то самка или самец, обязан заботиться о членах своей стаи, заботиться о них, защищать, лелеять и кормить. Это чувство прослеживается во снах, предвещающих надвигающуюся опасность.

Иерархия в волчьей стае и тесные семейные связи указывают на то, что семья очень важна для волков.

Это также проявляется во снах:

- Мечты о кузенах
- Мечты о матери
- Мечты об отце
- Мечты о собственной семье

Здесь я хотел бы отметить несколько вещей, связанных с символом «семья»:

Для ребёнка семья — это первый образ безопасности. Этот образ часто искажается обстоятельствами, не зависящими от него. Сны либо пытаются исправить этот образ, либо усиливают его.

В *озере Люпинум* Снится сон «как будто ты чужой». Такое чувство обычно испытывают люди, которых не понимают в семье или в отношениях. Окружающие не слушают их и не уважают их мнение. Это создаёт ощущение, что они чужие, посторонние, и никто не пытается понять их точку зрения.

Такое чувство может возникнуть, когда в вашей жизни есть авторитетная фигура, которая постоянно пытается вас деморализовать.

СНЫ НАЯВУ (ОСОЗНАННЫЕ СНОВИДЕНИЯ)

Ещё один примечательный аспект — сны наяву. Они свойственны *Lac lupi num.* особенно характерно (другие препараты: *Fluoricum acidum*, *Salix fragalis*, *Aconitum*). Под сновидениями наяву я подразумеваю следующее: когда человек пытается расслабиться или медитировать, он входит в состояние, подобное сну, но при этом сохраняет сознание.

Это похоже на путешествие в глубокий внутренний мир разума и тела, где наши чувства больше не функционируют так, как во время бодрствования, где наш мозг работает по-другому и где наше восприятие обращено внутрь таким образом, который обычно для нас невозможен.

В этом состоянии мы можем изменять сон или контролировать происходящее по своему желанию, что невозможно в обычном состоянии сна.

МЕЧТЫ О ДРУЗЬЯХ

Еще одна вещь, которую вы заметите, читая сны об экзаменах, это то, что многие из них также являются снами о друзьях.

- Мечты о встрече с друзьями
- Мечты о встрече со старыми друзьями
- Мечты о встрече с друзьями

Анализируя сон о друзьях, необходимо сначала понять его целиком, а не просто концентрироваться на том факте, что друзья появляются во сне. Сон говорит об отношениях с конкретным человеком, а затем нам нужно определить, что именно представляет собой этот друг. Является ли он символом безопасности? Символом любви или, возможно, поддержки? Часто друг подчёркивает определённую часть нашей личности, которую нам необходимо изучить, понять или, возможно, попытаться с ней разобраться.

Многим исследователям снились сны, связанные с друзьями. Например, «как будто я чувствовал любовь и открытость к этому другу», или «я стал лучше принимать себя», или «я наслаждаюсь жизнью и тем, что она приносит как хорошие, так и плохие сны», или «о последней вечеринке с большим количеством людей».

или «присутствуют старые друзья из старшей школы». В снах появляются самые разные образы друзей.

Разум *Lac lupinum*

Волк обладает следующими выдающимися характеристиками: он бдителен и обладает очень острыми чувствами. Он способен предчувствовать опасность.

Люди, рожденные под знаком люпина, способны сохранять спокойствие и самообладание даже в сложных и тревожных ситуациях. Они обладают сильной волей и здравым смыслом. Они прекрасно контролируют свои чувства.

У волков особенно сильны чувство семьи и способность поддерживать и заботиться о других. Если кто-то из стаи заболит и не сможет участвовать в охоте, остальные позаботятся о нём и обеспечат его едой. Поэтому у *пациентов стаи Lac lupine* сильное чувство семьи, если только их вера и доверие не будут преданы. Если их предадут хотя бы раз, они разорвут отношения.

Иерархия стаи основана, прежде всего, на доминировании. Некоторые члены стаи чувствуют себя угнетёнными, презираемыми или свысока. Такие чувства приводят к неуверенности в себе.

В тесте *Lac lupinum* Часто встречается также аспект огня (сны об огне; желание что-то сжечь). Огонь имеет две стороны. С одной стороны, он олицетворяет силу, жар и блеск; с другой — может указывать на разрушение отношений или власти.

Как я уже упоминал, жизнь *Lac lupinum* *вращается вокруг* О доминировании. Такие сны об огне указывают на то, что сновидец пытается уничтожить человека, который над ним доминирует.

Иногда огонь также символизирует Бога. Он может символизировать отца, а отец, в свою очередь, олицетворяет защиту.



LAC OVINUM

овечье молоко

Ульрих Вельте

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ

- ▶ Основной симптом: чувствительность к шерсти.

ХАРАКТЕР

- ▶ Любящий, общительный, сердечный и милый, но
- ▶ упрямый и сдержанный, когда его заставляют принять решение

случаи

Указанные характеристики получены из трех случаев из нашей практики с основным симптомом «чувствительность к шерсти»:

1. Милая, общительная девочка с себорейным дерматитом и экземой на щеках, за ушами и на подколенных сгибах. Она слишком доверчива. Её мать боится, что она сядет в машину к любому незнакомцу, потому что у неё настолько мало комплексов. Она не переносит шерсть.
2. Девочка с атопическим дерматитом. Заболевание кожи длится уже два года и началось сразу после отлучения от груди. Состояние сразу ухудшается при контакте с новой шерстью. Она очень девчачья, обожает розовые бантики и ленточки; всё должно быть красным или розовым.
3. Это был первый и самый очевидный случай, сделавший лекарство понятным: медсестра, страдавшая тяжелой эндогенной экземой почти 30 лет. Любой контакт с шерстью вызывал обострение и сильный зуд (этот симптом привёл к пробному применению тогда ещё не испытанного средства).

Она ещё в детстве знала, что хочет стать медсестрой. Она домоседка. Самое главное в жизни — это семья. Брак и рождение детей — лучшее, что есть в жизни. Она плачет от радости, когда пара находит друг друга в фильме, и любит слушать душеспитательные истории. В детстве она безосновательно боялась, что родители разойдутся. Её кожа была хорошей только во время беременности. Хотя она на самом деле очень добрая, ласковая и покладистая, она может полностью замкнуться в себе, когда чувствует, что находится в отношениях.

Чувствует давление, вынуждающее принять решение. Её описания часто очень расплывчаты, а когда её просят рассказать подробнее, она замыкается в себе и сопротивляется с удивительным упрямством. Она очень впечатлительна, и её упрямство, скорее всего, является защитной реакцией, вероятно, попыткой скрыть, что она чего-то не знает, не понимает или не может выразить свои мысли (*DD Calcium, Calcium phosphoricum, Calcium muriaticum*). Кожа после *Lac ovinum* Она принимает 200С и 1000С уже 10 лет. За это время лекарство понадобилось всего три раза, и оно также помогло ей справиться с болью в левом плече, особенно когда она переворачивалась ночью в постели.

Страх показаться глупым также встречается у *Lac asinum*, который, однако, кажется довольно раздражающим в своем упрямстве - мятежный и яростно закрытый, в то время как *Lac ovinum* Склонен замыкаться в себе из-за неуверенности. Такое поведение соответствует стадии 2 по Шолтену.



LAC ORYCTOLAGINUM

кроличье молоко

Маркус Кунтош

ХАРАКТЕРНЫЕ СИМПТОМЫ

Ситуация:

- «Идеальный мир рушится» из-за рождения брата или сестры или из-за ухода родителя из семьи.

ХАРАКТЕР

- Милые, застенчивые, и вам хочется их защитить (DD: Стадия 2/3, Кальк.). Но они также могут быть упрямыми и упрямыми.
- Поразительная привязанность к зайцам и кроликам. Люблю истории о них. Хотелось бы, чтобы у них был кролик, которого можно было бы потискать.
- Тяга, отвращение или непереносимость капусты или сырой моркови.
- Общие характеристики молока: трудности с грудным вскармливанием; сосание пальца, бутылочки или одежды в качестве заменителя удовлетворения; потеря или смерть члена семьи как причина болезни; желание, отвращение или непереносимость молока со вздутием живота, запором, диареей.

Fall 1:

«По крайней мере, я могу отдать бутылочку кролику».

На консультацию пришла хорошенькая четырёхлетняя девочка. Она казалась старше, больше напоминала первоклассницу. Цвет лица у неё был бледно-серый, с тёмными кругами под глазами и синими склерами. Сначала она немного стеснялась, но потом спокойно и самостоятельно играла с зверятами из коробки с игрушками, расставляя их на маленьких деревянных кругах перед собой, словно на арене цирка.

Мать сказала, что часто попадает под её влияние. Она очень плаксивая и переживает по любому поводу. Она ходит в детский сад два месяца, и с тех пор всё стало гораздо хуже. Она отказывается от новой еды или её рвёт. Она даже не знает, что готовить, потому что сопротивляется всему новому. За столом она просто плачет и ёрзает. Из-за воспаленных сосков она могла кормить дочь грудью только неделю. Роды прошли путём кесарева сечения из-за медленного сердцебиения и малого количества околоплодных вод.

Она обожала пасту с маслом, сладости, шоколад и молоко, которое пила только из бутылочки. Когда мама кормила грудью её младшего брата, ей тоже хотелось пить, но это было слишком для неё. В последнее время она снова начала тянуть палец в рот или сосать свой свитер.

Воспитатели детского сада считали её уравновешенным и смелым ребёнком, который быстро грустил, когда другие дети не пускали её в свои ряды. Она обожала ролевые игры. Она воображала себя принцессой, кроликом, лошадкой или младенцем. Она также любила обниматься. Она говорила, что её любимое животное — кролик, и ей бы очень хотелось завести такого питомца, но, к сожалению, в её маленькой квартире это было невозможно. Она также носила розовую футболку с изображением кролика.

Ранее она перенесла скарлатину, ротавирусную инфекцию и два приступа цистита. У её отца в детстве была астма, а также аллергия на кошачью шерсть и домашнюю пыль.

В качестве своего любимого цвета она выбрала фиолетовый камень и 11C на цветовой шкале, что соответствует малиновому. В качестве второго цвета она выбрала два более ярких фиолетовых оттенка: 12C и 13C.

анализ

Главной проблемой были сложные отношения между матерью и ребёнком. Не было никаких удовлетворительных отношений в плане грудного вскармливания, и уже через неделю её отлучили от груди из-за воспаления сосков. Она почти не пробует новую еду, которую готовит для неё мама, или срыгивает. Она хочет только молоко из бутылочки. Это явные признаки того, что молоко является лекарством. Это подтверждается её желанием засунуть палец в рот или сосать ткань своего свитера, своего рода замещающим удовлетворением. Она также хотела бы снова сосать грудь, как её брат, но ей в этом отказали. Поэтому она робко замыкается в своём мире игр, ухаживает за игрушечными животными и мечтает об игрушечном кролике, которому она могла бы дать бутылочку.

Она настолько сопротивляется новой еде, что отрывает её или даже не прикасается к ней. Это можно рассматривать как признак второй стадии. Она предпочитает есть то, что знает, и избегает всего нового.

Под ее любимым цветом «фиолетовый» вы можете найти другие молочные средства:

Кошачье молоко Lac-f. (11C, 12 AB) также бирюзовый (18C)

Лакасин из ослиного молока. (11 DE)

Лошадиное молоко Lac-e. (12-14°C)

Слоновье молоко Lac-lox-a. (12-14C)

Свиное молоко без лактозы (12-14°C)

Курс

Уже через 2 недели после *Lac oryctolaginum* Её мама сообщает, что она стала гораздо более уравновешенной и может быстрее восстанавливаться после гнева. Последнюю неделю она также пробовала новые блюда. Две недели спустя она перестала давиться едой. Обед снова стал настоящим удовольствием. Щёки даже немного порозовели. Тёмные круги под глазами больше не видны. Она сама говорит: «Мама, теперь я знаю, что ты меня любишь». Раньше она просила об этом по несколько раз в день. Её самое большое желание на Рождество — игрушечный кролик, который умеет ходить самостоятельно. Всё было хорошо, пока через 10 месяцев ей не пришлось повторить курс лечения, когда у неё развился обструктивный бронхит. Кашель быстро прошёл. С тех пор она чувствует себя хорошо.

Fall 2:

«Для них идеальный мир рухнул».

Lac oryctolaginum помог 9-летней девочке с хроническим запором и непереносимостью лактозы. Она была на исключительно грудном вскармливании в течение года, но затем отказалась от молока. Сырое молоко вызывало у нее тошноту. То же самое касается цветной капусты, которую она тоже не любила. Она говорила очень весело. Она была немного полноватой. Она хотела бы иметь дома целый зоопарк. Больше всего ей нравились кролики, кошки, собаки и лошади. Она не любила змей и пауков. Ее родители расстались шесть лет назад из-за ссоры. Ее отправили в ее комнату, затем ее отец уехал и внезапно исчез. Ее идеальный мир рухнул. Засыпая, она всегда боялась, что и мама уйдет. Через шесть недель после приема *Lac oryctolaginum* 200С, а затем 1000С она стала гораздо лучше ходить в туалет. У нее регулярный стул, и ей не нужно так сильно напрягаться. Страх засыпания исчез всего через несколько дней. Ей приснился сон, в котором все животные жили в их доме, словно в Ноевом ковчеге. Теперь она может пить молоко, как он, и не страдать от боли в животе. Это случилось три года назад, и у неё всё ещё всё хорошо.

Тест

В 2002 году Клэр Бликли провела эксперимент с молоком белого кролика.

Странные сны, в том числе о поездках по подземным переходам или прогулках по коридорам. Другой исследователь пил во сне молоко или видел, как растёт много лука-порей. У него наблюдались трудности с концентрацией внимания, ошибки и потеря памяти при чтении, письме и счёте. Также были описаны неуверенность в себе, застенчивость и ощущение, что все на него смотрят (*Lac caninum*). Один экзаменатор чувствовал себя маленьким, а все остальные

более крупные (*Barium Carbonicum*). Близость к *Lac Caninum* и *барий карбоникум*, как и в описанных случаях, это подтверждает раннюю стадию (2 или 3). В ходе испытаний также отмечались трудности с засыпанием, в данном случае из-за головных болей или боли в бедре. Что касается диетических модальностей, отмечалось пристрастие к молоку, йогурту, острым блюдам и салату, а также отвращение к салату.

LAC PHOSA VITULINA



Молоко тюленя

Маркус Кунтош

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- ▶ Бьет и подвергается ударам, чувствует себя издеваемым и избитым, хочет ударить в ответ
- ▶ Классовая разница
- ▶ утопление
- ▶ Темы моря и воды
- ▶ Идентификация с угнетенными, «аутсайдерами»

ФИЗИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

- ▶ чувствует себя раздавленным, как будто втоптаным в землю
- ▶ Боль, как будто ударили деревянной палкой/дубинкой
- ▶ синяки: быстрое образование гематом

Экзамены

ПРИМЕЧАНИЯ К СИМПТОМАМ ЭКЗАМЕНА

В 2003 году Борис Пейскер провел контактный тест на *Lac phoca vitulina*. Опубликовано. Наиболее важные темы экзамена сравниваются с утверждениями из следующего кейса .

Тема **ударов и получения ударов** очень четко прослеживается у пациента:

- *В депрессии*, хочет спрятаться
- *Утром* чувствую себя разбитым, словно втоптаным в землю.
- Притесняемый, униженный, хотел бы нанести *ответный удар*
- *На правой голени* появляются синяки, как от удара или удара.

Потрясен сценой из фильма, в которой кто-то *бьет тонущих людей веслом* (это очень напоминает образ охотников на тюленей, бьющих беспомощных тюленей деревянными дубинками).

На экзамене вы найдете:

- Когда я просыпаюсь, я чувствую толчок по всему телу, как будто меня ударили .
- Боль в ягодицах, как будто кто-то ударил меня деревянной палкой.
- Колени и голени кажутся *раздробленными* ... как кости преступника ... Боль в задней части правого колена, как будто кто-то ударил его дубинкой.

Тема утопления у пациента:

- глубоко потрясен сценой из фильма, где кто-то *бьет тонущих людей веслом*
- считает, что она сама могла *утонуть на «Титанике»*
- *Чуть не утонул* на Рюгене в возрасте двух лет. Просто бросился в море полностью одетым.
- Долгое время она боялась утонуть в глубокой воде. *Плавать она научилась только в 14 лет.*

НА ЭКЗАМЕНЕ ВЫ НАЙДЕТЕ

Сон:...мои дочери уже прыгнули, они *не могут плавать одни* ...

Шторм на море... образуется водоворот, кто-то хочет *прыгнуть в него* , чтобы добраться до дна. Он подозревает, что там спрятаны китайские сокровища, понимая, что может *погибнуть* ... думая, что этот *корабль* действительно существовал и *затонул* там, где он нырнул...

Я на *корабле* ищу капитана, чтобы получить инструкции. Я ищу его, но каждая дверь, которую я открываю, ведёт к новым дверям... там много перегородок, и я вижу за ними людей... *никто не отвечает на мои крики, и они тоже не могут помочь мне найти капитана.*

Штормовой нагон, я вижу, что джону смýло.

В каком-то бункере для солдат, когда приходит время *уходить*, они забывают закрыть окно , и *со следующей приливной волной вся комната оказывается под водой, один из них даже тонет.*

ТЕМА КЛАССОВОЙ РАЗНИЦЫ В ПАЦИЕНТЕ

- чувствует себя *непринятой в своем классе*
- остальные ведут себя как *короли*
- жалко *бедолаг из 3-го класса*

Эта тема в целом может относиться к животным. Ранговые драки — типичное поведение животных. Тюлени живут так называемыми открытыми стаями, где каждый тюлень имеет одинаковый социальный статус. Они решают эту проблему, *устраняя классовые различия!*

случай

ИЗБИЕНИЕ УТОПАЮЩИХ

15-летняя ученица несколько дней страдала от колющих болей внизу живота. С началом менструации у нее началась изнурительная диарея. Она стала сварливой, вялой, подавленной и предпочла бы просто спрятаться в своей комнате. Бледная, слабая, неспособная мотивировать себя на что-либо, она чувствует себя раздавленной, «будто ее втоптали в землю». Она просыпается раздражительной по утрам, у нее заложен нос, и ей приходится часто чихать. Она злится на своих одноклассников и чувствует себя непринятой в классе. Мальчики, в частности, считают ее «плаксой». «Все смотрят на меня из круга стульев». Она хотела бы, чтобы в ковре перед ней была дырка, где она могла бы спрятаться. «Они ведут себя как короли, вечно дразнят тебя. Но они ничем не лучше». Особенно ей хотелось бы дать отпор однокласснику, который издевается над ней и унижает ее. Она застенчива и замкнута; На экзаменах она может просто замереть, напрячься и потерять способность говорить. В спорте она довольно неуклюжа.

Она очарована «Титаником» и поражена тем, как такой большой корабль мог затонуть. Она постоянно перечитывает книги о его гибели и погружениях к затонувшему кораблю, а также фильм Джеймса Кэмерона. Её особенно интересуют события того времени, классовые различия и судьба выживших после катастрофы. Ей жаль «бедняг третьего класса», многие из которых погибли во время крушения. Хотя они были бедны, они были гораздо более жизнерадостными и свободными, чем холодные, чопорные «неприлично богатые» пассажиры первого класса. Одна сцена из фильма особенно потрясла её: один из высшего класса купил себе место в спасательной шлюпке за деньги и бил веслом тонущих в спасательных жилетах, когда они пытались забраться в шлюпку, но затем соскальзывал назад и тонул в ледяной воде. Иногда ей кажется, что она сама могла быть одной из утопленниц.

Она научилась плавать как следует только в 14 лет. До этого она всегда боялась утонуть в холодной воде и долгое время отказывалась заходить в неё только по пояс. Однако в два года на острове Рюген, когда родители отвернулись, она просто бросилась в море прямо в одежде, и её чуть не унесло волнами.

На море она всегда чувствует себя заметно лучше. У неё хорошее настроение, и она любит долгие прогулки по пляжу.

Ей нравится Жанна д'Арк, которая, следуя своей интуиции, восстала против угнетения англичан. Она видела в её глазах страх и печаль от того, что погибло так много людей. «Она сражалась, как дикий зверь». Во «Властелине колец» ей особенно нравится боевой дух Эовин, всадницы Рохана.

Когда в школе случаются драки, она любит «разгонять» спорящих.

Ей становится всё труднее переносить молоко. От него у неё возникает тошнота, боли в животе и диарея. Она обожает рисовый пудинг, горячий какао, тёмный шоколад, спагетти, тальятелле с лососем, копчёную форель, козий сыр и супы.

Ей не нравятся душные помещения и запах застоявшегося сигаретного дыма на одежде. Люди, которые напиваются и принимают наркотики, вызывают у неё отвращение. Её отвращают открытые раны и кровь, грязные дверные ручки в поездах и плесень на еде.

Она легко простужается, обычно бледная, с слегка опухшими глазами. Анализ крови однажды показал уровень ферритина чуть ниже нормы.

Прямые солнечные лучи быстро вызывают у нее головную боль.

Её любимые животные — тюлени: их мучают и убивают, они такие беззащитные. «Иногда я и сама чувствую себя такой беспомощной плаксой».

Она уже дважды выступала в школе с презентациями о тюленях и острове Вадден в архипелаге Тексел с его заповедником. Во время последних каникул она была в восторге, когда в нескольких метрах позади её отца, купавшегося в море, тюлень с любопытством высунул голову из воды и несколько минут плавал рядом с ним.

Через день после рождения её пришлось перевести в университетскую больницу из-за прерывистого дыхания и неонатального сепсиса. Там ей ввели антибиотики через вену головы. Внутривенный катетер пришлось несколько раз переустанавливать, и вся голова была покрыта синяками. Её грудное молоко сцеживали и кормили из бутылочек. Её мать не смогла перевести, и из-за крайне тяжёлых родов и эпизиотомии она смогла провести с ней лишь несколько часов в первые дни. Она находилась на грудном вскармливании почти два года и ещё долго продолжала сосать палец. Долгое время у неё на голове был тяжёлый себорейный дерматит.

Семейная история

Одна прабабушка умерла от рака толстой кишки, другая — от туберкулеза.

На этот раз она указала, что предпочитает насыщенный тёмно-красный, 10D из цветовой системы У. Вельте «Цвета в гомеопатии». Ранее она выбирала немного другие оттенки красного, 9CD и 10C, а также тёмно-синий 15E и тёмно-зелёный 21E. Всё в её комнате оранжевое и красное. Она также любит носить красные драгоценные камни, которые часто служат отличным индикатором истинного внутреннего цветового соотношения.

АНАЛИЗ

Поиск начался с конкретной основной жалобы в данный момент: «диарея во время менструации». Все препараты в этой категории были специально отобраны на предмет наличия в них препаратов с цветовым предпочтением «красный 9-1 ОКР», поскольку неоднократно было показано, что только те препараты, которые отражают базовое настроение пациента, хорошо справляются с текущими симптомами. Это базовое настроение легко определить по цветовым предпочтениям. Таким образом, *Niccolum* и *Lac caninum* оказались особенно подходящими для этой категории. в глазу. *Туберкулиnum* также рассматривался из-за положительного семейного анамнеза, хотя его предпочтение по цвету — синий; в конце концов, она ранее выбрала более тёмный синий — *Tuberculinum* Синий 15/16D. *Никколуm* уже пробовали раньше, но без стойкого эффекта, а *Туберкулиnum* Других явных признаков не было. Поэтому основное внимание было уделено *Lac caninum*. Её выраженная проблема с борьбой за доминирование, и особенно её отчаянное сочувствие подавленной потребности в признании аутсайдеров, как правило, указывали на средство из животного мира. Тот факт, что Жанна д'Арк ощущает себя «диким зверем» в её глазах, и то, что она буквально видит горе в её глазах, «потому что так много людей умирают», также говорит в пользу средства из животного мира. Многие вещи указывают именно на млекопитающее, и в частности на средство из молока: разлука с матерью сразу после рождения, непереносимость молока, длительное грудное вскармливание и позднее сосание пальца — она чувствует себя исключённой из группы. По этой причине она ранее использовала *Lac capri num.* и *Lac humanum* и отреагировали весьма хорошо. Из *Лак Каниnum* Особенно хорошо известно чувство, что другие смотрят на них свысока и считают их неполноценными. Их предпочтение к неполноценным и слабым, «аутсайдерам», также указывает на *Lac caninum*. Ее поразительная связь с тюленем («Я чувствую себя такой беспомощной плаксоi») и ее тесная связь с морем в конечном итоге дали ему предпочтение перед молоком сухопутной собаки.

Разовая доза *Lac phoca vitulina*. МК (Ремедия):

Курс

В первую ночь я спал крепче и спокойнее, чем когда-либо за долгое время. Боль в животе и диарея мгновенно прошли. На следующий день в школе произошёл следующий инцидент: учительница, раздражённая безразличием некоторых учеников, отлучилась из класса на 10 минут. Она проявила инициативу и сделала мальчикам выговор.

наконец-то взять себя в руки и начать сотрудничать, что они и сделали, к собственному изумлению. «Я вдруг почувствовала себя такой лёгкой на ногах, словно могу летать. Раньше мои ноги были такими слабыми и неуклюжими. Мне хотелось ударить других в классе, потому что они меня игнорировали. Теперь я прихожу в класс по утрам и первым делом обнимаю всех, даже мальчиков». С тех пор она просыпается в хорошем настроении. Однажды, когда было трудно успеть на автобус, она сказала: «Тогда я просто побегаю трусцой, это идёт мне на пользу» (раньше это казалось немыслимым). Она стала легче относиться к тестам на словарный запас. Внезапно её ненавистный учитель музыки хвалит её за выступление. От остальных ожидают того же. Она первая заговорила, что раньше было немыслимо, ведь она постоянно откладывала подобные дела. На второй день она убирает ванную, кухню и коридор без всяких напоминаний, хотя раньше делала это только по просьбе и с ворчанием. Она начинает перебирать и выбрасывать ненужные школьные принадлежности, которые копились и пылились в её комнате. Двое одноклассников независимо друг от друга говорят ей, что её голос изменился. Она всё больше похожа на женский. На её икрах, особенно на правой, появляются синяки, хотя она ни разу не ударилась.

Она говорит: «У меня такое чувство, будто внутри меня лопнул узел. Раньше я чувствовала себя такой беспомощной. Как будто я не могла себя защитить. Теперь это как-то перестало быть проблемой».

DD и ПРЕДЫДУЩИЕ ФОНДЫ

Средства, которые ранее давали явный эффект и помогали ей в некоторых случаях:

Церий металлический [Трудности с математикой и правописанием (*Лантаноиды*), изумление и шок при первой встрече с внутренней силой (Цер.), порог тревожности (Стадия 4), полная отгородка от внешнего мира (Цер.), внутренняя блокировка (Цер.), задачи могут быть решены только с задержкой после длительного, интенсивного наблюдения (Цер.), осторожный, застенчивый (Стадии 2-5), порог внутреннего торможения (Стадия 4)]

Lac caprinum (перепады настроения в подростковом возрасте, стервозность, потливость подмышек, запах козла, тяга к козьему сыру)

Lac humanum (сосание пальца, желание снова стать ребенком, рождение сестрой, тяга к какао, шоколаду)

Силиция (Панаритий, разрыв слизистой оболочки, замороженный)

Сицилин (дискалькулия, навязчивое желание помыться, избивание бандитов)

Другие средства, такие как *Аква Марина*, *Аква Мертвого моря*, *Натриум муриатикум*. и *Niccolum silicatum* не показали длительного эффекта.

ЭТАП 4

В данном случае, а также при обследовании, появляются многие термины и образы из 4-й стадии по Шолтену: порог торможения, дверь, отправление и новое начало, проявление инициативы, Титан(ик) и т. д.

В других случаях распределение молочных продуктов по стадиям было полезным, так что для *Lac phosa vitulina* Предлагается стадия 4. Эта классификация подтверждается также тем фактом, что пациент после *церия* была так расстроена, что больше никогда не хотела принимать это лекарство. *Церий Титан также* относится к лантаноидам 4-й стадии, к ряду железа. Положительная реакция на *Lac phosa vitulina* было в первую очередь преодоление ее пороговой тревожности, что типично для стадии 4. При осмотре возникла мысль о застенчивой тревожности стадии 2, которую было нелегко отличить от стадии 4 у пациентки до того, как действие лекарства дало дополнительную информацию.



LAC SUINUM

свиное молоко

Случай эпилепсии (синдром Веста) и тетраплегии

Ульрих Вельте

Повезло тебе!

ВВЕДЕНИЕ

Случай был решен на первой консультации с помощью нового метода, описанного здесь. Решение было найдено с использованием всего трёх ключевых признаков и без использования реперториума:

1. Общие темы молочных продуктов
2. Стадия 17 или сифилитические миазмы
3. Два подтверждающих симптома, один из которых также является основной темой молочного средства: отвращение к молоку и ухудшение состояния от него, а также отвратительный телесный запах, напоминающий запах в свинарнике.

Описание случая

Четырехлетняя девочка народа синти. Ее мать была алкоголичкой и жила с мужем в лагере беженцев на севере Италии. Вся семья была изгнана из Македонии во время Балканской войны, а братья и сестры девочки погибли или были убиты. В это ужасное время мать забеременела ею. Девочка родилась вскоре после побега, когда семья уже жила в лагере. Поскольку она была парализована и страдала эпилепсией, родители бросили ее вскоре после рождения. В специализированной неврологической клинике в Италии ей поставили диагноз: синдром Веста, трудно поддающаяся лечению форма эпилепсии. Служба социальной защиты нашла для девочки приемную мать. Однако и эта мать вскоре отвергла ее из-за постоянного неприятного запаха. Никто не хотел брать ребенка, но затем ей повезло, и ее неожиданно взяла в свою семью любящая, сильная женщина, которая через несколько месяцев отдала ее в частную практику.

Она красивая девушка с угольно-чёрными волосами и угольно-чёрными глазами. Она может лишь немного ползать, опираясь на локти и безвольно волоча ноги. У неё косоглазие, и когда её взгляд не устремлён на что-то, её глаза двигаются совершенно беспорядочно, как шары в лотерее.

Это призрачное зрелище. Она также быстро распространяет по всему кабинету звериный смрад, едко пахнущий смесью канализации и свинарника. Но, несмотря на своё отвратительное состояние, девочка была на самом деле довольно красивой. Её приёмная мать говорит, что её стул пахнет ещё сильнее, и что у неё всегда были сильные запоры, и она испражнялась не чаще раза в неделю. Она часто ест песок, камни, волосы, бумагу и шерстяные нитки. У неё выраженная непереносимость и отвращение к молоку. Она сварлива и у неё бывают перепады настроения, часто сменяющиеся от хорошего к плохому каждые 10 минут. Её приёмная мать говорит, что ей нравится жёлтый цвет, но невозможно определить её точные цветовые предпочтения.

Анализ и история

С самых первых месяцев младенчества ее отвергали и, по сути, дважды изгоняли. Это основная тема молочных средств. У нее сильное отвращение к молоку, и она не переносит его. Ее быстрые перепады настроения также указывают на молочное средство. Ее мать жила в обстановке насилия и войны во время своей беременности и в это время потеряла своих детей и свой дом. Девочка была изгоем с рождения, ее избегали и отвергали все. Даже ее первая приемная мать отвергла ее. Это соответствует стадии 17, или сифилитическому миазму. В таблице ниже *Lac suinum* встречается под стадией 17. Запах, напоминающий свинарник, считался подтверждающим симптомом для предложенного *Lac suinum*.

Назначался Lac suinum МК по одной дозе каждые четыре недели.

С тех пор здоровье ребёнка неуклонно улучшается. Уже на следующий день стул, который до этого был ежедневным, нормализовался, а запах практически полностью исчез в течение трёх недель. Она начала петь, а её косоглазие улучшилось. Эпилептические приступы прекратились. Теперь она больше разговаривает, и её подвижность значительно увеличилась за первые три недели. Её прежние перепады настроения, которые раньше часто скакали из крайности в крайность каждые 10 минут, вернулись к норме. Сейчас она довольно стабильна и обычно в хорошем настроении.

Прошло уже больше года. С тех пор эпилептические приступы прекратились, и приёмная мать самостоятельно прекратила принимать противоэпилептические препараты в течение первых нескольких недель. Её глаза больше не вращаются, а косоглазие исчезло. Она может нормально двигать руками. Только ноги у неё ещё недостаточно сильные, и она падает, когда стоит самостоятельно, но с посторонней помощью может стоять прямо. Ей также нравится подтягиваться за дверную ручку, чтобы стоять самостоятельно, хотя пока это ей не совсем удаётся. Сейчас ребёнок ходит в обычный детский сад и хорошо принимается друзьями. Заметно, что она более независима сама по себе, тогда как в присутствии приёмной матери она явно чувствует себя менее уверенно.

Ей нравится, когда ей прислуживают, и она ведёт себя так, будто ей нужна помощь. Она всё ещё ест неудобоваримую пищу, когда чувствует себя незаметной. Например, она любит сама есть кукурузные зёрна, когда должна скормить их курам.

Еще два коротких случая *Lac suinum*

Оба случая подтверждают **17-ю стадию, по словам Шольтена**: *«Здесь всё стирается и исчезает. Вам нужно положить конец всему, стереть, уничтожить и избавиться от всего раз и навсегда. Вас могут заставить остановиться или бежать, или выгнать и вышвырнуть. Вам нужно отпустить всё, включая свои воспоминания. Это может иметь освобождающий эффект, и вы сбросите все оковы. Вы также можете попрощаться с юмором. Противоположность — цепляться за вещи или просто безрассудно брать их, не спрашивая».*

Случай 2: Девятилетняя девочка, которая украла деньги у матери (стадия 17) и обманула её (17). Она жестоко (17) разыгрывала мать и не подчинялась её приказам, несмотря на угрозы и постоянные наказания матери. Её поведение было совершенно безразличным к последствиям (17). Однако она могла быть очень доброй к другим (*DD Fluoricum acidum*, очень похожее средство, тоже 17-я стадия). Она была умной, утончённой и красивой. В 9 лет она уже красила губы и смотрела на вас непроницаемым, пронзительным взглядом своих больших чёрных глаз. Средство на основе молока пришло само собой: мать отказалась от ребёнка после рождения. В течение недели она отказывалась видеть его и не кормила грудью. Из всего множества средств на основе молока был выбран *Lac suinum* из-за проблем 17-й стадии. В течение недели произошла трансформация: она самостоятельно делала уроки, больше не выходила из себя, вставала по утрам в хорошем настроении, целовала мать в щёку и говорила ей доброе «до свидания». Всё это происходило естественно, как будто ничего и не было. Через 4 недели у неё случился рецидив, который прошёл после ещё одной дозы средства.

Случай 3: Девочка, которая беззастенчиво мастурбировала перед родителями и в детском саду. Она зажала мягкую игрушку между ног и мастурбировала с такой интенсивностью, что начала потеть, а её лицо покраснело. Многие «хорошо известные средства» не помогли, но *Lac suinum* помог. Она быстро прекратила, и состояние улучшилось. Этот случай произошёл много лет назад. В то время не было ни исследований *Lac suinum*, ни понимания общих проблем, связанных с молочными средствами.

Общие темы о молочных продуктах

- плохие отношения с родителями с раннего детства, брошенные или оставленные без присмотра дети (*Мангиалавори*, согласно Reference Works 3.1)

- Зависимость: зависимый, требует ухода. DD *Muriaticum*, ряд углерода.
- «Соска» (молоко, основная первоначальная пища всех млекопитающих):
 - Проблемы с грудным вскармливанием; грудное вскармливание было прекращено или невозможно, например, из-за мастита; ребенок постоянно хочет грудь и отказывается от любой другой пищи
 - неудовлетворенные желания в отношениях
 - Заменители орального удовлетворения: соска-пустышка, леденец, салфетка для соски, большой палец и т. д.
 - Молочная железа: Мастит; заболевания (женской) груди
 - гормональные нарушения: ПМС, нарушения менструального цикла, гинекомастия
 - Молоко: тяга, отвращение или непереносимость
 - общее > во время беременности и кормления грудью, < после
- Жалобы чередуются. Смена сторон. Разрывается туда-сюда.
- Цветовые предпочтения: теплые цвета, в основном темно-красный (8-10D) и ..

Стадии производства молочных продуктов

этап	Середина
1	Lac loxodonta?
2	Lac humanum, Lac ovium
3	Lac caninum
4	Lac phoca vitulina
5	Lac felinum
6	Lac equinum, Lac oryctolaginum
7	Lac delphinum, Lac asinum?
8	Lac asinum? equinum?
9	Лак ациноникс
10	Lac leoninum
11	Lac lupinum
12	Lac caprinum
13	
14	
15	Lac vaccinum, Lac defloratum
16	
17	Lac suinum, Lac humanum?

Классификация стадий основана на симптомах и анализе клинических случаев. Её следует рассматривать лишь как предварительный проект.

Эта система, первоначально основанная на теории элементов Яна Шолтена, представляется перспективным подходом к систематизации ветеринарных средств, но необходимы дальнейшие клинические исследования и подтверждения. Рекомендуется изучать этапы согласно краткой версии книги «Тайные лантаноиды» в сочетании с подробным описанием в книге Яна Шолтена «Гомеопатия и элементы».

Испытания Lac suinum

Препарат был протестирован *Стефаном Кольраушем* и *Кесом Дамом*. Оба теста выявили такие характеристики, как жестокость, насилие и зверство. *Кольрауш* описывает препарат как сильно сифилитический. Основное чувство — чувство -оскорбления, отвержения, несправедливого осуждения или покинутости. Многие тестировщики реагировали гневом и ненавистью.

испытаниях *Кеес Дама*, помимо общих проблем с молоком, наблюдались симптомы, похожие на гипервентиляцию и тетанию: обмороки, головокружение с тенденцией к падению назад или вперед, онемение рук со скручиванием пальцев, сильная чувствительность к запахам с отвращением к запаху туалетов и ощущение, как будто лицо стало плоским.

Другое испытание, проведенное *Сильвией Цейзинг* и *Отмаром Нойхофером*, дало хаотичный набор сновидений, которые, однако, хотя бы частично подтверждают позитивное испытание *Кольрауша*: «Ребёнка изнасиловали». «Ужасный наркотик». «Я злюсь». «Я больше так с собой не поступлю». — обман и предательство, сопровождаемые ненавистью. Другой темой этого испытания было обнаружение сокровищ и драгоценностей (как *лейкорей*, также 17-й стадии).

Краткое содержание

Помимо огромной помощи, которую ребенок и мать получили от этого средства, этот случай дает нам и другую ценную информацию:

1. Темы группы, занимающейся лечением, могут быть очень полезны для поиска подходящего лекарства через групповую идею. По крайней мере, в нашем случае они дали первую важную подсказку. Найти это лекарство в реперториуме было бы сложно.
2. Стадию миазма можно использовать для поиска наиболее похожего лекарства из этой группы.

Ян Шолтен открыл эту систему поиска лекарств в 1994 году и опубликовал её в 1996 году под названием «Гомеопатия и элементы». Он первым понял, как полная структура периодической таблицы, где все элементы представлены в виде серий и стадий, может быть применена к гомеопатии. Раджан Шанкаран применил эту идею в модифицированной форме к фитотерапии, создав своего рода

«Периодическая таблица растений», опубликованная им в 2002 году. Он рассматривает темы ботанического семейства как «жизненные ощущения», которые дифференцируются в его таблицах с помощью миазмов. Примечательно, что его версия миазмов во многом соответствует стадиям Шольтена. Представленный здесь случай с *Lac-suinum* предполагает, что эта система, безусловно, применима и к животным препаратам. Естественное зоологическое семейство млекопитающих, и особенно их молоко, образует групповую тему, и стадии могут быть использованы для их дифференциации друг от друга. Мы предварительно распределили молочные препараты соответствующим образом в представленной таблице. Препарат для описанного здесь случая был выбран с помощью этой таблицы.



LAC VACCINUM DEFLORATUM

Обезжиренное коровье молоко

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

ХОЛОДНЫЙ

- ▶ замерзший и анемичный, просто не могу согреться
- ▶ Ощущение холодного воздуха в помещении

КЛАУСТРОФОБИЯ

- ▶ Страх в замкнутом пространстве
- ▶ Страх, что дверь будет закрыта
- ▶ Чувство, что ты в ловушке

СИТУАЦИЯ

- ▶ угнетенный доминирующей личностью
- ▶ Страхи и неуверенность
- ▶ Страх удушья
- ▶ высокая сознательность с внутренним чувством вины

ГРУСТЬ

- ▶ Чувство, что у меня больше нет друзей
- ▶ чувствует себя полностью изолированным
- ▶ устал от жизни
- ▶ хочет уничтожить себя
- ▶ Мысли о самоубийстве
- ▶ Размышляет о самом легком способе покончить с собой
- ▶ Психические симптомы, как у *Acon.*, *Arg-n.*, *Ars.*, *Psor.*

ФИЗИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

- ▶ Синдром мальассимиляции (=характеристики непереносимости молока 1г. Кент)
- ▶ Истощение и недоедание
- ▶ Люди или дети, которые заболевают и теряют вес после употребления молока
- ▶ Или: Малыши, которые становятся патологически тучными
- ▶ Проблемы с беременностью; утренняя тошнота (< молока)
- ▶ Общая боль > жар, > давление
- ▶ особенно в голове, как только молоко уменьшается или высыхает

- ▶ Сильные головные боли после употребления молока
- ▶ Проблемы со зрением, предшествующие головным болям, сильная светобоязнь, холодные компрессы , закрывание глаз, темная комната, чрезмерное мочеиспускание
- ▶ Водянка, вызванная органическим заболеванием сердца, хроническими -

Описание

Lac vaccinum defloratum необходим людям, страдающим хронической аллергией на молоко.

В своих лекциях по гомеопатической *Materia Medica* Кент пишет: «Больные хроническим *Lac defloratum* мерзнут и анемичны; они не согреваются даже в тёплой комнате и тёплой одежде. Они настолько зябкие и чувствительные к холоду, что даже в закрытой комнате ощущают сквозняк на голове, как будто их обдувают веером; и это при том, что сквозняк невозможен, а присутствующие считают комнату очень тёплой».

Это лекарство крайне зябкое и анемичное, и пациент просто не может согреться, даже с помощью тёплой одежды или в тёплом помещении. Здесь мы сталкиваемся с ощущением, будто «не можем согреться». В случае с *Lac humanum* я описывал чувство онемения, потому что этим людям не дали ни тепла, ни любви. При «коровьем молоке» человек также очень мёрзнет.

Большая настолько чувствительна к холоду, что у нее возникает ощущение, будто по комнате дует холодный сквозняк, как будто ее обмахивают веером, даже если сквозняка нигде нет и комната хорошо отапливается.

Создаётся впечатление, что она страдает уже давно или что всё идёт наперекосяк. Она верит, что все её друзья умрут, и что ей нужно уйти в монастырь, дав определённые обеты. Человек чувствует себя виноватым во всех грехах, совершённых в жизни. Она хочет исповедаться, поэтому её тянет в монастырь, чтобы исповедаться.

клаустрофобия

Необходимость ходить в тесный туалет для неё — настоящий кошмар, ведь она боится, что дверь захлопнется, и она задохнётся. Этот симптом можно найти в репертуаре под заголовком «страх замкнутого пространства», «клаустрофобия» и «страх, что дверь может быть заперта».

Клаустрофобия — это неприятное чувство запертости или плена. Именно это состояние описывает *жизненную ситуацию Lac defloratum*. Человек, несправедливо угнетённый доминирующей личностью, испытывает множество страхов и неуверенности в себе, чувствуя себя в ловушке: отсюда и страх удушья.

Этот страх просто заменился реальной причиной, казалось бы, незначительной ситуации, которая, однако, символизирует изначальный импульс и, таким образом, может снова вызвать тот же самый страх.

Позвольте мне объяснить. Допустим, у женщины очень властный муж. Он её угнетает, и делает это уже долгое время. У неё появляется множество страхов и комплексов. У неё есть дети, и она просто не знает, стоит ли разводиться с этим мужчиной или остаться с ним. «Если я расстанусь, кто будет меня обеспечивать? Как я буду зарабатывать? Смогу ли я найти работу?» Вот её комплексы: страх за то, как она будет жить дальше. Как она будет воспитывать своих детей.

Она не может долго так жить; ей нужно найти утешение, освободиться и освободиться. Таким образом, реальный страх (жизненной ситуации) сменяется страхом перед неважной ситуацией. Этот новый триггер символически представляет собой истинную причину. Теперь он может провоцировать у неё те же страхи. Это приводит, например, к боязни замкнутого пространства или клаустрофобии.

Итак, страх замкнутого пространства и клаустрофобия символизируют «Ты в ловушке». В действительности этот человек действительно в ловушке. Хотя существует разница между пленением мужем и заточением в замкнутом пространстве, символически обе ситуации означают одно и то же.

В жизни *Lac defloratum* Она дошла до того, что чувствует, что у неё больше нет друзей. Она чувствует себя совершенно одинокой. Она устаёт от жизни и хочет покончить с собой, покончив с собой (размышляя о самом простом способе самоуничтожения).

Физические симптомы

На физическом уровне мы наблюдаем множество заболеваний, связанных с нарушением всасывания, истощением и недоеданием. Употребление молока вызывает тошноту и истощение у отдельных людей и детей. Однако может наблюдаться и обратный эффект: у маленьких детей развивается ожирение.

Беременность чревата такими проблемами, как утренняя тошнота (для женщин, которые не любят молоко). Общая боль, особенно головная, возникает при уменьшении или прекращении выработки молока.

Мигрень после употребления молока. Мигрень часто встречается у пациентов с *Lac vaccinum defloratum*. очень важно, и большое количество других молочных средств также страдают от мигрени, например, *Lac felinum* и *Lac caninum*. Боль очень сильная, затрагивает надглазничную область, глазные яблоки, спинной мозг, лоб, желудок и нижнюю часть живота.

Выраженное беспокойство, не может восполнить недостаток сна. Выраженная слабость даже после короткой прогулки. Очень чувствителен к холоду.

Периодичность головных болей встречается очень часто, особенно при рецидивирующих головных болях. Головные боли облегчаются от холода, а боли в других местах – от тепла. Все состояния ухудшаются при движении и улучшаются в покое. Боль уменьшается при надавливании.

Нарушения зрения при головных болях возникают при применении *Lac defloratum*. и *Lac felinum* Они улучшаются при закрытии глаз и в тёмной комнате. Головной боли предшествует затуманивание зрения, сильная светобоязнь. Улучшение наступает при обильном мочеиспускании и холодных компрессах.

Отёчность вследствие органического заболевания сердца, хронического заболевания печени или выраженной альбуминурии. Перемежающаяся лихорадка (арсениит, калий, ликопин, фос, сепсис).

Психические симптомы схожи с симптомами *Acon.*, *Arg-n.*, *Ars.* и *Psor.* В «Практической фармакологии» Дж. Х. Кларка говорится: «Поскольку *Nat-m.* является основным компонентом *Lac vaccinum defloratum*, Неудивительно, что в патогенезе фигурируют такие его симптомы, как «жажда в больших количествах и часто», «тошнота и рвота», «угнетенное состояние с плачем и сердцебиением».

Экзамены и темы

Когда доктор Сэмюэл Свон Донкин ознакомился с рекомендациями Донкина по лечению диабета и болезни Брайта (хронического негеморрагического нефрита = синдрома большой белой почки), он первым предложил потенцировать обезжиренное молоко . Женщина из Нью-Йорка, страдавшая от сильных головных болей и тошноты, впервые испытала это средство. Доктор Лора Морган провела дальнейшие, более обширные испытания, многие из которых подтвердились с годами.

Коровье молоко содержит различные минералы и соли. Поэтому тест на *Lac defloratum* включает: также широкий спектр патогенеза.

В ходе испытаний особенно сильно был нарушен солевой баланс (электролиты), поскольку молоко содержит значительное количество хлорида натрия. Поэтому нас удивляет сходство многих симптомов при *Lac defloratum*. и *муриатикум натрия* Трудно, например, постоянная жажда большого количества жидкости, мигрени, - постоянные запоры, тошнота, рвота, плач и учащенное сердцебиение.

«МОЛОЧНАЯ КОНСТИТУЦИЯ»

Под «молочной конституцией» я подразумеваю людей, которые не могут переваривать молоко . Они страдают от зловонного метеоризма и диареи, а также испытывают отвращение к молоку. У таких пациентов после употребления молока могут развиваться различные осложнения, такие как мигрень, зловонная отрыжка, запор, рвота, тошнота, постоянный кашель, а также простуда и астма.

Я заметил, что у таких людей характерный симптомокомплекс: крайняя чувствительность к холоду и крайняя бледность. Они холодны как лед, как *Hepar sulphuris* или *Nux vomica*. и *Psorinum*. Они не согреваются даже в отапливаемом помещении или под плотной одеждой. Они гиперчувствительны к любому сквозняку, а также к влажной погоде, которая часто встречается в Мумбаи.

У людей с молочной конституцией состояние всегда улучшается в покое или при внешнем воздействии, но физические нагрузки ухудшают его. Они постоянно чувствуют слабость и едва переносят любые нагрузки. Они испытывают сильное отвращение к ходьбе, поскольку она их сильно утомляет. Выражение их лиц выражает страдание.

Они очень подвержены ревматическим и невралгическим болям, особенно головным. Они часто страдают от хронических головных болей. Они очень восприимчивы к таким заболеваниям, как колит, диабет и туберкулёз брюшной полости.

Вот что я имею в виду под «молочной конституцией». Такие конституции обычно требуют лечения очень высокими потенциями. Много читая и изучая молочные средства и применяя их в клинике в течение многих лет, я пришёл к следующему выводу: они работают хорошо – в высоких потенциях.

ДОПРОС МИССИС ПИРСОНС

Миссис Пирсонс была женой доктора Пирсонса в Нью-Йорке и испытывала лекарство *Lac defloratum*. пятнадцатой потенции (Финке). Она принимала по одной капле каждый час в течение девяти часов. До этого ничего не происходило, но затем появились симптомы. Я приведу здесь лишь краткое описание теста.

«В первый день у неё развилась неутолимая жажда холодной воды. Смертельная тошнота, которая началась в желудке и поднялась до рта. У неё был

сильный внутренний жар с тошнотой. Сильная пульсирующая головная боль в области лба и боль во внутреннем углу левого глаза, усиливающаяся при чтении или шитье .

На второй день начался запор, который продолжался целую неделю. Стул был твёрдый, отходить комками с большим усилием. Тошнота усилилась на второй день.

Тошнота не прекращалась, сопровождаясь обмороками и ознобом. Руки и щеки были холодными. Лицо было смертельно бледным.

ЭКЗАМЕН МИССИС ЛОРЫ МОРГАН

Позднее Лора Морган, доктор медицины, выпускница из Нью-Йорка, потенцировала препарат до 200-й потенции по Финке. Ей было 25 лет, и она никогда не болела. Во время проведения испытания у неё начались менструации всего за два дня до ... Сразу после приёма *Lac defloratum*... Кровотечение остановилось. Сильная жажда и лёгкая головная боль в области лба. На третий день головная боль, усиливающаяся при резком движении головы. Подавленное настроение, плаксивость. Дыхание было затруднено в положении лёжа. Нарушение памяти, не мог вспомнить даже последний абзац при чтении. Улучшение почти всех симптомов при разговоре.

На четвёртый день головная боль в лобной области сохранялась, усиливаясь при наклонах и резких движениях. Настроение оставалось подавленным, наблюдалась плаксивость. В положении лёжа вдох удлинялся, а выдох был коротким. Память сохранялась. Пациентка чувствовала сильный холод.

Тошнота и жажда сохранялись в течение пятого дня испытания, как и постоянные позывы к мочеиспусканию. Головная боль сохранялась в течение шестого дня. На седьмой день симптомы были практически такими же. На восьмой и девятый дни головная боль сохранялась, сильнее с левой стороны. Позывы к мочеиспусканию также не изменились. На одиннадцатый день у неё также появилась постоянная головная боль и чувство стеснения в горле. Только примерно с 16-го дня все симптомы постепенно утихли. На протяжении всего испытания её лицо по утрам было смертельно бледным, а кончики пальцев – ледяными, в то время как руки в целом были тёплыми.

Случаи из моей практики

У меня есть психические симптомы *Lac defloratum*. Пока что пользовался меньше, но мне удалось подтвердить значительное количество физических симптомов.

Большинство моих случаев были связаны с детьми. Раньше, почти в каждом случае аллергии на молоко, я сразу подозревала *Lac defloratum*. мысль о. *Lac defloratum* является

средство, которое тесно связано с питанием, а в Индии у нас много случаев дефицита питательных веществ.

СЛУЧАЙ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Это случай ребёнка с рецидивирующими респираторными инфекциями, частым - насморком и кашлем с чиханием. Поскольку кашель не поддавался лечению, ребёнку назначили антибиотики. Специфического лечения не было, кашель был сухим. Ребёнок сильно простудился. У него было сильное отвращение к молоку. Он также жаловался на ночные боли в костях. Тогда он попросил маму сжать его ноющие конечности. Ребёнок был очень слабым и истощенным.

Беременность и роды протекали нормально. Необычно то, что стул у мальчика был мягким, несмотря на сильные запоры. Он постоянно чувствовал, что не опорожняется полностью. Пот ребёнка окрасил его одежду в жёлтый цвет. Мальчик был очень неуверен в себе.

Из-за этих симптомов *Silicea* Прописали, но безуспешно. Тогда ребёнку дали *фосфор*. а позже и *Bacillinum*, но это не помогло. В то время я мало что знал о средстве *Lac defloratum*, Итак, из-за таких симптомов у ребенка, как «пот, окрашивающий одежду в желтый цвет» и «отвращение к молоку», я назначила ему *препарат Mercurius solubilis*. Из-за полной беспомощности я дал ему другие лекарства, такие как *Ревм* (Неуверенность в себе и нерешительность). К сожалению, *ревматизм также помог* .
Вовсе нет. Поэтому я начал с метода исключения, используя репертуарный метод лечения, выбрав только препараты, перечисленные в разделе «Пот оставляет жёлтые пятна на бельё». И у меня осталось только одно средство, которое охватывало все категории: жёлтый пот, отвращение к молоку, кахексия и запор. Поэтому я назначил *Lac defloratum*. Несколько доз препарата 10М в течение нескольких месяцев полностью устранили симптомы . Позже ребёнок набрал вес и вырос.

ОТВРАЩЕНИЕ К МОЛОКУ

Если внимательно изучить раздел «Отвращение к молоку», можно заметить два подраздела: «Отвращение к грудному молоку» и «Ребёнок отказывается от грудного молока». Эти разделы я добавляла много раз с тех пор. « Отвращение к молоку» — очень большой раздел, содержащий 120 препаратов, но подраздел «Ребёнок отказывается от грудного молока» содержит лишь несколько препаратов, что упрощает дифференциацию.

Некоторые средства прочно закрепились в моей памяти за эти годы. Всякий раз, когда возникают проблемы с молоком, я сразу же думаю о таких средствах, как *бура*, *кальций*, *магний*, *сахар лекарственный* и *кремний*. и *Меркурий*.

Истощение, слабость и зябкость – три важнейших признака *Lac defloratum*, и часто мне приходится использовать подобные средства, такие как *Tuberculinum* и *Magnesium - carbonicum*. Однако мне часто случалось ошибочно использовать *Barium carbonicum*, *Calcium carbonicum*, *Carcinosinum* или *Si licea*, вместо *Lac defloratum* вместо этого выписал то, что должен был выписать первым.

- хроническая головная боль
- добросовестный в мелочах
- интеллектуальное развитие заторможено или остановилось
- пугающие сны
- Изменение цвета лица, бледность
- слабость
- Страх в толпе
- нерешительность
- Отсутствие жизненного тепла
- физическая нагрузка ухудшается
- Отдых улучшает
- склонность к простудам
- обычно лучше в тепле

ХРОНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Sepia в течение нескольких месяцев, но безрезультатно. Пациентка обратилась с жалобами на хронические головные боли, тошноту и сильный запор. Она ощущала тяжесть в животе и потерю аппетита. После еды у неё возникало ощущение, будто пища просто не переваривается, а живот был растянут.

У неё было чувство полноты в животе и отсутствие желания есть. *Sepia* занимала очень высокое место в реперторизации, но случай улучшился лишь частично с этим средством. Желудочно-кишечные симптомы были очень расплывчатыми и не имели конкретных характеристик. Однако у пациентки всегда был запор во время этих головных болей, и головные боли обычно возникали перед менструацией. Поэтому я изначально подумал о *Sepia*. Иногда боль была настолько сильной, что ей приходилось принимать обезболивающие. Боль обычно локализовалась в висках и в макушке. Кроме того, у пациентки были выделения перед менструацией, и кровотечение было очень тёмным.

Другие психические симптомы включали крайнюю раздражительность перед менструацией, а также постоянное ощущение нехватки энергии для выполнения повседневных дел и быструю утомляемость. *Sepia* не помогла, поэтому я решила попробовать *Nux vomica*. Но также *Nux vomica* не помогло, даже после

Срок ожидания 6 недель. Затем я назначил *Zincum Metallicum*. и *натрия муриатикум* - без успеха.

Наконец, я вновь открыл дело и рассмотрел следующие заголовки:

- Головная боль с запором
- Хроническая головная боль
- Сильная головная боль
- Живот тяжелый как камень
- Живот вздут

Lac defloratum одно из немногих средств в категории «ощущение тяжести в животе», как от груза или камня» (*Aloe*, *Cocculus*, *Pulsatilla*). Это ощущение возникает при приеме *Nux vomica*. или *Sepia*. В данном случае важные сопутствующие симптомы, такие как «тяжесть», «вздутие» и «ощущение камня в животе и желудке», стали критериями исключения и, таким образом, сопутствующим симптомом для этого хронического - случая.

На основании этого показания *Lac defloratum* Препарат вводился один раз в неделю в течение трёх недель в режиме 10М. Постепенно интенсивность и частота головных болей уменьшились, и в течение следующих нескольких месяцев от хронических головных болей не осталось и следа. Пациентка набрала вес, а проблемы с пищеварением разрешились.

Если *Nux vomica* терпит неудачу в моей практике, я обычно сразу думаю о *Se pia* или *Zincum metallicum*, поскольку эти средства имеют много общих симптомов и часто оказывают взаимодополняющее действие.

СЛУЧАЙ ДОКТОРА СЭМИЮЭЛЯ СВОНА

Таков был случай судьи М., который годами страдал от следующих симптомов : приступов вздутия живота и приступов астмы, настолько сильных, что он едва мог дышать. Он страдал от сильной, давящей боли в четвёртом шейном позвонке и давления в груди, сопровождавшихся одышкой . Он был крайне подавлен частотой своих приступов. Он не испытывал страха смерти, однако был твёрдо убеждён, что умрёт в течение ближайших 24 часов. Пациент страдал хроническим запором, но после приёма слабительных все его недомогания улучшились.

На основании этих симптомов доктор Свон назначил *Лак дефлоратум*. с хорошими результатами. Он назначил лекарство в очень высокой концентрации (точная концентрация и возможные повторные дозы не были указаны), и пациенту стало значительно лучше.

СЛУЧАЙ: ЖЕНЩИНА, 18 ЛЕТ

Другой случай касается Кэролайн Б., которая в возрасте 18 лет так устала в 8 часов вечера, что не могла удержаться от сна и была вынуждена лечь, после чего у нее поднялась высокая температура около 9 часов вечера. Она была очень сонливой во время лихорадки, которая продолжалась до следующего утра. Когда она просыпалась утром, она сильно потела, и пот окрашивал ее одежду в желтый цвет и был очень трудно отстираться. В течение дня у нее была холодная спина, и у нее был короткий, сухой кашель со слизистой, комковатой мокротой, которую было трудно откашливать, но которая облегчала кашель. Ее менструации были нерегулярными, с кровью иногда очень темного цвета. В других случаях ее менструации были скудными, и у нее появлялись прыщи на лице и лбу. *Lac vaccinum defloratum* Однократная доза 1М полностью вылечила ее.

СЛУЧАЙ: БЕЛЛА Б., 13 ЛЕТ, ТЕМНЫЕ ВОЛОСЫ

Белла Б. в течение года страдала периодическими, сильными головными болями. Она также жаловалась на сжимающую, тянущую боль в области пупка, боль, распространяющуюся от боковой поверхности бедра до пятки, и боль в верхней части стоп, словно кости ломались. Эта боль в ногах и стопах начиналась утром при вставании. Она сразу же чувствовала головокружение и тошноту, и ей приходилось ложиться как минимум три-четыре раза, прежде чем ей становилось лучше.

Lac vaccinum defloratum В высокой потенции она вылечилась. Через 3–4 месяца она снова пришла ко мне с головными болями и была вылечена тем же средством.

СЛУЧАЙ: ГОЛОВНАЯ БОЛЬ (1)

В данном случае наблюдались сильные головные боли с ощущением, будто череп - приподнят на целых 10 см, и весь мозг выступает наружу. Голова была очень горячей, а движение усиливало боль. Ощущение в лице было таким, будто кости отделились от плоти, а их концы были оторваны и торчали наружу. Уже через 5 минут после применения *Lac defloratum* 1 М пациент почувствовал немедленное облегчение.

СЛУЧАЙ: ГОЛОВНАЯ БОЛЬ (2)

Другой случай головной боли: боль началась в области внутреннего края правой брови и выше, усиливаясь при вставании. Боль распространялась вниз, в глазное яблоко, и усиливалась к полудню, становясь почти невыносимой. Хуже при ходьбе и в положении сидя. Ощущение жара, исходящего от больной стороны; хуже при наклоне, лучше при надавливании на виски. Сильная пульсация артерии.

височная. Боль прекратилась на закате и не возобновлялась до следующего дня. *Lac defloratum* КМ полностью вылечил пациента .

СЛУЧАЙ: ЖЕНЩИНА, ПОДАВЛЕНИЕ МЕНСТРУАЦИЙ

Женщина весь день страдала от последствий внезапно подавленной менструации, с тех пор как она опустила руки в холодную воду, чтобы постирать белье . Сильная боль в области матки, сильная головная боль и мучительная боль в лице, покрасневшем от лихорадки. Доза *Lac defloratum* 1 М, растворенная в воде, усыпил ее, и, избавившись от боли, она проспала всю ночь . На следующее утро снова началось легкое кровотечение, и еще одна ложка лекарства вернула ее к жизни. К 11:00 утра она смогла выполнять свои повседневные дела и чувствовала себя совершенно хорошо. Кровотечение продолжалось в течение обычного периода, и боль прекратилась уже после того, как нормальные выделения были восстановлены. Это было связано с гомеопатическим лечением, а не исключительно с естественным улучшением.

ДЕЛО ДОКТОРА ДЖ. К. БОРДМЕНА

Доктор Дж. К. Бордмен вылечился с помощью *Lac defloratum* 10М сильные головные боли с ощущением распираания и тяжести в голове, которые продолжались в течение всего дня; больной был бледен, испытывал сильную слабость и истощение.

Сравнение с некоторыми другими средствами

Всегда помните *Lac caninum*, *Lacticum acidum*, *Sarcolacticum acidum* и *Natrum muriaticum*, поскольку эти средства могут лечить следующие симптомы и синдромы с помощью *Lac defloratum* расколоть:

- диабет
- Альбуминурия
- Головная боль
- Запор
- нарушения менструального цикла
- Проблемы с сердцем

Lac defloratum Cocculus indicus также очень похож по следующим симптомам:

- Укачивание (тошнота во время вождения)
- Холодность рук, пальцев и ног
- добросовестный в мелочах
- Запор
- Страх замкнутого пространства (клаустрофобия)
- Головная боль, сопровождающаяся тошнотой и рвотой
- хроническая головная боль
- Головная боль во время беременности
- Ощущение тяжести в животе
- Недостаток/потеря сна обычно приводит к ухудшению состояния
- Головная боль во время менструации
- Тошнота во время беременности
- Морская болезнь / укачивание
- Склонность к простудам
- Жажда большого количества воды

Lac defloratum также очень похож на *Calcium carbonicum* и *Natrium sulphuricum*:

- замороженные пациенты
- хроническая диарея
- Холодные руки и ноги
- Отрыжка после употребления молока
- Головная боль, сопровождающаяся тошнотой и рвотой
- Головная боль уменьшается в темноте
- Головная боль во время менструации
- гидрогеноидная конституция
- безделье
- В положении лежа улучшается

- Молоко портится
- Отвержение к молоку
- Склонность к самоубийству
- Язык окрашен в белый цвет
- Головокружение с тенденцией к падению вправо

Хотя *deti c Lac defloratum* часто выглядят истощенными, в более позднем возрасте они склонны к ожирению. Поэтому многие симптомы *Lac defloratum* Сравнение с *графитами* будет проведено позднее. У них есть общие черты:

- Отвержение к обществу
- хроническая диарея
- Холодные руки и ноги
- добросовестный в мелких деталях
- Сны об опасности и смущении
- Истощение / кахексия
- сильная жажда
- Бледность лица
- Страх в толпе
- Головная боль, сопровождающаяся тошнотой и рвотой
- Бездеятельность прямой кишки
- Нерешительность, лень
- Головная боль во время менструации
- Пот окрашивает белье в желтый цвет
- Грусть во время менструации
- Стул сухой, твердый и большой
- Язык окрашен в белый цвет
- белая бледность на частях тела, которые обычно красные.

, в случаях подавления выработки молока у кормящих женщин *Lac defloratum* следует *сравнивать* с *Lac caninum*, *Asafoetida* и *Agnus castus*.

В случаях нарушения зрения или слепоты перед мигренью следует исключить *Kalium bichromicum*, *Psorinum* и *Gelsemium*.

При упорном запоре необходимо применять средство *против Syphilinum* и *Tuberculinum*. разграничивать.

Головные боли во время менструаций отличают это средство от *Kreosotum* и *Sepia*.

При тошноте во время беременности или постоянных запорах во время беременности следует применять *Lac defloratum*. Сравните с *Psorinum*, *Lacticum acidum* и *Thyroidinum*. Они наиболее важны при применении *Lac defloratum*. соответствующие фонды.

Некоторые заметки

СМ Boger упоминает в своем «*Синоптическом ключе*» о *Lac defloratum* Во-первых, слово «истощение». Это слово, по сути, описывает весь препарат. Из вышеприведенных случаев вы видите, что истощение всегда было важным сопутствующим симптомом. С тех пор я всегда думаю о *Lac defloratum*, как только любое нарушение регуляции сопровождается истощением (*Sepia*, *Stannum Metallicum*, *Arsenicum album*, *Ammonium Carbonicum*, *Carbolicum Acidum*, *China*, *Calcium Carbonicum*, *Ferrum Metallicum*, *Kalium Carbonicum*).

Доктор Борланд однажды упомянул, что *Lac defloratum* так же жаждет, как *Natri um muriaticum* и также вызывает такую же смертельную тошноту, как и *ипекакуана*.

ОБЩИЕ СИМПТОМЫ LAC DEFLORATUM, SEPIA И

НАТРИЙ МУРИАТИКУМ

В реперториуме перечислено около 277 симптомов, общих для этих трёх препаратов. Здесь я упомяну только двухвалентные и трёхвалентные:

Разум; СМЕРТЬ; желания

Разум; СМЕРТЬ; Предчувствие

Разум; СТРАХ; общее; замкнутое пространство, в одном, клаустрофобия

Разум; чувство заброшенности

Ум; НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ, нерешительный

настроение; грусть, уныние, меланхолия; головные боли с

настроение; грусть, уныние, меланхолия; менструации, перед

Ум; ПЕЧАЛЬ, Уныние, Меланхолия; Менструации, во время головной боли,

ОБЩЕЕ; Тошнота, с

Головная боль, ОБЩАЯ; Рвота, с

Головные боли; ХРОНИЧЕСКИЕ

Головная боль ОБЩАЯ; Запор во время

Головная боль, ОБЩАЯ; Кашель

Головная боль, ОБЩАЯ; Сотрясение мозга, от

Головная боль, ОБЩАЯ; лёжа; плохо; в комнате, в темноте

Головная боль, ОБЩАЯ; Менструация; ухудшение; после

Головная боль, ОБЩАЯ; Менструация; ухудшение; перед

Головные боли, ОБЩИЕ; Менструации; усиливающиеся; с

Головная боль, ОБЩАЯ; давление (извне), облегчение.

Глаза; БОЛЬ; песок, как будто сквозь

глаза; ФОТОФОБИЯ

Зрение; ЗАТУМАННОЕ; Головная боль, перед

Зрение; ПОТЕРЯ зрения; головная боль,

Нос; БОЛЬ; давление; переносица

желудок; отрыжка; отрыжка, срыгивание; пустой

желудок; отрыжка; срыгивание, отрыжка; кислый

Желудок; ТОШНОТА; утро; вставание ухудшается.

желудок; ЖАЖДА; крайняя

Желудок; РВОТА; Общее; Беременность, во время

желудок; РВОТА; пища; непереваренная

Прямая кишка; Диарея; общая; чередующаяся с запорами

Прямая кишка; Диарея; общая; хроническая

прямая кишка; паралич

Мочевой пузырь; позывы к мочеиспусканию, патологические; общие; частые
моча; сахар

Женские половые органы; выделения, флюорические; обильные

**Женские половые органы; выделения, флюорография; общее; менструация
после**

**Женские половые органы; выделения, флюорография; общее; менструации
перед**

Женские половые органы; выделения, флюорография; общие; желтые; менструации
перед

Женские половые органы; менструация; задержка у девочек; менархе

Женские половые органы; менструации; нерегулярные

Женские половые органы; менструации; редкие

грудь; атрофия; молочные железы

Разум; СНЫ, гнев

Разум; СНЫ, пугающие

Общее; ВОЗДУШНАЯ ТЯГА; агрег.

Общая; АНЕМИЯ

Общее; КУПАНИЕ, мытье; агрег.

Общее; ПРОСТУДА; ухудшение.

Общий; ОТЕК, водянка; внешний

Общие; ОТЁКИ, водянка; заболевания сердца, в

Общий; ОТЕК, водянка; внутренний

Общее; Потеря веса; общее; дети, в

Общий; обморок; общий; утро; вставание, когда

Общий; обморок; общий; вечер

Общий; бессилие; общий; истеричный

Общее; Продукты питания и напитки; Молоко, агрегированное

Общее; Еда и напитки; Молоко; Отвращение

Общая; СЛАБОСТЬ, истощение, упадок сил; напряжение, ухудшение,
незначительное

Общее; СЛАБОСТЬ, упадок сил, истощение; напряжение; ходьба

ЧАСТЬ III

ВЛОЖЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

- Аллен, Джон Генри: Ключевые симптомы и нозоды. Narayana Publishing, 2009.
- Аллен, Тимоти Филд: Справочник по лекарственным препаратам и гомеопатическим средствам. Издательство B. Jain Publishers, 2008.
- Аншуц, Эдвард Поллок: новые, старые и забытые средства. Рене фон Шлик Верлаг, 2007 г.
- Берридж, Э. У.: Lac caninum (собачье молоко). В: Свон, Сэмюэл / Берридж, Э. У.: A materia medica: содержащая испытания и клинические подтверждения узлов и болезнетворных продуктов. Пьюзи, 1888, стр. 39 и далее.
- Берридж, Э. В.: Изъязвление рога, излеченное Lac felinum. В: The Homoeopathic physician, т. 3, 1883. С. 341 и далее.
- Бликли, Клэр: Испытание кроличьего молока (Lac Oryctolagus Cuniculus). К. Бликли 2003.
- Богер, Сайрус Максвелл: Синоптический ключ – характеристики и основные эффекты. Materia Medica & Repertorium, Narayana Verlag, 2006.
- Chhabra, Divya: Lac felinum I Кошачье молоко. В: Хайват, Корри/ван дер Зее, Гарри: Молочные средства Materia Medica. Специальный выпуск «Гомеопатических ссылок», Лак, 2002.
- Кларк, Джон Генри: Новый Кларк. Институт Ганемана, 2007.
- Кларк, Джон Генри: Practical Materia Medica. Barthel & Barthel Verlag, 1994.
- Дам, Кес и Лассау, Ивонн: Испытание Lac caprinum. В: Хиват/ван дер Зее: Молочные средства Материи Медика. Специальный выпуск «Гомеопатические ссылки», Лас, 2002.
- Dam, Kees: Lac suis или lac sulinum. В: Hiwat, Corrie/van der Zee, Harry: The Milk Remedies of the Materia Medica. Специальный выпуск «Homoeopathic Links», Лас, 2002.
- Гаскин, А.: Сравнительное исследование фармакологии Кента. B. Jain Publishers, 1998.
- Геринг, Константин: Ключевые симптомы нашей Материи медики. Издательство Рене фон Шлик.
- Херрик, Нэнси: Опасность, но я чувствую мир внутри! Случай с Lac delphinum. В: Хайват, Корри / ван дер Зее, Гарри: Молочные средства Materia Medica. Специальный выпуск «Гомеопатические ссылки», Лас, 2002.
- Херрик, Нэнси: Испытание Lac Leoninum (львиного молока) с примерами. Минимальная цена, гомеопатические книги, 1996.
- Херрик, Нэнси: Природа животных в человеческом языке. Гомеопатические - испытания восьми новых животных веществ. Kai Kröger Verlag, 2002.
- Херрик, Нэнси: Молоко дельфина. Испытание. В: Хайват, Корри/ ван дер Зее, Гарри: Молочные средства Materia Medica. Специальный выпуск «Гомеопатических ссылок», 2002.
- Houghton, Jacqueline / Halahan, Elisabeth: Lac humanum - The homeopathic proving, Verlag Karl-Josef Müller, 3-е издание, 2004.
- Хоутон, Жаклин / Халахан, Элизабет: Гомеопатическое испытание Lac Humanum. Школа продвинутых гомеопатических исследований «Динамис», 1993.

- Ламот, Жак: Испытание *Lac asinum*. В: Хайват, Корри/ ван дер Зее, Гарри: Молочные средства *Materia Medica*. Специальный выпуск «*Homoeopathic Links*», Lac, 2002.
- Лоуренс, Р.Д.: Зов волков. Мюллер Рюшликон, 1987.
- Липпе, Адольф Д., из книги «Случай острого ревматизма, излеченный *Lac caninum*». В: *Homoeopathic Recorder*, 1886.
- Липпе, Константин: Справочник по наиболее характерным симптомам *Materia Medica*. Издательство B. Jain Publishers, 1992.
- Манджиалавори, Массимо: Насекомые и паразиты в гомеопатии. Любовь к себе и самопожертвование. Со специальным разделом о молочных средствах. Narayana Verlag, 2009.
- Мюллер, Карл-Йозеф / Рюстер, Герхард: *Lac felinum* - Сборник тематических исследований. Карл-Йозеф Мюллер Верлаг 2007.
- Мюллер, Карл-Йозеф: *Lac caninum* – Новые аспекты и их клинические подтверждения (сборник клинических случаев), самоиздание, 1-е издание, 1994 г.
- Мюллер, Карл-Йозеф: *Lac humanum* - сборник казуистики. Карл-Йозеф Мюллер Верлаг 2008.
- Норланд, Миша: *Falco peregrinus disciplinatus*. Гомеопатические испытания. Школа гомеопатии, 1999.
- Норланд, Миша: Гомеопатическое исследование СПИДа. Школа гомеопатии, 1999.
- Пейскер, Борис: Тюлень - *Lac phoca vitulina*. Гомеопатический контактный тест. См. www.remedia.at/homeopathie/Lacphocal.html.
- Пирсонс, А. М.: *Lac Defloratum*. В: Североамериканский журнал гомеопатии. 1874, стр. 343 и далее.
- Шанкаран, Раджан: Взгляд на царство растений, тома 1–3. Издательство «Гомеопатическая медицина», 2003 и 2008.
- Шанкаран, Раджан: Испытания. Гомеопатические образовательные услуги, 1998.
- Схолтен, Ян: Секретные лантаноиды. Пути к независимости. Нараяна Верлаг 2007.
- Шолтен, Ян: Гомеопатия и элементы. Фонд Алоэниссоса, 2004.
- Схолтен, Ян: Гомеопатия и минералы. Фонд Алоэниссоса, 2003 г.
- Шройенс, Фредерик / Шерр, Джереми / Винт, Питер: Синтез: Реперториум *Homoeopathicum Syntheticum*. Институт Ганемана, издание 2009 г.
- Шукла, Четна Н. / Мюллер, Карл-Йозеф: *Lac asinum*. Два гомеопатических испытания и тематические исследования. Коллекция ящиков, Карл-Йозеф Мюллер Verlag, 1999.
- Смитс, Тинус: *Lac maternum* и Мать-Земля. В: Хайват, Корри/ ван дер Зее, Гарри: Молочные средства *Materia Medica*. Специальный выпуск «*Homoeopathic Links*», Lac, 2002.
- Свон, Сэмюэл / Берридж, Э. У.: Материя медика, содержащая испытания и клинические подтверждения узлов и болезнетворных продуктов. Пьюзи, 1888.
- Свон, Сэмюэл: «*Materia medica*» нозодов и болезнетворных препаратов. Издательство Pusey & Co, Нью-Йорк, 1888.
- Свон, Сэмюэл: Испытания *Lac vaccinum defloratum*. Органан 1879, стр. 249–258.
- Vermeulen, Frans: *Synoptic Materia Medica 2*. Emryss Publishers 2006.
- Вельте, Ульрих: Цвета в гомеопатии. Нараяна Верлаг 2009.
- Зандворт, Роджер ван: Полный репертуар. Издательство Нараяна, 2007.
- Цейзинг, Сильвия / Нойхофер, Отмар: *Lac suillinum* - Свиное молоко. Испытания лекарств. www.provings.info.

ИНДЕКС

- А**
Зависимость 102
Готовность к агрессии 90
Принятие партнерами 33
Анальная фаза 27
Страх, что сердце может больше не биться 71
Страх рака 62
Антагонизм 25,33
Гнев 44,65,67,69, 116, 117, 119
Артериосклероз 23
Авторитетные деятели 117
- Б**
Угроза 24, 64, 68, 78, 79, 81, 112, 179
Известные молочные продукты 16,18
Жалобы в связи с оскорблением чести 112
Улучшение за счет холодных компрессов 55
Анемия 162, 163
Грудь, развитие 22
Грудь, симптомы у женщин 57
- С**
Хронические заболевания 23
- Д**
Деменция 91
Сахарный диабет 23
Отряд 80, 103, 104, 131
Злоупотребление наркотиками 23
- Э**
Эмоциональные потрясения во время грудного вскармливания 31
Разочарование 19,20,31
Время развития, нарушения 23
- Ф**
Ловушки 32, 93, 95, 96
Семья 47, 50, 65, 87, 88
Пожар 24, 60, 121,126, 133, 134, 142
Выделение газов из влагалища 57
Трудолобивый 87,88
Фолликулиnum 20, 93
Созревание фолликула 18
Репродуктивные органы, физиология 18
Друзья 31, 32, 37, 47, 57, 63, 65, 68, 70, 79, 88, 90, 100, 103, 106, 108,122,141,142,157
Морозный, морозность 162, 163, 167-169, 173
Страх, тревога 24, 32-34, 37, 39, 44, 47-48, 51, 54-55, 61-64, 68, 71-73, 78, 81-88, 91-95, 98, 103, 109, 111,114, 132, 138,143-144, 147, 150-152,155, 162-164,169-170, 173-174
- Страх огня 24
Страх уколов 98
Страх змей 24
Страх пауков 24
Страх падения 71
- Г**
рассеянность 59, 64
Раздражение 87, 118, 151, 179
Низкая самооценка 47
Насилие 32, 35, 73, 81, 92, 130, 139, 157
Проблемы с весом 22
Группа 15, 31-32, 37-38, 47, 76-79, 80, 85, 111-115, 130-131, 153, 160
- ЧАС**
Ясновидение 80, 85, 109, 114, 118
Гормоны искусственные 18
- я**
Импульсивность 23, 179
Инфекционные заболевания, рецидивирующие 23
Инстинкты 24, 25, 33, 48, 138
Изоляция, чувство изоляции 34, 100, 102, 107, 111
Изолированные 31,88, 100-102, 112, 162, 164
- К**
Холодные аппликации улучшают 49
Жестокое обращение с детьми 131
Клаустрофобия 96, 162-164, 173, 175
Трещины в суставах 60, 69, 74
Контроль 25, 27, 32-33, 48, 63-64, 69, 72, 111, 112, 168
Контроль импульсивности 32
Круг 74,77-80,84
- Л**
Лактация, психология 26
- М**
Малассимиляция 162, 164
Менопауза 55
Менструации 19, 35, 36, 44-46, 48-51, 57, 59, 66, 93,99, 101, 109-110, 135, 153, 167, 169, 172-175
Мигрень 49, 55, 165
Аллергия на молоко 163, 167
Производство молока подавлено 174

Невозможно переварить молоко 166
Злоупотребление 20, 25, 32, 44, 47, 94
Сексуальное насилие 34, 38, 47, 48
Злоупотребление 20,47, 131
Подозрительный 70, 94
Рассеянный склероз 23

О

Оральная фаза 26, 27

П

Исполнение долга 55, 86-88
Фаллическая фаза 28
Предменструальные симптомы 101
Психологические нарушения развития 23
Психосексуальное развитие по Фрейду 26

Р

Путешествия 37, 86, 88-90, 126
Ревматизм 48, 57-58, 74
Боль в спине 66, 86-87, 135
Остальные 55, 80-81, 84, 122, 142, 165
Беспокойный 55, 59, 64, 73, 83, 86, 88, 92, 165

С

Солевой баланс 166
Бесстыдство 39, 88, 95
Утренняя тошнота 162, 165, 173-174
Головокружение 32, 35, 44, 56, 60, 65, 74, 77, 81, 93-96, 114, 131, 160, 174
Нарушения зрения или слепота перед мигренью 165,174
Смена страниц 45-46, 53, 55-56, 60
Низкая уверенность в себе 51, 68, 71, 98
Самоубийство 62, 162, 164
Низкая самооценка 24, 47, 98
Сексуальность 18, 21, 32, 33, 38, 68, 71, 73, 79, 94, 111-112, 139
игра, игра 24, 76, 78-81, 83, 94, 114, 118, 131, 137
Сила 111-114,139,140
Сварливый 69-70, 86, 91, 106, 108
Сикотический 70

Т

Онемение 101-102, 163
Сны 11,16, 37-39, 43, 46, 57, 63, 68, 70-

73, 80-92, 95-103, 106-113, 117-122,125, 127, 130-134, 138-147, 150, 169, 174
семейств 100 львов 140 медведей 138,139
стыда 88, 174 семейства 100, 140 рыб 138-139

из Друзей 37, 68, 70, 88, 103, 106, 141

из Кошек 46, 118, 138-139

от путешествий или опоздания на

поезд 37 от младенцев 102 от

сексуальности 38

голубей 121,138-139

животных 37-38,88, 113, 121, 138

погибших людей 102

смущения 39 китов 138,140

Разделение 31, 80, 85, 153, 180

ТЫ

Независимость 27, 79, 93-96, 114

Подавленная 63, 73, 87, 138, 164

Подавление менструаций 172

Подавление полового влечения 73

В

Удовольствие 79, 80, 83, 94, 100, 102, 108

Желание иметь что-то во рту 100, 102

Пренебрежение 93-94 Замешательство 55, 59, 64, 91, 180

В

Тревога 76,78,94, 111-112, 133, 142 Сны наяву 141

Заблуждение 34, 47-51, 54, 59-60, 63, 65, 79, 83, 85, 90-91, 95-96, 103-109, 114, 131-134

Блуждающий ревматизм 74

Бородавки на мизинце 51 Навязчивое мытье 47, 62, 154 Бесполезность 95-96

Противоречие 25, 48, 106, 108, 119-120

З

Задержка 87

Гнев 63,65,70,85,90-92, 105, 108, 114-121, 128



Фарох Дж. Мастер

КЛИНИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ В ПЕДИАТРИИ

4-е расширенное издание

848 страниц, твердый переплет, 85 евро

Труд Фароха Мастера пользуется неослабевающей популярностью с момента его публикации и стал одним из величайших образцовых трудов по гомеопатическому лечению детей.

Помимо «основных» детских средств, здесь также содержатся «второстепенные», менее известные средства, которые доказали свою особую эффективность в практике Фароха Мастера с детьми. Фарох Мастер рекомендует *Equisetum* в качестве основного средства от ночного недержания мочи, *Alcoholus* при СДВГ и *Sambucus* при ночной астме.

В книге представлено более 180 описаний лекарственных средств, что делает её одним из наиболее полных трудов по педиатрии. Богатый опыт автора в педиатрии отражается в изложении лекарственных средств, поскольку он описывает их, основываясь на собственных клинических наблюдениях.

Фарох Мастер также подробно описывает этапы развития ребёнка и даёт важные рекомендации по лечению новорождённых и младенцев, у которых часто проявляются лишь некоторые симптомы. Заключительный раздел представляет собой обширный клинический репертуар, облегчающий выбор лекарственных средств. Таким образом, книга представляет собой комплексное и уникальное исследование.



Фарох Мастер

ГОМЕОПАТИЯ ЗМЕИНЫХ СРЕДСТВ

Полный сборник 22 самых важных средств от змей

456 страниц, твердый переплет, 24 евро.

Это, пожалуй, самая полная книга о гомеопатическом применении змеиных средств. Фарох Мастер — один из самых опытных врачей-гомеопатов, часто лечащий даже самые серьёзные заболевания. Он с большим успехом применяет широкий спектр змеиных средств.

В своей обширной работе он подробно описывает 22 средства от змей. Книга включает главы, посвящённые анатомии, биологии и таксономии змей, а также объясняет роль змеиных ядов в современных исследованиях.

Змеи одновременно опасны и завораживают. Они занимают важное место во многих культурах. Фарох Мастер описывает мифологическое значение змеи и её интерпретацию как символа в сновидениях.

В основной части книги Фарох Мастер описывает общие гомеопатические свойства змеиных препаратов, а затем подробно описывает каждую змею. Его описания включают в себя чёткие основные симптомы, симптомы испытаний, а также часто примеры клинических случаев и важные дифференциальные диагнозы. В приложении представлен краткий алфавитный обзор клинических симптомов со сравнением препаратов. Это полное руководство по этой увлекательной и действенной группе препаратов.



Фарох Мастер

ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Учебник и Materia Medica — с более чем 150 кожными заболеваниями и многочисленными цветными иллюстрациями

568 страниц, твердый переплет, 69 евро.-

Вероятно, наиболее полный труд по гомеопатическому лечению кожных заболеваний.

В своей книге доктор Мастер описывает около 150 заболеваний кожи, волос и ногтей. Он рассматривает гомеопатические подходы к лечению острых состояний (например, ожогов, инфекционных дерматозов), а также хронических и тяжёлых дерматозов (например, экземы, зуда, микозов, проказы и туберкулёза). В его труде также рассматриваются заболевания, передающиеся половым путём, и редкие заболевания, такие как вакциновирусная инфекция (Hydroa vacciniformia).

Автор, среди прочего, обсуждает значение этиологии и миазмов. Он подробно описывает важнейшие подходы к дерматологическому лечению в гомеопатическом смысле. Он предлагает чёткие стратегии лечения и демонстрирует глубокое понимание миазматической основы. Работа опирается на обширные знания доктора Мастерса в области Materia medica и включает в себя редкие препараты, такие как Wiesbaden aqua и Eugenia jambosa, которые автор успешно применяет в своей практике. В клиническую часть включена подробная Materia medica важнейших гомеопатических препаратов с наглядными примерами случаев и многочисленными цветными иллюстрациями для правильной идентификации.



Мелисса Ассилем

МАТЕРИНСКИЕ СРЕДСТВА В ГОМЕОПАТИИ

Шесть великих даров матери и их гомеопатическое значение

168 страниц, твердый переплет, 29 евро.

В период внутриутробного развития и после рождения существуют вещества, имеющие первостепенное значение для зарождения жизни. Мелисса Ассилем подробно исследовала гомеопатическое значение этих веществ. В своей работе она описывает колоссальную

важность этих «материнских средств» для обретения собственной идентичности и жизненного предназначения. Мелисса Ассилем пишет: «За годы работы с этими важными средствами я пришла к убеждению, что величайший дар, который мы, люди, получаем, — это наше чувство собственного «я». Оно впервые даруется нам в земной форме, ещё в утробе матери. Если это чувство собственного «я» утрачено, разве нельзя восстановить его с помощью тех же веществ, которые изначально дали его нам? В конце концов, они были созданы, чтобы дать нам нашу человечность. В этом их единственное предназначение, ибо как только мы перестаём в них нуждаться, они деградируют».

Все эти вещества присутствуют в определённом этапе развития плода и впоследствии становятся ненужными. Мелисса Ассилем осознала, что эти средства могут помочь каждому найти свою идентичность и предназначение. На примере многочисленных клинических случаев она демонстрирует их целебный потенциал.



Lac asinum



Lac caninum



Lac caninum



Лак caprinum



Лак дельфинум



Lac felinum





Lac equinum



Lac humanum



Lac leoninum



Lac lupinum



Lacoryctolagus




Lacovinus



Lac loxodonta africana



Lac phoca vitulina



Лас суинум



Лас вакцинум



Доктор Фарох Дж. Мастер

Известный индийский врач представляет наиболее полный и клинически обоснованный труд о лекарственных средствах на основе молока. Книга содержит 15 описаний лекарственных средств, что делает её исчерпывающим сборником этого семейства.

Немецкое издание дополнено шестью новыми препаратами по сравнению с английской версией. Впервые опубликованы случаи применения тюленьего, свиного и ослиного молока. Все представленные препараты обогащены клиническим опытом. Не только перечислены симптомы, но и объяснено их значение, а также даны рекомендации по дифференциальной диагностике.

Помимо общих тем о молочных средствах, следует описание лекарственных препаратов Lac humanum (человек), Lac equinum (лошадь), Lac delphinum (дельфин), Lac caprinum (коза), Lac leoninum (лев), Lac caninum (собака), Lac felinum (кошка), Lac vaccinum defloratum (обезжиренное коровье молоко), Lac ovinum (овца), Lac suinum (свинья), Lac lupinum (волк), Lac asinum (осел) и Lac phoca vitulina (тюлень).

В третьем издании были добавлены два современных молочных средства Lac loxodonta africana (слон) и Lac oryctolagus cuniculus (кролик).

«Эту книгу настоятельно рекомендую. Лекарственные средства хорошо проработаны, отчасти благодаря удачному сочетанию данных о симптомах испытаний, клинических наблюдений и наблюдения за конкретными животными».

Томас Швезер (Гомеопатия живая)